

32002L0075

23.9.2002	DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH	L 254/1
-----------	---	---------

DYREKTYWA KOMISJI 2002/75/WE
z dnia 2 września 2002 r.

zmieniająca dyrektywę Rady 96/98/WE w sprawie wyposażenia statków
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 80 ust. 2,

uwzględniając dyrektywę Rady 96/98/WE z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie wyposażenia statków ⁽¹⁾, ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji 2001/53/WE ⁽²⁾, w szczególności jej art. 17 tiret pierwsze i drugie,

a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 2

(1) Do celów dyrektywy 96/98/WE międzynarodowe konwencje, włącznie z Konwencją SOLAS z 1974 r., oraz normy badań, wraz ze zmianami do nich, weszły w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

(2) Zmiany do Konwencji SOLAS i do innych międzynarodowych konwencji oraz nowe normy badań weszły w życie po dniu 1 stycznia 2001 r. albo wkrótce wejdą w życie.

(3) W powyższych dokumentach zostały ustanowione nowe zasady dotyczące wyposażenia, które musi być umieszczone na statkach.

Wypożyczenie wymienione jako „nowa pozycja” w kolumnie „nazwa pozycji” załącznika A.1, które zostało wyprodukowane przed datą określoną w art. 3 ust. 1, zgodnie z procedurami przewidzianymi dla homologacji typu obowiązującymi przed datą przyjęcia niniejszej dyrektywy na terytorium ponizszego Państwa Członkowskiego, a także wypożyczenie wymienione w sekcjach 4 i 5 załącznika A.1, noszące znak i wyprodukowane przed datą określoną w art. 3 ust. 1, może być wprowadzone na rynek i na statek wspólnotowy, dla którego świadectwa zostały wystawione przez Państwo Członkowskie lub w jego imieniu zgodnie z konwencjami międzynarodowymi w ciągu dwóch lat następujących po dacie określonej w art. 3 ust. 1.

Artykuł 3

(4) Dyrektywa 96/98/WE powinna być odpowiednio zmieniona.

(5) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią komitetu powołanego na podstawie art. 12 dyrektywy Rady 93/75/EWG ⁽³⁾,

1. Państwa Członkowskie wprowadzą w życie, najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie niniejszej dyrektywy, przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W dyrektywie 96/98/WE wprowadza się następujące zmiany:

Jeżeli Państwa Członkowskie przyjmują te przepisy, powinny one zawierać odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to powinno towarzyszyć ich urzędowej publikacji. Państwa Członkowskie ustalają sposób dokonania takiego odniesienia.

⁽¹⁾ Dz.U. L 46 z 17.2.1997, str. 25.
⁽²⁾ Dz.U. L 204 z 28.7.2001, str. 1.
⁽³⁾ Dz.U. L 247 z 5.10.1993, str. 19.

2. Państwa Członkowskie przekazują Komisji przepisy prawa krajowego, przyjęte w zakresie objętym niniejszą dyrektywą.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w *Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich*.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 września 2002 r.

W imieniu Komisji
Loyola DE PALACIO
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK A

ZAŁĄCZNIK A.1: WYPOSAŻENIE, DLA KTÓREGO ISTNIEJĄ JUŻ SZCZEGÓŁOWE NORMY BADAŃ W DOKUMENTACH MIĘDZYNARODOWYCH

Uwagi do całego załącznika A.1

- Ogólne: w uzupełnieniu do wyszczególnionych norm badań istnieją pewne przepisy, których przestrzeganie musi być sprawdzane podczas badania typu (homologacji typu), jak określono w modułach oceny zgodności w załączniku B, według obowiązujących wymagań konwencji międzynarodowych oraz odpowiednich rezolucji i okólników MOM.
- Kolumna 5: W przypadku powołania się na rezolucje MOM, stosuje się jedynie normy badań zawarte w odpowiednich częściach załączników do rezolucji, natomiast wyłącza się stosowanie przepisów samych rezolucji.
- Kolumna 5: Do celów prawidłowego wskazania odpowiednich norm podaje się w sprawozdaniach z badań i odpowiednich świadectwach homologacji typu zastosowaną normę badań i jej wersję, wskazaną w kolumnie 5.
- Kolumna 5: W przypadku wskazania dwóch zestawów norm badań (oddzielonych znakiem»; lub oddzielonych określeniem »lub«) każdy zestaw spełnia wszystkie wymagania badań zgodnie z parametrami eksploatacyjnymi MOM. W związku z tym badanie według jednego zestawu norm jest wystarczające dla wykazania zgodności z wymogami dokumentów międzynarodowych.
- Kolumna 6: Przez moduł H rozumie się moduł H oraz świadectwo badania wzoru.

1. Sprzęt ratunkowy

Uwagi do sekcji 1: Sprzęt ratunkowy

- Kolumny 3 i 4: Gdy kolumny te są podzielone na dwa poziomy w opisie danej pozycji, górny poziom odnosi się, gdzie stosowne, do statków zbudowanych zgodnie z Kodeksem HSC przed dniem 1 lipca 2002 r., a dolny poziom odnosi się, gdzie stosowne, do statków działających zgodnie z Kodeksem HSC w dniu 1 lipca 2002 r. lub po tym dniu.

Nr	Nazwa pozycji	Prawidła SOLAS 74 zmienione w przypadku, gdy wymagana jest »homologacja typu«	Stosowane prawidła SOLAS 74 ze zmianami oraz odpowiednie rezolucje i okólniki MOM	Normy badań	Moduły oceny zgodności					
					B + C	B + D	B + E	B + F	G	H
1	2	3	4	5	6					
A.1/1.1	Koła ratunkowe	prawidła III/4, prawidła X/3	prawidła III/7.1 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.36 (63) 8.1.3, 8.3 (Kodeks HSC 1994)	rezolucja MOM MSC.81 (70)		X	X	X		
		prawidła III/4, prawidła X/3	prawidła III/7.1 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.97 (73) 8.1, 8.3 (Kodeks HSC 2000)							

1	2	3	4	5	6					
A.1/1.2	Światłne wskaźniki położenia dla sprzętu ratunkowego a) Dla jednostek ratowniczych i łodzi ratowniczych b) Dla kół ratunkowych c) Dla kamizelek ratunkowych	prawidła III/4, prawidła X/3	prawidła III/7.1.3, III/22.1.2, III/22.3.1, III/32.1, III/32.2 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.36 (63) 8.1, 8.3 i 8.10 (Kodeks HSC 1994), okólnik MOM MSC/885	rezolucja MOM MSC.81 (70), z wyjątkiem wymogów dotyczących baterii określonych w EN 394 (1993) stosowanych jedynie w odniesieniu do świateł dla kamizelek ratunkowych		X	X	X		
		prawidła III/4, prawidła X/3	prawidła III/7.1.3, III/22.1.2, III/22.3.1, III/32.1, III/32.2 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.97(73), 8.1, 8.3, 8.10 (Kodeks HSC 2000), okólnik MOM MSC/885							
A.1/1.3	Koła ratunkowe samoczynnie wyzwalające sygnały dymne	prawidła III/4, prawidła X/3	prawidła III/7.1.3 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.36 (63) 8.1, 8.3 (Kodeks HSC 1994)	Rezolucja MOM MSC.81 (70)		X	X	X		
		prawidła III/4, prawidła X/3	prawidła III/7.1.3 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.97(73) 8.1, 8.3 (Kodeks HSC 2000)							
A.1/1.4	Kamizelki ratunkowe	prawidła III/4, prawidła X/3	prawidła III/7.2 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.36 (63) 8.1, 8.3 (Kodeks HSC 1994)	Rezolucją MOM MSC.81 (70), z wyjątkiem wymogów dotyczących baterii określonych w EN 394 (1993) stosowanych jedynie w odniesieniu do świateł dla kamizelek ratunkowych		X	X	X		
		prawidła III/4, prawidła X/3	prawidła III/7.2 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC. 97(73) 8.1, 8.3 (Kodeks HSC 2000)							
A.1/1.5	Skafandry do nurkowania i ubrania chroniące przed działaniem czynników niebezpiecznych — izolowane i nieizolowane	prawidła III/4, prawidła X/3	prawidła III/7.3, III/22.4, III/32.3 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.36 (63) 8.1, 8.3 (Kodeks HSC 1994)	Rezolucja MOM MSC.81 (70)		X	X	X		
		prawidła III/4, prawidła X/3	prawidła III/7.3, III/22.4, III/32.3 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC 97 (73) 8.1, 8.3 (Kodeks HSC 2000)							

1	2	3	4	5	6					
A.1/1.6	Skafandry do nurkowania i ubrania chroniące przed działaniem czynników niebezpiecznych, klasyfikowane jako kamizelki ratunkowe	prawidła III/4, prawidła X/3	prawidła III/7.3, III/22.4, III/32.3 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.36 (63) 8.1, 8.3 (Kodeks HSC 1994)	Rezolucja MOM MSC.81 (70)		X	X	X		
		prawidła III/4, prawidła X/3	prawidła III/7.3, III/22.4, III/32.3 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.97 (73) 8.1, 8.3 (Kodeks HSC 2000)							
A.1/1.7	Środki ochrony termicznej	prawidła III/4	prawidła III/7.3, III/22.4, III/32.3 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66)	Rezolucja MOM MSC.81 (70)		X	X	X		
A.1/1.8	Rakiety spadochronowe (środki pirotechniczne)	prawidła III/4, prawidła X/3	prawidła III/6. 3 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.36 (63) 8.1, 8.2 (Kodeks HSC 1994)	Rezolucja MOM MSC.81 (70)		X		X		
		prawidła III/4, prawidła X/3	prawidła III/6.3 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC 97 (73) 8.1, 8.2 (Kodeks HSC 2000)							
A.1/1.9	Rakiety ręczne (środki pirotechniczne)	prawidła III/4	prawidła III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66)	Rezolucja MOM MSC.81 (70)		X		X		
A.1/1.10	Pławki dymne (środki pirotechniczne)	prawidła III/4	prawidła III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66)	Rezolucja MOM MSC.81 (70)		X		X		
A.1/1.11	Wyrzutnie lin ratunkowych (środki pirotechniczne)	prawidła III/4, prawidła X/3	prawidła III/18 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.36 (63) 8.1, 8.8 (Kodeks HSC 1994)	Rezolucja MOM MSC.81 (70)		X		X		
		prawidła III/4, prawidła X/3	prawidła III/18 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.97 (73) 8.1, 8.8 (Kodeks HSC 2000)							

1	2	3	4	5	6					
A.1/1.12	Tratwy ratunkowe pneumatyczne	prawidła III/4, prawidła X/3	prawidła III/21.1, III/31.1 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), okólnik MOM MSC/811, rezolucja MOM MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 i 8.10 (Kodeks HSC 1994)	Rezolucja MOM MSC.81 (70)		X				
		prawidła III/4, prawidła X/3	prawidła III/21.1, III/31.1 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), okólnik MOM MSC/811, rezolucja MOM MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 i 8.10 (Kodeks HSC 2000)							
A.1/1.13	Tratwy ratunkowe sztywne	prawidła III/4, prawidła X/3	prawidła III/21.1, III/31.1.1.2 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), okólnik MOM MSC/811, rezolucja MOM MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 i 8.10 (Kodeks HSC 1994)	Rezolucja MOM MSC.81 (70)		X				
		prawidła III/4, prawidła X/3	prawidła III/21.1, III/31.1.1.2 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), okólnik MOM MSC/811, rezolucja MOM MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 i 8.10 (Kodeks HSC 2000)							
A.1/1.14	Tratwy ratunkowe automatycznie samopros- tujące się (niewywrotne)	prawidła III/4, prawidła X/3	prawidła III/26.2.4 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), okólnik MOM MSC/809 ⁽¹⁾ , okólnik MOM MSC/811, rezolucja MOM MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 i 8.10 (Kodeks HSC 1994)	Rezolucja MOM MSC.81 (70)		X				
		prawidła III/4, prawidła X/3	prawidła III/26.2.4 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), okólnik MOM MSC/809 ⁽¹⁾ , okólnik MOM MSC/811, rezolucja MOM MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 i 8.10 (Kodeks HSC 2000)							

1	2	3	4	5	6					
A.1/1.15	Dwustronne trawy ratunkowe zadaszone	prawidła III/4, prawidła X/3	prawidła III/26.2.4 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), okólnik MOM MSC/809 ⁽¹⁾ , okólnik MOM MSC/811, rezolucja MOM MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6 8.7 i 8.10 (Kodeks HSC 1994)	Rezolucja MOM MSC.81 (70)		X				
		prawidła III/4, prawidła X/3	prawidła III/26.2.4 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), okólnik MOM MSC/809 ⁽¹⁾ , okólnik MOM MSC/811, rezolucja MOM MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 i 8.10 (Kodeks HSC 2000)							
A.1/1.16	Urządzenia do uwalniania hydrostatycznego tratw ratunkowych	prawidła III/4, prawidła X/3	prawidła III/13.4.2, III/26.2.2 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), okólnik MOM MSC/811, rezolucja MOM MSC.36 (63) 8.1 i 8.6 (Kodeks HSC 1994)	Rezolucja MOM MSC.81 (70)		X	X	X		
		prawidła III/4, prawidła X/3	prawidła III/13.4.2, III/26.2.2 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), okólnik MOM MSC/811, rezolucja MOM MSC.97 (73) 8.1 i 8.6 (Kodeks HSC 2000)							
A.1/1.17	Łodzie ratunkowe	prawidła III/4, prawidła X/3	prawidła III/21.1, III/31.1.1.1, III/31.1.2.1, III/31.1.6, III/31.1.7 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66)	Rezolucja MOM MSC.81 (70)		X			X	
A.1/1.18	Sztynne łodzie ratownicze	prawidła III/4, prawidła X/3	prawidła III/21.2, III/31.2 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.36 (63) 8.1, 8.10 (Kodeks HSC 1994)	Rezolucja MOM MSC.81 (70)		X			X	
		prawidła III/4, prawidła X/3	prawidła III/21.2, III/31.2 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.97 (73) 8.1, 8.10 (Kodeks HSC 2000)							

1	2	3	4	5	6					
A.1/1.19	Nadmuchiwane łodzie ratownicze	prawidła III/4, prawidła X/3	prawidła III/21.2, III/31.2 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 i 8.10 (Kodeks HSC 1994)	Rezolucja MOM MSC.81 (70)		X			X	
		prawidła III/4, prawidła X/3	prawidła III/21.2, III/31.2 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 i 8.10 (Kodeks HSC 2000)							
A.1/1.20	Szybkie łodzie ratownicze	prawidła III/4, prawidła X/3	prawidła III/26.3 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.36 (63) 8.1 (Kodeks HSC 1994), okólnik MOM MSC 809 (1)	Rezolucja MOM MSC.81 (70)		X			X	
		prawidła III/4, prawidła X/3	prawidła III/26.3 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.97 (73) 8.1 (Kodeks HSC 2000), okólnik MOM MSC/809 (1)							
A.1/1.21	Urządzenia do spuszczenia na wodę z wykorzystaniem talii i wciągarki (żurawików)	prawidła III/4, prawidła X/3	prawidła III/23, III/33 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6 i 8.7 (Kodeks HSC 1994)	Rezolucja MOM MSC.81 (70)		X	X	X	X	
		prawidła III/4, prawidła X/3	prawidła III/23, III/33 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6 i 8.7 (Kodeks HSC 2000)							
A.1/1.22	Urządzenia do swobodnego spływania niezatapialnych jednostek ratowniczych	Przeniesione do załącznika A.2								
A.1/1.23	Urządzenia do swobodnego spuszczenia na wodę przy pomocy talii łodzi ratunkowych	prawidła III/4, prawidła X/3	prawidła III/33 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.36 (63) 8.1, 8.5 i 8.7 (Kodeks HSC 1994)	Rezolucja MOM MSC.81 (70)					X	
		prawidła III/4, prawidła X/3	prawidła III/33 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.97 (73) 8.1, 8.5 i 8.7 (Kodeks HSC 2000)							

1	2	3	4	5	6					
A.1/1.24	Urządzenia do spuszczenia na wodę tratw ratunkowych	prawidła III/4, prawidła X/3	prawidła III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6 i 8.7 (Kodeks HSC 1994)	Rezolucja MOM MSC.81 (70)		X	X	X	X	
		prawidła III/4, prawidła X/3	prawidła III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6 i 8.7 (Kodeks HSC 2000)							
A.1/1.25	Urządzenia do spuszczenia na wodę szybkich łodzi ratowniczych	prawidła III/4, prawidła X/3	prawidła III/26.3.2 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.36 (63) 8.1 (Kodeks HSC 1994), okólnik MOM MSC/809 ⁽¹⁾	Rezolucja MOM MSC.81 (70)		X	X	X		
		prawidła III/4, prawidła X/3	prawidła III/26.3.2 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.97 (73) 8.1 (Kodeks HSC 2000), okólnik MOM MSC/809 ⁽¹⁾							
A.1/1.26	Mechanizm zwalniający dla a) łodzi ratunkowych i jednostek ratowniczych oraz b) tratw ratunkowych, spuszcanych na wodę z wykorzystaniem talii linowych lub bloków taliowych	prawidła III/4, prawidła X/3	prawidła III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.36 (63) 8.1 i 8.5 (Kodeks HSC 1994)	Rezolucja MOM MSC.81 (70)		X	X	X		
		prawidła III/4, prawidła X/3	prawidła III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.97 (73) 8.1 i 8.5 (Kodeks HSC 2000)							
A.1/1.27	Morskie systemy ewakuacji	prawidła III/4, prawidła X/3	prawidła III/15, III/26.2.1, III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.36 (63) 8.1, 8.7 i 8.10 (Kodeks HSC 1994)	Rezolucja MOM MSC.81 (70)		X			X	
		prawidła III/4, prawidła X/3	prawidła III/15, III/26.2.1, III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.97 (73) 8.1, 8.7 i 8.10 (Kodeks HSC 2000)							
A.1/1.28	Środki ratownicze	prawidła III/4, prawidła X/3	prawidła III/26.4 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), okólnik MOM MSC/810 ⁽²⁾ , rezolucja MOM MSC.36 (63) 8.1, 8.5 i 8.10 (Kodeks HSC 1994)	Rezolucja MOM MSC.81 (70) MSC/okólnik 810		X				
		prawidła III/4, prawidła X/3	prawidła III/26.4 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), okólnik MOM MSC/810 ⁽²⁾ rezolucja MOM MSC.97 (73) 8.1, 8.5 i 8.10 (Kodeks HSC 2000)							

1	2	3	4	5	6					
A.1/1.29	Trapy do zaokrętowania	Pozycja przeniesiona do A.2/1.4								
A.1/1.30	Materiały odblaskowe	prawidła III/4	prawidła III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66)	Rezolucja MOM A.658 (16) załącznik 2		X	X	X		
A.1/1.31	Nadawczo-odbiorcza aparatura radiotelefoniczna bardzo wysokiej częstotliwości (VHF) do jednostek ratowniczych	Przeniesiona do A.1/5.17 i A.1/5.18								
A.1/1.32	Odzewowe urządzenie radiolokacyjne (transponder) SAR (SART) o częstotliwości 9 GHz	Przeniesione do A.1/4.18								
A.1/1.33	Reflektor radarowy do łodzi ratunkowych i ratowniczych	prawidła III/4, prawidła X/3	prawidła III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66)	Rezolucja MOM A.384 (X), EN/ISO 8729 (1998) Rezolucja MOM A.384 (X), ISO 8729 (1997)		X	X	X	X	
A.1/1.34	Kompas do łodzi ratunkowych i ratowniczych	Przeniesiony do A.1/4.23								
A.1/1.35	Przenośny sprzęt przeciwpożarowy dla łodzi ratunkowych i łodzi ratowniczych	Przeniesiony do A.1/3.38								
A.1/1.36	Silnik do napędu łodzi ratunkowej/ratowniczej	prawidła III/4	prawidła III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66)	Rezolucja MOM MSC.81 (70)		X	X	X		
A.1/1.37	Silnik przyczepny do napędu łodzi ratowniczej	prawidła III/4	prawidła III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66)	Rezolucja MOM MSC.81 (70)		X	X	X		
A.1/1.38	Reflektory poszukiwawcze do łodzi ratunkowych i ratowniczych	prawidła III/4, prawidła X/3	prawidła III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66)	Rezolucja MOM MSC.81 (70)		X	X	X		
A.1/1.39	Otwarte dwustronne tratwy ratunkowe	prawidła III/4, prawidła X/3	Rezolucja MOM MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.7 i 8.10 (Kodeks HSC 1994)	Rezolucja MOM MSC.36 (63) załącznik 10 (Kodeks HSC 1994)		X				
		prawidła III/4, prawidła X/3	Rezolucja MOM MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 i 8.10 (Kodeks HSC 2000)	Rezolucja MOM MSC.97 (73) załącznik 11 (Kodeks HSC 2000)						

1	2	3	4	5	6					
A.1/1.40 dawny A.1/4.17	Mechanicznie sterowany podnośnik	prawidła V/17 (b)	prawidła V/17 (f), rezolucja MOM A.889 (21), okólnik MOM MSC/773	ISO 799 (1986)		X	X	X		
		prawidła V/23	prawidła V/23.6, rezolucja MOM A.889 (21), okólnik MOM MSC/773							

⁽¹⁾ Okólnik MSC 809 stosuje się jedynie w przypadku sprzętu umieszczanego na statkach pasażerskich ro-ro.

⁽²⁾ Okólnik SC 810 stosuje się jedynie w przypadku sprzętu umieszczanego na statkach pasażerskich ro-ro.

2. Zapobieganie zanieczyszczaniu morza

Nr	Nazwa pozycji	Prawidła Marpol 73/78 ze zmianami w przypadku, gdy wymagana jest »homologacja typu«	Stosowane prawidła Marpol 73/78 ze zmianami oraz odpowiednie rezolucje i okólniki MOM	Normy badań	Moduły oceny zgodności					
					B + C	B + D	B + E	B + F	G	H
1	2	3	4	5	6					
A.1/2.1	Urządzenia do filtrowania oleju (przy zawartości oleju w ściekach nieprzekraczającej 15 ppm)	załącznik I, prawidła 16(4) i (5)	załącznik I, prawidła 16(1) i (2)	Rezolucja MOM MEPC.60 (33)		X	X	X		
A.1/2.2	Wykrywacze rozdziału faz oleju i wody	załącznik I, prawidła 15(3)(b)	załącznik I, prawidła 15(3)(b)	Rezolucja MOM MEPC.5 (XIII)		X	X	X		
A.1/2.3	Przyrządy do pomiaru zawar- tości oleju	załącznik I, prawidła 16(4) i (5)	załącznik I, prawidła 16(1) i (2)	Rezolucja MOM MEPC.60 (33)		X	X	X		
A.1/2.4	Jednostki technologiczne przeznaczone do przyłącza- nia do istniejącego urzędze- nia oddzielającego wodę zanieczyszczoną olejem (przy zawartości oleju w ściekach nieprzekraczającej 15 ppm)	Pozycja skreślona								
A.1/2.5	System do monitorowania i kontroli odprowadzania oleju dla zbiornikowców	załącznik I, prawidła 15(3)(a)	załącznik I, prawidła 15(3)	Rezolucja MOM A.586 (14)		X	X	X		
A.1/2.6	Oczyszczalnie ścieków	załącznik IV, prawidła 8(l)(b)	załącznik IV, prawidła 8(l)(b)	Rezolucja MOM MEPC.2 (VI)		X	X	X	X	
A.1/2.7	Spalarnie okrętowe	załącznik VI, prawidła 16(2)(a)	załącznik VI, prawidła 16(2)(a)	Rezolucja MOM MEPC.76 (40)		X	X	X	X	

3. Ochrona przeciwpożarowa

Uwagi do sekcji 3: Ochrona przeciwpożarowa

Kolumny 3 i 4: Gdy kolumny te są podzielone na dwa poziomy w opisie danej pozycji, górny poziom odnosi się do reguł mających zastosowanie do statków zbudowanych przed dniem 1 lipca 2002 r., natomiast dolny poziom odnosi się do statków zbudowanych w dniu 1 lipca 2002 r. lub po tym dniu, (ale może mieć także zastosowanie do statków zbudowanych przed dniem 1 lipca 2002 r.).

Nr	Nazwa pozycji	Prawidła SOLAS 74 ze zmianami w przypadku, gdy wymagana jest homologacja typu	Odpowiednie prawidła SOLAS 74 ze zmianami oraz odpowiednie rezolucje i okólniki MOM	Normy badań	Moduły oceny zgodności					
					B + C	B + D	B + E	B + F	G	H
1	2	3	4	5	6					
A.1/3.1	Powłoki gruntowe pokładu	prawidła II-2/34.8, II-2/49.3	prawidła II-2/34.8, II-2/49.3	Rezolucja MOM MSC.61 (67) załącznik 1 części 2 i 6, załącznik 2, okólnik MOM MSC/1004		X				
		prawidła II-2/4.4.4, II-2/6.3	prawidła II-2/4.4.4, II- 2/6.3							
A.1/3.2	Przenośne gaśnice przeciwpożarowe	prawidła II-2/6.1, prawidła X/3	prawidła II-2/6, rezolucja MOM A.602 (15), rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.7.7 i 7.8.4.1.3 (Kodeks HSC 1994)	EN 3-1 (1996), 3-2 (1996), 3-3 (1994), 3-4 (1996), 3-5 (1996) + AC (1997), 3-6 (1995) + A1: (1999)		X	X	X		
		prawidła II-2/10.3.1, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 4.1.2 (Kodeks FSS)	prawidła II-2/10.3, rezolucja MOM A.602 (15), rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.7.4, 7.8.4.1.3, 7.17.3.7 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdziały 4.1.2., 4.2.1 (Kodeks FSS)							
A.1/3.3	Wypożarzenie przeciwpożarowe: odzież ochronna (odzież stosowana przy bliskim kontakcie z pożarem)	prawidła II-2/17.1.1.1, prawidła X/3	prawidła II-2/1 7.1.1.1, rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.10.3.1.1 (Kodeks HSC 1994), okólnik MOM MSC/847	EN 469 (1995), EN 531 (1995) + A1 (1998), EN 1486 (1996), ISO 15538 (2001)		X				
		prawidła II-2/10.10.1, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 3.2.1.1.1 (Kodeks FSS)	prawidła II-2/10.10.1, rezolucja MOM MSC. 97 (73) 7.10.3.1.1 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM MSC. 98 (73) rozdział 3.2.1.1.1 (Kodeks FSS)							

1	2	3	4	5	6					
A.1/3.4	Wypożyczenie przeciwpożarowe: buty	prawa II-2/17.1.1.2, prawa X/3 prawa II-2/10.10.1, prawa X/3, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 3.2.1.1.2 (Kodeks FSS)	prawa II-2/17.1.1.2, rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.10.3.1.2 (Kodeks HSC 1994) prawa II-2/10.10.1, rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.10.3.1.2 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 3.2.1.1.2 (Kodeks FSS)	EN 344 (1992) + AC (1993) + A1 (1997), EN 344-2 (1996), EN 345 (1992) + A1 (1997), EN 345-2 (1996) klasa 2, IEC 60903 (1993)		X				
A.1/3.5	Wypożyczenie przeciwpożarowe: rękawice	prawa II-2/17.1.1.2, prawa X/3 prawa II-2/10.10.1, prawa X/3, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 3.2.1.1.1 (Kodeks FSS)	prawa II-2/17.1.1.2, rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.10.3.1.2 (Kodeks HSC 1994), okólnik MOM MSC/847 prawa II-2/10.10.1, rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.10.3.1.2 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 3.2.1.1.1 (Kodeks FSS)	EN 659 (1996)		X				
A.1/3.6	Wypożyczenie przeciwpożarowe: hełm	prawa II-2/17.1.1.3, prawa X/3 prawa II-2/10.10.1, prawa X/3, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 3.2.1.1.3 (Kodeks FSS)	prawa II-2/17.1.1.3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.10.3.1.3 (Kodeks HSC 1994) prawa II-2/10.10.1, rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.10.3.1.3 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 3.2.1.1.3 (Kodeks FSS)	EN 443 (1997)		X				
A.1/3.7	Samodzielny aparat oddychowy na sprężone powietrze ⁽¹⁾	prawa II-2/17.1.2, prawa X/3 prawa II-2/10.10.1, prawa X/3, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdziały 3.2.1, 3.2.1.2 (Kodeks FSS)	prawa II-2/17.1.2.2, II-2/17.2, II-2/54.2.6.2, rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.10.3.2.2, 7.10.3.2.3 (Kodeks HSC 1994) prawa II-2/10.10.1, II-2/19.3.6.2, rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.10.3.2.2 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdziały 3.2.1.2, 3.2.1.3 (Kodeks FSS)	EN 137 (1993), EN 136 (1998)		X				

1	2	3	4	5	6					
A.1/3.8	Aparat oddechowy doprowadzający powietrze do stosowania z hełmem lub maską chroniącymi przed dymem ⁽¹⁾	prawidła II-2/17.1.2, prawidła X/3	prawidła II-2/17.1.2.1, rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.10.3.2.1 (Kodeks HSC 1994)	EN 138 (1994)		X				
		Uwaga ⁽²⁾								
A.1/3.9	Części do systemów zraszaczy do pomieszczeń mieszkalnych, użytkowych oraz stanowisk sterowania, równoważne do części określonych w regule II-2/12 Konwencji SOLAS 74	prawidła II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5, II-2/52.2	prawidła II-2/12, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41.2.5, II-2/42.5.2, II-2/52.2	Rezolucja MOM A.800(19)		X			X	
		prawidła II-2/7.5.3.2, II-2/7.5.5.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.2, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 8.1 (Kodeks FSS)	prawidła II-2/7.5.3.2, II-2/7.5.5.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.2, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 8.1 (Kodeks FSS)							
A.1/3.10	Dysze do stałych systemów przeciwpożarowych rozpylających wodę pod ciśnieniem, stosowanych w maszynowniach	Przeniesione do A2/3.11								
A.1/3.11	Szczelność przeciwpożarowa przedziałów klasy »A« i »B« a) przedziały klasy »A« b) przedziały klasy »B«	prawidła II-2/3.3.5, II-2/3.4.4	prawidła II-2/3.3.5, II-2/3.4.4, II-2/16.11	Rezolucja MOM A.754 (18), rezolucja MOM MSC.61 (67) załącznik 1 część 3 i załącznik 2 (Kodeks FTP). Okólnik MOM MSC/916, okólnik MOM MSC/1004, okólnik MOM MSC/1005		X	X	X		
		prawidła II-2/3.2.5, II-2/3.4.4	prawidła II-2/3.2.5, II-2/3.4.4							
A.1/3.12	Urządzenia zapobiegające przemieszczaniu się płomienia do zbiorników z ładunkiem w zbiornikowcach (jedynie zawory szybkoprzepływowe)	prawidła II-2/59.1.5, II-2/59.1.9.4, II-2/59.2	prawidła II-2/59.1.5, II-2/59.1.9.4, II-2/59.2	Okólniki MOM MSC/677, MSC/1009		X	X	X		
		prawidła II-2/4.5.3.3, II-2/4.5.3.4.1.4, II-2/4.5.6.1, II-2/16.3. 2.2.3	prawidła II-2/4.5.3.3, II-2/4.5.3.4.1.4, II-2/4.5.6.1, II-2/16.3. 2.2.3							
A.1/3.13	Materiały niepalne	prawidła II-2/3.1, prawidła X/3	prawidła II-2/3.1, rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.2.4 (Kodeks HSC 1994)	Rezolucja MOM A.799 (19), rezolucja MOM MSC.61 (67) załącznik 1 część 1 i załącznik 2		X	X	X		
		prawidła II-2/3.33, prawidła X/3	prawidła II-2/3.33, rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.2.3 (Kodeks HSC 2000)							

1	2	3	4	5	6					
A.1/3.14	Materiały inne niż stal na rury przechodzące przez przedziały klasy »A« lub »B«	prawidła II-2/18.2.1	prawidła II-2/18.2.1	Rezolucja MOM A.753 (18), rezolucja MOM A.754 (18), rezolucja MOM MSC.61 (67) załącznik 1 część 3		X	X	X		
		prawidła II-2/9.3.1, II-2/9.3.2	prawidła II-2/9.3.1, II-2/9.3.2							
A.1/3.15	Materiały inne niż stal na rury doprowadzające olej lub olej napędowy a) rury i armatura b) zawory c) zestawy rur giętkich	prawidła II-2/15.2.8, II-2/18.2.2, prawidła X/3	prawidła II-2/15.2.8, II-2/18.2.2, rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.5.4 (Kodeks HSC 1994)	Rezolucja MOM A.753 (18), ISO 15540 (1999), ISO 15541 (1999)		X	X	X		
		prawidła II-2/4.2.2.5.1, II-2/4.2.2.5.6, prawidła X/3	prawidła II-2/4.2.2.5.1, II-2/4.2.2.5.6. Rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.5.4 (Kodeks HSC 2000)							
A.1/3.16	Drzwi przeciwpożarowe	prawidła II-2/30.2, II-2/31.1.1 i II-2/47	prawidła 11-2/30.2, 11-2/31.1.1, II-2/47	Rezolucja MOM A. 754 (18), rezolucja MOM MSC.61 (67) załącznik 1 część 3, okólnik MOM MSC/916, okólnik MOM MSC/1004		X	X	X		
		prawidła II-2/9.4.1.1.2, II-2/9.4.1.2.1, II-2/9.4.2	prawidła II-2/9.4.1.1.2, II-2/9.4.1.2.1, II-2/9.4.2							
A.1/3.17	Części systemów sterowania drzwiami przeciwpożarowymi ⁽³⁾	prawidła II-2/30.4.15, prawidła X/3	prawidła II-2/30.4.15, rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.9.3.3 (Kodeks HSC 1994)	Rezolucja MOM MSC.61 (67) załącznik 1 część 4		X	X	X		
		prawidła II-2/9.4.1.1.4.15, prawidła X/3	prawidła II-2/9.4.1.1.4.15, rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.9.3.3 (Kodeks HSC 2000)							
A.1/3.18	Materiały powierzchniowe i wykładziny podłogowe trudnopalne ⁽⁴⁾ : a) forniry dekoracyjne b) systemy malarskie c) wykładziny podłogowe d) pokrycia izolacyjne do rur	prawidła II-2/3.8, II-2/34.3, II-2/34.7, II-2/49.1, II-2/49.2, prawidła X/3	prawidła II-2/3.8, II-2/3.2.3.4, II-2/3.2.3.5, II-2/16.1.1, II-2/32.1.4.3.1, II 2/34.2, II 2/34.3, II-2/49.1, II-2/49.2, II-2/50.3.1, II 2/34.7, rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.4.3.4, 7.4.3.5 i 7.4.3.6 (Kodeks HSC 1994)	Rezolucja MOM A.653 (16), rezolucja MOM MSC.61 (67), załącznik 1 części 2 i 5 oraz załącznik 2 ISO 1716 (1973) ⁽⁵⁾ , okólnik MOM MSC/916 zmieniony okólnikiem MOM MSC/1008, okólnik MOM MSC/1004		X	X	X		
		prawidła II-2/3.29, II-2/5.3.2.4, II-2/6.2, prawidła X/3	prawidła II-2/3.29, II-2/3.40.4, II-2/3.40.5, 11-2/9.7.1.1.1, II-2/9.7.4.4.3.1, II-2/5.3.1.1, II-2/5.3.2.4, II-2/6.2, rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.4.3.4, 7.4.3.5 i 7.4.3.6 (Kodeks HSC 2000)							

1	2	3	4	5	6					
A.1/3.19	Zasłony, firanki i inne zawieszane materiały włókiennicze i folie	prawidła II-2/3.23.3, prawidła X/3	prawidła II-2/3.23.3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.4.3.3.3 (Kodeks HSC 1994)	Rezolucja MOM MSC.61 (67) załącznik 1 część 7		X	X	X		
		prawidła II-2/3.40.3, II-2/9.2.2.3.2, prawidła X/3	prawidła II-2/3.40.3, II-2/9.2.2.3.2, rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.4.3.3.3 (Kodeks HSC 2000)							
A.1/3.20	Meble tapicerowane	prawidła II-2/3.23.6, prawidła X/3	prawidła II-2/3.23.6, II-2/34.6, rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.4.3.3.4 (Kodeks HSC 1994)	Rezolucja MOM A.652 (16), rezolucja MOM MSC.61 (67) załącznik 1 część 8		X	X	X		
		prawidła II-/3.40.6, II-2/9.2.2.3.2, prawidła X/3	prawidła II-2/3.40.6, II-2/9.2.2.3. 2, II-2/5.3.3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.4.3.3.4 (Kodeks HSC 2000)							
A.1/3.21	Elementy pościelowe	prawidła II-2/3.23.7, II-2/26.2, prawidła X/3	prawidła II-2/3.23.7, II-2/26.2, rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.4.3.3.5 (Kodeks HSC 1994)	Rezolucja MOM A.688 (17), rezolucja MOM MSC.61 (67) załącznik 1 część 9		X	X	X		
		prawidła II-2/3.40.7, II-2/9.2.2.3.2, prawidła X3	prawidła II-2/3.40.7, II-2/9.2.2.3.2, rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.4.3.3.5 (Kodeks HSC 2000)							
A.1/3.22	Tłumiki ognia	prawidła II-2/16.11.1	prawidła II-2/16, II-2/32, II-2/48	Rezolucja MOM A.754 (18), rezolucja MOM MSC.61 (67) załącznik 1 część 3		X	X	X		
		prawidła II-2/9.7.1.2	prawidła II-2/9.7.1.1							
A.1/3.23	Niepalne przewody przechodzące przez przedziały klasy »A«	Przeniesione do A.1/3.26								
A.1/3.24	Kable elektryczne przechodzące przez przedziały klasy »A«	Przeniesione do A.1/3.26								

1	2	3	4	5	6					
A.1/3.25	Okna i iluminatory burtowe	prawidła II-2/33	prawidła II-2/33, okólnik MSC/847	Rezolucja MOM A.754 (18), rezolucja MOM MSC.61 (67) załącznik 1 część 3, ISO 614 (1989), ISO 1095 (1989), ISO 1751 (1993), ISO 3254 (1989), ISO 3903 (1993), ISO 3904 (1994), okólnik MOM MSC/1004		X	X	X		
		prawidła II-2/9.4.1.3	prawidła II-2/9.4.1.3, okólnik MSC/847							
A.1/3.26	Przechodzenie przez przedziały klasy »A« a) kabli elektrycznych b) rur, kanałów, szybów itd.	prawidła II-2/18.1.1	prawidła II-2/18.1.1	Rezolucja MOM A.754 (18), rezolucja MOM MSC.61 (67) załącznik 1 część 3		X	X	X		
		prawidła II-2/9.3.1	prawidła II-2/9.3.1							
A.1/3.27	Przechodzenie przez przedziały klasy »B« a) kabli elektrycznych b) rur, kanałów, szybów itd.	prawidła II-2/18.1.2	prawidła II-2/18.1.2	Rezolucja MOM A.754 (18), rezolucja MOM MSC.61 (67) załącznik 1 część 3		X	X	X		
		prawidła II-2/9.3.2	prawidła II-2/9.3.2							
A.1/3.28	Systemy zraszaczy (ograniczone do głowic zraszaczy i do metody automatycznego spryskiwania i sygnalizacji, np. przełączniki przepływu, pulpity alarmowe)	prawidła II-2/12.3, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5 i II-2/52.2	prawidła II-2/12, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II 2/41-2.5 i II-2/52.2	EN 12259-1 (1999), EN 12259-2 (1999), EN 12259-3 (2000), EN 12259-4 (2000), EN 12259-5, ISO 6182-1 (1993), ISO 6182-2 (1993), ISO 6182-3 (1993), ISO 6182-4 (1993), ISO 6182-5 (1995)		X	X	X		
		prawidła II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.2, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 8.1, rozdział 8.2.5.2.3 (Kodeks FSS)	prawidła II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.2, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 8.1, rozdział 8.2.5.2.3 (Kodeks FSS)							
A.1/3.29	Węże pożarnicze	prawidła II-2/4.7.1, prawidła X/3	prawidła II-2/4.7.1, rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.7.8.5 (Kodeks HSC 1994)	EN 671-2 (2001), EN ISO 15540 (2001), EN ISO 15541 (2001), ISO 15540 (1999), ISO 15541 (1999)		X	X	X		
		prawidła II-2/10.2.3.1.1, prawidła X/3	prawidła II-2/10.2.3.1.1, rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.7.5.5 (Kodeks HSC 2000)							

1	2	3	4	5	6					
A.1/3.30	Sprzęt do analizy tlenu i wykrywania gazu	prawidła VI/3.1	prawidła II-2/59.5, II-2/59.4.4.1, II-2/62.17, II-2/59.5, prawidła VI/3.1, okólnik MSC/774 (stałe instalacje)	EN 50104 (1999) tlen, EN 50054 (1991), EN 50057 (1999) gazy łatwopalne		X	X	X		
			prawidła II-2/4.5.7.1, II-2/4.5.7.2.1, II-2/4.5.7.2.2, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 15.2.4.2.4 (Kodeks FSS)							
A.1/3.31	Części do stałych systemów zraszaczy dla statków o dużej szybkości	prawidła X/3	Rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.13.1 (Kodeks HSC 1994), okólnik MSC/912	Rezolucja MOM MSC.44 (65), rezolucja MOM A.800 (19)		X	X	X	X	
			Rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.13.1 (Kodeks HSC 2000), okólnik MOM MSC/912							
A.1/3.32	Materiały trudnopalne (oprócz mebli) dla statków o dużej szybkości	prawidła X/3	Rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.2.2 (Kodeks HSC 1994)	Rezolucja MOM MSC.40 (64), rezolucja MOM MSC.90 (71)		X	X	X		
			Rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.2.2 (Kodeks HSC 2000)							
A.1/3.33	Materiały trudnopalne do mebli dla statków o dużej szybkości	prawidła X/3	Rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.2.2 (Kodeks HSC 1994)	Rezolucja MOM MSC.40 (64), rezolucja MOM MSC.90 (71)		X	X	X		
			Rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.2.2 (Kodeks HSC 2000)							
A.1/3.34	Przegrody ogniotrwałe dla statków o dużej szybkości	prawidła X/3	Rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.2.1 (Kodeks HSC 1994)	Rezolucja MOM MSC.45 (65)		X	X	X		
			Rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.2.1 (Kodeks HSC 2000)							
A.1/3.35	Drzwi przeciwpożarowe na statkach o dużej szybkości	prawidła X/3	Rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.2.1, 7.4.2.6 (Kodeks HSC 1994)	Rezolucja MOM MSC.45 (65)		X	X	X		
			Rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.2.1, 7.4.2.6 (Kodeks HSC 2000)							

1	2	3	4	5	6					
A.1/3.36	Tłumiki ognia na statkach o dużej szybkości	prawidła X/3	Rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.6.4 (Kodeks HSC 1994)	Rezolucja MOM MSC.45 (65)		X	X	X		
			Rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.6.4 (Kodeks HSC 2000)							
A.1/3.37	Przechodzenie przez przegrody ogniotrwałe na statkach o dużej szybkości a) kabli elektrycznych b) rur, przewodów, szybów itd.	prawidła X/3	Rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.4.2.6 (Kodeks HSC 1994)	Rezolucja MOM MSC.45 (65)		X	X	X		
			Rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.4.2.6 (Kodeks HSC 2000)							
A.1/3.38 dawne A.1/1.35	Przenośny sprzęt przeciwpożarowy dla łodzi ratunkowych i łodzi ratowniczych	prawidła III/4, prawidła X/3	prawidła III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM A.602 (15), rezolucja MOM MSC.36 (63) 8.1.2 (Kodeks HSC 1994)	EN 3-1 (1996), 3-2 (1996), 3-3 (1994), 3-4 (1996), 3-5 (1996) + AC (1997), 3-6 (1995) + A1 (1999)		X	X	X		
			prawidła III/34, rezolucja MOM MSC.97 (73) 8.1.2 (Kodeks HSC 2000)							
A.1/3.39	Alternatywne układy części do halonowych systemów przeciwpożarowych w maszynowniach i pompowniach — równoważne w stosunku do części wodnych systemów przeciwpożarowych	prawidła II-2/10.1, II-2/63.1.3	prawidła II-2/10.1, II-2/63.1.3	Okólnik MOM MSC/668, okólnik MOM MSC/728		X	X	X		
		prawidła II-2/10.4.1.1.3, II-2/10.9.1	prawidła II-2/10.4.1.1.3, II-2/10.9.1, II-2/10.9.3, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 7.2.2 (Kodeks FSS)							
A.1/3.40	Nisko zainstalowane systemy oświetleniowe (jedynie części) (Nowa pozycja)	prawidła II-2/28.1.10, II-2/28.1.11, II-2/41-2.4.7	prawidła II-2/28.1.10, II-2/28.1.11, II-2/41-2.4.7	Rezolucja MOM A.752 (18) lub ISO 15370 (2001)		X	X	X	X	
		prawidła II-2/13.3.2.5.1, II-2/13.3.2.5.2, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 11 (Kodeks FSS)	prawidła II-2/1 3.3.2.5.1, II-2/13.3.2.5.2, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 11 (Kodeks FSS)							

1	2	3	4	5	6					
A.1/3.41	Urządzenia do oddychania stosowane podczas awaryjnej ewakuacji (EEBD) (Nowa pozycja)	(⁶)		EN 400 (1993), EN 401 (1993), EN 402 (1993), EN 1146 (1997), EN 1061 (1996)		X	X	X		
		prawidła II-2/1.2.2.2, II-2/13.3.4, II-2/13.4.3	prawidła II-2/1.2.2.2, II-2/13.3.4, II-2/13.4.3, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 3.2.2 (Kodeks FSS), okólnik MOM MSC/849							
A.1/3.42	Części do systemów na gaz obojętny (Nowa pozycja)	prawidła II-2/62.1	prawidła II-2/62, okólnik MOM MSC/847	okólniki MOM MSC/1009, 677, 485, 450/Rev. I, 387, 353 i 282, rezolucja MOM A.567 (14) i sprostowanie		X	X	X	X	
		prawidła II-2/4.5.5	prawidła II-2/4.5.5, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 15 (Kodeks FSS), okólnik MOM MSC/847							
A.1/3.43	Części do systemów przeciwpożarowych (automatycznych lub ręcznych) do urządzeń do smażenia w głębokim tłuszczu (Nowa pozycja)	(⁷)		ISO 15371 (2000), ISO 6182-1 (1993)		X	X	X	X	
		prawidła II-2/1.2.2.3, II-2/10.6.4, prawidła X/3	prawidła II-2/1.2.2.3, II-2/10.6.4.2-5, rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.7.6 (Kodeks HSC 2000)							
A.1/3.44	Wyposażenie przeciwpożarowe — lina ratunkowa (Nowa pozycja)	prawidła II-2/17.2, prawidła X/3	prawidła II-2/17.2, rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.10.3.3 (Kodeks HSC 1994)	MOM MSC.98 (73) rozdział 3.2.1.3 (Kodeks FSS) (⁸)		X	X	X		
		prawidła II-2/10.1, prawidła X/3	prawidła II-2/10.1, rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.10.3.3 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 3.2.1.3 (Kodeks FSS)							
A.1/3.45	Części równoważne względem stałych gazowych systemów przeciwpożarowych do maszynowni i przepompowni ładunku (Nowa pozycja)	prawidła II-2/7.1.1, II-2/63, prawidła X/3	prawidła II-2/7.1.1, II-2/63, rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.7.4 (Kodeks HSC 1994)	Okólnik MOM MSC/848		X	X	X		
		prawidła II-2/10.4.1.1.1, II-2/10.9.1, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 5.2.5 (Kodeks FSS)	prawidła II-2/10.4.1.1.1, II-2/10.9.1, rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.7.3.1 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 5.2.5 (Kodeks FSS)							
A.1/3.46	Elementy równoważne względem stałych gazowych systemów przeciwpożarowych do maszynowni (systemy aerozolowe) (Nowa pozycja)	prawidła II-2/7.1.1, prawidła X/3	prawidła II-2/7.1.1, rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.7.4 (Kodeks HSC 1994)	Okólnik MOM MSC/1007		X	X	X		
		prawidła II-2/10.4.1.1.1, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 5.2.5 (Kodeks FSS)	prawidła II-2/10.4.1.1.1, rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.7.3.1 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 5.2.5 (Kodeks FSS)							

1	2	3	4	5	6					
A.1/3.47	Koncentrat do stałych systemów przeciwpożarowych stosujących pianę o wysokiej rozprężalności dla maszynowni i przepompowni ładunku ⁽⁹⁾ (Nowa pozycja)	prawidła II-2/9	prawidła II-2/9	Okólnik MOM MSC/670		X	X	X	X	
		prawidła II-2/10.4.1.1.2	prawidła II-2/10.4.1.1.2, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 6.2.2 (Kodeks FSS)							
A.1/3.48	Elementy do stałych lokalnych wodnych systemów przeciwpożarowych stosowanych w maszynowniach kategorii »A« (Nowa pozycja)	⁽¹⁰⁾		Okólnik MOM MSC/913		X	X	X	X	
		prawidła II-2/1.2.2.4, II-2/10.5.6, prawidła X/3	prawidła II-2/1.2.2.4, II-2/10.5.6, rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.7.3.2.1 (Kodeks HSC 2000)							
A.1/3.49	Dysze do stałych systemów przeciwpożarowych rozpylających wodę pod ciśnieniem do pomieszczeń specjalnej kategorii, pomieszczeń ładunkowych ro-ro, pomieszczeń ro-ro oraz pomieszczeń przeznaczonych dla pojazdów (Nowa pozycja)	prawidła II-2/37.1.3, II-2/54.2.9, prawidła X/3	prawidła II-2/37.1.3, II-2/38.2.2, II-2/38-1.2, II-2/38-1/3, II-2/53.2.2.1.4, II-2/53.2.2, II-2/54.2.9, rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.8.2 (Kodeks HSC 1994)	Rezolucja MOM A.123 (V) (wykonanie), okólnik MOM MSC/914		X	X	X		
		prawidła II-2/19.3.1.3, II-2/19.3.9, II-2/20.6.1.2, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 7 (Kodeks FSS)	prawidła II-2/19.3.1.3, II-2/19.3.9, II-2/20.6.1.1.3, II-2/20.6.1.2, II-2/20.6.1.3, II-2/20.6.1.4, rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.8.2 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM 98 (73) rozdział 7 (Kodeks FSS)							
A.1/3.50	Odzież ochronna odporna na szkodliwe działanie chemiczne (Nowa pozycja)	prawidła II-2/54.2.6.1	prawidła II-2/54.2.6.1	EN 368 (1992), EN 369 (1993), EN 463 (1994), EN 943-2 (2001)		X	X	X		
		prawidła II-2/19.3.6.1	prawidła II-2/19.3.6.1							

⁽¹⁾ Do wykorzystania w wypadkach z udziałem towarów niebezpiecznych wymagana jest maska ciśnieniowa.

⁽²⁾ Niezawarte w nowym rozdziale II-2 prawidła (rezolucja MOM MSC.99 (73)) lub w Kodeksie FSS (rezolucja MOM MSC.98 (73)).

⁽³⁾ W przypadku stosowania w kolumnie 2 określenia »części systemu« może zachodzić konieczność badania pojedynczego elementu, zespołu części lub całego systemu w celu zapewnienia, że spełnione są międzynarodowe wymagania.

⁽⁴⁾ Powierzchnie określone w prawidłach II-2/34.3, 34.7, 49.1 i 49.2 w kolumnach 3 i 4 są odpowiednio powierzchniami grodzi, pokładów, wykładzinami podłogowymi, wykładzinami ściennymi i sufitowymi. Wymagania opisane w tych prawidłach nie mają zastosowania do rur z tworzyw sztucznych, kabli elektrycznych i mebli (dot. okólnik MSC/965).

⁽⁵⁾ Gdy dla danego materiału powierzchniowego wymagana jest określona maksymalna wartość kaloryczna, jest ona mierzona zgodnie z normą ISO 1716.

⁽⁶⁾ Statki zbudowane przed dniem 1 lipca 2002 r. są zgodne z prawidłami II-2/1.2.2 i II-2/13.4.3 (rezolucja MOM MSC.99 (73)) nie później niż do dnia pierwszego przeglądu dokonanego po dniu 1 lipca 2002 r.

⁽⁷⁾ Statki zbudowane przed dniem 1 lipca 2002 r. są zgodne z prawidłami II-2/1.2.2.3 i II-2/10.6.4 (rezolucja MOM MSC.99 (73)) jedynie w odniesieniu do nowych instalacji.

⁽⁸⁾ Norma ta stosuje się jedynie do statków zbudowanych w dniu 1 lipca 2002 r. lub po tym dniu.

⁽⁹⁾ Stały system przeciwpożarowy stosujący pianę o wysokiej rozprężalności dla maszynowni i przepompowni ładunku musi być jeszcze zbadany z homologowanym koncentratem zgodnie z wymogami administracji.

⁽¹⁰⁾ Statki pasażerskie o tonażu brutto 2000 i powyżej, z wyjątkiem statków pasażerskich o dużej szybkości, zbudowane przed dniem 1 lipca 2002 r. są zgodne z prawidłami II-2/1.2.2.4 i II-2/10.5.6 (rezolucja MOM MSC.99 (73)) nie później niż do dnia 1 października 2005 r.

4. Urządzenia nawigacyjne

Uwagi do sekcji 4: Nawigacja

Kolumny 3 i 4: Gdy kolumny te są podzielone na dwa poziomy w opisie danej pozycji, górny poziom odnosi się do reguł mających zastosowanie do statków zbudowanych przed dniem 1 lipca 2002 r., natomiast dolny poziom odnosi się do statków zbudowanych w dniu 1 lipca 2002 r. lub po tym dniu (ale może być także stosowany do statków zbudowanych przed dniem 1 lipca 2002 r.).

Kolumna 4: Przytaczane zalecenia ITU są określone w międzynarodowych konwencjach oraz odpowiednich rezolucjach i okólnikach MOM.

Kolumna 5: W przypadku powołania się na EN/IEC 61 162 należy sprawdzić odpowiednią normę badań dla danego produktu w celu określenia stosownej części EN/IEC 61 162.

Nr	Nazwa pozycji	Prawidła SOLAS 74 zmienione w przypadku, gdy wymagana jest »homologacja typu«	Stosowane prawidła SOLAS 74 ze zmianami oraz odpowiednie rezolucje i okólniki MOM	Normy badań	Moduły oceny zgodności					
					B + C	B + D	B + E	B + F	G	H
1	2	3	4	5	6					
A.1/4.1	Kompas magnetyczny	prawidła V/12 (r)	prawidła V/12 (b), rezolucja MOM A.382 (X), rezolucja MOM A.694 (17)	EN ISO 449 (1999), EN ISO 694 (2001), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), EN 60945 (1997) ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), IEC 60945 (1996)		X	X	X	X	
		prawidła V/18.1	prawidła V/19.2.1.1, rezolucja MOM A.382 (X), rezolucja MOM A.694 (17)							
A.1/4.2	Przyrząd magnetyczny do określania kursu (poprzednio kompas elektromagnetyczny)	prawidła V/12 (r), prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 13.13.1 (Kodeks HSC 1994)	prawidła V/12 (b), rezolucja MOM MSC.36 (63) 13.2.5, (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.86 (70) załącznik 2, rezolucja MOM A.694 (17)	EN ISO 11606 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 11606 (2000) IEC 60945 (1996), IEC 61162		X	X	X	X	
		prawidła V/18.1, prawidła X/3, rezolucja MOM 97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000)	prawidła V/19.2.3.5, rezolucja MOM 97 (73) 13.2.5, (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM MSC.86 (70) załącznik 2, rezolucja MOM A.694 (17)							
A.1/4.3	Żyrokompas	prawidła V/12 (r)	prawidła V/12 (d), rezolucja MOM A.424 (XI), rezolucja MOM A.694 (17)	EN ISO 8728 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162 ISO 8728 (1997), IEC 60945 (1996), IEC 61162		X	X	X	X	
		prawidła V/18.1	prawidła V/19.2.5.1, rezolucja MOM A.424 (XI), rezolucja MOM A.694 (17)							
A.1/4.4	Sprzęt Radarowy	Przeniesiony do A.1/4.34, A.1/4.35 i A.1/4.36								

1	2	3	4	5	6					
A.1/4.5	Środki automatycznego wykreślania radarowego (ARPA)	Przeniesione do A.1/4.34								
A.1/4.6	Echosondy	prawidła V/12 (r), prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 13.13.1 (Kodeks HSC 1994)	prawidła V/12 (k), rezolucja MOM MSC.36 (63) 13.4 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM A.224 (VII) zmieniona rezolucją MOM MSC74 (69) załącznik 4, rezolucja MOM A.694 (17)	EN ISO 9875 (1997), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 9875 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162		X	X	X	X	
		prawidła V/18.1, prawidła X/3, rezolucja MOM 97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000)	prawidła V/19.2.3.1, rezolucja MOM 97 (73) 13.4.1 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.224 (VII) zmieniona rezolucją MOM MSC74 (69) załącznik 4, rezolucja MOM A.694 (17)							
A.1/4.7	Urządzenia do pomiaru prędkości i odległości (SDME)	prawidła V/12 (r), prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 13.13.1 (Kodeks HSC 1994)	Rozporządzenie V/12 (1), rezolucja MOM A.824 (19) zmieniona rezolucją MOM MSC.96(72), rezolucja MOM MSC.36 (63) 13.3 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM A.694 (17)	EN 61023 (1999), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61023 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162		X	X	X	X	
		prawidła V/18.1, prawidła X/3, rezolucja MOM 97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000)	prawidła V/19.2.3.4, rezolucja MOM A.824 (19) zmieniona rezolucją MOM MSC.96(72), rezolucja MOM 97 (73) 13.3 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.694 (17)							
A.1/4.8	Wskaźnik kąta wychylenia steru, obrotów na minutę, skoku	Pozycja podzielona na trzy pozycje. Przeniesiona do A.1/4.20-21-22								
A.1/4.9	Wskaźnik stopnia zmiany kursu	prawidła V/12 (r), prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 13.13.1 (Kodeks HSC 1994)	prawidła V/12 (n), rezolucja MOM MSC.36 (63) 13.7.1 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM A.526 (13), rezolucja MOM A.694 (17)	Rezolucja MOM A.526 (13), EN 60945 (1997), EN 61162; rezolucja MOM A.526 (13), IEC 60945 (1996), IEC 61162		X	X	X	X	
		prawidła V/18.1, prawidła X/3, rezolucja MOM 97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000)	prawidła V/19.2.9.1, rezolucja MOM 97 (73) 13.7.1 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.526 (13), rezolucja MOM A.694 (17)							

1	2	3	4	5	6					
A.1/4.10	Namiernik	Pozycja skreślona								
A.1/4.11	Urządzenie Loran-C	prawidła V/12 (r), prawidła V/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 13.13.1 (Kodeks HSC 1994)	prawidła V/12 (p), rezolucja MOM MSC.36 (63) 13.6 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM A.694 (17), rezolucja MOM A.818 (19)	EN 61075 (1993), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61075 (1991), IEC 60945 (1996), IEC 61162		X	X	X	X	
		prawidła V/18.1, prawidła X/3, rezolucja MOM 97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000)	prawidła V/19.2.1.6, rezolucja MOM 97 (73) 13.6 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.818 (19), rezolucja MOM A.694 (17)							
A.1/4.12	Urządzenie Chayka	prawidła V/12 (r), prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 13.13.1 (Kodeks HSC 1994)	prawidła V/12 (p), rezolucja MOM MSC.36 (63) 13.6 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM A.818 (19), rezolucja MOM A.694 (17)	EN 61075 (1993), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61075 (1991), IEC 60945 (1996), IEC 61162		X	X	X	X	
		prawidła V/18.1, prawidła X/3, rezolucja MOM 97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000)	prawidła V/19.2.1.6, rezolucja MOM 97 (73) 13.6 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.818 (19), rezolucja MOM A.694 (17)							
A.1/4.13	Urządzenie systemu radionawigacyjnego Decca	Pozycja skreślona								
A.1/4.14	Urządzenie GPS	prawidła V/12 (r), prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 13.13.1 (Kodeks HSC 1994)	prawidła V/12 (p), rezolucja MOM MSC.36 (63) 13.6 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM A.819 (19), rezolucja MOM A.694 (17)	EN 61108-1 (1996), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61108-1 (1994), IEC 60945 (1996), IEC 61162		X	X	X	X	
		prawidła V/18.1, prawidła X/3, rezolucja MOM 97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000)	prawidła V/19.2.1.6, rezolucja MOM 97 (73) 13.6 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.819 (19), rezolucja MOM A.694 (17)							
A.1/4.15	Urządzenie GLONASS	prawidła V/12 (r), prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 13.13.1 (Kodeks HSC 1994)	prawidła V/12 (p), rezolucja MOM MSC.36 (63) 13.6 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.53 (66), rezolucja MOM A.694 (17)	EN 61108-2 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61108-2 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162		X	X	X	X	
		prawidła V/18.1, prawidła X/3, rezolucja MOM 97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000)	prawidła V/19.2.1.6, rezolucja MOM 97 (73) 13.6 (Kodeks HSC 2000) rezolucja MOM MSC.53 (66), rezolucja MOM A.694 (17)							

1	2	3	4	5	6					
A.1/4.16	System sterowania kursem (HCS) (poprzednio autopilot)	prawidła V/18.1	prawidła V/19.2.8.2, rezolucja MOM A.342 (IX) zmieniona rezolucją MOM MSC.64 (67) załącznik 3, rezolucja MOM A.694 (17)	EN/ISO 11674 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 11674(2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162		X	X	X	X	
A.1/4.17	Mechanicznie sterowany podnośnik	Przeniesiony do A.1/1.40								
A.1/4.18	Odzewowe urządzenie radiolokacyjne (transponder) SAR (SART) o częstotliwości 9 GHz	prawidła III/4, prawidła IV/14, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 13.13.1 (Kodeks HSC 1994)	prawidła III/6.2.2, prawidła IV/7.1.3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 8.2.1.2 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM A.530 (13), rezolucja MOM A.802 (19), rezolucja MOM A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93)	EN 61097-1 (1993), EN 60945 (1997); IEC 61097-1 (1992), IEC 60945 (1996)		X	X	X	X	
		prawidła III/4, prawidła IV/14, prawidła X/3, rezolucja MOM 97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000)	prawidła III/6.2.2, prawidła IV/7.1.3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 14.7.1.3 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.530 (13), rezolucja MOM A.802 (19), rezolucja MOM A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93)							
A.1/4.19	Sprzęt radarowy do statków o dużej szybkości	Przeniesiony do A.1/4.37								
A.1/4.20	Wskaźnik kąta wychylenia steru	prawidła V/12 (r), prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 13.13.1 (Kodeks HSC 1994)	prawidła V/12 (m), rezolucja MOM MSC.36 (63) 13.7.2 (Kodeks HSC 1994) rezolucja MOM A.694 (17)	EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996)		X	X	X	X	
		prawidła V/18.1, prawidła X/3, rezolucja MOM 97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000)	prawidła V/19.2.5.4, rezolucja MOM 97 (73) 13.7.2 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.694 (17)							
A.1/4.21	Wskaźnik obrotów śruby	prawidła V/12 (r)	prawidła V/12 (m), rezolucja MOM A.694 (17)	EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996)		X	X	X	X	
		prawidła V/18.1	prawidła V/19.2.5.4, rezolucja MOM A.694 (17)							
A.1/4.22	Wskaźnik skoku	prawidła V/12 (r)	prawidła V/12 (m), rezolucja MOM A.694 (17)	EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996)		X	X	X	X	
		prawidła V/18.1	prawidła V/19.2.5.4, rezolucja MOM A.694 (17)							

1	2	3	4	5	6					
A.1/4.23	Kompas do łodzi ratunkowych i ratowniczych	prawidła III/4, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 13.13.1 (Kodeks HSC 1994) prawidła III/4, prawidła X/3, rezolucja MOM 97 (73) 8.1.6 i 13.17.1 (Kodeks HSC 2000)	prawidła III/34, rezolucja MOM MSC.36 (63) 8.1 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.48 (66) 4.4.8.5, 5.1.2.2.3 prawidła III/34, rezolucja MOM 97 (73) 8.1.2 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM MSC.48 (66) 4.4.8.5, 5.1.2.2.3	EN ISO 613 (2001), ISO 10316 (1990) ISO 613 (2000), ISO 10316 (1990)		X	X	X	X	
A.1/4.24	Środki automatycznego wykreślania radarowego (ARPA) dla statków o dużej szybkości	Przeniesione do A.1/4.37								
A.1/4.25	Środki do automatycznego kreślenia kursu (ATA)	Przeniesione do A.1/4.35								
A.1/4.26	Środki do automatycznego kreślenia kursu (ATA) dla statków o dużej szybkości	Przeniesione do A.1/4.38								
A.1/4.27	Elektroniczne środki wykresowe (EPA)	Przeniesione do A.1/4.36								
A.1/4.28	Zintegrowany mostek (Nowa pozycja)	prawidła V/18.7, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.17.4 (Kodeks HSC 2000)	prawidła V/19.6, rezolucja MOM MSC.97 (73) 15.4.3 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM MSC.64 (67) załącznik 1, rezolucja MOM A.694 (17)	EN 61209 (1999), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61209 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162		X	X	X	X	
A.1/4.29	Przyrząd rejestrujący dane dotyczące rejsu (VDR) (Nowa pozycja)	prawidła V/18.1, V/20.2, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000)	prawidła V/20, rezolucja MOM A.861 (20), rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.16 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.694 (17)	EN 61996 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61996 (2000) IEC 60945 (1996), IEC 61162		X	X	X	X	

1	2	3	4	5	6					
A.1/4.30	Elektroniczny system wyświetlania map i informacji (ECDIS) z urządzeniami pomocniczymi oraz system wyświetlania siatki mapy (RCDS) (Nowa pozycja)	prawidła V/18.1, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000)	prawidła V/19.2.1.4, prawidła V/19.2.1.5, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.8 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.817 (19) zmieniona rezolucją MOM MSC.64 (67) załącznik 5 i rezolucją MOM MSC.86 (70) załącznik 4, rezolucja MOM A.694 (17)	EN 61174 (2002), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61174 (2002), IEC 60945 (1996), IEC 61162		X	X	X	X	
A.1/4.31	Żyrokompas dla statków o dużej szybkości (Nowa pozycja)	prawidła X/3, prawidła MOM MSC.36 (63) 13.13.1 (Kodeks HSC 1994)	Rezolucja MOM MSC.36 (63) 13.2.6 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM A.821 (19), rezolucja MOM A.694 (17)	ISO 16328 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 16328 (2001) IEC 60945 (1996), IEC 61162		X	X	X	X	
		prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13. 17.4 (Kodeks HSC 2000)	Rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.2.6 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.821 (19), rezolucja MOM A.694 (17)							
A.1/4.32	Urządzenie do systemu uniwersalnej automatycznej identyfikacji (AIS) (Nowa pozycja)	prawidła V/18.1, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000)	prawidła V/19.2.4, rezolucja MOM MSC.74 (69) załącznik 3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.15 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.694 (17), ITU R. M. 1371-1 (10/00) ⁽¹⁾	EN 61993-2 (2002), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61993-2 (2002), IEC 60945 (1996), IEC 61162		X	X	X	X	
A.1/4.33	System kontroli toru (Nowa pozycja)	prawidła V/18.7, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.17.4 (Kodeks HSC 2000)	prawidła V/19.2.8.2, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.12 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM MSC.74 (69) załącznik 2, rezolucja MOM A.694 (17)	IEC 62065 (2002), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 62065 (2002), IEC 60945 (1996), IEC 61162		X	X	X	X	
A.1/4.34	Sprzęt radarowy ze środkami automatycznego wykreślenia radarowego (ARPA)	prawidła V/12 (r)	prawidła V/12 (g), prawidła V/12 (h), prawidła V/12 (j), rezolucja MOM A.278 (VIII), rezolucja MOM A. 477 (XII) zmieniona rezolucją MOM MSC.64 (67) załącznik 4, rezolucja MOM A.823 (19), rezolucja MOM A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1 177-2 (05/00)	EN 60936-1 (2000), EN 60872-1 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60936-1 (1999), IEC 60872-1 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162		X	X	X	X	

1	2	3	4	5	6					
		prawidła V/18.1	prawidła V/19.2.3.2, prawidła V/19.2.7.1, prawidła V/19.2.8.1, rezolucja MOM A.278 (VIII), rezolucja MOM A.477 (XII) zmieniona rezolucją MOM MSC.64 (67) załącznik 4, rezolucja MOM A.823 (19), rezolucja MOM A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1 177-2 (05/00)							
A.1/4.35	Sprzęt radarowy ze środkami do automatycznego kreślenia kursu (ATA)	prawidła V/12 (r)	prawidła V/12 (g), prawidła V/12 (h), prawidła V/12 (i), rezolucja MOM A.278 (VIII), rezolucja MOM A. 477 (XII) zmieniona rezolucją MOM MSC.64 (67) załącznik 4, rezolucja MOM A.694 (17) ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1 177-2 (05/00)	EN 60936-1 (2000), EN 60872-2 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60936-1 (1999), IEC 60872-2 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162		X	X	X	X	
		prawidła V/18.1	prawidła V/19.2.3.2, prawidła V/19.2.7.1, prawidła V/19.2.5.5, rezolucja MOM A.278 (VIII) rezolucja MOM A. 477 (XII) zmieniona rezolucją MOM MSC.64 (67) załącznik 4, rezolucja MOM A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)							
A.1/4.36	Sprzęt radarowy z elektronicznymi środkami wykresowymi (EPA)	prawidła V/12 (r)	prawidła V/12 (g), prawidła V/12 (h), prawidła V/12 (i), rezolucja MOM A.278 (VIII) rezolucja MOM A. 477 (XII) zmieniona rezolucją MOM MSC.64 (67) załącznik 4, rezolucja MOM A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)	EN 60936-1 (2000), EN 60872-3 (1999), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60936-1 (1999), IEC 60872-3 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162		X	X	X	X	
		prawidła V/18.1	prawidła V/19.2.3.2, prawidła V/19.2.3.3, prawidła V/19.2.7.1, rezolucja MOM A.278 (VIII), rezolucja MOM A. 477 (XII) zmieniona rezolucją MOM MSC.64 (67) załącznik 4, rezolucja MOM A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1 177-2 (05/00)							

1	2	3	4	5	6					
A.1/4.37	Sprzęt radarowy ze środkami automatycznego wykreślenia radarowego (ARPA) dla statków o dużej szybkości	prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 13.13.1 (Kodeks HSC 1994)	Rezolucja MOM MSC.36 (63) 13.5 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM A.820 (19), rezolucja MOM A.823 (19), rezolucja MOM A.694 (17), ITU-RM.628-3 (11/93), ITU-R M.1 177-2 (05/00)	EN 60936-2 (1999), EN 60872-1 (1998), EN 61162, EN 60945 (1997); IEC 60936-2 (1998), IEC 60872-1 (1998), IEC 61162, EN 60945 (1997)		X	X	X	X	
		prawidła X/3, rezolucja MOM 97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000)	Rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.5 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.823 (19), rezolucja MOM A.820 (19), rezolucja MOM A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1 177-2 (05/00)							
A.1/4.38	Sprzęt radarowy ze środkami do automatycznego kreślenia kursu (ATA) dla statków o dużej szybkości	prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 13.13.1 (Kodeks HSC 1994)	Rezolucja MOM MSC.36 (63) 13.5 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM A.820 (19), rezolucja MOM MSC.64 (67) załącznik 4, rezolucja MOM A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1 177-2 (05/00)	EN 60936-2 (1999), EN 60872-2 (1998), EN 61162, EN 60945 (1997); IEC 60936-2 (1998), IEC 60872-2 (1998), IEC 61162, EN 60945 (1997)		X	X	X	X	
		prawidła X/3, rezolucja MOM 97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000)	rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.5 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.820 (19), rezolucja MOM MSC.64 (67) załącznik 4, rezolucja MOM A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1 177-2 (05/00)							
A.1/4.39	Reflektory radarowe (Nowa pozycja)	prawidła V/18.1, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000)	prawidła V/19.2.1.7, rezolucja MOM MSC. 97(73) 13.13	Rezolucja MOM A.384 (X), EN 60945 (1997), EN ISO 8729 (1998); rezolucja MOM A.384 (X), IEC 60945 (1996), ISO 8729 (1997)		X	X	X	X	

(¹) ITUR.M.1371-1 Załącznik 3 stosuje się jedynie zgodnie z wymaganiami rezolucji MOM MSC.74 (69).

5. Sprzęt radiokomunikacyjny

Uwagi do sekcji 5: Sprzęt radiokomunikacyjny

Kolumna 4: Przytoczone zalecenia ITU są określone w międzynarodowych konwencjach i odpowiednich rezolucjach i okólnikach MOM.

Kolumna 5: W przypadku sprzeczności między wymogami okólnika MOM MSC/862, przytoczonym dla niektórych pozycji, oraz wymaganiami norm badań dla danych produktów, pierwszeństwo mają wymagania okólnika MOM MSC/862.

Kolumna 5: W przypadku powołania się na EN/IEC 61 162 należy sprawdzić odpowiednią normę badań dla danego produktu w celu określenia stosownej części EN/IEC 61 162.

Nr	Nazwa pozycji	Prawidła SOLAS 74 zmienione w przypadku, gdy wymagana jest »homologacja typu«	Stosowane prawidła SOLAS 74 ze zmianami oraz odpowiednie rezolucje i okólniki MOM	Normy badań	Moduły oceny zgodności					
					B + C	B + D	B + E	B + F	G	H
1	2	3	4	5	6					
A.1/5.1	Radio bardzo wysokiej częstotliwości (VHF) zdolne do nadawania i odbioru DSC i radiotelefonu	prawidła IV/14, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 14.13.1 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000)	prawidła IV/7.1.1, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 14.6.1.1 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.97 (73) 14.7.1.1 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.385 (X), rezolucja MOM A.524 (13), rezolucja MOM A.803 (19) zmieniona rezolucją MOM MSC.68 (68) załącznik 1, rezolucja MOM A.694 (17), ITU R. M.489-2 (10/95), ITU-R M.493-10 (05/00), ITU-R. M.541-8 (10/97), ITU-R M.689-2 (11/93), okólnik MOM MSC/862	ETS 300 162-1 (2000-12), EN 301 925 (V1.1.1), EN 300 338 (V1.2.1 1999.04), EN 300 828 (V1.1.1 1998-03), okólnik MOM MSC/862, EN 61162; IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-7 (1996), IEC 60945 (1996), okólnik MOM MSC/862, IEC 61162		X	X	X	X	
A.1/5.2	Odbiornik nasłuchowy bardzo wysokiej częstotliwości VHF DSC	prawidła IV/14, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 14.13.1 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000)	prawidła IV/7.1.2, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 14.6.1.2 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.97 (73) 14.7.1.2 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.803 (19), rezolucja MOM MSC.68 (68) załącznik 1, rezolucja MOM A.694 (17), ITU R M 489-2 (10/95), ITU-R.M 493-10 (05/00), ITU-R M 541-8 (10/97).	EN 300 338 (V1.2.1 1999-04), EN 301 033 (V1.1.1 1998-08), EN 300 828 (V1.1.1 1998-03), EN 60945 (1997); IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996).		X	X	X	X	
A.1/5.3	Odbiornik NAVTEX	prawidła IV/14, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 14.13.1 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000)	prawidła IV/7.1.4, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 14.6.1.4 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.97 (73) 14.7.1.4 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.525 (13), rezolucja MOM A.694 (17), ITU-R M 540-2 (06/90), ITU-R M 625-3 (10/95)	EN 300 065 V 1.1.3 (2001-5), EN 301 011 V1.1.1 (1998-09); IEC 61097-6 (1995), IEC 60945 (1996)		X	X	X	X	

1	2	3	4	5	6					
A.1/5.4	Odbiornik EGC	prawidła IV/14, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 14.13.1 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000)	prawidła IV/7.1.5, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 14.6.1.5 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.97 (73) 14.7.1.5 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.570 (14), rezolucja MOM A.664 (16), rezolucja MOM A.694 (17)	ETS 300 460 Ed.1 (1997-11) +A1 (1997-11), EN 300 829 V1.1.1 (1998-03); IEC 61097-4 (1994), IEC 60945 (1996)		X	X	X	X	
A.1/5.5	Urządzenie wysokiej częstotliwości (odbiornik HF NBDP) informujące o bezpieczeństwie na morzu	prawidła IV/14, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 14.13.1 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.97 (73) 3.17.1 (Kodeks HSC 2000)	prawidła IV/7.1.5, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 14.6.1.5 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.97 (73) 14.7.1.5 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.699 (17), rezolucja MOM A.700 (17), rezolucja MOM A.806 (19), rezolucja MOM A.694 (17), ITU-R M.491-1 (07/86), ITU-R M.492-6 (10/95), ITU-R M.540-2 (06/90), ITU-R M.625-3 (10/95), ITU-R M.688 (06/90)	ETS 300 067 Ed.1 (1992-09) +A1 (1998-09), EN 60945 (1997), EN 61162; ETS 300 067 Ed.1 (1992-09) +A1 (1998-09), IEC 60945 (1996), IEC 61162		X	X	X	X	
A.1/5.6	406 MHz (COSPAS-SARSAT)	prawidła IV/14, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 14.13.1 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000)	prawidła IV/7.1.6, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 14.6.1.6 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.97 (73) 14.7.1.6 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.662 (16), rezolucja MOM A.696 (17), rezolucja MOM A.810 (19) zmieniona rezolucją MOM MSC.56 (66) i rezolucją MOM MSC.120 (74), rezolucja MOM A.694 (17), ITU-R M633-2 (05/00), ITU-R M.690-1 (10/95), okólnik MOM MSC/862	ETS 300 066 V 1.3.1 (2001-01), EN 60945 (1997), okólnik MSC/862 ⁽¹⁾ ; IEC 61097-2 (1994), IEC 60945 (1996), okólnik MSC/862		X	X	X	X	
A.1/5.7	EPIRB (INMARSAT) na pasmo L	prawidła IV/14, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 14.13.1 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000)	prawidła IV/7.1.6, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 14.6.1.6 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.97 (73) 14.7.1.6 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.662 (16), rezolucja MOM A.812 (19), rezolucja MOM A.694 (17), ITU-R M.632-3 (02/97), ITU-R M.690-1 (10/95), okólnik MOM MSC/862	ETS 300 372 Ed.1 (1996-05), EN 60945 (1997), okólnik MSC/862 ⁽¹⁾ ; IEC 61097-5 (1997), okólnik MSC/862		X	X	X	X	

1	2	3	4	5	6					
A.1/5.8	Odbiornik nasłuchowy o częstotliwości 2182 kHz	Pozycja skreślona								
A.1/5.9	Generator alarmu dwutono- wego	Pozycja skreślona								
A.1/5.10	Radio średniej częstotliwości (MF) zdolne do nadawania i odbioru DSC i radiotelefonu ⁽²⁾	prawidła IV/14, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 14.13.1 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000)	prawidła IV/9.1.1, IV/10.1.2, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 14.8.1.1 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.97 (73) 14.9.1.1 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.804 (19) zmieniona rezolucją MOM MSC.68 (68) załącznik 2, rezolucja MOM A.694 (17), ITU-R M 493-10 (05/00), ITU-R M 541-8 (10/97)	EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), ETS 300 373 ed.1 (1995-08) + A1 (1997-08), EN 60945 (1997), okólnik MSC/862, EN 61162; IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-9 (1997), IEC 60945 (1996), okólnik MSC/862, IEC 61162		X	X	X	X	
A.1/5.11	Odbiornik nasłuchowy średniej częstotliwości MF DSC	prawidła IV/14, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 14.13.1 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000)	prawidła IV/9.1.2, prawidła IV/10.1.3, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 14.8.1.2 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.97 (73) 14.9.1.2 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.804 (19) zmieniona rezolucją MOM MSC.68 (68) załącznik 2, rezolucja MOM A.694 (17), ITU R M 493-10 (05/00), ITU R M.541-8 (10/97), ITU R.M.1173 (10/95)	EN 301 033 V1.1.1 (1998-08), EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), EN 60945 (1997) IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996)		X	X	X	X	
A.1/5.12	Inmarsat-B SES	prawidła IV/14, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 14.13.1 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000)	prawidła IV/10.1.1, prawidła X/3, rezolucją MOM MSC.36 (63) 14.9.1.1 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.97 (73) 14.10.1.1 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.570 (14), rezolucja MOM A.808 (19), rezolucja MOM A.694 (17), okólnik MOM MSC/862	IEC 61097-10 (1999), okólnik MSC/862, IEC 60945 (1996)		X	X	X	X	

1	2	3	4	5	6					
A.1/5.13	Inmarsat-C SES	prawidła IV/14, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 14.13.1 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000)	prawidła IV/10.1.1, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 14.9.1.1 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.97 (73) 14.10.1.1 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.570 (14), rezolucja MOM A.664 ⁽³⁾ , rezolucja MOM A.807 (19) zmieniona rezolucją MOM MSC.68 (68) załącznik 4, rezolucja MOM A.694 (17), okólnik MOM MSC/862	ETS 300 460 ed.1 (1996-05) +A1 (1997-11), EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), EN 61162, okólnik MSC/862; IEC 61097-4 (1994), IEC 60945 (1996), IEC 61162, okólnik MSC/862		X	X	X	X	
A.1/5.14	Radio średniej i wysokiej częstotliwości MF/HF zdolne do nadawania i odbioru DSC, NBDP i radiotelefonu ⁽⁴⁾	prawidła IV/14, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 14.13.1 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000)	prawidła IV/10.2.1, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 14.9.2.1 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.97 (73) 14.10.2.1 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.806 (19) zmieniona rezolucją MOM MSC.68 (68) załącznik 3, rezolucja MOM A.694 (17), ITU-R M.476-5 (10/95), ITU-R M.491-1 (07/86), ITU-R M.492-6 (10/95), ITU-R M.493-10 (05/00), ITU-R M.541-8 (10/97), ITU-R.M.625-3 (10/95), ITU-R.M.1173 (10/95), okólnik MOM IMO MSC/862	ETS 300 373 ed.1 (1995-08) + A1 1997-08), EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), ETS 300 067 Ed.1 (1990-11) +A1 (1993-10), EN 60945 (1997), EN 61162, okólnik MSC/862; IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-9 (1997), IEC 61097-11 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162, okólnik MSC/862		X	X	X	X	
A.1/5.15	Odbiornik nasłuchowy średniej i wysokiej częstotliwości MF/HF DSC	prawidła IV/14, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 14.13.1 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000)	prawidła IV/10.2.2, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 14.9.2.2 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.97 (73) 14.10.2.2 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.806 (19) zmieniona rezolucją MOM MSC.68 (68) załącznik 3, rezolucja MOM A.694 (17), ITU-R M.493-10 (05/00), ITU-R.M 541-8 (10/97)	EN 301 033 V1.1.1 (1998-08), ETS 300 338 V1.2.1 (1999-04), EN 60945 (1997); IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996)		X	X	X	X	

1	2	3	4	5	6					
A.1/5.16	Radiotelefoniczny sprzęt lotniczy nadawczo-odbiorczy bardzo wysokiej częstotliwości VHF	prawidła IV/14, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 14.13.1 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000)	prawidła IV/7.5, rezolucja MOM 97 (73) 14.7.2 (Kodeks HSC 2000) rezolucja MOM MSC.80 (70) załączniki 1 i 2; rezolucja MOM A.694 (17), Konwencja ICAO, załącznik 10, prawidła dotycząca radia	EN 301 688 V1.1.1 (2000-07), EN 60945 (1997); EN 301 688 V1.1.1 (2000-07), IEC 60945 (1996)		X	X	X	X	
A.1/5.17	Przenośny aparat radiotelefoniczny nadawczo-odbiorczy bardzo wysokiej częstotliwości (VHF) dla jednostek ratowniczych	prawidła III/4, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 14.13.1 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.97 (73) 8.1.6 i 13.17.1 (Kodeks HSC 2000)	prawidła III/6.2.1, rezolucja MOM MSC.36 (63) 8.2.1.1 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM 97 (73) 8.2.1.1 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.809 (19) załącznik 1, rezolucja MOM A.694 (17), ITU R M.489-2 (10/95), ITU-R M.542.1 (07/82)	ETS 300 225 Ed 3 (1998-01), EN 300 828 V1.1.1 (1998-03), EN 60945 (1997); IEC 61097-12 (1996), IEC 60945 (1996)		X	X	X	X	
A.1/5.18	Zainstalowany na stałe aparat radiotelefoniczny nadawczo-odbiorczy bardzo wysokiej częstotliwości (VHF) dla jednostek ratowniczych	prawidła III/4, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 14.13.1 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC. 97 (73) 8.1.6 i 13.17.1 (Kodeks HSC 2000)	prawidła III/6.2.1, rezolucja MOM MSC.36 (63) 8.2.1.1 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM 97 (73) 8.2.1.1 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.809 (19) załącznik 2, rezolucja MOM A.694 (17), ITU R M.489-2 (10/95)	EN 301 466 (2000-11), EN 60945 (1997); EN 301 466 (2000-11), IEC 60945 (1997)		X	X	X	X	

⁽¹⁾ Okólnik MOM MSC/862 stosuje się jedynie do dodatkowego urządzenia do zdalnej aktywacji, a nie do samego EPIRB.

⁽²⁾ Zgodnie z decyzjami MOM i ITU wymagań dotyczących generatora alarmu dwutonowego i nadawania na H3E nie stosuje się już w normach badań.

⁽³⁾ Stosuje się jedynie w przypadku, gdy Inmarsat CSES zawiera funkcje EGC.

⁽⁴⁾ Zgodnie z decyzjami MOM i ITU wymagań dotyczących generatora alarmu dwutonowego i nadawania na A3H nie stosuje się już w normach badań.

ZAŁĄCZNIK A.2: WYPOSAŻENIE, DLA KTÓREGO NIE ISTNIEJĄ SZCZEGÓŁOWE NORMY BADAŃ W DOKUMENTACH MIĘDZYNARODOWYCH

Uwagi do całego załącznika A.2

Kolumna 5: Gdy zestaw norm badań jest wskazany dla danej pozycji, jest on niekompletny albo zawiera normy, które jeszcze nie zostały przyjęte.

1. Sprzęt ratowniczy

Nr	Nazwa pozycji	Prawidła SOLAS 74 zmienione w przypadku, gdy wymagana jest »homologacja typu«	Stosowane prawidła SOLAS 74 ze zmianami oraz odpowiednie rezolucje i okólniki MOM	Normy badań	Moduły oceny zgodności					
					B + C	B + D	B + E	B + F	G	H
1	2	3	4	5	6					
A.2/1.1	Reflektor radarowy do tratw ratunkowych	prawidła III/4, III/34, prawidła X/3	Rezolucja MOM MSC 48 (66)							
A.2/1.2	Materiały na skafandry do nurkowania	prawidła III/4, III/34	Rezolucja MOM MSC 48 (66)							
A.2/1.3 dawne A.1/1.22	Urządzenia do swobodnego spławiania niezatapialnych jednostek ratowniczych	prawidła III/34	Rezolucja MOM MSC 48 (66)							
A.2/1.3 (Nowa pozycja)	System głośnikowy i ogólnego alarmowania o niebezpieczeństwie	prawidła 111/6(5)	Kodeks LSA 7.2, rezolucja MOM A.830 (18), okólnik MSC/808, rezolucja MOM MSC.97 (73) 4.2.2 (Kodeks HSC 2000)							
A.2/1.4 dawne A.1/1.29	Trapy do zaokrętowania	prawidła III/4, prawidła X/3	prawidła III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.36 (63) 8.1 (Kodeks HSC 1994)	ISO 799-1980						
		prawidła III/4, prawidła X/3	prawidła III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.97 (73) 8.1 (Kodeks HSC 2000)							

2. Zapobieganie zanieczyszczaniu morza

Nr	Nazwa pozycji	Prawidła SOLAS 74 zmienione w przypadku, gdy wymagana jest »homologacja typu«	Stosowane prawidła SOLAS 74 ze zmianami oraz odpowiednie rezolucje i okólniki MOM	Normy badań	Moduły oceny zgodności					
					B + C	B + D	B + E	B + F	G	H
1	2	3	4	5	6					
A.2/2.1 (Nowa pozycja)	Pokładowe urządzenia do monitorowania i rejestrowania poziomu NOX	Załącznik VI rezolucja 2 rozdział 1 prawidła 1.3.9, rezolucja 2 rozdział 2 prawidła 2.1.2.5 i rezolucja 2 rozdział 6.1	Załącznik VI rezolucja 2 rozdział 1 prawidła 1.3.9, rezolucja 2 rozdział 2 prawidła 2.1.2.5 i rezolucja 2 rozdział 6.1	Do opracowania przez MOM						
A.2/2.2 (Nowa pozycja)	Pokładowe systemy do usuwania gazów	Załącznik VI prawidła 13.3(b)(i) i prawidła 14.4(b)	Załącznik VI prawidła 13.3(b)(i) i prawidła 14.4(b)	Do opracowania przez MOM						
A.2/2.3 (Nowa pozycja)	Równoważne pokładowe metody redukcji emisji NOX	Załącznik VI prawidła 13.3(b)(ii)	Załącznik VI prawidła 13.3(b)(ii)	Do opracowania przez MOM						
A.2/2.4 (Nowa pozycja)	Inne metody technologiczne ograniczania emisji SOX	Załącznik VI prawidła 14.4(c)	Załącznik VI prawidła 14.4(c)	Do opracowania przez MOM						

3. Ochrona przeciwpożarowa

Nr	Nazwa pozycji	Prawidła SOLAS 74 zmienione w przypadku, gdy wymagana jest »homologacja typu«	Stosowane prawidła SOLAS 74 ze zmianami oraz odpowiednie rezolucje i okólniki MOM	Normy badań	Moduły oceny zgodności					
					B + C	B + D	B + E	B + F	G	H
1	2	3	4	5	6					
A.2/3.1	Gaśnice nieprzenośne i przenośne	prawidła II-2/6.1, II-2/7.1.3, II-2/7.2.3, II-2/7.3.1, prawidła X/3	prawidła II-2/6.1, II-2/7.1.3, II-2/7.2.3, II-2/7.3.1, rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.5.6.11.2, 7.5.6.11.3 (Kodeks HSC 1994)	EN 1866 (1998) ISO 11601 (1999)						
		prawidła II-2/10.5.1.2.2, II-2/10.5.2.2.2, II-2/10.5.3.2.1, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC. 98 (73) rozdział 4.1.2 (Kodeks FSS)	prawidła II-2/10.5.1.2.2, II-2/10.5.2.2.2, II-2/10.5.3.2.1, rezolucja MOM MSC. 97 (73) 7.5.6.11.2, 7.5.6.11.3 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM MSC. 98 (73) rozdział 4.1.2 (Kodeks FSS)							

1	2	3	4	5	6
A.2/3.2	Dysze do stałych systemów przeciwpożarowych rozpylających wodę pod ciśnieniem do pomieszczeń szczególnej kategorii	Przeniesione do A.1/3.49			
A.2/3.3	Urządzenia do rozruchu zespołu generatorów przy niskich temperaturach (urządzenia rozruchowe)	prawidła II-1/44. 2, prawidła X/3	prawidła II-1/44.2, rezolucja MOM MSC.36 (63) 12.4 (Kodeks HSC 1994)		
			prawidła II-1/44.2, rezolucja MOM MSC.97 (73) 12.4 (Kodeks HSC 2000)		
A.2/3.4	Dysze podwójnego działania (typ: rozpylające/strumień swobodny)	prawidła II-2/4.8.4, II-2/41-2.1.5, prawidła X/3	prawidła II-2/4.8.4, II-2/41-2.1.5, rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.7.8.6 (Kodeks HSC 1994)		
		prawidła II-2/10.2.3.3.4, prawidła X/3	prawidła II-2/10.2.3.3.4, rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.7.5.6 (Kodeks HSC 2000)		
A.2/3.5	Stałe części do systemów wykrywania pożaru i pożar niczej sieci sygnalizacyjnej do stanowisk sterowania, pomieszczeń użytkowych, mieszkalnych, maszynowni oraz do maszynowni bez nadzoru	prawidła II-2/13, II-2/14.1, prawidła X/3	prawidła II-2/13, II-2/14.1, rezolucja MOM MSC. 36 (63) 7.7.1 (Kodeks HSC 1994)	EN 54-2 (1997) + AC (1999) EN 54-4 (1997) + AC (1999)	
		prawidła II-2/7.2.2, II-2/7.4, II-2/7.4.1, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 9 (Kodeks FSS)	prawidła II-2/7.2.2, II-2/7.4, II-2/7.4.1, rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.7.1 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 9 (Kodeks FSS)		
A.2/3.6	Wykrywacze dymu	prawidła II-2/13.3.2, prawidła X/3	prawidła II-2/13.3.2, rezolucja MOM MSC. 36 (63) 7.7.1 (Kodeks HSC 1994)	EN 54-7 (2000), pr EN 54-12, pr EN 54-15	
		prawidła II-2/7.2.2, II-2/7.4, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 9.2.3.1.2 (Kodeks FSS)	prawidła II-2/7.2.2, II-2/7.4, rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.7.1 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 9.2.3.1.2 (Kodeks FSS)		
A.2/3.7	Wykrywacze ciepła	prawidła II-2/13.3, prawidła X/3	prawidła II-2/1 3.3.3, rezolucja MOM MSC. 36 (63) 7.7.1 (Kodeks HSC 1994)	EN 54-5 (2000), EN 54-6 (1982) + A1 (1998), pr EN 54-15	
		prawidła II-2/7.2.2, II-2/7.4, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 9.2.3.1.3 (Kodeks FSS)	prawidła II-2/7.2.2, II-2/7.4, rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.7.1 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 9.2.3.1.3 (Kodeks FSS)		

1	2	3	4	5	6					
A.2/3.8	Elektryczna lampa bezpieczeństwa	prawidła II-2/17.1.1.4, prawidła X/3	prawidła II-2/17.1.1.4, rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.10.3.1.4 (Kodeks HSC 1994)	Publikacja IEC 79						
		prawidła II-2/10.10, prawidła X.3, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 3.2.1.1.4 (Kodeks FSS)	prawidła II-2/10, rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.10.3.1.4 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 3.2.1.1.4 (Kodeks FSS)							
A.2/3.9	Odzież ochronna odporna na szkodliwe działanie chemiczne	Przeniesiona do A.1/3.50								
A.2/3.10	Nisko zainstalowane systemy oświetleniowe	Przeniesione do A.1/3.40								
A.2/3.11 dawne A.1/3.10	Dysze do stałych systemów przeciwpożarowych rozpylających wodę pod ciśnieniem do maszynowni	prawidła II-2/10.1, prawidła X/3	prawidła II-2/10.1, rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.7.4 (Kodeks HSC 1994)							
		prawidła II-2/10.4, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 7 (Kodeks FSS). nb. Nie zawarto w Kodeksie HSC 2000	prawidła II-2/10.4, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 7 (Kodeks FSS)							
A.2/3.12	Systemy równoważne względem stałych gazowych systemów przeciwpożarowych do maszynowni i przepompowni ładunku	Przeniesione do A.1/3.45								
A.2/3.13	Aparaty oddechowe na sprężone powietrze	prawidła II-2/17.1.2, prawidła X/3	prawidła II-2/17.1.2, rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.10.3.2.1 (Kodeks HSC 1994)	EN 139(1994) + AC (1995) + A1 (1999)						
		prawidła II-2/10.10.1, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 3 (Kodeks FSS)	prawidła II-2/10.10.1, rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.10.3.2.1 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 3 (Kodeks FSS)							
A.2/3.14	Węże pożarnicze (zwijane)	prawidła II-2/4.7.1, prawidła X/3	prawidła II-2/4.7.1, rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.7.8.5 (Kodeks HSC 1994)	EN 671-1 (1994) + AC (1995)						
		prawidła II-2/10.2.3.1.1, II-2/10.2.3.3.2, prawidła X/3	prawidła II-2/10.2.3.1.1, II-2/10.2.3.3.2, rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.7.5.5 (Kodeks HSC 2000)							

1	2	3	4	5	6					
A.2/3.15	Części do systemów wykrywaczy dymów na bazie próbek	prawidła II-2/13-1	prawidła II-2/13-1							
		prawidła II-2/7.6, II-2/19.3.3, II-2/20.4.2, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 10 (Kodeks FSS)	prawidła II-2/7.6, II-2/19.3.3, II-2/20.4.2, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 10 (Kodeks FSS)							
A.2/3.16	Wykrywacze płomieni	prawidła II-2/132, prawidła X/3	prawidła II-2/13, rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.7.1 (Kodeks HSC 1994)	Pr EN 54-10						
		prawidła II-2/7.1, II-2/7.2.2, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 9.2.3.1.1 (Kodeks FSS)	prawidła II-2/7.1, II-2/7.2.2, rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.7.1, 7.7.1.5 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 9.2.3.1.1 (Kodeks FSS)							
A.2/3.17	Punkty ręcznych połączeń	prawidła II-2/13, prawidła X/3	prawidła II-2/13, rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.7.1 (Kodeks HSC 1994)	Pr EN 54-11						
		prawidła II-2/7.1, II-2/7.2.2, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 9.2.1.1 (Kodeks FSS)	prawidła II-2/7.1, II-2/7.2.2, rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.7.1 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 9.2.1.1 (Kodeks FSS)							
A.2/3.18	Urządzenia alarmowe	prawidła II-2/13, prawidła X/3	prawidła II-2/13, rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.7.1 (Kodeks HSC 1994)	Pr EN 54-3 (2001)						
		prawidła II-2/7.1, II-2/7.2.2, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 9.2.5 (Kodeks FSS)	prawidła II-2/7.1, II-2/7.2.2, rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.7.1 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 9.2.5 (Kodeks FSS)							
A.2/3.19	Części do stałych lokalnych wodnych systemów przeciwpożarowych do stosowania w maszynowniach kategorii »A«	Przeniesione do A.1/3.48								
A.2/3.20	Meble tapicerowane	Przeniesione do A.1/3.20								

1	2	3	4	5	6					
A.2/3.21 (Nowa pozycja)	Części do systemów przeciwpożarowych do magazynków na farby i ciecze łatwopalne	prawidła II-2/18.7	prawidła II-2/18.7	Okólnik MOM MSC/847						
		prawidła II-2/10.6.3	prawidła II-2/10.6.3							
A.2/3.22 (Nowa pozycja)	Części do stałych systemów przeciwpożarowych do kuchennych przewodów wentylacyjnych	prawidła II-2/16.7.4, II-2/32.1.9.3	prawidła II-2/16.7.4, II-2/32.1.9.3							
		prawidła II-2/9.7.5	prawidła II-2/9.7.5							
A.2/3.23 (Nowa pozycja)	Części do stałych systemów przeciwpożarowych do pokładów dla helikopterów	prawidła II-2/18.8.2.3	prawidła II-2/18.8.2.3	Rezolucja MOM A.855(20)						
		prawidła II-2/18.1.2	prawidła II-2/18.1.2							
A.2/3.24 (Nowa pozycja)	Przenośne aplikatory do piany	prawidła II-2/6.4, prawidła X/3	prawidła II-2/6.4, rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.8.4.1.2 (Kodeks HSC 1994)							
		prawidła X/3	Rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.8.4.1.2 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 4.1.2 (Kodeks FSS)							
A.2/3.25 (Nowa pozycja)	Przedziały klasy C	prawidła II-2/3.5	prawidła II-2/3.5	Rezolucja MOM A.799(19), rezolucja MOM A.653(16), rezolucja MOM MSC.61 (67) załącznik 1 część 1, 2 i 5 oraz załącznik 2, ISO 1716 (1973)						
		prawidła II-2/3.10	prawidła II-2/3.5							
A.2/3.26 (Nowa pozycja)	Części do systemów stosujących paliwo gazowe do celów gospodarczych	prawidła II-2/51	prawidła II-2/51							
		prawidła II-2/4.3	prawidła II-2/4.3							
A.2/3.27 (Nowa pozycja)	Części do stałych gazowych systemów przeciwpożarowych (CO ₂)	prawidła II-2/5.2, prawidła X/3	prawidła II-2/5.2, II-2/7.1.1.1, II-2/38.2.1, II-2/39.1, II-2/53.1, II-2/53.2.2.1, II-2/63.1.1, rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.7.6.2, 7.15 (Kodeks HSC 1994)	Pr EN.12094, części 1—20						

1	2	3	4	5	6					
A.2/4.2	System sterowania kursem dla statków o dużej szybkości (poprzednio autopilot)	prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000)	Rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.12 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.822 (19), rezolucja MOM A.694 (17)	Przyszłe ISO 16329, EN 60945 (1997), EN 61162; Przyszłe ISO 16329, IEC 60945 (1996), IEC 61162						
A.2/4.3	Przyrząd do określania kursu THD (metoda GNSS) (poprzednio kompas elektromagnetyczny)	prawidła V/18.1, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000)	prawidła V/19.2.5.1, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.2.5 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.382 (X), rezolucja MOM MSC.116 (73), rezolucja MOM A.694(17)	Przyszłe ISO 22090-X, EN 60945 (1997), EN 61162; Przyszłe ISO 22090-X, IEC 60945 (1996), IEC 61162						
A.2/4.4	Lampa sygnalizacji dziennej	prawidła V/18.1, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000)	prawidła V/19.2.2.2, rezolucja MOM MSC.95 (72), rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.9 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.694 (17)	EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996)						
A.2/4.5	Reflektory poszukiwawcze do statków o dużej szybkości	prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000)	Rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.9 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.694 (17)	EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60945 (1996), IEC 61162						
A.2/4.6	Noktowizor dla statków o dużej szybkości	prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000)	Rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.10 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM MSC.94 (72), rezolucja MOM A.694 (17)	Przyszłe EN ISO 16273, EN 60945 (1997), EN 61162; Przyszłe ISO 16273, IEC 60945 (1996), IEC 61162						
A.2/4.7	System kontroli toru	Przeniesiony do A.1/4.33								
A.2/4.8	Elektroniczny system wyświetlania map i informacji (ECDIS)	Przeniesiony do A.1/4.30								
A.2/4.9	Urządzenia pomocnicze do elektronicznego systemu wyświetlania map i informacji (ECDIS)	Przeniesione do A.1/4.30								
A.2/4.10	System wyświetlania siatki mapy (RCDS)	Przeniesiony do A.1/4.30								

1	2	3	4	5	6					
A.2/4.11	Urządzenie GPS/GLONASS	prawidła V/18.1, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000)	prawidła V/19.2.1.6, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.6 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM MSC.74 (69) załącznik 1, rezolucja MOM A. 694 (17)	Przyszłe EN 61108-3, EN 60945 (1997), EN 61162; Przyszłe IEC 61108-3, IEC 60945 (1996), IEC 61162						
A.2/4.12	Urządzenie DGPS, DGLO-NASS	prawidła V/18.1, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000)	prawidła V/19.2.1.6, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.6 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM MSC.64 (67) załącznik 2, rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.7.1 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM A.694 (17)	Przyszłe EN 61108-4, EN 60945 (1997), EN 61162; Przyszłe IEC 61108-4, IEC 60945 (1996), IEC 61162						
A.2/4.13	Żyrokompas dla statków o dużej szybkości	Przeniesiony do A.1/4.31								
A.2/4.14	Przyrząd rejestrujący dane dotyczące rejestru (VDR)	Przeniesiony do A.1/4.29								
A.2/4.15	Zintegrowany system nawigacyjny	prawidła V/18.7, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.17.4 (Kodeks HSC 2000)	prawidła V/19.6, rezolucja MOM MSC.86 (70) załącznik 3, rezolucja MOM A.694 (17)	Przyszłe EN 61924, EN 60945 (1997), EN 61162; Przyszłe IEC 61924, IEC 60945 (1996), IEC 61162						
A.2/4.16	Zintegrowany mostek	Przeniesiony do A.1/4.28								
A.2/4.17	Wzmacniacz sygnałów radiolokacyjnych	prawidła V/18.7, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.17.4 (Kodeks HSC 2000)	ITU-R M 1176-(10/95), rezolucja MOM A.694 (17)	EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996)						
A.2/4.18	System odbioru dźwięku	prawidła V/18.1, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000)	prawidła V/19.2.1.8, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.14 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM MSC.86(70) załącznik 1, rezolucja MOM A.694 (17)	EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60945 (1996), IEC 61162						
A.2/4.19	Kompas magnetyczny dla statków o dużej szybkości	prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.1.2 (Kodeks HSC 2000)	Rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.2 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.382 (X), rezolucja MOM A.694 (17)	ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), EN 60945 (1997) ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), IEC 60945 (1996)						

1	2	3	4	5	6					
A.2/4.20	System kontroli toru dla statków o dużej szybkości	prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.17.4 (Kodeks HSC 2000)	Rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.12 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.694(17)	EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60945 (1996), IEC 61162						
A.2/4.21	Urządzenia dla radarów pokładowych do sporządzania wykresów	prawidła V/18.1, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000)	prawidła V/19.2.3.2, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.2 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.817 (19) zmieniona rezolucją MOM MSC.64 (67) załącznik 5, rezolucja MOM A.477 (XII) zmieniona rezolucją MOM MSC.64 (67) załącznik 4, rezolucja MOM A.694 (17)	Przyszłe EN 60936-3 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; Przyszłe IEC 60936-3 (2001), IEC 60945 (1996), IEC 61162						
A.2/4.22	Przyrząd do określania kursu THD (metoda żyroskopowa)	prawidła V/18.1, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.1.2 (Kodeks HSC 2000)	prawidła V/19.2.3.5, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.2 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM MSC.116 (73), rezolucja MOM A.694 (17)	Przyszłe ISO 22090-1, EN 60945 (1997), EN 61162; Przyszłe ISO 22090-1, IEC 60945 (1996), IEC 61162						
A.2/4.23	Przyrząd do określania kursu THD (metoda magnetyczna)	prawidła V/18.1, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.1.2 (Kodeks HSC 2000)	prawidła V/19.2.3.5, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.2 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM MSC.86 (70) załącznik 2, rezolucja MOM MSC.116 (73), rezolucja MOM A.694 (17)	Przyszłe ISO 22090-2, EN 60945 (1997), EN 61162; Przyszłe ISO 22090-2, IEC 60945 (1996), IEC 61162						
A.2/4.24	Wskaźnik mocy napędu	prawidła V/18.1, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.1.2 (Kodeks HSC 2000)	prawidła V/19.2.5.4, rezolucja MOM MSC. 97 (73) 13.7.2 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.694 (17)							
A.2/4.25	Wskaźniki napędu sterującego poprzecznego, skoku i modu	prawidła V/18.1, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.1.2 (Kodeks HSC 2000)	prawidła V/19.2.5.4, rezolucja MOM MSC. 36 (63) 13.11.2 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.11.2 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.694 (17)							

5. Sprzęt radiokomunikacyjny

Uwagi do załącznika A.2 sekcja 5 Radiokomunikacja.

Kolumna 4: Przytoczone zalecenia ITU są określone w międzynarodowych konwencjach i odpowiednich rezolucjach i okólnikach MOM.

Nr	Nazwa pozycji	Prawidła SOLAS 74 zmienione w przypadku, gdy wymagana jest »homologacja typu«	Stosowane prawidła SOLAS 74 ze zmianami oraz odpowiednie rezolucje i okólniki MOM	Normy badań	Moduły oceny zgodności					
					B + C	B + D	B + E	B + F	G	H
1	2	3	4	5	6					
A.2/5.1	VHF EPIRB	prawidła IV/14, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.1.2 (Kodeks HSC 2000)	prawidła IV/8.3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 14.8.3 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.662 (16), rezolucja MOM A.805 (19), rezolucja MOM A.694 (17), ITU R M.489-2 (10/95), ITU-R M 693 (06/90)	EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996)						
A.2/5.2	Rezerwowe źródło zasilania radioodbiorników	prawidła IV/14, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.1.2 (Kodeks HSC 2000)	prawidła IV/13.2, rezolucja MOM MSC.97 (73) 14.13 (Kodeks HSC 2000), okólnik COMSAR 16, rezolucja MOM A.694 (17)	Przyszłe EN 61097-14, EN 60945 (1997); Przyszłe IEC 61097-14 IEC 60945 (1996)						
A.2/5.3	Inmarsat-F SES	prawidła IV/14, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.1.2 (Kodeks HSC 2000)	prawidła IV/10.1.1, rezolucja MOM MSC.97 (73) 14.10.1 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.570 (14), rezolucja MOM A.808 (19), rezolucja MOM A.694 (17), okólnik MOM MSC/862	Przyszłe IEC 61097-13, IEC 60945 (1996), okólnik MOM MSC/862						
A.2/5.4	Pulpit niebezpieczeństwa	prawidła IV/14, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.1.2 (Kodeks HSC 2000)	prawidła IV/6.4, rezolucja MOM MSC.97 (73) 14.6.4 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.694 (17), okólnik MOM MSC/862	EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996)						
A.2/5.5	Pulpit alarmowy i alertu	prawidła IV/14, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.1.2 (Kodeks HSC 2000)	prawidła IV/6.6, rezolucja MOM MSC.97 (73) 14.6.6 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.694 (17), okólnik MOM MSC/862	EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996)						

6. Urządzenia wymagane przez Colreg 72

Nr	Nazwa pozycji	Prawidła SOLAS 74 zmienione w przypadku, gdy wymagana jest »homologacja typu«	Stosowane prawidła SOLAS 74 ze zmianami oraz odpowiednie rezolucje i okólniki MOM	Normy badań	Moduły oceny zgodności					
					B + C	B + D	B + E	B + F	G	H
1	2	3	4	5	6					
A.2/6.1	Światła nawigacyjne	Załącznik 1/14	Załącznik I/14 rezolucja MOM A.694(17)	EN 60945 (1997), Colreg 72 załącznik I (Wykonanie); IEC 60945 (1996), Colreg 72 załącznik I (Wykonanie)						
A.2/6.2	Urządzenia do sygnalizacji dźwiękowej	Załącznik III/3	Załącznik III/3 rezolucja MOM A.694(17)	EN 60945 (1997), gwizdki — Colreg 72 załącznik III/l (Wykonanie), dzwonki lub gongi — Colreg 72 załącznik III/2 (Wykonanie) IEC 60945 (1996), gwizdki — Colreg 72 załącznik III/l (Wykonanie), dzwonki lub gongi — Colreg 72 załącznik III/2 (Wykonanie)						

7. Urządzenia dla zapewnienia bezpieczeństwa na masowcach

Nr	Nazwa pozycji	Prawidła SOLAS 74 zmienione w przypadku, gdy wymagana jest »homologacja typu«	Stosowane prawidła SOLAS 74 ze zmianami oraz odpowiednie rezolucje i okólniki MOM	Normy badań	Moduły oceny zgodności					
					B + C	B + D	B + E	B + F	G	H
1	2	3	4	5	6					
A.2/7.1	Urządzenia do załadunku	prawidła XII/11, rezolucja 5 Konferencji SOLAS 1997	prawidła XII/11, rezolucja 5 Konferencji SOLAS 1997	Zalecenie IACS nr 48 dotyczące urządzeń do załadunku (KONF. SOLAS 4/7)”						