

CATALOG COMUN AL SOIURILOR DE LEGUME
al cincilea supliment la a 33-a ediție completă
(2015/C 284/02)

Conținut

	Pagină
Legendă	51
Lista soiurilor de legume	51
1. <i>Allium cepa L.</i>	52
1.1 <i>Allium cepa L.</i> Grupul Aggregatum - Ceapă eșalonată	52
1.2 <i>Allium cepa L.</i> Grupul Cepa - Ceapă și ceapă eșalonată tip „banană”	52
2. <i>Allium fistulosum L.</i> Ceapă de stufat	52
3. <i>Allium porrum L.</i> Praz	52
7. <i>Apium graveolens L.</i> Țelină	52
7.1 <i>Apium graveolens L.</i> Țelină de peștiol	52
7.2 <i>Apium graveolens L.</i> Țelină de rădăcină	53
9. <i>Beta vulgaris L.</i>	53
9.1 <i>Beta vulgaris L.</i> Sfeclă roșie	53
9.2 <i>Beta vulgaris L.</i> Sfeclă de peștiol sau mangold	53
10. <i>Brassica oleracea L.</i>	53
10.1 <i>Brassica oleracea L.</i> Varză de frunză	53
10.2 <i>Brassica oleracea L.</i> Conopidă	53
10.3 <i>Brassica oleracea L.</i> Brocoli	54
10.4 <i>Brassica oleracea L.</i> Varză de Bruxelles	54
10.5 <i>Brassica oleracea L.</i> Varză creață	54
10.6 <i>Brassica oleracea L.</i> Varză albă	54
10.7 <i>Brassica oleracea L.</i> Varză roșie	55
10.8 <i>Brassica oleracea L.</i> Gulie	55
11. <i>Brassica rapa L.</i>	55
11.1 <i>Brassica rapa L.</i> Varză chinezească	55
11.2 <i>Brassica rapa L.</i> Nap	56
12. <i>Capsicum annuum L.</i> Ardei	56

	Pagină
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Cicoare	57
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. Cicoare creață.	57
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. Cicoare scarola	57
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoare	57
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Andivă	57
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoare cu frunză lată sau cicoare italiană	58
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoare industrială	58
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Pepene verde	58
16. <i>Cucumis melo</i> L. Pepene galben	58
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Castravete	60
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Castravete tip lung	60
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Castravete tip cornișon	60
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Dovleac comestibil	61
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Dovlecel comun	61
21. <i>Daucus carota</i> L. Morcov	61
21.1 <i>Daucus carota</i> L. Morcov	61
21.2 <i>Daucus carota</i> L. Morcov furajer	62
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Salată.	62
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomate.	64
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasole	66
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasole pitică	66
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasole urcătoare	67
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Mazăre	67
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Mazăre cu bob zbârcit	67
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Mazăre cu bob neted	67
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Mazăre dulce	67
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	67
29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. Ridiche	67
29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. Ridiche neagră.	68
32. <i>Solanum melongena</i> L. Pătlăgele vinete	68
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spanac	68
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Bob.	69

	Pagină
36. <i>Zea mays L. (partim)</i>	69
36.1 <i>Zea mays L. Porumb zaharat</i>	69
36.2 <i>Zea mays L. Porumb de floricele</i>	69
37. Specii și soiuri obținute din încrucișări interspecific destinate utilizării ca portaltoiae	69
37.1 <i>Cucurbita ficifolia Bouché</i>	69
37.2 <i>Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch.</i>	69
37.3 <i>Lagenaria siceraria (Mol.) Standl.</i>	70
37.4 <i>Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites</i>	70
37.5 <i>Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium.</i>	70
37.6 <i>Sicyos angulatus</i>	70
37.7 <i>Cucurbita moschata</i>	70
37.8 <i>Solanum torvum Sw.</i>	70
37.9 <i>Solanum hybride</i>	70
37.10 <i>Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum</i>	70
37.11 <i>Solanum lycopersicum L.</i>	70
37.12 <i>Solanum aethiopicum L.</i>	70
37.13 <i>Capsicum annuum L.</i>	70
37.14 <i>Citrullus lanatus (Thunb) Matsum. et Nakai</i>	70

LEGENDĂ

1. Acest al cincilea supliment la cea de-a 33-a ediție completă a Catalogului comun al soiurilor de legume⁽¹⁾ cuprinde modificările a căror adăugare a fost necesară pentru a lua în considerare informațiile pe care Comisia le-a primit din partea statelor membre.
2. Prezentul supliment respectă subdiviziunea adoptată în cea de-a 33-a ediție completă. Se poate face trimitere la legenda acestei ediții.
3. Prezentul supliment cuprinde perioada până la 30 iunie 2015.
4. Modificările aduse celei de-a 33-a ediții complete sunt indicate în coloana 4 după cum urmează:
 - (add.) înseamnă o nouă poziție introdusă în catalogul comun;
 - (mod.) înseamnă o modificare a unei poziții existente. Indicațiile privind această poziție în prezentul supliment le înlocuiesc pe cele din cea de-a 33-a ediție completă;
 - (del.) înseamnă că poziția respectivă și toate trimitările la aceasta sunt eliminate din catalogul comun.
5. Prezentul supliment se referă doar la soiurile notificate pentru care se aplică dispozițiile de la articolul 16 alineatul (1) din Directiva 2002/55/CE a Consiliului⁽²⁾.
6. În cazul în care codul menținătorului soiului nu apare în cea de-a 33-a ediție completă, numele și adresa acestuia pot fi obținute de la autoritatea menționată în lista pentru statul membru sau statul AEELS în cauză.

⁽¹⁾ JO C 446, 12.12.2014, p. 1.
⁽²⁾ JO L 193, 20.7.2002, p. 33.

1. Allium cepa L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		
Meryt	a NL 375	(mod.)	
Oloroso	a NL 60	H (add.)	
Paradiso	a NL 105	H (add.)	
Prospector	a NL 30a	H (add.)	

1. Allium cepa L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		
Paris Silverskin	b UK 108	(mod.)	
Purplette	b UK 108	(mod.)	

2. Allium fistulosum L. - Japanese bunching onion / Welsh onion

1	2	3	4
Kaj	a CZ 239		(add.)

3. Allium porrum L. - Leek

1	2	3	4
SV3274ZL	b NL 77		H (mod.) ⁽¹⁾

7. Apium graveolens L. - Celery

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery		
Albedo	a FR S14212		H (add.)

7. *Apium graveolens L.* - Celery

1	2	3	4
2 Apollo	Apium graveolens L. - Celeriac b NL 98c, a RO 2134		(mod.)

9. *Beta vulgaris L.* -

1	2	3	4
1 Golden eye	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet a FR S12893		(add.)
2 Egnathia	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard a IT 1389		(add.)

9. *Beta vulgaris L.* - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1 Rubidus	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet b UK 108		(mod.)
2	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard		

10. *Brassica oleracea L.* -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2 Aalsmeer	Brassica oleracea L. - Cauliflower b NL 139		(mod.)
Aprilia	a FR S14212		H (add.)
Balzac	a FR S12821		H (add.)
Bodilis	a FR 8067, a HU 101921		H (mod.)
Boris	a FR 8067, a HU 101921		H (mod.)
Cornelio	a FR S14212		H (add.)

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
Idris	a FR S8067		H (add.)
Jerez	b NL 8		H (mod.)
Karneval	a FR S12893		H (add.)
Locris	a FR 8067, a HU 101921		H (mod.)
Longships	b NL 139		H (mod.)
Lundy	b NL 139		H (mod.)
Maelig	a FR S11588		H (add.)
Marcan	a FR S11588		H (add.)
Romy	a IT 66		H (add.)
Stromis	a FR S8067		H (add.)
Tullio	a FR S14212		H (add.)
Vassallo	b HU 171328		H (add.)
Wrangle	b NL 139		H (mod.)
Yunis	a FR S8067		H (add.)
3	<i>Brassica oleracea</i> L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
CLX 35984	a FR S13433		H (add.) ⁽¹⁾
Domino	a FR 45109		H (add.)
Eos	a FR S12893		H (add.)
Triton	a FR S12893		H (add.)
4	<i>Brassica oleracea</i> L. - Brussels sprouts		
Hemera	a NL 8		H (add.)
5	<i>Brassica oleracea</i> L. - Savoy cabbage		
6	<i>Brassica oleracea</i> L. - White cabbage		
Annelisa	a FR S12893		H (add.)
Conquistador	a FR S12893		H (mod.)
Constable	a FR S14212		H (add.)
Monroo	a FR S12893		H (add.)
Picador			f: 30.6.2017

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
Samudra	a FR S14212		H (add.)
7 Rostok	Brassica oleracea L. - Red cabbage a NL 105		H (add.)
8 Ametyst	Brassica oleracea L. - Kohlrabi a CZ 1495		H (add.)

10. *Brassica oleracea* L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1 Nero di Toscana	Brassica oleracea L. - Curly kale b DE 8147, b UK 1981		(mod.)
2 Cheesy	Brassica oleracea L. - Cauliflower b UK 1981		(mod.)
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6 Jersey Wakefield	Brassica oleracea L. - White cabbage b UK		(mod.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

11. *Brassica rapa* L. -

1	2	3	4
1 Natsuki	Brassica rapa L. - Chinese cabbage a FR S12893		H (add.)

11. *Brassica rapa* L. -

1	2	3	4
2	Brassica rapa L. - Turnip		
Richelieu	a FR S14212	H (add.)	
Royal Crown	b NL 75	H (add.)	

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Ariadni	a FR S14063		H (add.)
Azahar	a FR S14212		H (add.)
Bambino	a FR S12893		H (add.)
Basalt	a FR S14212		H (add.)
Bělorožec	a CZ 239		(add.)
Chenzo	a NL 280		H (add.) ⁽⁴⁾
Chergui			f: 30.6.2017
Chouca	a FR S14212		H (add.)
Destello	a FR S14212		H (add.)
Elogio			f: 30.6.2017
Ibis			f: 30.6.2017
Jablina	a CZ 239		H (add.)
Jaime	a NL 9f		(add.)
Lily	b NL 26		H (add.)
Loco	a NL 280		H (add.) ⁽⁴⁾
Midired	a FR S11516		H (add.)
Nestoss	a NL 99		H (add.)
Niagara			f: 30.6.2017
Pálinda	a CZ 239		H (add.) ⁽⁴⁾
Panama	a FR 45006		H (add.) ⁽⁴⁾
Rodri	a FR S8067		H (add.)
Salmeron	a NL 79		H (add.)
SLP2B322	a NL 79		H (add.) ⁽¹⁾
Snackyl	a FR S11516		H (add.)
SV1211PB	a NL 77		H (add.) ⁽¹⁾
Viana	a NL 108		H (add.)

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
1601m	b NL 117		(add.) ⁽¹⁾

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Sweetonia Chocolate	UK		(add.)
Sweetonia Orange	UK		(add.)
Sweetonia Red	UK		(add.)

13. Cichorium endivia L. - Endive

1	2	3	4
1	Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive		
Calafine	a NL 26		(add.)
Daisy			f: 30.6.2017
Wendy			f: 30.6.2017
2	Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive		
Avral	a FR S8332		(add.)
Kassy	a FR S14212		(add.)
Minelly	a FR S14212		(add.)
Misty	a FR S14212		(add.)
Tessaly	a FR S14212		(add.)
Timehal	a FR S8332		(add.)
Vodka			f: 30.6.2017

14. Cichorium intybus L. - Chicory

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof chicory		
Ax	a FR S11436		(add.)
Bingo	a FR S13170		H (add.)
Bobine	a FR S8067		(add.)
Dentelis	a FR S11436		H (add.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
2	<i>Cichorium intybus</i> L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
Rosa	a IT 1240	(add.)	
Zago	a IT 1389	(add.)	
3	<i>Cichorium intybus</i> L. - Industrial chicory		
Benulite	a NL 241	H (add.)	
Fabulite	a NL 241	H (add.)	
Polanowicka	a CZ 1187, a PL 1078	(mod.)	

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Aubie		f: 30.6.2017	
Fabiola		f: 30.6.2017	
SP6	a NL 79	(add.) ⁽¹⁾	
Vishal	a NL 35	H (add.)	

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Aurelio		f: 30.6.2017	
Barriol	a FR S8332	H (add.)	
Capit	a FR S13768	H (add.)	
Capstor	a FR S13768	H (add.)	
Centyon		f: 30.6.2017	
César		f: 30.6.2017	
Chardonnay		f: 30.6.2017	
Concurrent	b BG 131	H (mod.)	
Cosbuc	a CZ 1269	(add.)	
Dario		f: 30.6.2017	
Darius		f: 30.6.2017	
Demetra	a FR S12567	H (add.)	
Django	a FR S14212	H (add.)	
Dubellay		f: 30.6.2017	

16. *Cucumis melo L.* - Melon

1	2	3	4
Ectorius			f: 30.6.2017
Ellington	a FR S8332		H (add.)
Elsur	a FR S14212		H (add.)
Enduro	a FR S12893		H (add.)
Galoubet			f: 30.6.2017
Grappelli	a FR S8332		H (add.)
Kiara			f: 30.6.2017
Lamazou	a FR S8332		H (add.)
Magma			f: 30.6.2017
Magyar kincs	a CZ 1269, a HU 139146		(mod.)
Moras			f: 30.6.2017
Nogaro			f: 30.6.2017
NUN 8562ME	a NL 60		H (add.) ⁽¹⁾
Pallar	a NL 108		H (add.)
Portoalto	a NL 108		H (add.)
Raïs	a FR S14212		H (add.)
Rina	a IT 1401		H (add.)
Santon			f: 30.6.2017
Signol	a FR S8332		H (add.)
Soliman	a FR S14212		H (add.)
Sphinx	a FR S8332		H (add.)
SV2529MP	a NL 77		H (add.) ⁽¹⁾
SV6234MC	a FR S14063		H (add.) ⁽¹⁾
SV6556MC	a FR S14063		H (add.) ⁽¹⁾
Taxi	a IT 1433		H (add.)
Tell			f: 30.6.2017
Thamaro			f: 30.6.2017
Tofee	a IT 1433		H (add.)
Yoga	a FR S12821		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Zico			f: 30.6.2017

16. *Cucumis melo* L. - Melon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Bandit	UK		(add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	<i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber		
Alister	a NL 105		H (add.)
Bonnet	a NL 108		H (mod.)
Delistar	a NL 105		H (add.)
Flamingo	b NL x		H (mod.)
Matsun	b NL 108		H (add.)
Monroe	a NL 79		H (add.)
Paska	b NL x		H (mod.)
Superina	a NL 105		H (add.)
Swing	b NL 122		H (mod.)
Veolla	a NL 60		H (add.)
Vergel	a NL 108		H (add.)
2	<i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin		
Dafne	a CZ 239		H (add.)
NUN 4044PU	a NL 60		H (add.) ⁽¹⁾
Profi	b NL x		H (mod.)
Svatava	a CZ 1449		H (add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber		
Nimrod	UK		(add.)

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
2	Cucumis sativus L. - Gherkin		

18. Cucurbita Maxima Duchesne - Gourd

1	2	3	4
Norma	a IT 1433		H (add.)
Uchiki Kuri	b NL x		(mod.)

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Alice			f: 30.6.2017
Caliph	a FR S14212		H (add.)
Gloria	a FR S14212		H (add.)
Malena	a FR S11516		H (add.)
Sandra			f: 30.6.2017
Stradia	a FR S9478		H (add.)
Venus			f: 30.6.2017
Wrangler			f: 30.6.2017
Yolanda			f: 30.6.2017

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Golden Griller	UK		(add.)
Green Griller	UK		(add.)
Grey Griller	UK		(add.)

21. Daucus carota L. - Carrot

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Agatha	a FR S9504, a NL 14		H (mod.)
Artico			f: 30.6.2017
Aurantina	b NL 81		H (add.)
Borec			f: 30.6.2017

21. *Daucus carota L.* - Carrot

1	2	3	4
Chambor			f: 30.6.2017
Circeo			f: 30.6.2017
Gema			f: 30.6.2017
Grace			f: 30.6.2017
Lince	a FR S13433		H (add.)
Melodio	a FR S8067		H (add.)
Niagara	b NL 8, a SK 172		H (mod.)
Primo			f: 30.6.2017
Privilège			f: 30.6.2017
Prominence	b NL 134a		H (add.)
Set			f: 30.6.2017
Siroco	a FR 8067, a HU 101921		H (mod.)
Tangerina	b NL 134a		H (add.)
2	<i>Daucus carota L.</i> - Fodder carrot		

21. *Daucus carota L.* - Carrot - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Daucus carota L.</i> - Carrot		
Atomic red	b UK 108		(mod.)
Bollin	b DE 9646		(add.)
Cosmic Purple	b UK 108		(mod.)
Silberstedter	b DE 9646		(add.)
Treenetaler	b DE 9646		(add.)
2	<i>Daucus carota L.</i> - Fodder carrot		

23. *Lactuca sativa L.* - Lettuce

1	2	3	4
Abruzia	a FR S8067		(add.)
Adorale			f: 30.6.2017
Aïdo			f: 30.6.2017
Alega	a NL 26		(mod.)

23. *Lactuca sativa L.* - Lettuce

1	2	3	4
Alisiane	a FR S8067		(add.)
Australe			f: 30.6.2017
Banga	a FR S12821		(add.)
Belanice	a FR S12821		(add.)
Boxer	a FR S12821		(add.)
Byzantine	a FR S8067		(add.)
Calandra	a NL 26		(add.)
Capoeira	a FR S8067		(add.)
Celtic	a FR S12821		(add.)
Cencibel	a NL 108		(add.)
Earibel	b NL 2a		(add.)
Ersilie	a FR S8332		(add.)
Exupery	a FR S12821		(add.)
Fullarde	a FR S12821		(add.)
Funarte			f: 30.6.2017
Galiano			f: 30.6.2017
Guity	a FR S12821		(add.)
Herkules	a CZ 1495		(add.)
Ivernice	a FR S12821		(add.)
Janero	a NL 108		(add.)
Juliet			f: 30.6.2017
Kazova	a NL 108		(add.)
Kimpala	a FR S8332		(add.)
Kindle	a UK 6153		(add.)
Kuzco	a FR S12821		(add.)
Lalane	a FR S8067		(add.)
Libeccio	a NL 108		(add.)
Madie	a NL 108		(add.)
Nuansai	a NL 108		(add.)
Oakly	b NL 2a		(add.)
Panukia	a NL 79		(add.)
Pourpine	a FR S8067		(add.)
Probel	b NL 2a		(add.)

23. *Lactuca sativa L.* - Lettuce

1	2	3	4
Prolific			f: 30.6.2017
Raggioverde	a FR S8067		(add.)
Rebelina	a FR S12821		(add.)
Rivero			f: 30.6.2017
Serpico	a FR S12821		(add.)
Solasie	a FR S8332		(add.)
Spectation	b NL 2a		(add.)
Stefano	a NL 108		(add.)
SV0967LB	a NL 77		(add.) ⁽¹⁾
SV2538LA	a NL 78		(add.) ⁽¹⁾
Triskel	a FR S12821		(add.)
Turkuaz	a NL 108		(add.)
Vardac			f: 30.6.2017
Verala	a CZ 1495		(add.)
Veronyx	a FR S12821		(add.)
Windfall	a UK 6153		(add.)
Zarafa	a FR S12821		(add.)

23. *Lactuca sativa L.* - Lettuce - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Relic	b UK 108		(mod.)

24. *Solanum lycopersicum L.* - Tomato

1	2	3	4
Abel	a NL 118		H (add.)
Ajeet	a NL 35		H (add.)
Apeticio	a FR S12821		H (add.)
Arenal	a IT 141		H (add.)
Aubade	a FR S12821		H (add.)
Audacia			f: 30.6.2017
Avenger	a FR S12821		H (add.)
Baciota	a IT 1401		H (add.)
Baron	a CZ 1187		H (mod.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Bartolina	a FR S12821		H (add.)
Campiello	a IT 141		H (add.)
Charanda			f: 30.6.2017
Daiquiri			f: 30.6.2017
Energy			f: 30.6.2017
Fernova			f: 30.6.2017
Ghanaia			f: 30.6.2017
Granate			f: 30.6.2017
Gregorio	a FR S14212		H (add.)
Jos	a NL 118		H (add.)
Margold	a FR S12821		H (add.)
Marnero	a FR S12821		H (add.)
Nimba	a IT 1512		H (add.)
Palermo			f: 30.6.2017
PDT420090	b NL 66		H (add.) ⁽¹⁾
PHBD410070	b NL 66		H (add.) ⁽¹⁾
PHBT410080	b NL 66		H (add.) ⁽¹⁾
PJT422090	b NL 66		H (add.) ⁽¹⁾
PTPR430060	b NL 66		H (add.) ⁽¹⁾
Rebelion 2	a FR S8067		H (add.)
Roel	a NL 118		H (add.)
Simson			f: 30.6.2017
TS500	a IT 1315		H (add.) ⁽¹⁾
TS515	a IT 1315		H (add.) ⁽¹⁾
Valina			f: 30.6.2017
Vijay	a NL 35		H (add.)
VP2	a FR S8067		H (add.) ⁽¹⁾
Yup	b IT 125		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Cherry Cascade	b UK 108		(mod.)
Dule	b SI 570		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Milka	b SI 570		(add.)
Super Marmande	b UK 108		(mod.)
Tomi	b SI 570		(add.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
1	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. - Dwarf French bean		
Bahia	a FR 12925		(add.)
Bamako	a FR S8067		(add.)
Bravissimo	a FR S14212		(add.)
Buzz	a FR 12925		(add.)
Clarke	a FR S14212		(add.)
Crosser	a FR S8067		(add.)
Declic			f: 30.6.2017
GTB Blyan	a BG 1		(add.)
GTB Ustrem	a BG 1		(add.)
GTB Vezhen	a BG 1		(add.)
Hickok	a FR S14212		(add.)
Krypton	a FR S12821		(add.)
Macao			f: 30.6.2017
Majestik	a FR S14212		(add.)
Mistik	a FR S14212		(add.)
Oakley	a FR S14212		(add.)
Rubico			f: 30.6.2017
Terra	a NL 37		(add.)
Tintoretto	a FR 44867		(add.)

27. *Phaseolus vulgaris L.* - French bean

1	2	3	4
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		
Faiza	a NL 108	(add.)	
Robin			f: 30.6.2017

28. *Pisum sativum L. (partim)* - Pea

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		
Boston	b NL 109e	(add.)	
Cepia			f: 30.6.2017
Dommel	b NL 109e	(add.)	
Ida	a SE 147	(add.)	
Odet	b NL 109e	(add.)	
Primana	a NL 60, a SE 121	(mod.)	
Saga			f: 30.6.2017
Savannah	a NL 275	(add.)	
Tacoma			f: 30.6.2017
Temeraire			f: 30.6.2017
Valkon	b NL 109e	(add.)	
2	Pisum sativum L. (partim) - Round pea		
Atila			f: 30.6.2017
Auréole			f: 30.6.2017
Elixia	a FR S8067	(add.)	
Tonnant			f: 30.6.2017
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea		

29. *Raphanus sativus L.* -

1	2	3	4
1	Raphanus sativus L. - Radish		
Corox	b NL 122	H (mod.)	
Famox	b NL 122	H (mod.)	

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
Girox	b NL 122		H (mod.)
Janox	b NL 122		H (mod.)
Java			f: 30.6.2017
Lennox	b NL 122		H (mod.)
Logo	a FR S8067		H (add.)
2	<i>Raphanus sativus</i> L. - Black radish		

29. *Raphanus sativus* L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Raphanus sativus</i> L. - Radish		
Prinz Rotin	b UK 1981		(mod.)
Hilds blauer Herbst und Winter	b FR S11343		(add.) ant. Blauer Herbst und Winter
2	<i>Raphanus sativus</i> L. - Black radish		

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Agata	a IT 1412		H (add.)
Esmeray			f: 30.6.2017
Fabina	a FR 45107		H (mod.)
Gobi	a CZ 1495		(add.)
Romanov	a FR S12893		H (add.)
Vinetal	a FR S8067		H (add.)

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

1	2	3	4
Bongo	a NL 95		H (add.)

33. Spinacia oleracea L. - Spinach

1	2	3	4
Gator	b NL 108		H (add.)

35. Vicia faba L. (partim) - Broad bean

1	2	3	4

35. Vicia faba L. (partim) - Broad bean - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Crimson Flowered	b UK 108		(mod.)

36. Zea mays L. (partim) -

1	2	3	4
1 Chall - Challenger	Zea mays L. - Sweet corn b NL 78 b BG 24, b HU 100747		H (add.)
2 OS504PC	Zea mays L. - Popcorn		f: 30.6.2018

36. Zea mays L. (partim) - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1 Dolcina	Zea mays L. - Sweet corn b DE 9667		(add.)
2	Zea mays L. - Popcorn		

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1 Triumpf	Cucurbita ficifolia Bouché - b DE 2549		H (add.)
2	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. -		

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
3	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. -		
4 Buffon	Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites - a NL 79		H (add.)
5	Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium -		
6	Sicyos angulatus -		
7	Cucurbita moschata -		
8	Solanum torvum Sw. -		
9	Solanum hybride -		
10	Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -		
11	Solanum lycopersicum L.		
12	Solanum aethiopicum L.		
13	Capsicum annuum L.		
14	Citrullus lanatus (Thunb) Matsum. et Nakai		