

## II

(Comunicări)

**COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI  
ORGANISMELE UNIUNII EUROPEENE**

**COMISIA EUROPEANĂ**

**CATALOGUL COMUN AL SOIURIILOR DE LEGUME**

**Al cincilea supliment la cea de a 35-a ediție completă**

(2017/C 260/01)

**Conținut**

	Pagină
Legendă . . . . .	3
Lista soiurilor de legume. . . . .	4
1. <i>Allium cepa</i> L. . . . .	4
1.1 <i>Allium cepa</i> L. Grupul Aggregatum - Ceapă eșalotă. . . . .	4
1.2 <i>Allium cepa</i> L. Grupul Cepa - Ceapă și ceapă eșalotă tip „banana”. . . . .	4
3. <i>Allium porrum</i> L. Praz. . . . .	4
4. <i>Allium sativum</i> L. Usturoi. . . . .	4
7. <i>Apium graveolens</i> L. Țelină . . . . .	4
7.1 <i>Apium graveolens</i> L. Țelină de peșiol. . . . .	4
7.2 <i>Apium graveolens</i> L. Țelină de rădăcină . . . . .	5
10. <i>Brassica oleracea</i> L.. . . . .	5
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. Varză de frunză . . . . .	5
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. Conopidă. . . . .	5
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. Brocoli . . . . .	5
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. Varză de Bruxelles. . . . .	5
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Varză creață. . . . .	5
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Varză albă . . . . .	5
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Varză roșie. . . . .	5
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Gulie . . . . .	5
11. <i>Brassica rapa</i> L.. . . . .	6
11.1 <i>Brassica rapa</i> L. Varză chinezească . . . . .	6
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. Nap . . . . .	6

	Pagină
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Ardei . . . . .	6
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Cicoare . . . . .	7
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. Cicoare creață. . . . .	7
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. Cicoare scarola . . . . .	8
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoare . . . . .	8
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Andivă . . . . .	8
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoare cu frunză lată sau cicoare italiană . . . . .	8
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoare industrială . . . . .	8
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Pepene verde . . . . .	8
16. <i>Cucumis melo</i> L. Pepene galben . . . . .	8
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Castravete. . . . .	8
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Castravete tip lung . . . . .	8
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Castravete tip cornișon . . . . .	9
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Dovlecel comun . . . . .	9
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Fenicul . . . . .	9
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Salată. . . . .	10
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomate. . . . .	10
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasole . . . . .	11
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasole pitică . . . . .	11
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasole urcătoare . . . . .	11
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Mazăre . . . . .	11
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Mazăre cu bob zbârcit . . . . .	11
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Mazăre cu bob neted . . . . .	11
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Mazăre dulce . . . . .	12
29. <i>Raphanus sativus</i> L. . . . .	12
29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. Ridiche . . . . .	12
29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. Ridiche neagră. . . . .	12
32. <i>Solanum melongena</i> L. Pătlăgele vinete . . . . .	12
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spanac . . . . .	13
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Bob. . . . .	13
36. <i>Zea mays</i> L. (partim) . . . . .	13
36.1 <i>Zea mays</i> L. Porumb zaharat . . . . .	13
36.2 <i>Zea mays</i> L. Porumb de floricele . . . . .	13

## LEGENDĂ

1. Al cincilea supliment la a 35-a ediție completă a Catalogului comun al soiurilor de legume<sup>(1)</sup> include modificările a căror adăugare a fost necesară pentru a se lua în considerare informațiile pe care le-a primit Comisia de la statele membre.
2. Prezentul supliment respectă subdiviziunea adoptată în cea de-a 35-a ediție completă. Se poate face trimitere la legenda prezentei ediții.
3. Rezultatul supliment se referă la perioada încheiată la 30 iunie 2017.
4. Modificările aduse celei de-a 35-a ediții complete sunt indicate în coloana 4, după cum urmează:
  - (add.) înseamnă o nouă poziție introdusă în catalogul comun;
  - (mod.) înseamnă o modificare a unei poziții existente. Indicațiile privind respectiva poziție din prezentul supliment le înlocuiesc pe cele din cea de-a 35-a ediție completă;
  - (del.) înseamnă că poziția respectivă și toate indicațiile asociate ei sunt eliminate din catalogul comun.
5. Prezentul supliment se referă la soiurile notificate pentru care se aplică dispozițiile de la articolul 16 alineatul (1) din Directiva 2002/55/CE a Consiliului<sup>(2)</sup>.
6. În cazul în care codul unui menținător al soiului nu figurează în cea de-a 35-a ediție completă, denumirea și adresa să pot fi obținute de la autoritatea indicată în lista pentru statul membru sau statul AELS în cauză.

---

<sup>(1)</sup> JO C 446, 30.11.2016, p. 1.  
<sup>(2)</sup> JO L 193, 20.7.2002, p. 33.

**1. Allium cepa L. -**

1	2	3	4
1	<b>Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot</b>		
2	<b>Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion</b>		
Favorit		30.6.2019	
Gulyás		30.6.2019	
Kuruc		(del.)	
Pannonia		30.6.2019	
Turano	a CZ 1266	H (add.)	

**3. Allium porrum L. - Leek**

1	2	3	4
Autumn Giant 2		= Herfstreuzen 2	
Autumn Mammoth 2		= Herfstreuzen 2	
Carentan 3	b ES 10	(mod.) Verde de Carentan 3 E	
Cumulus	b NL 108	H (add.)	
Gigante de otoño 2		= Herfstreuzen 2	
Gigante de Outono 2		= Herfstreuzen 2	
Herbstriesen 2		= Herfstreuzen 2	
Herfstreuzen 2	b NL x	(mod.) Autumn Giant 2 UK	
- Autumn Mammoth 2	b UK 189		
- Gigante de otoño 2	b ES x		
- Gigante de Outono 2	b PT 652		
- Herbstriesen 2	a DE x		
Lizam	b BE 256	(add.)	
Makogild	b BE 256	(add.)	
Makowellon	b BE 256	(add.)	
Verde de Carentan 3		= Carentan 3	

**4. Allium sativum L. - Garlic**

1	2	3	4
Vigor Supreme	b ES 6267, a FR 13251		(mod.)

**7. Apium graveolens L. - Celery**

1	2	3	4
1	<b>Apium graveolens L. - Celery</b>		
Aritra	b NL 108	H (add.)	

7. *Apium graveolens L. - Celery*

1	2	3	4
Devika	b NL 108		H (add.)
Laboni	b NL 108		H (add.)
2	<b><i>Apium graveolens L. - Celeriac</i></b>		

10. *Brassica oleracea L. -*

1	2	3	4
1	<b><i>Brassica oleracea L. - Curly kale</i></b>		
2	<b><i>Brassica oleracea L. - Cauliflower</i></b>		
Ormonde	b NL 108		H (add.)
3	<b><i>Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese</i></b>		
Danet	a CZ 1145		H (add.)
5	<b><i>Brassica oleracea L. - Savoy cabbage</i></b>		
6	<b><i>Brassica oleracea L. - White cabbage</i></b>		
Alanek	a NL 79		H (add.)
Bilyan	a BG 48		(add.)
Blåtopp Kvithamar		a NO 518	(mod.)
Brextone			30.6.2019
Kvislar		a NO 518	(mod.)
Ladi		a NO 518	(mod.)
Szentesi korai			30.6.2018
Szentesi lapos			30.6.2018
7	<b><i>Brassica oleracea L. - Red cabbage</i></b>		
8	<b><i>Brassica oleracea L. - Kohlrabi</i></b>		

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4

10. *Brassica oleracea* L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<b>Brassica oleracea</b> L. - Curly kale		
2	<b>Brassica oleracea</b> L. - Cauliflower		
3	<b>Brassica oleracea</b> L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
4	<b>Brassica oleracea</b> L. - Brussels sprouts		
5	<b>Brassica oleracea</b> L. - Savoy cabbage		
6	<b>Brassica oleracea</b> L. - White cabbage		
Tantour	UK		(add.)
7	<b>Brassica oleracea</b> L. - Red cabbage		
8	<b>Brassica oleracea</b> L. - Kohlrabi		

11. *Brassica rapa* L. -

1	2	3	4
1	<b>Brassica rapa</b> L. - Chinese cabbage		
2	<b>Brassica rapa</b> L. - Turnip a NL 43	a NO 626	(add.) (add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Alderon			30.6.2019
Babieca	a NL 79		H (add.)
Balástya			30.6.2019
Banán			(del.)
Doppio	b NL 79		H (add.)
Eladriano	b ES 468		H (mod.)

**12. *Capsicum annuum L.* - Chili, Pepper**

1	2	3	4
Elcesar	b ES 468		H (mod.)
ElJulio	a ES 468		H (mod.)
Elmaximo	b ES 468		H (mod.)
Evinka	a CZ 1179		(add.)
Galop	b NL 79		H (add.)
Garbino	b ES 63		H (add.)
Isabel	b ES 63		H (add.)
Ivaylovska kapiya	a BG 48		(add.)
Jablíčko	a CZ 1179		H (add.)
Kalocsai M			30.6.2019
Kalocsai 50			30.6.2019
Kalocsai 801			30.6.2019
Kalocsai 90			30.6.2019
Merkava	b NL 79		H (add.)
Napfénny			30.6.2019
Olympia			30.6.2019
Predator	b ES 4311		H (add.)
Silba			30.6.2020
Taburiente	b ES 63		H (add.)
Tazit	a BG 151		H (add.)
Vendulka	a CZ 1179		(add.)
Yazir	a NL 79		H (add.)

**12. *Capsicum annuum L.* - Chili, Pepper - Conservation varieties**

1	2	3	4
Jalti kambichki	b BG 152		(add.) Region of origin:Haskovo region
Ribki-priyatno lyuti	b BG 152		(add.) Region of origin:Haskovo region

**12. *Capsicum annuum L.* - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions**

1	2	3	4
Popti	UK		(add.)

**13. *Cichorium endivia L.* - Endive**

1	2	3	4
1 Smittie	<b>Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive</b> a NL 79		(add.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
2 Benefine	<b><i>Cichorium endivia</i> L. - Plain-leaved endive</b> a NL 26		(mod.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1	<b><i>Cichorium intybus</i> L. - Witloof chicory</b>		
2	<b><i>Cichorium intybus</i> L. - Large-leaved chicory / Italian chicory</b>		
3 Calcite Goldine Lazulite	<b><i>Cichorium intybus</i> L. - Industrial chicory</b> a NL 241 b NL 241	30.6.2019 H (add.) (mod.)	

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Batukan	a NL 79		H (add.)
Formosa	a NL 79		H (add.)
Hermes	a NL 79		H (add.)
Kafkan	a NL 79		H (add.)
Panni		30.6.2019	
Serenade	a NL 134a		H (add.)
Vulcan	a NL 79		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Antigua	b ES 468		H (mod.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1 Ambriz Balanegra Balder Balerma Bernard	<b><i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber</b> a ES 468 a ES 468 a NL 79 a ES 468 a ES 468		H (mod.) H (mod.) H (add.) H (mod.) H (mod.)

---

**17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin**

1	2	3	4
Drago	b ES 10		H (add.)
Losbaños	a ES 468		H (mod.)
Themars	b ES 468		H (mod.)
Valorius	b BG 151		H (add.)
Varenne	a ES 468		H (mod.)
<b>2</b>	<b>Cucumis sativus L. - Gherkin</b>		
Paragon	b BG 151		H (add.)
Sebate	a NL 60		H (add.)

**17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cucumis sativus L. - Cucumber</b>		
Chompers	UK		(add.)
Goblin	UK		(add.)
Merlin	UK		(add.)
<b>2</b>	<b>Cucumis sativus L. - Gherkin</b>		

**19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette**

1	2	3	4
Biola	b HU 143433		(add.)
Cordelia	a NL 79		H (add.)
Electra	a NL 79		H (add.)
GS 1793	b HU 210270		H (add.) <sup>(1)</sup>
GS 6380	b HU 210270		H (add.) <sup>(1)</sup>
Jawad	b HU 210270		H (add.)
Kingu	b HU 209247		H (add.)
Marwan	a ES 435		H (add.)
Mora	a ES 435		H (add.)
Olinka			30.6.2018
Primor	a ES 435		H (add.)
Rama	b HU 210270		H (add.)
Trend	a CZ 239		H (add.)
Verdon	b HU 165367		H (add.)
Yellowgirls	a CZ 239		H (add.)

**22. Foeniculum vulgare Mill. - Fennel**

1	2	3	4
Minosse	b HU 171328		(add.)

22. *Foeniculum vulgare* Mill. - Fennel

1	2	3	4
Teseo	b HU 171328		(add.)
Ulisse	b HU 171328		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Bertolt	a CZ 1495		(add.)
Campito	a NL 8		(add.)
Formigal	b ES 63		(add.)
Galba	a CZ 1495		(add.)
Irbid	b BG 151		(add.)
Landau	a NL 108		(add.)
Metalia	a NL 60		(add.)
Octagon	a NL 108		(add.)
Xaroma	a NL 26		(mod.)
8126 RZ	a NL 108		(add.) <sup>(1)</sup>

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
ABC 7021	a BG 142		(add.) <sup>(1)</sup>
Aleno sartze	a BG 48		(add.)
Alfil	b ES 4311		H (add.)
Amonet	b ES 6336		H (mod.)
Chockberry	b ES 6229		H (add.)
Deme	a NL 79		H (add.)
Evelina	b NL x		H (mod.)
Final JDIG	b BG 16		(add.)
Groucho	a ES 343		H (add.)
Isma	b BG 151		H (add.)
Jason	b ES 468		H (mod.)
Jowisz	a CZ 1187		H (mod.)
Kaucana	b ES 4311		H (add.)
Magenta			30.6.2019
Nefertary	b ES 6336		H (mod.)
Nixarty	a NL 108		H (add.)
Pink Buff	b BG 151		H (add.)
Solano	b ES 468		H (mod.)
Sugarland	a NL 108		H (add.)
Tifon	b ES 468		H (mod.)
Tomaranto	a NL 108		H (add.)
Ty-Enenet	b ES 6336		H (mod.)

**24. Solanum lycopersicum L. - Tomato**

1	2	3	4
Tyrex	b ES 4311		H (add.)
Yellowin	b ES 6229		H (add.)

**24. Solanum lycopersicum L. - Tomato - Conservation varieties**

1	2	3	4
Rozov mesten - Haskovski	b BG 152		(add.) Region of origin:Haskovo region

**24. Solanum lycopersicum L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions**

1	2	3	4
Ansofs gule		b NO 626	(add.)
Coquelik	UK		(add.)
Knockout	UK		(add.)
Norderas Busk		b NO 626	(add.)
Oh Happy Day	UK		(add.)
Super Mama	UK		(add.)
Y Ddraig Goch	UK		(add.)

**27. Phaseolus vulgaris L. - French bean**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean</b>		
Ampere	b NL 72		(add.)
Berna	a NL x		(mod.)
Cala d'Ora	a NL 72		(mod.)
Dakota			(del.)
De Dorado	a NL 72		(add.)
Modesto	b NL 72		(add.)
Narda	a NL x		(mod.)
<b>2</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean</b>		

**28. Pisum sativum L. (partim) - Pea**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea</b>		
Amylan	a CZ 239		(add.)
Ilkowiecki	a SK 1157		(add.)
Inez	a SE 147		(add.)
Paldin	a BG 48		(add.)
Sparkle			30.6.2019
<b>2</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Round pea</b>		

28. *Pisum sativum L. (partim) - Pea*

1	2	3	4
3	<b><i>Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea</i></b>		

28. *Pisum sativum L. (partim) - Pea - Conservation varieties*

1	2	3	4
1	<b><i>Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea</i></b>		
2	<b><i>Pisum sativum L. (partim) - Round pea</i></b>		
3 Engelsk sabel	<b><i>Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea</i></b>	b NO 626	(add.) Region of origin:Norway

28. *Pisum sativum L. (partim) - Pea - Varieties developed for growing under particular conditions*

1	2	3	4
1	<b><i>Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea</i></b>		
2	<b><i>Pisum sativum L. (partim) - Round pea</i></b>		
3 Tidlig gronn sabel	<b><i>Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea</i></b>	b NO 626	(add.)

29. *Raphanus sativus L. -*

1	2	3	4
1	<b><i>Raphanus sativus L. - Radish</i></b>		
2 Fujiama	<b><i>Raphanus sativus L. - Black radish</i></b>		H (add.)
Spring Beauty	b HU 107550		H (add.)

32. *Solanum melongena L. - Aubergine / Egg plant*

1	2	3	4
ABC 8005	a BG 142		(add.)( <sup>1</sup> )
Basco	b HU 210270		H (add.)

**32. Solanum melongena L. - Aubergine / Egg plant**

1	2	3	4
Dante	b HU 165367		H (add.)
Fajer	b HU 210270		H (add.)
Nerella	b HU 165367		H (add.)
Parly	b HU 210270		H (add.)
Picon	b ES 468		H (mod.)
Rosetta	b HU 165367		H (add.)
Sahem	b HU 210270		H (add.)

**32. Solanum melongena L. - Aubergine / Egg plant - Varieties developed for growing under particular conditions**

1	2	3	4
Meatball	UK		(add.)

**33. Spinacia oleracea L. - Spinach**

1	2	3	4

**33. Spinacia oleracea L. - Spinach - Varieties developed for growing under particular conditions**

1	2	3	4
Rubino	UK		(add.)

**35. Vicia faba L. (partim) - Broad bean**

1	2	3	4
Matko	a SI 232		(add.)
Primerenca	a ES 63		(mod.)

**36. Zea mays L. (partim) -**

1	2	3	4
1	<b>Zea mays L. - Sweet corn</b>		
Columbus			30.6.2018
Kokanee			30.6.2019
Turbo			30.6.2019
2	<b>Zea mays L. - Popcorn</b>		