

31978L0386

L 113/1

JURNALUL OFICIAL AL COMUNITĂȚILOR EUROPENE

25.4.1978

PRIMA DIRECTIVĂ A COMISIEI
din 18 aprilie 1978
de modificare a anexelor Directivei 66/401/CEE privind comercializarea semințelor de plante furajere
(78/386/CEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

întrucât ar trebui să se prevadă condiții referitoare la culturi în ceea ce privește prezența organismelor dăunătoare care diminuează valoarea de utilizare a semințelor;

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

întrucât ar trebui să se stabilească norme specifice în ceea ce privește conținutul maxim de alte semințe nedorite sau dăunătoare, cum ar fi *Agropyron repens*, *Avena ludoviciana*, *Avena sterilis*, *Melilotus spp.*, *Sinapis arvensis* și *Raphanus raphanistrum* sau speciile de *Rumex*, altele decât *Rumex acetosella*, de adăugat la *Rumex crispus* și *Rumex obtusifolius*;

având în vedere Directiva 66/401/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de plante furajere ⁽¹⁾, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 78/55/CEE ⁽²⁾, în special articolul 21a,

întrucât, datorită evoluției cunoștințelor științifice și tehnice, trebuie modificate anexele I, II și III ale directivei menționate pentru motivele menționate în continuare;

întrucât pare necesar să se adapteze normele în ceea ce privește capacitatea germinativă minimă și puritatea minimă specifică datorită evoluției de calitate atinsă în mod normal de semințe;

întrucât este indicat, pentru a îmbunătăți valoarea genetică a semințelor, să se stabilească norme de puritate a soiurilor pe care cultura anumitor specii trebuie să le îndeplinească;

întrucât trebuie modificate anumite măsuri astfel încât să se respecte condițiile de examinare oficială a semințelor efectuată după metodele internaționale în uz;

întrucât, în această privință, este indicat, în cazul semințelor din specii autogame și din soiuri apomictice monoclonale de *Poa spp.*, să se prevadă norme privind puritatea minimă a soiurilor pe care trebuie să le îndeplinească semințele;

întrucât măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru semințe și material de înmulțire în agricultură, horticultură și silvicultură,

⁽¹⁾ JO 125, 11.7.1966, p. 2298/66.

⁽²⁾ JO L 16, 20.1.1978, p. 23.

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 66/401/CEE se modifică după cum urmează:

1. Textul anexei I se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA I

CONDIȚII PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ CULTURA

1. Culturile anterioare efectuate pe câmpul unde se realizează producția nu au fost incompatibile cu producția de semințe din specia și din soiul culturii respective și câmpul de producție este lipsit într-o măsură suficientă de asemenea plante provenite din culturile precedente.
2. Cultura corespunde următoarelor norme în ceea ce privește distanțele în raport cu sursele de polen vecine care pot determina o polenizare străină nedorită:)

Cultură	Distanțe minime
1	2
<i>Brassica</i> spp.:	
– pentru producția de semințe de bază	400 m
– pentru producția de semințe certificate	200 m
<i>Speciile sau soiurile, altele decât Brassica</i> spp., <i>Pisum arvense</i> și soiurile apomictice monoclonale de <i>Poa</i> spp.:	
– pentru producția de semințe care urmează să fie înmulțire, lot semincier de până la 2 ha	200 m
– pentru producția de semințe care urmează să fie înmulțite, lot semincier de mai mult de 2 ha	100 m
– pentru producția de semințe folosite la producția de plante furajere, lot semincier de până la 2 ha	100 m
– pentru producția de semințe folosite la producția de plante furajere, lot semincier de mai mult de 2 ha	50 m

Există posibilitatea ca aceste distanțe să nu fie respectate atunci când există o protecție suficientă împotriva oricărei polenizări străine nedorite.

3. Plantele din alte specii ale căror semințe sunt greu de deosebit de semințele culturii în cauză în cursul analizelor de laborator nu sunt tolerate decât în cantitate limitată.

În special, culturile speciilor de *Lolium* vor îndeplini următoarele condiții: numărul de plante dintr-o specie de *Lolium* care nu sunt conforme cu soiul culturii nu depășește:

- 1 per 50 m² pentru producția de semințe de bază;
- 1 per 10 m² pentru producția de semințe certificate.

4. Cultura are suficientă identitate și puritate a soiurilor. Culturile de specii sau soiuri, altele decât *Pisum arvense* sau decât soiurile apomictice monoclonale de *Poa* spp., îndeplinesc în special următoarele condiții:

numărul de plante din această cultură, care pot fi recunoscute ca necorespunzătoare în mod clar soiului, nu depășește:

- 1 per 30 m² pentru producția de semințe de bază;
- 1 per 10 m² pentru producția de semințe certificate.

5. Prezența organismelor dăunătoare care reduc valoarea de utilizare a semințelor nu este tolerată decât la nivelul minim.
6. Respectarea normelor sau a altor condiții menționate mai sus se verifică în timpul inspecțiilor oficiale în câmp.

Inspecțiile oficiale în câmp se efectuează în următoarele condiții:

- A. Starea culturii și stadiul de dezvoltare a culturii permit efectuarea unei examinări satisfăcătoare.
 - B. Se efectuează cel puțin o inspecție în câmp.
 - C. Mărimea, numărul și distribuția sondajelor elementare ce trebuie inspectate pentru a examina respectarea condițiilor stabilite în prezenta anexă se determină prin metode corespunzătoare.”
2. Textul anexei II se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA II

CONDIȚIILE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ SEMINȚELE

I. SEMINȚE CERTIFICATE

1. Semințele au suficientă identitate și puritate a soiului. Semințele de *Pisum arvense* și de soiurile apomictice monoclonale de *Poa spp.* îndeplinesc în special următoarele norme sau alte condiții: puritatea minimală a soiului este de 98 %.

Puritatea minimală a soiului este controlată în principal cu ocazia inspecțiilor oficiale în câmp desfășurate în condițiile menționate în anexa I.

2. Semințele îndeplinesc următoarele norme sau alte condiții în ceea ce privește capacitatea germinativă, puritatea specifică și conținutul în semințe de alte specii de plante, inclusiv semințele de lupin amar și de altă culoare:

A. Tabel:

Specii	Capacitate germinativă		Puritatea specifică			
	Capacitate germinativă minimă (% din semințele pure)	Conținutul maxim de grâu tare (% din semințele dure)	Puritatea analitică specifică (% din greutate)	Conținutul maxim de semințe din alte specii de plante (% din greutate)		
				Total	O singură specie	<i>Agropyron repens</i>
1	2	3	4	5	6	7
GRAMINEAE						
<i>Agrostis canina</i> ssp. <i>canina</i>	75 (a)		90	2·0	1·0	0·3
<i>Agrostis gigantea</i>	80 (a)		90	2·0	1·0	0·3
<i>Agrostis stolonifera</i>	75 (a)		90	2·0	1·0	0·3
<i>Agrostis tenuis</i>	75 (a)		90	2·0	1·0	0·3
<i>Alopecurus pratensis</i>	70 (a)		75	2·5	1·0	0·3
<i>Arrhenatherum elatius</i>	75 (a)		90	3·0	1·0 (f)	0·5
<i>Dactylis glomerata</i>	80 (a)		90	1·5	1·0	0·3
<i>Festuca arundinacea</i>	80 (a)		95	1·5	1·0	0·5
<i>Festuca ovina</i>	75 (a)		85	2·0	1·0	0·5
<i>Festuca pratensis</i>	80 (a)		95	1·5	1·0	0·5
<i>Festuca rubra</i>	75 (a)		90	1·5	1·0	0·5
<i>Lolium multiflorum</i>	75 (a)		96	1·5	1·0	0·5
<i>Lolium perenne</i>	80 (a)		96	1·5	1·0	0·5
<i>Lolium X hybridum</i>	75 (a)		96	1·5	1·0	0·5
<i>Phleum bertolonii</i>	80 (a)		96	1·5	1·0	0·3
<i>Phleum pratense</i>	80 (a)		96	1·5	1·0	0·3
<i>Poa annua</i>	75 (a)		85	2·0 (c)	1·0 (c)	0·3
<i>Poa nemoralis</i>	75 (a)		85	2·0 (c)	1·0 (c)	0·3
<i>Poa palustris</i>	75 (a)		85	2·0 (c)	1·0 (c)	0·3
<i>Poa pratensis</i>	75 (a)		85	2·0 (c)	1·0 (c)	0·3
<i>Poa trivialis</i>	75 (a)		85	2·0 (c)	1·0 (c)	0·3
<i>Trisetum flavescens</i>	70 (a)		75	3·0	1·0 (f)	0·3
LEGUMINOSAE						
<i>Hedysarum coronarium</i>	75 (a) (b)	30	95	2·5	1·0	
<i>Lotus corniculatus</i>	75 (a) (b)	40	95	1·8 (d)	1·0 (d)	
<i>Lupinus albus</i>	80 (a) (b)	20	98	0·5 (e)	0·3 (e)	
<i>Lupinus angustifolius</i>	75 (a) (b)	20	98	0·5 (e)	0·3 (e)	
<i>Lupinus luteus</i>	80 (a) (b)	20	98	0·5 (e)	0·3 (e)	
<i>Medicago lupulina</i>	80 (a) (b)	20	97	1·5	1·0	
<i>Medicago sativa</i>	80 (a) (b)	40	97	1·5	1·0	
<i>Medicago varia</i>	80 (a) (b)	40	97	1·5	1·0	
<i>Onobrychis sativa</i>	75 (a) (b)	20	95	2·5	1·0	
<i>Pisum arvense</i>	80 (a)		98	0·5	0·3	
<i>Trifolium alexandrinum</i>	80 (a) (b)	20	97	1·5	1·0	
<i>Trifolium hybridum</i>	80 (a) (b)	20	97	1·5	1·0	
<i>Trifolium incarnatum</i>	75 (a) (b)	20	97	1·5	1·0	
<i>Trifolium pratense</i>	80 (a) (b)	20	97	1·5	1·0	
<i>Trifolium repens</i>	80 (a) (b)	40	97	1·5	1·0	
<i>Trifolium resupinatum</i>	80 (a) (b)	20	97	1·5	1·0	
<i>Trigonella foenumgraecum</i>	80 (a)		95	1·0	0·5	
<i>Vicia faba</i> ssp. var. <i>equina</i>	85 (a) (b)	5	98	0·5	0·3	
<i>Vicia faba</i> var. <i>minor</i>	85 (a) (b)	5	98	0·5	0·3	
<i>Vicia pannonica</i>	85 (a) (b)	20	98	1·0 (e)	0·5 (e)	
<i>Vicia sativa</i>	85 (a) (b)	20	98	1·0 (e)	0·5 (e)	
<i>Vicia villosa</i>	85 (a) (b)	20	98	1·0 (e)	0·5 (e)	
ALTE SPECII						
<i>Brassica napus</i> var. <i>napobrassica</i>	80 (a)		98	1·0	0·5	
<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>acephala</i>	75 (a)		98	1·0	0·5	
<i>Raphanus sativus</i> ssp. <i>oleifera</i>	80 (a)		97	1·0	0·5	

Puritatea specifică				Conținut maxim de semințe din alte specii de plante, în cifre, pentru un eșan- tion degreutatea prevăzută în anexa III coloana 4 (total pe coloană)			Condiții în ceea ce privește conținutul de semințe de lupin altă culoare sau amar
Conținutul maxim de semințe din alte specii de plante (% din greutate)				<i>Avena fatua</i> , <i>Avena ludoviciana</i> , <i>Avena sterilis</i>	<i>Cuscuta</i> spp.	<i>Rumex</i> spp., altul decât. <i>Rumex acetosella</i>	
<i>Alopecurus myosuroides</i>	<i>Melilotus</i> spp.	<i>Raphanus- raphanistrum</i>	<i>Sinapis arvensis</i>				
8	9	10	11	12	13	14	15
0·3				0	0 (j) (k)	2	
0·3				0	0 (j) (k)	2	
0·3				0	0 (j) (k)	2	
0·3				0	0 (j) (k)	2	
0·3				0	0 (j) (k)	10	
0·3				0 (g)	0 (j) (k)	20	
0·3				0	0 (j) (k)	10	
0·3				0	0 (j) (k)	20	
0·3				0	0 (j) (k)	10	
0·3				0	0 (j) (k)	20	
0·3				0	0 (j) (k)	10	
0·3				0	0 (j) (k)	20	
0·3				0	0 (j) (k)	20	
0·3				0	0 (j) (k)	20	
0·3				0	0 (k)	5	
0·3				0	0 (k)	5	
0·3				0	0 (j) (k)	5	
0·3				0	0 (j) (k)	2	
0·3				0	0 (j) (k)	2	
0·3				0	0 (j) (k)	2	
0·3				0	0 (j) (k)	2	
0·3				0 (h)	0 (j) (k)	2	
	0·3			0	0 (k)	20	
	0·3			0	0 (l) (m)	10	
	0·3			0 (i)	0 (j)	20 (n)	(o) (p)
	0·3			0 (i)	0 (j)	20 (n)	(o) (p)
	0·3			0 (i)	0 (j)	20 (n)	(o) (p)
	0·3			0	0 (l) (m)	20	
	0·3			0	0 (l) (m)	20	
	0·3			0	0 (l) (m)	20	
	0·3			0	0 (j)	20	
	0·3			0	0 (j)	20 (n)	
	0·3			0	0 (l) (m)	20	
	0·3			0	0 (l) (m)	10	
	0·3			0	0 (l) (m)	20	
	0·3			0	0 (l) (m)	20	
	0·3			0	0 (l) (m)	10	
	0·3			0	0 (l) (m)	10	
	0·3			0	0 (j)	20	
	0·3			0	0 (j)	20 (n)	
	0·3			0	0 (j)	20 (n)	
	0·3			0 (i)	0 (j)	20 (n)	
	0·3			0 (i)	0 (j)	20 (n)	
	0·3			0 (i)	0 (j)	20 (n)	
		0·3	0·3	0	0 (j) (k)	20	
		0·3	0·3	0	0 (j) (k)	20	
		0·3	0·3	0	0 (j)	20	

B. Norme sau alte condiții aplicabile atunci când se face referire la ele în tabelul de la secțiunea I punctul 2 litera A din prezenta anexă:

- (a) Se consideră semințe germinate toate semințele proaspete și sănătoase negerminate după pretratare.
- (b) Până să ajungă la conținutul maxim indicat, boabele de grâu tare sunt considerate boabe care pot germina.
- (c) Nu se consideră impuritate un conținut maxim total de 0,8 % din greutatea semințelor de alte specii de *Poa*.
- (d) Nu se consideră impuritate un conținut maxim de 1 % din greutatea semințelor de *Trifolium pratense*.
- (e) Nu se consideră impuritate un conținut maxim total de 0,5 % din greutatea semințelor de *Lupinus albus*, *Lupinus augustifolius*, *Lupinus luteus*, *Pisum arvense*, *Vicia faba* spp., *Vicia pannonica*, *Vicia sativa* și *Vicia villosa* dintr-o altă specie corespunzătoare.
- (f) Procentajul maxim fix din greutatea semințelor dintr-o singură specie nu se aplică semințelor de *Poa* spp.
- (g) Nu se consideră impuritate un conținut maxim total de două semințe de *Avena fatua*, *Avena ludoviciana* și *Avena sterilis* într-un eșantion cu greutatea stabilită, dacă un al doilea eșantion din aceeași cantitate nu conține semințe din aceste specii.
- (h) Nu se consideră impuritate prezența unei semințe de *Avena fatua*, *Avena ludoviciana* și *Avena sterilis* într-un eșantion cu greutatea stabilită, dacă un al doilea eșantion de o greutate de două ori cât cea stabilită nu conține semințe din aceste specii.
- (i) Numărătoarea semințelor de *Avena fatua*, *Avena ludoviciana* și *Avena sterilis* poate să nu fie efectuată dacă nu există îndoieli în privința respectării normelor stabilite în coloana 12.
- (j) Numărătoarea semințelor de *Cuscuta* spp. poate să nu fie efectuată dacă nu există îndoieli în privința respectării normelor stabilite în coloana 13.
- (k) Nu se consideră impuritate prezența unei semințe de *Cuscuta* spp. într-un eșantion din cantitatea stabilită, dacă un al doilea eșantion din aceeași cantitate nu conține semințe de *Cuscuta* spp.
- (l) Greutatea eșantionului pentru numărătoarea semințelor de *Cuscuta* spp. este de două ori greutatea stabilită în anexa III coloana 4 pentru specia corespunzătoare.
- (m) Prezența unei semințe de *Cuscuta* spp. în eșantionul greutății prescrise nu este considerată o impuritate, dacă un al doilea eșantion dintr-o greutate de două ori mai mare decât greutatea prescrisă nu conține semințe de *Cuscuta* spp.
- (n) Numărătoarea semințelor de *Rumex* spp., altele decât *Rumex acetosella*, poate să nu fie efectuată dacă nu există îndoieli în privința respectării normelor stabilite în coloana 14.
- (o) Procentul numărului de semințe de lupin de o altă culoare nu depășește:
 - în cazul lupinului amar: 2 %
 - în cazul altor specii de lupin decât lupinul amar: 1 %.

- (p) Procentul semințelor de lupin amar în alte soiuri decât cele de lupin amar nu depășește:
- pentru semințele certificate din prima generație de după semințele de bază: 3 %
 - pentru semințele certificate din generațiile următoare: 5 %.
3. Prezența organismelor dăunătoare care reduc valoarea de utilizare a semințelor nu este tolerată decât la cel mai mic nivel minim.

II. SEMINȚE DE BAZĂ

Cu condiția respectării dispozițiilor de mai jos, semințelor de bază li se aplică condițiile din secțiunea 1 din prezenta anexă.

1. Semințele de *Pisum arvense* și de soiuri apomictice monoclonale de *Poa spp.* îndeplinesc următoarele norme sau condiții: puritatea minimă a soiului este de 99,7 %.

Puritatea minimă a soiului este controlată în primul rând în cultură, în timpul inspecțiilor oficiale în câmp desfășurate conform condițiilor menționate în anexa I.

2. Semințele îndeplinesc următoarele norme și condiții:

A. Tabel:

Specii	Conținutul maxim de semințe din alte specii de plante						Alte norme sau condiții
	Total (% din greutate)	Conținutul în cifre dintr-un eșantion de o greutate prevăzută în anexa III coloana 4 (total pe coloană)					
		O singură specie	Rumex spp., alta decât Rumex acetosella	Agropyron repens	Alopecurus myosuroides	Mellilotus spp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
GRAMINEAE							
Agrostis canina ssp. canina	0-3	20	1	1	1		(f)
Agrostis gigantea	0-3	20	1	1	1		(f)
Agrostis stolonifera	0-3	20	1	1	1		(f)
Agrostis tenuis	0-3	20	1	1	1		(f)
Alopecurus pratensis	0-3	20 (a)	5	5	5		(f)
Arrhenatherum elatius	0-3	20 (a)	5	5	5		(i)
Dactylis glomerata	0-3	20 (a)	5	5	5		(f)
Festuca arundinacea	0-3	20 (a)	5	5	5		(f)
Festuca ovina	0-3	20 (a)	5	5	5		(f)
Festuca pratensis	0-3	20 (a)	5	5	5		(f)
Festuca rubra	0-3	20 (a)	5	5	5		(f)
Lolium multiflorum	0-3	20 (a)	5	5	5		(f)
Lolium perenne	0-3	20 (a)	5	5	5		(f)
Lolium X hybridum	0-3	20 (a)	5	5	5		(f)
Phleum bertolonii	0-3	20	2	1	1		(f)
Phleum pratense	0-3	20	2	1	1		(f)
Poa annua	0-3	20 (b)	1	1	1	(f)	(f)
Poa nemoralis	0-3	20 (b)	1	1	1	(f)	(f)
Poa palustris	0-3	20 (b)	1	1	1	(f)	(f)
Poa pratensis	0-3	20 (b)	1	1	1	(f)	(f)
Poa trivialis	0-3	20 (b)	1	1	1	(f)	(f)
Trisetum flavescens	0-3	20 (c)	1	1	1	(i)	(i)

Specii	Conținutul maxim de semințe din alte specii de plante						
	Total (% din greutate)	Conținutul în cifre dintr-un eșantion de o greutate prevăzută în anexa III coloana 4 (total pe coloană)					Alte norme sau condiții
		O singură specie	Rumex spp., alta decât Rumex acetosella	Agropyron repens	Alopecurus myosuroides	Melilotus spp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
LEGUMINOSAE							
Hedysarum coronarium	0-3	20	5			0 (e)	(i)
Lotus corniculatus	0-3	20	5			0 (e)	(i)
Lupinus albus	0-3	20	5			0 (d)	(h)
Lupinus angustifolius	0-3	20	5			0 (d)	(h)
Lupinus luteus	0-3	20	5			0 (d)	(h)
Medicago lupulina	0-3	20	5			0 (e)	(i)
Medicago sativa	0-3	20	5			0 (e)	(i)
Medicago varia	0-3	20	5			0 (e)	(i)
Onobrychis sativa	0-3	20	5			0 (d)	
Pisum arvense	0-3	20	5			0 (d)	
Trifolium alexandrinum	0-3	20	5			0 (e)	(i)
Trifolium hybridum	0-3	20	5			0 (e)	(i)
Trifolium incarnatum	0-3	20	5			0 (e)	(i)
Trifolium pratense	0-3	20	5			0 (e)	(i)
Trifolium repens	0-3	20	5			0 (e)	(i)
Trifolium resupinatum	0-3	20	5			0 (e)	(i)
Trigonella foenumgraecum	0-3	20	5			0 (d)	
Vicia faba ssp. var. equina	0-3	20	5			0 (d)	
Vicia faba var. minor	0-3	20	5			0 (d)	
Vicia pannonica	0-3	20	5			0 (d)	(h)
Vicia sativa	0-3	20	5			0 (d)	(h)
Vicia villosa	0-3	20	5			0 (d)	(h)
ALTE SPECII							
Brassica napus var. napobrassica	0-3	20	5				(i)
Brassica oleracea convar. acephala	0-3	20	5				(i)
Raphanus sativus ssp. oleifera	0-3	20	5				

- B. Norme și alte condiții aplicabile atunci când se face referire la ele în tabelul din secțiunea II punctul 2 litera A din prezenta anexă:
- (a) Un conținut maxim total de 80 de semințe de *Poa spp.* nu este considerat o impuritate.
 - (b) Condiția menționată în coloana 3 nu se aplică semințelor de *Poa spp.*; conținutul maxim total de semințe de *Poa spp.*, dintr-o specie alta decât cea care este examinată, nu trebuie să depășească 1 într-un eșantion de 500 de semințe.
 - (c) Un conținut maxim total de 20 de semințe de *Poa spp.* nu este considerat o impuritate.
 - (d) Numărarea semințelor de *Melilotus spp.* poate să nu fie efectuată dacă nu există îndoieli privind respectarea normelor stabilite în coloana 7.
 - (e) Prezența unei semințe de *Melilotus spp.* într-un eșantion cu greutatea stabilită nu este considerată o impuritate, dacă un al doilea eșantion conținând de două ori greutatea stabilită nu prezintă semințe de *Melilotus spp.*
 - (f) Condiția (c) din secțiunea I punctul 2 din prezenta anexă nu se aplică.
 - (g) Condiția (d) din secțiunea I punctul 2 din prezenta anexă nu se aplică.
 - (h) Condiția (e) din secțiunea I punctul 2 din prezenta anexă nu se aplică.
 - (i) Condiția (f) din secțiunea I punctul 2 din prezenta anexă nu se aplică.
 - (j) Condițiile (k) și (m) din secțiunea I punctul 2 din prezenta anexă nu se aplică.
 - (k) În soiurile, altele decât lupin amar, procentul numărului de semințe de lupin amar nu depășește 1 %.

III. SEMINȚE COMERCIALE

Cu condiția respectării condițiilor de mai jos, condițiile din secțiunea I punctele 2 și 3 din prezenta anexă se aplică semințelor comerciale.

1. Procentele în greutate fixate în coloanele 5 și 6 din tabelul din secțiunea I punctul 2 litera A din prezenta anexă se măresc cu 1 %.
2. Pentru *Poa annua*, un conținut maxim total de 10 % din greutate de semințe de alte specii de *Poa* nu este considerat o impuritate.
3. Pentru speciile de *Poa*, altele decât *Poa annua*, un conținut maxim total de 3 % din greutate de semințe din alte specii de *Poa* nu este considerat o impuritate.
4. Pentru *Hedisarum coronarium*, un conținut maxim total de 1 % din greutate de semințe de *Melilotus spp.* nu este considerat o impuritate.
5. Condiția (d) enunțată în privința *Lotus corniculatus* în secțiunea I punctul 2 din prezenta anexă nu se aplică.

6. Pentru speciile de lupin:
- (a) puritatea specifică minimă este de 97 % din greutate;
 - (b) procentul numărului de semințe de lupin de o altă culoare nu depășește:
 - pentru lupinul amar: 4 %
 - pentru alt lupin decât cel amar: 2 %;
 - (c) procentul numărului de semințe de lupin amar nu depășește, pentru speciile altele decât cele de lupin amar: 5 %.
7. Pentru speciile de *Vicia*, un conținut maxim total de 6 % din greutate de semințe de *Vicia pannonica* și *Vicia villiosa*, sau de specii cultivate înrudite cu o altă specie corespunzătoare, nu este considerată impuritate.
8. Puritatea specifică minimă pentru *Vicia sativa*, *Vicia pannonica* și *Vicia villosa* este de 97 % din greutate.”
3. Textul anexei III se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA III

GREUTATEA LOTURILOR ȘI A EȘANTIOANELOR

Specii	Greutatea maximă a unui lot (tone)	Greutatea minimă a unui eșantion care trebuie prelevat de pe un lot (grame)	Greutatea eșantionului pentru numărările menționate în anexa II secțiunea I punctul 2 litera A coloanele 12-14 și în anexa II secțiunea II punctul 2 litera A coloanele 3-7 (grame)
1	2	3	4
GRAMINEAE			
<i>Agrostis canina</i> ssp. <i>canina</i>	10	50	5
<i>Agrostis gigantea</i>	10	50	5
<i>Agrostis stolonifera</i>	10	50	5
<i>Agrostis tenuis</i>	10	50	5
<i>Alopecurus pratensis</i>	10	100	30
<i>Arrhenatherum elatius</i>	10	200	80
<i>Dactylis glomerata</i>	10	100	30
<i>Festuca arundinacea</i>	10	100	50
<i>Festuca ovina</i>	10	100	30
<i>Festuca pratensis</i>	10	100	50
<i>Festuca rubra</i>	10	100	30
<i>Lolium multiflorum</i>	10	200	60
<i>Lolium perenne</i>	10	200	60
<i>Lolium X hybridum</i>	10	200	60
<i>Phleum bertolonii</i>	10	50	10
<i>Phleum pratense</i>	10	50	10
<i>Poa annua</i>	10	50	10
<i>Poa nemoralis</i>	10	50	5
<i>Poa palustris</i>	10	50	5
<i>Poa pratensis</i>	10	50	5
<i>Poa trivialis</i>	10	50	5
<i>Trisetum flavescens</i>	10	50	5

Specii	Greutatea maximă a unui lot (tone)	Greutatea minimă a unui eșantion care trebuie prelevat de pe un lot (grame)	Greutatea eșantionului pentru numărările menționate în anexa II secțiunea I punctul 2 litera A coloanele 12-14 și în anexa II secțiunea II punctul 2 litera A coloanele 3-7 (grame)
1	2	3	4
LEGUMINOSAE			
<i>Hedysarum coronarium</i> :			
— fruct	10	1 000	300
— sămânță	10	400	120
<i>Lotus corniculatus</i>	10	200	30
<i>Lupinus albus</i>	20	1 000	1 000
<i>Lupinus angustifolius</i>	20	1 000	1 000
<i>Lupinus luteus</i>	20	1 000	1 000
<i>Medicago lupulina</i>	10	300	50
<i>Medicago sativa</i>	10	300	50
<i>Medicago varia</i>	10	300	50
<i>Onobrychis sativa</i> :			
— fruct	10	600	600
— sămânță	10	400	400
<i>Pisum arvense</i>	20	1 000	1 000
<i>Trifolium alexandrinum</i>	10	400	60
<i>Trifolium hybridum</i>	10	200	20
<i>Trifolium incarnatum</i>	10	500	80
<i>Trifolium pratense</i>	10	300	50
<i>Trifolium repens</i>	10	200	20
<i>Trifolium resupinatum</i>	10	200	20
<i>Trigonella foenumgraecum</i>	10	500	450
<i>Vicia faba</i> ssp. var. <i>equina</i>	20	1 000	1 000
<i>Vicia faba</i> var. <i>minor</i>	20	1 000	1 000
<i>Vicia pannonica</i>	20	1 000	1 000
<i>Vicia sativa</i>	20	1 000	1 000
<i>Vicia villosa</i>	20	1 000	1 000
ALTE SPECII			
<i>Brassica napus</i> var. <i>napobrassica</i>	10	200	100
<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>acephala</i>	10	200	100
<i>Raphanus sativus</i> ssp. <i>oleifera</i>	10	300	300"

Articolul 2

(1) Statele membre adoptă actele cu putere de lege și actele administrative necesare aducerii la îndeplinire:

— a dispozițiilor din articolul 1 alineatul (1) din prezenta directivă în ceea ce privește anexa I punctele 3 și 4 și articolul 1 alineatul (2) din prezenta directivă în ceea ce privește anexa II secțiunea I punctul 1 și anexa II secțiunea II punctul 1, la 1 ianuarie 1981;

— altor dispoziții din prezenta directivă, cel târziu la 1 iulie 1980.

(2) Statele membre asigură ca semințele de plante furajere să nu fie supuse nici unei restricții de comercializare datorită aplicării prezentei directive la date diferite, în conformitate cu alineatul (1) a doua liniuță.

Articolul 3

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 18 aprilie 1978.

Pentru Comisie

Finn GUNDELACH

Vicepreședinte