

II

(Nelegislatívne akty)

NARIADENIA

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/44

z 20. októbra 2017,

ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/2374, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v juhozápadných vodách

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES⁽¹⁾, a najmä na jeho článok 15 ods. 6 a článok 18 ods. 1 a 3,

keďže:

- (1) Cieľom nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 je postupne eliminovať odhadzovanie úlovkov vo všetkých druhoch rybolovu Únie zavedením povinnosti vylodiť úlovky druhov, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výlovu.
- (2) S cieľom zaviesť povinnosť vylodiť úlovky sa článkom 15 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 Komisia splnomocňuje prijímať prostredníctvom delegovaných aktov plány pre odhadzovanie úlovkov na obdobie najviac troch rokov, a to na základe spoločných odporúčaní vypracovaných členskými štátmi v rámci konzultácií s relevantnými poradnými radami.
- (3) V delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2016/2374⁽²⁾ bol stanovený plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v juhozápadných vodách na základe spoločného odporúčania, ktoré v roku 2016 predložili Belgicko, Španielsko, Francúzsko, Holandsko a Portugalsko.
- (4) Belgicko, Španielsko, Francúzsko, Holandsko a Portugalsko majú priamy hospodársky záujem na rybolove v juhozápadných vodách. Uvedené členské štáty po konzultácii s Poradnou radou pre juhozápadné vody predložili Komisii 2. júna 2017 nové spoločné odporúčanie, v ktorom odporúčajú určité zmeny plánu pre odhadzovanie úlovkov.
- (5) Nové spoločné odporúčanie preskúmal výbor STECF⁽³⁾. Opatrenia navrhované v uvedenom novom spoločnom odporúčaní sú v súlade s článkom 18 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a môžu sa preto začleniť plánu pre odhadzovanie úlovkov.
- (6) V novom spoločnom odporúčaní sa navrhuje, aby bol do plánu pre odhadzovanie úlovkov zavedený nariadením (EÚ) 2016/2374 aj rybolov tresky belasej (*Micromesistius poutassou*) ulovenej vlečnými sieťami na lov pri dne a záťahovými sieťami v divíziách ICES VIIIc a IXa.
- (7) V novom spoločnom odporúčaní sa takisto navrhuje zmeniť vymedzenie rybolovu čertovitých (*Lophiidae*) v divíziách ICES VIIa, VIIb, VIIId a VIIIE a divíziách ICES VIIIc a IXa, ako sa uvádza v pláne pre odhadzovanie úlovkov, pridaním kódu výstroja pre viacstenné žiabrovky [GTR] a znížením veľkosti ôk všetkých nastavovacích sietí z 200 na 170 mm.

⁽¹⁾ Ú. v. EÚ L 354, 28.1.2013, s. 22.

⁽²⁾ Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2374 z 12. októbra 2016, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v juhozápadných vodách (Ú. v. EÚ L 352, 23.12.2016, s. 33).

⁽³⁾ 2017-07_STECF PLEN 17-02_JRCxxx.pdf.

- (8) V spoločnom odporúčaní sa navyše navrhuje zachovať výnimku z povinnosti vylodiť úlovky, ktorá sa v pláne per odhadzovanie úlovkov uplatňuje na homára štíhleho loveného v podoblastiach ICES VIII a IX vlečnými sieťami, pretože z existujúcich vedeckých dôkazov vyplýva možná vysoká miera prežitia, pričom sa prihliada na vlastnosti výstroja zameraného na tento druh, rybolovné postupy a ekosystém. Výbor STECF vo svojom posúdení dospel k záveru, že najnovšie pokusy a štúdie, ktoré boli doplnené o dodatočné informácie od členských štátov, svedčia o dostatočných dôkazoch o miere prežitia. Preto by sa uvedená výnimka, ktorá už bola udelená dvakrát (v roku 2016 a v roku 2017), mala zachovať aj v roku 2018.
- (9) Výnimka *de minimis* stanovená v pláne pre odhadzovanie úlovkov, ktorá sa uplatňuje na merlúzu európsku vo výške maximálne 6 % celkového ročného výlovu v roku 2018 tohto druhu plavidlami loviacimi tento druh v divíziách ICES VIII a IX vlečnými sieťami, je založená na skutočnosti, že realizovateľné zvýšenia selektivity sa dosahujú veľmi ťažko. Výbor STECF dospel k záveru, že poskytnuté dodatočné informácie od členských štátov o selektivite zahŕňali dodatočné dôkazy o tom, že pri dotknutých spôsoboch rybolovu je veľmi ťažké dosiahnuť selektivitu. Malo by sa však vyvinúť ďalšie úsilie zamerané na opodstatnenie tejto výnimky. Platnosť tejto výnimky by sa preto mala predĺžiť na rok 2018, a to pod podmienkou, že členské štáty poskytnú lepšie informácie na podporu tejto výnimky, ktoré posúdi STECF.
- (10) Delegované nariadenie (EÚ) 2016/2374 by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.
- (11) Opatrenia stanovené v tomto nariadení majú priamy vplyv na ekonomické činnosti súvisiace s rybárskou sezónou plavidiel Únie a na jej plánovanie, a preto by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť ihneď po jeho uverejnení. Malo by sa uplatňovať od 1. januára 2018,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Delegované nariadenie (EÚ) 2016/2374 sa mení takto:

1. V článku 3 ods. 1 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a) pokiaľ ide o merlúzu európsku (*Merluccius merluccius*), maximálne do 6 % celkového ročného výlovu v roku 2018 tohto druhu plavidlami, ktoré používajú vlečné siete a záťahové siete (kódy výstroja: OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX a SV) a ktoré sa zameriavajú na lov merlúzy európskej v podoblastiach ICES VIII a IX;“.

2. V článku 3 ods. 2 sa rok „2017“ nahrádza rokom „2018“;

3. Príloha sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2018.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. októbra 2017

Za Komisiu
predseda
Jean-Claude JUNCKER

PRÍLOHA

Rybolov, na ktorý sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky**1. Rybolov soley európskej (*Solea solea*)**

Rybolovné zóny	Kód výstroja	Opis rybárskeho výstroja	Veľkosť ôk siete	Druh, ktorý sa má vylodovať
divízie ICES VIIa, VIIb, VIIId a VIIf	OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX	všetky vlečné siete na lov pri dne	veľkosť ôk od 70 mm do 100 mm (šírka)	všetky úlovky soley európskej
	TBB	všetky vlečné siete s rozperným rahnom	veľkosť ôk od 70 mm do 100 mm (šírka)	
	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN	všetky viacstenné žiabrovky a žiabrovky	veľkosť ôk minimálne 100 mm (šírka)	

2. Rybolov soley európskej (*Solea solea*) a platesy veľkej (*Pleuronectes platessa*)

Rybolovné zóny	Kód výstroja	Opis rybárskeho výstroja	Veľkosť ôk siete	Druh, ktorý sa má vylodovať
divízia ICES IXa	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN	všetky viacstenné žiabrovky a žiabrovky	veľkosť ôk minimálne 100 mm	všetky úlovky soley európskej a platesy veľkej

3. Rybolov merlúzy európskej (*Merluccius merluccius*)

Rybolovné zóny	Kód výstroja	Opis rybárskeho výstroja	Veľkosť ôk siete	Druh, ktorý sa má vylodovať
divízie ICES VIIa, VIIb, VIIId a VIIf	OTT, OTB, PTB, SDN, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SX, SV	všetky vlečné siete na lov pri dne a záťahové siete	veľkosť ôk minimálne 100 mm (šírka)	všetky úlovky merlúzy európskej
	LL, LLS	všetky lovné šnúry	všetky	
	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN	všetky žiabrovky	veľkosť ôk minimálne 100 mm (šírka)	
divízie ICES VIIc a IXa	OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV	všetky vlečné siete na lov pri dne a záťahové siete	Plavidlá, ktoré spĺňajú tieto kumulatívne kritériá: 1. Používajú výstroj s veľkosťou ôk minimálne 70 mm. 2. Celkové vylodené úlovky merlúzy európskej v období 2014/2015 ⁽¹⁾ predstavujú: vyše 5 % všetkých vylodených druhov a viac než 5 metrických ton.	všetky úlovky merlúzy európskej

Rybolovné zóny	Kód výstroja	Opis rybárskeho výstroja	Veľkosť ôk siete	Druh, ktorý sa má vylodovať
	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN	všetky žiabrovky	veľkosť ôk od 80 mm do 99 mm (šírka)	
	LL, LLS	všetky lovné šnúry	veľkosť háčikov: 3,85 cm +/- 1,15 cm (dĺžka) a 1,6 cm +/- 0,4 cm (šírka)	

(¹) Referenčné obdobie na rok 2017. Referenčným obdobím na rok 2018 budú roky 2015/2016.

4. Rybolov čertovitých (*Lophiidae*)

Rybolovné zóny	Kód výstroja	Opis rybárskeho výstroja	Veľkosť ôk siete	Druh, ktorý sa má vylodovať
divízie ICES VIIa, VIIb, VIIId a VIIE	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN, GTR	všetky viacstenné žiabrovky a žiabrovky	veľkosť ôk minimálne 170 mm (šírka)	všetky úlovky čertovitých
divízie ICES VIIc a IXa	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN, GTR	všetky viacstenné žiabrovky a žiabrovky	veľkosť ôk minimálne 170 mm (šírka)	všetky úlovky čertovitých

5. Rybolov homára štíhleho (*Nephrops norvegicus*)

Rybolovné zóny	Kód výstroja	Opis rybárskeho výstroja	Veľkosť ôk siete	Druh, ktorý sa má vylodovať
divízie ICES VIIa, VIIb, VIIId a VIIE (len v rámci funkčných jednotiek)	OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX	všetky vlečné siete na lov pri dne	veľkosť ôk minimálne 70 mm	všetky úlovky homára štíhleho
divízie ICES VIIc a IXa (len v rámci funkčných jednotiek)	OTB, PTB, OTT, TBN, TBS, OT, PT, TX TB	všetky vlečné siete na lov pri dne	veľkosť ôk minimálne 70 mm	všetky úlovky homára štíhleho

6. Rybolov stuhochvosta čierneho (*Aphanopus carbo*)

Rybolovné zóny	Kód výstroja	Opis rybárskeho výstroja	Veľkosť ôk siete	Druh, ktorý sa má vylodovať
divízie ICES VIIc, IX a X a oblasť CECAF 34.1.2	LLS, DWS	lovné šnúry osadené pri dne	—	všetky úlovky stuhochvosta čierneho, ak celkové vylodené úlovky všetkých druhov v rokoch 2014 a 2015 za plavidlo (¹) pozostávali z viac než 20 % zo stuhochvosta čierneho

(¹) Referenčné obdobie na rok 2017. Referenčným obdobím na rok 2018 budú roky 2015/2016.

7. Rybolov pagela bledého (*Pagellus bogaraveo*)

Rybolovné zóny	Kód výstroja	Opis rybárskeho výstroja	Veľkosť ôk siete	Druh, ktorý sa má vylodovať
divízia ICES IX	LLS, DWS	lovné šnúry osadené pri dne	veľkosť háčikov väčšia než 3,95 cm (dĺžka) a 1,65 cm (šírka)	všetky úlovky pagela bledého, ak celkové vyložené úlovky všetkých druhov v rokoch 2014 a 2015 za plavidlo ⁽¹⁾ pozostávali z viac než 20 % z pagela bledého

⁽¹⁾ Referenčné obdobie na rok 2017. Referenčným obdobím na rok 2018 budú roky 2015/2016.

8. Rybolov tresky belasej (*Micromesistius poutassou*)

Rybolovné zóny	Kód výstroja	Opis rybárskeho výstroja	Veľkosť ôk siete	Druh, ktorý sa má vylodovať
divízie ICES VIIIc a IXa	OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV	všetky vlečné siete na lov pri dne a záťahové siete	všetky	všetky úlovky tresky belasej