

Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

► **B**

ODLOČBA KOMISIJE

z dne 8. decembra 2005

o odobritvi metod za razvrščanje prašičjih trupov v Sloveniji

(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 4744)

(Besedilo v slovenskem jeziku je edino verodostojno)

(2005/879/ES)

(UL L 324, 10.12.2005, str. 87)

spremenjen z:

Uradni list

št. stran datum

► **M1** Odločba Komisije 2008/167/ES z dne 18. februarja 2008

L 56 28 29.2.2008

popravljena z:

► **C1** Popravek, UL L 61, 2.3.2006, str. 23 (2005/879/ES)



ODLOČBA KOMISIJE

z dne 8. decembra 2005

o odobritvi metod za razvrščanje prašičjih trupov v Sloveniji

(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 4744)

(Besedilo v slovenskem jeziku je edino verodostojno)

(2005/879/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 3220/84 z dne 13. novembra 1984 o določitvi lestvice Skupnosti za razvrščanje prašičjih trupov ⁽¹⁾, in zlasti člena 5(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Člen 2(3) Uredbe (EGS) št. 3220/84 določa, da je treba razvrščati prašičje trupe z ocenjevanjem mesnatosti v skladu s statistično preizkušeni metodami ocenjevanja, ki temeljijo na fizičnih meritvah enega ali več anatomskih delov prašičjega trupa. Metode razvrščanja seodobijo ob upoštevanju skladnosti z največjo toleranco statistične napake pri ocenjevanju. To toleranco določa člen 3 Uredbe Komisije (EGS) št. 2967/85 z dne 24. oktobra 1985 o podrobnih pravilih za uporabo lestvice Skupnosti za razvrščanje prašičjih trupov ⁽²⁾.
- (2) Vlada Republike Slovenije je zaprosila Komisijo za odobritev dveh metod razvrščanja prašičjih trupov in predložila rezultate svojih poskusov z razkosavanjem, ki so bili izvedeni pred dnem pristopa, s predložitvijo dela dve protokola, opredeljenega v členu 3 Uredbe (EGS) št. 2967/85.
- (3) Preučitev tega zahtevka je pokazala, da so pogoji za odobritev teh metod razvrščanja izpolnjeni za napravo HGP 4, za napravo ZP-DM5 pa le delno. Čas za odobritev naprave ZP-DM5 je treba omejiti, da bodo imeli slovenski organi čas za izvedbo novega poskusa z razkosavanjem.
- (4) Sprememba naprav ali metod razvrščanja se lahko odobri samo z novo odločbo Komisije, sprejeto na podlagi pridobljenih izkušenj. Zato se lahko zdaj veljavna odobritev preklic.
- (5) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za svinjsko meso –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Za razvrščanje prašičjih trupov v Sloveniji se v skladu z Uredbo (EGS) št. 3220/84 odobri uporaba naslednjih metod:

- (a) metoda razvrščanja, imenovana „Zwei-Punkt – DM5 (ZP)“, in z njo povezane metode ocenjevanja, ki so podrobno opredeljene v delu 1 Priloge;

⁽¹⁾ UL L 301, 20.11.1984, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 3513/93 (UL L 320, 22.12.1993, str. 5).

⁽²⁾ UL L 285, 25.10.1985, str. 39. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 3127/94 (UL L 330, 21.12.1994, str. 43).

▼B

- (b) naprava, imenovana „Hennessy Grading Probe (HGP 4)“, in z njo povezane metode ocenjevanja, ki so podrobno opredeljene v delu 2 Priloge.

Odobritev za metodo razvrščanja ZP-DM5 velja do 31. decembra 2007.

Člen 2

Spremembe naprav ali metod ocenjevanja niso dovoljene.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na Republiko Slovenijo.

▼ **M1***PRILOGA***METODE ZA RAZVRŠČANJE PRAŠIČJIH TRUPOV V SLOVENIJI****Del 1****ZWEI-PUNKT — DM5 (ZP)**

1. Razvrščanje prašičjih trupov se opravi z metodo, imenovano „Zwei-Punkt – DM5 (ZP)“.
2. Delež mesnatosti trupa se izračuna po naslednji enačbi:

$$\hat{Y} = 60,81879 - 0,72992 \times F_{DM} + 0,12157 \times M_{DM}$$

pri čemer:

$\hat{Y}$ = ocenjeni odstotek mesnatosti trupa

F_{DM} = najmanjša debelina vidne (hrbtne) slanine (vključno s kožo), ki pokriva ledvično mišico (*Musculus gluteus medius*), merjena na vzdolžni osi razkosanega trupa v milimetrih

M_{DM} = vidna debelina ledvene mišice na vzdolžni osi razkosanega trupa v milimetrih, merjena kot najkrajša razdalja med sprednjim (lobanjskim) koncem ledvene mišice in gornjim (hrbtnim) robom hrbteničnega kanala

Ta enačba velja za trupe, ki tehtajo med 50 in 120 kilogramov.

Del 2**HENNESSY GRADING PROBE (HGP 4)**

1. Razvrščanje prašičjih trupov se opravi z napravo, imenovano „Hennessy Grading Probe (HGP 4)“.
2. Naprava je opremljena s sondo premera 5,95 milimetra (in 6,3 mm na jezičku na vrhu sonde), ki vsebuje fotodiodo (Siemens LED tipa LYU 260-EO) in fotodetektor tipa 58 MR ter ima obratovalno razdaljo med 0 in 120 milimetrov. Rezultati meritev se preračunajo v predviden delež mesnatosti z uporabo HGP 4 samega ali z njim povezanega računalnika.
3. Delež mesnatosti trupa se izračuna po naslednji enačbi:

$$\hat{Y} = 68,52500 - 0,91029 \times F_{HGP4} + 0,08512 \times M_{HGP4}$$

pri čemer:

$\hat{Y}$ = ocenjeni odstotek mesnatosti trupa

F_{HGP4} = debelina hrbtne slanine (vključno s kožo) v milimetrih, merjena 7 cm lateralno od vzdolžne osi trupa med tretjim in četrtnim zadnjim rebrom

M_{HGP4} = debelina mišice v milimetrih, merjena istočasno in na istem mestu kot F_{HGP4}

Ta enačba velja za trupe, ki tehtajo med 50 in 120 kilogramov.