

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 407/2009

z dne 14. maja 2009

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi⁽¹⁾ in zlasti člena 19(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba (ES) št. 338/97 s seznamami navaja živalske in rastlinske vrste, za katere je trgovina omejena in nadzorovana. Navedeni seznam vključujejo sezname iz dodatkov h Konvenciji o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, v nadaljnjem besedilu: Konvencija CITES.

(2) V Dodatek III h Konvenciji CITES so bile na zahtevo Kitajske dodane naslednje vrste: *Corallium elatius*, *Corallium japonicum*, *Corallium konjoi* in *Corallium secundum*.

(3) Vrste *Crax daubentoni*, *Crax globulosa*, *Crax rubra*, *Ortalis vetula*, *Pauxi pauxi*, *Penelopina nigra*, *Arborophila campbelli*, *Arborophila charltonii*, *Lophura erythrophthalma*, *Lophura ignita*, *Semnornis ramphastinus*, *Bailloni bailloni*, *Pteroglossus castanotis*, *Ramphastos dicolorus* in *Selenidera maculirostris*, ki so zdaj vključene v Prilogo B k Prilogi k Uredbi (ES) št. 338/97, niso vključene v mednarodno trgovino takega obsega, ki bi lahko bil nezdružljiv z njenim preživetjem, vendar so na zahtevo Kolumbije, Kostarike, Gvatemale, Hondurasa, Malezije in Argentine vključene v Dodatek III Konvencije CITES in bi jih bilo zato treba prenesti iz Priloge B v Prilogo C k Prilogi k Uredbi (ES) št. 338/97.

(4) Vrste *Phyllomedusa sauvagii*, *Leptodactylus laticeps*, *Limnodynastes macrodon*, *Rana shqiperica*, *Ranodon sibiricus*, *Bolit-*

glossa dofleini, *Cynops ensicauda*, *Echinotriton andersoni*, *Pachytriton labiatus*, *Paramesotriton spp.*, *Salamandra algira* in *Tylotriton spp.*, ki zdaj niso vključene v Prilogo k Uredbi (ES) št. 338/97, se uvažajo v Skupnost v takem številu, da je nadzor utemeljen. Navedene vrste bi bilo zato treba vključiti v Prilogo D Priloge k Uredbi (ES) št. 338/97.

(5) Na 14. konferenci pogodbenic Konvencije CITES junija 2007 so bila sprejeta nova sklicevanja na nomenklaturu za živali. Za vrsti *Asarcornis scutulata* in *Pezoporus occidentalis*, družini Rheobatrachidae in Phasianidae ter red SCANDENTIA je bilo ugotovljeno nekaj nedoslednosti med dodatki Konvencije CITES in znanstvenimi imeni v navedenih sklicevanjih na nomenklaturu. Navedene nedoslednosti se pojavljajo tudi v Prilogi k Uredbi (ES) št. 338/97, zato jo je treba ustrezno prilagoditi.

(6) Glede na obseg sprememb bi bilo zaradi jasnosti primerno v celoti nadomestiti Prilogo k Uredbi (ES) št. 338/97.

(7) Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Odbora za trgovino s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, ustanovljenega v skladu s členom 18 Uredbe (ES) št. 338/97 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 338/97 se nadomesti z besedilom v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

⁽¹⁾ UL L 61, 3.3.1997, str. 1.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. maja 2009

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije

PRILOGA

„PRILOGA

Opombe o razlagi prilog A, B, C in D

1. Vrste, vključene v priloge A, B, C in D, se navajajo:
 - (a) z imenom vrste ali
 - (b) kot vse vrste višjega taksona ali njegovega določenega dela.
2. Okrajšava, „spp.“ se uporablja za označevanje vseh vrst višjega taksona.
3. Druga navajanja taksonov, višjih od vrste, so le informativna ali za namene uvrščanja.
4. Vrste v Prilogi A, natisnjene s krepkim tiskom, so v tej prilogi navedene skladno z njihovim varstvom, določenim v Direktivi Sveta 79/409/EGS (Direktiva o pticah), ali v Direktivi Sveta 92/43/EGS (Direktiva o habitatih).
5. Za rastlinske taksone, nižje od vrste, se uporabljajo naslednje okrajšave:
 - (a) „spp.“ se uporablja za označevanje podvrst;
 - (b) „var(s)“ se uporablja za označevanje varietete (varietet) in
 - (c) „fa“ se uporablja za označevanje oblik.
6. Znaki „(I)“, „(II)“ in „(III)“ ob imenu vrste ali višjega taksona se nanašajo na dodatke h Konvenciji, v katerih je ta vrsta navedena, kakor je navedeno v opombah od 7 do 9. Če pri imenu ni nobene od teh oznak, ta vrsta ni navedena v dodatkih h Konvenciji.
7. (I) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je zadevna vrsta ali višji takson vključen v Dodatek I h Konvenciji.
8. (II) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je zadevna vrsta ali višji takson vključen v Dodatek II h Konvenciji.
9. (III) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je zadevna vrsta ali višji takson vključen v Dodatek III h Konvenciji. Pri tem je država, v zvezi s katero je vrsta ali višji takson vključen v Dodatek III, prav tako navedena.
10. Križanci se lahko posebej navedejo v dodatkih, vendar le, če so iz ločene in stabilne prosto živeče populacije. Za živalske križance, ki imajo v štirih predhodnih generacijah v svoji starševski liniji enega ali več osebkov vrste, navedene v prilogah A ali B, se uporabljajo določbe te uredbe, kakor da so čiste vrste, čeprav zadevni križanci niso posebej navedeni v prilogah.
11. Ko je vrsta vključena v Prilogo A, B ali C, so tudi vsi deli vrste ali izdelki iz nje vključeni v isto prilogo, razen kadar je pri vrsti označeno, da so vključeni samo določeni deli in izdelki. V skladu s členom 2(t) te uredbe znak „#“ pred številko ob imenu vrste ali višjega taksona iz Priloge B ali C, označuje dele ali izdelke, ki so v zvezi s taksonom za namene te uredbe označeni, kot sledi:
 - #1 Označuje vse dele in izdelke, razen:
 - (a) semen, spor ali peloda (vključno s poliniji);
 - (b) sejancev ali tkivnih kultur, pridobljenih *in vitro*, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah;
 - (c) rezanega cvetja umetno razmnoženih rastlin in
 - (d) plodov ter delov in izdelkov iz plodov umetno razmnoženih rastlin iz rodu *Vanilla*.
 - #2 Označuje vse dele in izdelke, razen:
 - (a) semen in peloda in
 - (b) končnih izdelkov, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno.

- #3 Označuje cele ali narezane korenine in dele korenin.
- #4 Označuje vse dele in izdelke, razen:
- (a) semen, razen semen mehiških kaktusov z mehiškim poreklom, in peloda;
 - (b) sejancev ali tkivnih kultur, pridobljenih *in vitro*, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah;
 - (c) rezanega cvetja umetno razmnoženih rastlin;
 - (d) plodov ter delov in izdelkov iz plodov naturaliziranih ali umetno razmnoženih rastlin in
 - (e) ločenih filokladijev in delov ter izdelkov iz ločenih filokladijev naturaliziranih ali umetno razmnoženih rastlin rodu *Opuntia* podrodu *Opuntia*;
- #5 Označuje hlode, žagan les ali furnir.
- #6 Označuje hlode, žagan les, furnir in vezan les.
- #7 Označuje hlode, iveri, prah in ekstrakte.
- #8 Označuje podzemne dele (tj. korenine in korenike): cele kose, njihove dele in v obliki prahu.
- #9 Označuje vse dele in izdelke, razen tistih, ki nosijo oznako „Proizvedeno iz materiala *Hoodia* spp., pridobljenega z nadzorovano pridelavo in izdelavo v sodelovanju z upravnimi organi CITES v Bocvani/Namibiji/Južni Afriki na podlagi sporazuma št. BW/NA/ZA xxxxxx“.
- #10 Označuje hlode, žagan les, furnir in vezan les, vključno z lesnimi polizdelki, ki se uporabljajo pri izdelavi lokov za godala.
- #11 Označuje hlode, žagan les, furnir, vezan les, prah in ekstrakte.
12. Ker pri nobeni vrsti ali višjih taksonih RASTLIN iz Priloge A ni oznake, ki bi pomenila, da bi bilo treba z njenimi križanci ravnati v skladu z določbami člena 4.1 te uredbe, to pomeni, da se z umetno razmnoženimi križanci, pridobljenimi iz ene ali več takih vrst ali taksonov, lahko trguje s potrdilom o umetnem razmnoževanju ter da za semena in pelod (vključno s poliniji), rezano cvetje, sejance ali za tkivne kulture teh križancev pridobljene *in vitro*, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah, ne veljajo določbe te uredbe.
13. Za urin, iztrebke in ambro, ki so pridobljeni kot odpadni produkti in tako brez vpliva na zadevno žival, se ne uporabljajo določbe te uredbe.
14. V zvezi z živalskimi vrstami iz Priloge D se navedene določbe uporabljajo le za žive osebkke in cele ali skoraj cele mrtve osebkke, razen za taksone, ki so označeni na naslednji način, da bi pokazali, da so zajeti tudi drugi deli in izdelki:
- § 1 Vse cele ali skoraj cele kože, surove ali strojene.
 - § 2 Vsako perje ali vsaka koža ali drugi del s perjem.
15. V zvezi z rastlinskimi vrstami iz Priloge D se navedene določbe uporabljajo le za žive osebkke, razen za taksone, ki so označeni na naslednji način, da bi pokazali, da so zajeti tudi drugi deli in izdelki:
- § 3 Posušene in sveže rastline, kar po potrebi vključuje; listje, korenine/korenike, stebila, semena/spore, skorjo in plodove.
 - § 4 Hlodi, žagan les in furnir.

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
ŽIVALSTVO				
CHORDATA (STRUNARJI)				
MAMMALIA				Sesalci
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae				vilorog
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (samo populacija v Mehiki; v priloge k Uredbi ni vključena nobena druga populacija)			antilopska koza, vilorog
Bovidae				rogarji ali votlorogi
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			mendiška antilopa
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		grivasta ovca
			<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal)	jelenja antilopa
		<i>Bison bison athabasca</i> (II)		gozdni bizon
	<i>Bos gaurus</i> (I) (razen udomačene oblike, nave- dene kot <i>Bos frontalis</i> , ki ni predmet določb te uredbe)			gaver, džungelsko govedo
	<i>Bos mutus</i> (I) (razen udomačene oblike, nave- dene kot <i>Bos grunniens</i> , ki ni predmet določb te uredbe)			jak, godrnjavi bivol
	<i>Bos sauveli</i> (I)			kuprej, kamboški gozdni vol
			<i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (razen udomačene oblike, ki je navedena kot <i>Bubalus</i> <i>bubalis</i> in ni predmet določb te uredbe)	indijski bivol, azijski bivol, divji vodni bivol, arni
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			nižinski anoa
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			tamaru, mindorski bivol
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			gorski anoa
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		takin
	<i>Capra falconeri</i> (I)			markor, vijekoza, vijeroga koza
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			asamski sezav
	<i>Capricornis thar</i> (I)			
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		zalivski hulež
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			jentinkov hulež
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		ogilbyjev hulež
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		veliki hulež

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		zalivski hulež
		<i>Gazella cuvieri</i> (I)		belonosa antilopa
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			cuvierjeva gazela
			<i>Gazella dorcas</i> (III Alžirija/ Tunizija)	navadna gazela
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			vitkoroga gazela
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			orjaška črna grivasta antilopa
		<i>Kobus leche</i> (II)		vodna antilopa
	<i>Naemohedus baileyi</i> (I)			rdeči goral
	<i>Naemohedus caudatus</i> (I)			kitajski goral
	<i>Naemohedus goral</i> (I)			goral
	<i>Naemohedus griseus</i> (I)			
	<i>Nanger dama</i> (I)			jelenja gazela
	<i>Oryx dammah</i> (I)			sablarka
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			arabski oriks, arabska bajza
		<i>Ovis ammon</i> (II) (razen podvrst, vključenih v Prilogo A)		argali
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			tibetanski argali
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Kara Tau argali
		<i>Ovis canadensis</i> (II) samo populacija v Mehiki; v priloge k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija)		kanadska debeloroga ovca
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			rdeča ovca
		<i>Ovis vignei</i> (II) (razen podvrst, vključenih v Prilogo A)		urial
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			urial
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			čiru, orongo
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		modri hulež
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			
		<i>Saiga borealis</i> (II)		
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		sajga
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	čisunga, štiriroga antilopa

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Camelidae		<i>Lama glama guanicoe</i> (II)		kamele, gvanako, vikunja gvanako, rdečerjavi gvanako vikunja
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (razen populacij v: Argentini [populacija v provincah Jujuy in Catamarca ter populacija napol v ujetništvu v provincah Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja in San Juan]; Boliviji [celotna populacija]; Čilu [populacija območja Primera Región]; Peruju [celotna populacija]; ki so vključene v Prilogo B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (samo populacije v Argentini ⁽¹⁾ [populacija v provincah Jujuy in Catamarca ter populacija napol v ujetništvu v provincah Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja in San Juan]; Boliviji ⁽²⁾ [celotna populacija]; Čilu ⁽³⁾ [populacija območja Primera Región]; Peruju ⁽⁴⁾ [celotna populacija]; vse druge populacije so vključene v Prilogo A)		
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I)			jeleni kalamijanski jelen
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			kuhlov jelen
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			svinjski jelen
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			močvirski jelen
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		baktrijanski jelen
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)		<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžirija/Tunizija)	hangul
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			mezopotamski damjak
	<i>Hippocamelus spp.</i> (I)			huemul
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)		<i>Mazama temama cerasina</i> (III Gvatemala)	veliki rdeči šilar
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			črni mutnjak orjaški mutnjak
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)		<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Gvatemala)	gvatemalski belorepi jelen
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		pampski jelen, kampški jelen ekvadorski pudu
	<i>Pudu puda</i> (I)			čilski pudu
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			močvirski jelen, barazinga
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			lirasti jelen, tamin
Hippopotamidae		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		povodni konji mali povodni konj
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		veliki povodni konj, nilski povodni konj

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (samo populacije v Afganistanu, Butanu, Indiji, Mjanmarju, Nepal in Pakistanu; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (razen populacij v Afganistanu, Butanu, Indiji, Mjanmarju, Nepal in Pakistanu, ki so vključene v Prilogo A)		pižmarji pižmarji
Suidae	<i>Babyroura babyrussa</i> (I) <i>Babyroura bolabatuensis</i> (I) <i>Babyroura celebensis</i> (I) <i>Babyroura togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			svinje babirusa, jelenjač prtilikava divja svinja
Tayassuidae		<i>Tayassuidae</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A in razen populacij <i>Pecari tajacu</i> v Mehiki in Združenih državah, ki niso vključene v priloge k tej uredbi)		pekariji pekariji
CARNIVORA				wagnerjev pekari
Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			mačji panda
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (Vse populacije razen v Španiji severno od Duera in v Grčiji severno od 39. vzporednika. Populacije v Butanu, Indiji, Nepal in Pakistanu so navedene v Dodatku I; vse druge populacije so navedene v Dodatku II) <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (populacije v Španiji severno od Duera in v Grčiji severno od 39. vzporednika) <i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)	<i>Canis aureus</i> (III Indija)	psi zlati šakal volk, sivi volk etiopski šakal, etiopska lisica, etiopski volk šakalska lisica, maikong grivasti volk rdeči volk, kolzun kalpeška lisica argentinska lisica azarska lisica, aguaračaj gozdni pes bengalska lisica blanfordova lisica fenek, puščavska lisica
	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III Indija)	

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Eupleridae		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		fosa madagaskarska pasasta cibeta fanaloka
Felidae	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (letne izvozne kvote za žive osebkke in lovske trofeje se dodelijo: Bocvana: 5; Namibija: 150; Zimbabve: 50. Trgovanje s temi osebkki je predmet določb člena 4(1) te uredbe) <i>Caracal caracal</i> (I) (samo populacije v Aziji; vse druge populacije so vključene v Prilogo B) <i>Catopuma temminckii</i> (I) <i>Felis nigripes</i> (I) <i>Felis silvestris</i> (II) <i>Leopardus geoffroyi</i> (I) <i>Leopardus jacobitus</i> (I) <i>Leopardus pardalis</i> (I) <i>Leopardus tigrinus</i> (I) <i>Leopardus wiedii</i> (I) <i>Lynx lynx</i> (II) <i>Lynx pardinus</i> (I) <i>Neofelis nebulosa</i> (I) <i>Panthera leo persica</i> (I) <i>Panthera onca</i> (I) <i>Panthera pardus</i> (I) <i>Panthera tigris</i> (I) <i>Pardofelis marmorata</i> (I) <i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (samo populacije v Bangladešu, Indiji in na Tajskem; vse druge populacije so vključene v Prilogo B.)	<i>Felidae</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A. Udomačene oblike osebkov niso predmet določb te uredbe)		mačke mačke gepard, čita karakal, puščavski ris temmnickova zlata mačka črnonoga mačka divja mačka divja mačka andska mačka, gorska mačka ozelot leopardja mačka dolga mačka, margaj ris južnoevropski ris dimasti leopard azijski lev jaguar leopard tiger saharska mačka bengalska mačka

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Herpestidae	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			japonska mačka
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			ploščatoglava mačka
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (samo populacija v Indiji; vse druge populacije so vključene v Prilogo B.)			rjasta mačka
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			floridska puma
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			
	<i>Puma concolor couguar</i> (I)			vzhodna puma
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (samo populacije v Srednji in Severni Ameriki; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)			jaguarundi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			snežni leopard ali ibis
				ihneumoni
			<i>Herpestes fuscus</i> (III Indija)	rjavi indijski mungo
			<i>Herpestes edwardsi</i> (III India)	indijski mungo
			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III India)	mali indijski mungo
			<i>Herpestes smithii</i> (III India)	rdeči mungo
			<i>Herpestes urva</i> (III India)	račji mungo
Hyaenidae			<i>Herpestes vitticollis</i> (III India)	progastovrati mungo
				hijene
			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	pižmova hijena, podzemski volk
Mephitidae				skunki
		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		patagonski surili
Mustelidae				kune
Lutrinae				vidre
		<i>Lutrinae</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		vidre
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (samo populacije v Kame- runu in Nigeriji; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)			kongoška, brezkrepljasta vidra
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			morska vidra
	<i>Lontra felina</i> (I)			obalna vidra
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			južnoameriška vidra
	<i>Lontra provocax</i> (I)			čilska vidra
	<i>Lutra lutra</i> (I)			evropska vidra
	<i>Lutra nippon</i> (I)			
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			orjaška vidra, brazilska vidra

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Mustelinae			<i>Eira barbara</i> (III Honduras) <i>Galictis vittata</i> (III Costa Rica) <i>Martes flavigula</i> (III India) <i>Martes foina intermedia</i> (III India) <i>Martes gwatkinsii</i> (III India) <i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	podlasice in sorodniki grizon harza, pisana kuna kuna belica nilgirska kuna medarski ali dvobarvni jazbec
Odobenidae	<i>Mustela nigripes</i> (I)	<i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada)		prerijski dihur mroži polarni mrož
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		južni morski medvedi morski medvedi
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			filipov morski medved gvadalupski morski medved
Phocidae		<i>Mirounga leonina</i> (II)		pravi tjulnji južnomorski slon
	<i>Monachus</i> spp. (I)			pravi tjulnji
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kostarika) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kostarika) <i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugvaj) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	rakuni pasjedlački medved srednjeameriški podlasički medved belogobčni nosati medved koati vitorepi medved
Ursidae		<i>Ursidae</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		medvedi medvedi
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			orjaški panda, bambusni medved
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			malajski medved, sončni medved
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			šobar, termitski medved
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			očalar, naočar, andski medved
	<i>Ursus arctos</i> (I/II) (samo populacije v Butanu, na Kitajskem, v Mehiki in Mongoliji ter podvrsta <i>Ursus arctos isabellinus</i> so navedene v Dodatku I; vse druge populacije in podvrste so navedene v Dodatku II) <i>Ursus thibetanus</i> (I)			rjavi medved ogričar

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Viverridae				cibetovke
			<i>Arctictis binturong</i> (III Indija)	binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III Bocvana)	afriška cibetovka
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		vidrasta cibeta
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		malajska pasasta cibeta
			<i>Paguma larvata</i> (III Indija)	črno-beli zvičajt
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indija)	malajski mustang
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indija)	indijski mustang
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		navadni linsang
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			pegasti linsang
			<i>Viverra civettina</i> (III Indija)	velika pegasta cibetovka
			<i>Viverra zibetha</i> (III Indija)	velika indijska cibetovka
			<i>Viverricula indica</i> (III Indija)	mala indijska cibetovka
CETACEA				kiti in delfini
	CETACEA spp. (I/II) (*)			kiti in delfini
CHIROPTERA				
Phyllostomidae				listonosni netopirji
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugvaj)	
Pteropodidae				leteče lisice
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			rodrigueška leteča lisica
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			samoanska leteča lisica
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
CINGULATA				
Dasypodidae				pasavci
			<i>Cabassous centralis</i> (III Kostarika)	severni golorepi pasavec
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Urugvaj)	veliki golorepi pasavec
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (letna izvozna kvota je nič. Vsi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A, trgovanje z njimi se ustrezno ureja)		andski dlakavi pasavec
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			veliki pasavec
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae				zverski vrečarji, miši vrečarice
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			dolgorepa tankonoga miš vrečarica
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			
Thylacinidae				tasmanski volkovi
	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (morda izumrla) (I)			tasmanski volk
DIPROTODONTIA				
Macropodidae				kenguruji in valabiji
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		medvedji kenguru
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			zahodni zajčji kenguru, rdečkasti zajčji kenguru
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			progasti zajčji kenguru
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			mali kenguru
	<i>Onychogalea lunata</i> (I)			polmesečarski kenguru
Phalangeridae				kuskusi in lisičji kuzuji
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		sivi kuskus
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		pegasti kuskus
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		
Potoroidae				podganji kenguruji
	<i>Bettongia</i> spp. (I)			cvileži
	<i>Caloprymnus campestris</i> (morda izumrla) (I)			puščavski podganji kenguru
Vombatidae				vombati
	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			severni dlakonosi, kvin- slandski dlakonosi, mehkod- laki vombat

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
LAGOMORPHA				
Leporidae				zajci in kunci
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			ščetinasti zajec
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			vulkanski kunec
MONOTREMATA				
Tachyglossidae				kljunati ježki
		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		dolgorili kljunati ježek
PERAMELEMORPHIA				
Chaeropodidae				jazbeci vrečarji ali bandikuti
	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (morda izumrla) (I)			kratkonogi jazbec vrečar
Peramelidae				
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			zahodni progasti jazbec vrečar, marl
Thylacomyidae				dolgouhi jazbeci vrečarji ali bilbiji
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			veliki bilbi, veliki dolgouhi jazbec vrečar, dalgit
	<i>Macrotis leucura</i> (I)			mali bilbi
PERISSODACTYLA				
Equidae				konji, osli in zebre
	<i>Equus africanus</i> (I) (izključuje udomačeno obliko, ki se navaja kot <i>Equus asinus</i> , za katero se ne uporabljajo določbe te uredbe)			nubijski divji osel, afriški osel
	<i>Equus grevyi</i> (I)			grevyjeva zebra, kraljeva zebra
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (vrsta je navedena v Dodatku II, podvrsti <i>Equus hemionus hemionus</i> in <i>Equus hemionus khur</i> pa sta navedeni v Dodatku I)			azijski osel
	<i>Equus kiang</i> (II)			tibetanski polosel, kiang
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			konj przewalskega, mongolski divji konje
		<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		hartmanova gorska zebra
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)			kapska gorska zebra
Rhinocerotidae				nosorogi
	<i>Rhinocerotidae</i> spp. (I) (razen podvrst, vključenih v Prilogo B)			nosorogi

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (razen vrst, vključenih v Prilogo B)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (samo populacije v Južni Afriki in Svaziju; vse druge populacije so vključene v Prilogo A. Izključno zaradi omogočanja mednarodne trgovine z živimi živalmi za primerne in sprejemljive namembne kraje in za trgovanje z lovskimi trofeji. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A, trgovanje z njimi se ustrezno uredi)		širokousti nosorog, beli nosorog
		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		tapirji tapirji
PHOLIDOTA				južnoameriški nižinski tapir, brazilski tapir
Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (za <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> in <i>Manis pentadactyla</i> je letna izvozna kvota nič, in sicer za osebke, vzete iz narave, s katerimi se trguje predvsem s komercialnimi nameni)		luskavci, storžnjaki luskavci
PILOSA				
Bradypodidae		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		triprsti lenivci rjavi triprsti lenivec
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III) Kostarika)	dvoprsti lenivec hofmanov dvoprsti lenivec
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		mravljinčarji veliki mravljinčar
			<i>Tamandua mexicana</i> (III) Gvatemala)	severni tamandua
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		prvaki primati
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			kapucinke grivasti ali ognjeni vriskač pajčarka, miriki

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Cebidae	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			rumenorepi volnaček
				marmozetke
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			goeldijeva krempljičarka
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			bela čopičarka
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			rumena marmozetka
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			leviči
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			goloobraza tamarinka, dvobarvna tamarinka
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			geoffroyeva tamarinka
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			srebrna tamarinka, belonogi tamarin
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			
Cercopithecidae	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			beloglavček, pinché, lisztova opica
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			
				ozkonose opice
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			dolgoobraza zamorska mačka
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			
	<i>Colobus satanas</i> (II)			črna gvereza
	<i>Macaca silenus</i> (I)			bradač, vanderu
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			dril
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			mandril
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			rilčar
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			pennantova rdeča gvereza
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			kamerunska rdeča gvereza
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I)			rečna rdeča gvereza
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			otoški hulman
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			nosani
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			hanuman, navadni langur, sveti langur
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			malabarski langur

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			
	<i>Simias concolor</i> (I)			
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			francoisov langur
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			zlati langur
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			črni langur, nilgiri
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			kapičasti langur
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			
Cheirogaleidae				mačji makiji
	<i>Cheirogaleidae</i> spp. (I)			mačji makiji
Daubentoniidae				dolgoprstež, aj-aj, aje-aje
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			dolgoprstež, aj-aj, aje-aje
Hominidae				velike človeku podobne opice
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			gorila
	<i>Pan</i> spp. (I)			šimpanzi
	<i>Pongo abelii</i> (I)			
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			orangutan
Hylobatidae				giboni
	<i>Hylobatidae</i> spp. (I)			giboni
Indriidae				indriji
	<i>Indriidae</i> spp. (I)			indriji
Lemuridae				lemurji
	<i>Lemuridae</i> spp. (I)			pravi makiji
Lepilemuridae				
	<i>Lepilemuridae</i> spp. (I)			
Lorisidae				loriji in galagi
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			čokati lori ali kukang

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I)			uakariji, kratkorepe opice
	<i>Callicebus barbarabrownae</i> (II)			
	<i>Callicebus melanochir</i> (II)			
	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II)			
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			rjava skakačka
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			belonosi saki
Tarsiidae				nartničarji
	<i>Tarsius</i> spp. (II)			nartničarji
PROBOSCIDEA				
Elephantidae				sloni
	<i>Elephas maximus</i> (I)			indijski slon
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (razen populacij v Bocvani, Namibiji, Južni Afriki in Zimbabveju, ki so vključene v Prilogo B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (samo populacije v Bocvani, Namibiji, Južni Afriki in Zimbabveju ⁽⁶⁾ ; vse druge populacije so vključene v Prilogo A)		afriški slon
RODENTIA				
Chinchillidae				činčile in viskače
	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (udomačene oblike osebkov niso predmet določb te uredbe)			činčile
Cuniculidae				pake
			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	paka
Dasyproctidae				agutiji
			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	
Erethizontidae				drevesni ježevci
			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras)	mehiški drevesni jezevec
			<i>Sphiggurus spinosus</i> (III Urugvaj)	južnoameriški drevesni jezevec
Hystriidae				ježevci starega sveta
	<i>Hystrix cristata</i>			afriški jezevec
Muridae				miši in podgane
	<i>Leporillus conditor</i> (I)			podgana gnezdarica
	<i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I)			
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			neprava podgana plovka
	<i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Sciuridae				veverice
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			mehiški prerijski pes
			<i>Marmota caudata</i> (III Indija)	
			<i>Marmota himalayana</i> (III Indija)	himalajski svizec
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		orjaške veverice
			<i>Sciurus deppei</i> (III Kostarika)	
SCANDENTIA				
		SCANDENTIA spp. (II)		
SIRENIA				morske krave ali sirene
Dugongidae				dugongi ali vilastorepe morske krave
	<i>Dugong dugon</i> (I)			dugong
Trichechidae				lamantini
	<i>Trichechidae</i> spp. (I/II) (<i>Trichechus inunguis</i> in <i>Trichechus manatus</i> sta navedena v Dodatku I. <i>Trichechus senegalensis</i> je naveden v Dodatku II.)			lamantini
AVES				
ANSERIFORMES				
Anatidae				plovc.
	<i>Anas aucklandica</i> (I)			
		<i>Anas bernieri</i> (II)		
	<i>Anas chlorotis</i> (I)			
		<i>Anas formosa</i> (II)		formoški kreheljc
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			
	<i>Anas oustaleti</i> (I)			
	<i>Anas querquedula</i>			
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			
	<i>Aythya innotata</i>			
	<i>Aythya nyroca</i>			
	<i>Branta canadensis</i> <i>leucopareia</i> (I)			
	<i>Branta ruficollis</i> (II)			rdečevrata gos
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			
			<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	muškatna rasa
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		koskorob, labodnik
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)	<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	
	<i>Mergus octosetaceus</i>		<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	rumeni žvižgač
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)	<i>Oxyura jamaicensis</i>		evropska beloglavka, palčja rasa
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (morda izumrla) (I)			
	<i>Tadorna cristata</i>	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		grbasta rasa
APODIFORMES				
Trochilidae		<i>Trochilidae</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		kolibriji kolibriji
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			
CHARADRIIFORMES				podbrežniki
Burhinidae			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Gvatemala)	prlivke
Laridae				galebi
	<i>Larus relictus</i> (I)			
Scolopacidae				kljunači ali sloke
	<i>Numenius borealis</i> (I)			eskimski škurh
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			tenkokljuni škurh
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			
CICONIIFORMES				
Ardeidae				čaplje
	<i>Ardea alba</i>			velika bela čaplja
	<i>Bubulcus ibis</i>			kravja čaplja
	<i>Egretta garzetta</i>			mala bela čaplja
Balaenicipitidae				čevljekljuni
		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		čevljekljun, abu makub
Ciconiidae				štorklje
	<i>Ciconia boyciana</i> (I)			
	<i>Ciconia nigra</i> (II)			črna štorklja
	<i>Ciconia stormi</i>			
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			
	<i>Leptoptilos dubius</i>			
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Phoenicopteridae		<i>Phoenicopteridae</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		plamenci ali flamingi plamenci
	<i>Phoenicopterus ruber</i> (II)			rdeči plamenec
Threskiornithidae		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibisi rdeči ibis, rdeči srpač Bald ibis
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			
	<i>Platalea leucorodia</i> (II)			žličarka
	<i>Pseudibis gigantea</i>			
COLUMBIFORMES				
Columbidae				golobi grivasti golob
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			
	<i>Claravis godefrida</i>			
	<i>Columba livia</i>			skalni golob
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		zabodeni golob
		<i>Goura</i> spp. (II)		
	<i>Leptotila wellsi</i>		<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)	
	<i>Streptopelia turtur</i>			
CORACIIFORMES				vpijati
Bucerotidae				kljunorožci
		<i>Aceros</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		
		<i>Buceros</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		kljunorožci
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			dvorožec
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			kljunorožec
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
CUCULIFORMES				
Musophagidae				sadjevedi
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)	<i>Tauraco</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		
FALCONIFORMES				ujede
		FALCONIFORMES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A in ene od vrst iz družine <i>Cathartidae</i> , vključene v Prilogo C; druge vrste te družine niso vključene v priloge k tej uredbi)		ujede
Accipitridae				kragulji
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			kratkonogi skobec
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			kragulj
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			skobec
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			rjavi jastreb
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			planinski orel
	<i>Aquila clanga</i> (II)			veliki klinkač
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			kraljevi orel
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			mali klinkač
	<i>Buteo buteo</i> (II)			kanja
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			koconoga kanja
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			rjasta kanja
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			
	<i>Circus gallicus</i> (II)			kačar
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			rjavi lunj
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			pepelasti lunj
	<i>Circus macrourus</i> (II)			stepski lunj
	<i>Circus pygargus</i> (II)			močvirski lunj
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			lebduh
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			brkati ser
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			beloglavi jastreb
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> je navedena v Dodatku I; druge vrste so navedene v Dodatku II)			

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Cathartidae	<i>Harpia harpyja</i> (I)			harpija
	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)			sokolji orel, Bonnelijev orel, progasti orel
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (II)			mali orel
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			
	<i>Milvus migrans</i> (II)			črni škarnik
	<i>Milvus milvus</i> (II)			rjavi škarnik
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			egiptovski jastreb
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			sršenar
	<i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)			veliki filipinski orel
				jastrebi novega sveta
Falconidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			
			<i>Sarcorampus papa</i> (III Honduras)	kraljevski jastreb
	<i>Vultur gryphus</i> (I)			kondor
				sokoli
	<i>Falco araeus</i> (I)			sejšelska postovka
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			južni sokol
	<i>Falco cherrug</i> (II)			sokol plenilec
	<i>Falco columbarius</i> (II)			mali sokol
	<i>Falco eleonora</i> (II)			sredozemski sokol
	<i>Falco jugger</i> (I)			
	<i>Falco naumanni</i> (II)			južna postovka
	<i>Falco newtoni</i> (I) (samo populacija na Sejšelih)			newtonova postovka
	<i>Falco peregrinoides</i> (I)			puščavski sokol
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			sokol selec
	<i>Falco punctatus</i> (I)			
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			arktični sokol
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			škrjančar
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			postovka
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			rdečenoga postovka
				ribji orli
	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			ribji orel
Pandionidae				
GALLIFORMES				
Cracidae				
		<i>Crax fasciolata</i>		
	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbija)			
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			
			<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbija)	
			<i>Crax globulosa</i> (III Kolumbija)	

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Mitu mitu</i> (I)		<i>Crax rubra</i> (III Kolumbija, Kostarika, Gvatemala in Honduras)	
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)	<i>Ortalis vetula</i> (III Gvatemala/Honduras)		
		<i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbija)		
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	
			<i>Penelopina nigra</i> (III Gvatemala)	Highland guan
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			
	<i>Pipile pipile</i> (I)			
Megapodiidae				velenoge kure
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			
Phasianidae				poljske kure
			<i>Arborophila campbelli</i> (III Malezija)	
			<i>Arborophila charltonii</i> (III Malezija)	
		<i>Argusianus argus</i> (II)		argov fazan
			<i>Caloperdix oculus</i> (III Malezija)	
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			virginijska jrebica
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			
		<i>Lophura hatinhensis</i>	<i>Lophura erythrophthalma</i> (III Malezija)	
			<i>Lophura ignita</i> (III Malezija)	
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			
			<i>Melanoperdix niger</i> (III Malezija)	

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Odontophorus strophium</i> <i>Ophrysia superciliosa</i>	<i>Pavo muticus</i> (II) <i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II) <i>Polyplectron germaini</i> (II)	<i>Meleagris ocellata</i> (III Gvatemala)	klasasti pav pavji ali zrcalasti fazan rjavi pavji fazan
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)	<i>Polyplectron malacense</i> (II) <i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)	<i>Polyplectron inopinatum</i> (III Malaysia)	
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)		<i>Rhizothera dulitensis</i> (III Malezija) <i>Rhizothera longirostris</i> (III Malezija) <i>Rollulus rouloul</i> (III Malaysia)	reinardov fazan eliotov fazan mikado fazan
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I) <i>Syrmaticus humiae</i> (I) <i>Syrmaticus mikado</i> (I) <i>Tetraogallus caspius</i> (I) <i>Tetraogallus tibetanus</i> (I) <i>Tragopan blythii</i> (I) <i>Tragopan caboti</i> (I) <i>Tragopan melanocephalus</i> (I)		<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	tragopan, rogati fazan prerijska kokoš
GRUIFORMES	<i>Tympanuchus cupido</i> <i>attwateri</i> (I)			žerjavovci
Gruidae		<i>Gruidae</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		žerjavi žerjavi
	<i>Grus americana</i> (I) <i>Grus canadensis</i> (I/II) (vrsta je navedena v Dodatku II, podvrsti <i>Grus canadensis nesiotes</i> in <i>Grus canadensis pulla</i> pa v Dodatku I) <i>Grus grus</i> (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus leucogeranus</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Grus vipio</i> (I)			kanadski žerjav žerjav snežni žerjav meniški žerjav

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Otididae		Otididae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		droplje droplje
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			ovratničarska droplja
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			
	Otis tarda (II)			velika droplja
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			
	Tetrax tetrax (II)			mala droplja
Rallidae				tukalice
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			
Rhynchotidae				kaguji
	<i>Rhynchotos jubatus</i> (I)			kagu
PASSERIFORMES				pevci
Atrichornithidae				hostniki
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			kričavi hostnik
Cotingidae				kičevci
			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbija)	ščitar
			<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbija)	
	<i>Cotinga maculata</i> (I)			kotinga
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			
Emberizidae				strnadi
		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		
Estrildidae				astrilde
		<i>Amandava formosa</i> (II)		
		<i>Lonchura fuscata</i>		
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		
Fringillidae				ščinkavci
	<i>Carduelis cucullata</i> (I)			
		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		
Hirundinidae				lastovke
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			belooka rečna lastovka

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			škorčevci
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			medarji
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		muharji
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (morda izumrla) (I)			
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		
		<i>Leiothrix argentauris</i> (II)		
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			
			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Mauritius)	
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		rajčice
Pittidae		<i>Pitta guajana</i> (II)		rajčice
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			pite ali bleščeči drozgi
	<i>Pitta kochi</i> (I)			
		<i>Pitta nympha</i> (II)		
Pycnonotidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		dlakavci
Sturnidae		<i>Gracula religiosa</i> (II)		škorci
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			očalarji
PELECANIFORMES				veslonožci
Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			burnice
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			pelikani
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			kodrasti pelikan
				beli morski vrani
PICIFORMES				
Capitonidae			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbija)	brkatci

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Picidae	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			žolne
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			
Ramphastidae			<i>Bailloni</i> <i>bailloni</i> (III Argentina)	poprovci ali tukani
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		
		<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina)		
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)	<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina)	pisani, zelenokljuni tukan
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Toco toucan
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		orjaški tukan
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae				ponirki
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			
PROCELLARIIFORMES				
Diomedidae				albatrosi
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			
PSITTACIFORMES				papige
		PSITTACIFORMES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A in brez <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> ter <i>Psittacula krameri</i> , ki niso vključene v priloge k tej uredbi)		papige
Cacatuidae				papige
	<i>Cacatua goffini</i> (I)			
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			moluški kakadu
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			
Loriidae				papige
	<i>Eos histrio</i> (I)			
	<i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> je navedena v Dodatku I, druge vrste so navedene v Dodatku II)			

[illegible]

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (morda izumrla) (I)			
	<i>Psittacula echo</i> (I)			
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			kakapo, sovji papagaj
RHEIFORMES				
Rheidae				nanduji
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (razen <i>Pterocnemia pennata</i> <i>pennata</i> , ki je vključena v Prilogo B)			Lesser rhea
		<i>Pterocnemia pennata</i> <i>pennata</i> (II)		darwinov nandu
		<i>Rhea americana</i> (II)		navadni nandu
SPHENISCIFORMES				
Spheniscidae				pingvini
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		očalasti pingvin
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			
STRIGIFORMES				sove
		STRIGIFORMES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		sove
Strigidae				sove
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			koconogi čuk
	<i>Asio flammeus</i> (II)			močvirska uharica
	<i>Asio otus</i> (II)			mala uharica
	<i>Athene noctua</i> (II)			čuk
	<i>Bubo bubo</i> (II)			velika uharica
	<i>Glaucidium</i> <i>passerinum</i> (II)			mali skovik
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			leserjeva uharica
	<i>Ninox natalis</i> (I)			
	<i>Ninox novaeseelandiae undu-</i> <i>lata</i> (I)			
	<i>Nyctea scandiaca</i> (II)			snežna sova
	<i>Otus ireneae</i> (II)			
	<i>Otus scops</i> (II)			veliki skovik
	<i>Strix aluco</i> (II)			lesna sova
	<i>Strix nebulosa</i> (II)			bradata sova
	<i>Strix uralensis</i> (II)			kozača
	<i>Surnia ulula</i> (II)			skobčevka

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			pegaste sove pegasta sova sumagnejeva sova
STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (samo populacije v Alžiriji, Burkini Faso, Kamerunu, Srednjeafriški republiki, Čadu, Maliju, Mavretaniji, Maroku, Nigru, Nigeriji, Senegalu in Sudanu, vse druge populacije niso vključene v priloge k tej uredbi)			noji noj
TINAMIFORMES				
Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			dolgonoge kure
TROGONIFORMES				
Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			trogoni kvecal
REPTILIA				plazilci
CROCODYLIA		CROCODYLIA spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		krokodili krokodili
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (razen populacije v Argentini, ki je vključena v Prilogo B) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (razen populacije v Braziliji, ki je vključena v Prilogo B, ter populacije v Ekvadorju, ki je vključena v Prilogo B in zanjo velja letna izvozna kvota nič, in sicer dokler letne izvozne kvote ne odobrita sekretariat CITES in IUCN/SSC Crocodile Specialist Group)			aligatorji, kajmani kitajski aligator šakare ali širokogobčni kajman črni kajman, veliki kajman
Crocodylidae	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (razen populacije na Kubi, ki je vključena v Prilogo B)			pravi krokodili šilonosi krokodil

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			oklopni krokodil
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			orinoški krokodil
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I)			bulasti krokodil
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (razen populacij v Bocvani, Etiopiji, Keniji, na Madagaskarju, v Malaviju, Mozambiku, Namibiji, Južni Afriki, Ugandi, Združeni republiki Tanzaniji [dovoljena letna izvozna kvota ne presega 1600 prostoživečih osebkov, vključno z lovskimi trofeji, poleg vzrejenih osebkov], Zambiji in Zimbabveju; te populacije so vključene v Prilogo B)			nilski krokodil
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			močvirski krokodil
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (razen populacij v Avstraliji, Indoneziji in na Papui Novi Gvineji, ki so vključene v Prilogo B)			indijski krokodil ali letvičar
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			rombasti krokodil, kubanski krokodil
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			siamski krokodil
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			toponosi krokodil
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			malajski gavial
Gavialidae				gangeški gaviali
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			gavial, kljunasti krokodil
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae				tuatare
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			tuatare
SAURIA				
Agamidae				agame
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		
Chamaeleonidae				kameleoni
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			
		<i>Calumma</i> spp. (II)		
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		kameleoni

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			navadni kameleon
Cordylidae		<i>Furcifer</i> spp. (II)		pasasti in ščitasti kuščarji
		<i>Cordylus</i> spp. (II)		pasasta kuščarica
Gekkonidae		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)		gekoni
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nova Zelandija)	
			<i>Naultinus</i> spp. (III Nova Zelandija)	
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		dnevni gekoni
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		
Helodermatidae				bradavičarji
		<i>Heloderma</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		bradavičar
	<i>Heloderma horridum charles-bogerti</i> (I)			
Iguanidae				legvani
		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		morski legvan
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			vretenorepi legvani
		<i>Iguana</i> spp. (II)		
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		krastačar
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			
Lacertidae				kuščarice
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			
	<i>Podarcis lilfordi</i> (II)			balearska kuščarica
	<i>Podarcis pityusensis</i> (II)			
Scincidae				skinki
		<i>Corucia zebrata</i> (II)		
Teiidae				teji
		<i>Crocodylurus amazonicus</i> (II)		
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		
		<i>Tupinambis</i> spp. (II)		

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Varanidae		<i>Varanus</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		varani
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			varani
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			bengalski varan
	<i>Varanus griseus</i> (I)			puščavski varan
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			komodoški varan
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			
Xenosauridae				grbičarji
		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		grbičarji
SERPENTES				kače
Boidae		<i>Boidae</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		udavi
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			gladkousti udav
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			
	<i>Eryx jaculus</i> (II)			stepski udav
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			madagaskarska ovijačka
Bolyeriidae		<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			
Colubridae			<i>Atretium schistosum</i> (III Indija)	goži
			<i>Cerberus rynchops</i> (III Indija)	ribojedi brujaš
		<i>Clelia clelia</i> (II)		musurana
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		indijska jamičarka
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		kitajska podganarica
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III Indija)	

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II) <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	strupeni goži Chinese spitting cobra Monocellate cobra Burmese spitting cobra naočarka Central Asian cobra North Philippine spitting cobra Andaman cobra South-east Philippine spitting cobra Indochinese spitting cobra South Indonesian spitting cobra Golden spitting cobra kraljeva kobra
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		Mexican dwarf boa Mexican dwarf boa
Pythonidae		Pythonidae spp. (II) (razen podvrst, vključenih v Prilogo A) <i>Python molurus molurus</i> (I)		pitoni pitoni indijski piton
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		gadi gadi
Viperidae			<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) <i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Daboia russelii</i> (III Indija)	gadi južnoameriška klopotača Aruba rattlesnake jesur, verigasti gad Latifi's viper mali gad Wagner's viper
	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (samo populacija v Evropi, razen območja nekdanje ZSSR; te populacije niso vključene v priloge k tej uredbi)	<i>Vipera wagneri</i> (II)		

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
TESTUDINES				
Carettochelyidae				želve
		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Pig-nosed turtle
Chelidae				kačjevratne želve
		<i>Chelodina mccordi</i> (II)		Roti snake-necked turtle
	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)			temna kratkovratka
Cheloniidae				orjaške črepahe, glavate karete
	Cheloniidae spp. (I)			orjaške črepahe, glavate karete
Chelydridae				želve hlastavke
			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Združene države Amerike)	Alligator snapping turtle
Dermatemydidae				tabasovke
		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		rečna želva, želva tabasovka
Dermochelyidae				usnjače
	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			usnjača
Emydidae				sklednice
		<i>Chrysemys picta</i>		Painted turtle
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		gozdna sklednica
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)			muhlenbergova sklednica
			<i>Graptemys</i> spp. (III Združene države Amerike)	Map turtles
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		škatlarice
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			vodna škatlarica
		<i>Trachemys scripta elegans</i>		rdečevratka
Geoemydidae				
	<i>Batagur baska</i> (I)			batagurka
		<i>Callagur borneoensis</i> (II)		Painted terrapin
		<i>Cuora</i> spp. (II)		azijske poklopnice
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)			Black pond turtle
			<i>Geoemyda spengleri</i> (III Kitajska)	Black-breasted leaf turtle
		<i>Heosemys annandalii</i> (II)		Yellow-headed temple turtle
		<i>Heosemys depressa</i> (II)		Arakan forest turtle
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		Giant Asian turtle
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Spiny turtle
		<i>Kachuga</i> spp. (II)		Roofed turtles
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		Sulawesi forest turtle
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		Snail-eating turtle
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		Ricefield turtle

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Platysternidae	Melanochelys tricarinata (I) Morenia ocellata (I) <			

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Trionychidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			prava žarkasta kornjača
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			Angonoka
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			galapaška velikanka, galapaška slonača
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			Bolson tortoise
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			Pancake tortoise
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			Geometric tortoise
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			Madagascar spider tortoise
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			Madagascar flat-shelled tortoise
	<i>Testudo graeca</i> (II)			mavrska kornjača
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			grška kornjača
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			egiptovska kornjača
	<i>Testudo marginata</i> (II)			širokoroba kornjača
				mehkokožne želve
		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		Southeast Asian soft-shelled turtle
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			Cuatro Cienagas soft-shell turtle
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)			Indian soft-shell turtle
	<i>Aspideretes hurum</i> (I)			Peacock soft-shell turtle
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I)			Black soft-shell turtle
		<i>Chitra</i> spp. (II)		Narrow-headed softshell turtles
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		Indo-Gangetic flapshell turtle
AMPHIBIA ANURA Bufonidae		<i>Lissemys scutata</i> (II)		Burmese flapshell turtle
			<i>Palea steindachneri</i> (III Kitajska)	Wattle-necked softshell turtle
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		Giant softshell turtles
			<i>Pelodiscus axenaria</i> (III Kitajska)	Hunan softshell turtle
			<i>Pelodiscus maackii</i> (III Kitajska)	Amur softshell turtle
			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III Kitajska)	Chinese softshell turtle
			<i>Rafetus swinhoei</i> (III Kitajska)	Yangtze softshell turtle
				dvoživke
				Bufonidae
				krastače
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			Malcolm's Ethiopian toad
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			Golden frog
	<i>Bufo periglenes</i> (I)			Golden toad
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)			rogljičasta krastača
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			neprave drevesne krastače
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			Nimba toads
	<i>Spinophrynoides</i> spp. (I)			Osgood's Ethiopian toad

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Dendrobatidae		Allobates femoralis (II)		podrevnice
		Allobates zaparo (II)		Brilliant-thighed poison frog
		Cryptophyllobates azureiventris (II)		Sanguine poison frog
		Dendrobates spp. (II)		Sky-blue poison frog
		Epipedobates spp. (II)		podrevnice
		Phyllobates spp. (II)		Poison-arrow frogs
Mantellidae		Mantella spp. (II)		listovke
				Mantella frogs
Microhylidae				ozkoustke
		Dyscophus antongilii (I)		Tomato frog
		Scaphiophryne gottlebei (II)		Red rain frog
Ranidae		Conraua goliath		prave žabe
		Euphlyctis hexadactylus (II)		Goliath frog
		Hoplobatrachus tigerinus (II)		Six-fingered frog
		Rana catesbeiana		Tiger frog
				ameriški mukavec, volovska žaba
Rheobatrachidae		Rheobatrachus spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		Gastric brooding frogs
		Rheobatrachus silus (II)		Gastric brooding frog
CAUDATA				Platypus frog
Ambystomatidae		Ambystoma dumerilii (II)		prečnozobci
		Ambystoma mexicanum (II)		Lake Patzcuaro salamander
Cryptobranchidae				Axolotl
		Andrias spp. (I)		orjaški močerađi
				Giant salamanders
ELASMOBRANCHII				morski psi in skati
LAMNIFORMES				
Cetorhinidae		Cetorhinus maximus (II)		Basking sharks
				morski pes orjak
Lamnidae		Carcharodon carcharias (II)		Great white shark
				Great white shark
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae		Rhincodon typus (II)		Whale sharks
				Whale shark
RAJIFORMES				
Pristidae				pilarji

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Pristidae</i> spp. (I) (razen vrst, vključenih v Prilogo B)			pilarji
		<i>Pristis microdon</i> (II) (izključno zaradi omogočanja mednarodne trgovine z živimi živalmi za primerne in sprejemljive akvarije ter predvsem z namenom ohranjanja. Vsi drugi osebkki veljajo za osebkke vrst, vključenih v Prilogo A, trgovanje z njimi se ustrezno ureja)		Freshwater sawfish
ACTINOPTERYGII				žarkoplavutarice
ACIPENSERIFORMES				jesetrovke
Acipenseridae		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		jesetri
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			Shortnose sturgeon
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			atlantski jeseter
ANGUILLIFORMES				
Anguillidae				prave jegulje
		<i>Anguilla anguilla</i> (II) (ta vključitev stopi v veljavo 13. marca 2009)		rečna jegulja
CYPRINIFORMES				
Catostomidae				katostomidi
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Cui-ui
Cyprinidae				krapovci
		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		African blind barb fish
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			Ikan temoleh
OSTEOGLOSSIFORMES				
Osteoglossidae				koščenojezičnice
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		arapajma
	<i>Scleropages formosus</i> (I)			Asian arowana
PERCIFORMES				
Labridae				usnjače
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Humphead wrasse
Sciaenidae				grbe
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Totoaba
SILURIFORMES				
Pangasiidae				Pangasid catfish
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			orjaški som

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
SYNGNATHIFORMES				
Syngnathidae				morska šila
		Hippocampus spp. (II)		Seahorses
				mesnatoplavutarice
SARCOPTERYGII				
CERATODONTIFORMES				
Ceratodontidae				avstralske pljučarice
		Neoceratodus forsteri (II)		Australian lungfish
COELACANTHIFORMES				
Latimeriidae				latimerije
	Latimeria spp. (I)			latimerija
ECHINODERMATA (IGLOKOŽCI)				
HOLOTHUROIDEA				brizgači
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae				Sea cucumbers
			Isostichopus fuscus (III Ekvador)	Brown sea cucumber
ARTHROPODA (ČLENONOŽCI)				
ARACHNIDA				pajkovci
ARANEAE				
Theraphosidae				ptičji pajki
		Aphonopelma albiceps (II)		
		Aphonopelma pallidum (II)		Chihuahua rose-grey tarantula
		Brachypelma spp. (II)		Central American tarantulas
SCORPIONES				
Scorpionidae				škorpijoni
		Pandinus dictator (II)		
		Pandinus gambiensis (II)		Giant Senegalese scorpion
		Pandinus imperator (II)		modročrni orjaški ščipalec
INSECTA				žuželke
COLEOPTERA				hrošči
Lucanidae				Stag beetles
			Colophon spp. (III Južna Afrika)	Cape stag beetles
LEPIDOPTERA				metulji
Papilionidae				lastovičarji
		Atrophaneura jophon (II)		Sri Lankan rose
		Atrophaneura palu		Palu swallowtail butterfly

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) <i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) <i>Papilio benguetanus</i> <i>Papilio chikae</i> (I) <i>Papilio esperanza</i> <i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (I) <i>Parnassius apollo</i> (II) <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		Malabar rose Swallowtail butterflies Apo swallowtail butterfly Seram swallowtail Birdwing butterflies Queen Alexandra's birdwing Luzon peacock swallowtail veliki lastovičar Corsican swallowtail Madagascan emperor swallowtail Fluminense swallowtail butterfly Hahnel's amazonian swallowtail butterfly gorski apolon Kaiser-I-Hind butterflies Birdwing butterflies Birdwing butterflies
ANNELIDA (KOLOBARNIKI)				
HIRUDINOIDEA ARHYNCHOBDELLIDA Hirudinidae		 <i>Hirudo medicinalis</i> (II)		Leeches Leeches medicinska pijavka
MOLLUSCA (MEHKUŽCI)				
BIVALVIA MYTILOIDA Mytilidae		 <i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		školjke klapavice morski datelj
UNIONOIDA Unionidae	 <i>Conradilla caelata</i> (I) <i>Dromus dromas</i> (I) <i>Epioblasma curtisii</i> (I)	 <i>Cyprogenia aberti</i> (II)		 Freshwater mussels, pearly mussels Birdwing pearly mussel Western fanshell mussel Dromedary pearly mussel Curtis' pearly mussel

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			Yellow-blossom pearly mussel
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			Wabash riffleshell
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			White catspaw mussel
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			Green-blossom pearly mussel
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		Northern riffleshell
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			Turbercled-blossom pearly mussel
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			Turgid-blossom pearly mussel
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			Tan riffleshell
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			Fine-rayed pigtoe pearly mussel
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			Shiny pigtoe pearly mussel
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			Higgins' eye pearly mussel
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			Pink mucket pearly mussel
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			Sandback pocketbook mussel
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			Alabama lamp pearly mussel
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			White warty-back pearly mussel
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			Orange-footed pimpleback mussel
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		Clubshell pearly mussel
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			Rough pigtoe pearly mussel
	<i>Potamilus capax</i> (I)			Fat pocketbook pearly mussel
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			Cumberland monkey-face pearly mussel
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			Appalachian monkey-face pearly mussel
	<i>Toxolasma cylindrellus</i> (I)			Pale lilliput pearly mussel
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			Nicklin's pearly mussel
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			Tampico pearly mussel
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			Cumberland bean pearly mussel
VENEROIDA				
Tridacnidae				školjke velikanke
		Tridacnidae spp. (II)		školjke velikanke
				polži
GASTROPODA				
ARCHAEOGASTROPODA				
Haliotidae				Abalones
			<i>Haliotis midae</i> (III Južna Afrika)	Midas ear abalone

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
MESOGASTROPODA				
Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Conches rdečeuisti perutar, orjaški krilnik
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			kopenski pljučarji Little agate shells
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Green tree snail Manus green tree snail
CNIDARIA (OŽIGALKARJI)				
ANTHOZOA				koralnjaki
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Black corals
GORGONACEAE				
Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III Kitajska) <i>Corallium japonicum</i> (III Kitajska) <i>Corallium konjoi</i> (III Kitajska) <i>Corallium secundum</i> (III Kitajska)	
HELIOPORACEA				
Helioporidae		<i>Helioporidae</i> spp. (II) (vključuje samo vrsto <i>Heliopora coerulea</i>) (?)		Blue coral Blue coral
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (?)		Stony corals
STOLONIFERA				
Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) (?)		Organpipe corals Organpipe corals
HYDROZOA				trdoživnjaki
MILLEPORINA				
Milleporidae		Milleporidae spp. (II) (?)		Wello fire corals Wello fire corals
STYLASTERINA				
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) (?)		Lace corals Lace corals
FLORA				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #1 <i>Nolina interrata</i> (II)		agavovke drobnocvetna agava viktorijina agava Dehesa bear-grass

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #1		narcisovke mali zvonček
		<i>Sternbergia</i> spp. (II) #1		šternbergija
APOCYNACEAE		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9		pasjestrupovke Hoodia
		<i>Pachypodium</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) #1		Elephant trunks
	<i>Pachypodium ambongense</i> (I)			
	<i>Pachypodium baronii</i> (I)			
	<i>Pachypodium decaryi</i> (I)			
		<i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2		rauvolfija, kačji koren
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (samo populacije v Ruski federaciji; v priloge k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija) #3		bršljanovke ginseng, žen-šen
		<i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		ameriški žen-šen
ARAUCARIACEAE				aravkarijevke
	<i>Araucaria araucana</i> (I)			čilska aravkarija
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		češminovke Himalayan may-apple
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #1		bromelijevke Harris' tillandsia
		<i>Tillandsia kammii</i> (II) #1		Kamm's tillandsia
		<i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #1		Kautsky's tillandsia
		<i>Tillandsia mauryana</i> (II) #1		Maur'y's tillandsia
		<i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #1		Sprengel's tillandsia
		<i>Tillandsia sucrei</i> (II) #1		Sucre tillandsia
		<i>Tillandsia xerographica</i> (II) #1		Xerographic tillandsia
CACTACEAE		CACTACEAE spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A ter <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. in <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽⁸⁾ #4		kakteje kakteje
	<i>Ariocarpus</i> spp. (I)			ariokarpi
	<i>Astrophytum asterias</i> (I)			Star cactus
	<i>Aztekium ritteri</i> (I)			Aztec cactus
	<i>Coryphantha werdermannii</i> (I)			Jobali pincushion cactus
	<i>Discocactus</i> spp. (I)			Discocacti
	<i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)			Lindsay's hedgehog cacti

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Echinocereus schmollii</i> (I)			Lamb's-tail cactus
	<i>Escobaria minima</i> (I)			Nelle's cactus
	<i>Escobaria sneedii</i> (I)			Sneed's pincushion cactus
	<i>Mammillaria pectinifera</i> (I)			Conchilique
	<i>Mammillaria solisioides</i> (I)			Pitayita
	<i>Melocactus conoideus</i> (I)			Conelike Turk's-cap cactus
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			Wonderfully-bristled Turk's cap cactus
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			Woolly waxy-stemmed Turk's-cap cactus
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			Few-spined Turk's-cap cactus
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			Artichoke cactus
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			Grenadier's cap
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			Brady's pincushion cactus
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			Knowlton's cactus
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			Houserock valley cactus
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			Peebles's Navajo cactus
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			Siler's pincushion cactus
	<i>Pelecyphora</i> spp. (I)			Pine cane cactus
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			Tobusch fishhook cactus
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			Needle-spined pineapple cactus
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			Uinta Basin hookless cactus
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			Mariposa cactus
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			Mesa Verde cactus
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			Tonopah fishhook cactus
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			Grama-grass cactus
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			Great-Basin fishhook cactus
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			Wright's fishhook cactus
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			Peyote
	<i>Turbinicarpus</i> spp. (I)			turbinikarpusi
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Uebelmann cacti
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #1		Ajos
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (znana tudi kot <i>S. lappa</i> ali <i>Aucklandia costus</i>)			Ajillo košarnice Costus
CRASSULACEAE		<i>Dudleya stolonifera</i> (II) <i>Dudleya traskiae</i> (II)		tolstičevke Laguna beach dudleya Santa Barbara Island dudleya
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			cipresovke ficroja Pilgerodendron

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
CYATHEACEAE		Cyathea spp. (II) #1		Tree ferns Tree ferns
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) #1		sagovke sagovke
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			Beddome's cycad
DICKSONIACEAE		Cibotium barometz (II) #1 Dicksonia spp. (II) (samo populacije v Ameriki; v priloge k Uredbi ni vključena nobena druga populacija: vključuje <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> in <i>D. stuebelii</i>) #1		Tree ferns Tree ferns
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #1		Didiereas didierejevke
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #1		bljuščevke Elephant's foot
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #1		rosikovke muholovka
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A; samo mesnate vrste; umetno razmnoženi osebki kultivarjev <i>Euphorbia trigona</i> , umetno razmnoženi, čopasti, pahljačasti ali barvni mutanti <i>Euphorbia lactea</i> , če so cepljeni na umetno podlago <i>Euphorbia neriifolia</i> , in umetno razmnoženi osebki kultivarjev <i>Euphorbia</i> 'Mili', če se prodajajo v pošiljkah po 100 ali več rastlin in so takoj prepoznavni kot umetno razmnoženi osebki, niso predmet določb te uredbe) #1		mlečkovke Euphorbias
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia cremersii</i> (I)			
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I)			
	<i>Euphorbia decaryi</i> (I)			

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
FOUQUIERIACEAE	<i>Euphorbia francoisii</i> (I)			
	<i>Euphorbia handiensis</i> (II)			
	<i>Euphorbia lambii</i> (II)			
	<i>Euphorbia moratii</i> (I)			
	<i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)			
	<i>Euphorbia quartziticola</i> (I)			
	<i>Euphorbia stygiana</i> (II)			
	<i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #1		fukvijerovke Boojum tree Arbol del barril
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			
GNETACEAE				Joint firs
			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	
JUGLANDACEAE				orehovci
		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #1		Gavilàn
LEGUMINOSAE (FABACEAE)				metuljnice
		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		pražiljka brazilska dalbergija
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)		<i>Dalbergia retusa</i> (III popula- cija v Gvatemali) #5	Black rosewood
			<i>Dalbergia stevensonii</i> (III populacija v Gvatemali) #5	honduraška dalbergija
			<i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostarika/Nikaragva)	Almendro
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5		Afrormosia
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #1		Quira macawood
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		padukovec
LILIACEAE				lilijevke
		<i>Aloe</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A, in <i>Aloe vera</i> , znane tudi kot <i>Aloe barbadensis</i> , ki ni vključena v priloge k tej uredbi) #1		aloja, lopatika
	<i>Aloe albida</i> (I)			
	<i>Aloe albiflora</i> (I)			
	<i>Aloe alfredii</i> (I)			
	<i>Aloe bakeri</i> (I)			

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	Magnolias Safan
MELIACEAE			<i>Cedrela odorata</i> (III populacija v Kolumbiji, populacija v Gvatemali, populacija v Peruju) #5	melijevke Spanish cedar
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #1		Honduras mahogany
		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (populacije v tropih Amerike – vključno s Srednjo in Južno Ameriko in Karibi) #6		Big-leaf mahogany
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Caribbean mahogany
NEPENTHACEAE		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) #1		nepentovke Tropical pitcher plants
	<i>Nepenthes khasiana</i> (I)			Indian pitcher plant
	<i>Nepenthes rajah</i> (I)			Giant tropical pitcher plant
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) (9) #1		kukavičevke kukavičevke

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	Nobena od naslednjih vrst, sejancev, tkivnih kultur, pridobljenih <i>in vitro</i>, v trdnem ali tekočem gojišču, ki se prevažajo v sterilnih posodah, iz Priloge A ni predmet določb te uredbe. <i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Laelia jongheana</i> (I) <i>Laelia lobata</i> (I) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			Hooded helleborine lepi čeveljc Madeiran lady's-tresses loeselijeva grezovka Eyed bee orchid Crescent ophrys Madeiran orchid pafiopedil Holy ghost orchid South American slipper orchids Red vanda poletna škrbica pojalkovke Desert cistanche
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #1		palme
PALMAE (ARECACEAE)		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #1		Manarano
	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)			Butterfly palm
		<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		Hovitra varimena
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		Ravimbe
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #1		Triangle palm
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		Lakamarefo
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		Gora
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		Satranabe
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		Voanioala
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	makovke
				Himalayan poppy
PINACEAE				borovke
	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			Guatemalan fir

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
PODOCARPACEAE			<i>Podocarpus nerifolius</i> (III Nepal) #1	Podocarps Yellow wood
	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)			Parlatore's podocarp
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #1 <i>Avonia</i> spp. #1 <i>Lewisia serrata</i> (II) #1		Portulacas, purslanes tolščakovke
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁰⁾ #1		Saw-toothed lewisia jegličevke
PROTEACEAE		<i>Orothamnus zeyheri</i> (II) #1 <i>Protea odorata</i> (II) #1		ciklame protejevke
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Marsh-rose Ground-rose zlatichevke
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #1		Yellow adonis Golden seal rožnice
RUBIACEAE				African cherry
	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Ayugue broščevke
SARRACENIACEAE		<i>Sarracenia</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) #1 <i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)		Pitcher plants (new world) Pitcher plants Green pitcher plant Alabama canebrake pitcher plant Mountain sweet pitcher plant
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurroo</i> (II) (razen <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		črnobinovke Indian gentian
STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. (II) #1 <i>Stangeria eriopus</i> (I)		Stangerias (cycads) Cycads Stangeria
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> (II) ⁽¹¹⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		tisovke Chinese yew Japanese yew Tibetan yew Sumatran yew Himalayan yew

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
THYMELEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #1 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #1 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #1		volčinovke Agarwood Ramin Agarwood
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	Tetracentrons
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> #2		špajkovke
WELWITSCHIAACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #1		velbičevke velbičevka
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) #1		Cycads Cycads
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I)			Horncones
	<i>Chigua</i> spp. (I)			
	<i>Encephalartos</i> spp. (I)			Bread palms
	<i>Microcycas calocoma</i> (I)			mikrocikas
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #1		ingverjevke Philippine garland-flower
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		jarmolistovke Lignum-vitae
			<i>Bulnesia sarmientoi</i> (III Argentina) #11	Guaiacwood

(¹) Populacija v Argentini (navedena v Prilogi B):

Izključno za namen dopuščanja mednarodne trgovine z volno, striženo z živih vikunj iz populacij, vključenih v Prilogo B, ter z blagom, izdelki iz proizvodnje in drugimi ročnimi izdelki. Na spodnji strani blaga mora biti logotip, ki ga sprejmejo države na območju razširjenosti te vrste, ki so podpisnice Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, prikrajek pa mora nositi besedi 'VICUÑA-ARGENTINA'. Drugi izdelki morajo imeti etiketo, na kateri sta logotip in oznaka 'VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA'. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A, trgovanje z njimi se ustrezno ureja.

(²) Populacija v Boliviji (navedena v Prilogi B):

Izključno za namen dopuščanja mednarodne trgovine z volno, striženo z živih vikunj, ter z blagom in izdelki iz nje, vključno z luksuznimi ročnimi deli in pletenimi artikli. Na spodnji strani blaga mora biti logotip, ki ga sprejmejo države na območju razširjenosti te vrste, ki so podpisnice Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, prikrajek pa mora nositi besedi 'VICUÑA-BOLIVIA'. Drugi izdelki morajo imeti etiketo, na kateri sta logotip in oznaka 'VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA'. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A, trgovanje z njimi se ustrezno ureja.

(³) Populacija v Čilu (navedena v Prilogi B):

Izključno za namen dopuščanja mednarodne trgovine z volno, striženo z živih vikunj iz populacij, vključenih v Prilogo B, ter z blagom in izdelki iz nje, vključno z luksuznimi ročnimi deli in pletenimi artikli. Na spodnji strani blaga mora biti logotip, ki ga sprejmejo države na območju razširjenosti te vrste, ki so podpisnice Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, prikrajek pa mora nositi besedi 'VICUÑA-CHILE'. Drugi izdelki morajo imeti etiketo, na kateri sta logotip in oznaka 'VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA'. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A, trgovanje z njimi se ustrezno ureja.

(⁴) Populacija v Peruju (navedena v Prilogi B):

Izključno za namen dopuščanja mednarodne trgovine z volno, striženo z živih vikunj, in z zalogo 3 249 kg volne, obstoječo med devetimi zasedanjem Konferenca pogodbenic (november 1994), ter z blagom in izdelki iz nje, vključno z luksuznimi ročnimi deli in pletenimi artikli. Na spodnji strani blaga mora biti logotip, ki ga sprejmejo države na območju razširjenosti te vrste, ki so podpisnice Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, prikrajek pa mora nositi besedi 'VICUÑA-PERU'. Drugi izdelki morajo imeti etiketo, na kateri sta logotip in oznaka 'VICUÑA-PERU-ARTESANÍA'. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A, trgovanje z njimi se ustrezno ureja.

- (⁵) Vse vrste so navedene v Dodatku II, razen *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (brez populacij Zahodne Grenlandije), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter catodon*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., ki so navedene v Dodatku I. Za osebkke vrst, ki so navedene v Dodatku II h Konvenciji – vključno z izdelki, ki niso mesni izdelki za komercialno rabo – in jih uplenijo prebivalci Grenlandije na podlagi dovoljenja, ki ga podeljuje ustrežni pristojni organ, se šteje, da so vključeni v Prilogo B. Za žive osebkke iz populacije *Tursiops truncatus* iz Črnega morja, vzete iz narave, s katerimi se trguje pretežno za komercialne namene, je letna izvozna kvota nič.
- (⁶) Populacije v Bocvani, Namibiji, Južni Afriki in Zimbabveju (navedene v Prilogi B):
Izključno za namen: (a) trgovine z lovskimi trofejami za nekomercialne namene; (b) trgovine z živimi živalmi za primerne in sprejemljive namembne kraje, kakor je določeno v Resoluciji Konference št. 11.20, za Bocvano in Zimbabve ter za programe ohranitve in situ za Namibijo in Južno Afriko; (c) trgovine s kožami; (d) trgovine z dlako; (e) trgovine z usnjenimi izdelki za komercialne in nekomercialne namene za Bocvano, Namibijo in Južno Afriko ter za nekomercialne namene za Zimbabve; (f) trgovine s posamično označenimi in potrjenimi ekipasi, vdelanimi v dokončani nakit za nekomercialne namene za Namibijo ter rezljane slonovine za nekomercialne namene za Zimbabve; (g) trgovine z registrirano surovo slonovino (za Bocvano, Namibijo, Južno Afriko in Zimbabve, celi okli in kosi), vendar z naslednjimi omejitvami: (i) samo registrirane zaloge v državni lasti s poreklom v državi (ne vključuje zasežene slonovine in slonovine neznanega izvora); (ii) samo s trgovskimi partnerji, za katere sekretariat, ob posvetovanju s stalnim odborom, potrjuje, da pri njih obstajata zadostna državna zakonodaja in nadzor nad domačo trgovino, ki zagotavljata, da uvožena slonovina ne bo ponovno izvožena in da bo upravljana v skladu z vsemi zahtevami Resolucije Konference št. 10.10 (Rev. CoP12) v zvezi z domačo proizvodnjo in trgovino; (iii) trgovina ni dovoljena, dokler sekretariat ne preveri potencialnih držav uvoznic in registriranih zalog v državni lasti; (iv) za surovo slonovino v skladu s pogojno prodajo registriranih zalog slonovine v državni lasti, dogovorjenih na COP12, ki znašajo 20 000 kg (Bocvana), 10 000 kg (Namibija), 30 000 kg (Južna Afrika); (v) poleg količin, dogovorjenih na COP12, se lahko slonovina v državni lasti iz Bocvane, Zimbabveje, Namibije in Južne Afrike, ki je bila registrirana pred 31. januarjem 2007 in jo je preveril sekretariat, uporabi za trgovanje in pošiljke skupaj s slonovino iz (g)(iv), vendar s posamičnimi prodajami za namembni kraj in pod strogim nadzorom sekretariata; (vi) izrtek trgovanja se uporablja izključno za ohranitev slonov ter njihovih skupnosti in za razvojne programe na območjih, kjer živijo sloni, ali tik ob njih; in (vii) dodatne količine iz (g)(v) se lahko uporabijo za trgovanje šele po tem, ko stalni odbor potrdi, da so izpolnjeni vsi navedeni pogoji; (h) v obdobju od COP14 do devet let po zadnji posamični prodaji slonovine, ki bo izvedena v skladu z določbami iz odstavkov (g)(i), (g)(ii), (g)(iii), (g)(vi) in (g)(vii), se Konferenci pogodbenic ne pošiljajo dodatni predlogi za dovoljenje trgovanja s slonovino populacij, ki so že vključene v Prilogo B. Takšni nadaljnji predlogi se obravnavajo v skladu s sklepoma 14.77 in 14.78. Na predlog sekretariata se stalni odbor lahko odloči, da to trgovino delno ali popolnoma ukine, če države izvoza ali uvoza ne upoštevajo pravil, ali če bi trgovanje dokazano škodilo drugim populacijam slonov. Vsi drugi osebki veljajo za osebkke vrst, vključenih v Prilogo A, trgovanje z njimi se ustrezno ureja.
- (⁷) Določbe te uredbe ne veljajo za:
fosile,
koralni pesek, kar pomeni material, ki sestoji v celoti ali delno iz finih zdrobljenih delcev mrtvih koral, ki nimajo več kakor 2 mm premera in lahko vsebujejo med drugim ostanke foraminifer, mehkužcev in hitinjač rakov ter koralnih alg, in
koralne delce (vključno s prodrom in gruščem), to pomeni nevezane delce odlomljenih odmrlih koral v obliki prstov in drug material premera med 2 in 30 mm.
- (⁸) Umetno razmnoženi osebki naslednjih križancev in/ali kultivarjev niso predmet določb te uredbe:
Hatiora x graeseri
Schlumbergera x buckleyi
Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera opuntioidea x Schlumbergera truncata
Schlumbergera truncata (kultivarji)
Cactaceae spp. barvni mutanti brez klorofila, cepljeni na naslednje podlage: *Harrisia*, *Jusbertii*, *Hylocereus trigonus* ali *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasys (kultivarji)
- (⁹) Umetno razmnoženi križanci naslednjih rodov niso predmet določb te uredbe, če so izpolnjeni pogoji iz odstavkov (a) in (b): *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* in *Vanda*:
(a) osebki so prepoznavni kot umetno razmnoženi in ne kažejo znakov, po katerih bi se lahko sklepalo, da so nabrani v naravi, kot na primer mehnične poškodbe ali močno dehidracijo, kot posledico nabiranja, nepravilna rast ter razlike v velikosti in obliki v taksonih in pošiljkah, alge ali druge organizme epifite, ki se držijo listov, ali poškodbe zaradi žuželk ali drugih škodljivcev; in
(b) (i) osebki v necvetočem stanju morajo biti pri trgovanju shranjeni v posamičnih embalažah (na primer v kartonu, škatlah, zabojih ali na policah vozičkov za cvetje in lončnice), od katerih vsaka vsebuje po 20 ali več rastlin istega križanca; rastline v posameznih embalažah morajo biti zelo enotne po videzu in dobro ohranjene; in pošiljkam mora biti tudi priložena dokumentacija, npr. računi, kjer je jasno navedeno število rastlin vsakega križanca; ali
(ii) kadar se z njimi trguje v cvetočem stanju, torej ko je povsem odprt vsaj en cvet na osebek, najmanjše število osebkov na pošiljko ni določeno, vendar morajo biti osebki strokovno obdelani za komercialno prodajo na drobno, torej označeni s tiskanimi etiketami ali zapakirani v potiskane zavoje, na katerih je označeno ime križanca in država končne predelave. To mora biti jasno vidno, poleg tega pa omogočati enostavno preverjanje.
Kadar ni povsem jasno, da za rastline veljajo izvzetja, jih mora spremljati ustrežna dokumentacija CITES.
- (¹⁰) Umetno razmnoženi osebki kultivarjev *Cyclamen persicum* niso predmet določb te uredbe. To izvzetje pa ne velja za osebkke, s katerimi se trguje v obliki gomoljev v mirujočem stanju.
- (¹¹) Za umetno razmnožene križance in kultivarje *Taxus cuspidata*, ki so živi, v lončkih ali drugih majhnih posodah, pri čemer vsako pošiljko spremlja etiketa ali dokument, na katerem je ime taksona ali taksonov in besedilo 'artificially propagated' (umetno razmnoženo), ne veljajo določbe te uredbe

	Priloga D	Splošno ime
ŽIVALSTVO		
CHORDATA (STRUNARJI)		
MAMMALIA		Sesalci
CARNIVORA		
zveri		Canidae
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indija) §1	lisica
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indija) §1	lisica
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indija) §1	lisica
Mustelidae		Badgers, martens, weasels etc.
	<i>Mustela altaica</i> (III Indija) §1	Mountain weasel
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indija)	Stoat
	<i>Mustela kathiah</i> (III Indija) §1	rumenoprsa podlasica
	<i>Mustela sibirica</i> (III Indija) §1	sibirska podlasica
DIPROTODONTIA		
Macropodidae		kenguruji in valabiji
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	Doria's tree-kangaroo
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	Goodfellow's tree-kangaroo
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	Huon tree-kangaroo
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	Golden-mantled tree-kangaroo
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	Seri's tree-kangaroo
AVES		ptiči
ANSERIFORMES		
Anatidae		plovci
	<i>Anas melleri</i>	Meller's duck
COLUMBIFORMES		
Columbidae		golobi
	<i>Columba oenops</i>	Peruvian pigeon
	<i>Didunculus strigirostris</i>	zobati golob
	<i>Ducula pickeringii</i>	Grey imperial-pigeon
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	Mindanao bleeding-heart
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Flame-breasted fruit-dove
	<i>Turacoena modesta</i>	Black cuckoo-dove
GALLIFORMES		
Cracidae		hokojke
	<i>Crax alector</i>	Black curassow
	<i>Pauxi unicornis</i>	Horned curassow
	<i>Penelope pileata</i>	White-crested guan
Megapodiidae		velenoge kure
	<i>Eulipoa wallacei</i>	Moluccan scrubfowl

	Priloga D	Splošno ime
Phasianidae		poljske kure
	<i>Arborophila gingica</i>	White-necklaced partridge
	<i>Lophura bulweri</i>	Bulwer's pheasant
	<i>Lophura diardi</i>	Siamese fireback
	<i>Lophura inornata</i>	Salvadori's pheasant
	<i>Lophura leucomelanos</i>	Kalij pheasant
	<i>Syrnaticus reevesii</i> §2	kraljevi fazan
PASSERIFORMES		
Bombycillidae		pegami
	<i>Bombycilla japonica</i>	Japanese waxwing
Corvidae		Crows, magpies, jays
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	Azure jay
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	Tufted jay
Cotingidae		kičevci
	<i>Procnias nudicollis</i>	Bare-throated bellbird
Emberizidae		strnadi
	<i>Dacnis nigripes</i>	Black-legged dacnis
	<i>Sporophila falcirostris</i>	Temminck's seedeater
	<i>Sporophila frontalis</i>	Buffy-throated seedeater
	<i>Sporophila hypochroma</i>	Grey-and-chestnut seedeater
	<i>Sporophila palustris</i>	Marsh seedeater
Estrildidae		astrilde
	<i>Amandava amandava</i>	Red avadavat
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	Red-faced crimson-wing
	<i>Erythrura coloria</i>	Red-eared parrotfinch
	<i>Erythrura viridifacies</i>	Green-faced parrotfinch
	<i>Estrilda quartinia</i> (Frequently traded as <i>Estrilda melanotis</i>)	Yellow-bellied waxbill
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	Peters's twinspace
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	Grey-headed silverbill
	<i>Lonchura punctulata</i>	Scaly-breasted munia
	<i>Lonchura stygia</i>	Black munia
Fringillidae		ščinkavci
	<i>Carduelis ambigua</i>	Black-headed greenfinch
	<i>Carduelis atrata</i>	Black siskin
	<i>Kozlowia roborowskii</i>	Tibetan rosefinch
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	Grey-headed bullfinch
	<i>Serinus canicollis</i>	Cape canary
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (pogosto trgovsko ime <i>Serinus citrinelloides</i>)	East African citril

	Priloga D	Splošno ime
Icteridae		škorčevci
	<i>Sturnella militaris</i>	Pampas meadowlark
Muscicapidae		muharji
	<i>Cochoa azurea</i>	Javan cochoa
	<i>Cochoa purpurea</i>	Purple cochoa
	<i>Garrulax formosus</i>	Red-winged laughingthrush
	<i>Garrulax galbanus</i>	Yellow-throated laughingthrush
	<i>Garrulax milnei</i>	Red-tailed laughing thrush
	<i>Niltava davidi</i>	Fujian niltava
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	Chestnut-faced babbler
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (se navaja tudi kot <i>Pogonichla swynnertoni</i>)	Swynnerton's robin
	<i>Turdus dissimilis</i>	Black-breasted thrush
Pittidae		pite ali bleščeči drozgi
	<i>Pitta nipalensis</i>	Blue-naped pitta
	<i>Pitta steerii</i>	Azure-breasted pitta
Sittidae		Nuthatches
	<i>Sitta magna</i>	Giant nuthatch
	<i>Sitta yunnanensis</i>	Yunnan nuthatch
Sturnidae		škorci
	<i>Cosmopsarus regius</i>	Golden-breasted starling
	<i>Mino dumontii</i>	Yellow-faced myna
	<i>Sturnus erythropygius</i>	White-headed starling
REPTILIA		plazilci
TESTUDINES		
Geoemydidae		sklednice
	<i>Melanochelys trijuga</i>	Indian black turtle
SAURIA		
Cordylidae		pasasti in ščitasti kuščarji
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	Karsten's girdled lizard
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Four-lined girdled lizard
Gekkonidae		gekoni
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	New Caledonia bumpy gecko
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	Guichenot's giant gecko
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	New Caledonia giant gecko
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	Small-scaled wonder gecko
	<i>Teratoscincus scincus</i>	Common wonder gecko
Scincidae		Skinks
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	Crocodile skink
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	New Guinea helmet skink

	Priloga D	Splošno ime
SERPENTES		
kače		goži
	<i>Elaphe carinata</i> §1	Taiwan stink snake
	<i>Elaphe radiata</i> §1	Radiated rat snake
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	Taiwan beauty snake
	<i>Enhydryis bocourti</i> §1	Bocourt's water snake
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	povodni goževce
	<i>Langaha nasuta</i>	Northern leafnose snake
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	Madagascar menarana snake
	<i>Ptyas korros</i> §1	Indochinese rat snake
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Redneck keelback
Hydrophiidae		Sea snakes
	<i>Lapemis curtus</i> (vključuje <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Shaw's sea snake
Viperidae		gadi
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Malayan pit viper
AMPHIBIA		
ANURA		žabe in krastače
Hylidae		drevesne žabe
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Waxy monkey tree frog
Leptodactylidae		žvižgovke
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Red spotted burrow frog
Ranidae		prave žabe
	<i>Limnonectes macrodon</i>	
	<i>Rana shqiperic</i>	albanska vodna žaba
CAUDATA		
Hynobiidae		kotnozobci
	<i>Ranodon sibiricus</i>	Semirechensk salamander / Central Asian salamander / Siberian salamander
Plethodontidae		Lungless salamanders
	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Giant palm salamander
Salamandridae		Newts and salamanders
	<i>Cynops ensicauda</i>	Sword-tailed newt
	<i>Echinotriton andersoni</i>	Anderson's salamander
	<i>Pachytriton labiatus</i>	Paddletail newt
	<i>Paramesotriton</i> spp.	Warty newt
	<i>Salamandra algira</i>	North African fire salamander
	<i>Tylotriton</i> spp.	Crocodile newts
ACTINOPTERYGII		žarkoplavutarice
PERCIFORMES		
Apogonidae		
	<i>Pterapogon kauderni</i>	Banggai cardinalfish

	Priloga D	Splošno ime
ARTHROPODA (ČLENONOŽCI)		
INSECTA		žuželke
LEPIDOPTERA		metulji
Papilionidae		lastovičarji
	<i>Baronia brevicornis</i>	Short-horned baronia
	<i>Papilio grosesmithi</i>	
	<i>Papilio maraho</i>	lastovičar
FLORA		
AGAVACEAE		Agaves
	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	Beargrass
ARACEAE		kačnikovke
	<i>Arisaema dracontium</i>	Green dragon
	<i>Arisaema erubescens</i>	
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		košarnice
	<i>Arnica montana</i> §3	navadna arnika
	<i>Othonna cacalioides</i>	
	<i>Othonna clavifolia</i>	
	<i>Othonna hallii</i>	
	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	
ERICACEAE		vresovke
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	vednozeleni gornik
GENTIANACEAE		sviščevke
	<i>Gentiana lutea</i> §3	košutnik
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		metuljnice
	<i>Dalbergia granadillo</i> §4	Black rosewood
	<i>Dalbergia retusa</i> (razen populacij, vključenih v Prilogo C) §4	Black rosewood
	<i>Dalbergia stevensonii</i> (razen populacij, vključenih v Prilogo C) §4	Honduras rosewood

	Priloga D	Splošno ime
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	lisičjakovke kijasti lisičjak
MELIACEAE	<i>Cedrela fissilis</i> §4 <i>Cedrela lilloi</i> (<i>C. angustifolia</i>) §4 <i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela odorata</i> (razen populacij, vključenih v Prilogo C) §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	melijevke Spanish cedar
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	mrzličevke navadni mrzličnik
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	parmelijevke islandski lišaj
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	pasijonkovke Desert rose Desert rose
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	tolščakovke
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	lilijevke Dwarf wakerobin Illscented wakerobin Sessile-flowered wakerobin wood-lily
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	pedalicije, sezamovke vražji krempelj
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	drežičevke jerihonska roža“