II

(Sporočila)

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

EVROPSKA KOMISIJA

SKUPNI KATALOG SORT POLJŠČIN

Drugi dodatek k 36. dopolnjeni izdaji

(2018/C 085/01)

Vsebina

		Stran
Legenda		3
Seznam vrst poljščin		4
	I. Sladkorna pesa	
1.	*Beta vulgaris L.* Sladkorna pesa	4
2.	*Beta vulgaris L.* Krmna pesa	5
	II. Krmne rastline	
12.	*Dactylis glomerata L.* Navadna pasja trava	7
13.	*Festuca arundinacea Schreber* Trstikasta bilnica	7
16.	*Festuca pratensis Huds.* Travniška bilnica	7
17.	*Festuca rubra L.* Rdeča bilnica	7
19.	×*Festulolium Asch. et Graebn.* Hibridi, ki izhajajo iz križanja vrst iz rodu Festuca z vrstami iz rodu Lolium	7
20.	*Lolium multiflorum Lam.* Mnogocvetna ljuljka (westerwoldska ljuljka)	8
	20.1 *Ssp. alternativum*	8
	20.2 *Ssp. non alternativum*	8
21.	*Lolium perenne L.* Trpežna ljuljka	8
29.	*Poa pratensis L.* Travniška latovka	9
35.	*Lathyrus cicera L.* Čičkasti grahor	9
47.	*Medicago sativa L.* Lucerna	9
54.	*Pisum sativum L. (partim)* Krmni grah	9

Stran

63. *Trifolium pratense L.* Črna detelja . . . 10
64. *Trifolium repens L.* Bela detelja . . . 10
71. *Vicia faba L. (partim)* Krmni bob . . . 10
73. *Vicia sativa L.* Navadna grašica . . . 10
75. *Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.* Podzemna koleraba . . . 11

III. Oljnice in predivnice

83. *Brassica napus L. (partim)* Navadna ogrščica . . . 12
87. *Carum carvi L.* Navadna kumina . . . 13
88. *Gossypium spp.* Bombaževec . . . 13
89. *Helianthus annuus L.* Sončnica . . . 14
93. *Glycine max (L.) Merrill* Navadna soja . . . 14

IV. Žita

94. *Avena nuda L.* Goli oves . . . 15
95. *Avena sativa L. (including A. byzantina K. Koch)* Navadni oves in bizantinski oves . . . 15
97. *Hordeum vulgare L.* Navadni ječmen . . . 15
97.1 Dvovrstni ječmen . . . 15
97.2 Večvrstni ječmen . . . 17
98. *Oryza sativa L.* Riž . . . 18
100. *Secale cereale L.* Rž . . . 18
101. *Sorghum bicolor (L.) Moench* Navadni sirek . . . 19
104. ×*Triticosecale Wittm. ex A. Camus* hibridi, ki izhajajo iz križanja vrst iz rodu Triticum z vrstami iz rodu Secale . . . 19
105. *Triticum aestivum L.* Navadna pšenica . . . 19
106. *Triticum durum Desf.* Trda pšenica . . . 22
107. *Triticum spelta L.* Pira . . . 22
108. *Zea mays L.* Koruza . . . 22

V. Krompir

109. *Solanum tuberosum L.* Krompir . . . 26

LEGENDA

1. Ta drugi dodatek k 36. dopolnjeni izdaji skupnega kataloga sort poljščin ([1]) zajema spremembe, ki jih je bilo treba dodati zaradi upoštevanja informacij, ki jih je Komisija prejela od držav članic.

2. V tem dodatku se uporablja členitev iz 36. dopolnjene izdaje. Mogoče je sklicevanje na legendo te izdaje.

3. Ta dodatek zajema obdobje do 31. decembra 2017.

4. Spremembe 36. dopolnjene izdaje so navedene v stolpcu 4 na naslednji način:

   — (add.): pomeni nov vnos v skupnem katalogu;

   — (mod.): pomeni spremembo obstoječega vnosa. Navedbe, ki se nanašajo na ta vnos v tem dodatku, nadomeščajo tiste v 36. dopolnjeni izdaji;

   — (del.): pomeni, da se vnos in vse navedbe, ki se nanj nanašajo, črtajo iz skupnega kataloga.

5. Ta dodatek zadeva sporočene sorte, za katere se uporabljajo določbe iz člena 16(1) Direktive Sveta 2002/53/ES ([2]).

6. Če oznaka vzdrževalca ni navedena v 36. dopolnjeni izdaji, se lahko ime in naslov vzdrževalca pridobita pri organu s seznama za zadevno državo članico ali državo Efte.

([1]) UL C 433, 15.12.2017, str. 1.
([2]) UL L 193, 20.7.2002, str. 1.

I

1. Beta vulgaris L. - Sugar beet

1	2	3	4
Adrianna KWS	*ES 1105		D m (2) (mod.)
Alonso	*AT 827		D m (2) (add.)
Azorin	*ES 6305		D m (2) (add.)
Begonia	*ES 1105, *HU 149293		D m (2) (mod.)
Bluefox	*DK 11		(mod.)
Boone	*DK 11		(add.)
Burnetta KWS	*UK 611		D m (2) (mod.)
Cardamone	*FR S12607, *AT 533		D m (2) (mod.)
Celesta KWS	*DK 28		(add.)
Cesira	*HU 149293		D m (2) (mod.)
Cetra	*IT 478		P m (4) (mod.)
Colchis	*HU 101361		D M (2) (mod.)
Coletta KWS	*DK 28		(add.)
Corvetta KWS			(del.)
Cosmea			(del.)
Dalibor	*CZ 110		D m (2) (mod.)
Danicia KWS	*DE 105, *ES 1105		D m (2) (mod.)
Dartmoor	*DK 11		(add.)
Eleonora KWS	*ES 1105		D m (2) (mod.)
Farina KWS	*DK 28		(add.)
Fenja KWS	*DK 28		(add.)
Gorgon			(del.)
Helita	*AT 533		D m (2) (mod.)
Helsinki	*ES 1502, *NL 633		P m (4) (mod.)
Honey	*CZ 110, *HU 107857, *AT 533		D m (2) (mod.)
Horta	*HR 143, *HU 100528, *AT 533, *SK 173		D m (2) (mod.)
Knut	*ES 6305		D m (2) (add.)
Laguna KWS	*AT 618		D m (2) (mod.)
Lakeba	*DK 81		(add.)
Lamiti	*DK 81		(add.)
Libuše	*CZ 110		D m (2) (mod.)
Lucata	*CZ 110, *ES 6212		D m (2) (mod.)
Monsun	*CZ 110, *HR 143, *HU 107857		D m (2) (mod.)

1. Beta vulgaris L. - Sugar beet

1	2	3	4
Mustang	*DK 11, *FR S12607		m (2) (mod.)
Nauta	*DE 6880, *AT 533		D m (2) (mod.)
Nautera	*AT 533		D m (2) (mod.)
Nelson	*DK 11		D m (2) (add.)
Orlena KWS	*LT 73, *SE 89		D m (2) (mod.)(16)
Přemysl	*CZ 110		D m (2) (mod.)
Principessa KWS	*AT 618		D m (2) (add.)
Protekta	*CZ 110		D m (2) (mod.)
Punkta	*AT 533		D m (2) (mod.)
Regesta	*AT 533		D m (2) (mod.)
Rosamir	*ES 1502		D m (2) (add.)
Rosaroz	*ES 1502		D m (2) (add.)
Sabrina KWS			(del.)
Sandra KWS	*UK 611		D m (2) (mod.)
Severa KWS	*CZ 69, *LT 73		D m (2) (mod.)
Sigurd	*DK 228		(add.)
Silenta	*ES 6212, *HR 143, *AT 533, *SK 173		D m (2) (mod.)
Slawa KWS			f: 30.6.2020
Smart Johanna KWS	*NL 1008		D m (2) (add.)
Sporta	*ES 6212, *FR 13044, *AT 533		D m (2) (mod.)
SY Apel	*CZ 110		D m (2) (mod.)
SY Badia	*AT 533		D m (2) (mod.)
SY Belana	*CZ 110, *DE 8145, *PL 478		D m (2) (mod.)
SY Kultura	*CZ 110		D m (2) (mod.)
SY Marvin	*CZ 110		D m (2) (mod.)
Tacita	*ES 1502		D m (2) (add.)
Tampa	*DK 81		(add.)
Theodora			f: 30.6.2020
Univers	*ES 1502, (*)FR 13115, *IT 479		P m (4) (mod.)
Valzer	*AT 533		D m (2) (add.)
Vedeta	*CZ 110		D m (2) (mod.)

2. Beta vulgaris L. - Fodder beet

1	2	3	4
Becky KWS			(del.)
Eloquenta KWS	*DK 28		(add.)
Linova KWS			(del.)
Lissy KWS			(del.)

2. Beta vulgaris L. - Fodder beet

1	2	3	4
Myrilla KWS	*DK 28		(add.)
Pierina KWS	*DK 28		(add.)

II

12. Dactylis glomerata L. - Cocksfoot

1	2	3	4
Baridana	*SK 245		(mod.)
- Dana	*CZ 147		
Dana			= Baridana

13. Festuca arundinacea Schreber - Tall fescue

1	2	3	4
Meister	*CZ 1497		(add.)([1])
Miraculix			(del.)
Reflection	*CZ 1497		(add.)([1])

16. Festuca pratensis Huds. - Meadow fescue

1	2	3	4
Hyperbola	*AT 579, *PL 1035		(mod.)
Pardus	*DE 61, *LU 6045, *AT 658, *SI 583	*CH 162	(mod.)([17])
Tetrax	*FR S13524, *AT 534	*CH 162	(mod.)([17])

17. Festuca rubra L. - Red fescue

1	2	3	4
Barjessica	*DK 2, *DE 7663, *FR S8016		(mod.)([1])([8])
Greenmile	*DK 14, *DE 283, *FR 8116		(mod.)([1])([7])
Humboldt	*CZ 115, *DK 14		(mod.)([1])([7])
Lichampion			(del.)
Livision			(del.)
Melitta			(del.)

19. ×Festulolium Asch. et Graebn. - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus Festuca with a species of the genus Lolium

1	2	3	4
Aberniche	*AT 700, *UK		T (mod.)
Fojtan	*CZ 201, *AT 579		P (mod.)
Hostyn	*CZ 201, *AT 579, *PL 1035, *SK 170		T (mod.)
Mahulena	*DE 283, *AT 579, *PL 1035		P (mod.)
Perseus	*CZ 201, *DE 32, *AT 579, *SK 170, *UK 600		T (mod.)

20. Lolium multiflorum Lam. - Italian ryegrass (including Westerwold ryegrass)

1	2	3	4
1	**Ssp. alternativum -**		
2	**Ssp. non alternativum -**		
Malmi			(del.)

21. Lolium perenne L. - Perennial ryegrass

1	2	3	4
Aberclyde	*NL 793, *AT 700, *UK 131		T (mod.)
Abergain	*IE 308, *NL 793, *AT 700, *UK 131		T (mod.)([17])
Aberwolf	*AT 700, *UK 131		D (mod.)
Allodia	*DE 2661, *LU 5001, *AT 534	*CH 162	T (mod.)([17])
Arvicola	*DE 61, *LU 5001, *AT 658	*CH 162	T (mod.)
Barcampo	*BE 1401, *CZ 497, *DE 7663, *FR S8016, *LU 21002, *NL 205, *AT 581		T (mod.)([17])
Barribo	*DE 7663, *FR 45097, *AT 581		T (mod.)
Biarritz	*NL 444		D (add.)([1])
Columbine	*DK 14, *DE 283		D (mod.)([1])
Dexter 1	*BE 508, *DE 32, *NL 693, *AT 579, *PL 161		T (mod.)([32])
Diwan	*DE 283, *FR S8116, *NL 745, *AT 579, *UK 600		T (mod.)
Fabian	*DK 14, *FR S14431		(mod.)([1])
Fabiola	*DE 283, *NL 603, *AT 579		D (mod.)
Fanny			(del.)
Fennema			(del.)
Fraxinus			f: 30.6.2018
Garbor	*DE 283, *AT 579, *PL 161		T (mod.)
Gemma	*LU 6016		T (mod.)
Irondal	*DE 7352, *FR 12452, *AT 775, *UK 652		T (mod.)([17])
Khaya			f: 30.6.2018
Licarta			(del.)
Loreley			f: 30.6.2018
Melluck	*DE 61		D (mod.)
Ozia	*DE 7352, *FR S13804, *AT 775		T (mod.)
Pauletta			(del.)
Philipus			(del.)
Quadriga	*DE 147, *AT 532, *UK 6192		T (mod.)
Quercus			(del.)
Saqui	*DK 14		(add.)([17])
Sirius			(del.)

21. Lolium perenne L. - Perennial ryegrass

1	2	3	4
Tetramagic	*NL 444		T (add.)([1])
Tivoli	*BE 502, *DE 283, *EE 13, *IE 43, *FR 8231, *LT 64, *LU 7001, *SI 72		T (mod.)

29. Poa pratensis L. - Smooth-stalked meadowgrass

1	2	3	4
Becca	*NL 444		(add.)
Sombrero	*DK 14, *DE 32		(mod.)([1])

35. Lathyrus cicera L. - Chickling vetch/Dwarf chickling vetch

1	2	3	4
Argos	*EL 2		(add.)
Chios	*EL 2		(add.)
Kriti	*EL 2		(add.)
Rodos	*EL 2		(add.)

47. Medicago sativa L. - Lucerne

1	2	3	4
Maxima			(del.)
Riviera Vicentina			f: 30.6.2018 (mod.)
Ultima			(del.)

54. Pisum sativum L. (partim) - Field pea

1	2	3	4
Dexter	*DE 147, *FR S13804		(mod.)
Jagger	*DE 147		(add.)
LG Ajax	*DE 1323, *FR S13491		(mod.)
LG Capulet	*UK 686		(add.)
LG Cascade	*UK 1252		(add.)
LG Deity	*UK 1252		(add.)
Luna	*ES 311		(mod.)
Manager	*UK 1252		(add.)

54. Pisum sativum L. (partim) - Field pea - Conservation varieties

1	2	3	4
Rosakrone	*DE 9641		(mod.) Region of origin:Germany

63. Trifolium pratense L. - Red clover

1	2	3	4
Feng	*CZ 147, *AT 568		D (mod.)
Fregata	*DE 61, *AT 658	*CH 162	T (mod.)
Kalyke	*CZ 201, *DK 14		(mod.)([17])
Semperina	*DE 39, *AT 534	*CH 41	D (mod.)([17])
Zefyr	*CZ 147, *AT 568		D (mod.)

63. Trifolium pratense L. - Red clover - Conservation varieties

1	2	3	4
Heges Hohenheimer	*DE 9641		D (mod.) Region of origin:Germany ex: F, L (30.6.1975)

64. Trifolium repens L. - White clover

1	2	3	4
Klement	*CZ 171		(mod.)

71. Vicia faba L. (partim) - Field bean

1	2	3	4
Aurelia			f: 30.6.2020
Birgit	*DE 404, *AT 548		(mod.)([16])
GL Alice	*AT 13		(add.)([15])
GL Arabella	*DE 6901, *AT 13		(add.)([15])
GL Emilia	*AT 13		(add.)([16])
GL Magnolia	*AT 13		(add.)([16])
GL Sunrise	*AT 13		(add.)([16])
Tiffany	*DE 147, *EE 31, *FR S13804, *LT 44, *UK 6192		(mod.)([16])
Trumpet	*DE 147, *FR S8632, *UK 652		(mod.)([16])

71. Vicia faba L. (partim) - Field bean - Conservation varieties

1	2	3	4
Mallorqui	*ES 342		(add.) Region of origin:Islas Baleares
Semiancha	*ES 73		(add.) Region of origin:Navarra

73. Vicia sativa L. - Common vetch

1	2	3	4
Borda da 4	*ES 151		(mod.)
Buza	*ES 20		(mod.)
Neska	*ES 155		(mod.)

75. Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. - Swede

1	2	3	4

75. Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. - Swede - Conservation varieties

1	2	3	4
Tarko	*AT 148		(add.) Region of origin:Austria

III

83. Brassica napus L. (partim) - Swede rape

1	2	3	4
Account	*UK 719		H (add.)([15])([38])
Advocat	*DE 1323		H (add.)([15])([38])
Albrecht	*DK 223, *DE 1323		H (mod.)([15])([39])
Angelico	*DK 223, *AT 562		H (add.)([15])([39])
Anniston	(*)FR 44360, *AT 562, *PL 738		H (mod.)([15])([38])
Antonius	*DK 223		H (add.)([15])([30])
Architect	*DK 223, *DE 1323, *FR 45125, *AT 889, *PL 738, *UK 1033		H (mod.)([15])([39])
Ashanti	*UK 224		(add.)([15])([38])
Aspire	*UK 224		(add.)([15])([38])
Bahia	*UK 6111		(add.)([15])([38])
Batsford	*UK 6111		(add.)([15])([38])
BL643196			(del.)
Capper	*DE 39		H (add.)([15])([38])
Charger	*UK 611		(mod.)([15])([39])
Crome	*UK 6192		H (add.)([15])([38])
DK Exaars	*DK 178		H (add.)([15])([30])
DK Expedient	*AT 871, *UK 1397		H (mod.)([15])([38])
DK Pluriel	*DK 178		H (add.)([15])([30])
Dragster	*UK 6111		(mod.)([15])([39])
Epure	*IE 310, *FR S14472, *LV 192		(mod.)([15])([38])
ES Momento	*UK 1083		H (add.)([15])([38])
George	*UK 1791		H (add.)([15])([38])
H 702602			(del.)
Habile			(del.)
Hawai	*DE 1716, *UK 6111		H (mod.)([15])([39])
Henry			f: 30.6.2020
Hourra	*FR S14472		H (mod.)([15])([39])
Hysabel	(*)DE 1716, *IT 441		H (mod.)([15])([39])
INV1055	*DE 9421, *UK 6239		H (mod.)([15])([32])([38])
INV1140	*UK 6239		H (add.)([15])([32])([38])
INV1155	*UK 6239		H (add.)([15])([32])([38])
Knight	*UK 652		H (add.)([15])([38])

83. Brassica napus L. (partim) - Swede rape

1	2	3	4
Kraft	*DE 147, *SK 63		H (mod.)([15])([38])
Lagonda	*DK 44		H (add.)([16])([30])
Lancia	*DK 44		H (add.)([16])([30])
Lexus	*DK 44, *EE 31, *LT 44, *PL 159, *SE 79, *UK 6192		H (mod.)([15])([39])
Lyside			(del.)
Maxwell	*UK 6192		H (add.)([15])([38])
Medea	*DE 8145		H (mod.)([15])([39])
Nagini	*DE 147, *UK 652		H (mod.)([15])([38])
Nimbus			f: 30.6.2020
NXH2020CL	*DK 253		H (add.)([16])([30])
Oracle	*HU 157951		(mod.)([15])([39])
Pangea	*DE 147		H (add.)([15])([38])
PT274	*UK 1891		H (add.)([15])([32])([38])
PT275	*UK 1891		H (add.)([15])([32])([38])
PT279CL	*UK 1891		H (add.)([15])([32])([38])
Puzzle	*DE 7352		H (add.)([15])([38])
PX117	*CZ 776, *UK 1891		H (mod.)([15])([32])([38])
PX129	*UK 1891		H (add.)([15])([32])([38])
RGT Jazzup	*UK 652		H (add.)([15])([38])
Sheriff			f: 30.6.2018
Shiva	*DE 147		H (add.)([15])([38])
SY Annabella	*DK 13		H (add.)([15])([30])
SY Athos			(del.)
SY Polana	*PL 787		H (mod.)([15])([39])
Temperament	*DE 39		H (add.)([15])([38])
V 338 OL	*DE 39		H (add.)([15])([32])([38])
V 350 OL	*UK 719		H (add.)([15])([32])([38])
Walker	*UK 6192		H (add.)([15])([38])

87. Carum carvi L. - Caraway

1	2	3	4
GL Isabell	*AT 13		(add.)([15])

88. Gossypium spp. - Cotton

1	2	3	4
Armonia	*EL 143		(add.)
Carat			(del.)
Diva			(del.)

88. Gossypium spp. - Cotton

1	2	3	4
Fidel	*EL 328		(add.)
KK801			(del.)
KK805			(del.)
KK807			(del.)
KK808			(del.)
Laura			(del.)
Lima	*EL 303		(add.)
Nefeli			(del.)
PG 1150	*EL 303		(add.)([32])
PRIME 4246	*EL 162		(add.)([32])
Vaki-230			(del.)

89. Helianthus annuus L. - Sunflower

1	2	3	4
ES Atletic	*SK 507		H S (mod.)
ES Isida	*ES 2022, *FR S12749		H S (mod.)([35])
ES Starbella	*ES 2022, *IT 1171, *RO 2084		H S (mod.)([35])
ES Strabella			(del.)
ES Willis CLP	*AT 761		(add.)
P64LP130	*ES 142		(add.)([32])([35])
Sumiko	*IT 1164, *HU 207858, *AT 543, *RO 2082		H S (mod.)
Suzuka	*ES 6306		(add.)([35])
SY Contact	*ES 6306		(add.)([35])
SY Roseta CLP	*ES 6306, *PT 586		H S (mod.)([35])

93. Glycine max (L.) Merrill - Soya bean

1	2	3	4
Padua			f: 30.6.2020
RGT Siroca	*FR S13804, *AT 775		(mod.)
Sevilla	*HU 149282		(mod.)
Silesia	*CZ 806		(mod.)
Sonali	*AT 884		(add.)
Tala	*AT 884		(add.)
Viorica	*RO 2183		(mod.)

IV

94. Avena nuda L. - Small naked oat / Hulless oat

1	2	3	4
Hendon			(del.)

95. Avena sativa L. (including A. byzantina K. Koch) - Oat and Red oat

1	2	3	4
Brochan			(del.)
Circle	*LT 42		(mod.)([16])
Eduard			f: 30.6.2020
Elgar			(del.)
Enjoy	*AT 5		(add.)([16])
Erwin			f: 30.6.2020
Expo			(del.)
Expression			(del.)
Glamis			(del.)
Hamar			(del.)
Millennium			(del.)
Moritz	*DE 7289		(mod.)([16])
Penrose	*UK 131		(add.)([15])
Sinaba	*DE 8266		(add.)([16])
Spartan	*CZ 77, *HU 107747		(mod.)([16])
Wenlock			(del.)
WPB Tygo			(del.)
WPB Valdez			(del.)

95. Avena sativa L. (including A. byzantina K. Koch) - Oat and Red oat - Conservation varieties

1	2	3	4
Obernberger Schwarzhafer	*AT 16		(add.) Region of origin:Austria([16])

97. Hordeum vulgare L. - Barley

1	2	3	4
1	**2-row barley**		
Amalika	*SE 144, *UK 6249		(mod.)([16])
Ambrosia	*AT 124		(add.)([15])

97. Hordeum vulgare L. - Barley

1	2	3	4
Amina	*AT 524		(add.)([15])
Applaus	*DK 35		(add.)([16])
Bettina	*AT 670		(add.)([16])
Bowie	*DK 35		(add.)([16])
Broadway	*DK 220		(add.)([16])
Calcule	*CZ 1150, *FR 8128, *HR 178, *HU 156404, *AT 523, *SK 487		(mod.)([16])
Calisi			(del.)
CB Cetus	*DK 203		(add.)([16])
CB Citra	*DK 203		(add.)([16])
CB Congo	*DK 203		(add.)([16])
CB Cosak	*DK 203		(add.)([16])
Chain			(del.)
Champ	*DK 35		(add.)([16])
Cherokee			(del.)
Chimbon	*DK 218, *AT 505		(add.)([16])
Cosmopolitan	*DK 35, *UK 1681		(add.)([16])
Debby	*AT 124		(add.)([15])
Electrum	*UK 897		(add.)([15])
Eliseta	(*)LU 1001, *FI 6169		(mod.)([16])
Embrace	*DK 35, *UK 823		(mod.)([16])
Escalena	*AT 5		(add.)([16])
Esma	*FR S13496, *AT 505, *PL 434		(mod.)([16])
Famosa			(del.)
Iron	*DK 220, *EE 67, *LV 163, *LT 144, *PL 880	*NO 565	(mod.)([16])
Kolore	*AT 846		(mod.)([16])
KWS Atrika	*LT 41, *PL 53	*NO 85	(mod.)([16])
KWS Beckie	*DK 230, *DE 129, *EE 28, *LV 156, *LT 41		(mod.)([16])
KWS Caribou	*UK 1335		(add.)([15])
KWS Cassia	*FR 10373, *UK 1335		(mod.)([15])
KWS Elsie	*UK 534		(add.)([16])
KWS Gimlet	*UK 1335		(add.)([15])
KWS Somerset	*DE 129		(mod.)([15])
Ladyval			(del.)
Laureate	*DE 9503, *EE 47, *FR 45067, *LV 180, *LT 141, *NL 798, *AT 820, *UK 897		(mod.)([16])
Leandra	*DE 8887		(add.)([16])
LG Flynn	*UK 224		(add.)([15])
LG Mojito	*UK 224		(add.)([16])

97. Hordeum vulgare L. - Barley

1	2	3	4
LG Mountain	*UK 224		(add.)([15])
LG Nabuco	*DK 223, *FR S13491, *AT 562		(mod.)([16])
Montana			f: 30.6.2020
Narnia			(del.)
Nika			(del.)
Odilia	*DE 4776		(add.)([16])
Okiroi	*EL 297		(add.)
Prudentia	*ES 5123		(mod.)([15])
Regency	*DK 220, *NL 797, *AT 846		(mod.)([16])
RGT Asteroid	*DE 7352, *FR S13804, *UK 6103		(mod.)([16])
RGT Atmosphere	*DE 7352		(add.)([16])
RGT Elysium	*DK 208, *DE 7352, *FR S13804		(mod.)([16])
RGT Observer	*DK 208		(add.)([16])
RGT Orbiter	*UK 6103		(add.)([16])
Rhyncostar	*FR S8520, (*)UK 733		(mod.)([16])
Rotator	*DK 35		(add.)([16])
Saide	*HU 156415		(mod.)([16])
Sandra	*CZ 1077, *DE 7289, *LU 6046, *AT 522, *UK 1623		(mod.)([15])
Sarbi	*DK 220		(add.)([16])
Shakira	*FR S13496, *SK 540, *UK 618		(mod.)([16])
Sobell	*DK 35, *FR S12599, *UK 1681		(mod.)([15])
SU Lily	*LT 60		(mod.)([16])
Subway	*DK 220, *DE 8887		(add.)([16])
SY Contour	*UK 897		(add.)([16])
SY Dolomite	*UK 897		(add.)([16])
SY Kailash	*UK 897		(add.)([16])
SY Stanza	*UK 897		(add.)([16])
Trixi	*ES 1001		(mod.)([15])
2	**6-row barley**		
Arenia	*PL 306		(mod.)([15])
Belinda	*AT 124		(add.)([15])
Hedy	*AT 598		(add.)([15])
KWS Higgins	*DE 129, *AT 504, *PL 53		(mod.)([15])
LG Triumph	*CZ 1405		(add.)([15])
Locamas	*HU 100870		(mod.)([15])
Lyseval			(del.)
Otto			(del.)

97. Hordeum vulgare L. - Barley

1	2	3	4
Pabloo			(del.)
Paradies	*AT 585		(add.)([15])
Sanrival			(del.)
SY Baracooda	*UK 897		(add.)([15])
SY Kingsbarn	*UK 897		(add.)([15])
Tout en val			(del.)
Unival			(del.)
Visuel	*FR S8520		(add.)([15])

97. Hordeum vulgare L. – Barley – Conservation varieties

1	2	3	4
1	**2-row barley**		
Tiroler Imperial	*AT x		(mod.)([16]) Region of origin: Austria

98. Oryza sativa L. - Rice

1	2	3	4
Alexandros			(del.)
Delicia	*ES 275		(add.)
Dimitra			(del.)
Kalliston			(del.)
Makedonia			(del.)
Toll	*ES 275		(add.)

98. Oryza sativa L. - Rice - Conservation varieties

1	2	3	4
Bombon	*ES 43		(add.) Region of origin:Comunidad Valenciana

100. Secale cereale L. - Rye

1	2	3	4
Bellami			f: 30.6.2020
Dańkowskie Agat	*FI 6216		(mod.)([15])
Dańkowskie Diament	*CZ 385, *DE 4633, *PL 153	*NO 186	(mod.)([15])
KWS Dolaro	*DE 129, *EE 28, *PL 53		H (mod.)([15])
KWS Edmondo	*DK 230, *EE 28		(mod.)([15])
KWS Fabreo			(del.)
KWS Magnifico	*CZ 31, *DK 230, *LV 156, *LT 41		(mod.)([15])

100. Secale cereale L. - Rye

1	2	3	4
KWS Mattino	*DK 230, *EE 28, *PL 53		H (mod.)([15])
KWS Theofano	*DK 230, *EE 28, *PL 53		H (mod.)([15])
KWS Trebiano	*DK 230		(add.)
KWS Vinetto	*DK 230, *EE 28, *PL 53		H (mod.)([15])
SU Gerrit	*PL 250		H (mod.)([15])
SU Laurids	*DK 91		(add.)

101. Sorghum bicolor (L.) Moench - Sorghum

1	2	3	4
Benggal	*IT 1125, *AT 775		H S (mod.)

104. ×Triticosecale Wittm. ex A. Camus - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus Triticum and a species of the genus Secale

1	2	3	4
Abaco	*ES 1187		(mod.)
Clayton PZO	*DE 59		(add.)([16])
Mikado			(del.)
RGT Tignac			(del.)
Riparo	*IT 474, *AT 544		(mod.)([15])
Tribonus	*AT 124		(add.)([15])

105. Triticum aestivum L. - Wheat

1	2	3	4
Activus	*HU 106630, *AT 124, *SK 508		(mod.)([15])
Adriatic	*FR S8128		(add.)([15])
Afthonia	*EL 339		(add.)
Albert	*BE 752		(mod.)([15])
Amantis	*DK 198, *LT 160, *UK 1010		(mod.)([16])
Amboise	*BE 816, *UK 6149		(mod.)([15])
Ancher	*DK 35		(add.)([15])
Andromede CS	*BE 806		(add.)
Arktis	*DE 39, *LV 81, *PL 205		(mod.)([15])
Aron			(del.)
Astral	*ES 188		(mod.)([15])
Balistart			(del.)
Canon	*DK 220		(add.)([15])
Centenaire			(del.)
Chevignon	*BE 737, *FR S11615		(mod.)([15])

105. Triticum aestivum L. - Wheat

1	2	3	4
Childeric	*BE 212		(add.)
Convoitise	*BE 816		(add.)
Drachmann	*DK 35		(add.)([15])
Dunston	*BE 212		(add.)
Edelmann	*AT 5		(add.)([15])
Elysian	*UK 6334		(add.)([15])
Enrico	*AT 5		(add.)([15])
Espart			(del.)
Flavor CS	*FR S8197		(add.)([15])
Forzor			(del.)
Foxtrott			(del.)
Galvano			(del.)
Gerald	*AT 504		(add.)([15])
Hexham	*UK 1335		(add.)([16])
Hyclick	*BE 737, *FR S11615		H (mod.)([15])
Hyking	*BE 737, *FR S11615		H (mod.)([15])
Jasmund	*DE 9537		(add.)([16])
Jellicoe	*UK 6334		(mod.)([15])
Johnson	*BE 737		(add.)
Justinus	*SK 508		(mod.)([15])
Kadett			(del.)
Kaldi	*DK 220		(add.)([15])
Kaspart			(del.)
Ketchum			(del.)
Kvarn	*DK 220		(add.)([15])
KWS Croft			(del.)
KWS Dali			(del.)
KWS Evoke			(del.)
KWS Firefly	*UK 1335		(add.)([15])
KWS Jefferson	*UK 1335		(add.)([16])
KWS Kenton			(del.)
KWS Talisker	*UK 1335		(add.)([16])
KWS Trommel			(del.)
LG Detroit	*UK 224		(add.)([15])
LG Interstellar	*UK 224		(add.)([15])
LG Jigsaw	*UK 224		(add.)([15])
LG Rhythm	*UK 224		(add.)([15])
LG Sabertooth	*UK 224		(add.)([15])

105. Triticum aestivum L. - Wheat

1	2	3	4
LG Skyscraper	*UK 224		(add.)([15])
LG Spotlight	*UK 224		(add.)([15])
Liessart			(del.)
Louisart			(del.)
Manager	*DE 7256, *FR 12418, (*)LU 6021		(mod.)([15])
Manda	*ES 6264		(mod.)([15])
Manhattan			(del.)
Marston	*DK 16, *UK 719		(mod.)([15])
Memory	*DE 1410, *LV 175, *LT 160, *NL 510		(mod.)([15])
Mirastar	*AT 124, *RO 2173, *SK 508		(mod.)([15])
Mortimer	*FR S8520, *UK 733		(mod.)([15])
Olivart			f: 30.6.2018
Opus			(del.)
Peppino			f: 30.6.2020
Popstart			(del.)
Renan	*BG 21, *FR 9504, *HR 2, *RO 2061		(mod.)([15])
RGT Sunnyboy	*AT 817		(add.)([15])
Roadster			(del.)
Rockystart			(del.)
Scanis			(del.)
Scor	*FR S14288		(mod.)([15])
Soleil			(del.)
SY Loki	*UK 897		(add.)([15])
SY Medea	*UK 897		(add.)([15])
Tabasco	*DE 25, *NL 217		(mod.)([15])
Terdor			(del.)
Thorus	*DK 228		(add.)([16])
Tiberius	*AT 542		(add.)([15])
Tuxen	*DK 35		(add.)([15])
Vasco			(del.)
WPB Calgary	*NL 736, *AT 675		(mod.)([15])

105. Triticum aestivum L. - Wheat - Conservation varieties

1	2	3	4
Verbesserter St. Johanner	*AT 16		(add.) Region of origin:Austria([15])

106. Triticum durum Desf. - Durum wheat

1	2	3	4
Altar-Aos	*ES 25		(mod.)
Bolenga	*ES 56		(mod.)
Bolo	*ES 56, *IT 336		(mod.)
Bombasi	*ES 56		(mod.)
Diadur	*AT 124		(add.)([15])
Don Ortega	*ES 110		(add.)
Durobonus			f: 30.6.2020
Durtres	*ES 339		(mod.)
Ecem	*EL 303		(add.)
PVL1636	*EL 339		(add.)([32])
PVL2517	*EL 339		(add.)([32])
PVL6575	*EL 339		(add.)([32])
Traiano			(del.)
Vitrosol	*ES x		(mod.)

107. Triticum spelta L. - Spelt wheat

1	2	3	4
Enduro			(del.)
Neutron			(del.)
Ressac			(del.)
Stone			(del.)

108. Zea mays L. - Maize

1	2	3	4	4	4
			Index maturitas([25])	Forma H([26])	
30M	*HU 108843, *AT 708		320		(add.) ant. Cilaos
AGN 672	*EL 304				(add.)([26])([32])
Amanova	*DE 105, *AT 618				(mod.)
Amello	*AT 20		250	T	(add.)
Arabica				S	f: 30.6.2020
Ascender					(del.)
Avitus KWS	*DK 28, *UK 611				(mod.)
BC 288 B	*HR 10		200	S	(mod.)([32])
Canon					(del.)
Ceda	*RO 2025		400	S	(mod.)
Cilaos					(del.)
Colivi					(del.)

1	2	3	4	4	4
Conclusion	*DK 223				(add.)
Derixx					(del.)
DKC3764					(del.)
DKC3972	*AT 708		350	S	(add.)([32])
DKC3978	*IT x, *AT 708		200	S	(mod.)([32])
DKC4069	*FR S12142, *AT 708				(mod.)([32])
DKC4162	*IT x, *AT 708		300	S	(mod.)([32])
DKC4491 YG					(del.)
DKC4670	*HU 108843, *AT 708		380	S	(mod.)([32])
DKC4890 YG					(del.)
DKC5175 YG					(del.)
DKC5550					(del.)
DKC5590 YG					(del.)
DKC5707	*HR 47, *IT x		500	S	(mod.)([32])
DKC6090 YG					(del.)
Drops	*IT 345		300	T	(mod.)
Eldacar	*AT 775		450	S	(add.)
Eolos					(del.)
Erriko	*RO 2025		600	S	(mod.)
ES Bama YG					(del.)
ES Fortress	*IT 1171		200	S	(mod.)
ES Gedion	*AT 772		270	S	(add.)
ES Holmes	*AT 772		330	S	(add.)
ES Riviera					(del.)
ES Turbo			280	S	f: 30.6.2020
ES Volti					(del.)
Exapic					(del.)
Fontana					(del.)
Function	*DK 223				(add.)
GW0494	*EL 317				(add.)([26])([32])
GW3808	*EL 317				(add.)([26])([32])
Incirca					(del.)
Jovita					(del.)
Judoka	*AT 775, *PT 594		200	S	(mod.)
Kajuns	*BE 713, *FR S14400, *LU 12036			S	(mod.)
Kaprilias	*NL 1008				(add.)
Kerala	*AT 708		380	S	(add.)
Kontigos	*IT 264, *SI 282		500	S	(mod.)([26])

108. Zea mays L. - Maize

1	2	3	4	4	4
Kougar	*IE 29, *UK 611			S	(mod.)([17])
Kovac					(del.)
Kreel					(del.)
KWS Annona	*AT 618		270	S	(add.)
KWS Eminent	*NL 1008				(add.)
KWS Wilhelminio	*AT 618		320	S	(add.)
Leon					(del.)
LG 23.06	*HU 132938		300	T	(mod.)([32])
LG30179	*DK 223, *LT 165, *AT 888, *PL 738		200	S	(mod.)([32])
LG31205	*NL 1009				(add.)([32])
Likeit	*DK 28, *UK 611				(mod.)
Madlen	*IT 370, *SK 365		200	T	(mod.)
Maggi YG					(del.)
MAS 15P	*FR S12208, *NL 743, *PL 834		200	S	(mod.)([32])
MAS 17E	*FR 12208, *NL 213			S	(mod.)([32])
MAS 19B	*IT 370		210	S	(mod.)([32])
MAS 22K	*CZ 533, *IT 370		280	S	(mod.)([32])
MAS 23G	*AT 648		290	S	(add.)([32])
MAS 25T	*FR S12208, *AT 648		270	S	(mod.)([32])
MAS 45WX	*ES 2099		400	S	(mod.)([32])
MAS 47P	*IT 370, *SK 365		430	S	(mod.)([32])
MAS 52YG					(del.)
Maxa					(del.)
NK Cassio					(del.)
NK Creator	*HR 102, *IT 1164		200	S	(mod.)
NK Farmtop					(del.)
NK Jasmic	*UK 1961			T	(mod.)
NK Lagor					(del.)
NK Sigmund					(del.)
Orbit	*CZ 711		230	S	(mod.)
P7515	*DE 514, *AT 77			S	(mod.)([32])
P9071	*AT 77		320	S	(add.)([32])
P9170	*AT 77		340	S	(add.)([32])
P9363	*AT 77		410	S	(add.)([32])
P9509	*IT x		380	S	(mod.)([32])
Panash	*CZ 533		230	T	(mod.)
Pelota	*IT 370		400	S	(mod.)
Plaisance					(del.)

108. Zea mays L. - Maize

1	2	3	4	4	4
Posidon					(del.)
Prado					(del.)
Prinxio	*IT x		300	S	(mod.)([32])
Prius					(del.)
RGT Axxilin	*CZ 1065		300	S	(mod.)
RGT Chromixx	*AT 775, *PL 631		200	S	(mod.)
RGT Coaxxial					(del.)
RGT Coruxxo	*IT 1125		400	S	(mod.)
RGT Direxxion	*CZ 1065, *IT 1125		200	S	(mod.)
RGT Exxclam Duo	*HU 103716		300	S	(mod.)
RGT Hauxxtin	*IT 1125		200	S	(mod.)
RGT Noemixx	*AT 775		410	S	(add.)
RGT Profilexx	*SK 520		200	T	(mod.)
RGT Xxenakis	*IT 1125		200	S	(mod.)
Ritmo	*FR S14400, *AT 618			S	(mod.)
Sherpa	*IT 370		280	S	(mod.)([32])
Shopy YG					(del.)
SY Longitop					(del.)
SY Mascotte				S	f: 30.6.2019
SY Matinal			270	S	f: 30.6.2019
SY Miller					(del.)
SY Pandoras	*IT 1164, *AT 543		200	S	(mod.)
SY Symbolic					(del.)
SY Valetta			300	S	f: 30.6.2019
Tactic	(*)FR 12208, *IT 370		270	T	(mod.)
Ulrixx					(del.)
Vadik					(del.)
Winn					(del.)
Zidane	*CZ 69, *DE 105, *SK 221		240	S	(mod.)

V

109. Solanum tuberosum L. - Potato

1	2	3	4
Bossanova	*AT 21		(add.)
Canasta			(del.)
Cronos	*DK 240		(mod.)
Darling	*DK 240		(add.)
Elinor	*DK 240		(add.)
Graziosa	*AT 21		(add.)
Julia			(del.)
Kuroda	*FR 12552		(mod.)
Linata	*DK 240		(mod.)
Maya	*DK 240		(mod.)
Oleva	*DK 252	*NO 88	(mod.)
Stirling			(del.)
Thor	*DK 252		(mod.)
Ulme			f: 30.6.2018
Vales Everest			(del.)
Wotan	*DK 252		(mod.)
Ydun	*DK 252		(mod.)

109. Solanum tuberosum L. - Potato - Conservation varieties

1	2	3	4
Linzer Rose	*AT 174		(add.) Region of origin:Austria
Mehlige Mühlviertler	*AT 174		(add.) Region of origin:Austria
Pinki	*AT 174		(add.) Region of origin:Austria