

# Uradni list Evropske unije

C 10



Slovenska izdaja

## Informacije in objave

Letnik 61

12. januar 2018

### Vsebina

#### II Sporočila

##### SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

###### Evropska komisija

2018/C 010/01	Skupni katalog sort zelenjadnic – prvi dodatek k 36. dopolnjeni izdaji . . . . .	1
---------------	--	---

SL



## II

(Sporočila)

## SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

## EVROPSKA KOMISIJA

## SKUPNI KATALOG SORT ZELENJADNIC

## prvi dodatek k 36. dopolnjeni izdaji

(2018/C 010/01)

## Vsebina

	Stran
Legenda . . . . .	3
Seznam vrst zelenjadnic . . . . .	4
1. <i>Allium cepa L.</i> . . . . .	4
1.1 <i>Allium cepa L.</i> Skupina aggregatum - Šalotka . . . . .	4
1.2 <i>Allium cepa L.</i> Skupina cepa - Čebula . . . . .	4
4. <i>Allium sativum L.</i> Česen . . . . .	4
9. <i>Beta vulgaris L.</i> . . . . .	4
9.1 <i>Beta vulgaris L.</i> Rdeča pesa, vključno s cheltenhamsko peso . . . . .	4
9.2 <i>Beta vulgaris L.</i> Mangold . . . . .	5
10. <i>Brassica oleracea L.</i> . . . . .	5
10.1 <i>Brassica oleracea L.</i> Kodrolistni ohrov . . . . .	5
10.2 <i>Brassica oleracea L.</i> Cvetača . . . . .	5
10.3 <i>Brassica oleracea L.</i> Brokoli/Kalabrijski brokoli . . . . .	5
10.4 <i>Brassica oleracea L.</i> Brstični ohrov . . . . .	6
10.5 <i>Brassica oleracea L.</i> Ohrov . . . . .	6
10.6 <i>Brassica oleracea L.</i> Belo zelje . . . . .	6
10.7 <i>Brassica oleracea L.</i> Rdeče zelje . . . . .	6
10.8 <i>Brassica oleracea L.</i> Kolerabica . . . . .	6
11. <i>Brassica rapa L.</i> . . . . .	6
11.1 <i>Brassica rapa L.</i> Kitajski kapus . . . . .	6
11.2 <i>Brassica rapa L.</i> Strniščna repa . . . . .	6
12. <i>Capsicum annuum L.</i> Pekoča paprika ali paprika . . . . .	6
15. <i>Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai</i> Lubenica . . . . .	8
16. <i>Cucumis melo L.</i> Melona . . . . .	8

	Stran
17. <i>Cucumis sativus L.</i> Kumara . . . . .	8
17.1 <i>Cucumis sativus L.</i> Kumara . . . . .	8
17.2 <i>Cucumis sativus L.</i> Kumarice za vlaganje . . . . .	8
18. <i>Cucurbita Maxima Duchesne</i> Navadna buča . . . . .	8
19. <i>Cucurbita pepo L.</i> Vrtna buča ali bučka . . . . .	8
20. <i>Cynara cardunculus L.</i> . . . . .	9
20.1 <i>Cynara cardunculus L.</i> Artičoka . . . . .	9
20.2 <i>Cynara cardunculus L.</i> Kardij . . . . .	9
23. <i>Lactuca sativa L.</i> Solata . . . . .	9
24. <i>Solanum lycopersicum L.</i> Paradižnik . . . . .	10
27. <i>Phaseolus vulgaris L.</i> Navadni fižol . . . . .	12
27.1 <i>Phaseolus vulgaris L.</i> Nizki fižol . . . . .	12
27.2 <i>Phaseolus vulgaris L.</i> Visoki fižol . . . . .	12
28. <i>Pisum sativum L.</i> (partim) Navadni grah . . . . .	12
28.1 <i>Pisum sativum L.</i> (partim) Oglatozrnati grah . . . . .	12
28.2 <i>Pisum sativum L.</i> (partim) Okroglozrnati grah . . . . .	12
28.3 <i>Pisum sativum L.</i> (partim) Sladkorni grah . . . . .	12
29. <i>Raphanus sativus L.</i> . . . . .	13
29.1 <i>Raphanus sativus L.</i> Črna redkev . . . . .	13
29.2 <i>Raphanus sativus L.</i> Vrtna redkev/Redkvica . . . . .	13
32. <i>Solanum melongena L.</i> Jajčevci . . . . .	13
35. <i>Vicia faba L.</i> (partim) Bob . . . . .	13
37. Vrste in medvrstni križanci, ki se uporabljajo kot podlaga . . . . .	13
37.1 <i>Cucurbita ficifolia Bouché</i> . . . . .	13
37.2 <i>Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch.</i> . . . . .	13
37.3 <i>Lagenaria siceraria (Mol.) Standl.</i> . . . . .	13
37.4 <i>Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites</i> . . . . .	13
37.5 <i>Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium</i> . . . . .	13
37.6 <i>Sicyos angulatus</i> . . . . .	14
37.7 <i>Cucurbita moschata</i> . . . . .	14
37.8 <i>Solanum torvum Sw.</i> . . . . .	14
37.9 <i>Solanum melongena x Solanum torvum</i> . . . . .	14
37.10 <i>Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum</i> . . . . .	14
37.11 <i>Solanum lycopersicum L.</i> . . . . .	14
37.12 <i>Solanum aethiopicum</i> . . . . .	14
37.13 <i>Capsicum annuum</i> . . . . .	14
37.14 <i>Citrullus lanatus</i> . . . . .	14
37.15 <i>Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo</i> . . . . .	14
37.16 <i>Solanum melongena x Solanum aethiopicum</i> . . . . .	14

**LEGENDA**

1. Ta prvi dodatek k 36. dopolnjeni izdaji skupnega kataloga sort zelenjadnic<sup>(1)</sup> zajema spremembe, ki jih je bilo treba dodati zaradi upoštevanja informacij, ki jih je Komisija prejela od držav članic.
2. Dodatek upošteva členitev, ki se uporablja v 36. dopolnjeni izdaji. Mogoče je sklicevanje na legendo te izdaje.
3. Dodatek zajema obdobje do 31. oktobra 2017.
4. Spremembe 36. dopolnjene izdaje so navedene v stolpcu 4 na naslednji način:
  - (add.): pomeni novost v skupnem katalogu;
  - (mod.): pomeni spremembo obstoječega vnosa. Navedbe v tem dodatku nadomeščajo tiste v 36. dopolnjeni izdaji;
  - (del.): pomeni, da se vnos in vse navedbe, ki se nanj nanašajo, izbrišejo iz skupnega kataloga.
5. Dodatek zadeva sporočene sorte, za katere se uporabljajo določbe iz člena 16(1) Direktive Sveta 2002/55/ES<sup>(2)</sup>.
6. Če oznaka vzdrževalca ni navedena v 36. dopolnjeni izdaji, se lahko ime in naslov vzdrževalca pridobita pri organu s seznama za zadevno državo članico ali državo Efte.

---

<sup>(1)</sup> UL C 414, 5.12.2017, str. 1.  
<sup>(2)</sup> UL L 193, 20.7.2002, str. 33.

**1. Allium cepa L. -**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot</b>		
<b>2</b>	<b>Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion</b>		
Anillo	a NL 60	H (add.)	
BGS 302	a NL 30a	H (add.) <sup>(1)</sup>	
Boga	a NL 30a	H (add.)	
Ceresco	a NL 105	H (add.)	
Contado	a NL 105	H (add.)	
Ingot	a CZ 1495	H (add.)	
Khroma	a NL 375	H (add.)	
Manesco	a NL 105	H (add.)	
Myalup	a NL 30a	(add.)	
Orlenda	a NL 30a	H (add.)	
Pantano	a NL 30a	H (add.)	
Pinnaroo	a NL 30a	(add.)	
Red Herald	a NL 246	H (add.)	
Stingray	a NL 30a	H (add.)	
SV6646NW	a NL 78a	H (add.) <sup>(1)</sup>	

**4. Allium sativum L. - Garlic**

1	2	3	4
Polar	a ES 301		(mod.)
Sancho	a ES 301		(mod.)

**9. Beta vulgaris L. -**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet</b>		
Ägyptische Plattrunde		= D'Egypte	
Aplastada de Egipto		(del.)= D'Egypte	
Bresko	a NL 8	H (add.)	
Czerwona Kula 2		= Detroit 2	
D'Egypte	a CZ 682, b FR x	(mod.) Ägyptische Plattrunde NL Noire d'Egypte FR Paonazza d'Egitto IT	
- Egitto migliorata	b IT 125		
- Egyptische Platronde	b NL x		
De Detroit améliorée 2		= Detroit 2	

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
Detroit 2	b FR x, b IT 125, a HU 108436, b NL x, b UK x		(mod.) De Detroit améliorée 2 FR Detroit dark red 2 IT Globe 2 FR, UK Good for All 2 UK Kogel 2 NL Model Red Globe 2 UK Noire ronde hâtive 2 FR Palla rossa 2 IT Perfect 2 UK Tonda a globo 2 IT
- Czerwona Kula 2	a PL x		= Detroit 2
- Rote Kugel 2	a DE 86		(del.)= D'Egypte
Detroit dark red 2			= D'Egypte
Egipski			= D'Egypte
Egitto migliorata			= D'Egypte
Egyptische Platronde			= D'Egypte
Globe 2			= Detroit 2
Globo rojo 2			(del.)= Detroit 2
Good for All 2			= Detroit 2
Kogel 2			= Detroit 2
Manolo	a NL 8		H (add.)
Model Red Globe 2			= Detroit 2
Noire d'Egypte			= D'Egypte
Noire ronde hâtive 2			= Detroit 2
Palla rossa 2			= Detroit 2
Paonazza d'Egitto			= D'Egypte
Perfect 2			= Detroit 2
Rote Kugel 2			= Detroit 2
Tonda a globo 2			= Detroit 2
<b>2</b>	<b>Beta vulgaris</b> L. - Spinach beet or Chard		
Prius	b NL 95a		H (add.)
Sergio	b NL 108		H (add.)

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Brassica oleracea</b> L. - Curly kale		
<b>2</b>	<b>Brassica oleracea</b> L. - Cauliflower		
Bilbao	a NL 8		H (add.)
<b>3</b>	<b>Brassica oleracea</b> L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Robredo	b NL 108		H (add.)

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
4	<b>Brassica oleracea</b> L. - Brussels sprouts		
5	<b>Brassica oleracea</b> L. - Savoy cabbage		
6	<b>Brassica oleracea</b> L. - White cabbage		
Brigantium	a ES x	(add.)	
Rociero	b ES 63	H (add.)	
7	<b>Brassica oleracea</b> L. - Red cabbage		
8	<b>Brassica oleracea</b> L. - Kohlrabi		

11. *Brassica rapa* L. -

1	2	3	4
1	<b>Brassica rapa</b> L. - Chinese cabbage		
2	<b>Brassica rapa</b> L. - Turnip		
Albina	a SK 169	(mod.)	
Taronda	a ES 9, a NL 45a	(mod.)	

11. *Brassica rapa* L. - Conservation varieties

1	2	3	4
1	<b>Brassica rapa</b> L. - Chinese cabbage		
2	<b>Brassica rapa</b> L. - Turnip		
Cimos De Mino	a ES 55	(add.) Region of origin:GALICIA	
Ordes	a ES 55	(add.) Region of origin:GALICIA	

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Alvarado	b ES 2103		H (mod.)
Areti	a ES 2103		H (add.)
Barberito	b ES 63		H (add.)
Bohemia	b ES 63		H (add.)

---

**12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper**

1	2	3	4
Capote	b HU 234285		H (mod.)
Ciceron	b ES 63		H (add.)
Coimbra	a ES 2103		H (mod.)
Comodoro	b ES 364		H (add.)
Cozumel	b ES 382		H (add.)
Davinki	b ES 382		H (add.)
Eboli	b ES 63		H (add.)
Eliseo	b ES 10		H (add.)
Elkan	b ES 6322		H (add.)
Elsiux	b ES 6322		H (add.)
Gandal	b NL 26		H (mod.)
Manzanilla	b NL 73		H (mod.)
Marmara	b ES 63		H (add.)
Misano	a ES 2103		H (mod.)
Monarcado	b ES 6285		H (add.)
Nanoper	a ES 112		H (add.)
Nestares	b ES 63		H (add.)
Palermo Obedius	a NL 108		H (add.)
Pascal	a ES 2103		H (mod.)
Redhorn	a CZ 1495		(add.)
Ruisenor	b HU 234285		H (mod.)
Sorzano	b ES 63		H (add.)
Tejas	b NL 26		H (mod.)
Top Arnon	b HU 234285		H (mod.)
Top Arrod	b HU 234285		H (mod.)
Top Farran	b HU 234285		H (mod.)
Top Rommem	b HU 234285		H (mod.)
Tramontana	a ES 2103		H (mod.)
Tranko	b ES 6283		H (add.)
Vendaval	a ES 2103		H (mod.)
WLS1440	a IT 1453		H (add.) <sup>(1)</sup>
WLS9405	a IT 1453		H (add.) <sup>(1)</sup>
WLS9463	a IT 1453		H (add.) <sup>(1)</sup>
WLS9487	a IT 1453		H (add.) <sup>(1)</sup>

**12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper - Conservation varieties**

1	2	3	4
De Cicereta	a ES 342		H (add.) Region of origin:Islas Baleares

**15. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon**

1	2	3	4
Ballesta			(del.)
Monet			(del.)
Pepsin			(del.)
Volga			(del.)

**16. Cucumis melo L. - Melon**

1	2	3	4
Longal			(del.)
Magalhaes	a NL 60		H (add.)
Magyar kincs	a CZ 1269, a HU 142524		(mod.)
Marmolin			(del.)
Sapito			(del.)
Vilasar			(del.)
Weston			(del.)

**17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cucumis sativus L. - Cucumber</b>		
Borja	b NL 26		H (mod.)
Pierro	b ES 10		H (add.)
Top Aris	b HU 234285		H (mod.)
<b>2</b>	<b>Cucumis sativus L. - Gherkin</b>		
Passion	b ES 10		H (add.)

**18. Cucurbita Maxima Duchesne - Gourd**

1	2	3	4
Nagydobosi	a HU 142524		(mod.)

**18. Cucurbita Maxima Duchesne - Gourd - Varieties developed for growing under particular conditions**

1	2	3	4
Spinning Gourd	UK		(add.)

**19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette**

1	2	3	4
Amador	a CZ 1266		H (add.)
Harvest Moon	b NL 504		H (mod.)

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Indatlan feher	a HU 142524		(mod.)
Nieves	a ES 2103		H (mod.)
Nireas	a CZ 1266		H (add.)
Trickster			(del.)

20. *Cynara cardunculus* L. -

1	2	3	4
1	<b><i>Cynara cardunculus</i> L. - Globe artichoke</b>		
Green Queen	b ES 6211		H (add.)
Kendo	b ES 6211		H (add.)
2	<b><i>Cynara cardunculus</i> L. - Cardoon</b>		

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Alborada	a NL 26		(add.)
Alessia	b NL 375		(add.)
Alquibla	a NL 26		(add.)
Astun	a NL 8		(add.)
Bateira	a NL 60		(add.)
Cassenas	a NL 108		(add.)
Conversion	a NL 108		(add.)
Elsita	a NL 8		(add.)
Fimana			(del.)
Freleta	a NL 26		(add.)
LR300215	a ES 393		(add.) <sup>(1)</sup>
Macai	a NL 108		(add.)
Michelagio	a NL 79		(add.)
Multigreen 101	a NL 60		(add.)
Nazare	a NL 26		(add.)
NCO2015	a ES 393		(add.) <sup>(1)</sup>
Olana	a NL 26		(add.)
Pluskin	a NL 60		(add.)
Pueblo	a NL 26		(add.)
Regnas	a NL 108		(add.)
Sensita	a NL 79		(add.)
Stellita	a NL 79		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
SV0441LB	a NL 78a		(add.) <sup>(1)</sup>
Topacio	a NL 8		(add.)
Trinidad	a NL 108		(add.)
Waikiki	a NL 79		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Almog	b HU 234285		H (mod.)
Amira	b HU 234285		H (mod.)
Arunte	a IT 1301		(add.)
Bonaque			(del.)
Caprice	b HU 234285		H (mod.)
Conty			(del.)
Cordobesa	b HU 234285		H (mod.)
Elcabo	a ES 2103		H (mod.)
Eletta	b HU 234285		H (mod.)
Ella	b HU 234285		H (mod.)
Elstar			(del.)
Eynat	b HU 234285		H (mod.)
Geffen	b HU 234285		H (mod.)
Gold Era	b HU 234285		H (mod.)
Granoval	b ES 2103		H (mod.)
Heros	a HU 142524		(mod.)
Jucika	b HU 142524		(mod.)
Kalimas			(del.)
Kosaco			(del.)
La Dehesa			(del.)
Las Vegas			(del.)
Lekery	a NL 108		H (add.)
Levante	a NL 78a		H (add.)
Livne	b HU 234285		H (mod.)
Lolita	b HU 234285		H (mod.)
Manitú			(del.)
Marcsei	b HU 142524		(mod.)
Miguelona	b HU 234285		H (mod.)
Mirante	a NL 108		H (add.)
Musella	b HU 234285		H (mod.)
Myra	b HU 234285		H (mod.)

## 24. Solanum lycopersicum L. - Tomato

1	2	3	4
Pitenza	b NL 26		H (mod.)
Powerty	a ES 2103		H (mod.)
Quinto	b HU 234285		H (mod.)
Royalty	a ES 2103		H (mod.)
Rubella	b HU 234285		H (mod.)
Salomee	b NL 26		H (mod.)
Sarita	b HU 234285		H (mod.)
Shir	b HU 234285		H (mod.)
Shlomi	b HU 234285		H (mod.)
Sissy	b HU 234285		H (mod.)
Sologo	a ES 2103		H (mod.)
Top Adiff	b HU 234285		H (mod.)
Top Amit	b HU 234285		H (mod.)
Top Arbel	b HU 234285		H (mod.)
Top Arija	b HU 234285		H (mod.)
Top Arrif	b HU 234285		H (mod.)
Top Assa	b HU 234285		H (mod.)
Top Avital	b HU 234285		H (mod.)
Top Beka	b HU 234285		H (mod.)
Top Bobby	b HU 234285		H (mod.)
Top Boker	b HU 234285		H (mod.)
Top Carmel	b HU 234285		H (mod.)
Top Daya	b HU 234285		H (mod.)
Top Eleni	b HU 234285		H (mod.)
Top Golan	b HU 234285		H (mod.)
Top Karibu	b HU 234285		H (mod.)
Top Lotz	b HU 234285		H (mod.)
Top Marzia	b HU 234285		H (mod.)
Top MiniMiel	b HU 234285		H (mod.)
Top Odem	b HU 234285		H (mod.)
Top Ravid	b HU 234285		H (mod.)
Top Score	b HU 234285		H (mod.)
Top Sinai	b HU 234285		H (mod.)
Top Sirente	b HU 234285		H (mod.)
Top Stellina	b HU 234285		H (mod.)
Top Titano	b HU 234285		H (mod.)
Top Tyron	b HU 234285		H (mod.)
Top Zmira	b HU 234285		H (mod.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Top Zohar	b HU 234285		H (mod.)
Topadara	b HU 234285		H (mod.)
Topalon	b HU 234285		H (mod.)
Topassis	b HU 234285		H (mod.)
Topatila	b HU 234285		H (mod.)
Topdoron	b HU 234285		H (mod.)
Tracie			(del.)
TT 568	b ES 6229		H (add.) <sup>(1)</sup>
Verace	b ES 2103		H (mod.)
Verona	a NL 117		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Indigo Pear Drops	UK		(add.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
1	<b>Phaseolus vulgaris</b> L. - Dwarf French bean		
Casasola			(del.)
Debreceni sarga	a HU 142524		(mod.)
Radka			(del.)
2	<b>Phaseolus vulgaris</b> L. - Climbing French bean		
Cotorron	a ES 311		(add.)
Hajnal	b HU 142524		(mod.)

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1	<b>Pisum sativum</b> L. (partim) - Wrinkled pea		
Merveille de Kelvedon RF	b FR S14212		(mod.)
2	<b>Pisum sativum</b> L. (partim) - Round pea		
3	<b>Pisum sativum</b> L. (partim) - Sugar pea		
Nairobi	a NL 72		(add.)
Sweet Sahara	a NL 72		(mod.)

**29. Raphanus sativus L. -**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Raphanus sativus L. - Radish</b>		
Belsay	b NL 108	H (add.)	
Filipar	b NL 79	H (add.)	
Katrena	a CZ 1145	H (add.)	
Maria	a SK 250	(mod.)	
Norham	b NL 108	H (add.)	
<b>2</b>	<b>Raphanus sativus L. - Black radish</b>		
Mikeperczi vaj	a HU 142524	(mod.)	

**32. Solanum melongena L. - Aubergine / Egg plant**

1	2	3	4
Top Gadir	b HU 234285	H (mod.)	
Top Ora	b HU 234285	H (mod.)	

**35. Vicia faba L. (partim) - Broad bean**

1	2	3	4
Bernat			(del.)

**35. Vicia faba L. (partim) - Broad bean - Varieties developed for growing under particular conditions**

1	2	3	4
Arne	b SE 146		(add.)

**37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cucurbita ficifolia Bouché -</b>		
<b>2</b>	<b>Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. -</b>		
<b>3</b>	<b>Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. -</b>		
<b>4</b>	<b>Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites -</b>		
Top Gun	b HU 234285		H (mod.)
<b>5</b>	<b>Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium -</b>		

## 37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
6	<b>Sicyos angulatus</b> -		
7 Crystallo	<b>Cucurbita moschata</b> - b IT 1496		(add.)
8	<b>Solanum torvum</b> Sw. -		
9	<b>Solanum melongena</b> x <b>Solanum torvum</b> -		
10	<b>Solanum lycopersicum</b> L. x <b>S. peruvianum</b> -		
11	<b>Solanum lycopersicum</b> L. -		
12	<b>Solanum aethiopicum</b> -		
13	<b>Capsicum annuum</b> -		
14	<b>Citrullus lanatus</b> -		
15	<b>Cucumis melo flexuosus</b> x <b>Cucumis melo melo</b> -		
16	<b>Solanum melongena</b> x <b>Solanum aethiopicum</b> -		







ISSN 1977-1045 (elektronska različica)  
ISSN 1725-5244 (tiskana različica)



**Urad za publikacije Evropske unije**  
2985 Luxembourg  
LUKSEMBURG

**SL**