

VERORDENING (EG) Nr. 1638/2001 VAN DE COMMISSIE**van 24 juli 2001****tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2597/95 van de Raad inzake de verstrekking van de nominale vangsten van lidstaten in bepaalde gebieden buiten de Noord-Atlantische Oceaan**

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2597/95 van de Raad van 23 oktober 1995 inzake de verstrekking van de nominale vangsten van lidstaten in bepaalde gebieden buiten de Noord-Atlantische Oceaan ⁽¹⁾, en met name op artikel 2, lid 5, en artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Op de negende vergadering van de Conferentie van de partijen bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES) in 1994 werd erom gevraagd dat de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) en de regionale visserijbureaus zouden toezien op vangst- en handelsgegevens over plaatkieuwigen (haaien en roggensoorten).
- (2) De FAO heeft, in samenwerking met de relevante regionale visserijbureaus, een lijst van plaatkieuwigen opgesteld waarvoor vangststatistieken door middel van de Statlant-vragenlijsten dienen te worden verzameld.
- (3) Overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2597/95 kunnen de lidstaten met voorafgaande toestemming van Eurostat gegevens in een andere vorm of op een andere gegevensdrager verstrekken dan degene die in bijlage 5 bij de verordening is bepaald.

(4) Diverse lidstaten hebben verzocht gegevens in een andere vorm of op een andere gegevensdrager te mogen indienen dan zoals bepaald in bijlage 5 bij Verordening (EG) nr. 2597/95 (het equivalent van de bovengenoemde Statlant-vragenlijsten).

(5) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de landbouwstatistiek dat is ingesteld bij Besluit 72/279/EEG van de Raad ⁽²⁾,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage 4 bij Verordening (EG) nr. 2597/95 wordt vervangen door bijlage I bij deze verordening.

Artikel 2

De lidstaten kunnen gegevens indienen overeenkomstig het in bijlage II bij deze verordening beschreven formaat.

*Artikel 3*Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 24 juli 2001.

Voor de Commissie
Pedro SOLBES MIRA
Lid van de Commissie

⁽¹⁾ PB L 270 van 13.11.1995, blz. 1.

⁽²⁾ PB L 179 van 7.8.1972, blz. 1.

BIJLAGE I

LIJST VAN VISSOORTEN WAARVOOR VOOR ELK GROOT VISGEBIED GEGEVENS MOETEN WORDEN INGEDIEND

Hieronder volgen de vissoorten waarvoor de vangsten in de officiële statistieken zijn opgenomen. De lidstaten dienen, indien beschikbaar, voor elk van de geïdentificeerde vissoorten gegevens te verstrekken. Indien afzonderlijke soorten niet nauwkeurig kunnen worden aangeduid, dienen de gegevens op een zo nauwkeurig mogelijk niveau te worden geaggregeerd.

Opmerking: n.e.g. = niet elders genoemd.

Centraaloostelijke Atlantische Oceaan (groot visgebied 34)

| Nederlandse naam | 3-letter-code | Wetenschappelijke naam | Engelse naam |
|----------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------|
| Paling | ELE | Anguilla anguilla | European eel |
| Elften, n.e.g. | SHZ | Alosa spp. | Shads n.e.i. |
| West-Afrikaanse ilisha | ILI | Ilisha africana | West African ilisha |
| Platvissen, n.e.g. | FLX | Pleuronectiformes | Flatfishes n.e.i. |
| Botachtigen | LEF | Bothidae | Lefteye flounders |
| Tong | SOL | Solea vulgaris | Common sole |
| Wigtong | CET | Dicologlossa cuneata | Wedge (= Senegal) sole |
| Tongen, n.e.g. | SOX | Soleidae | Soles n.e.i. |
| Hondstongen, n.e.g. | TOX | Cynoglossidae | Tonguefishes n.e.i. |
| Scharretong | MEG | Lepidorhombus whiffiagonis | Megrim |
| ... | LEZ | Lepidorhombus spp. | Megrims n.e.i. |
| Gaffelkabeljauw | GFB | Phycis blennoides | Greater forkbeard |
| Steenbolk | BIB | Trisopterus luscus | Pouting (= Bib) |
| Blauwe wijting | WHB | Micromesistius poutassou | Blue whiting (= Poutassou) |
| Heek | HKE | Merluccius merluccius | European hake |
| Senegalese heek | HKM | Merluccius senegalensis | Senegalese hake |
| Heken, n.e.g. | HXX | Merluccius spp. | Hakes n.e.i. |
| Kabeljauwachtigen, n.e.g. | GAD | Gadiformes | Gadiformes n.e.i. |
| Zeemeervallen, n.e.g. | CAX | Ariidae | Sea catfishes n.e.i. |
| Congeraal | COE | Conger conger | European conger |
| Congeralen, n.e.g. | COX | Congridae | Conger eels n.e.i. |
| Snipvis | SNS | Macrorhamphosus scolopax | Slender snipefish |
| Beryciden | ALF | Beryx spp. | Alfonsinos |
| Zonnevis | JOD | Zeus faber | John dory |
| Amerikaanse zonnevis | JOS | Zenopsis conchifer | Silvery John dory |
| Evervissen | BOR | Caproidae | Boar fishes |
| Bodembaarsachtigen, n.e.g. | DPX | Perciformes | Demersal percomorphs n.e.i. |
| Grote zaagbaars | GPD | Epinephelus guaza | Dusky grouper |
| Witte zaagbaars | GPW | Epinephelus aeneus | White grouper |
| Zaagbaarzen, n.e.g. | GPX | Epinephelus spp. | Groupers n.e.i. |
| Atlantische wrakbaars | WRF | Polyprion americanus | Wreckfish |
| Zaagbaarzen, n.e.g. | BSX | Serranidae | Groupers, seabasses n.e.i. |
| Gevlekte zeebaars | SPU | Dicentrarchus punctatus | Spotted seabass |
| Zeebaars | BSS | Dicentrarchus labrax | Seabass |
| Grootoogbaarzen, n.e.g. | BIG | Priacanthus spp. | Bigeyes n.e.i. |
| Kardinaalvissen, n.e.g. | APO | Apogonidae | Cardinal fishes n.e.i. |
| Tegelvissen | TIS | Branchiostegidae | Tilefishes |
| Rondlopers | EMT | Emmelichthyidae | Bonnetmouths, rubyfishes, etc. |
| Snappers, n.e.g. | SNA | Lutjanus spp. | Snappers n.e.i. |
| Snappers, n.e.g. | SNX | Lutjanidae | Snappers, iobfishes, n.e.i. |
| Middellandse-Zeeknorvis | GBR | Plectorhinchus mediterraneus | Rubberlip grunt |
| Bastaardknorvis | BGR | Pomadasys incisus | Bastard grunt |
| Gespikkelde knorvis | BUR | Pomadasys jubelini | Sompat grunt |
| Grootoogknorvis | GRB | Brachydeuterus auritus | Big-eye grunt |

| Nederlandse naam | 3-letter-code | Wetenschappelijke naam | Engelse naam |
|-------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Knorvissen, n.e.g. | GRX | Haemulidae (= Pomedasyidae) | Grunts, sweetlips, n.e.i. |
| Ombervissen | DRU | Sciaena spp. | Drums |
| Shi-ombervis | COB | Umbrina cirrosa | Shi drum (= Corb) |
| Ombervis (onzelievevrouwewis) | MGR | Argyrosornus regius | Meagre |
| Boe-ombervis | DRS | Pteroscion peli | Boe drum |
| Kortkaakombervis | CKL | Pseudotolithus brachygnatus | Law croaker |
| Senegalese ombervis | PSS | Pseudotolithus senegalensis | Cassava croaker |
| Bobo-ombervis | PSE | Pseudotolithus elongatus | Bobo croaker |
| Ombervissen | CKW | Pseudotolithus spp. | West African croakers |
| Ombervissen, n.e.g. | CDX | Sciaenidae | Croakers, drums n.e.i. |
| Rode zeebrasem | SBR | Pagellus bogaraveo | Red (=Blackspot) seabream |
| Gewone zeebrasem | PAC | Pagellus erythrinus | Common pandora |
| Spaanse zeebrasem | SBA | Pagellus acarne | Axillary seabream |
| Rode pandora | PAR | Pagellus bellottii | Red pandora |
| Zeebrasems, n.e.g. | PAX | Pagellus spp. | Pandoras n.e.i. |
| Ringbrasemachtigen, n.e.g. | SRG | Diplodus spp. | Sargo breams, n.e.i. |
| Grootoogtandbrasem | DEL | Dentex macrophthalmus | Large-eye dentex |
| Tandbrasem | DEC | Dentex dentex | Common dentex |
| Angola tandbrasem | DEA | Dentex angolensis | Angolan dentex |
| Kongo tandbrasem | DNC | Dentex congoensis | Congo dentex |
| Tandbrasem, n.e.g. | DEX | Dentex spp. | Dentex n.e.i. |
| Zeekarper | BRB | Spondyliosoma cantharus | Black seabream |
| Zadelbaars | SBS | Oblada melanura | Saddled seabream |
| Blauwgevekte zeebrasem | BSC | Sparus caeruleostictus | Bluespotted seabream |
| Gewone zeebrasem | RPG | Sparus pagrus | Red porgy |
| Goudbrasem | SBG | Sparus auratus | Gilthead seabream |
| Zeebrasems, n.e.g. | SBP | Sparus (=Pagrus) spp. | Pargo breams, n.e.i. |
| Bokvis | BOG | Boops boops | Bogue |
| Zeebrasems, n.e.g. | SBX | Sparidae | Porgies, seabreams, n.e.i. |
| Pikarellen | PIC | Spicara spp. | Picarels |
| Zeebarbelen | MUX | Mullus spp. | Surmulletts (= Red mullets) |
| West-Afrikaanse mul | GOA | Pseudopeneus prayensis | West African goatfish |
| Zeebarbelen, n.e.g. | MUM | Mullidae | Goatfishes, red mullets n.e.i. |
| Afrikaanse sikkervis | SIC | Drepane africana | African sicklefish |
| Spadenvissen | SPA | Ephippidae | Spadefishes |
| Baarsvissen, n.e.g. | PRC | Percoidei | Percoids n.e.i. |
| Brotula | BRD | Brotula barbata | Bearded brotula |
| Doktersvissen | SUR | Acanthuridae | Surgeonfishes |
| Ponen, n.e.g. | GUX | Triglidae | Gurnards, searobins n.e.i. |
| Trekkervissen | TRI | Balistidae | Triggerfishes, durgons |
| Zeeduivel | MON | Lophius piscatorius | Angler (= Monk) |
| Zeeduivels, n.e.g. | ANF | Lophiidae | Anglerfishes n.e.i. |
| Gepen, n.e.g. | BEN | Belonidae | Needlefishes, n.e.i. |
| Vliegende vissen, n.e.g. | FLY | Exocoetidae | Flying fishes n.e.i. |
| Barracuda's | BAR | Sphyrna spp. | Barracudas |
| Grootkopharde | MUF | Mugil cephalus | Flathead grey mullet |
| Grote kapiteinvis | TGA | Polydactylus quadrifilis | Giant African threadfin |
| ... | GAL | Galeoides decadactylus | Lesser African threadfin |
| Koningskapiteinvis | PET | Pentememus quinquarius | Royal threadfin |

| Nederlandse naam | 3-letter-code | Wetenschappelijke naam | Engelse naam |
|----------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------------|
| Kapiteinvissen, n.e.g. | THF | Polynemidae | Threadfins, tasselfishes n.e.i. |
| Pelagische baarsachtigen, n.e.g. | PPX | Perciformes | Pelagic percomorphs n.e.i. |
| Blauwbaars | BLU | Pomatomus saltatrix | Bluefish |
| Cobia | CBA | Rachycentron canadum | Cobia |
| Gewone horsmakreel | HOM | Trachurus trachurus | Atlantic horse mackerel |
| Horsmakrelen, n.e.g. | JAX | Trachurus spp. | Jack and horse mackerels n.e.i. |
| Stekelmakrelen | SDX | Decapterus spp. | Scads |
| Paardenhorsmakreel | CVJ | Caranx hippos | Crevalle jack |
| ... | HMV | Decapterus rhonchus | False scad |
| Horsmakrelen, n.e.g. | TRE | Caranx spp. | Jacks, crevalles n.e.i. |
| Afkijkvis | LUK | Selene dorsalis | Lookdown fish |
| Pompano's | POX | Trachinotus spp. | Pompanos |
| Geelstaarten, n.e.g. | AMX | Seriola spp. | Amberjacks n.e.i. |
| Grote gaffelmakreel | LEE | Lichia amia | Leerfish (= Garrick) |
| Bijlhorsmakreel | BUA | Chloroscombrus chrysurus | Atlantic bumper |
| Goudmakreel | DOL | Coryphaena hippurus | Common dolphinfish |
| Pomfret | BLB | Stromateus fiatola | Blue butterfish |
| Grootbekken | BUX | Stromateidae | Butterfishes, silver pomfrets |
| Gratenvis | BOF | Albula vulpes | Bonefish |
| Gouden sardinella | SAA | Sardinella aurita | Round sardinella |
| Madeira-sardinella | SAE | Sardinella madeirensis | Madeiran sardinella |
| Sardinella's | SIX | Sardinella spp. | Sardinellas |
| Bonga-elft | BOA | Ethmalosa fimbriata | Bonga shad |
| Sardien | PIL | Sardina pilchardus | European pilchard (sardine) |
| Ansjovis | ANE | Engraulis encrasicolus | European anchovy |
| Haringachtigen, n.e.g. | CLU | Clupeoidei | Clupeoids n.e.i. |
| Bonito | BON | Sarda sarda | Atlantic bonito |
| Ongestreepte bonito | BOP | Orcynopsis unicolor | Plain bonito |
| Wahoo | WAH | Acanthocybium solandri | Wahoo |
| Oost-Atlantische koningsmakreel | MAW | Scomberomorus tritor | West African Spanish mackerel |
| Fregattonijn en kogeltonijn | FRZ | Auxis tharard, A rochei | Frigate and bullet tunas |
| Tonijn | BFT | Thunnus thynnus | Northern bluefin tuna |
| Witte tonijn | ALB | Thunnus alalunga | Albacore |
| Geelvintonijn | YFT | Thunnus albacares | Yellowfin tuna |
| Grootoogtonijn | BET | Thunnus obesus | Big eye tuna |
| Tonijnen, n.e.g. | TUN | Thunnini | Tunas n.e.i. |
| Zaagvissen | SAW | Pristidae | Sawfishes |
| Atlantische zeilvis | SAI | Istiophorus albicans | Atlantic sailfish |
| Blauwe marlijn | BUM | Makaira nigricans | Atlantic blue marlin |
| Witte marlijn | WHM | Tetrepturus albidus | Atlantic white marlin |
| Zeilvissen | BIL | Istioporidae | Marlins, sailfishes, spearfishes |
| Zwaardvis | SWO | Xiphias gladius | Swordfish |
| Tonijnachtigen, n.e.g. | TUX | Scombroidei | Tuna-like fishes n.e.i. |
| Degenvis | LHT | Trichiurus lepturus | Largehead hairtail |
| Zilveren haarstaart | SFS | Lepidopus caudatus | Silver scabbardfish |
| Zwarte haarstaart | BSF | Aphanopus carbo | Black scabbardfish |
| Haarstaarten, n.e.g. | CUT | Trichiuridae | Hairtails, cutlassfishes, n.e.i. |
| Spaanse makreel | MAS | Scomber japonicus | Chub mackerel |
| Makreel | MAC | Scomber scombrus | Atlantic mackerel |
| Makrelen, n.e.g. | MAZ | Scomber spp. | Scomber mackerels n.e.i. |
| Makreelachtigen, n.e.g. | MKX | Scombroidei | Mackerel-like fishes n.e.i. |

| Nederlandse naam | 3-letter-code | Wetenschappelijke naam | Engelse naam |
|------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Voshaai | ALV | <i>Alopias vulpinus</i> | Thresher shark |
| Grootoogvoshaai | BTH | <i>Alopias superciliosus</i> | Big-eye thresher |
| Makreelhaaien | MAK | <i>Isurus</i> spp. | Mako sharks |
| Blauwe haai | BSH | <i>Prionace glauca</i> | Blue shark |
| ... | FAL | <i>Carcharhinus falciformis</i> | Silky shark |
| Hamerhaai | SPZ | <i>Sphyrna zygaena</i> | Smooth hammerhead |
| Geschulpte hamerhaai | SPL | <i>Sphyrna lewini</i> | Scalloped hammerhead |
| Hamerhaaien, n.e.g. | SPY | Sphyrnidae | Hammerhead sharks, etc. n.e.i. |
| Gladde haaien, n.e.g. | SDV | <i>Mustelus</i> spp. | Smoothhounds n.e.i. |
| Zwarte haai | SCK | <i>Dalatias licha</i> | Kitefin shark |
| Gitaarroggen, n.e.g. | GTF | Rhinobatidae | Guitarfishes, n.e.i. |
| Rogachtigen, n.e.g. | SRX | Rajiformes | Skates and rays n.e.i. |
| Plaatkieuwigen, n.e.g. | SKX | Elasmobranchii | Sharks, rays, skates, n.e.i. |
| Zoutwatervissen, n.e.g. | MZZ | Osteichthyes | Marine fishes n.e.i. |
| Zeekrabben, n.e.g. | CRA | Reptantia | Marine crabs n.e.i. |
| Langoesten, n.e.g. | SLV | <i>Panulirus</i> spp. | Tropical spiny lobsters n.e.i. |
| Langoesten, n.e.g. | CRW | <i>Palinurus</i> spp. | Palinurid spiny lobsters n.e.i. |
| Noorse kreeft | NEP | <i>Nephrops norvegicus</i> | Norway lobster |
| Kreeft | LBE | <i>Homarus gammarus</i> | European lobster |
| Caramotegarnaal | TGS | <i>Penaeus kerathurus</i> | Caramote prawn |
| Roze garnaal | SOP | <i>Penaeus notialis</i> | Southern pink shrimp |
| Peneidegarnalen, n.e.g. | PEN | <i>Penaeus</i> spp. | <i>Penaeus</i> shrimps n.e.i. |
| Roze diepzeegarnaal | DPS | <i>Parapenaeus longirostris</i> | Deepwater rose shrimp |
| Atlantische diepzeegarnaal | GUS | <i>Parapenaeopsis atlantica</i> | Guinea shrimp |
| Reuzendiepzeegarnaal | SSH | <i>Plesiopeanaeus edwardsianus</i> | Scarlet shrimp |
| Palaemonidegarnalen | PAL | Palaemonidae | Palaemonid shrimps |
| Garnalen, n.e.g. | DCP | Natantia | Natantian decapods n.e.i. |
| Zeewaterschelpdieren, n.e.g. | CRU | Crustacea | Marine crustaceans n.e.i. |
| Gastropoden, n.e.g. | GAS | Gastropoda | Gastropods n.e.i. |
| Holle oesters, n.e.g. | OYC | <i>Crassostrea</i> spp. | Cupped oysters n.e.i. |
| Mosselen, n.e.g. | MSX | Mytilidae | Sea mussels n.e.i. |
| Cefalopoden, n.e.g. | CEP | Cephalopoda | Cephalopods n.e.i. |
| Gewone zeekat | CTC | <i>Sepia officinalis</i> | Common cuttlefish |
| Zeekatten, dwerginktvis | CTL | Sepiidae, Sepiolidae | Cuttlefishes, bobtail squids |
| Pijlinktvis | SQC | <i>Loligo</i> spp. | Common squids |
| Octopus | OCC | <i>Octopus vulgaris</i> | Common octopus |
| Achtarmige inktvis | OCT | Octopodidae | Octopuses |
| Pijlinktvisachtigen, n.e.g. | SQU | Loliginidae, Ommastrephidae | Squids n.e.i. |
| Weekdieren, n.e.g. | MOL | Mollusca | Marine molluscs n.e.i. |
| Zeeschildpadsoorten, n.e.g. | TTX | Testudinata | Marine turtles n.e.i. |

Middellandse Zee en Zwarte Zee (groot visgebied 37)

| Nederlandse naam | 3-letter-code | Wetenschappelijke naam | Engelse naam |
|--------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|
| Steuken, n.e.g. | STU | Acipenseridae | Sturgeons n.e.i. |
| Paling | ELE | <i>Anguilla anguilla</i> | European eel |
| Zwarte-Zee-elft | SHC | <i>Alosa pontica</i> | Pontic shad |
| Elften, n.e.g. | SHD | <i>Alosa</i> spp. | Shads n.e.i. |
| Zwarte-Zeesprot | CLA | <i>Clupeonella cultriventris</i> | Azov tyulka |
| Platvissen, n.e.g. | FLX | Pleuronectiformes | Flatfishes n.e.i. |

| Nederlandse naam | 3-letter-code | Wetenschappelijke naam | Engelse naam |
|-------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Schol | PLE | <i>Pleuronectes platessa</i> | European plaice |
| Bot | FLE | <i>Platichthys flesus</i> | European flounder |
| Tong | SOL | <i>Solea vulgaris</i> | Common sole |
| ... | SOO | <i>Solea</i> spp. | Soles n.e.i. |
| Scharretong | MEG | <i>Lepidorhombus whiffiagonis</i> | Megrim |
| ... | LEZ | <i>Lepidorhombus</i> spp. | Megrims n.e.i. |
| Tarbot | TUR | <i>Psetta maxima</i> | Turbot |
| Zwarte-Zeetarbot | TUB | <i>Psetta maeotica</i> | Black Sea turbot |
| Gaffelkabeljauw | GFB | <i>Phycis blennoides</i> | Greater forkbeard |
| Dwergbolck | POD | <i>Trisopterus minutus</i> | Poor cod |
| Steenbolck | BIB | <i>Trisopterus luscus</i> | Pouting (= Bib) |
| Blauwe wijting | WHB | <i>Micromesistius poutassou</i> | Blue whiting (= Poutassou) |
| Wijting | WHG | <i>Merlangius merlangus</i> | Whiting |
| Heek | HKE | <i>Merluccius merluccius</i> | European hake |
| Kabeljauwachtigen, n.e.g. | GAD | Gadiformes | Gadiformes n.e.i. |
| Zilversmelten | ARG | <i>Argentina</i> spp. | Argentines |
| Groteschubbenhagedisvis | LIB | <i>Saurida undosquamis</i> | Brushtooth lizardfish |
| Hagedisvissen, n.e.g. | LIX | Synodontidae | Lizardfishes n.e.i. |
| Congeraal | COE | <i>Conger conger</i> | European conger |
| Congeralen, n.e.g. | COX | Congridae | Conger eels n.e.i. |
| Zonnevis | JOD | <i>Zeus faber</i> | John Dory |
| Bodemaarsachtigen, n.e.g. | DPX | Perciformes | Demersal percomorphs n.e.i. |
| Grote zaagbaars | GPD | <i>Epinephelus guaza</i> | Dusky grouper |
| Witte zaagbaars | GPW | <i>Epinephelus aeneus</i> | White grouper |
| Zaagbaarzen, n.e.g. | GPX | <i>Epinephelus</i> spp. | Groupers n.e.i. |
| Atlantische wrakbaars | WRF | <i>Polyprion americanus</i> | Wreckfish |
| Geitenbaars | CBR | <i>Serranus cabrilla</i> | Comber |
| Zaagbaarzen, n.e.g. | BSX | Serranidae | Groupers, seabasses n.e.i. |
| Zeebaars | BSS | <i>Dicentrarchus labrax</i> | Seabass |
| Zeebaarzen | BSE | <i>Dicentrarchus</i> spp. | Seabasses |
| Middellandse-Zeeknorvis | GBR | <i>Plectorhinchus mediterraneus</i> | Rubberlip grunt |
| Ombervissen | DRU | <i>Sciaena</i> spp. | Drums |
| Shi-ombervis | COB | <i>Umbrina cirrosa</i> | Shi drum (= Corb) |
| Ombervis (onzelievevrouwewis) | MGR | <i>Argyrosomus regius</i> | Meagre |
| Ombervissen, n.e.g. | CDX | Sciaenidae | Croakers, drums n.e.i. |
| Rode zeebrasem | SBR | <i>Pagellus bogaraveo</i> | Red (= Blackspot) seabream |
| Gewone zeebrasem | PAC | <i>Pagellus erythrinus</i> | Common pandora |
| Spaanse zeebrasem | SBA | <i>Pagellus acarne</i> | Axillary seabream |
| Zeebrasems, n.e.g. | PAX | <i>Pagellus</i> spp. | Pandoras n.e.i. |
| Witte ringbrasem | SWA | <i>Diplodus sargus</i> | White seabream |
| Ringbrasemachtigen, n.e.g. | SRG | <i>Diplodus</i> spp. | Sargo breams, n.e.i. |
| Grootoogtandbrasem | DEL | <i>Dentex macrophthalmus</i> | Large-eye dentex |
| Tandbrasem | DEC | <i>Dentex dentex</i> | Common dentex |
| Tandbrasem, n.e.g. | DEX | <i>Dentex</i> spp. | Dentex n.e.i. |
| Zeekarper | BRB | <i>Spondyliosoma cantharus</i> | Black seabream |
| Zadelbaars | SBS | <i>Oblada melanura</i> | Saddled sea bream |
| Gewone zeebrasem | RPG | <i>Sparus pagrus</i> | Red porgy |
| Goudbrasem | SBG | <i>Sparus auratus</i> | Gilthead seabream |
| Zeebrasems, n.e.g. | SBP | <i>Sparus</i> (= <i>Pagrus</i>) spp. | Pargo breams, n.e.i. |
| Bokvis | BOG | <i>Boops boops</i> | Bogue |
| Zandsteenbaars | SSB | <i>Lithognathus mormyrus</i> | Sand steenbras |

| Nederlandse naam | 3-letter-code | Wetenschappelijke naam | Engelse naam |
|----------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Gestreepte bokvis | SLM | <i>Sarpa salpa</i> | Salema (= Strepie) |
| Zeebrasems, n.e.g. | SBX | Sparidae | Porgies, seabreams, n.e.i. |
| Mendole-pikarel | BPI | <i>Spicara maena</i> | Blotched picarel |
| Pikarellen | PIC | <i>Spicara</i> spp. | Picarels |
| Mul | MUR | <i>Mullus surmuletus</i> | Red mullet |
| Gestreepte zeebarbeel | MUT | <i>Mullus barbatus</i> | Striped mullet |
| Zeebarbelen | MUX | <i>Mullus</i> spp. | Surmulletts (= Redmulletts) |
| Grote pieterman | WEG | <i>Trachinus draco</i> | Greater weever |
| Baarsvissen, n.e.g. | PRC | Percoidei | Percoids n.e.i. |
| Zandspieringen | SAN | <i>Ammodytes</i> spp. | Sandeels (= Sandlances) |
| Konijnvissen | SPI | <i>Siganus</i> spp. | Spinefeet (= Rabbitfishes) |
| Grondels | GOB | <i>Gobius</i> spp. | Atlantic gobies |
| Grondels, n.e.g. | GPA | Gobiidae | Gobies n.e.i. |
| Schorpioenvissen, n.e.g. | SCO | Scorpaenidae | Scorpionfishes, n.e.i. |
| Lierpooon | GUN | <i>Trigla lyra</i> | Piper gurnard |
| Ponen, n.e.g. | GUX | Triglidae | Gurnards, searobins n.e.i. |
| Zeeduivel | MON | <i>Lophius piscatorius</i> | Angler (= Monk) |
| Zeeduivels, n.e.g. | ANF | Lophiidae | Anglerfishes n.e.i. |
| Geep | GAR | <i>Belone belone</i> | Garfish |
| Barracuda's | BAR | <i>Sphyrna</i> spp. | Barracudas |
| Grootkopharder | MUF | <i>Mugil cephalus</i> | Flathead grey mullet |
| Koornaarvissen | SIL | Atherinidae | Silversides (Sandmelts) |
| Pelagische baarsachtigen, n.e.g. | PPX | Perciformes | Pelagic percomorphs n.e.i. |
| Blauwbaars | BLU | <i>Pomatomus saltatrix</i> | Bluefish |
| Gewone horsmakreel | HOM | <i>Trachurus trachurus</i> | Atlantic horse mackerel |
| Middellandse-Zeehorsmakreel | HMM | <i>Trachurus mediterraneus</i> | Mediterranean horse mackerel |
| Horsmakrelen, n.e.g. | JAX | <i>Trachurus</i> spp. | Jack and horse mackerels n.e.i. |
| Horsmakrelen, n.e.g. | TRE | <i>Caranx</i> spp. | Jacks, crevalles n.e.i. |
| Grote geelstaart | AMB | <i>Seriola dumerili</i> | Greater amberjack |
| Geelstaarten, n.e.g. | AMX | <i>Seriola</i> spp. | Amberjacks n.e.i. |
| Grote gaffelmakreel | LEE | <i>Lichia amia</i> | Leerfish (= Garrick) |
| Horsmakrelen, n.e.g. | CGX | Carangidae | Carangids n.e.i. |
| Braam | POA | <i>Brama brama</i> | Atlantic pomfret |
| Goudmakreel | DOL | <i>Coryphaena hippurus</i> | Common dolphinfish |
| Sardinella's, n.e.g. | SIX | <i>Sardinella</i> spp. | Sardinellas n.e.i. |
| Sardien | PIL | <i>Sardina pilchardus</i> | European pilchard (= Sardine) |
| Sprot | SPR | <i>Sprattus sprattus</i> | European sprat |
| Ansjovis | ANE | <i>Engraulis encrasicolus</i> | European anchovy |
| Haringachtigen, n.e.g. | CLU | Clupeoidei | Clupeoids n.e.i. |
| Bonito | BON | <i>Sarda sarda</i> | Atlantic bonito |
| Ongestreepte bonito | BOP | <i>Orcynopsis unicolor</i> | Plain bonito |
| Fregattonijn en kogeltonijn | FRZ | <i>Auxis thazard</i> A. rochei | Frigate and bullet tunas |
| Kleine tonijn | LTA | <i>Euthynnus alletteratus</i> | Atlantic black skipjack |
| Skipjack | SKJ | <i>Katsuwonus pelamis</i> | Skipjack tuna |
| Gewone tonijn | BFT | <i>Thunnus thynnus</i> | Northern bluefin tuna |
| Witte tonijn | ALB | <i>Thunnus alalunga</i> | Albacore |
| Grootoogtonijn | BET | <i>Thunnus obesus</i> | Big-eye tuna |
| Tonijnen, n.e.g. | TUN | <i>Thunnini</i> | Tunas n.e.i. |
| Atlantische zeilvis | SAI | <i>Istiophorus albicans</i> | Atlantic sailfish |
| Zeilvissen | BIL | Istiophoridae | Marlins, sailfishes, spearfishes |
| Zwaardvis | SWO | <i>Xiphias gladius</i> | Swordfish |

| Nederlandse naam | 3-letter-code | Wetenschappelijke naam | Engelse naam |
|-------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------|
| Tonijnachtigen, n.e.g. | TUX | Scombroidei | Tuna-like fishes n.e.i. |
| Zilveren haarstaart | SFS | Lepidopus caudatus | Silver scabbardfish |
| Spaanse makreel | MAS | Scomber japonicus | Chub mackerel |
| Makreel | MAC | Scomber scombrus | Atlantic mackerel |
| Makrelen, n.e.g. | MAZ | Scomber spp. | Scomber mackerels n.e.i. |
| Makreelachtigen n.e.g. | MKX | Scombroidei | Mackerel-like fishes n.e.i. |
| Reuzenhaai | BSK | Cetorhinus maximus | Basking shark |
| Voshaai | ALV | Alopias vulpinus | Thresher |
| Makreelhaai | SMA | Isurus oxyrinchus | Shortfin mako |
| Zwartmondhondshaai | SHO | Galeus melastomus | Blackmouth catshark |
| Blauwe haai | BSH | Prionace glauca | Blue shark |
| Grijze haai | CCP | Carcharhinus plumbeus | Sandbar shark |
| Hamerhaai | SPZ | Sphyrna zygaena | Smooth hammerhead |
| Geschulpte hamerhaai | SPL | Sphyrna lewini | Scalloped hammerhead |
| Blainville's doornhaai | QUB | Squalus blainvillei | Longnose spurdog |
| Ruwe doornhaai | GUP | Centrophorus granulosus | Gulper shark |
| Zwarte haai | SCK | Dalatias licha | Kitefin shark |
| Zwarte doornhaai | ETX | Etmopterus spinax | Velvet belly |
| Stekelrog | RJC | Raja clavata | Thornback ray |
| Pijlstaartrog | JDP | Dasyatis pastinaca | Common stingray |
| Haringhaai | POR | Lamna nasus | Porbeagle |
| Hondshaaien, n.e.g. | SCL | Scyliorhinus spp. | Catsharks, nursehound |
| Gladde haaien, n.e.g. | SDV | Mustelus spp. | Smoothhounds |
| Doornhaai | DGS | Squalus acanthias | Picked (= Spiny) dogfish |
| Haaien en doornhaaien, n.e.g. | DGX | Squalidae | Dogfish sharks n.e.i. |
| Zee-engel | AGN | Squatina squatina | Angels shark |
| Zee-engelen | ASK | Squatinae | Angels sharks, sand devils |
| Haaien, n.e.g. | SHX | Squaliformes | Large sharks n.e.i. |
| Gitaarroggen | GTF | Rhinobatidae | Guitarfishes |
| Roggen, n.e.g. | SKA | Raja spp. | Skates |
| Rogachtigen, n.e.g. | SRX | Rajiformes | Skates and rays n.e.i. |
| Plaatkieuwigen, n.e.g. | SKX | Elasmobranchii | Sharks, rays and skates n.e.i. |
| Zoutwatervissen, n.e.g. | MZZ | Osteichthyes | Marine fishes n.e.i. |
| Noordzeekrab | CRE | Cancer pagurus | Edible crab |
| Mediterrane strandkrab | CMR | Carcinus aestuaria | Mediterranean shore crab |
| Europese spinkrab | SCR | Maja squinado | Spinous spider crab |
| Zeekrabben, n.e.g. | CRA | Reptantia | Marine crabs n.e.i. |
| Portugese langoest | PSL | Palinurus mauritanicus | Pink spiny lobster |
| Gewone langoest | SLO | Palinurus elephas | Common spiny lobster |
| Langoesten, n.e.g. | CRW | Palinurus spp. | Palinurid spiny lobsters n.e.i. |
| Noorse kreeft | NEP | Nephrops norvegicus | Norway lobster |
| Kreeft | LBE | Homarus gammarus | European lobster |
| Caramotegarnaal | TGS | Penaeus kerathurus | Caramote prawn |
| Roze diepzeegarnaal | DPS | Parapenaeus longirostris | Deepwater rose shrimp |
| Reuzendiepzeegarnaal | SSH | Plesiopenaeus edwardsianus | Scarlet shrimp |
| Blauwrode diepzeegarnaal | ARA | Aristeus antennatus | Blue and red shrimp |
| Gewone steurgarnaal | CPR | Palaemon serratus | Common prawn |
| Noordzeegarnaal | CSH | Crangon crangon | Common shrimp |
| Garnalen, n.e.g. | DCP | Natantia | Natantian decapods n.e.i. |
| Bidsprinkhaankreeft | MTS | Squilla mantis | Mantis squillid |
| Zeewaterschelpdieren, n.e.g. | CRU | Crustacea | Marine crustaceans n.e.i. |

| Nederlandse naam | 3-letter-code | Wetenschappelijke naam | Engelse naam |
|-----------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|
| Gastropoden, n.e.g. | GAS | Gastropoda | Gastropods n.e.i. |
| Alikruik | PEE | Littorina littorea | Periwinkle |
| (Europese platte) oester | OYF | Ostrea edulis | European flat oyster |
| Japanse oester | OYG | Crassostrea gigas | Pacific cupped oyster |
| Middellandse-Zeemossel | MSM | Mytilus galloprovincialis | Mediterranean mussel |
| Mediterrane sint-jacobsschelp | SJA | Pecten jacobaeus | Great scallop |
| Brandhoornslakken | MUE | Murex spp. | Murex |
| Kokkel | COC | Cardium edule | Common cockle |
| Venusschelp | SVE | Venus (= Chamelea) gallina | Striped venus |
| Tapijtschelp | CTG | Ruditapes decussatus | Grooved carpetshell |
| Kleine tapijtschelp | CTS | Tapes pullastra | Carpetshell |
| Tapijtschelpsoorten, n.e.g. | TPS | Tapes spp. | Carpetshells n.e.i. |
| Zaagjes | DON | Donax spp. | Donax clams |
| Messcheden | RAZ | Solen spp. | Razor clams |
| Tweekleppige schelpdieren, n.e.g. | CLX | Bivalvia | Clams n.e.i. |
| Cefalopoden, n.e.g. | CEP | Cephalopoda | Cephalopods n.e.i. |
| Gewone zeekat | CTC | Sepia officinalis | Common cuttlefish |
| Zeekatten, n.e.g. | CTL | Sepiidae, Sepiolidae | Cuttlefishes, bobtail squids |
| Pijlinktvissen | SQC | Loligo spp. | Common squids |
| Grote pijlinktvis | SQE | Todarodes sagittatus sagitt. | European flying squid |
| Octopus | OCC | Octopus vulgaris | Common octopus |
| Muskusoctopussen | OCM | Eledone spp. | Horned and musky octopuses |
| Achtarmige inktvissen | OCZ | Octopodidae | Octopuses |
| Inktvissen, n.e.g. | SQU | Loliginidae, Ommastrephidae | Squids n.e.i. |
| Weekdieren, n.e.g. | MOL | Mollusca | Marine molluscs n.e.i. |
| Zeeschildpadden, n.e.g. | TTX | Testudinata | Marine turtles n.e.i. |
| Violetzakpijp | SSG | Microcosmus sulcatus | Grooved sea-squirt |
| Zeeappel | URM | Paracentrotus lividus | Stony sea-urchin |
| Kwallen | JEL | Phopilema spp. | Jellyfishes |

Zuidwestelijke Atlantische Oceaan (groot visgebied 41)

| Nederlandse naam | 3-letter-code | Wetenschappelijke naam | Engelse naam |
|------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|
| Elften, n.e.g. | SHZ | Alosa spp. | Shads n.e.i. |
| Platvissen, n.e.g. | FLX | Pleuronectiformes | Flatfishes n.e.i. |
| Bastaardheilbotten | BAX | Paralichthys spp. | Bastard halibuts |
| Hondstongen, n.e.g. | TOX | Cynoglossidae | Tonguefishes n.e.i. |
| ... | SAO | Salilota australia | ... |
| Diepzeekabeljauwen | MOR | Moridae | Moras |
| Braziliaanse gaffelkabeljauw | HKU | Urophycis brasiliensis | Brazilian codling |
| Zuidelijke blauwe wijting | POS | Micromesistius australis | Southern blue whiting |
| Argentijnse heek | HKP | Merluccius hubbsi | Argentine hake |
| Patagonische heek | HPA | Merluccius polylepsis | Patagonian hake |
| Heken, n.e.g. | HKX | Merluccius spp. | Hakes n.e.i. |
| Patagonische grenadier | GRM | Macruronus magellanicus | Patagonian grenadier |
| Grenadiers | GRS | Macruronus spp. | Blue grenadiers |
| Grenadiervissen | GRV | Macrourus spp. | Grenadiers |
| Kabeljauwachtigen, n.e.g. | GAD | Gadiformes | Gadiformes n.e.i. |
| Zeemeervallen, n.e.g. | CAX | Ariidae | Sea catfishes n.e.i. |
| Hagedisvis | LIG | Saurida tumbil | Greater lizardfish |

| Nederlandse naam | 3-letter-code | Wetenschappelijke naam | Engelse naam |
|--|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Argentijnse congeraal | COS | Conger orbignyanus | Argentine conger |
| Bodembaarsachtigen, n.e.g. | DPX | Perciformes | Demersal percomorphs n.e.i. |
| Zeesnoeken, n.e.g. | ROB | Centropomus spp. | Snooks (= Robalos) n.e.i. |
| Koraalbaarzen | GPB | Mycteroperca spp. | Brazilian groupers |
| Rode zaagbaars | GPR | Epinephelus mario | Red grouper |
| Zaagbaarzen n.e.g. | GPX | Epinephelus spp. | Groupers n.e.i. |
| Argentijnse zeebaars | BSZ | Acanthistius brasilianus | Argentine seabass |
| Zaagbaarzen, n.e.g. | BSX | Serranidae | Groupers, seabasses n.e.i. |
| Zuidelijke rode snapper | SNC | Lutjanus purpureus | Southern red snapper |
| Geelstaartsnapper | SNY | Ocyurus chrysurus | Yellowtail snapper |
| Snappers, n.e.g. | SNX | Lutjanidae | Snappers, jobfishes, n.e.i. |
| Gestreepte knorvis | BRG | Conodon nobilis | Barred grunt |
| Knorvissen | GRX | Haemulidae (= Pomadasyidae) | Grunts, sweetlips, n.e.i. |
| Gestreepte ombervis | SWF | Cynoscion striatus | Striped weakfish |
| Ombervissen, n.e.g. | WKX | Cynoscion spp. | Weakfishes n.e.i. |
| Atlantische ombervis | CKA | Micropogonias undulatus | Atlantic croaker |
| Amerikaanse koningsombervis | KGB | Menticirrhus americanus | Southern kingcroaker |
| Argentijnse ombervis | CKY | Umbrina canasai | Argentine croaker |
| Zuid-Amerikaanse koningsombervis | WKK | Macrodon ancylodon | King weakfish |
| Zwarte trommelvis | BDM | Pogonias cromis | Black drum |
| Ombervissen, n.e.g. | CDX | Sciaenidae | Croakers, drums n.e.i. |
| Ringbrasemachtigen, n.e.g. | SRG | Diplodus spp. | Sargo breams n.e.i. |
| Tandbrasem, n.e.g. | DEX | Dentex spp. | Dentex n.e.i. |
| Gewone zeebrasem | RPG | Sparus pagrus | Red porgy |
| Zeebrasems, n.e.g. | SBX | Sparidae | Porgies, seabreams, n.e.i. |
| Zeebarbelen | MUX | Mullus spp. | Surmulletts (= Redmulletts) |
| Bergse vingervin | CTA | Cheilodactylus bergi | Castaneta |
| Braziliaanse zandbaars | SPB | Pinguipes spp. | Brazilian sandperches |
| Braziliaanse eendenbek | FLA | Percophis brasiliensis | Brazilian flathead |
| Patagonische ijsbaars | BLP | Eleginops maclovinus | Patagonian blennie |
| Zwarte Patagonische ijsheek | TOP | Dissostichus eleginoides | Patagonian toothfish |
| Groene zuidpoolkabeljauw | NOG | Notothenia gibbenfrons | Humped rockcod |
| Grijze zuidpoolkabeljauw | NOS | Notothenia squamifrons | Grey rockcod |
| Kortestaart Patagonische rotskabeljauw | NOT | Patagonotothen brevicauda | Patagonian rockcod |
| Ramsays rotskabeljauw | PAT | Patagonotothen longipes ramsai | ... |
| Zuidpoolkabeljauwen, n.e.g. | NOX | Nototheniidae | Antarctic rockcods, noties n.e.i. |
| Scotiazee-ijsvis | SSI | Chaenocephalus aceratus | Blackfin icefish |
| Ijsvis | ANI | Champscephalus gunnari | Mackerel icefish |
| Ijssvissen, n.e.g. | ICX | Channichthyidae | Icefishes n.e.i. |
| Baarsvissen, n.e.g. | PRC | Percoidei | Percoids n.e.i. |
| Roze koningsklip | CUS | Genypterus blacodes | Pink cusk-eel |
| Roeffen, n.e.g. | CEN | Centrolophidae | Ruffs, barrelfishes n.e.i. |
| Blauwkeeltje | BRF | Helicolenus dactylopterus | Blackbelly rosefish |
| Schorpioenvissen, n.e.g. | SCO | Scorpaenidae | Scorpionfishes n.e.i. |
| Amerikaanse ponen | SRA | Prionotus spp. | Atlantic searobins |
| Braziliaanse halfsnavelbek | BAL | Hemiramphus brasiliensis | Ballyhoo halfbeak |
| Vliegende vissen, n.e.g. | FLY | Exocoetidae | Flying fishes n.e.i. |
| Barracuda's | BAR | Sphyræna spp. | Barracudas |

| Nederlandse naam | 3-letter-code | Wetenschappelijke naam | Engelse naam |
|----------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Harders, n.e.g. | MUL | Mugilidae | Mulletts n.e.i. |
| Koornaarvissen | SIL | Atherinidae | Silversides (= Sandsmelts) |
| Pelagische baarsachtigen, n.e.g. | PPX | Perciformes | Pelagic percomorphs n.e.i. |
| Blauwbaars | BLU | Pometomus saltatrix | Bluefish |
| Blauwe horsmakreel | JAA | Trachurus picturatus | Blue jack mackerel |
| Horsmakrelen, n.e.g. | JAX | Trachurus spp. | Jack and horse mackerels n.e.i. |
| Horsmakrelen, n.e.g. | TRE | Caranx spp. | Jacks, crevalles, n.e.i. |
| Geelstaarten, n.e.g. | AMX | Seriola spp. | Amberjacks n.e.i. |
| Parona | PAO | Parona signata | Parona leatherjack |
| Horsmakrelen, n.e.g. | CGX | Carangidae | Carangids n.e.i. |
| Goudmakreel | DOL | Coryphaena hippurus | Common dolphinfish |
| Grootbekken | BTG | Peprilus spp. | Gulf butterfish, harvestfishes |
| Grootbekken | BUX | Stromateidae | Butterfishes, silver pomfrets |
| Tienponder | LAD | Elops saurus | Ladyfish |
| Tarpoen | TAR | Tarpon (= Megelops) atlanticus | Tarpon |
| Braziliaanse sardinella | BSR | Sardinella brasiliensis | Brazilian sardinella |
| Sardinella's, n.e.g. | SIX | Sardinella spp. | Sardinellas n.e.i. |
| Braziliaanse menhaden | MHS | Brevoortia aurea | Brazilian menhaden |
| Argentijnse menhaden. | MHP | Brevoortia pectinata | Argentine menhaden |
| Kleinharingen | SAS | Harengula spp. | Scaled sardines |
| Vuurlandsprot | FAS | Sprattus fuegensis | Falkland sprat |
| Argentijnse ansjovis | ANA | Engraulis anchoita | Argentine anchoita |
| Ansjoovissen, n.e.g. | ANX | Engraulidae | Anchovies n.e.i. |
| Haringachtigen, n.e.g. | CLU | Clupeoidei | Clupeoids n.e.i. |
| Bonito | BON | Sarda sarda | Atlantic bonito |
| Wahoo | WAH | Acanthocythium solandri | Wahoo |
| Koningsmakreel | KGM | Scomberomorus cavalla | King mackerel |
| Gevlekte koningsmakreel | SSM | Scomberomorus maculatus | Atlantic Spanish mackerel |
| Koningsmakrelen, n.e.g. | KGX | Scomberornorus spp. | Seerfishes n.e.i. |
| Fregattonijn en kogeltonijn | FRZ | Auxis thazard, A. rochei | Frigate and bullet tunas |
| Kleine tonijn | LTA | Euthynnus alletteratus | Atlantic black skipjack |
| Skipjack | SKJ | Katsuwonus pelamis | Skipjack tuna |
| Gewone tonijn | BFT | Thunnus thynnus | Northern bluefin tuna |
| Zwartvintonijn | BLF | Thunnus atlanticus | Blackfin tuna |
| Witte tonijn | ALB | Thunnus alalunga | Albacore |
| Zuidelijke blauwvintonijn | SBF | Thunnus maccoyii | Southern bluefin tuna |
| Geelvintonijn | YFT | Thunnus albacares | Yellowfin tuna |
| Grootoogtonijn | BET | Thunnus obesus | Bigeye tuna |
| Tonijnen, n.e.g. | TUN | Thunnini | Tunas n.e.i. |
| Atlantische zeilvis | SAI | Istiophorus albicans | Atlantic sailfish |
| Blauwe marlijn | BUM | Makaira nigricans | Atlantic blue marlin |
| Witte marlijn | WHM | Tetrapturus albidus | Atlantic white marlin |
| Zeilvissen | BIL | Istiophoridae | Marlins, sailfishes, spearfishes |
| Zwaardvis | SWO | Xiphias gladius | Swordfish |
| Tonijnachtigen, n.e.g. | TUX | Scornhroidei | Tuna-like fishes n.e.i. |
| Witte snoekmakreel | WSM | Thyrstrops lepidopodes | White snake mackerel |
| Degenvis | LHT | Trichiurus lepturus | Largehead hairtail |
| Spaanse makreel | MAS | Scomber japonicus | Chub mackerel |
| Grootoogvoshaai | BTH | Alopias superciliosus | Big-eye thresher |
| Makreelhaai | SMA | Isurus oxyrinchus | Shortfin mako |

| Nederlandse naam | 3-letter-code | Wetenschappelijke naam | Engelse naam |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Blauwe haai | BSH | <i>Prionace glauca</i> | Blue shark |
| ... | FAL | <i>Carcharhinus falciformis</i> | Silky shark |
| Koperhaai | BRO | <i>Carcharhinus brachyurus</i> | Copper shark |
| Hamerhaai | SPZ | <i>Sphyrna zygaena</i> | Smooth hammerhead |
| Geschulpte hamerhaai | SPL | <i>Sphyrna lewini</i> | Scalloped hammerhead |
| Ruwe haai | GAG | <i>Galeorhinus galeus</i> | Tope shark |
| Doornhaai | DGS | <i>Squalus acanthias</i> | Picked dogfish |
| Zee-engelen, n.e.g. | ASK | Squatinidae | Angel sharks, sand devils nei |
| Chola-gitaarrog | GUD | <i>Rhinobatis percellens</i> | Chola guitarfish |
| Zaagvissen | SAW | Pristidae | Sawfishes |
| Olifantzeeratten, n.e.g. | ELF | <i>Callorhinchus</i> spp. | Elephantfishes n.e.i. |
| Patagonische gladde haai | SDP | <i>Mustelus schmitti</i> | Patagonian smoothhound |
| Gladde haaien | SDV | <i>Mustelus</i> spp. | Smoothhounds |
| ... | LSK | <i>Galeorhinus</i> spp. | Liveroil sharks |
| Rogachtigen, n.e.g. | SRX | Rajiformes | Skates and rays, n.e.i. |
| Plaatkieuwigen, n.e.g. | SKX | Elasmobranchii | Sharks, rays, skates, etc. |
| Zoutwatervissen, n.e.g. | MZZ | Osteichthyes | Marine fishes n.e.i. |
| Dana blauwe krab | CRZ | <i>Callinectes danae</i> | Dana swimcrab |
| Zuidelijke koningskrab | KCR | <i>Lithodes antarcticus</i> | Southern kingcrab |
| ... | PAG | <i>Paralomis granulosa</i> | Softshell red crab |
| Rode diepzeekrabben, n.e.g. | GER | <i>Geryon</i> spp. | Geryons n.e.i. |
| Zeekrabben, n.e.g. | CRA | Reptantia | Marine crabs n.e.i. |
| Caribische langoest | SLC | <i>Panulirus argus</i> | Caribbean spiny lobster |
| Langoesten, n.e.g. | SLV | <i>Panulirus</i> spp. | Tropical spiny lobsters n.e.i. |
| Azteken-garnaal | ABS | <i>Penaeus aztecus</i> | Northern brown shrimp |
| ... | PNB | <i>Penaeus brasiliensis</i> | Redspotted shrimp |
| Peneidegarnalen, n.e.g. | PEN | <i>Penaeus</i> spp. | Penaeus shrimps n.e.i. |
| Atlantische seabogarnaal | BOB | <i>Xiphopenaeus kroyeri</i> | Atlantic seabob |
| Argentijnse stiletogarnaal | ASH | <i>Arternesia longinaris</i> | Argentine stiletto shrimp |
| Argentijnse roodgarnaal | LAA | <i>Pleoticus muelleri</i> | Argentine red shrimp |
| Garnalen, n.e.g. | DCP | Natantia | Natantian decapods n.e.i. |
| Antarctische krill | KRX | <i>Euphausia superba</i> | Antarctic krill |
| Zeewaterschelpdieren, n.e.g. | CRU | Crustacea | Marine crustaceans n.e.i. |
| Gastropoden, n.e.g. | GAS | Gastropoda | Gastropods n.e.i. |
| Holle oesters n.e.g. | OYC | <i>Crassostrea</i> spp. | Cupped oysters n.e.i. |
| Platariviermossel | MSR | <i>Mytilus platensis</i> | River Plata mussel |
| Cholgamossel | MSC | <i>Aulacornya afer</i> | Magellan mussel |
| Mantel- en kamschelpen, n.e.g. | SCX | Pectinidae | Scallops n.e.i. |
| Zaagjes | DON | <i>Donax</i> spp. | Donax clams |
| Tweekleppige schelpdieren, n.e.g. | CLX | Bivalvia | Clams n.e.i. |
| Zeekatten, pijlstaartinktvis | CTL | Sepiidae, Sepiolidae | Cuttlefishes, bobtail squids |
| Patagonische pijlinktvis | SQP | <i>Loligo gahi</i> | Patagonian squid |
| Pijlinktvis | SQC | <i>Loligo</i> spp. | Common squids |

| Nederlandse naam | 3-letter-code | Wetenschappelijke naam | Engelse naam |
|------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------|
| Argentijnse rode pijlinktvis | SQA | <i>Illex argentinus</i> | Argentine shortfin squid |
| ... | SQS | <i>Martialia hyadesi</i> | Sevenstar flying squid |
| Achtarmige inktvissen | OCT | Octopodidae | Octopuses |
| Pijlinktvis, n.e.g. | SQU | Loliginidae, Ommastrephidae | Squids n.e.i. |
| Zeeschelpdieren, n.e.g. | MOL | Mollusca | Marine molluscs n.e.i. |
| Zeeschildpadden, n.e.g. | TTX | Testudinata | Marine turtles n.e.i. |

Zuidoostelijke Atlantische Oceaan (groot visgebied 47)

| Nederlandse naam | 3-letter-code | Wetenschappelijke naam | Engelse naam |
|--------------------------------|---------------|--|---------------------------------|
| Platvissen, n.e.g. | FLX | Pleuronectiformes | Flatfishes n.e.i. |
| West-Zuid-Afrikaanse tong | SOW | <i>Austroglossus microlepis</i> | West coast sole |
| Oost-Zuid-Afrikaanse tong | SOE | <i>Austroglossus pectoralis</i> | Mud sole |
| Zuid-Afrikaanse tongen, n.e.g. | SOA | <i>Austroglossus</i> spp. | Southeast Atlantic soles n.e.i. |
| Hondstongen, n.e.g. | TOX | Cynoglossidae | Tonguefishes n.e.i. |
| Benguelaheek | HKB | <i>Merluccius polli</i> | Benguela hake |
| Ondiepwaterheek | HKK | <i>Merluccius capensis</i> | Shallow-water Cape hake |
| Diepwaterheek | HKO | <i>Merluccius paradoxus</i> | Deepwater Cape hake |
| Kaapse heken | HKC | <i>Merluccius capensis</i> , M. parad. | Cape hakes |
| Heken | HKZ | Merlucciidae | Merluccid hakes |
| Kabeljauwachtigen, n.e.g. | GAD | Gadiformes | Gadiforms n.e.i. |
| ... | HAF | Sternoptychidae | Hatchetfishes |
| ... | MAU | <i>Maurolicus</i> spp. | Lightfishes n.e.i. |
| ... | MAV | <i>Maurolicus muelleri</i> | Silver lightfish |
| Groenogen | GRE | Chlorophthalmidae | Greeneyes |
| ... | GAT | <i>Galeichthys fericeps</i> | White barbel |
| Glabbekzeemeerval | SMC | <i>Arius heudoloti</i> | Smoothmouth sea catfish |
| Zeemeervallen, n.e.g. | CAX | Aridae | Sea catfishes n.e.i. |
| Hagedisvis | LIG | <i>Saurida tumbil</i> | Greater lizardfish |
| Hagedisvissen, n.e.g. | LIX | Synodontidae | Lizardfishes n.e.i. |
| Congerale, n.e.g. | COX | Congridae | Conger eels n.e.i. |
| Snipvis | SNS | <i>Macrorhamphosus scolopax</i> | Slender snipefish |
| Snipvissen | SNI | Macroramphosidae | Snipefishes |
| Beryciden | ALF | <i>Beryx</i> spp. | Alfonsinos |
| Beryciden, n.e.g. | BRX | Berycidae | Alfonsinos n.e.i. |
| Zonnevis | JOD | <i>Zeus faber</i> | John Dory |
| Amerikaanse zonnevis | JOS | <i>Zenopsis conchifer</i> | Silvery John Dory |
| Zonnevissen, n.e.g. | ZEX | Zeidae | Dories n.e.i. |
| Evervissen | BOR | Caproidae | Boarfishes |
| Evervis | BOC | <i>Capros aper</i> | Boarfish |
| Bodembaarsachtigen, n.e.g. | DPX | Perciformes | Demersal percomorphs n.e.i. |
| Zaagbaarzen, n.e.g. | GPX | <i>Epinephelus</i> spp. | Groupers n.e.i. |
| Atlantische wrakbaars | WRF | <i>Polyprion americanus</i> | Wreckfish |
| Zaagbaarzen, n.e.g. | BSX | Serranidae | Groupers, seabasses n.e.i. |
| Grootoogbaarzen, n.e.g. | BIG | <i>Priacanthus</i> spp. | Big-eyes n.e.i. |
| Grootoogvissen | PRI | Priacanthidae | Big-eyes, glasseyes, bulleyes |
| Kardinaalvissen, n.e.g. | APO | Apogonidae | Cardinalfishes n.e.i. |
| ... | ACR | Acropomatidae | Glow-bellies, splitfins |
| Japane kardinaalvis | SYN | <i>Synagrops japonicus</i> | Blackmouth splitfin |

| Nederlandse naam | 3-letter-code | Wetenschappelijke naam | Engelse naam |
|----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------|
| ... | SYS | Synagrops spp. | Splitfins n.e.i. |
| Zuidelijke rondloper | EMM | Emmelichthys nitidus | Cape bonnetmouth |
| Rondlopers | EMT | Emmerichthyidae | Bonnetmouths, rubyfishes, etc. |
| Snappers, n.e.g. | SNX | Lutjanidae | Snappers, jobfishes, n.e.i. |
| Vlinderbrasems | THB | Nemipterus spp. | Threadfin breams |
| Vlinderbrasems | THD | Nemipteridae | Threadfin, monocle, dwarf breams |
| Grootoogknorvis | GRB | Brachydeuterus auratus | Big-eye grunt |
| Middellandse-Zeeknorvis | BRL | Plectorhinchus mediterraneus | Rubberlip grunt |
| Gespikkelde knorvis | BUR | Pomadasys jubelini | Sompat grunt |
| Knorvissen, n.e.g. | GRX | Haemulidae (= Pornadasyidae) | Grunts, sweetlips, n.e.i. |
| Kob | KOB | Argyrosomus hololepidofus | Southern meagre (= kob) |
| Geelbek | AWE | Atractoscion aequidens | Geelbek croaker |
| Tijgerombervis | LKR | Otolithes ruber | Tigertooth croaker |
| Ombervissen | CKW | Pseudotolithus spp. | West African croakers |
| Ombervissen, n.e.g. | CDX | Sciaenidae | Croakers, drums n.e.i. |
| Baardman | UCA | Umbrina canariensis | Canary drum (= baardman) |
| Ombervissen, n.e.g. | WXX | Cynoscion spp. | Weakfishes n.e.i. |
| Natal-zeebrasem | TJO | Pagellus natalensis | Natal pandora |
| Zeebrasems, n.e.g. | SBX | Sparidae | Porgies, seabreams n.e.i. |
| Zeebrasems, n.e.g. | PAX | Pagellus spp. | Pandoras n.e.i. |
| Ringbrasemachtigen, n.e.g. | SRG | Diplodus spp. | Sargo breams n.e.i. |
| Grootoogtandbrasem | DEL | Dentex macrophthalmus | Large-eye dentex |
| Angola-tandbrasem | DEA | Dentex angolensis | Angolan dentex |
| Kanarische tandbrasem | DEN | Dentex canariensis | Canary dentex |
| Tandbrasem, n.e.g. | DEX | Dentex spp. | Dentex n.e.i. |
| Zeekarper | BRB | Spondyliosoma cantharus | Black seabream |
| Kapenaar | SLF | Argyrozona argyrozona | Carpenter seabream |
| Nufar-zeebrasem | SLD | Cheimerius nufar | Santer seabream |
| Rode steenbrasem | RER | Petrus rupestris | Red steenbras |
| Panga | PGA | Pterogymnus laniarius | Panga seabream |
| Witte stompneus | WSN | Rhahdosargus globiceps | White stumpnose |
| Zeebrasems n.e.g. | SBP | Sparus (= Pagrus) spp. | Pargo breams n.e.i. |
| Bokvis | BOG | Boops boops | Bogue |
| Dageraads, n.e.g. | RSX | Chrysoblephus spp. | Stumpnose, dageraadbrems, n.e.i. |
| Witte steenbaars | SNW | Lithognathus lithognathus | Whitesteenbras |
| Steenbaarzen, n.e.g. | STW | Lithognathus spp. | Steenbrasses, n.e.i. |
| Zandsteenbaars | SSB | Lithognathus mormyrus | Sand steenbras |
| Hottentot-zeebrasems | CPP | Pachymetopon spp. | Copper breams |
| Gestreepte bokvis | SLM | Sarpa salpa | Salema (= Strepie) |
| Zeebrasems, n.e.g. | PLY | Polysteganus spp. | Polystegan seabreams n.e.i. |
| Schot-zeebrasem | SCM | Polysteganus praeorbitalis | Scotsman seabream |
| Gevlekte zeebrasem | SEV | Polysteganus undulosus | Seventyfour seabream |
| ... | SBU | Polysteganus coeruleopunctatus | Blueskin seabream |
| Zeebrasems, n.e.g. | SBX | Sparidae | Porgies, seabreams, n.e.i. |
| Pikarellen | PIC | Spicara spp. | Picarels |
| Zeebarbelen, n.e.g. | MUM | Mullidae | Goatfishes, red mullets n.e.i. |
| Zeebarbelen | MUX | Mullus spp. | Surmulletts (= Red mullets) |
| Galjoenvissen, n.e.g. | COT | Coracinidae | Galjoens n.e.i. |
| Galjoen | GAJ | Coracinus capensis | Galjoen |
| Spadenvissen | SPA | Ephippidae | Spadefishes |

| Nederlandse naam | 3-letter-code | Wetenschappelijke naam | Engelse naam |
|----------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Afrikaanse sikkelvis | SIC | <i>Drepane africana</i> | African sicklefish |
| Koningsklippen, n.e.g. | OPH | Ophidiidae | Cuskeels, brotulas n.e.i. |
| Kaapse koningsklip | KCP | <i>Genypterus capensis</i> | Kingclip |
| Grondels, n.e.g. | GPA | Gobiidae | Gobies n.e.i. |
| Kaapse roodbaars | REC | <i>Sebastes capensis</i> | Cape redfish |
| Roodbaarzen, n.e.g. | ROK | <i>Helicolenus</i> spp. | Rosefishes n.e.i. |
| Blauwkeeltie | BRF | <i>Helicolenus dactylopterus</i> | Blackbelly rosefish |
| Schorpioenvissen, n.e.g. | SCO | Scorpaenidae | Scorpionfishes, n.e.i. |
| Lierpooon | GUN | <i>Trigla lyra</i> | Piper gurnard |
| Kaapse poon | GUC | <i>Chelidonichthys capensis</i> | Cape gurnard |
| Ponen, n.e.g. | GUX | Triglidae | Gurnards, searobins n.e.i. |
| Ponen | GUY | <i>Trigla</i> spp. | Gurnards |
| Trekkervissen | TRI | Balistidae | Triggerfishes, durgons |
| West-Afrikaanse zeeduivel | MOK | <i>Lophius upsicephalus</i> | Cape monk |
| Zeeduivels, n.e.g. | ANF | Lophiidae | Anglerfishes n.e.i. |
| Lantaarnvis | LAN | <i>Lampanyctodes hectoris</i> | Lanternfish |
| Lantaarnvissen | LXX | Myctophidae | Lanternfishes |
| Gepen, n.e.g. | BEN | Belonidae | Needlefishes n.e.i. |
| Gepen | NED | <i>Tylosaurus</i> spp. | Needlefishes |
| Makreelgepen, n.e.g. | SAX | Scomberesocidae | Sauries n.e.i. |
| Makreelgeep | SAU | <i>Scomberesox saurus</i> | Atlantic saury |
| Barracuda's | BAR | <i>Sphyaena</i> spp. | Barracudas |
| Barracuda's | BAZ | Sphyaenidae | Barracudas |
| Harders, n.e.g. | MUL | Mugilidae | Mullets n.e.i. |
| Kapiteinvissen, n.e.g. | THF | Polynemidae | Threadfins, tasselfishes n.e.i. |
| ... | GAL | <i>Galeoides dedactylus</i> | Lesser African threadfin |
| Pelagische baarsachtigen, n.e.g. | PPX | Perciformes | Pelagic percomorphs n.e.i. |
| Blauwbaars | BLU | <i>Pomatomus saltatrix</i> | Bluefish |
| Blauwbaarzen, n.e.g. | POT | Pomatomidae | Bluefishes n.e.i. |
| Cobia | CBA | <i>Rachycentron canadum</i> | Cobia |
| Cobia's, n.e.g. | CBX | Rachycentridae | Cobias n.e.i. |
| Kaapse horsmakreel | HMC | <i>Trachurus capensis</i> | Cape horse mackerel |
| Cunene-horsmakreel | HMZ | <i>Trachurus trecae</i> | Cunene horse mackerel |
| Horsmakrelen, n.e.g. | JAX | <i>Trachurus</i> spp. | Jack and horse mackerels n.e.i. |
| Stekelmakrelen | SDX | <i>Decapterus</i> spp. | Scads |
| Paardenhorsmakreel | CVJ | <i>Caranx hippos</i> | Crevalle jack |
| ... | HMV | <i>Decapterus rhonchus</i> | False scad |
| Horsmakrelen, n.e.g. | TRE | <i>Caranx</i> spp. | Jacks, crevalles, n.e.i. |
| Afkijkvis | LUK | <i>Selene dorsalis</i> | Lookdown fish |
| Pompano's | POX | <i>Trachinotus</i> spp. | Pompanos |
| Reuzengeelstaart | YTC | <i>Seriola lalandi</i> | Yellowtail amberjack |
| Geelstaarten, n.e.g. | AMX | <i>Seriola</i> spp. | Amberjacks n.e.i. |
| Grote gaffelmakreel | LEE | <i>Lichia amia</i> | Leerfish (= Garrick) |
| Bijlhorsmakreel | BUA | <i>Chioscombrus chrysurus</i> | Atlantic bumper |
| Horsmakrelen, n.e.g. | CGX | Carangidae | Carangids n.e.i. |
| Bramen, n.e.g. | BRZ | Bramidae | Pomfrets, ocean breams n.e.i. |
| Braam | POA | <i>Brama brama</i> | Atlantic pomfret |
| Goudmakreel | DOL | <i>Coryphaena hippurus</i> | Common dolphinfish |
| Goudmakrelen, n.e.g. | DOX | Coryphaenidae | Dolphinfishes n.e.i. |
| Pomfret | BLB | <i>Stromateus fiatola</i> | Blue butterfish |

| Nederlandse naam | 3-letter-code | Wetenschappelijke naam | Engelse naam |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Grootbekken | BUX | Stromateidae | Butterfishes, silverpomfrets |
| Gratenvissen | ALU | Albulidae | Bonefishes |
| Grootvin-gratenvis | BNF | Pterothrissus belloci | Longfin bonefish |
| Gouden sardinella | SAA | Sardinella aurita | Round sardinella |
| Madeira sardine | SAE | Sardinella maderensis | Madeiran sardinella |
| Zuid-Afrikaanse pelser | PIA | Sardinops ocellatus | Southern African pilchard |
| ... | WRR | Etrumeus whiteheadi | Whitehead's round herring |
| Kaapse ansjovis | ANC | Engraulis capensis | Southern African anchovy |
| Ansjovissen, n.e.g. | ANX | Engraulidae | Anchovies n.e.i. |
| Haringen, n.e.g. | CLP | Clupeidae | Herrings, sardines n.e.i. |
| Sardines, n.e.g. | SIX | Sardinella spp. | Sardinellas n.e.i. |
| Haringachtigen, n.e.g. | CLU | Clupeoidei | Clupeoids n.e.i. |
| Bonito | BON | Sarda sarda | Atlantic bonito |
| Wahoo | WAH | Acanthocybium solandri | Wahoo |
| Fregattonijn | FRI | Auxis thazard | Frigate tuna |
| Fregattonijn en kogeltonijn | FRZ | Auxis thazard, A. rochei | Frigate and bullet tunas |
| Indische koningsmakreel | COM | Scomberomorus guttatus | Narrow-banded Spanish mackerel |
| Gevlekte koningsmakreel | SSM | Scomberomorus maculatus | King mackerel |
| Oost-Atlantische makreel | MAW | Scomberomorus tritor | West African Spanish mackerel |
| Kanadi-koningsmakreel | KAK | Scomberomorus plurilineatus | Kanadi kingfish |
| Koningsmakrelen, n.e.g. | KGX | Scomberomorus spp. | Seerfishes n.e.i. |
| Kleine tonijn | LTA | Euthynnus alletteratus | Atlantic black skipjack |
| Pacifische tonijn | KAW | Euthynnus affinis | Kawakawa |
| Skipjack | SKJ | Katsuwonus pelamis | Skipjack tuna |
| Tonijn | BFT | Thunnus thynnus | Northern bluefin tuna |
| Witte tonijn | ALB | Thunnus alalunga | Albacore |
| Zuidelijke blauwvintonijn | SBF | Thunnus maccoyii | Southern bluefin tuna |
| Geelvintonijn | YFT | Thunnus albacares | Yellowfin tuna |
| Grootoogtonijn | BET | Thunnus obesus | Big-eye tuna |
| Atlantische zeilvis | SAI | Istiophorus albicans | Atlantic sailfish |
| Blauwe marlijn | BUM | Makaira nigricans | Atlantic blue marlin |
| Zwarte marlijn | BLM | Makaira indica | Black marlin |
| Witte marlijn | WHM | Tetrapturus albidus | Atlantic white marlin |
| Zeilvissen | BIL | Istiophoridae | Marlins, sailfishes, spearfishes |
| Zwaardvis | SWO | Xiphias gladius | Swordfish |
| Zwaardvissen | XIP | Xiphiidae | Swordfishes |
| Tonijnachtigen, n.e.g. | TUX | Scombroidei | Tuna-like fishes n.e.i. |
| Slangmakrelen, n.e.g. | GEP | Gempylidae | Snake mackerels, escolars n.e.i. |
| Snoekmakreel | SNK | Thyrstites atun | Snoek |
| Degenvis | LHT | Trichiurus lepturus | Largehead hairtail |
| Haarstaarten, n.e.g. | CUT | Trichiuridae | Hairtails, cutlassfishes n.e.i. |
| Zilveren haarstaart | SFS | Lepidopus caudatus | Silver scabbardfish |
| Spaanse makreel | MAS | Scomber japonicus | Chub mackerel |
| Makrelen, n.e.g. | MAX | Scombridae | Mackerels n.e.i. |
| Makreelachtigen | MKX | Scombroidei | Mackerel-like fishes n.e.i. |
| Makreelhaai | SMA | Isurus oxyrinchus | Shortfin mako |
| Blauwe haai | BSH | Prionace glauca | Blue shark |
| Hamerhaai | SPZ | Sphyrna zygaena | Smooth hammerhead |
| Gladde haaien, n.e.g. | SDV | Mustelus spp. | Smooth-hounds n.e.i. |
| Ruwe haai | GAG | Galeorhinus galeus | Tope shark |

| Nederlandse naam | 3-letter-code | Wetenschappelijke naam | Engelse naam |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Zee-engelen, n.e.g. | ASK | Squatinae | Angelsharks, sand devils nei |
| Roggen, n.e.g. | SKA | Raja spp. | Raja rays n.e.i. |
| Rogachtigen | SRX | Rajiformes | Rays, stingrays, mantas nei |
| Kaapse olifantzeerat | CHM | Callorhinchus capensis | Cape elephantfish |
| Plaatkieuwigen, n.e.g. | SKX | Elasmobranchii | Sharks, rays, skates, etc. nei |
| Makreelhaaien | MSK | Lamnidae | Mackerel sharks, porbeagles |
| Hondshaaien | SYX | Scyliorhinidae | Catsharks |
| Blauwe haaien | RSK | Cercharhinidae | Requiem sharks |
| Blauwe haai | BSH | Prionace glauca | Blue shark |
| Hamerhaaien | SPY | Sphyrnidae | Bonnethead, hammerhead sharks |
| Gladde haai | SMD | Mustelus mustelus | Smoothhound |
| Haaien en doornhaaien | DGX | Squalidae | Dogfish sharks n.e.i. |
| Doornhaai | DGS | Squalus acanthias | Picked (= Spiny) dogfish |
| Kortsnuitdoornhaai | DOP | Squalus megalops | Shortnose dogfish |
| Gitaarroggen | GTF | Rhinobatidae | Guitarfishes |
| Zaagvissen | SAW | Pristidae | Sawfishes |
| Echte roggen | RAJ | Rajidae | Skates n.e.i. |
| Roggen, n.e.g. | SKA | Raja spp. | Skates |
| Pijlstaartroggen | STT | Dasyaididae (= Trygonidae) | Stingrays, butterfly rays |
| Vleermuisroggen | EAG | Myliobatidae | Eagle rays |
| Manta's | MAN | Mobulidae | Mantas |
| Sidderroggen | TOD | Torpedinidae | Torpedo (= Electric) rays |
| Olifantzeeratten, n.e.g. | CAH | Callorhinchidae | Elephantfishes n.e.i. |
| Roggen, manta's, n.e.g. | BAI | Batoidimorpha (Hypotremata) | Rays, skates, mantas n.e.i. |
| Haaien n.e.g. | SKH | Selachimorpha (Pleurotremata) | Various sharks n.e.i. |
| Plaatkieuwigen, n.e.g. | SKX | Elasmobranchii | Sharks, rays, skates etc |
| Kraakbeenvissen, n.e.g. | CAR | Chondrychthyes | Cartilaginous fishes n.e.i. |
| ... | HOL | Holocephali | Chimaeras n.e.i. |
| Zoutwatervissen, n.e.g. | MZZ | Osteichthyes | Marine fishes n.e.i. |
| Noordzeekrab | CRE | Cancer pagurus | Edible crab |
| Krabben | CAD | Cancridae | Jonah crabs, rock crabs |
| Zwemkrabben, n.e.g. | SWM | Portunidae | Swimming crabs n.e.i. |
| Koningskrabben, n.e.g. | KCX | Lithodidae | King crabs n.e.i. |
| Zuidelijke koningskrab | KCR | Lithodes antarcticus | Southern king crabs |
| Koningskrab | KCA | Lithodes ferox | King crab |
| Rode diepzeekrab | CGE | Geryon (= Chaceon) maritae | West African geryon |
| Rode diepzeekrabben, n.e.g. | GER | Geryon spp. | Geryons n.e.i. |
| Diepzeekrabben | GEY | Geryonidae | Deep-sea crabs, geryons |
| Zeekrabben, n.e.g. | CRA | Reptantia | Marine crabs n.e.i. |
| Langoesten, n.e.g. | SLV | Panulirus spp. | Tropical spiny lobsters n.e.i. |
| Koningslangoest | LOV | Panulirus regius | Royal spiny lobster |
| Transkei-langoest | LOK | Panulirus homarus | Scalloped spiny lobster |
| Kaapse langoest | LBC | Jasus lalandii | Cape rock lobster |
| Tristans langoest | LBT | Jasus tristani | Tristan da Cunha rock lobster |
| Natal-langoest | SLN | Palinurus delagoae | Natal spiny lobster |
| Zuidkustlangoest | SLS | Palinurus gilchristi | South coast spiny lobster |
| Langoesten | VLO | Palinuridae | Spiny lobsters n.e.i. |
| Beerkreeften | LOS | Scyllaridae | Slipper lobsters |

| Nederlandse naam | 3-letter-code | Wetenschappelijke naam | Engelse naam |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------------|------------------------------|
| ... | NES | Nephropsis stewarti | Indian Ocean lobsterette |
| Langoestinen | NEX | Nephropidae | True lobsters, lobsterettes |
| Caramotegarnaal | TGS | Penaeus kerathurus | Caramote prawn |
| Indische witte garnaal | PNI | Penaeus indicus | Indian white prawn |
| Roze garnaal | SOP | Penaeus notialis | Southern pink shrimp |
| Peneidegarnalen, n.e.g. | PEN | Penaeus spp. | Penaeus shrimps n.e.i. |
| Roze diepzeegarnaal | DPS | Parapenaeus longirostris | Deepwater rose shrimp |
| Peneidegarnalen | PEZ | Penaeidae | Penaeid shrimps |
| ... | ARV | Aristeus varidens | Striped red shrimp |
| Aristeidegarnalen | ARI | Aristeidae | Aristeid shrimps |
| Gewone steurgarnaal | CPR | Palaemon serratus | Common prawn |
| Slibgarnalen | SOZ | Solenoceridae | Solenoceric shrimps |
| Mesgarnalen | KNI | Haliporoides spp. | Knife shrimps |
| Navaja-mesgarnaal | KNS | Haliporoides triarthrus | Knife shrimp |
| ... | JAQ | Haliporoides sibogae | Jack-knife shrimp |
| Garnalen, n.e.g. | DCP | Natantia | Natantian decapods n.e.i. |
| Zoetwaterschelpdieren, n.e.g. | CRU | Crustacea | Marine crustaceans n.e.i. |
| Parelmoerzeeoor | ABP | Haliotis midae | Perlemoen abalone |
| Zuid-Afrikaanse turbo | GIW | Turbo sarmaticus | Giant periwinkle |
| Platte oesters | OYX | Ostrea spp. | Flat oysters n.e.i. |
| Getande oester | ODE | Ostrea denticulata | Denticulate rock oyster |
| Japanse oester | OYG | Crassostrea gigas | Pacific cupped oyster |
| Holle oesters, n.e.g. | OYC | Crassostrea spp. | Cupped oysters n.e.i. |
| Afrikaanse rotsmossel | MSL | Perna perna | Rock mussel |
| Mosselen, n.e.g. | MSX | Mytilidae | Sea mussels n.e.i. |
| Zuid-Atlantische mantel | PSU | Pecten sulcicostatus | ... |
| Mantel- en kamschelpen, n.e.g. | SCX | Pectinidae | Scallops n.e.i. |
| Gladde strandschelp | MAG | Mactra glabrata | Smooth mactra |
| Strandschelpen | MAT | Mactridae | Mactra surf clams |
| Venuschelpen | CLV | Veneridae | Venus clams |
| Orbigny-Artemisschelp | DOR | Dosinia orbignyi | ... |
| Zaagjes | DON | Donax spp. | Donax clams |
| Kaapse messchede | RAC | Solen capensis | Cape razor clams |
| Messcheden | SOI | Solenidae | Razor clams, knife clams |
| Tweekleppige schelpdieren, n.e.g. | CLX | Bivalvia | Clams n.e.i. |
| Pijlinktvissen en zeekatten | CTL | Sepiidae, Sepiolidae | Cuttlefishes, bobtail squids |
| Kaapse pijlinktvis | CHO | Loligo reynaudi | Chokker squid |
| Angola-pijlinktvis | SQG | Todarodes sagittatus angolensis | Angolan flying squid |
| Pijlinktvissen | SQC | Loligo spp. | Common squids |
| Achtarmige inktvissen | OCT | Octopodidae | Octopuses |
| Inktvissen, n.e.g. | SQU | Loliginidae, Ommastrephidae | Squids n.e.i. |
| Zeeschelpdieren, n.e.g. | MOL | Mollusca | Marine molluscs n.e.i. |
| Dwergzeebeer | SEK | Arctocephalus pusillus | South African fur seal |
| Pyurazakpijp | SSR | Pyura stolonifera | Red bait |
| ... | URR | Parechinus angulosus | ... |
| Zeekomkommers, n.e.g. | CUX | Holothurioidea | Sea-cucumbers n.e.i. |
| Aquatische invertebraten, n.e.g. | INV | Invertebrata | Aquatic invertebrates n.e.i. |

Westelijke Indische Oceaan (groot visgebied 51)

| Nederlandse naam | 3-letter-code | Wetenschappelijke naam | Engelse naam |
|---------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Keleeharing | HIX | Hilsa kelee | Kelee shad |
| Hilsa-elft | HIL | Tenulosa ilisha | Hilsa shad |
| Melkvis | MIL | Chanos chanos | Milkfish |
| Barramundibaars | GIP | Lates calcarifer | Giant seaperch (= Barramundi) |
| Platvissen, n.e.g. | FLX | Pleuronectiformes | Flatfishes n.e.i. |
| Indo-Pacifische heilbot | HAI | Psettodes erumei | Indian halibut |
| Hondstongen, n.e.g. | TOX | Cynoglossidae | Tonguefishes n.e.i. |
| Eenhoornkabeljauw | UNC | Bregmaceros maclellandi | Unicorn cod |
| Kabeljauwachtigen, n.e.g. | GAD | Gadiformes | Gadiformes n.e.i. |
| Bombay-eend | BUC | Harpadon nehereus | Bombay duck |
| Zeemeervallen | CAX | Ariidae | Seacatfishes n.e.i. |
| Hagedisvis | LIG | Saurida tumbil | Greater lizardfish |
| Groteschubbenhagedisvis | LIB | Saurida undosquamis | Brushtooth lizardfish |
| Hagedisvissen, n.e.g. | LIX | Synodontidae | Lizardfishes n.e.i. |
| Snoekalen, n.e.g. | PCX | Muraenesox spp. | Pike congers n.e.i. |
| Congeralen, n.e.g. | COX | Congridae | Conger eels n.e.i. |
| Beryciden | ALF | Beryx spp. | Alfonsinos |
| Japanse zonnevis | JJD | Zeus japonicus | Japanese John Dory |
| Bodemaarsachtigen, n.e.g. | DPX | Perciformes | Demersal percomorphs n.e.i. |
| Zaagbaarzen, n.e.g. | GPX | Epinephelus spp. | Groupers n.e.i. |
| Zaagbaarzen, n.e.g. | BSX | Serranidae | Groupers, seabasses n.e.i. |
| Grootoogbaarzen, n.e.g. | BIG | Priacanthus spp. | Bigeyes n.e.i. |
| Sillaginiden | WHS | Sillaginidae | Sillago whittings |
| Lactariusvis | TRF | Lactarius lactarius | False trevally |
| Rondlopers | EMT | Emmelichthyidae | Bonnetmouths, rubyfishes, etc. |
| Mangrovensnapper | RES | Lutjanus argentimaculatus | Mangrove red snapper |
| Snappers, n.e.g. | SNA | Lutjanus spp. | Snappers n.e.i. |
| Snappers, n.e.g. | SNX | Lutjanidae | Snappers, jobfishes, n.e.i. |
| Vlinderbrasems | THB | Nemipterus spp. | Threadfin breams |
| Vlinderbrasems | THD | Nemipteridae | Threadfin, monocle dwarf breams |
| Glipvissen, n.e.g. | POY | Leiognathidae | Ponyfishes (= Slipmouths) n.e.i. |
| Knorvissen, n.e.g. | GRX | Haemulidae (= Pomadasyidae) | Grunts, sweetlips, n.e.i. |
| Kob | KOB | Argyrosomus hololepidotus | Southern meagre (= Kob) |
| Geelbek | AWE | Atractoscion aequidens | Geelbek croaker |
| Ombervissen, n.e.g. | CDX | Sciaenidae | Croakers, drums n.e.i. |
| Keizers | EMP | Lethrinidae | Emperors (Scavengers) |
| Zeebrasems, n.e.g. | PAX | Pagellus spp. | Pandoras n.e.i. |
| Tandbrasems, n.e.g. | DEX | Dentex spp. | Dentex n.e.i. |
| ... | KBR | Argyrops spinifer | King soldier bream |
| Nufar-zeebrasem | SLD | Cheimerius nufar | Santer seabream |
| Rode steenbrasem | RER | Petrus rupestris | Red steenbras |
| Dageraads, n.e.g. | RSX | Chrysoblephus spp. | Stumpnose, dageraad breams, n.e.i. |
| Zeebrasems, n.e.g. | SBX | Sparidae | Porgies, seabreams, n.e.i. |
| Zeebarbelen | MUX | Mullus spp. | Surmulletts (= Red mullets) |
| Goudbandmullen | GOX | Upeneus spp. | Goatfishes |
| Zeebarbelen, n.e.g. | MUM | Mullidae | Goatfishes, red mullets n.e.i. |

| Nederlandse naam | 3-letter-code | Wetenschappelijke naam | Engelse naam |
|----------------------------------|---------------|---|---------------------------------|
| Gevlekte sikkervis | SPS | <i>Drepane punctata</i> | Spotted sicklefish |
| Lipvissen | WRA | Labridae | Wrasses, hogfishes, etc. |
| Plooibekken | MOJ | <i>Gerres</i> spp. | Mojarras (= Silver-biddies) |
| Baarsvissen, n.e.g. | PRC | Percoidei | Percoids n.e.i. |
| Konijnvissen | SPI | <i>Siganus</i> spp. | Spinefeet (= Rabbitfishes) |
| Schorpioenvissen, n.e.g. | SCO | Scorpaenidae | Scorpionfishes, n.e.i. |
| Platkoppen | FLH | Platycephalidae | Flatheads |
| Trekkervissen | TRI | Balistidae | Triggerfishes, durgons |
| Lantaarnvissen | LXX | Myctophidae | Lanternfishes |
| Gepen | NED | <i>Tylosurus</i> spp. | Needlefishes |
| Halfsnavelbekken, n.e.g. | HAX | <i>Hemirhamphus</i> spp. | Halfbeaks n.e.i. |
| Vliegende vissen. | FLY | Exocoetidae | Flyingfishes n.e.i. |
| Barracuda's | BAR | <i>Sphyaena</i> spp. | Barracudas |
| Grootkopharder | MUF | <i>Mugil cephalus</i> | Flathead grey mullet |
| Harders | MUL | Mugilidae | Mullets n.e.i. |
| Reuzenkapiteinvis | FOT | <i>Eleutheronema tetradactylum</i> | Fourfinger threadfin |
| Kapiteinvissen, n.e.g. | THF | Polynemidae | Threadfins, tasselfishes n.e.i. |
| Pelagische baarsachtigen, n.e.g. | PPX | Perciformes | Pelagic percomorphs n.e.i. |
| Blauwbaars | BLU | <i>Pomatomus saltatrix</i> | Bluefish |
| Cobia | CBA | <i>Rachycentron canadum</i> | Cobia |
| Cobia's, n.e.g. | CBX | Rachycentridae | Cobias, n.e.i. |
| Horsmakrelen, n.e.g. | JAX | <i>Trachurus</i> spp. | Jack and horse mackerels n.e.i. |
| Russels stekelmakreel | RUS | <i>Decapterus russelli</i> | Indian scad |
| Stekelmakrelen | SDX | <i>Decapterus</i> spp. | Scads |
| Horsmakrelen, n.e.g. | TRE | <i>Caranx</i> spp. | Jacks, crevalles, n.e.i. |
| Pompano's | POX | <i>Trachinotus</i> spp. | Pompanos |
| Reuzengeelstaart | YTC | <i>Seriola lalandi</i> | Yellowtail amberjack |
| Geelstaarten, n.e.g. | AMX | <i>Seriola</i> spp. | Amberjacks n.e.i. |
| Regenboogstekelmakreel | RRU | <i>Elagatis bipinnulata</i> | Rainbow runner |
| ... | GLT | <i>Gnatanodon speciosus</i> | Golden trevally |
| Torpedostekelmakreel | HAS | <i>Megalaspis cordyla</i> | Torpedo scad |
| Koninginnenhorsmakrelen | QUE | <i>Scomberoides</i> (= <i>Chorinemus</i>) spp. | Queenfishes |
| Grootoogselar | BIS | <i>Selar crumenophthalmus</i> | Big-eye scad |
| Gestreepte selar | TRY | <i>Selaroides leptolepis</i> | Yellowstripe scad |
| Horsmakrelen, n.e.g. | CGX | Carangidae | Carangids n.e.i. |
| Zwarte pomfret | POB | <i>Formio niger</i> | Black pomfret |
| Goudmakreel | DOL | <i>Coryphaena hippurus</i> | Common dolphinfish |
| Zilverpomfret | SIP | <i>Pampus argenteus</i> | Silver pomfret |
| Grootbekken | BUX | Stromateidae | Butterfishes, silver pomfrets |
| ... | SAG | <i>Sardinella gibbosa</i> | Goldstripe sardinella |
| Indische sardinella | IOS | <i>Sardinella longiceps</i> | Indian oil sardine |
| Sardinella's, n.e.g. | SIX | <i>Sardinella</i> spp. | Sardinellas n.e.i. |
| Zuid-Afrikaanse pelser | PIA | <i>Sardinops ocellatus</i> | Southern African pilchard |
| Ronde haring | RRH | <i>Etrumeus teres</i> | Redeye round herring |
| Stoleforus-ansjovissen | STO | <i>Stolephorus</i> spp. | Stolephorus anchovies |

| Nederlandse naam | 3-letter-code | Wetenschappelijke naam | Engelse naam |
|---------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Ansjovissen, n.e.g. | ANX | Engraulidae | Anchovies n.e.i. |
| Haringachtigen, n.e.g. | CLU | Clupeoidei | Clupeoids n.e.i. |
| Indische wolfharing | DOB | Chirocentrus dorab | Dorab wolf-herring |
| Wolfharingen | DOS | Chirocentrus spp. | Wolf-herrings |
| Wahoo | WAH | Acanthocybium solandri | Wahoo |
| Indische koningsmakreel | COM | Scomberomorus commerson | Narrow-barred Spanish mackerel |
| Indo-Pacifische koningsmakreel | GUT | Scomberomorus guttatus | Indo-Pacific king mackerel |
| Gestreepte koningsmakreel | STS | Scomberomorus lineolatus | Streaked seerfish |
| Koningsmakrelen, n.e.g. | KGX | Scomberomorus spp. | Seerfishes n.e.i. |
| Fregattonijnen en kogeltonijnen | FRZ | Auxis thazard, A. rochei | Frigate and bullet tunas |
| Pacifische tonijn | KAW | Euthynnus affinis | Kawakawa |
| Skipjack | SKJ | Katsuwonus pelamis | Skipjack tuna |
| Tongoltonijn | LOT | Thunnus tonggol | Longtail tuna |
| Witte tonijn | ALB | Thunnus alalunga | Albacore |
| Zuidelijke blauwvintonijn | SBF | Thunnus maccoyii | Southern bluefin tuna |
| Geelvintonijn | YFT | Thunnus albacares | Yellowfin tuna |
| Grootoogtonijn | BET | Thunnus obesus | Big-eye tuna |
| Pacifische zeilvis | SFA | Istiophorus platypterus | Indo-Pacific sailfish |
| ... | BLZ | Makaira mazara | Indo-Pacific blue marlin |
| Zwarte marlijn | BLM | Makaira indica | Black marlin |
| Gestreepte marlijn | MLS | Tetrapturus audax | Striped marlin |
| Zeilvissen | BIL | Istiophoridae | Marlins, sailfishes, spearfishes |
| Tonijnachtigen, n.e.g. | TUX | Scombroidei | Tuna-like fishes n.e.i. |
| Snoekmakreel | SNK | Thyrsites atun | Snoek |
| Degenvis | LHT | Trichiurus lepturus | Largehead hairtail |
| Zilveren haarstaart | SFS | Lepidopus caudatus | Silver scabbardfish |
| Haarstaarten, n.e.g. | CUT | Trichiuridae | Hairtails, cutlassfishes, n.e.i. |
| Spaanse makreel | MAS | Scomber japonicus | Chub mackerel |
| Indische makreel | RAG | Rastrelliger kanagurta | Indian mackerel |
| Dwergmakrelen, n.e.g. | RAX | Rastrelliger spp. | Indian mackerels n.e.i. |
| Makreelachtigen, n.e.g. | MKX | Scombroidei | Mackerel-like fishes n.e.i. |
| Zwaardvis | SWO | Xiphias gladius | Swordfish |
| Makreelhaai | SMA | Isurus oxyrinchus | Shortfin mako |
| Blauwe haai | BSH | Prionace glauca | Blue shark |
| Witpunthaai | OCS | Carcharhinus longimanus | Oceanic whitetip shark |
| ... | CCQ | Carcharhinus sorrah | Spot-tail shark |
| Donkere haai | DUS | Carcharhinus obscurus | Dusky shark |
| ... | FAL | Carcharhinus falciformis | Silky shark |
| Melkhaai | RHA | Rhizoprionodon acutus | Milk shark |
| Blauwe haaien, n.e.g. | RSK | Carcharhinidae | Requiem sharks n.e.i. |
| Hamerhaaien, n.e.g. | SPY | Sphyrnidae | Hammerhead sharks, etc. n.e.i. |
| Gitaarroggen, n.e.g. | GTF | Rhinobatidae | Guitarfishes, etc. n.e.i. |
| Zaagvissen | SAW | Pristidae | Sawfishes |
| Rogachtigen, n.e.g. | SRX | Rajiformes | Rays, stingrays, mantas n.e.i. |
| Plaatkieuwigen n.e.g. | SKX | Elasmobranchii | Sharks, rays, skates, etc. n.e.i. |
| Zoutwatervissen n.e.g. | MZZ | Osteichthyes | Marine fishes n.e.i. |
| Zwemkrabben | CRS | Portunus spp. | Swimcrabs |
| Mangrovekrab | MUD | Scylla serrata | Mud crab |

| Nederlandse naam | 3-letter-code | Wetenschappelijke naam | Engelse naam |
|----------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Rode diepzeekrabben, n.e.g. | GER | Geryon spp. | Geryons n.e.i. |
| Zeekrabben, n.e.g. | CRA | Reptantia | Marine crabs n.e.i. |
| Langoesten, n.e.g. | SLV | Panulirus spp. | Tropical spiny lobsters n.e.i. |
| Natal-langoest | SLN | Palinurus delagoae | Natal spiny lobster |
| Beerkreeften | LOS | Scyllaridae | Slipper lobsters |
| Andaman-langoestine | NEA | Metanephrops andamanicus | Andaman lobster |
| Grote tijgernaal | GIT | Penaeus monodon | Giant tiger prawn |
| Groene tijgernaal | TIP | Penaeus semisulcatus | Green tiger prawn |
| Indische witte garnaal | PNI | Penaeus indicus | Indian white prawn |
| Peneidegarnalen, n.e.g. | PEN | Penaeus spp. | Penaeus shrimps n.e.i. |
| Navaja-mesgarnaal | KNS | Haliporoides triarthrus | Knife shrimp |
| ... | JAQ | Haliporoides sibogae | Jack-knife shrimp |
| Mesgarnalen | KNI | Haliporoides spp. | Knife shrimps |
| Garnalen, n.e.g. | DCP | Natantia | Natantian decapods n.e.i. |
| Zeewaterschelpdieren, n.e.g. | CRU | Crustacea | Marine crustaceans n.e.i. |
| Zeeoren, n.e.g. | ABX | Haliotis spp. | Abalones n.e.i. |
| ... | CSC | Crassostrea cucullata | Rock-cupped oyster |
| Holle oesters, n.e.g. | OYC | Crassostrea spp. | Cupped oysters n.e.i. |
| Cefalopoden, n.e.g. | CEP | Cephalopoda | Cephalopods n.e.i. |
| Zeekatten en pijlinktvissen | CTL | Sepiidae, Sepiolidae | Cuttlefishes, bobtail squids |
| Pijlinktvissen | SQC | Loligo spp. | Common squids |
| Achtarmige inktvissen | OCT | Octopodidae | Octopuses |
| Inktvissen, n.e.g. | SQU | Loliginidae, Ommastrephidae | Squids n.e.i. |
| Weekdieren, n.e.g. | MOL | Mollusca | Marine molluscs n.e.i. |
| Groene zeeschildpad | TUG | Chelonia mydas | Green turtle |
| Zeeschildpadden, n.e.g. | TTX | Testudinata | Marine turtles n.e.i. |
| Zeekomkommers, n.e.g. | CUX | Holothurioidea | Sea cucumbers n.e.i. |
| Aquatische invertebraten, n.e.g. | INV | Invertebrata | Aquatic invertebrates n.e.i. |

BIJLAGE II

**FORMAAT VOOR DE INDIENING VAN VANGSTGEGEVENS OP MAGNETISCHE GEGEVENSDRAGERS
BETREFFENDE GEBIEDEN BUITEN DE NOORD-ATLANTISCHE OCEAAN**

A. CODEERFORMAAT

De gegevens moeten worden ingediend als records met variabele lengte en met een dubbele punt (:) tussen de recordvelden. De volgende velden moeten in ieder record zijn opgenomen:

| Veld | Opmerkingen |
|---------------------|--|
| Land | 3-lettercode, bv. FRA = Frankrijk |
| Jaar | bv. 2001 of 01 |
| Groot visgebied FAO | bv. 34 = centraaloostelijke Atlantische Oceaan |
| Sector | bv. 3.3 = sector 3.3 |
| Vissoort | 3-lettercode |
| Vangst | Aantal metrieke ton |

a) Als vangst dient het levendgewichtequivalent van de aanvoer, op een metrieke ton nauwkeurig, te worden geregistreerd.

b) Hoeveelheden die minder dan een halve eenheid bedragen, dienen als „-1” te worden geregistreerd.

c) Landencodes:

| | |
|---------------------|-----|
| Oostenrijk | AUT |
| België | BEL |
| Denemarken | DNK |
| Finland | FIN |
| Frankrijk | FRA |
| Duitsland | DEU |
| Griekenland | GRC |
| Ierland | IRL |
| Italië | ITA |
| Luxemburg | LUX |
| Nederland | NLD |
| Portugal | PRT |
| Spanje | ESP |
| Zweden | SWE |
| Verenigd Koninkrijk | GBR |
| IJsland | ISL |
| Noorwegen | NOR |
| Bulgarije | BGR |
| Cyprus | CYP |
| Tsjechië | CZE |
| Estland | EST |

| | |
|-----------|-----|
| Hongarije | HUN |
| Letland | LVA |
| Litouwen | LTU |
| Malta | MLT |
| Polen | POL |
| Roemenië | ROM |
| Slowakije | SVK |
| Slovenië | SVN |
| Turkije | TUR |

B. METHODE VAN INDIENING VAN DE GEGEVENS BIJ DE COMMISSIE

De gegevens moeten zoveel mogelijk in een elektronisch formaat (bv. als e-mailbijlage) worden ingediend. Zoniet, dan wordt de indiening van een bestand op een 3,5" HD-diskette aanvaard.
