

REGULAMENTUL (UE) NR. 102/2011 AL COMISIEI

din 4 februarie 2011

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1089/2010 de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește interoperabilitatea seturilor și serviciilor de date spațiale

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE) ⁽¹⁾, în special articolul 7 alineatul (1),

întrucât:

- (1) Regulamentul (UE) nr. 1089/2010 al Comisiei din 23 noiembrie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește interoperabilitatea seturilor și serviciilor de date spațiale ⁽²⁾ stabilește măsurile tehnice pentru interoperabilitatea seturilor de date spațiale, inclusiv definirea listelor de coduri care să fie utilizate pentru atributele și rolurile de asociere ale tipurilor de obiecte spațiale și ale tipurilor de date.
- (2) Regulamentul (UE) nr. 1089/2010 impune ca atributele și rolurile de asociere ale tipurilor de obiecte spațiale sau ale tipurilor de date pentru care există o listă de coduri să ia valori care sunt valide pentru lista de coduri respectivă.
- (3) Valorile permise pentru listele de coduri definite în Regulamentul (UE) nr. 1089/2010 sunt necesare în vederea punerii în aplicare a cerințelor stabilite de regulamentul respectiv și, prin urmare, trebuie de asemenea prevăzute de regulamentul respectiv.
- (4) Elaborarea valorilor din lista de coduri incluse în prezentul regulament a respectat aceleași principii în ceea ce privește cerințele utilizatorilor, materialul de referință, politicile sau activitățile relevante ale Uniunii, fezabilitatea și proporționalitatea în ceea ce privește costurile și beneficiile probabile, implicarea și consultarea părților interesate și standardele internaționale care au fost aplicate la elaborarea celorlalte măsuri tehnice prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1089/2010 al Comisiei.
- (5) Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 1089/2010 se modifică în consecință.

- (6) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 22 din Directiva 2007/2/CE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 1089/2010 se modifică după cum urmează:

1. Articolul 4 se modifică după cum urmează:

- (a) alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„3. Enumerările și listele de coduri utilizate pentru atributele sau rolurile de asociere ale tipurilor de obiecte spațiale sau ale tipurilor de date trebuie să fie conforme cu definițiile și să includă valorile stabilite în anexa II. Enumerarea și valorile din lista de coduri reprezintă coduri mnemonice pentru calculatoare, neutre din punct de vedere lingvistic.”

- (b) alineatul (4) se elimină.

2. Articolul 6 se modifică după cum urmează:

- (a) alineatul (1) litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a) liste de coduri care nu pot fi extinse de către statele membre;”

- (b) alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„3. Atributele sau rolurile de asociere ale tipurilor de obiecte spațiale sau ale tipurilor de date al căror tip este o listă de coduri astfel cum este definită la articolul 6 alineatul (1) litera (a) pot lua numai valori din listele indicate pentru lista de coduri respectivă.

Atributele sau rolurile de asociere ale tipurilor de obiecte spațiale sau ale tipurilor de date al căror tip este o listă de coduri astfel cum este definită la articolul 6 alineatul (1) litera (b) pot lua numai valori care sunt valide în conformitate cu registrul în care este administrată lista de coduri.”

3. Anexa I se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

4. Anexa II se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

⁽¹⁾ JO L 108, 25.4.2007, p. 1.

⁽²⁾ JO L 323, 8.12.2010, p. 11.

*Articolul 2***Intrare în vigoare**

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la publicarea în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 februarie 2011.

Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO

ANEXA I

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1089/2010 se modifică după cum urmează:

1. Toate ocurențele formulării „Această listă de coduri este administrată într-un registru comun de liste de coduri” se înlocuiesc cu formularea „Această listă de coduri nu poate fi extinsă de către statele membre.”
2. La punctul 4.1 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „ConditionOfFacilityValue”

Valoare	Definiție
disused	Instalația nu este utilizată.
functional	Instalația este funcțională.
projected	Instalația este în faza de proiectare. Construcția nu a început încă.
underConstruction	Instalația este în construcție și nu este încă funcțională. Aceasta se aplică numai construcției inițiale a instalației, iar nu și lucrărilor de mentenanță.

3. La punctul 4.2 se adaugă următoarele paragrafe:

„Această listă de coduri nu poate fi extinsă de către statele membre.

Valorile permise pentru această listă de coduri sunt codurile țărilor formate din două litere, enumerate în Ghidul stilistic interinstituțional publicat de Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene.”

4. La punctul 5.3.1 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „ConnectionTypeValue”

Valoare	Definiție
crossBorderConnected	Conexiune între două elemente de rețea din rețele diferite de același tip, dar din zone adiacente. Elementele de rețea la care se face referire reprezintă fenomene diferite din lumea reală, dar conectate spațial.
crossBorderIdentical	Conexiune între două elemente de rețea din rețele diferite de același tip, dar din zone adiacente. Elementele de rețea la care se face referire reprezintă aceleași fenomene din lumea reală.
intermodal	Conexiune între două elemente de rețea din rețele diferite de transport care utilizează un mijloc diferit de transport. Conexiunea reprezintă o posibilitate pentru elementele transportate (persoane, mărfuri etc.) de a realiza trecerea de la un mijloc de transport la altul.

5. La punctul 5.3.2 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „LinkDirectionValue”

Valoare	Definiție
bothDirections	În ambele direcții.
inDirection	În direcția legăturii.
inOppositeDirection	În direcția opusă legăturii.

ANEXA II

Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1089/2010 se modifică după cum urmează:

1. Toate ocurențele formulării „Această listă de coduri este administrată într-un registru comun de liste de coduri.” se înlocuiesc cu „Această listă de coduri nu poate fi extinsă de către statele membre.”
2. La punctul 3.3.1 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „GrammaticalGenderValue”

Valoare	Definiție
common	Gen gramatical „comun” (îmbinarea dintre „masculin” și „feminin”).
feminine	Gen gramatical feminin.
masculine	Gen gramatical masculin.
neuter	Gen gramatical neutru.

3. La punctul 3.3.2 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „GrammaticalNumberValue”

Valoare	Definiție
dual	Număr gramatical dual.
plural	Număr gramatical plural.
singular	Număr gramatical singular.

4. La punctul 3.3.3 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „NameStatusValue”

Valoare	Definiție
historical	Denumire istorică neutilizată în prezent.
official	Denumire utilizată în prezent și aprobată oficial sau stabilită prin legislație.
other	Denumire utilizată în prezent, dar neoficială și neaprobată.
standardised	Denumire utilizată în prezent și acceptată sau recomandată de un organism cu funcție consultativă și/sau putere de decizie în materie de toponimie.

5. La punctul 3.3.4 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „NamedPlaceTypeValue”

Valoare	Definiție
administrativeUnit	Unități de administrare, separate prin granițe administrative și delimitând zonele în care statele membre au și/sau își exercită jurisdicția în ceea ce privește guvernarea la nivel local, regional și național.
building	Poziția geografică a clădirilor.
hydrography	Elementele hidrografice, inclusiv zonele marine și toate celelalte corpuri de apă și elemente legate de acestea, inclusiv bazinele și sub-bazinele hidrografice.
landcover	Acoperirea fizică și biologică a suprafeței pământului, inclusiv a suprafețelor artificiale, a zonelor agricole, a pădurilor, a zonelor (semi)-naturale, a zonelor umede.
landform	Caracteristici geomorfologice ale terenului.

Valoare	Definiție
other	Un obiect spațial neinclus în celelalte tipuri din lista de coduri.
populatedPlace	Un loc populat de oameni.
protectedSite	Zonă desemnată sau administrată într-un cadru legislativ internațional, comunitar sau al statelor membre pentru a atinge obiective specifice de conservare.
transportNetwork	Rețele de transport rutiere, feroviare, aeriene, pe apă și pe cablu și infrastructura aferentă. Includ legături între diferite rețele.

6. La punctul 3.3.5 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „NativenessValue”

Valoare	Definiție
endonym	Denumire pentru o trăsătură geografică într-un limbaj oficial sau consacrat utilizat în zona în care este situată trăsătura respectivă.
exonym	Denumire utilizată într-un limbaj specific pentru o trăsătură geografică situată în exteriorul zonei unde limba respectivă se vorbește la scară largă și a cărei formă diferă de endonimul (endonimele) respectiv(e) din zona în care este situată trăsătura geografică.

7. La punctul 4.4.1 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „AdministrativeHierarchyLevel”

Valoare	Definiție
1stOrder	Cel mai înalt nivel în ierarhia administrativă națională (nivel de țară).
2ndOrder	Al doilea nivel în ierarhia administrativă națională.
3rdOrder	Al treilea nivel în ierarhia administrativă națională.
4thOrder	Al patrulea nivel în ierarhia administrativă națională.
5thOrder	Al cincilea nivel în ierarhia administrativă națională.
6thOrder	Al șaselea nivel în ierarhia administrativă națională.

8. La punctul 5.4.1 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „GeometryMethodValue”

Valoare	Definiție
byAdministrator	Decisă și înregistrată manual de către organismul oficial responsabil cu alocarea adresei sau de către administratorul setului de date.
byOtherParty	Decisă și înregistrată manual de către altă parte.
fromFeature	Derivată automat dintr-un alt obiect spațial INSPIRE care are legătură cu adresa sau componenta adresei.

9. La punctul 5.4.2 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „GeometrySpecificationValue”

Valoare	Definiție
addressArea	Poziție derivată din zona de adrese corespunzătoare.
adminUnit1stOrder	Poziție derivată din unitatea administrativă de prim ordin corespunzătoare.
adminUnit2ndOrder	Poziție derivată din unitatea administrativă de ordinul al doilea corespunzătoare.

Valoare	Definiție
adminUnit3rdOrder	Poziție derivată din unitatea administrativă de ordinul al treilea corespunzătoare.
adminUnit4thOrder	Poziție derivată din unitatea administrativă de ordinul al patrulea corespunzătoare.
adminUnit5thOrder	Poziție derivată din unitatea administrativă de ordinul al cincilea corespunzătoare.
adminUnit6thOrder	Poziție derivată din unitatea administrativă de ordinul al șaselea corespunzătoare.
building	Poziția vizează identificarea clădirii corespunzătoare.
entrance	Poziția vizează identificarea ușii sau a porții de intrare.
parcel	Poziția vizează identificarea parcelei de teren corespunzătoare.
postalDelivery	Poziția vizează identificarea punctului de livrare poștală.
postalDescriptor	Poziție derivată din zona codului poștal corespunzătoare.
segment	Poziție derivată dintr-un segment corespunzător al unei artere.
thoroughfareAccess	Poziția vizează identificarea punctului de acces din arteră.
utilityService	Poziția vizează identificarea unui punct de serviciu de utilitate publică.

10. La punctul 5.4.3 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „LocatorDesignatorTypeValue”

Valoare	Definiție
addressIdentifierGeneral	Identificator de adresă compus din numere și/sau litere.
addressNumber	Identificator de adresă compus numai din numere.
addressNumber2ndExtension	A doua extensie la numărul adresei.
addressNumberExtension	Extensie la numărul adresei.
buildingIdentifier	Identificator de clădire compus din numere și/sau litere.
buildingIdentifierPrefix	Prefix la numărul clădirii.
cornerAddress1stIdentifier	Identificator de adresă legat de numele arterei principale în cadrul unei adrese situate pe colț.
cornerAddress2ndIdentifier	Identificator de adresă legat de numele arterei secundare în cadrul unei adrese situate pe colț.
entranceDoorIdentifier	Identificator pentru o ușă de intrare, o poartă de intrare sau o intrare acoperită.
floorIdentifier	Identificator al unui etaj sau nivel în interiorul unei clădiri.
kilometrePoint	O bornă pe un drum, al cărei număr identifică distanța existentă între punctul de origine al drumului și borna respectivă, măsurată de-a lungul drumului.
postalDeliveryIdentifier	Identificator al unui punct de livrare poștală.
staircaseIdentifier	Identificator pentru casa scării, de obicei în interiorul unei clădiri.
unitIdentifier	Identificator al unei ușii, locuințe, apartament sau camere din interiorul clădirii.

11. La punctul 5.4.4 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „LocatorLevelValue”

Valoare	Definiție
accessLevel	Localizatorul identifică un punct specific de acces spre o parcelă de teren, clădire sau ceva asemănător, prin utilizarea unui număr de intrare sau al unui identificator similar.
postalDeliveryPoint	Localizatorul identifică un punct de livrare poștală.
siteLevel	Localizatorul identifică o parcelă de teren, o clădire sau o proprietate similară specifică, prin utilizarea unui număr de adresă, a unui număr de clădire, a unei denumiri de clădire sau de proprietate.
unitLevel	Localizatorul identifică o parte specifică a unei clădiri.

12. La punctul 5.4.5 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „LocatorNameTypeValue”

Valoare	Definiție
buildingName	Denumirea clădirii sau a unei părți a clădirii.
descriptiveLocator	Descriere narativă, textuală a locației sau a obiectului adresabil.
roomName	Identificator al unei locuințe, al unui apartament sau al unei camere în interiorul unei clădiri.
siteName	Denumirea imobilului, a complexului de clădiri sau a sitului.

13. La punctul 5.4.6 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „PartTypeValue”

Valoare	Definiție
name	Partea din denumire reprezintă nucleul sau rădăcina denumirii arterei.
namePrefix	Partea din denumire se utilizează pentru a separa cuvinte de legătură nonpertinente pentru triere de nucleul denumirii arterei.
qualifier	Partea din denumire califică denumirea arterei.
type	Partea din denumire indică tipul sau categoria de arteră.

14. La punctul 5.4.7 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „StatusValue”

Valoare	Definiție
alternative	O adresă sau o componentă din adresă utilizată în mod curent, dar diferită de adresa sau componenta din adresă principală după cum este stabilită de către organismul oficial responsabil cu alocarea adresei sau de către administratorul setului de date.
current	Adresă sau componentă din adresă în uz în prezent și valabilă conform organismului oficial responsabil cu alocarea adresei sau considerată de către administratorul setului de date a fi cea mai corespunzătoare adresă utilizată în mod curent.

Valoare	Definiție
proposed	O adresă sau o componentă din adresă în curs de aprobare de către administratorul setului de date sau de către organismul oficial responsabil cu alocarea adresei.
reserved	O adresă sau o componentă din adresă aprobată de către organismul oficial responsabil cu alocarea adresei sau de către administratorul setului de date, dar care este încă neaplicată.
retired	O adresă sau o componentă din adresă care nu mai este utilizată în mod curent sau care este anulată de către organismul oficial responsabil cu alocarea adresei sau de către administratorul setului de date.

15. La punctul 6.2.1 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „CadastralZoningLevelValue”

Valoare	Definiție
1stOrder	Nivelul cel mai înalt (zonele cele mai mari) în ierarhia zonărilor cadastrale, egal sau echivalent cu municipalitățile.
2ndOrder	Al doilea nivel în ierarhia zonărilor cadastrale.
3rdOrder	Al treilea nivel în ierarhia zonărilor cadastrale.

16. La punctul 7.1 se adaugă următoarele paragrafe:

- «Area Navigation (RNAV)» înseamnă o metodă de navigație care permite operarea aeronavei pe orice traiect aflat în aria de acoperire a mijloacelor de radionavigație sau până la limitele de capacitate ale mijloacelor de navigație autonome sau o combinație a acestora,
- «Navigația TACAN» înseamnă o metodă de navigație care permite operarea aeronavei pe orice traiect aflat în aria de acoperire a radiofarurilor tactice pentru navigație aeriană (*Tactical Air Navigation Beacon - TACAN*).

17. La punctul 7.3.3.1 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „AccessRestrictionValue”

Valoare	Definiție
forbiddenLegally	Accesul la elementul de transport este interzis prin lege.
physicallyImpossible	Accesul la elementul de transport este fizic imposibil din cauza prezenței barierelor sau a altor obstacole fizice.
private	Accesul la elementul de transport este restricționat deoarece se află în proprietate privată.
publicAccess	Elementul de transport este deschis accesului public.
seasonal	Accesul la elementul de transport depinde de anotimp.
toll	Accesul la elementul de transport face obiectul unei taxe.

18. La punctul 7.3.3.2 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „RestrictionTypeValue”

Valoare	Definiție
maximumDoubleAxleWeight	Greutatea maximă pe osie dublă pentru un vehicul permisă pe un element de transport.
maximumDraught	Tracțiunea maximă a unui vehicul permisă pe un element de transport.
maximumFlightLevel	Nivelul maxim de zbor permis pentru un vehicul pe un element de transport.
maximumHeight	Înălțimea maximă a unui vehicul care poate trece pe sub un alt obiect.
maximumLength	Lungimea maximă a unui vehicul permisă pe un element de transport.

Valoare	Definiție
maximumSingleAxleWeight	Greutatea maximă pe osie simplă pentru un vehicul permisă pe un element de transport.
maximumTotalWeight	Greutatea maximă totală a unui vehicul permisă pe un element de transport.
maximumTripleAxleWeight	Greutatea maximă pe osie triplă pentru un vehicul permisă pe un element de transport.
maximumWidth	Lățimea maximă a unui vehicul permisă pe un element de transport.
minimumFlightLevel	Nivelul minim de zbor permis pentru un vehicul pe un element de transport.

19. La punctul 7.4.2.1 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „AerodromeCategoryValue”

Valoare	Definiție
domesticNational	Aerodrom care asigură servicii de transport aerian național.
domesticRegional	Aerodrom care asigură servicii de transport aerian regional.
international	Aerodrom care asigură servicii de transport aerian internațional.

20. La punctul 7.4.2.2 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „AerodromeTypeValue”

Valoare	Definiție
aerodromeHeliport	Aerodrom cu zonă de aterizare pentru elicoptere.
aerodromeOnly	Numai aerodrom.
heliportOnly	Numai heliport.
landingSite	Zonă pentru aterizare.

21. La punctul 7.4.2.3 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „AirRouteLinkClassValue”

Valoare	Definiție
conventional	Rută de navigație aeriană convențională: o rută aeriană care nu utilizează nici navigația <i>Area Navigation</i> , nici navigația TACAN pentru serviciile de trafic aerian.
RNAV	Rută de navigație aeriană: o rută aeriană care utilizează <i>Area Navigation (RNAV)</i> pentru serviciile de trafic aerian.
TACAN	Rută TACAN: o rută aeriană care utilizează navigația TACAN pentru serviciile de trafic aerian.

22. La punctul 7.4.2.4 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „AirRouteTypeValue”

Valoare	Definiție
ATS	Ruta ATS astfel cum este descrisă în ICAO anexa 11.
NAT	Ruta Nord-Atlantică (parte a Sistemului de Rute Organizate - <i>Organized Track System</i>).

23. La punctul 7.4.2.5 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „AirUseRestrictionValue”

Valoare	Definiție
reservedForMilitary	Obiectul din rețeaua aeriană este destinat în exclusivitate uzului militar.
temporalRestrictions	Restricțiile temporale se aplică utilizării obiectului din rețeaua aeriană.

24. La punctul 7.4.2.6 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „AirspaceAreaTypeValue”

Valoare	Definiție
ATZ	Zonă de trafic aeroportuar (<i>Airport Traffic Zone</i>). Spațiu aerian de dimensiuni definite stabilit în jurul unui aeroport pentru protecția traficului aeroportuar.
CTA	Zonă de control (<i>Control area</i>). Un spațiu aerian controlat care se extinde în înălțime de la o limită specificată deasupra pământului.
CTR	Zonă de control (<i>Control zone</i>). Un spațiu aerian controlat care se extinde în înălțime de la suprafața pământului până la o limită superioară specificată.
D	Zonă periculoasă (<i>Danger area</i>). Spațiu aerian de dimensiuni definite în cadrul căruia se pot desfășura activități periculoase pentru zborul aeronavelor în intervale specificate.
FIR	Regiunea de informare a zborurilor (<i>Flight information region</i>). Spațiu aerian de dimensiuni definite în interiorul căruia sunt asigurate serviciul de informare a zborurilor și serviciul de alarmare. De exemplu, poate fi utilizat dacă serviciul este asigurat de mai mult de o unitate.
P	Zonă interzisă (<i>Prohibited area</i>). Spațiu aerian de dimensiuni definite, deasupra teritoriului sau a apelor teritoriale ale unui stat, în cadrul căruia este interzis zborul unei aeronave.
R	Zonă restricționată (<i>Restricted area</i>). Spațiu aerian de dimensiuni definite, deasupra teritoriului sau a apelor teritoriale ale unui stat, în cadrul căruia este restricționat zborul unei aeronave în conformitate cu anumite condiții specificate.
TMA	Regiune terminală de control (<i>Terminal control area</i>). Regiune de control stabilită în mod obișnuit la confluența rutelor ATS, în vecinătatea unuia sau a mai multor aerodromuri importante. Concept utilizat în principal în Europa în cadrul conceptului de utilizare flexibilă a spațiului aerian.
UIR	Regiune superioară de informare a zborurilor (<i>Upper flight information region - UIR</i>). Spațiu aerian superior de dimensiuni definite în cadrul căruia se asigură serviciul de informare a zborurilor și serviciul de alarmare. Fiecare stat stabilește propria definiție a spațiului aerian superior.

25. La punctul 7.4.2.7 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „NavaidTypeValue”

Valoare	Definiție
DME	Echipament pentru măsurarea distanței (<i>Distance Measuring Equipment</i>).
ILS	Sistem de aterizare instrumental (<i>Instrument Landing System</i>).
ILS-DME	DME asociat sistemului ILS.
LOC	Localizator (<i>Localizer</i>).
LOC-DME	DME asociat LOC.
MKR	Baliză de marcare (<i>Marker Beacon</i>).
MLS	Sistem de aterizare cu microunde (<i>Microwave Landing System</i>).
MLS-DME	DME asociat sistemului MLS.
NDB	Radiofar nedirecțional (<i>Non-Directional Radio Beacon</i>).
NDB-DME	DME asociat NDB.

Valoare	Definiție
NDB-MKR	Baliză de marcare asociată NDB (<i>Non-Directional Radio Beacon and Marker Beacon</i>).
TACAN	Radiofar de navigație aeriană tactică (<i>Tactical Air Navigation Beacon</i>).
TLS	Sistem de aterizare cu transponder (<i>Transponder Landing System</i>).
VOR	Radiofar omnidirecțional VHF-frecvență foarte înaltă (<i>VHF Omnidirectional Radio Range</i>).
VOR-DME	DME asociat VOR.
VORTAC	VOR asociat TACAN.

26. La punctul 7.4.2.8 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „PointRoleValue”

Valoare	Definiție
end	Capăt fizic al unei direcții de pistă.
mid	Punctul de mijloc al pistei.
start	Începutul fizic al unei direcții de pistă.
threshold	Începutul acelei porțiuni a pistei care poate fi utilizată pentru aterizare (pragul pistei).

27. La punctul 7.4.2.9 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „RunwayTypeValue”

Valoare	Definiție
FATO	Zonă de apropiere finală și de decolare (<i>Final Approach and Take Off Area</i>) pentru elicoptere.
runway	Pistă pentru avioane.

28. La punctul 7.4.2.10 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „SurfaceCompositionValue”

Valoare	Definiție
asphalt	Suprafață constituită dintr-un strat de asfalt.
concrete	Suprafață constituită dintr-un strat de beton.
grass	Suprafață care constă într-un strat de iarbă.

29. La punctul 7.5.2.1 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „CablewayTypeValue”

Valoare	Definiție
cabinCableCar	O instalație de transport pe cablu ale cărei vehicule constau într-o cabină suspendată pentru transportul grupurilor de persoane și/sau al bunurilor în interiorul acesteia de la o locație spre alta.
chairLift	O instalație de transport pe cablu ale cărei vehicule constau în scaune suspendate pentru transportul persoanelor sau al grupurilor de persoane de la o locație spre alta pe un cablu de oțel sau pe o funie, care parcurge o buclă între două puncte.
skiTow	Un mijloc de transport pe cablu pentru transportul în amonte al schiorilor și al celor care practică snow-boardul.

30. La punctul 7.6.3.1 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „FormOfRailwayNodeValue”

Valoare	Definiție
junction	Un nod de cale ferată în care rețeaua feroviară are un mecanism care constă într-o linie ferată cu două șine mobile și conexiunile necesare care permit vehiculelor să treacă de pe o linie pe alta.
levelCrossing	Un nod de cale ferată în care rețeaua de cale ferată este intersectată de o șosea la același nivel.
pseudoNode	Un nod de cale ferată care reprezintă un punct unde unul sau mai multe atribute ale legăturilor feroviare conectate la acesta își schimbă valoarea sau un punct necesar pentru a descrie geometria rețelei.
railwayEnd	Numai o legătură de cale ferată este racordată la nodul de cale ferată. Corespunde capătului unei linii de cale ferată.
railwayStop	Un loc de pe rețeaua de cale ferată unde trenurile se opresc pentru a încărca/descărca sau pentru a le permite pasagerilor să urce și să coboare din tren.

31. La punctul 7.6.3.2 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „RailwayTypeValue”

Valoare	Definiție
cogRailway	Un mijloc de transport feroviar care permite vehiculelor să circule pe pante abrupte, constând într-o linie ferată cu cremalieră (de obicei între șinele de rulare) și în cadrul căruia vehiculele au una sau mai multe roți dințate sau pinioane care se angrenează pe linia cu cremalieră.
funicular	Un mijloc de transport feroviar care constă într-un cablu atașat la un vehicul pe șine care urcă și coboară pe o pantă foarte abruptă. Atunci când este posibil, vehiculele care urcă și coboară se contrabalansează.
magneticLevitation	Un mijloc de transport feroviar bazat pe o singură șină care servește drept ghidaj al unui vehicul și îl susține prin intermediul unui mecanism de levitație magnetică.
metro	Un sistem de transport feroviar urban utilizat în zone urbane mari, care circulă pe o linie separată de alte sisteme de transport; este de obicei propulsat electric și în unele cazuri circulă subteran.
monorail	Un mijloc de transport feroviar bazat pe o singură șină care servește atât ca suport unic, cât și ca ghidaj.
suspendedRail	Un mijloc de transport feroviar bazat pe o singură șină, care servește atât ca suport, cât și ca ghidaj, de care este suspendat un vehicul care se mișcă de-a lungul șinei.
train	Un mijloc de transport feroviar care constă de obicei în două șine paralele pe care un vehicul propulsat sau o locomotivă trage o serie de vehicule conectate pentru a le deplasa de-a lungul căii ferate cu scopul de transporta mărfuri sau pasageri de la o destinație spre alta.
tramway	Un sistem de transport feroviar utilizat în zonele urbane, care circulă adesea la nivelul străzii, împărțind spațiul rutier cu autovehiculele și pietonii. Tramvaiele sunt de obicei propulsate electric.

32. La punctul 7.6.3.3 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „RailwayUseValue”

Valoare	Definiție
cargo	Calea ferată este utilizată exclusiv pentru transportul de mărfuri.
carShuttle	Calea ferată este utilizată exclusiv pentru transportul de automobile.

Valoare	Definiție
mixed	Calea ferată face obiectul unei utilizări mixte, pentru transportul pasagerilor și al mărfurilor.
passengers	Calea ferată este utilizată exclusiv pentru transportul pasagerilor.

33. La punctul 7.7.3.1 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „AreaConditionValue”

Valoare	Definiție
inNationalPark	Restricție de viteză în interiorul parcului național.
insideCities	Restricție de viteză în orașe.
nearRailroadCrossing	Restricție de viteză în apropierea trecerilor la nivel cu calea ferată.
nearSchool	Restricție de viteză în apropierea școlilor.
outsideCities	Restricție de viteză în afara orașelor.
trafficCalmingArea	Restricție de viteză în zonele cu trafic redus.

34. La punctul 7.7.3.2 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „FormOfRoadNodeValue”

Valoare	Definiție
enclosedTrafficArea	Nodul rutier este situat în interiorul unei zone de circulație închise și/sau reprezintă o astfel de zonă. O zonă de circulație este o zonă fără nicio structură internă de sensuri de mers definite legal. Cel puțin două drumuri sunt conectate la zona respectivă.
junction	Nod rutier în care se întâlnesc trei sau mai multe legături rutiere.
levelCrossing	Un nod rutier unde rețeaua rutieră se intersectează cu calea ferată la același nivel.
pseudoNode	Exact două legături rutiere sunt conectate cu nodul rutier.
roadEnd	Numai o legătură rutieră este conectată la nodul rutier. Aceasta corespunde capătului unui drum.
roadServiceArea	Zonă alăturată unui drum și destinată furnizării de servicii speciale pentru drumul respectiv.
roundabout	Nodul rutier reprezintă sau face parte dintr-un sens giratoriu. Un sens giratoriu este un drum circular pe care este permisă numai circulația într-un singur sens.
trafficSquare	Nodul rutier este situat în interiorul și/sau reprezintă un scuar. Un scuar este o zonă (parțial) închisă de drumuri care este utilizată în scopuri ce nu țin de circulație și care nu este un sens giratoriu.

35. La punctul 7.7.3.3 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „FormOfWayValue”

Valoare	Definiție
bicycleRoad	Drum pe care bicicletele sunt singurele vehicule permise.
dualCarriageway	Drum cu carosabil separat fizic, indiferent de numărul de benzi, care nu este o autostradă sau un drum de tip autostradă.
enclosedTrafficArea	Zonă care nu deține nicio structură internă de sensuri de mers definite legal. Cel puțin două drumuri sunt conectate la zona respectivă.
entranceOrExitCarPark	Drum conceput special pentru a intra sau pentru a ieși dintr-o zonă de parcare.
entranceOrExitService	Drum utilizat numai pentru a intra sau pentru a ieși dintr-un spațiu de servicii.
freeway	Drum care nu se intersectează la același nivel cu alte drumuri.
motorway	Drum în cazul căruia, în mod normal, se aplică reglementări în ceea ce privește intrarea și utilizarea. Are două sau mai multe părți carosabile, de obicei separate fizic, și nu are nicio intersecție la același nivel cu alte drumuri.

Valoare	Definiție
pedestrianZone	Zonă cu o rețea rutieră proiectată special pentru a fi utilizată de pietoni.
roundabout	Drum circular pe care circulația este permisă într-un singur sens.
serviceRoad	Drum paralel cu, și conceput astfel încât să conecteze un drum cu funcție de conexiune relativ mare cu drumuri cu o funcție de conexiune mai scăzută.
singleCarriageway	Drum pe care circulația nu este separată de vreun obiect fizic.
slipRoad	Drum construit special pentru a ieși de pe un alt drum sau pentru a intra pe acesta.
tractorRoad	Drum amenajat doar pentru a fi utilizat de tractoare (vehicule agricole sau mașini forestiere) sau de vehicule de teren (un vehicul cu o gardă mai mare la sol, cu roți mari și cu patru roți motoare).
trafficSquare	O zonă (parțial) închisă de drumuri care este utilizată în scopuri care nu țin de circulație și care nu este un sens giratoriu.
walkway	Drum rezervat pentru pietoni și închis printr-o barieră fizică pentru a nu fi utilizat în mod curent de vehicule.

36. La punctul 7.7.3.4 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „RoadPartValue”

Valoare	Definiție
carriageway	Parte a drumului care este rezervată circulației (carosabil).
pavedSurface	Parte a drumului care este pavată.

37. La punctul 7.7.3.5 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „RoadServiceTypeValue”

Valoare	Definiție
busStation	Serviciul rutier este o stație de autobuz.
parking	Spațiul de servicii rutiere este o zonă de parcare.
restArea	Serviciul rutier este o zonă de odihnă.
toll	Zonă care asigură servicii de plată a taxei rutiere, precum automate de tichete sau servicii de plată a taxei rutiere.

38. La punctul 7.7.3.6 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „RoadSurfaceCategoryValue”

Valoare	Definiție
paved	Drum pavat cu un strat de materiale dure.
unpaved	Drum nepavat.

39. La punctul 7.7.3.7 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „ServiceFacilityValue”

Valoare	Definiție
drinks	Sunt disponibile băuturi.
food	Sunt disponibile alimente.

Valoare	Definiție
fuel	Este disponibil combustibil.
picnicArea	Există o zonă pentru picnic.
playground	Există un teren de joacă.
shop	Există un magazin.
toilets	Există toalete.

40. La punctul 7.7.3.8 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „SpeedLimitSourceValue”

Valoare	Definiție
fixedTrafficSign	Sursa este un semn de circulație fix (ordin administrativ propriu locului respectiv, limitare de viteză explicită).
regulation	Sursa este un regulament [regulament, normă sau „limitare de viteză implicită” național(ă)].
variableTrafficSign	Sursa este un semn de circulație variabil.

41. La punctul 7.7.3.9 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „VehicleTypeValue”

Valoare	Definiție
allVehicle	Orice vehicul, cu excepția pietonilor.
bicycle	Vehicul pe două roți, cu pedale.
carWithTrailer	Un automobil de pasageri cu o remorcă atașată.
deliveryTruck	Un camion de dimensiuni relativ mici a cărui utilizare principală este livrarea de marfă și materiale.
emergencyVehicle	Un vehicul utilizat pentru intervențiile de urgență, inclusiv, dar nelimitându-se la vehiculele de poliție, ambulanțe sau vehiculele de stins incendii.
employeeVehicle	Un vehicul condus de un angajat al unei organizații, utilizat în conformitate cu procedurile organizației respective.
facilityVehicle	Un vehicul destinat utilizării în interiorul unei zone delimitate, aflate pe o proprietate privată sau cu acces limitat.
farmVehicle	Vehicul asociat de obicei cu activități agricole.
highOccupancyVehicle	Vehicul al cărui număr de ocupanți este egal cu (sau depășește) numărul minim de pasageri specificat.
lightRail	Vehicul de transport asemănător unui tren care circulă pe o rețea de cale ferată într-o zonă limitată.
mailVehicle	Un vehicul care colectează, transportă sau distribuie corespondența.
militaryVehicle	Vehicul autorizat de o autoritate militară.
moped	Vehicul pe două sau trei roți dotat cu motor cu combustie internă, cu o capacitate cilindrică mai mică de 50 cc și cu o viteză maximă care nu depășește 45 km/h (28 mph).

Valoare	Definiție
motorcycle	Vehicul pe două sau trei roți dotat cu motor cu combustie internă, cu o capacitate cilindrică de peste 50 cc și cu o viteză maximă de peste 45 km/h (28 mph).
passengerCar	Un vehicul de dimensiuni reduse destinat transportului privat de persoane.
pedestrian	O persoană care circulă pe jos.
privateBus	Un vehicul destinat transportului de grupuri mari de persoane, aflat în proprietate privată sau închiriat.
publicBus	Un vehicul destinat transportului de grupuri mari de persoane, caracterizat în general prin rute și orare publicate.
residentialVehicle	Un vehicul al cărui proprietar este rezident (sau petrece un sejur) pe o anumită stradă sau într-o anumită zonă din oraș.
schoolBus	Vehicul utilizat de o școală pentru a transporta elevi.
snowChainEquippedVehicle	Orice vehicul dotat cu lanțuri antiderapante pentru zăpadă.
tanker	Un camion cu două sau mai multe osii utilizat pentru transportul încărcăturilor de lichide sau gaz în vrac.
taxi	Un vehicul autorizat pentru închiriere, dotat de obicei cu un aparat de taxat.
transportTruck	Un camion pentru transportul de marfă pe distanțe mari.
trolleyBus	Un vehicul pentru transportul în comun asemănător cu un autobuz a cărui alimentare cu energie se face prin conectarea la o rețea electrică.
vehicleForDisabledPerson	Un vehicul dotat cu un element de identificare care îl desemnează ca vehicul pentru persoanele cu handicap.
vehicleWithExplosiveLoad	Vehicul care transportă încărcătură explozivă.
vehicleWithOtherDangerousLoad	Vehicul care transportă alt tip de încărcătură periculoasă decât încărcăturile explozive sau cele poluante pentru apă.
vehicleWithWaterPollutingLoad	Vehicul care transportă încărcătură poluantă pentru apă.

42. La punctual 7.7.3.10 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „WeatherConditionValue”

Valoare	Definiție
fog	Viteza se aplică atunci când este prezentă ceața.
ice	Viteza se aplică atunci când este prezentă gheața.
rain	Viteza se aplică atunci când este prezentă ploaia.
smog	Viteza se aplică atunci când este prezent smogul.
snow	Viteza se aplică atunci când este prezentă zăpada.

43. La punctul 7.8.3.1 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „FerryUseValue”

Valoare	Definiție
cars	Feribotul transportă automobile.
other	Feribotul transportă alte mijloace de transport decât automobile, camioane sau trenuri și nu transportă pasageri.
passengers	Feribotul transportă pasageri.
train	Feribotul transportă trenuri.
trucks	Feribotul transportă camioane.

44. La punctul 7.8.3.2 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „FormOfWaterwayNodeValue”

Valoare	Definiție
junctionFork	Elemente de infrastructură la nivelul cărora un flux de nave se intersectează cu un altul sau puncte în care fluxurile de nave se despart sau se unesc.
lockComplex	Ecluze sau grup de ecluze destinate să înalțe sau să coboare ambarcațiunile între porțiuni de apă aflate la niveluri diferite pe cursuri de apă și canale.
movableBridge	Pod care poate fi ridicat sau deplasat prin rotație pentru a permite trecerea navelor.
shipLift	O mașină pentru transportul ambarcațiunilor între mase de apă aflate la niveluri diferite, utilizată ca alternativă la ecluzele de canal.
waterTerminal	Loc în care marfa este transbordată.
turningBasin	Un loc în care un canal sau o cale navigabilă îngustă sunt lărgite pentru a permite ambarcațiunilor să întoarcă.

45. La punctul 8.4.2.1 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „HydroNodeCategoryValue”

Valoare	Definiție
boundary	Nod utilizat pentru a face legătura între rețele diferite.
flowConstriction	Un nod de rețea care nu are legătură cu topologia propriu-zisă a rețelei, dar care este asociat cu un punct de interes sau cu un echipament hidrografic ori cu un obiect artificial, care influențează funcționarea rețelei.
flowRegulation	Un nod de rețea care nu are legătură cu topologia propriu-zisă a rețelei, dar care este asociat cu un punct de interes sau cu un echipament hidrografic ori cu un obiect artificial, care reglementează funcționarea rețelei.
junction	Nod în care se întâlnesc trei sau mai multe legături.
outlet	Nod de sfârșit al unei serii de legături interconectate.
source	Nod de început al unei serii de legături interconectate.

46. La punctul 8.5.4.1 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „CrossingTypeValue”

Valoare	Definiție
aqueduct	O conductă sau un canal artificial construit pentru a transporta apă de la o sursă îndepărtată, de obicei prin forța gravitațională, pentru aprovizionarea cu apă dulce sau pentru utilizarea în agricultură și/sau în industrie.
bridge	O structură care face legătura între două locații și permite trecerea unei căi de comunicație pe deasupra unui obstacol existent pe teren.
culvert	Un canal închis pentru transportul apei pe sub un drum.
siphon	O conductă pentru transportul lichidelor de la un nivel spre un nivel inferior utilizând presiunea diferențială pentru a înălța o coloană de lichid la un nivel mai ridicat înainte ca lichidul să cadă liber spre evacuare.

47. La punctul 8.5.4.2 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „HydrologicalPersistenceValue”

Valoare	Definiție
dry	Care se umple și/sau curge temporar, în general numai în timpul precipitațiilor abundente și/sau imediat după acestea.
ephemeral	Care se umple și/sau curge numai în timpul precipitațiilor și imediat după acestea.

Valoare	Definiție
intermittent	Care se umple și/sau curge o parte din an.
perennial	Care se umple și/sau curge încontinuu în timpul anului.

48. La punctul 8.5.4.3 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „InundationValue”

Valoare	Definiție
controlled	O suprafață inundată periodic din cauza reglării nivelului de apă reținută de un baraj.
natural	O suprafață acoperită periodic cu apă în urma viiturii, excluzând apele supuse acțiunii mareelor.

49. La punctul 8.5.4.4 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „ShoreTypeValue”

Valoare	Definiție
boulders	Pietre de dimensiuni mari erodate de apă sau de intemperii.
clay	Un pământ tare, aderenț, cu granulație fină, care constă în principal în aluminosilicați hidratați, care devine mai plastic când se adaugă apă și care poate fi modelat și uscat.
gravel	Pietre de dimensiuni mici erodate de apă sau fărâmițate.
mud	Sol, nisip, praf, și/sau alte materii terestre moi și umede.
rock	Pietre de orice mărime.
sand	Material granular care constă în fragmente mici de roci erodate (în principal silicioase), mai fine decât pietrișul și mai mare decât un fir de nămol macrogranular.
shingle	Pietricele mici, rotunde, erodate de apă, mobile, în special cum se acumulează pe malul mării.
stone	Bucăți de rocă sau de substanță minerală (altă decât metalul), cu formă și mărime definite, de obicei modelate artificial și utilizate în anumite scopuri.

50. La punctul 8.5.4.5 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „WaterLevelValue”

Valoare	Definiție
equinoctialSpringLowWater	Nivelul mareelor joase la sizigii, care apar în apropierea perioadei echinocțiului.
higherHighWater	Nivelul maxim al mareelor înalte (sau o singură maree înaltă) din orice zi lunară, provocat de efectele declinației A1 a Lunii și Soarelui.
higherHighWaterLargeTide	Media celor mai ridicate niveluri anuale ale mareelor înalte în 19 ani de observații.
highestAstronomicalTide	Cel mai înalt nivel al mării previzibil a fi înregistrat în condiții meteorologice medii și în orice combinație de condiții astronomice.
highestHighWater	Cel mai înalt nivel al apei observat într-un loc.
highWater	Cel mai înalt nivel atins de apă într-un loc în timpul unui ciclu mareic.

Valoare	Definiție
highWaterSprings	Un nivel arbitrar aproximativ egal cu nivelul înălțimii medii a mareelor înalte la sizigii.
indianSpringHighWater	O cotă de referință aproximativ egală cu nivelul înălțimii medii a nivelurilor maxime ale mareelor înalte la sizigii.
indianSpringLowWater	O cotă de referință aproximativ egală cu nivelul înălțimii medii a nivelurilor minime ale mareelor joase la sizigii.
localDatum	O cotă de referință arbitrară definită de o autoritate a unui port local pe baza căreia nivelurile și înălțimile mareelor sunt măsurate de autoritatea respectivă.
lowerLowWater	Nivelul minim al mareelor joase (sau o singură maree joasă) din orice zi lunară provocat de efectele declinației A1 a Lunii și Soarelui.
lowerLowWaterLargeTide	Media celor mai scăzute niveluri anuale ale mareelor joase în 19 ani de observații.
lowestAstronomicalTide	Cel mai jos nivel al mării previzibil a fi înregistrat în condiții meteorologice medii și în orice combinație de condiții astronomice.
lowestLowWater	Un nivel arbitrar corespunzător celei mai joase mării observate într-un anumit loc sau ușor mai scăzut.
lowestLowWaterSprings	Un nivel arbitrar corespunzător celui mai scăzut nivel al apei observat într-un anumit loc în timpul mareelor la sizigii pe o perioadă mai scurtă de 19 ani.
lowWater	O aproximare a mediei mareelor joase adoptată ca nivel de referință pentru o regiune limitată, indiferent de determinările mai bune efectuate mai târziu.
lowWaterDatum	O aproximare a mediei mareelor joase care a fost adoptată ca referință standard pentru o zonă limitată.
lowWaterSprings	Un nivel aproximativ egal cu cel al înălțimii medii a mareelor joase la sizigii.
meanHigherHighWater	Înălțimea medie a nivelurilor maxime ale mareelor înalte într-un anumit loc pe o perioadă de 19 ani.
meanHigherHighWaterSprings	Înălțimea medie a nivelurilor maxime ale mareelor înalte la sizigii într-un anumit loc.
meanHigherLowWater	Media înălțimii nivelurilor maxime ale mareelor joase din fiecare zi lunară observată într-o perioadă NTDE (<i>National Tidal Datum Epoch</i>).
meanHighWater	Înălțimea medie a tuturor mareelor înalte într-un anumit loc pe o perioadă de 19 ani.
meanHighWaterNeaps	Înălțimea medie a mareelor înalte la cvadratură.
meanHighWaterSprings	Înălțimea medie a mareelor înalte la sizigii.
meanLowerHighWater	Media înălțimii nivelurilor minime ale mareelor înalte din fiecare zi lunară observată într-o perioadă NTDE (<i>National Tidal Datum Epoch</i>).
meanLowerLowWater	Înălțimea medie a nivelurilor minime ale mareelor joase într-un anumit loc pe o perioadă de 19 ani.
meanLowerLowWaterSprings	Înălțimea medie a nivelurilor minime ale mareelor joase la sizigii într-un anumit loc.
meanLowWater	Înălțimea medie a tuturor mareelor joase într-un anumit loc pe o perioadă de 19 ani.
meanLowWaterNeaps	Înălțimea medie a mareelor joase la cvadratură.
meanLowWaterSprings	Înălțimea medie a mareelor joase la sizigii.
meanSeaLevel	Înălțimea medie a mării la o stație de măsurare a mareelor, măsurată începând de la un nivel de referință predeterminat fix.
meanTideLevel	Media aritmetică dintre marea înaltă medie și marea joasă medie.
meanWaterLevel	Media tuturor nivelurilor de apă înregistrate la fiecare oră de-a lungul perioadei de înregistrare disponibile.
nearlyHighestHighWater	Un nivel arbitrar aproximativ egal cu cel mai înalt nivel al mării observat într-un anumit loc, de obicei echivalent cu marea înaltă la sizigii.
nearlyLowestLowWater	Un nivel aproximativ egal cu cel mai scăzut nivel al mării observat într-un anumit loc, de obicei echivalent cu marea joasă la sizigii.

Valoare	Definiție
tropicHigherHighWater	Nivelul maxim al mareelor înalte (sau o singură maree înaltă) din cadrul mareelor bilunare atunci când efectul declinației maxime a Lunii este cel mai intens.
tropicLowerLowWater	Nivelul minim al mareelor joase (sau o singură maree joasă) din cadrul mareelor bilunare atunci când efectul declinației maxime a Lunii este cel mai intens

51. La punctul 9.4.1 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „DesignationSchemeValue”

Valoare	Definiție
emeraldNetwork	Situl protejat a fost desemnat în conformitate cu Rețeaua Smarald (<i>Emerald Network</i>).
IUCN	Situl protejat a fost clasificat în cadrul sistemului de clasificare al Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (<i>International Union for Conservation of Nature</i>).
nationalMonumentsRecord	Situl protejat a fost clasificat în cadrul sistemului de clasificare al <i>National Monuments Record</i> (Registrul monumentelor de importanță națională).
natura2000	Situl protejat a fost desemnat în temeiul Directivei Habitatare (92/43/CEE) sau al Directivei Păsări (79/409/CEE).
ramsar	Situl protejat a fost desemnat în conformitate cu Convenția de la Ramsar.
UNESCOManAndBiosphereProgramme	Situl protejat a fost desemnat în conformitate cu Programul UNESCO „Omul și Biosfera” (<i>Man and Biosphere programme</i>).
UNESCOWorldHeritage	Situl protejat a fost desemnat în conformitate cu Convenția Patrimoniului Mondial UNESCO (<i>World Heritage Convention</i>).

52. La punctul 9.4.3 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „IUCNDesignationValue”

Valoare	Definiție
habitatSpeciesManagementArea	Situl protejat este clasificat ca zonă de gestionare a habitatelor sau a speciilor (<i>habitat species management area</i>) în cadrul sistemului de clasificare IUCN.
managedResourceProtectedArea	Situl protejat este clasificat ca zonă protejată cu utilizare durabilă a resurselor naturale (<i>managed resource protected area</i>) în cadrul sistemului de clasificare IUCN.
nationalPark	Situl protejat este clasificat ca parc național (<i>national park</i>) în cadrul sistemului de clasificare IUCN.
naturalMonument	Situl protejat este clasificat ca monument natural (<i>natural monument</i>) în cadrul sistemului de clasificare IUCN.
ProtectedLandscapeOrSeascape	Situl protejat este clasificat ca peisaj terestru sau marin protejat (<i>protected landscape or seascape</i>) în cadrul sistemului de clasificare IUCN.
strictNatureReserve	Situl protejat este clasificat ca rezervație naturală cu protecție integrală (<i>strict nature reserve</i>) în cadrul sistemului de clasificare IUCN.
wildernessArea	Situl protejat este clasificat ca zonă sălbatică (<i>wilderness area</i>) în cadrul sistemului de clasificare IUCN.

53. La punctul 9.4.4 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „NationalMonumentsRecordDesignationValue”

Valoare	Definiție
agricultureAndSubsistence	Situl protejat este clasificat ca monument agricol sau monument legat de subzistență (<i>agricultural or subsistence monument</i>) în cadrul sistemului de clasificare al <i>National Monuments Record</i> .
civil	Situl protejat este clasificat ca monument civil (<i>civil monument</i>) în cadrul sistemului de clasificare al <i>National Monuments Record</i> .
commemorative	Situl protejat este clasificat ca monument comemorativ (<i>commemorative monument</i>) în cadrul sistemului de clasificare al <i>National Monuments Record</i> .
commercial	Situl protejat este clasificat ca monument comercial (<i>commercial monument</i>) în cadrul sistemului de clasificare al <i>National Monuments Record</i> .
communications	Situl protejat este clasificat ca monument legat de comunicații (<i>communications monument</i>) în cadrul sistemului de clasificare al <i>National Monuments Record</i> .
defence	Situl protejat este clasificat ca monument de apărare (<i>defence monument</i>) în cadrul sistemului de clasificare al <i>National Monuments Record</i> .
domestic	Situl protejat este clasificat ca monument domestic (<i>domestic monument</i>) în cadrul sistemului de clasificare al <i>National Monuments Record</i> .
education	Situl protejat este clasificat ca monument al educației (<i>education monument</i>) în cadrul sistemului de clasificare al <i>National Monuments Record</i> .
gardensParksAndUrbanSpaces	Situl protejat este clasificat ca grădină, parc sau spațiu urban (<i>garden, park or urban space monument</i>) în cadrul sistemului de clasificare al <i>National Monuments Record</i> .
healthAndWelfare	Situl protejat este clasificat ca monument legat de sănătate și bunăstare (<i>health and welfare monument</i>) în cadrul sistemului de clasificare al <i>National Monuments Record</i> .
industrial	Situl protejat este clasificat ca monument industrial (<i>industrial monument</i>) în cadrul sistemului de clasificare al <i>National Monuments Record</i> .
maritime	Situl protejat este clasificat ca monument maritim (<i>maritime monument</i>) în cadrul sistemului de clasificare al <i>National Monuments Record</i> .
monument	Situl protejat este clasificat ca monument de tip neclasificat (<i>monument with some unclassified form</i>) în cadrul sistemului de clasificare al <i>National Monuments Record</i> .
recreational	Situl protejat este clasificat ca monument recreativ (<i>recreational monument</i>) în cadrul sistemului de clasificare al <i>National Monuments Record</i> .
religiousRitualAndFunerary	Situl protejat este clasificat ca monument religios, de ritual sau funerar (<i>religious, ritual or funerary monument</i>) în cadrul sistemului de clasificare al <i>National Monuments Record</i> .
settlement	Situl protejat este clasificat ca așezare (<i>settlement</i>) în cadrul sistemului de clasificare al <i>National Monuments Record</i> .
transport	Situl protejat este clasificat ca monument al transportului (<i>transport monument</i>) în cadrul sistemului de clasificare al <i>National Monuments Record</i> .
waterSupplyAndDrainage	Situl protejat este clasificat ca un monument al aprovizionării cu apă și al drenajului (<i>water supply and drainage monument</i>) în cadrul sistemului de clasificare al <i>National Monuments Record</i> .

54. La punctul 9.4.5 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „Natura2000DesignationValue”

Valoare	Definiție
proposedSiteOfCommunityImportance	Situl protejat este propus ca sit de importanță comunitară (SCI) [<i>proposed as a Site of Community Importance (SCI)</i>] în conformitate cu Natura2000.
proposedSpecialProtectionArea	Situl protejat este propus ca arie de protecție specială (SPA) [<i>Special Protection Area (SPA)</i>] în conformitate cu Natura2000.
siteOfCommunityImportance	Situl protejat este desemnat sit de importanță comunitară (SCI) [<i>Site of Community Importance (SCI)</i>] în conformitate cu Natura2000.
specialAreaOfConservation	Situl protejat este desemnat zonă de conservare specială (SAC) [<i>Special Area of Conservation (SAC)</i>] în conformitate cu Natura2000.
specialProtectionArea	Situl protejat este desemnat arie de protecție specială (SPA) [<i>Special Protection Area (SPA)</i>] în conformitate cu Natura2000.

55. La punctul 9.4.6 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „RamsarDesignationValue”

Valoare	Definiție
ramsar	Situl protejat este desemnat în conformitate cu Convenția de la Ramsar.

56. La punctul 9.4.7 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „UNESCOManAndBiosphereProgrammeDesignationValue”

Valoare	Definiție
biosphereReserve	Situl protejat este desemnat rezervație a biosferei (<i>Biosphere Reserve</i>) în conformitate cu Programul „Omul și Biosfera”.

57. La punctul 9.4.8 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „UNESCOWorldHeritageDesignationValue”

Valoare	Definiție
cultural	Situl protejat este desemnat sit cultural al patrimoniului mondial.
mixed	Situl protejat este desemnat sit mixt al patrimoniului mondial.
natural	Situl protejat este desemnat sit natural al patrimoniului mondial.