

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 87/2014

z dnia 31 stycznia 2014 r.

zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acetamipridu, butralinu, chlortoluronu, daminozydu, izoproturonu, pikoksystrobinu, pirymetalinu oraz trineksepaku w określonych produktach lub na ich powierzchni

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG ⁽¹⁾, w szczególności jego art. 14 ust. 1 lit. a), art. 18 ust. 1 lit. b) oraz art. 49 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) acetamipridu, daminozydu, izoproturonu, pikoksystrobinu i pirymetalinu zostały określone w załączniku II i części B załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005. NDP butralinu, chlortoluronu oraz trineksepaku określono w części A załącznika III do tego rozporządzenia.
- (2) W odniesieniu do acetamipridu Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (zwany dalej „Urzędem”) przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie dotychczasowych NDP zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w związku z jego art. 12 ust. 1 ⁽²⁾. Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 500/2013 z dnia

30 maja 2013 r. ⁽³⁾ wprowadzono pewne zmiany do dotychczasowych NDP tej substancji. Biorąc pod uwagę te zmiany w połączeniu z zaleceniami uzasadnionej opinii Urzędu, należy obniżyć NDP w odniesieniu do owoców cytrusowych, rozspunki warzywnej, sałaty, rokitety siewnej oraz liści i pędów kapustnych. Należy również utrzymać dotychczasowe NDP w odniesieniu do niektórych produktów oraz podwyższyć NDP w odniesieniu do karczochów kulistych. Urząd stwierdził, że w odniesieniu do NDP w przypadku moreli, brzoskwiń, świń (mięsa, tłuszczu, wątroby i nerki), bydła (mięsa, tłuszczu, wątroby i nerki), owiec (mięsa, tłuszczu, wątroby i nerki), kóz (mięsa, tłuszczu, wątroby i nerki), drobiu (mięsa, tłuszczu i wątroby) oraz mleka i jaj pewne informacje nie są dostępne i osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. Ponieważ konsumenci nie są narażeni na ryzyko, NDP w odniesieniu do tych produktów należy wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na dotychczasowym poziomie lub na poziomie określonym przez Urząd. Wspomniane NDP poddane zostaną przeglądowi, w którym uwzględnione zostaną informacje dostępne w ciągu dwóch lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia.

- (3) W odniesieniu do butralinu Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie dotychczasowych NDP zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w związku z jego art. 12 ust. 1 ⁽⁴⁾. O niewłączeniu butralinu do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG stanowi decyzja Komisji nr 2008/819/WE ⁽⁵⁾, a państwom członkowskim zezwolono na przyznanie okresu karencji

⁽¹⁾ Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1.

⁽²⁾ Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; „Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for acetamiprid, according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005” (Przegląd dotychczasowych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) acetamipridu zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2011; 9(7):2328. [59 ss.].

⁽³⁾ Dz.U. L 151 z 4.6.2013, s. 1.

⁽⁴⁾ Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for butralin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005” (Uzasadniona opinia dotycząca przeglądu dotychczasowych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) butralinu zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2012; 10(4):2651. [21 ss.].

⁽⁵⁾ Dz.U. L 285 z 29.10.2008, s. 15.

upływającego najpóźniej w dniu 20 kwietnia 2010 r. Wszystkie dotychczasowe zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające substancję czynną butralin zostały wycofane. W związku z tym, zgodnie z art. 17 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w powiązaniu z jego art. 14 ust. 1 lit. a), należy skreślić NDP określone dla tych substancji czynnych w załącznikach II i III. Powyższe nie powinno mieć zastosowania do CXL opartych na zastosowaniach w państwach trzecich, z zastrzeżeniem, że takie CXL są dopuszczalne ze względu na bezpieczeństwo konsumentów. Nie powinno to także mieć zastosowania w przypadkach, w których NDP określono wyraźnie jako tolerancję przywozową.

- (4) W odniesieniu do chlortoluronu Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie dotychczasowych NDP zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w związku z jego art. 12 ust. 1. Urząd zalecił utrzymanie dotychczasowych NDP w przypadku niektórych produktów. Urząd stwierdził, że w odniesieniu do NDP w przypadku jabłek, gruszek, zbóż, bydła (mięsa, tłuszczu, wątroby i nerki), owiec (mięsa, tłuszczu, wątroby i nerki) oraz kóz (mięsa, tłuszczu, wątroby i nerki) pewne informacje nie są dostępne i osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. Ponieważ konsumenci nie są narażeni na ryzyko, NDP w przypadku tych produktów należy wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na poziomie określonym przez Urząd. Wspomniane NDP poddane zostaną przeglądowi, w którym uwzględnione zostaną informacje dostępne w ciągu dwóch lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia.
- (5) W odniesieniu do daminozydu Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie dotychczasowych NDP zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005. Urząd zaproponował zmianę definicji pozostałości. Wszystkie dotychczasowe zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające daminozyd są ograniczone do roślin niejadalnych. Należy zatem ustalić dane NDP na poziomie określonej granicy oznaczalności.
- (6) W odniesieniu do izoproturonu Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie dotychczasowych NDP zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w związku z jego art. 12 ust. 1⁽¹⁾. Urząd zalecił utrzymanie dotychczasowych NDP w przypadku niektórych produktów. Urząd stwierdził, że w odniesieniu do NDP w przypadku szczypiorku, tymianku, bydła (mięsa, tłuszczu, wątroby i nerki), owiec (mięsa, tłuszczu, wątroby i nerki) oraz kóz (mięsa, tłuszczu, wątroby i nerki) pewne informacje nie są dostępne i osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. Ponieważ konsumenci nie są narażeni na ryzyko, NDP

w przypadku tych produktów należy wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na poziomie określonym przez Urząd. Wspomniane NDP poddane zostaną przeglądowi, w którym uwzględnione zostaną informacje dostępne w ciągu dwóch lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia.

- (7) W odniesieniu do pikoksystrobinu Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie dotychczasowych NDP zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w związku z jego art. 12 ust. 1⁽²⁾. Zalecił obniżenie NDP dla bydła (mięsa, tłuszczu, wątroby i nerki), owiec (mięsa, tłuszczu, wątroby i nerki), kóz (mięsa, tłuszczu, wątroby i nerki) oraz mleka. Urząd zalecił utrzymanie dotychczasowych NDP w przypadku żyta i pszenicy oraz podniesienie NDP w przypadku jęczmienia i owsa zwyczajnego. Urząd stwierdził, że w odniesieniu do NDP w przypadku nasion rzepaku pewne informacje nie są dostępne i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. Ponieważ konsumenci nie są narażeni na ryzyko, NDP w odniesieniu do tych produktów należy wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na dotychczasowym poziomie lub na poziomie określonym przez Urząd. Wspomniane NDP poddane zostaną przeglądowi, w którym uwzględnione zostaną informacje dostępne w ciągu dwóch lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia.
- (8) W odniesieniu do pirymetalinu Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie dotychczasowych NDP zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w związku z jego art. 12 ust. 1⁽³⁾. Urząd zaproponował zmianę definicji pozostałości. Zalecił obniżenie NDP dla owoców cytrusowych, śliwek, ogórków, korniszonów i cukinii. Urząd zalecił utrzymanie dotychczasowych NDP w przypadku niektórych produktów i podniesienie NDP dla owoców ziarnkowych, moreli, wiśni i czereśni, dymki, liści i pędów kapustnych, ziół i fasoli (świeżej w strąkach). Urząd stwierdził, że w odniesieniu do NDP w przypadku zbóż, świń (mięsa, tłuszczu, wątroby i nerki), bydła (mięsa, tłuszczu, wątroby i nerki), owiec (mięsa, tłuszczu, wątroby i nerki), kóz (mięsa, tłuszczu, wątroby i nerki) oraz mleka pewne informacje nie są dostępne i osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. Ponieważ konsumenci nie są narażeni na ryzyko, NDP w odniesieniu do tych produktów należy wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na dotychczasowym poziomie lub na poziomie określonym przez Urząd. Wspomniane NDP poddane zostaną przeglądowi,

⁽¹⁾ Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; „Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for isoproturon, according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005” (Przegląd dotychczasowych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) izoproturonu zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2011; 9(12):2453. [30 ss.].

⁽²⁾ Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; „Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for picoxystrobin, according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005” (Przegląd dotychczasowych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) pikoksystrobinu zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2011; 9(12):2488. [35 ss.].

⁽³⁾ Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; „Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for pyrimethanil, according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005” (Przegląd dotychczasowych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) pirymetalinu zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2011; 9(11):2454. [65 ss.].

- w którym uwzględnione zostaną informacje dostępne w ciągu dwóch lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia.
- (9) W odniesieniu do trineksapaku Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie dotychczasowych NDP zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w związku z jego art. 12 ust. 1 ⁽¹⁾. Urząd zaproponował zmianę definicji pozostałości. Zalecił obniżenie NDP dla świń (mięsa, tłuszczu i wątroby), bydła (mięsa, tłuszczu i wątroby), owiec (mięsa, tłuszczu i wątroby), kóz (mięsa, tłuszczu i wątroby), drobiu (mięsa, tłuszczu i wątroby) oraz mleka i jaj. Urząd zalecił utrzymanie dotychczasowych NDP w przypadku nasion rzepaku, zbóż i nerki ze świń, bydła, owiec i kóz. Urząd stwierdził, że w odniesieniu do NDP w przypadku suchej fasoli i nasion maku pewne informacje nie są dostępne i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. Ponieważ konsumenci nie są narażeni na ryzyko, NDP w odniesieniu do tych produktów należy wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na dotychczasowym poziomie lub na poziomie określonym przez Urząd. Wspomniane NDP poddane zostaną przeglądowi, w którym uwzględnione zostaną informacje dostępne w ciągu dwóch lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia.
- (10) W odniesieniu do produktów, dla których na poziomie Unii Europejskiej nie zgłoszono stosownych zezwoleń ani tolerancji przywózowej oraz dla których brak NDP zgodnego z Kodeksem, Urząd stwierdził, że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. W świetle aktualnego stanu wiedzy naukowej i technicznej należy wyznaczyć NDP dla tych produktów na poziomie określonej granicy oznaczalności lub wartości wzorcowej zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 396/2005.
- (11) Na podstawie uzasadnionych opinii Urzędu oraz po uwzględnieniu czynników istotnych dla rozpatrywanej kwestii stwierdzono, że odnośne zmiany NDP spełniają wymogi art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.
- (12) Należy przewidzieć rozsądnie długi termin przed rozpoczęciem stosowania zmienionych NDP, aby umożliwić państwom członkowskim, państwom trzecim i podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwa spożywcze przygotowanie się do spełnienia nowych wymogów wynikających ze zmiany NDP.
- (13) Aby umożliwić normalny obrót produktami, ich przetwarzanie i konsumpcję, w rozporządzeniu należy przewidzieć przepisy przejściowe dla produktów, które zostały zgodnie z prawem wyprodukowane przed zmianą NDP i w przypadku których informacje wskazują, że utrzymany jest wysoki poziom ochrony konsumentów.
- (14) Za pośrednictwem Światowej Organizacji Handlu zostały przeprowadzone konsultacje na temat nowych NDP z partnerami handlowymi Unii, a ich uwagi zostały uwzględnione.
- (15) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 w brzmieniu przed zmianami wprowadzonymi niniejszym rozporządzeniem jest nadal stosowane w odniesieniu do produktów, które zostały zgodnie z prawem wyprodukowane przed dniem 25 sierpnia 2014 r.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się jednak od dnia 25 sierpnia 2014 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 stycznia 2014 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący

⁽¹⁾ Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; „Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for trinexapac, according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005” (Przegląd dotychczasowych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) trineksapaku zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2012; 10(1):2511. [38 ss.].

ZAŁĄCZNIK

W załącznikach II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:

a) kolumny dotyczące acetamipridu, izoproturonu, pikoksystrobinu oraz pirymetanilu otrzymują brzmienie:

„Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

| Numer kodu | Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (*) | Acetamiprid (R) | Izoproturon | Pikoksystrobin (F) | Pirymetanil (R) |
|------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 0100000 | 1. OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE ORZECHY | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 0110000 | (i) Owoce cytrusowe | 0,9 | | | 8 |
| 0110010 | Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli), ugli i podobne mieszzańce) | | | | |
| 0110020 | Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszzańce) | | | | |
| 0110030 | Cytryny (Cedrat, cytryna, ręka Buddy (<i>Citrus medica</i> var. <i>sarcodactylis</i>)) | | | | |
| 0110040 | Limy (limonki) | | | | |
| 0110050 | Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszzańce tangor (<i>Citrus reticulata</i> x <i>sinensis</i>)) | | | | |
| 0110990 | Pozostałe | | | | |
| 0120000 | (ii) Orzechy z drzew orzechowych | 0,06 | | | |
| 0120010 | Migdały | | | | 0,2 |
| 0120020 | Orzechy brazylijskie | | | | 0,02 (*) |
| 0120030 | Orzechy nerkowca | | | | 0,02 (*) |
| 0120040 | Kasztany jadalne | | | | 0,02 (*) |
| 0120050 | Orzechy kokosowe | | | | 0,02 (*) |
| 0120060 | Orzechy laskowe (Filbert) | | | | 0,02 (*) |
| 0120070 | Orzechy makadamia | | | | 0,02 (*) |
| 0120080 | Orzeszki pekan | | | | 0,02 (*) |
| 0120090 | Orzeszki sosnowe | | | | 0,02 (*) |
| 0120100 | Pistacje | | | | 0,2 |
| 0120110 | Orzechy włoskie | | | | 0,02 (*) |
| 0120990 | Pozostałe | | | | 0,02 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---------|--|----------|-----|-----|----------|
| 0130000 | (iii) Owoce ziarnkowe | 0,8 | | | 7 |
| 0130010 | Jabłka (Jabłoń płonka) | | | | |
| 0130020 | Gruszki (Gruszka azjatycka) | | | | |
| 0130030 | Pigwy | | | | |
| 0130040 | Nieszpułka zwyczajna | | | | |
| 0130050 | Nieśplik japoński | | | | |
| 0130990 | Pozostałe | | | | |
| 0140000 | (iv) Owoce pestkowe | | | | |
| 0140010 | Morele | 0,1 (+) | | | 10 |
| 0140020 | Wiśnie i czereśnie (Czereśnia, wiśnia pospolita) | 1,5 | | | 4 |
| 0140030 | Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce) | 0,7 | | | 10 |
| 0140040 | Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina, głożyna pospolita/daktyl chiński/jujuba pospolita (<i>Ziziphus zizyphus</i>)) | 0,03 | | | 2 |
| 0140990 | Pozostałe | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) |
| 0150000 | (v) Jagody i drobne owoce | | | | |
| 0151000 | a) <i>Winogrona stołowe i do produkcji wina</i> | 0,5 | | | 5 |
| 0151010 | Winogrona stołowe | | | | |
| 0151020 | Winogrona do produkcji wina | | | | |
| 0152000 | b) <i>Truskawki</i> | 0,5 | | | 5 |
| 0153000 | c) <i>Owoce leśne</i> | 2 | | | |
| 0153010 | Jeżyny | | | | 10 |
| 0153020 | Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, malinojeżyna, owoce Boysenberry, maliny moroszki i inne mieszańce <i>Rubus</i>) | | | | 0,01 (*) |
| 0153030 | Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (<i>Rubus arcticus</i>), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (<i>Rubus arcticus x Rubus idaeus</i>)) | | | | 10 |
| 0153990 | Pozostałe | | | | 0,01 (*) |
| 0154000 | d) <i>Inne drobne owoce i jagody</i> | | | | 5 |
| 0154010 | Borówki amerykańskie (Borówki czarne) | 2 | | | |
| 0154020 | Żurawiny (Borówki brusznice/borówki czerwone (<i>V. vitis-idaea</i>)) | 2 | | | |
| 0154030 | Porzeczki (czerwone, czarne i białe) | 2 | | | |
| 0154040 | Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami <i>Ribes</i>) | 2 | | | |
| 0154050 | Róża dzika | 2 | | | |
| 0154060 | Morwy (Chróścina jagodna zwana też: »poziomkowym drzewem«) | 2 | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---------|---|----------|-----|-----|----------|
| 0154070 | Głóg (mediteranean medlar) (<i>Actinidia ostrolistna</i> (<i>Actinidia arguta</i>)) | 0,01 (*) | | | |
| 0154080 | Bez czarny (<i>Aronia czarna</i> , jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew) | 2 | | | |
| 0154990 | Pozostałe | 0,01 (*) | | | |
| 0160000 | (vi) Owoce różne | | | | |
| 0161000 | a) Z jadalną skórką | | | | |
| 0161010 | Daktyle | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) |
| 0161020 | Figi | 0,03 | | | 0,01 (*) |
| 0161030 | Oliwki stołowe | 0,01 (*) | | | 0,02 (*) |
| 0161040 | Kumkwat (<i>Marumi kumkwat</i> , <i>nagami kumkwat</i> , <i>limkwat</i> (<i>Citrus aurantifolia</i> x <i>Fortunella</i> spp.)) | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) |
| 0161050 | Karambola (<i>Bilimbi</i>) | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) |
| 0161060 | Kaki (szaron, persymon) | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) |
| 0161070 | Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (<i>Jabłko jawajskie</i> , <i>pomerac</i> , różane jabłko, <i>goździkowiec brazylijski</i> , owoce <i>goździkowca</i> jednokwiatowego/ <i>grumichama</i> (<i>Eugenia uniflora</i>)) | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) |
| 0161990 | Pozostałe | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) |
| 0162000 | b) Z niejadalną skórką, małe | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) |
| 0162010 | Kiwi | | | | |
| 0162020 | Liczi (śliwa chińska) (<i>Pulasan</i> , <i>rambutan</i> , <i>longan</i> , <i>mangostan</i> , <i>słodliwka</i> <i>pospolita/langsat</i> , <i>oszpilna jadalna/salak jadalny</i>) | | | | |
| 0162030 | Owoce męczennicy | | | | |
| 0162040 | Owoc opuncji (cactus fruit) | | | | |
| 0162050 | Caimito | | | | |
| 0162060 | Oczar wirginijski (<i>Wirginia kaki</i>) (<i>Diospyros digyna</i> , <i>kazimira jadalna</i> (<i>Casimiroa edulis</i>) <i>Llave</i> (<i>Pouteria viridis</i>), <i>canistel</i> (<i>Pouteria campechiana</i>) i <i>Calocarpum sapota</i>) | | | | |
| 0162990 | Pozostałe | | | | |
| 0163000 | c) Z niejadalną skórką, duże | 0,01 (*) | | | |
| 0163010 | Awokado | | | | 0,01 (*) |
| 0163020 | Banany (<i>Musa acuminata</i> , <i>plantany</i> , <i>banan jabłkowy</i>) | | | | 0,1 |
| 0163030 | Mango | | | | 0,01 (*) |
| 0163040 | Papaja | | | | 0,01 (*) |
| 0163050 | Granaty | | | | 0,01 (*) |
| 0163060 | Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (<i>Flaszowiec siatkowaty</i> , <i>flaszowiec łuskowaty</i> , <i>ilama</i> (<i>Annona diversifolia</i>) i pozostałe średnich rozmiarów owoce <i>Annonaceae</i>) | | | | 0,01 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---------|---|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0163070 | Guajawa (Pitaja/smoczy owoc (<i>Hylocereus undatus</i>)) | | | | 0,01 (*) |
| 0163080 | Ananasy | | | | 0,01 (*) |
| 0163090 | Chlebowiec właściwy (Jackfruit) | | | | 0,01 (*) |
| 0163100 | Durian (rościan) | | | | 0,01 (*) |
| 0163110 | Flaszowiec miękkościernisty | | | | 0,01 (*) |
| 0163990 | Pozostałe | | | | 0,01 (*) |
| 0200000 | 2. WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE | | | | |
| 0210000 | (i) Warzywa korzeniowe i bulwiaste | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 0211000 | a) Ziemniaki | | | | 0,05 (*) |
| 0212000 | b) Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste | | | | 0,01 (*) |
| 0212010 | Maniok (Dasheen, eddoe/Japanese taro, tannia) | | | | |
| 0212020 | Słodkie ziemniaki | | | | |
| 0212030 | Pochrzym (Kłębiany kątowne (Pacchyrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean) | | | | |
| 0212040 | Maranta trzcinowata | | | | |
| 0212990 | Pozostałe | | | | |
| 0213000 | c) Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego | | | | |
| 0213010 | Buraki | | | | 0,01 (*) |
| 0213020 | Marchew | | | | 1 |
| 0213030 | Seler korzeniowy | | | | 0,01 (*) |
| 0213040 | Chrzan pospolity (Korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki) | | | | 0,01 (*) |
| 0213050 | Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty – topinambur) (Czyściec bulwiasty) | | | | 0,01 (*) |
| 0213060 | Pasternak | | | | 0,01 (*) |
| 0213070 | Pietruszka zwyczajna - korzeń | | | | 0,01 (*) |
| 0213080 | Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (<i>Cyperus esculentus</i>)) | | | | 0,01 (*) |
| 0213090 | Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty/skolimus hiszpański, łopian większy) | | | | 0,01 (*) |
| 0213100 | Brukiew | | | | 0,01 (*) |
| 0213110 | Rzepa | | | | 0,01 (*) |
| 0213990 | Pozostałe | | | | 0,01 (*) |
| 0220000 | (ii) Warzywa cebulowe | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 0220010 | Czosnek | 0,02 | | | 0,01 (*) |
| 0220020 | Cebula (Pozostałe cebule, cebula srebrzysta) | 0,02 | | | 0,2 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---------|--|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0220030 | Szalotka | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) |
| 0220040 | Dymka i cebula siedmiolatka (Pozostałe cebule szczypiorowe i podobne odmiany) | 0,01 (*) | | | 3 |
| 0220990 | Pozostałe | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) |
| 0230000 | (iii) Warzywa owocowe | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 0231000 | a) <i>Rośliny psiankowate</i> | | | | |
| 0231010 | Pomidory (Pomidory droбноowocowe (czereśniowe), <i>Physalis</i> spp./miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (<i>Lycium barbarum</i> i <i>L. chinense</i>), pomidor drzewiasty) | 0,2 | | | 1 |
| 0231020 | Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta)) | 0,3 | | | 2 |
| 0231030 | Bakłażan (oberżyna) (Psianka melonowa (pepino), antroewa/bakłażan biały (<i>S. macrocarpon</i>)) | 0,2 | | | 1 |
| 0231040 | Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa | 0,2 | | | 0,01 (*) |
| 0231990 | Pozostałe | 0,2 | | | 0,01 (*) |
| 0232000 | b) <i>Dyniowate – z jadalną skórką</i> | 0,3 | | | 0,7 |
| 0232010 | Ogórki | | | | |
| 0232020 | Korniszony | | | | |
| 0232030 | Cukinie (Kabaczek, dynia (patison), tykwa pospolita/lauki (<i>Lagenaria siceraria</i>), kolczoch jadalny, sopropo/gorzki melon/przepękla ogórkowata, gurdlina ogórkowata, trukwa ostrokątna/teroi) | | | | |
| 0232990 | Pozostałe | | | | |
| 0233000 | c) <i>Dyniowate – z niejadalną skórką</i> | 0,2 | | | 0,01 (*) |
| 0233010 | Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty)) | | | | |
| 0233020 | Dynie (Dyńia olbrzymia (późna odmiana)) | | | | |
| 0233030 | Arbuzy | | | | |
| 0233990 | Pozostałe | | | | |
| 0234000 | d) <i>Kukurydza cukrowa (Kukurydza miniaturowa)</i> | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) |
| 0239000 | e) <i>Pozostałe warzywa o jadalnych owocach</i> | 0,2 | | | 0,01 (*) |
| 0240000 | (iv) Warzywa kapustne | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0241000 | a) <i>Kapustne kwitnące</i> | 0,4 | | | |
| 0241010 | Brokuły (Odmiana kalabryjska, Brassica ruvo, brokuł chiński) | | | | |
| 0241020 | Kalafior | | | | |
| 0241990 | Pozostałe | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---------|---|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0242000 | b) <i>Kapustne głowiaste</i> | | | | |
| 0242010 | Brukselka | 0,05 | | | |
| 0242020 | Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała) | 0,7 | | | |
| 0242990 | Pozostałe | 0,01 (*) | | | |
| 0243000 | c) <i>Kapustne liściowe</i> | 0,01 (*) | | | |
| 0243010 | Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska/tai goo choi, kapusta choi sum, kapusta pekińska/pe-tsai) | | | | |
| 0243020 | Kale (Borecole/jarmuż średniowysoki kędzierzawy, kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona) | | | | |
| 0243990 | Pozostałe | | | | |
| 0244000 | d) <i>Kalarepa</i> | 0,01 (*) | | | |
| 0250000 | (v) Warzywa liściowe i świeże zioła | | | | |
| 0251000 | a) <i>Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne</i> | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 0251010 | Rozpunka warzywna (Rozpunka jadalna) | 3 | | | 0,01 (*) |
| 0251020 | Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos)) | 3 | | | 20 |
| 0251030 | Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwono-listna, endywia, endywia kędzierzawa, cykoria sałatowa (<i>C. endyvia</i> var. <i>crispum</i> / <i>C. intybus</i> var. <i>foliosum</i>), zielone części mniszka lekarskiego) | 1,5 | | | 20 |
| 0251040 | Rzeżucha (Kiełki fasoli mung, kiełki lucerny) | 3 | | | 0,01 (*) |
| 0251050 | Gorycznik wiosenny | 3 | | | 0,01 (*) |
| 0251060 | Rokietta siewna, rukola (Dwurząd (<i>Diplotaxis</i> spp.)) | 3 | | | 0,01 (*) |
| 0251070 | Gorzycza sarepska | 3 | | | 0,01 (*) |
| 0251080 | Liście i pędy kapustnych, w tym nać rzepy (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście, w tym gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka), liście kalarepy) | 3 | | | 20 |
| 0251990 | Pozostałe | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) |
| 0252000 | b) <i>Szpinak i podobne (liście)</i> | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0252010 | Szpinak (Szpinak nowozelandzki, <i>Amaranthus powellii</i> (pak-khom, tampara), liście żółtosoczy strzałkowatej, bitterblad/bitawiri (<i>Cestrum latifolium</i>), zatrwian) | 5 | | | |
| 0252020 | Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner's lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, soliród, solanka sodowa (<i>Salsola soda</i>)) | 3 | | | |
| 0252030 | Boćwina (Liście buraka ćwikłowego) | 3 | | | |
| 0252990 | Pozostałe | 0,01 (*) | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---------|--|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0253000 | c) Liście winorośli (<i>Basella alba</i> , liście bananowca, <i>Acacia pennata</i>) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0254000 | d) Rukiew wodna (Wilec wodny/szpinak wodny/kangkung (<i>Ipomoea aquatica</i>), <i>Marsilea crenata</i> , mimoza wodna) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0255000 | e) Cykoria warzywna (liściasta, brukselska) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0256000 | f) Zioła | 3 | | 0,02 (*) | 20 |
| 0256010 | Trybula | | 0,02 (*) | | |
| 0256020 | Szczypiorek | | 0,05 (+) | | |
| 0256030 | Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych), mikołajek (<i>Eryngium foetidum</i>)) | | 0,02 (*) | | |
| 0256040 | Pietruszka – nać (Liście pietruszki korzeniowej) | | 0,02 (*) | | |
| 0256050 | Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy, liście <i>Borago officinalis</i>) | | 0,02 (*) | | |
| 0256060 | Rozmarn | | 0,02 (*) | | |
| 0256070 | Tymianek (Majeranek, oregano) | | 0,05 (+) | | |
| 0256080 | Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa, bazylia azjatycka, bazylia pospolita, bazylia amerykańska, kwiaty jadalne (aksamitka wzniesiona i inne), wąkrotka azjatycka (<i>Centella asiatica</i>), liście dzikiego betelu (<i>Piper sarmentosum</i>), liście curry) | | 0,02 (*) | | |
| 0256090 | Liście laurowe (laurel) (Palczatka cytrynowa) | | 0,02 (*) | | |
| 0256100 | Estragon (Hizop) | | 0,02 (*) | | |
| 0256990 | Pozostałe | | 0,02 (*) | | |
| 0260000 | (vi) Warzywa strączkowe (świeże) | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 0260010 | Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, slicing bean, <i>Vigna unguiculata</i> subsp. <i>sesquipedalis</i> , nasiona guar, ziarna soi) | 0,15 | | | 3 |
| 0260020 | Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasolnik chiński (<i>Vigna unguiculata</i>)) | 0,3 | | | 0,01 (*) |
| 0260030 | Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny/groszek cukrowy) | 0,4 | | | 3 |
| 0260040 | Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzycza) | 0,3 | | | 0,2 |
| 0260050 | Soczewica | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) |
| 0260990 | Pozostałe | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) |
| 0270000 | (vii) Warzywa łodygowe (świeże) | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 0270010 | Szparagi | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) |
| 0270020 | Karczochy (Łodygi <i>Borago officinalis</i>) | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) |
| 0270030 | Seler | 1,5 | | | 0,01 (*) |
| 0270040 | Koper włoski | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) |
| 0270050 | Karczochy kuliste (Kwiat bananowca) | 0,7 | | | 0,01 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---------|--|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0270060 | Por | 0,01 (*) | | | 1 |
| 0270070 | Rabarbar | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) |
| 0270080 | Pędy bambusa | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) |
| 0270090 | Rdzenie palmowe | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) |
| 0270990 | Pozostałe | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) |
| 0280000 | (viii) Grzyby | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0280010 | Grzyby uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, bocznik ostrygowaty, twardziak shiitake, grzybnia (części wegetatywne)) | | | | |
| 0280020 | Grzyby dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny) | | | | |
| 0280990 | Pozostałe | | | | |
| 0290000 | (ix) Wodorosty morskie | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0300000 | 3. NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 0300010 | Fasola (Bób, fasola zwykła, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasola polna, fasolnik chiński (<i>Vigna unguiculata</i>)) | 0,07 | | | 0,5 |
| 0300020 | Soczewica | 0,01 (*) | | | 0,5 |
| 0300030 | Groch (Ciecierzycza, groch polny, groszek siewny) | 0,07 | | | 0,5 |
| 0300040 | Łubin | 0,01 (*) | | | 0,5 |
| 0300990 | Pozostałe | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) |
| 0400000 | 4. NASIONA I OWOCE OLEISTE | | 0,01 (*) | | 0,02 (*) |
| 0401000 | (i) Nasiona oleiste | | | | |
| 0401010 | Siemię lniane | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | |
| 0401020 | Orzeszki ziemne | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | |
| 0401030 | Mak | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | |
| 0401040 | Ziarna sezamu | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | |
| 0401050 | Ziarna słonecznika | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | |
| 0401060 | Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik) | 0,2 | | 0,02 (+) | |
| 0401070 | Ziarna soi | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | |
| 0401080 | Nasiona gorczycy | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | |
| 0401090 | Nasiona bawełny | 0,7 | | 0,01 (*) | |
| 0401100 | Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | |
| 0401110 | Krokosz balwierski | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | |
| 0401120 | Ogórecznik (Żmijowiec babkowaty (<i>Echium plantagineum</i>), nawrot polny (<i>Buglossoides arvensis</i>)) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 0401130 | Lnicznik właściwy | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | |
| 0401140 | Konopie | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | |
| 0401150 | Rącznik pospolity | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | |
| 0401990 | Pozostałe | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | |
| 0402000 | (ii) Owoce oleiste | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | |
| 0402010 | Oliwki do produkcji oliwy | | | | |
| 0402020 | Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej) | | | | |
| 0402030 | Olejowiec gwinejski | | | | |
| 0402040 | Drzewo kapokowe | | | | |
| 0402990 | Pozostałe | | | | |
| 0500000 | 5. ZBOŻA | | | | |
| 0500010 | Jęczmień | 0,01 (*) | 0,05 | 0,3 | 0,05 (*) (+) |
| 0500020 | Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0500030 | Kukurydza | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0500040 | Proso zwyczajne (Włośnica ber, miłka abisyńska, manieczka łękowata/korakan (Eleusine coracana), rosplenica perłowa) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0500050 | Owies zwyczajny | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,3 | 0,05 (*) (+) |
| 0500060 | Ryż (Zizania wodna/dziki ryż (Zizania aquatica)) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 0500070 | Żyto | 0,01 (*) | 0,05 | 0,05 | 0,05 (*) (+) |
| 0500080 | Sorgo | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 0500090 | Pszenica (Orkisz, pszenżyto) | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 (*) (+) |
| 0500990 | Pozostałe (Ziarno mozgi kanaryjskiej/siemię kanarkowe (Phalaris canariensis)) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0600000 | 6. HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0610000 | (i) Herbata | | | | |
| 0620000 | (ii) Ziarna kawy | | | | |
| 0630000 | (iii) Napary ziołowe (suszone) | | | | |
| 0631000 | a) Kwiaty | | | | |
| 0631010 | Kwiaty rumianku | | | | |
| 0631020 | Kwiat malwy sudańskiej | | | | |
| 0631030 | Płatki róży | | | | |
| 0631040 | Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (Sambucus nigra)) | | | | |
| 0631050 | Lipa droбноziarnista | | | | |
| 0631990 | Pozostałe | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0632000 | b) <i>Liście</i> | | | | |
| 0632010 | Liście truskawki | | | | |
| 0632020 | Liście rooibos (Liście miłorzębu) | | | | |
| 0632030 | Ostrokrzew paragwajski | | | | |
| 0632990 | Pozostałe | | | | |
| 0633000 | c) <i>Korzenie</i> | | | | |
| 0633010 | Korzeń waleriany | | | | |
| 0633020 | Korzeń żeńszenia | | | | |
| 0633990 | Pozostałe | | | | |
| 0639000 | d) <i>Pozostałe napary ziołowe</i> | | | | |
| 0640000 | (iv) Ziarna kakaowe (fermentowane lub suszone) | | | | |
| 0650000 | (v) Chleb świętojański (st johns bread) | | | | |
| 0700000 | 7. CHMIEL (suszony) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0800000 | 8. PRZYPRAWY | | | | |
| 0810000 | (i) Nasiona | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0810010 | Anyż | | | | |
| 0810020 | Czarnuszka siewna | | | | |
| 0810030 | Nasiona selera zwyczajnego (Nasiona lubczyku ogrodowego) | | | | |
| 0810040 | Kolendra | | | | |
| 0810050 | Kmin rzymski | | | | |
| 0810060 | Koper ogrodowy | | | | |
| 0810070 | Koper włoski | | | | |
| 0810080 | Kozieradka pospolita | | | | |
| 0810090 | Gałka muszkatołowa | | | | |
| 0810990 | Pozostałe | | | | |
| 0820000 | (ii) Owoce i jagody | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0820010 | Ziele angielskie | | | | |
| 0820020 | Pieprz syczuański (żółtodrzew pieprzowy, pieprz japoński) | | | | |
| 0820030 | Kminek | | | | |
| 0820040 | Kardamon malabarski | | | | |
| 0820050 | Jagody jałowca | | | | |
| 0820060 | Pieprz, czarny, zielony i biały (Pieprz długi, pieprz różowy) | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0820070 | Wanilia płaskolistna | | | | |
| 0820080 | Tamarynd | | | | |
| 0820990 | Pozostałe | | | | |
| 0830000 | (iii) Kora | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0830010 | Cynamon (Kasja) | | | | |
| 0830990 | Pozostałe | | | | |
| 0840000 | (iv) Korzenie lub kłącza | | | | |
| 0840010 | Lukrecja | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0840020 | Imbir | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0840030 | Kurkuma | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0840040 | Chrzan pospolity | (+) | (+) | (+) | (+) |
| 0840990 | Pozostałe | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0850000 | (v) Pąki | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0850010 | Goździki | | | | |
| 0850020 | Kapary | | | | |
| 0850990 | Pozostałe | | | | |
| 0860000 | (vi) Słupki kwiatowe | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0860010 | Szafran | | | | |
| 0860990 | Pozostałe | | | | |
| 0870000 | (vii) Osnówka nasienia | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0870010 | Kwiat muszkatołowy | | | | |
| 0870990 | Pozostałe | | | | |
| 0900000 | 9. ROŚLINY CUKRODAJNE | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0900010 | Burak cukrowy (korzeń) | | | | |
| 0900020 | Trzcina cukrowa | | | | |
| 0900030 | Cykoria podróżnik korzenie | | | | |
| 0900990 | Pozostałe | | | | |
| 1000000 | 10. PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE | (+) | | | (+) |
| 1010000 | (i) Tkanka | | | 0,01 (*) | |
| 1011000 | a) Świnie | | | | 0,1 (*) |
| 1011010 | Mięśnie | 0,02 (*) | 0,02 (*) | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---------|--|-----------------|-----------------|-----|----------------|
| 1011020 | Tłuszcz | 0,02 (*) | 0,02 (*) | | |
| 1011030 | Wątroba | 0,1 (*) | 0,01 (*) | | |
| 1011040 | Nerka | 0,1 (*) | 0,01 (*) | | |
| 1011050 | Podroby jadalne | 0,02 (*) | 0,02 (*) | | |
| 1011990 | Pozostałe | 0,02 (*) | 0,02 (*) | | |
| 1012000 | b) <i>Bydło</i> | | | | |
| 1012010 | Mięśnie | 0,05 | 0,05 (+) | | 0,1 (*) |
| 1012020 | Tłuszcz | 0,05 | 0,05 | | 0,1 (*) |
| 1012030 | Wątroba | 0,1 (*) | 0,05 (+) | | 0,1 (*) |
| 1012040 | Nerka | 0,2 | 0,05 (+) | | 0,2 |
| 1012050 | Podroby jadalne | 0,02 (*) | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 1012990 | Pozostałe | 0,02 (*) | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 1013000 | c) <i>Owce</i> | | | | |
| 1013010 | Mięśnie | 0,05 | 0,05 (+) | | 0,1 (*) |
| 1013020 | Tłuszcz | 0,05 | 0,05 | | 0,1 (*) |
| 1013030 | Wątroba | 0,1 (*) | 0,05 (+) | | 0,1 (*) |
| 1013040 | Nerka | 0,2 | 0,05 (+) | | 0,2 |
| 1013050 | Podroby jadalne | 0,02 (*) | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 1013990 | Pozostałe | 0,02 (*) | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 1014000 | d) <i>Kozy</i> | | | | |
| 1014010 | Mięśnie | 0,05 | 0,05 (+) | | 0,1 (*) |
| 1014020 | Tłuszcz | 0,05 | 0,05 | | 0,1 (*) |
| 1014030 | Wątroba | 0,1 (*) | 0,05 (+) | | 0,1 (*) |
| 1014040 | Nerka | 0,2 | 0,05 (+) | | 0,2 |
| 1014050 | Podroby jadalne | 0,02 (*) | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 1014990 | Pozostałe | 0,02 (*) | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 1015000 | e) <i>Konie, osły, muły lub osłomuły</i> | | | | |
| 1015010 | Mięśnie | 0,05 | 0,05 (+) | | 0,1 (*) |
| 1015020 | Tłuszcz | 0,05 | 0,05 | | 0,1 (*) |
| 1015030 | Wątroba | 0,1 (*) | 0,05 (+) | | 0,1 (*) |
| 1015040 | Nerka | 0,2 | 0,05 (+) | | 0,2 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---------|--|----------|----------|----------|----------|
| 1015050 | Podroby jadalne | 0,02 (*) | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 1015990 | Pozostałe | 0,02 (*) | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 1016000 | f) <i>Drób - kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie</i> | | | | 0,05 (*) |
| 1016010 | Mięśnie | 0,02 (*) | 0,02 (*) | | |
| 1016020 | Tłuszcz | 0,02 (*) | 0,02 (*) | | |
| 1016030 | Wątroba | 0,1 (*) | 0,01 (*) | | |
| 1016040 | Nerka | 0,1 (*) | 0,01 (*) | | |
| 1016050 | Podroby jadalne | 0,02 (*) | 0,02 (*) | | |
| 1016990 | Pozostałe | 0,02 (*) | 0,02 (*) | | |
| 1017000 | g) <i>Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur, zwierzyzna płowa)</i> | | | | |
| 1017010 | Mięśnie | 0,05 | 0,05 (+) | | 0,1 (*) |
| 1017020 | Tłuszcz | 0,05 | 0,05 | | 0,1 (*) |
| 1017030 | Wątroba | 0,1 (*) | 0,05 (+) | | 0,1 (*) |
| 1017040 | Nerka | 0,2 | 0,05 (+) | | 0,2 |
| 1017050 | Podroby jadalne | 0,02 (*) | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 1017990 | Pozostałe | 0,02 (*) | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 1020000 | (ii) Mleko | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
| 1020010 | Bydło | | | | |
| 1020020 | Owce | | | | |
| 1020030 | Kozy | | | | |
| 1020040 | Konie | | | | |
| 1020990 | Pozostałe | | | | |
| 1030000 | (iii) Jaja ptasie | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 1030010 | Kury | | | | |
| 1030020 | Kaczki | | | | |
| 1030030 | Gęsi | | | | |
| 1030040 | Przepiórki | | | | |
| 1030990 | Pozostałe | | | | |
| 1040000 | (iv) Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy, miód w plastrze) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 1050000 | (v) Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1060000 | (vi) Ślimaki | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 1070000 | (vii) Inne produkty ze zwierząt lądowych (Zwierzęta łowne) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |

(+) Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w Załączniku I.

(*) Wskazuje granicę oznaczalności

(**) Kombinacja pestycydu-numeru kodu, dla której stosuje się NDP określony w załączniku III część B.

(F) = rozpuszczalny w tłuszczach

Acetamidrid (R)

(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

Acetamidrid - kod 1000000 oprócz 1040000: suma acetamidridu i N-desmetyloacetamidridu (IM-2-1), wyrażona jako acetamidrid

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 5 lutego 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0140010 Morele

(+) W odniesieniu do chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) zastosowanie ma NDP określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), z uwzględnieniem zmian danych poziomów na skutek przetworzenia (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040 Chrzan pospolity

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 5 lutego 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1000000 10. PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA ŁĄDOWE

1010000 (i) Tkanka

1011000 a) Świnie

1011010 Mięśnie

1011020 Tłuszcz

1011030 Wątroba

1011040 Nerka

1011050 Podroby jadalne

1011990 Pozostałe

1012000 b) Bydło

1012010 Mięśnie

1012020 Tłuszcz

1012030 Wątroba

1012040 Nerka

1012050 Podroby jadalne

1012990 Pozostałe

1013000 c) Owce

1013010 Mięśnie

1013020 Tłuszcz

1013030 Wątroba

1013040 Nerka

1013050 Podroby jadalne

| | |
|---------|---|
| 1013990 | Pozostałe |
| 1014000 | d) Kozy |
| 1014010 | Mięśnie |
| 1014020 | Tłuszcz |
| 1014030 | Wątroba |
| 1014040 | Nerka |
| 1014050 | Podroby jadalne |
| 1014990 | Pozostałe |
| 1015000 | e) Konie, osły, muły lub osłomuły |
| 1015010 | Mięśnie |
| 1015020 | Tłuszcz |
| 1015030 | Wątroba |
| 1015040 | Nerka |
| 1015050 | Podroby jadalne |
| 1015990 | Pozostałe |
| 1016000 | f) Drób - kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie |
| 1016010 | Mięśnie |
| 1016020 | Tłuszcz |
| 1016030 | Wątroba |
| 1016040 | Nerka |
| 1016050 | Podroby jadalne |
| 1016990 | Pozostałe |
| 1017000 | g) Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur, zwierzyna płowa) |
| 1017010 | Mięśnie |
| 1017020 | Tłuszcz |
| 1017030 | Wątroba |
| 1017040 | Nerka |
| 1017050 | Podroby jadalne |
| 1017990 | Pozostałe |
| 1020000 | (ii) Mleko |
| 1020010 | Bydło |
| 1020020 | Owce |
| 1020030 | Kozy |
| 1020040 | Konie |

| | |
|---------|--|
| 1020990 | Pozostałe |
| 1030000 | (iii) Jaja ptasie |
| 1030010 | Kury |
| 1030020 | Kaczki |
| 1030030 | Gęsi |
| 1030040 | Przepiórki |
| 1030990 | Pozostałe |
| 1050000 | (v) Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle) |
| 1060000 | (vi) Ślimaki |
| 1070000 | (vii) Inne produkty ze zwierząt lądowych (Zwierzęta łowne) |

Izoproturon

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu, metabolizmu upraw i badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 5 lutego 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0256020 **Szczypiorek**

0256070 **Tymianek (Majeranek, oregano)**

(+) W odniesieniu do chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) zastosowanie ma NDP określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), z uwzględnieniem zmian danych poziomów na skutek przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040 **Chrzan pospolity**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolizmu zwierząt gospodarskich i badań żywieniowych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 5 lutego 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1012010 **Mięśnie**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych w odniesieniu do wątroby i nerek są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 5 lutego 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1012030 **Wątroba**

1012040 **Nerka**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolizmu zwierząt gospodarskich i badań żywieniowych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 5 lutego 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1013010 **Mięśnie**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych w odniesieniu do wątroby i nerek są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 5 lutego 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1013030 **Wątroba**

1013040 **Nerka**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolizmu zwierząt gospodarskich i badań żywieniowych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 5 lutego 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1014010 **Mięśnie**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych w odniesieniu do wątroby i nerek są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 5 lutego 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1014030 **Wątroba**

1014040 **Nerka**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolizmu zwierząt gospodarskich i badań żywieniowych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 5 lutego 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1015010 **Mięśnie**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych w odniesieniu do wątroby i nerek są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 5 lutego 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1015030 Wątroba

1015040 Nerka

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolizmu zwierząt gospodarskich i badań żywieniowych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 5 lutego 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1017010 Mięśnie

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych w odniesieniu do wątroby i nerek są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 5 lutego 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1017030 Wątroba

1017040 Nerka

Pikoksystrobin (F)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 5 lutego 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0401060 Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik)

(+) W odniesieniu do chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) zastosowanie ma NDP określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), z uwzględnieniem zmian danych poziomów na skutek przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040 Chrzan pospolity

Pirymetanił (R)

(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

Pirymetanił - kod 1020000: suma pirymetaniłu i 2-anilino-4,6-dimetylopirymidyno-5-olu, wyrażona jako pirymetanił

Pirymetanił - kody 1011000/1012000/1013000/1014000/1015000/1017000: suma pirymetaniłu i 2-(4-hydroksyanilino)-4,6-dimetylopirymidynu, wyrażona jako pirymetanił.

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolizmu upraw przy zaprawianiu nasion są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 5 lutego 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0500010 Jęczmień

0500050 Owies

0500070 Żyto

0500090 Pszenica (Orkisz, pszenżyto)

(+) W odniesieniu do chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) zastosowanie ma NDP określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), z uwzględnieniem zmian danych poziomów na skutek przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040 Chrzan pospolity

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 5 lutego 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1000000 10. PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE

1010000 (i) Tkanka

1011000 a) Świnie

1011010 Mięśnie

1011020 Tłuszcz

1011030 Wątroba

1011040 Nerka

1011050 Podroby jadalne

1011990 Pozostałe

| | |
|---------|---|
| 1012000 | b) Bydło |
| 1012010 | Mięśnie |
| 1012020 | Tłuszcz |
| 1012030 | Wątroba |
| 1012040 | Nerka |
| 1012050 | Podroby jadalne |
| 1012990 | Pozostałe |
| 1013000 | c) Owce |
| 1013010 | Mięśnie |
| 1013020 | Tłuszcz |
| 1013030 | Wątroba |
| 1013040 | Nerka |
| 1013050 | Podroby jadalne |
| 1013990 | Pozostałe |
| 1014000 | d) Kozy |
| 1014010 | Mięśnie |
| 1014020 | Tłuszcz |
| 1014030 | Wątroba |
| 1014040 | Nerka |
| 1014050 | Podroby jadalne |
| 1014990 | Pozostałe |
| 1015000 | e) Konie, osły, muły lub osłomuły |
| 1015010 | Mięśnie |
| 1015020 | Tłuszcz |
| 1015030 | Wątroba |
| 1015040 | Nerka |
| 1015050 | Podroby jadalne |
| 1015990 | Pozostałe |
| 1016000 | f) Drób - kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie |
| 1016010 | Mięśnie |
| 1016020 | Tłuszcz |
| 1016030 | Wątroba |
| 1016040 | Nerka |
| 1016050 | Podroby jadalne |
| 1016990 | Pozostałe |

| | |
|---------|---|
| 1017000 | g) Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur, zwierzyna płowa) |
| 1017010 | Mięśnie |
| 1017020 | Tłuszcz |
| 1017030 | Wątroba |
| 1017040 | Nerka |
| 1017050 | Podroby jadalne |
| 1017990 | Pozostałe |
| 1020000 | (ii) Mleko |
| 1020010 | Bydło |
| 1020020 | Owce |
| 1020030 | Kozy |
| 1020040 | Konie |
| 1020990 | Pozostałe |
| 1030000 | (iii) Jaja ptasie |
| 1030010 | Kury |
| 1030020 | Kaczki |
| 1030030 | Gęsi |
| 1030040 | Przepiórki |
| 1030990 | Pozostałe |
| 1050000 | (v) Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle) |
| 1060000 | (vi) Ślimaki |
| 1070000 | (vii) Inne produkty ze zwierząt lądowych (Zwierzęta łowne)" |

b) dodaje się następujące kolumny w odniesieniu do chlortoluronu i trineksapaku w brzmieniu:

„Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

| Numer kodu | Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (*) | Chlortoluron | Trineksapak (suma trineksapaku (w postaci kwasu) i jego soli, wyrażona jako trineksapak) |
|------------|--|-----------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 0100000 | 1. OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE ORZECHY | | 0,01 |
| 0110000 | (i) Owoce cytrusowe | 0,01 (*) | |
| 0110010 | Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli), ugli i podobne mieszzańce) | | |
| 0110020 | Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszzańce) | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|---------------------|-----|
| 0110030 | Cytryny (Cedrat, cytryna, ręka Buddy (<i>Citrus medica</i> var. <i>sarcodactylis</i>)) | | |
| 0110040 | Limy (limonki) | | |
| 0110050 | Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce tangor (<i>Citrus reticulata</i> x <i>sinensis</i>)) | | |
| 0110990 | Pozostałe | | |
| 0120000 | (ii) Orzechy z drzew orzechowych | 0,02 (*) | |
| 0120010 | Migdały | | |
| 0120020 | Orzechy brazylijskie | | |
| 0120030 | Orzechy nerkowca | | |
| 0120040 | Kasztany jadalne | | |
| 0120050 | Orzechy kokosowe | | |
| 0120060 | Orzechy laskowe (Filbert) | | |
| 0120070 | Orzechy makadamia | | |
| 0120080 | Orzeszki pekan | | |
| 0120090 | Orzeszki sosnowe | | |
| 0120100 | Pistacje | | |
| 0120110 | Orzechy włoskie | | |
| 0120990 | Pozostałe | | |
| 0130000 | (iii) Owoce ziarnkowe | | |
| 0130010 | Jabłka (Jabłoń płonka) | 0,05 (*) (+) | |
| 0130020 | Gruszki (Gruszka azjatycka) | 0,05 (*) (+) | |
| 0130030 | Pigwy | 0,01 (*) | |
| 0130040 | Nieszpułka zwyczajna | 0,01 (*) | |
| 0130050 | Nieśplik japoński | 0,01 (*) | |
| 0130990 | Pozostałe | 0,01 (*) | |
| 0140000 | (iv) Owoce pestkowe | 0,01 (*) | |
| 0140010 | Morele | | |
| 0140020 | Wiśnie i czereśnie (Czereśnia, wiśnia pospolita) | | |
| 0140030 | Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce) | | |
| 0140040 | Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina, głóżyna pospolita/daktyl chiński/jujuba pospolita (<i>Ziziphus zizyphus</i>)) | | |
| 0140990 | Pozostałe | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|--|-----------------|-----|
| 0150000 | (v) Jagody i drobne owoce | 0,01 (*) | |
| 0151000 | a) <i>Winogrona stołowe i do produkcji wina</i> | | |
| 0151010 | Winogrona stołowe | | |
| 0151020 | Winogrona do produkcji wina | | |
| 0152000 | b) <i>Truskawki</i> | | |
| 0153000 | c) <i>Owoce leśne</i> | | |
| 0153010 | Jeżyny | | |
| 0153020 | Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, malinojeżyna, owoce Boysenberry, maliny moroszki i inne mieszańce <i>Rubus</i>) | | |
| 0153030 | Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (<i>Rubus arcticus</i>), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (<i>Rubus arcticus</i> x <i>Rubus idaeus</i>)) | | |
| 0153990 | Pozostałe | | |
| 0154000 | d) <i>Inne drobne owoce i jagody</i> | | |
| 0154010 | Borówki amerykańskie (Borówki czarne) | | |
| 0154020 | Żurawiny (Borówki brusznice/borówki czerwone (<i>V. vitis-idaea</i>)) | | |
| 0154030 | Porzeczki (czerwone, czarne i białe) | | |
| 0154040 | Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami <i>Ribes</i>) | | |
| 0154050 | Róża dzika | | |
| 0154060 | Morwy (Chróstina jagodna zwana też: »poziomkowym drzewem«) | | |
| 0154070 | Głóg (mediteranean medlar) (<i>Actinidia ostrolistna</i> (<i>Actinidia arguta</i>)) | | |
| 0154080 | Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew) | | |
| 0154990 | Pozostałe | | |
| 0160000 | (vi) Owoce różne | 0,01 (*) | |
| 0161000 | a) <i>Z jadalną skórką</i> | | |
| 0161010 | Daktyle | | |
| 0161020 | Figi | | |
| 0161030 | Oliwki stołowe | | |
| 0161040 | Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (<i>Citrus aurantifolia</i> x <i>Fortunella</i> spp.)) | | |
| 0161050 | Karambola (Bilimbi) | | |
| 0161060 | Kaki (szaron, persymon) | | |
| 0161070 | Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego/grumichama (<i>Eugenia uniflora</i>)) | | |
| 0161990 | Pozostałe | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|--|-----------------|-----------------|
| 0162000 | b) Z niejadalną skórką, małe | | |
| 0162010 | Kiwi | | |
| 0162020 | Liczi (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, słodliwka pospolita/langsat, ospilna jadalna/salak jadalny) | | |
| 0162030 | Owoce męczennicy | | |
| 0162040 | Owoc opuncji (cactus fruit) | | |
| 0162050 | Caimito | | |
| 0162060 | Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (Diospyros digyna, kazimira jadalna (Casimiroa edulis) Llave (Pouteria viridis), canistel (Pouteria campechiana) i Calocarpum sapota) | | |
| 0162990 | Pozostałe | | |
| 0163000 | c) Z niejadalną skórką, duże | | |
| 0163010 | Awokado | | |
| 0163020 | Banany (Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy) | | |
| 0163030 | Mango | | |
| 0163040 | Papaja | | |
| 0163050 | Granaty | | |
| 0163060 | Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, ilama (<i>Annona diversifolia</i>) i pozostałe średnich rozmiarów owoce <i>Annonaceae</i>) | | |
| 0163070 | Guajawa (Pitaja/smoczy owoc (<i>Hylocereus undatus</i>)) | | |
| 0163080 | Ananasy | | |
| 0163090 | Chlebowiec właściwy (Jackfruit) | | |
| 0163100 | Durian (rościan) | | |
| 0163110 | Flaszowiec miękkościernisty | | |
| 0163990 | Pozostałe | | |
| 0200000 | 2. WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE | | |
| 0210000 | (i) Warzywa korzeniowe i bulwiaste | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0211000 | a) Ziemiaki | | |
| 0212000 | b) Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste | | |
| 0212010 | Maniok (Dasheen, eddoe/Japanese taro, tannia) | | |
| 0212020 | Słodkie ziemniaki | | |
| 0212030 | Pochrzyn (Kłębiany kątowne (Pacchyrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean) | | |
| 0212040 | Maranta trzcinowata | | |
| 0212990 | Pozostałe | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|-----------------|-----------------|
| 0213000 | c) Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego | | |
| 0213010 | Buraki | | |
| 0213020 | Marchew | | |
| 0213030 | Seler korzeniowy | | |
| 0213040 | Chrzan pospolity (Korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki) | | |
| 0213050 | Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty – topinambur) (Czyściec bulwiasty) | | |
| 0213060 | Pasternak | | |
| 0213070 | Pietruszka zwyczajna - korzeń | | |
| 0213080 | Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (<i>Cyperus esculentus</i>)) | | |
| 0213090 | Salsefia (Skorzonera, ostropest płamisty/skolimus hiszpański, łopian większy) | | |
| 0213100 | Brukiew | | |
| 0213110 | Rzepa | | |
| 0213990 | Pozostałe | | |
| 0220000 | (ii) Warzywa cebulowe | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0220010 | Czosnek | | |
| 0220020 | Cebula (Pozostałe cebule, cebula srebrzysta) | | |
| 0220030 | Szalotka | | |
| 0220040 | Dymka i cebula siedmiolatka (Pozostałe cebule szczypiorowe i podobne odmiany) | | |
| 0220990 | Pozostałe | | |
| 0230000 | (iii) Warzywa owocowe | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0231000 | a) <i>Rośliny psiankowate</i> | | |
| 0231010 | Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), <i>Physalis</i> spp./miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (<i>Lycium barbarum</i> i <i>L. chinense</i>), pomidor drzewiasty) | | |
| 0231020 | Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta)) | | |
| 0231030 | Bakłażan (oberżyna) (Psianka melonowa (pepino), antroewa/bakłażan biały (<i>S. macrocarpon</i>)) | | |
| 0231040 | Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa | | |
| 0231990 | Pozostałe | | |
| 0232000 | b) <i>Dyniowate – z jadalną skórką</i> | | |
| 0232010 | Ogórki | | |
| 0232020 | Korniszony | | |
| 0232030 | Cukinie (Kabaczek, dynia (patison), tykwa pospolita/lauki (<i>Lagenaria siceraria</i>), kolczoch jadalny, soprogo/gorzki melon/przepękla ogórkowata, gurdlina ogórkowata, trukwa ostro-kątna/teroi) | | |
| 0232990 | Pozostałe | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|-----------------|-----------------|
| 0233000 | c) <i>Dyniowate – z niejadalną skórką</i> | | |
| 0233010 | Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty)) | | |
| 0233020 | Dynie (Dyńia olbrzymia (późna odmiana)) | | |
| 0233030 | Arbuzy | | |
| 0233990 | Pozostałe | | |
| 0234000 | d) <i>Kukurydza cukrowa (Kukurydza miniaturowa)</i> | | |
| 0239000 | e) <i>Pozostałe warzywa o jadalnych owocach</i> | | |
| 0240000 | (iv) Warzywa kapustne | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0241000 | a) <i>Kapustne kwitnące</i> | | |
| 0241010 | Brokuły (Odmiana kalabryjska, Brassica ruvo, brokuł chiński) | | |
| 0241020 | Kalafior | | |
| 0241990 | Pozostałe | | |
| 0242000 | b) <i>Kapustne głowiaste</i> | | |
| 0242010 | Brukselka | | |
| 0242020 | Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała) | | |
| 0242990 | Pozostałe | | |
| 0243000 | c) <i>Kapustne liściowe</i> | | |
| 0243010 | Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska/tai goo choi, kapusta choi sum, kapusta pekińska/pe-tsai) | | |
| 0243020 | Kale (Borecole/jarmuż średniowysoki kędzierzawy, kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona) | | |
| 0243990 | Pozostałe | | |
| 0244000 | d) <i>Kalarepa</i> | | |
| 0250000 | (v) Warzywa liściowe i świeże zioła | | |
| 0251000 | a) <i>Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne</i> | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0251010 | Rozpunka warzywna (Rozpunka jadalna) | | |
| 0251020 | Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos)) | | |
| 0251030 | Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwoniastna, endywia, endywia kędzierzawa, cykoria sałatowa (<i>C. endyvia</i> var. <i>crispum</i> / <i>C. intybus</i> var. <i>foliosum</i>), zielone części mniszka lekarskiego) | | |
| 0251040 | Rzeżucha (Kiełki fasoli mung, kiełki lucerny) | | |
| 0251050 | Gorycznik wiosenny | | |
| 0251060 | Rokietta siewna, rukola (Dwurząd (<i>Diplotaxis</i> spp.)) | | |
| 0251070 | Gorzycza sarepska | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|--|-----------------|-----------------|
| 0251080 | Liście i pędy kapustnych, w tym nać rzepy (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście, w tym gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka), liście kalarepy) | | |
| 0251990 | Pozostałe | | |
| 0252000 | b) Szpinak i podobne (liście) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0252010 | Szpinak (Szpinak nowozelandzki, <i>Amaranthus powellii</i> (pak-khom, tampara), liście żółto-soczy strzałkowatej, bitterblad/bitawiri (<i>Cestrum latifolium</i>), zatrwian) | | |
| 0252020 | Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner's lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, soliród, solanka sodowa (<i>Salsola soda</i>)) | | |
| 0252030 | Boćwina (Liście buraka ćwikłowego) | | |
| 0252990 | Pozostałe | | |
| 0253000 | c) Liście winorośli (<i>Basella alba</i> , liście bananowca, <i>Acacia pennata</i>) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0254000 | d) Rukiew wodna (Wilec wodny/szpinak wodny/kangkung (<i>Ipomoea aquatica</i>), <i>Marsilea crenata</i> , mimoza wodna) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0255000 | e) Cykoria warzywna (liściasta, brukselska) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0256000 | f) Zioła | 0,02 (*) | 0,02 (*) |
| 0256010 | Trybula | | |
| 0256020 | Szczypiorek | | |
| 0256030 | Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych), mikołajek (<i>Eryngium foetidum</i>)) | | |
| 0256040 | Pietruszka – nać (Liście pietruszki korzeniowej) | | |
| 0256050 | Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy, liście <i>Borago officinalis</i>) | | |
| 0256060 | Rozmaryn | | |
| 0256070 | Tymianek (Majeranek, oregano) | | |
| 0256080 | Bazylija (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa, bazylija azjatycka, bazylija pospolita, bazylija amerykańska, kwiaty jadalne (aksamitka wzniesiona i inne), wąkrotka azjatycka (<i>Centella asiatica</i>), liście dzikiego betelu (<i>Piper sarmentosum</i>), liście curry) | | |
| 0256090 | Liście laurowe (laurel) (Palczatka cytrynowa) | | |
| 0256100 | Estragon (Hizop) | | |
| 0256990 | Pozostałe | | |
| 0260000 | (vi) Warzywa strączkowe (świeże) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0260010 | Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, slicing bean, <i>Vigna unguiculata</i> subsp. <i>sesquipedalis</i> , nasiona guar, ziarna soi) | | |
| 0260020 | Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasolnik chiński (<i>Vigna unguiculata</i>)) | | |
| 0260030 | Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny/groszek cukrowy) | | |
| 0260040 | Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzycza) | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|--|-----------------|-----------------|
| 0260050 | Soczewica | | |
| 0260990 | Pozostałe | | |
| 0270000 | (vii) Warzywa łądługowe (świeże) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0270010 | Szparagi | | |
| 0270020 | Karczochy (Łodygi <i>Borago officinalis</i>) | | |
| 0270030 | Seler | | |
| 0270040 | Koper włoski | | |
| 0270050 | Karczochy kuliste (Kwiat bananowca) | | |
| 0270060 | Por | | |
| 0270070 | Rabarbar | | |
| 0270080 | Pędy bambusa | | |
| 0270090 | Rdzenie palmowe | | |
| 0270990 | Pozostałe | | |
| 0280000 | (viii) Grzyby | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0280010 | Grzyby uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, bocznik ostrygowaty, twardziak shiitake, grzybnia (części wegetatywne)) | | |
| 0280020 | Grzyby dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny) | | |
| 0280990 | Pozostałe | | |
| 0290000 | (ix) Wodorosty morskie | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0300000 | 3. NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE | 0,01 (*) | |
| 0300010 | Fasola (Bób, fasola zwykła, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasola polna, fasolnik chiński (<i>Vigna unguiculata</i>)) | | 10 (+) |
| 0300020 | Soczewica | | 0,02 (*) |
| 0300030 | Groch (Ciecierzycza, groch polny, groszek siewny) | | 0,02 (*) |
| 0300040 | Łubin | | 0,02 (*) |
| 0300990 | Pozostałe | | 0,02 (*) |
| 0400000 | 4. NASIONA I OWOCE OLEISTE | 0,02 (*) | |
| 0401000 | (i) Nasiona oleiste | | |
| 0401010 | Siemię lniane | | 0,01 (*) |
| 0401020 | Orzeszki ziemne | | 0,01 (*) |
| 0401030 | Mak | | 2 |
| 0401040 | Ziarna sezamu | | 0,01 (*) |
| 0401050 | Ziarna słonecznika | | 0,01 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|--|----------|----------|
| 0401060 | Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik) | | 2 |
| 0401070 | Ziarna soi | | 0,01 (*) |
| 0401080 | Nasiona gorczycy | | 0,01 (*) |
| 0401090 | Nasiona bawełny | | 0,01 (*) |
| 0401100 | Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych) | | 0,01 (*) |
| 0401110 | Krokosz balwierski | | 0,01 (*) |
| 0401120 | Ogórecznik (Żmijowiec babkowaty (<i>Echium plantagineum</i>), nawrot polny (<i>Buglossoides arvensis</i>)) | | 0,01 (*) |
| 0401130 | Lnicznik właściwy | | 0,01 (*) |
| 0401140 | Konopie | | 0,01 (*) |
| 0401150 | Rącznik pospolity | | 0,01 (*) |
| 0401990 | Pozostałe | | 0,01 (*) |
| 0402000 | (ii) Owoce oleiste | | 0,01 (*) |
| 0402010 | Oliwki do produkcji oliwy | | |
| 0402020 | Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej) | | |
| 0402030 | Olejowiec gwinejski | | |
| 0402040 | Drzewo kapokowe | | |
| 0402990 | Pozostałe | | |
| 0500000 | 5. ZBOŻA | | |
| 0500010 | Jęczmień | 0,1 (+) | 0,5 |
| 0500020 | Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa) | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0500030 | Kukurydza | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0500040 | Proso zwyczajne (Włośnica ber, miłka abisyńska, manieczka łękowata/korakan (<i>Eleusine coracana</i>), rosplenica perłowa) | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0500050 | Owies zwyczajny | 0,1 (+) | 0,5 |
| 0500060 | Ryż (<i>Zizania wodna</i> /dziki ryż (<i>Zizania aquatica</i>)) | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0500070 | Żyto | 0,1 (+) | 0,5 |
| 0500080 | Sorgo | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0500090 | Pszenica (Orkisz, pszenżyto) | 0,1 (+) | 0,5 |
| 0500990 | Pozostałe (Ziarno mozgi kanaryjskiej/siemię kanarkowe (<i>Phalaris canariensis</i>)) | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0600000 | 6. HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0610000 | (i) Herbata | | |
| 0620000 | (ii) Ziarna kawy | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|----------|----------|
| 0630000 | (iii) Napary ziołowe (suszone) | | |
| 0631000 | a) Kwiaty | | |
| 0631010 | Kwiaty rumianku | | |
| 0631020 | Kwiat malwy sudańskiej | | |
| 0631030 | Płatki róży | | |
| 0631040 | Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (<i>Sambucus nigra</i>)) | | |
| 0631050 | Lipa drobnoziarnista | | |
| 0631990 | Pozostałe | | |
| 0632000 | b) Liście | | |
| 0632010 | Liście truskawki | | |
| 0632020 | Liście rooibos (Liście miłorzębu) | | |
| 0632030 | Ostrokrzew paragwajski | | |
| 0632990 | Pozostałe | | |
| 0633000 | c) Korzenie | | |
| 0633010 | Korzeń waleriany | | |
| 0633020 | Korzeń żeńszenia | | |
| 0633990 | Pozostałe | | |
| 0639000 | d) Pozostałe napary ziołowe | | |
| 0640000 | (iv) Ziarna kakaowe (fermentowane lub suszone) | | |
| 0650000 | (v) Chleb świętojański (st johns bread) | | |
| 0700000 | 7. CHMIEL (suszony) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0800000 | 8. PRZYPRAWY | | |
| 0810000 | (i) Nasiona | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0810010 | Anyz | | |
| 0810020 | Czarnuszka siewna | | |
| 0810030 | Nasiona selera zwyczajnego (Nasiona lubczyku ogrodowego) | | |
| 0810040 | Kolendra | | |
| 0810050 | Kmin rzymski | | |
| 0810060 | Koper ogrodowy | | |
| 0810070 | Koper włoski | | |
| 0810080 | Kozieradka pospolita | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|----------|----------|
| 0810090 | Gałka muszkatołowa | | |
| 0810990 | Pozostałe | | |
| 0820000 | (ii) Owoce i jagody | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0820010 | Ziele angielskie | | |
| 0820020 | Pieprz syczuański (żółto drzew pieprzowy, pieprz japoński) | | |
| 0820030 | Kminek | | |
| 0820040 | Kardamon malabarski | | |
| 0820050 | Jagody jałowca | | |
| 0820060 | Pieprz, czarny, zielony i biały (Pieprz długi, pieprz różowy) | | |
| 0820070 | Wanilia płaskolistna | | |
| 0820080 | Tamarynd | | |
| 0820990 | Pozostałe | | |
| 0830000 | (iii) Kora | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0830010 | Cynamon (Kasja) | | |
| 0830990 | Pozostałe | | |
| 0840000 | (iv) Korzenie lub kłącza | | |
| 0840010 | Lukrecja | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0840020 | Imbir | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0840030 | Kurkuma | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0840040 | Chrzan pospolity | (+) | (+) |
| 0840990 | Pozostałe | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0850000 | (v) Pąki | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0850010 | Goździki | | |
| 0850020 | Kapary | | |
| 0850990 | Pozostałe | | |
| 0860000 | (vi) Słupki kwiatowe | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0860010 | Szafran | | |
| 0860990 | Pozostałe | | |
| 0870000 | (vii) Osnówka nasienia | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0870010 | Kwiat muszkatołowy | | |
| 0870990 | Pozostałe | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|--|-----------------|-----------------|
| 0900000 | 9. ROŚLINY CUKRODAJNE | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0900010 | Burak cukrowy (korzeń) | | |
| 0900020 | Trzcina cukrowa | | |
| 0900030 | Cykoria podróżnik korzenie | | |
| 0900990 | Pozostałe | | |
| 1000000 | 10. PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA ŁĄDOWE | | |
| 1010000 | (i) Tkanka | | |
| 1011000 | a) Świnie | | |
| 1011010 | Mięśnie | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 1011020 | Tłuszcz | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 1011030 | Wątroba | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 1011040 | Nerka | 0,01 (*) | 0,05 |
| 1011050 | Podroby jadalne | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 1011990 | Pozostałe | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 1012000 | b) Bydło | 0,05 | |
| 1012010 | Mięśnie | (+) | 0,01 (*) |
| 1012020 | Tłuszcz | | 0,01 (*) |
| 1012030 | Wątroba | | 0,01 (*) |
| 1012040 | Nerka | | 0,05 |
| 1012050 | Podroby jadalne | | 0,01 (*) |
| 1012990 | Pozostałe | | 0,01 (*) |
| 1013000 | c) Owce | 0,05 | |
| 1013010 | Mięśnie | (+) | 0,01 (*) |
| 1013020 | Tłuszcz | | 0,01 (*) |
| 1013030 | Wątroba | | 0,01 (*) |
| 1013040 | Nerka | | 0,05 |
| 1013050 | Podroby jadalne | | 0,01 (*) |
| 1013990 | Pozostałe | | 0,01 (*) |
| 1014000 | d) Kozy | 0,05 | |
| 1014010 | Mięśnie | (+) | 0,01 (*) |
| 1014020 | Tłuszcz | | 0,01 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|--|-----------------|-----------------|
| 1014030 | Wątroba | | 0,01 (*) |
| 1014040 | Nerka | | 0,05 |
| 1014050 | Podroby jadalne | | 0,01 (*) |
| 1014990 | Pozostałe | | 0,01 (*) |
| 1015000 | e) <i>Konie, osły, muły lub osłomuły</i> | 0,05 | |
| 1015010 | Mięśnie | (+) | 0,01 (*) |
| 1015020 | Tłuszcz | | 0,01 (*) |
| 1015030 | Wątroba | | 0,01 (*) |
| 1015040 | Nerka | | 0,05 |
| 1015050 | Podroby jadalne | | 0,01 (*) |
| 1015990 | Pozostałe | | 0,01 (*) |
| 1016000 | f) <i>Drób - kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie</i> | | 0,01 (*) |
| 1016010 | Mięśnie | 0,02 (*) | |
| 1016020 | Tłuszcz | 0,01 (*) | |
| 1016030 | Wątroba | 0,01 (*) | |
| 1016040 | Nerka | 0,01 (*) | |
| 1016050 | Podroby jadalne | 0,01 (*) | |
| 1016990 | Pozostałe | 0,01 (*) | |
| 1017000 | g) <i>Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur, zwierzyna płowa)</i> | 0,05 | |
| 1017010 | Mięśnie | (+) | 0,01 (*) |
| 1017020 | Tłuszcz | | 0,01 (*) |
| 1017030 | Wątroba | | 0,01 (*) |
| 1017040 | Nerka | | 0,05 |
| 1017050 | Podroby jadalne | | 0,01 (*) |
| 1017990 | Pozostałe | | 0,01 (*) |
| 1020000 | (ii) Mleko | 0,01 | 0,01 |
| 1020010 | Bydło | | |
| 1020020 | Owce | | |
| 1020030 | Kozy | | |
| 1020040 | Konie | | |
| 1020990 | Pozostałe | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|--|-----------------|-----------------|
| 1030000 | (iii) Jaja ptasie | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 1030010 | Kury | | |
| 1030020 | Kaczki | | |
| 1030030 | Gęsi | | |
| 1030040 | Przepiórki | | |
| 1030990 | Pozostałe | | |
| 1040000 | (iv) Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy, miód w plastrze) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 1050000 | (v) Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle) | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 1060000 | (vi) Ślimaki | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 1070000 | (vii) Inne produkty ze zwierząt lądowych (Zwierzęta łowne) | 0,02 (*) | 0,01 (*) |

(^a) Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w Załączniku I.

(*) Wskazuje granicę oznaczalności

(**) Kombinacja pestycydu-numeru kodu, dla której stosuje się NDP określony w załączniku III część B.

(F) = rozpuszczalny w tłuszczach

Chlorotoluron

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu, metod analitycznych, metabolizmu upraw i badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 5 lutego 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0130010 Jabłka (Jabłoń płonka)

0130020 Gruszki (Gruszka azjatycka)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 5 lutego 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0500010 Jęczmień

0500050 Owies

0500070 Żyto

0500090 Pszenica (Orkisz, pszenżyto)

(+) W odniesieniu do chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) zastosowanie ma NDP określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), z uwzględnieniem zmian danych poziomów na skutek przetworzenia (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040 Chrzan pospolity

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolizmu zwierząt gospodarskich i badań żywieniowych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 5 lutego 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1012010 Mięśnie

1013010 Mięśnie

1014010 Mięśnie

1015010 Mięśnie

1017010 Mięśnie

Trineksapak (suma trineksapaku (w postaci kwasu) i jego soli, wyrażona jako trineksapak)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 5 lutego 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0300010 Fasola (Bób, fasola zwykła, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasola polna, fasolnik chiński (*Vigna unguiculata*))

(+) W odniesieniu do chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) zastosowanie ma NDP określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), z uwzględnieniem zmian danych poziomów na skutek przetworzenia (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040 Chrzan pospolity"

- c) skreśla się kolumnę dotyczącą daminozydu;
- 2) w załączniku III wprowadza się następujące zmiany:
- a) w części A skreśla się kolumny dotyczące butralinu, chlortoluronu i trineksapaku;
- b) w części B skreśla się kolumny dotyczące acetamipridu, daminozydu, izoproturonu, pikoksystrobinu i pirymetanilu;
- 3) w załączniku V dodaje się kolumny dotyczące butralinu i daminozydu w brzmieniu:

„Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

| Numer kodu | Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (*) | Butralin | Daminozyd (suma daminozydu i 1,1-dimetylohydrozyny (UDHM), wyrażona jako daminozyd) |
|------------|--|-----------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 0100000 | 1. OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE ORZECHY | | |
| 0110000 | (i) Owoce cytrusowe | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0110010 | Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli), ugli i podobne mieszańce) | | |
| 0110020 | Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce) | | |
| 0110030 | Cytryny (Cedrat, cytryna, ręka Buddy (<i>Citrus medica</i> var. <i>sarcodactylis</i>)) | | |
| 0110040 | Limy (limonki) | | |
| 0110050 | Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce tangor (<i>Citrus reticulata</i> x <i>sinensis</i>)) | | |
| 0110990 | Pozostałe | | |
| 0120000 | (ii) Orzechy z drzew orzechowych | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0120010 | Migdały | | |
| 0120020 | Orzechy brazylijskie | | |
| 0120030 | Orzechy nerkowca | | |
| 0120040 | Kasztany jadalne | | |
| 0120050 | Orzechy kokosowe | | |
| 0120060 | Orzechy laskowe (Filbert) | | |
| 0120070 | Orzechy makadamia | | |
| 0120080 | Orzeszki pekan | | |
| 0120090 | Orzeszki sosnowe | | |
| 0120100 | Pistacje | | |
| 0120110 | Orzechy włoskie | | |
| 0120990 | Pozostałe | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|-----------------|----------|
| 0130000 | (iii) Owoce ziarnkowe | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0130010 | Jablka (Jabłoń płonka) | | |
| 0130020 | Gruszki (Gruszka azjatycka) | | |
| 0130030 | Pigwy | | |
| 0130040 | Nieszpułka zwyczajna | | |
| 0130050 | Nieśplik japoński | | |
| 0130990 | Pozostałe | | |
| 0140000 | (iv) Owoce pestkowe | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0140010 | Morele | | |
| 0140020 | Wiśnie i czereśnie (Czereśnia, wiśnia pospolita) | | |
| 0140030 | Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce) | | |
| 0140040 | Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina, głożyna pospolita/daktyl chiński/jujuba pospolita (<i>Ziziphus zizyphus</i>)) | | |
| 0140990 | Pozostałe | | |
| 0150000 | (v) Jagody i drobne owoce | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0151000 | a) <i>Winogrona stołowe i do produkcji wina</i> | | |
| 0151010 | Winogrona stołowe | | |
| 0151020 | Winogrona do produkcji wina | | |
| 0152000 | b) <i>Truskawki</i> | | |
| 0153000 | c) <i>Owoce leśne</i> | | |
| 0153010 | Jeżyny | | |
| 0153020 | Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, malinojeżyna, owoce Boysenberry, maliny moroszki i inne mieszańce <i>Rubus</i>) | | |
| 0153030 | Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (<i>Rubus arcticus</i>), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (<i>Rubus arcticus</i> x <i>Rubus idaeus</i>)) | | |
| 0153990 | Pozostałe | | |
| 0154000 | d) <i>Inne drobne owoce i jagody</i> | | |
| 0154010 | Borówki amerykańskie (Borówki czarne) | | |
| 0154020 | Żurawiny (Borówki brusznice/borówki czerwone (<i>V. vitis-idaea</i>)) | | |
| 0154030 | Porzeczki (czerwone, czarne i białe) | | |
| 0154040 | Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami <i>Ribes</i>) | | |
| 0154050 | Róża dzika | | |
| 0154060 | Morwy (Chróścina jagodna zwana też: »poziomkowym drzewem«) | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|-----------------|-----------------|
| 0154070 | Głóg (mediteranean medlar) (<i>Actinidia ostrolistna (Actinidia arguta)</i>) | | |
| 0154080 | Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew) | | |
| 0154990 | Pozostałe | | |
| 0160000 | (vi) Owoce różne | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0161000 | a) <i>Z jadalną skórką</i> | | |
| 0161010 | Daktyle | | |
| 0161020 | Figi | | |
| 0161030 | Oliwki stołowe | | |
| 0161040 | Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (<i>Citrus aurantifolia x Fortunella spp.</i>)) | | |
| 0161050 | Karambola (<i>Bilimbi</i>) | | |
| 0161060 | Kaki (szaron, persymon) | | |
| 0161070 | Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego/grumichama (<i>Eugenia uniflora</i>)) | | |
| 0161990 | Pozostałe | | |
| 0162000 | b) <i>Z niejadalną skórką, małe</i> | | |
| 0162010 | Kiwi | | |
| 0162020 | Liczi (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, słodliwka pospolita/langsat, oszpilna jadalna/salak jadalny) | | |
| 0162030 | Owoce męczennicy | | |
| 0162040 | Owoc opuncji (cactus fruit) | | |
| 0162050 | Caimito | | |
| 0162060 | Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (<i>Diospyros digyna</i> , kazimira jadalna (<i>Casimiroa edulis</i>) Llave (<i>Pouteria viridis</i>), canistel (<i>Pouteria campechiana</i>) i <i>Calocarpum sapota</i>) | | |
| 0162990 | Pozostałe | | |
| 0163000 | c) <i>Z niejadalną skórką, duże</i> | | |
| 0163010 | Awokado | | |
| 0163020 | Banany (<i>Musa acuminata</i> , plantany, banan jabłkowy) | | |
| 0163030 | Mango | | |
| 0163040 | Papaja | | |
| 0163050 | Granaty | | |
| 0163060 | Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, ilama (<i>Annona diversifolia</i>) i pozostałe średnich rozmiarów owoce <i>Annonaceae</i>) | | |
| 0163070 | Guajawa (<i>Pitaja</i> /smoczy owoc (<i>Hylocereus undatus</i>)) | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|-----------------|----------|
| 0163080 | Ananasy | | |
| 0163090 | Chlebowiec właściwy (Jackfruit) | | |
| 0163100 | Durian (rościan) | | |
| 0163110 | Flaszowiec miękkościernisty | | |
| 0163990 | Pozostałe | | |
| 0200000 | 2. WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE | | |
| 0210000 | (i) Warzywa korzeniowe i bulwiaste | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0211000 | a) <i>Ziemniaki</i> | | |
| 0212000 | b) <i>Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste</i> | | |
| 0212010 | Maniok (Dasheen, eddoe/Japanese taro, tannia) | | |
| 0212020 | Słodkie ziemniaki | | |
| 0212030 | Pochrzym (Kłębiany kątownate (Pacchyrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean) | | |
| 0212040 | Maranta trzcinowata | | |
| 0212990 | Pozostałe | | |
| 0213000 | c) <i>Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego</i> | | |
| 0213010 | Buraki | | |
| 0213020 | Marchew | | |
| 0213030 | Seler korzeniowy | | |
| 0213040 | Chrzan pospolity (Korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki) | | |
| 0213050 | Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty – topinambur) (Czyściec bulwiasty) | | |
| 0213060 | Pasternak | | |
| 0213070 | Pietruszka zwyczajna - korzeń | | |
| 0213080 | Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (<i>Cyperus esculentus</i>)) | | |
| 0213090 | Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty/skolimus hiszpański, łopian większy) | | |
| 0213100 | Brukiew | | |
| 0213110 | Rzepa | | |
| 0213990 | Pozostałe | | |
| 0220000 | (ii) Warzywa cebulowe | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0220010 | Czosnek | | |
| 0220020 | Cebula (Pozostałe cebule, cebula srebrzysta) | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|-----------------|-----------------|
| 0220030 | Szalotka | | |
| 0220040 | Dymka i cebula siedmiolatka (Pozostałe cebule szczypiorowe i podobne odmiany) | | |
| 0220990 | Pozostałe | | |
| 0230000 | (iii) Warzywa owocowe | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0231000 | a) <i>Rośliny psiankowate</i> | | |
| 0231010 | Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), <i>Physalis</i> spp./miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (<i>Lycium barbarum</i> i <i>L. chinense</i>), pomidor drzewiasty) | | |
| 0231020 | Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta)) | | |
| 0231030 | Bakłażan (oberżyna) (Psianka melonowa (pepino), antroewa/bakłażan biały (<i>S. macrocarpon</i>)) | | |
| 0231040 | Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa | | |
| 0231990 | Pozostałe | | |
| 0232000 | b) <i>Dyniowate – z jadalną skórką</i> | | |
| 0232010 | Ogórki | | |
| 0232020 | Korniszony | | |
| 0232030 | Cukinie (Kabaczek, dynia (patison), tykwa pospolita/lauki (<i>Lagenaria siceraria</i>), kolczoch jadalny, sopropo/gorzki melon/przepękla ogórkowata, gurdlina ogórkowata, trukwa ostro-kątna/teroi) | | |
| 0232990 | Pozostałe | | |
| 0233000 | c) <i>Dyniowate – z niejadalną skórką</i> | | |
| 0233010 | Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty)) | | |
| 0233020 | Dynie (Dynia olbrzymia (późna odmiana)) | | |
| 0233030 | Arbuzy | | |
| 0233990 | Pozostałe | | |
| 0234000 | d) <i>Kukurydza cukrowa (Kukurydza miniaturowa)</i> | | |
| 0239000 | e) <i>Pozostałe warzywa o jadalnych owocach</i> | | |
| 0240000 | (iv) Warzywa kapustne | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0241000 | a) <i>Kapustne kwitnące</i> | | |
| 0241010 | Brokuły (Odmiana kalabryjska, Brassica ruvo, brokuł chiński) | | |
| 0241020 | Kalafior | | |
| 0241990 | Pozostałe | | |
| 0242000 | b) <i>Kapustne głowiaste</i> | | |
| 0242010 | Brukselka | | |
| 0242020 | Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała) | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|-----------------|-----------------|
| 0242990 | Pozostałe | | |
| 0243000 | c) <i>Kapustne liściowe</i> | | |
| 0243010 | Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska/tai goo choi, kapusta choi sum, kapusta pekińska/pe-tsai) | | |
| 0243020 | Kale (Borecole/jarmuż średniowysoki kędzierzawy, kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona) | | |
| 0243990 | Pozostałe | | |
| 0244000 | d) <i>Kalarepa</i> | | |
| 0250000 | (v) Warzywa liściowe i świeże zioła | | |
| 0251000 | a) <i>Sałata i inne warzywa saładowe w tym kapustne</i> | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0251010 | Rozpunka warzywna (Rozpunka jadalna) | | |
| 0251020 | Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos)) | | |
| 0251030 | Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwoniastna, endywia, endywia kędzierzawa, cykoria saładowa (<i>C. endivia</i> var. <i>crispum</i> / <i>C. intybus</i> var. <i>foliosum</i>), zielone części mniszka lekarskiego) | | |
| 0251040 | Rzeżucha (Kiełki fasoli mung, kiełki lucerny) | | |
| 0251050 | Gorycznik wiosenny | | |
| 0251060 | Rokietta siewna, rukola (Dwurząd (<i>Diplotaxis</i> spp.)) | | |
| 0251070 | Gorzycza sarepska | | |
| 0251080 | Liście i pędy kapustnych, w tym nać rzepy (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście, w tym gatunku <i>brassica</i> (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka), liście kalarepy) | | |
| 0251990 | Pozostałe | | |
| 0252000 | b) <i>Szpinak i podobne (liście)</i> | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0252010 | Szpinak (Szpinak nowozelandzki, <i>Amaranthus powellii</i> (pak-khom, tampara), liście żółtosoczy strzałkowatej, bitterblad/bitawiri (<i>Cestrum latifolium</i>), zatrwian) | | |
| 0252020 | Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner's lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, soliród, solanka sodowa (<i>Salsola soda</i>)) | | |
| 0252030 | Boćwina (Liście buraka ćwikłowego) | | |
| 0252990 | Pozostałe | | |
| 0253000 | c) <i>Liście winorośli (<i>Basella alba</i>, liście bananowca, <i>Acacia pennata</i>)</i> | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0254000 | d) <i>Rukiew wodna (Wilec wodny/szpinak wodny/kangkung (<i>Ipomoea aquatica</i>), <i>Marsilea crenata</i>, <i>mimoza wodna</i>)</i> | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0255000 | e) <i>Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)</i> | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0256000 | f) <i>Zioła</i> | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0256010 | Trybula | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|--|-----------------|-----------------|
| 0256020 | Szczypiorek | | |
| 0256030 | Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych), mikołajek (<i>Eryngium foetidum</i>)) | | |
| 0256040 | Pietruszka – nać (Liście pietruszki korzeniowej) | | |
| 0256050 | Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy, liście <i>Borago officinalis</i>) | | |
| 0256060 | Rozmaryn | | |
| 0256070 | Tymianek (Majeranek, oregano) | | |
| 0256080 | Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa, bazylia azjatycka, bazylia pospolita, bazylia amerykańska, kwiaty jadalne (aksamitka wzniesiona i inne), wąkrotka azjatycka (<i>Centella asiatica</i>), liście dzikiego betelu (<i>Piper sarmentosum</i>), liście curry) | | |
| 0256090 | Liście laurowe (laurel) (Palczatka cytrynowa) | | |
| 0256100 | Estragon (Hizop) | | |
| 0256990 | Pozostałe | | |
| 0260000 | (vi) Warzywa strączkowe (świeże) | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0260010 | Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, slicing bean, <i>Vigna unguiculata</i> subsp. <i>sesquipedalis</i> , nasiona guar, ziarna soi) | | |
| 0260020 | Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasolnik chiński (<i>Vigna unguiculata</i>)) | | |
| 0260030 | Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny/groszek cukrowy) | | |
| 0260040 | Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzycza) | | |
| 0260050 | Soczewica | | |
| 0260990 | Pozostałe | | |
| 0270000 | (vii) Warzywa łodygowe (świeże) | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0270010 | Szparagi | | |
| 0270020 | Karczochy (Łodygi <i>Borago officinalis</i>) | | |
| 0270030 | Seler | | |
| 0270040 | Koper włoski | | |
| 0270050 | Karczochy kuliste (Kwiat bananowca) | | |
| 0270060 | Por | | |
| 0270070 | Rabarbar | | |
| 0270080 | Pędy bambusa | | |
| 0270090 | Rdzenie palmowe | | |
| 0270990 | Pozostałe | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|-----------------|----------------|
| 0280000 | (viii) Grzyby | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0280010 | Grzyby uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, bocznik ostrygowaty, twardziak shiitake, grzybnia (części wegetatywne)) | | |
| 0280020 | Grzyby dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny) | | |
| 0280990 | Pozostałe | | |
| 0290000 | (ix) Wodorosty morskie | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0300000 | 3. NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0300010 | Fasola (Bób, fasola zwykła, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasola polna, fasolnik chiński (Vigna unguiculata)) | | |
| 0300020 | Soczewica | | |
| 0300030 | Groch (Ciecierzycza, groch polny, groszek siewny) | | |
| 0300040 | Łubin | | |
| 0300990 | Pozostałe | | |
| 0400000 | 4. NASIONA I OWOCE OLEISTE | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0401000 | (i) Nasiona oleiste | | |
| 0401010 | Siemię lniane | | |
| 0401020 | Orzeszki ziemne | | |
| 0401030 | Mak | | |
| 0401040 | Ziarna sezamu | | |
| 0401050 | Ziarna słonecznika | | |
| 0401060 | Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik) | | |
| 0401070 | Ziarna soi | | |
| 0401080 | Nasiona gorczycy | | |
| 0401090 | Nasiona bawełny | | |
| 0401100 | Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych) | | |
| 0401110 | Krokosz balwierski | | |
| 0401120 | Ogórecznik (Żmijowiec babkowaty (<i>Echium plantagineum</i>), nawrot polny (<i>Buglossoides arvensis</i>)) | | |
| 0401130 | Lnicznik właściwy | | |
| 0401140 | Konopie | | |
| 0401150 | Rącznik pospolity | | |
| 0401990 | Pozostałe | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|-----------------|----------|
| 0402000 | (ii) Owoce oleiste | | |
| 0402010 | Oliwki do produkcji oliwy | | |
| 0402020 | Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej) | | |
| 0402030 | Olejowiec gwinejski | | |
| 0402040 | Drzewo kapokowe | | |
| 0402990 | Pozostałe | | |
| 0500000 | 5. ZBOŻA | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0500010 | Jęczmień | | |
| 0500020 | Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa) | | |
| 0500030 | Kukurydza | | |
| 0500040 | Proso zwyczajne (Włośnica ber, miłka abisyńska, manieczka łękowata/korakan (Eleusine coracana), rosplenica perłowa) | | |
| 0500050 | Owies zwyczajny | | |
| 0500060 | Ryż (Zizania wodna/dziki ryż (Zizania aquatica)) | | |
| 0500070 | Żyto | | |
| 0500080 | Sorgo | | |
| 0500090 | Pszenica (Orkisz, pszenżyto) | | |
| 0500990 | Pozostałe (Ziarno mozgi kanaryjskiej/siemię kanarkowe (<i>Phalaris canariensis</i>)) | | |
| 0600000 | 6. HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0610000 | (i) Herbata | | |
| 0620000 | (ii) Ziarna kawy | | |
| 0630000 | (iii) Napary ziołowe (suszone) | | |
| 0631000 | a) Kwiaty | | |
| 0631010 | Kwiaty rumianku | | |
| 0631020 | Kwiat malwy sudańskiej | | |
| 0631030 | Płatki róży | | |
| 0631040 | Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (<i>Sambucus nigra</i>)) | | |
| 0631050 | Lipa droбноziarnista | | |
| 0631990 | Pozostałe | | |
| 0632000 | b) Liście | | |
| 0632010 | Liście truskawki | | |
| 0632020 | Liście rooibos (Liście miłorzębu) | | |
| 0632030 | Ostrokrzew paragwajski | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|-----------------|---------|
| 0632990 | Pozostałe | | |
| 0633000 | c) <i>Korzenie</i> | | |
| 0633010 | Korzeń waleriany | | |
| 0633020 | Korzeń żeńszenia | | |
| 0633990 | Pozostałe | | |
| 0639000 | d) <i>Pozostałe napary ziołowe</i> | | |
| 0640000 | (iv) Ziarna kakaowe (fermentowane lub suszone) | | |
| 0650000 | (v) Chleb świętojański (st johns bread) | | |
| 0700000 | 7. CHMIEL (suszony) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0800000 | 8. PRZYPRAWY | | |
| 0810000 | (i) Nasiona | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0810010 | Anyż | | |
| 0810020 | Czarnuszka siewna | | |
| 0810030 | Nasiona selera zwyczajnego (Nasiona lubczyku ogrodowego) | | |
| 0810040 | Kolendra | | |
| 0810050 | Kmin rzymski | | |
| 0810060 | Koper ogrodowy | | |
| 0810070 | Koper włoski | | |
| 0810080 | Kozieradka pospolita | | |
| 0810090 | Gałka muszkatołowa | | |
| 0810990 | Pozostałe | | |
| 0820000 | (ii) Owoce i jagody | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0820010 | Ziele angielskie | | |
| 0820020 | Pieprz syczański (żółto drzew pieprzowy, pieprz japoński) | | |
| 0820030 | Kminek | | |
| 0820040 | Kardamon malabarski | | |
| 0820050 | Jagody jałowca | | |
| 0820060 | Pieprz, czarny, zielony i biały (Pieprz długi, pieprz różowy) | | |
| 0820070 | Wanilia płaskolistna | | |
| 0820080 | Tamarynd | | |
| 0820990 | Pozostałe | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|--|-----------------|-----------------|
| 0830000 | (iii) Kora | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0830010 | Cynamon (Kasja) | | |
| 0830990 | Pozostałe | | |
| 0840000 | (iv) Korzenie lub kłącza | | |
| 0840010 | Lukrecja | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0840020 | Imbir | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0840030 | Kurkuma | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0840040 | Chrzan pospolity | (+) | (+) |
| 0840990 | Pozostałe | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0850000 | (v) Pąki | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0850010 | Goździki | | |
| 0850020 | Kapary | | |
| 0850990 | Pozostałe | | |
| 0860000 | (vi) Słupki kwiatowe | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0860010 | Szafran | | |
| 0860990 | Pozostałe | | |
| 0870000 | (vii) Osnówka nasienia | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0870010 | Kwiat muskatołowy | | |
| 0870990 | Pozostałe | | |
| 0900000 | 9. ROŚLINY CUKRODAJNE | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0900010 | Burak cukrowy (korzeń) | | |
| 0900020 | Trzcina cukrowa | | |
| 0900030 | Cykoria podróżnik korzenie | | |
| 0900990 | Pozostałe | | |
| 1000000 | 10. PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE | | |
| 1010000 | (i) Tkanka | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 1011000 | a) Świnie | | |
| 1011010 | Mięśnie | | |
| 1011020 | Tłuszcz | | |
| 1011030 | Wątroba | | |
| 1011040 | Nerka | | |
| 1011050 | Podroby jadalne | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|--|-----|-----|
| 1011990 | Pozostałe | | |
| 1012000 | b) <i>Bydło</i> | | |
| 1012010 | Mięśnie | | |
| 1012020 | Thuszcz | | |
| 1012030 | Wątroba | | |
| 1012040 | Nerka | | |
| 1012050 | Podroby jadalne | | |
| 1012990 | Pozostałe | | |
| 1013000 | c) <i>Owce</i> | | |
| 1013010 | Mięśnie | | |
| 1013020 | Thuszcz | | |
| 1013030 | Wątroba | | |
| 1013040 | Nerka | | |
| 1013050 | Podroby jadalne | | |
| 1013990 | Pozostałe | | |
| 1014000 | d) <i>Kozy</i> | | |
| 1014010 | Mięśnie | | |
| 1014020 | Thuszcz | | |
| 1014030 | Wątroba | | |
| 1014040 | Nerka | | |
| 1014050 | Podroby jadalne | | |
| 1014990 | Pozostałe | | |
| 1015000 | e) <i>Konie, osły, muły lub osłomuły</i> | | |
| 1015010 | Mięśnie | | |
| 1015020 | Thuszcz | | |
| 1015030 | Wątroba | | |
| 1015040 | Nerka | | |
| 1015050 | Podroby jadalne | | |
| 1015990 | Pozostałe | | |
| 1016000 | f) <i>Drób - kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie</i> | | |
| 1016010 | Mięśnie | | |
| 1016020 | Thuszcz | | |
| 1016030 | Wątroba | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|-----------------|-----------------|
| 1016040 | Nerka | | |
| 1016050 | Podroby jadalne | | |
| 1016990 | Pozostałe | | |
| 1017000 | g) <i>Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur, zwierzyzna płowa)</i> | | |
| 1017010 | Mięśnie | | |
| 1017020 | Tłuszcz | | |
| 1017030 | Wątroba | | |
| 1017040 | Nerka | | |
| 1017050 | Podroby jadalne | | |
| 1017990 | Pozostałe | | |
| 1020000 | (ii) Mleko | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 1020010 | Bydło | | |
| 1020020 | Owce | | |
| 1020030 | Kozy | | |
| 1020040 | Konie | | |
| 1020990 | Pozostałe | | |
| 1030000 | (iii) Jaja ptasie | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 1030010 | Kury | | |
| 1030020 | Kaczki | | |
| 1030030 | Gęsi | | |
| 1030040 | Przepiórki | | |
| 1030990 | Pozostałe | | |
| 1040000 | (iv) Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy, miód w plastrze) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 1050000 | (v) Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle) | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 1060000 | (vi) Ślimaki | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 1070000 | (vii) Inne produkty ze zwierząt lądowych (Zwierzęta łowne) | 0,01 (*) | 0,02 (*) |

(*) Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w załączniku I.

(*) Wskazuje granicę oznaczalności

Butralin

(+) W odniesieniu do chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) zastosowanie ma NDP określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), z uwzględnieniem zmian danych poziomów na skutek przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040 Chrzan pospolity

Daminozyd (suma daminozydu i 1,1-dimetylohydrazyny (UDHM), wyrażona jako daminozyd)

(+) W odniesieniu do chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) zastosowanie ma NDP określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), z uwzględnieniem zmian danych poziomów na skutek przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040 Chrzan pospolity