

## DIREKTĪVAS

## KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS DIREKTĪVA 2012/21/ES

(2012. gada 2. augusts),

ar ko groza II un III pielikumu Padomes Direktīvā 76/768/EEK par kosmētikas līdzekļiem, lai to pielāgotu tehnikas attīstībai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

atceļ Lēmumu 2004/210/EK <sup>(3)</sup>, novērtēja atsevišķu vielu drošumu, par kurām nozare iesniedza atjauninātu dokumentāciju.

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīvu 76/768/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem <sup>(1)</sup> un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

apspriedusies ar Patērētāju drošības zinātnisko komiteju,

tā kā:

(1) Pēc zinātniskā pētījuma "Pastāvīgo matu krāsu lietošana un urīnpūšļa vēža risks" (*Use of permanent hair dyes and bladder cancer risk*) publicēšanas 2001. gadā Zinātniskā komiteja patērētājiem paredzēto kosmētikas līdzekļu un nepārtikas preču jautājumos, ko vēlāk aizstāja Patēriņa preču zinātniskā komiteja ("SCCP"), ievērojot Komisijas Lēmumu 2004/210/EK <sup>(2)</sup>, secināja, ka pastāv potenciāli riski. SCCP Komisijai ieteica veikt matu krāsu sastāvdaļu lietošanas papildu kontroles pasākumus.

(2) SCCP ieteica vispārēju matu krāsošanai paredzēto krāsvielu drošuma novērtēšanas stratēģiju, kura ietvertu prasības, kā testēt matu krāsošanas līdzekļos izmantotās vielas attiecībā uz to potenciālo genotoksicitāti vai mutagenitāti.

(3) Lai reglamentētu matu krāsošanas līdzekļos izmantotās vielas, Komisija, saņēmusi SCCP atzinumus, vienojās ar dalībvalstīm un ieinteresētajām personām par vispārēju stratēģiju, kura paredz, ka nozarei jāiesniedz dokumenti ar atjauninātu zinātnisku informāciju par matu krāsošanai paredzēto krāsvielu drošumu, lai SCCP varētu novērtēt risku.

(4) SCCP, ko vēlāk aizstāja Patērētāju drošības zinātniskā komiteja ("SCCS"), ievērojot Komisijas 2008. gada 5. augusta Lēmumu 2008/721/EK, ar ko izveido zinātnisko komiteju un ekspertu padomdevēju struktūru patērētāju drošības, sabiedrības veselības un vides jomā un

(5) Pēdējais posms drošuma novērtēšanas stratēģijā bija novērtēt iespējamo risku patērētāju veselībai, ko izraisa reakcijas produkti, ko matu krāsošanas laikā veido oksidējošas matu krāsošanai paredzētas krāsvielas. Balstoties uz pieejamajiem drošuma datiem, SCCS 2010. gada 21. septembra atzinumā nepauda nopietnas bažas par pašlaik ES izmantoto matu krāsu un to reakcijas produktu genotoksicitāti un kancerogenitāti.

(6) Ņemot vērā iesniegto drošuma datu riska novērtējumu un SCCS sniegtos galīgos atzinumus par atsevišķu vielu un reakcijas produktu drošumu, Direktīvas 76/768/EEK III pielikuma 1. daļā ir lietderīgi iekļaut 24 novērtētās matu krāsas, kas pašlaik netiek reglamentētas ar Direktīvu 76/768/EEK.

(7) Ievērojot Direktīvas 76/768/EEK III pielikuma 2. daļas 10. un 50. ierakstā noteiktos ierobežojumus un nosacījumus, līdz 2011. gada 31. decembrim matu krāsošanas līdzekļos ir provizoriski atļauts izmantot vielas *Hydroxyethyl-2-Nitro-p-Toluidine* un *HC Red No. 10 + HC Red No. 11*. Ņemot vērā SCCS sniegtos galīgos atzinumus par to drošumu, vielas *Hydroxyethyl-2-Nitro-p-Toluidine* un *HC Red No. 10 + HC Red No. 11* var uzskatīt par drošām matu krāsošanas līdzekļos un iekļaut tās Direktīvas 76/768/EEK III pielikuma 1. daļā.

(8) Pēc SCCS veiktā drošuma novērtējuma par vielām *1-Naphthol* un *Resorcinol*, kas ir uzskaitītas Direktīvas 76/768/EEK III pielikuma 1. daļā, būtu jāgroza to maksimālā atļautā koncentrācija gatavos kosmētikas līdzekļos.

(9) Par vielu *HC Red No. 16* SCCS 2010. gada 14. decembrī sniedza atzinumu, kurā teikts, ka, pamatojoties uz zemu drošuma līmeni lietošanai gan oksidējošos, gan neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos, *HC Red No. 16* rada risku patērētāja veselībai. Tāpēc *HC Red No. 16* būtu jāiekļauj Direktīvas 76/768/EEK II pielikumā.

<sup>(1)</sup> OV L 262, 27.9.1976., 169. lpp.

<sup>(2)</sup> OV L 66, 4.3.2004., 45. lpp.

<sup>(3)</sup> OV L 241, 10.9.2008., 21. lpp.

(10) Direktīva 76/768/EEK tāpēc būtu attiecīgi jāgroza.

(11) Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Kosmētikas līdzekļu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

*1. pants*

Direktīvas 76/768/EEK II un III pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

*2. pants*

1. Dalībvalstis vēlākais līdz 2013. gada 1. martam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Tās tūlīt dara zināmu Komisijai minēto noteikumu tekstu.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2013. gada 1. septembra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsaucē.

2. Dalībvalstis dara zināmu Komisijai tiesību aktu svarīgāko noteikumu tekstu, ko tās pieņem jomā, uz ko attiecas šī direktīva.

*3. pants*

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

*4. pants*

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2012. gada 2. augustā

*Komisijas vārdā –  
priekšsēdētājs*

José Manuel BARROSO

Direktīvu 76/768/EEK groza šādi:

1) direktīvas II pielikumā pievieno šādu ierakstu:

| Atsauces numurs | Ķīmiskais nosaukums                                           | CAS Nr. / EK Nr.      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| "1373           | N-(2-nitro-4-aminofenil)-alilamīns (HC Red No. 16) un tā sāļi | CAS Nr. 160219-76-1"; |

2) direktīvas III pielikumu groza šādi:

a) pielikuma 1. daļu groza šādi:

i) pievieno šādus ierakstus:

| Atsauces numurs | Viela                                                                                                                                                 | Ierobežojumi                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kosmētikas līdzekļa etiķetē norādāmie lietošanas noteikumi un brīdinājumi |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                       | Piemērošanas un/vai lietošanas joma                                                                                                            | Maksimāli pieļaujamā koncentrācija gatavā kosmētikas līdzeklī | Citi ierobežojumi un prasības                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |
| a               | b                                                                                                                                                     | c                                                                                                                                              | d                                                             | e                                                                                                                                                                                                                                                                        | f                                                                         |
| "253            | 2,2'-[(4-aminofenil)]imino]bis(etanol) sulfāts<br><i>N,N-bis(2-Hydroxyethyl)-p-Phenylenediamine Sulfate</i><br>CAS Nr. 54381-16-7<br>EK Nr. 259-134-5 | Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos                                                                                |                                                               | Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 2,5 % (aprēķināts kā sulfāts)<br><br>— Nelietot ar nitrozējošiem aģentiem<br><br>— Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 µg/kg<br><br>— Glabāt traukos, kas nesatur nitrītus | Minēts 205. ierakstā f slejas a) punktā                                   |
| 254             | 1,3-dihidroksi-4-hlorbenzols<br><i>4-Chlororesorcinol</i><br>CAS Nr. 95-88-5<br>EK Nr. 202-462-0                                                      | Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos                                                                                |                                                               | Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 2,5 % (aprēķināts kā sulfāts)                                                                                                                                             | Minēts 205. ierakstā f slejas a) punktā                                   |
| 255             | 2,4,5,6-tetraaminopirimidīna sulfāts<br><i>Tetraaminopyrimidine Sulfate</i><br>CAS Nr. 5392-28-9<br>EK Nr. 226-393-0                                  | a) Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos<br><br>b) Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos | b) 3,4 % (aprēķināts kā sulfāts)                              | a) Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 3,4 % (aprēķināts kā sulfāts)                                                                                                                                          | a) Minēts 205. ierakstā f slejas a) punktā                                |

| a   | b                                                                                                                                         | c                                                                                                                                              | d        | e                                                                                                                                    | f                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 256 | 3-(2-hidroksietil)-p-fenilēndiamonija sulfāts<br><i>Hydroxyethyl-p-Phenylenediamine Sulfate</i><br>CAS Nr. 93841-25-9<br>EK Nr. 298-995-1 | Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos                                                                                |          | Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 2,0 % (aprēķināts kā sulfāts)         | Minēts 205. ierakstā f slejas a) punktā                                           |
| 257 | 1H-indol-5,6-diols<br><i>Dihydroxyindole</i><br>CAS Nr. 3131-52-0<br>EK Nr. 412-130-9                                                     | a) Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos<br><br>b) Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos | b) 0,5 % | a) Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,5 %                              | a) Minēts 205. ierakstā f slejas a) punktā<br><br>b) Minēts 208. ierakstā f slejā |
| 258 | 5-amino-4-hlor-2-metilfenola hidrohlorīds<br><i>5-Amino-4-Chloro-o-Cresol HCl</i><br>CAS Nr. 110102-85-7                                  | Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos                                                                                |          | Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,5 % (aprēķināts kā hidrogēnhlorīds) | Minēts 205. ierakstā f slejas a) punktā                                           |
| 259 | 1H-indol-6-ols<br><i>6-Hydroxyindole</i><br>CAS Nr. 2380-86-1<br>EK Nr. 417-020-4                                                         | Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos                                                                                |          | Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,5 %                                 | Minēts 205. ierakstā f slejas a) punktā                                           |
| 260 | 1H-indola-2,3-dions<br><i>Isatin</i><br>CAS Nr. 91-56-5<br>EK Nr. 202-077-8                                                               | Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos                                                                              | 1,6 %    |                                                                                                                                      | Minēts 208. ierakstā f slejā                                                      |
| 261 | 2-aminopiridīn-3-ols<br><i>2-Amino-3-Hydroxypyridine</i><br>CAS Nr. 16867-03-1<br>EK Nr. 240-886-8                                        | Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos                                                                                |          | Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,0 %                                 | Minēts 205. ierakstā f slejas a) punktā                                           |

| a   | b                                                                                                                            | c                                                                                                                                              | d        | e                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | f                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 262 | 2-metil-1-naftil acetāts<br><i>1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene</i><br>CAS Nr. 5697-02-9<br>EK Nr. 454-690-7                    | Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos                                                                                |          | Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 2 % (ja matu krāsošanas līdzekļi satur gan <i>2-Methyl-1-Naphthol</i> , gan <i>1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene</i> , tad <i>2-Methyl-1-Naphthol</i> maksimālā koncentrācija uz galvas nedrīkst pārsniegt 2,0 %) | Minēts 205. ierakstā f slejas a) punktā                                           |
| 263 | 1-hidroksi-2-metilnaftalīns<br><i>2-Methyl-1-Naphthol</i><br>CAS Nr. 7469-77-4<br>EK Nr. 231-265-2                           | Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos                                                                                |          | Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 2 % (ja matu krāsošanas līdzekļi satur gan <i>2-Methyl-1-Naphthol</i> , gan <i>1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene</i> , tad <i>2-Methyl-1-Naphthol</i> maksimālā koncentrācija uz galvas nedrīkst pārsniegt 2,0 %) | Minēts 205. ierakstā f slejas a) punktā                                           |
| 264 | Dinātrija 5,7-dinitro-8-oksi-2-naftalīnsulfonāts<br><i>Acid Yellow 1</i><br>CAS Nr. 846-70-8<br>EK Nr. 212-690-2<br>CI 10316 | a) Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos<br><br>b) Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos | b) 0,2 % | a) Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,0 %                                                                                                                                                                                                      | a) Minēts 205. ierakstā f slejas a) punktā<br><br>b) Minēts 208. ierakstā f slejā |
| 265 | 4-nitro-1,2-fenilēndiamīns<br><i>4-Nitro-o-Phenylenediamine</i><br>CAS Nr. 99-56-9<br>EK Nr. 202-766-3                       | Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos                                                                                |          | Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,5 %                                                                                                                                                                                                         | Minēts 205. ierakstā f slejas a) punktā                                           |
| 266 | 2-(4-amino-3-nitroanilīn)etanols<br><i>HC Red No. 7</i><br>CAS Nr. 24905-87-1<br>EK Nr. 246-521-9                            | Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos                                                                              | 1,0 %    | — Nelietot ar nitrozējošiem aģentiem<br>— Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 µg/kg<br>— Glabāt traukos, kas nesatur nitrītus                                                                                                                                                                                 | Minēts 208. ierakstā f slejā                                                      |

| a   | b                                                                                                                       | c                                                                                                                                              | d                                     | e                                                                                                                                                                                                                                                                     | f                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 267 | 2-[bis(2-Hydroxyethyl)amino]-5-nitrophenol<br>HC Yellow No. 4<br>CAS Nr. 59820-43-8<br>EK Nr. 428-840-7                 | Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos                                                                              | 1,5 %                                 | — Nelietot ar nitrozējošiem aģentiem<br>— Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 µg/kg<br>— Glabāt traukos, kas nesatur nitrītus                                                                                                                                          |                                            |
| 268 | 2-[(2-nitrofenil)amino]etanols<br>HC Yellow No. 2<br>CAS Nr. 4926-55-0<br>EK Nr. 225-555-8                              | a) Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos<br><br>b) Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos | b) 1,0 %                              | a) Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,75 %<br><br>Saistībā ar a) un b):<br>— Nelietot ar nitrozējošiem aģentiem<br>— Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 µg/kg<br>— Glabāt traukos, kas nesatur nitrītus | a) Minēts 205. ierakstā f slejas a) punktā |
| 269 | 4-[(2-nitrofenil)amino]fenols<br>HC Orange No. 1<br>CAS Nr. 54381-08-7<br>EK Nr. 259-132-4                              | Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos                                                                              | 1,0 %                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |
| 270 | 2-nitro-N1-fenilbenzol-1,4-diamīns<br>HC Red No. 1<br>CAS Nr. 2784-89-6<br>EK Nr. 220-494-3                             | Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos                                                                              | 1,0 %                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Minēts 208. ierakstā f slejā               |
| 271 | 1-metoksi-3-(β-aminoetil)amino-4-nitrobenzola hidrohlorīds<br>HC Yellow No. 9<br>CAS Nr. 86419-69-4<br>EK Nr. 415-480-1 | Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos                                                                              | 0,5 % (aprēķināts kā hidrogēnhlorīds) | — Nelietot ar nitrozējošiem aģentiem<br>— Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 µg/kg<br>— Glabāt traukos, kas nesatur nitrītus                                                                                                                                          |                                            |

| a   | b                                                                                                                                                                    | c                                                                                                                                              | d                                                                                                 | e                                                                                                                                                                                                                                                                    | f                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 272 | 1-(4'-aminofenilazo)-2-metil-4-(bis-2-hidroksietil) aminobenzols<br><i>HC Yellow No. 7</i><br>CAS Nr. 104226-21-3<br>EK Nr. 146-420-6                                | Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos                                                                              | 0,25 %                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |
| 273 | N-(2-hidroksietil)-2-nitro-4-trifluormetilānilīns<br><i>HC Yellow No. 13</i><br>CAS Nr. 10442-83-8<br>EK Nr. 443-760-2                                               | a) Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos<br><br>b) Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos | b) 2,5 %                                                                                          | a) Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 2,5 %<br><br>Saistībā ar a) un b):<br>— Nelietot ar nitrozējošiem aģentiem<br>— Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 µg/kg<br>— Glabāt traukos, kas nesatur nitrītus | a) Minēts 205. ierakstā f slejas a) punktā |
| 274 | Benzilamonija, 3-[(4,5-dihidro-3-metil-5-oksi-1-fenil-1H-pirazol-4-il)azo]-N,N,N trimetilhlorīds<br><i>Basic Yellow 57</i><br>CAS Nr. 68391-31-1<br>EK Nr. 269-943-5 | Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos                                                                              | 2,0 %                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |
| 275 | 2,2'-[[4-[(4-aminofenil)azo]fenil]imino]bis-etanols<br><i>Disperse Black 9</i><br>CAS Nr. 20721-50-0<br>EK Nr. 243-987-5                                             | Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos                                                                              | 0,3 % (maisījumam attiecībā 1:1 ar 2,2'-[4-(4-aminofenilazo)fenilimino]dietanolu un lignosulfātu) |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |
| 276 | 1,4-bis[(2,3-dihidroksipropil)amino]-9,10-antracēndions<br><i>HC Blue No. 14</i><br>CAS Nr. 99788-75-7<br>EK Nr. 421-470-7                                           | Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos                                                                              | 0,3 %                                                                                             | — Nelietot ar nitrozējošiem aģentiem<br>— Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 µg/kg<br>— Glabāt traukos, kas nesatur nitrītus                                                                                                                                         |                                            |

| a   | b                                                                                                                                                                                                              | c                                                                                                                                              | d        | e                                                                                                                                                                                                                                                                    | f                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 277 | 2-(4-metil-2-nitroanilīn)etanols<br><i>Hydroxyethyl-2-Nitro-p-Toluidine</i><br><br>CAS Nr. 100418-33-5<br>ES Nr. 408-090-7                                                                                     | a) Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos<br><br>b) Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos | b) 1,0 % | a) Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,0 %<br><br>Saistībā ar a) un b):<br>— Nelietot ar nitrozējošiem aģentiem<br>— Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 µg/kg<br>— Glabāt traukos, kas nesatur nitrītus | a) Minēts 205. ierakstā f slejas a) punktā  |
| 278 | 1-amino-2-nitro-4-(2',3'-dihidroksipropil)amino-5-hlorbenzols + 1,4-bis-(2',3'-dihidroksipropil)amino-2-nitro-5-hlorbenzols<br><br><i>HC Red No. 10 + HC Red No. 11</i><br><br>CAS Nr. 95576-89-9 + 95576-92-4 | a) Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos<br><br>b) Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos | b) 2,0 % | a) Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,0 %<br><br>Saistībā ar a) un b):<br>— Nelietot ar nitrozējošiem aģentiem<br>— Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 µg/kg<br>— Glabāt traukos, kas nesatur nitrītus | a) Minēts 205. ierakstā f slejas a) punktā; |

ii) 16. un 22. ierakstu aizstāj ar šādu:

| Atsauces numurs | Viela                                                                            | Ierobežojumi                                                                                                                          |                                                               |                                                                                                          | Kosmētikas līdzekļa etiķetē norādāmie lietošanas noteikumi un brīdinājumi |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                  | Piemērošanas un/vai lietošanas joma                                                                                                   | Maksimāli pieļaujamā koncentrācija gatavā kosmētikas līdzeklī | Citi ierobežojumi un prasības                                                                            |                                                                           |
| a               | b                                                                                | c                                                                                                                                     | d                                                             | e                                                                                                        | f                                                                         |
| "16             | 1-naftols<br><i>1-Naphthol</i><br><br>CAS Nr. 90-15-3<br>EK Nr. 201-969-4        | Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos                                                                       |                                                               | Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 2,0 %     | Minēts 205. ierakstā f slejas a) punktā                                   |
| 22              | 1,3-benzoldiols<br><i>Resorcinol</i><br><br>CAS Nr. 108-46-3<br>EK Nr. 203-585-2 | a) Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos<br><br>1. Vispārējai lietošanai<br><br>2. Profesionālai lietošanai |                                                               | a) Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,25 % | a) 1. Satur rezorcīnu.<br><br>Pēc lietošanas matus labi izskalot.         |

| a | b | c                            | d        | e | f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|---|------------------------------|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |                              |          |   | <p>Nelietot skropstu vai uzacu krāsošanai.</p> <p>Ja līdzeklis nokļūst acīs, tūlīt izskalot.</p> <p>Minēts 205. ierakstā f slejas a) punktā</p> <p>2. Tikai profesionālai lietošanai.</p> <p>Satur rezorcīnu.</p> <p>Ja līdzeklis nokļūst acīs, tūlīt izskalot.</p> <p>Minēts 205. ierakstā f slejas a) punktā</p> |
|   |   | b) Matu losjonus un šampūnos | b) 0,5 % |   | b) Satur rezorcīnu.”;                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

b) 2. daļā svītrot 10. un 50. ierakstu.

\_\_\_\_\_