

Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

► **V**

**РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1356/2004 НА КОМИСИЯТА**

**от 26 юли 2004 година**

**относно разрешението за 10 години на Elancovan в храни за животни, добавка от групата на кокцидиостатиците и други медицински вещества**

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 251, 27.7.2004 г., стр. 6)

Изменен със:

		Официален вестник		
		№	страница	дата
► <b><u>M1</u></b>	Регламент (ЕО) № 108/2007 на Комисията от 5 февруари 2007 година	L 31	4	6.2.2007 г.
► <b><u>M2</u></b>	Регламент (ЕО) № 1096/2008 на Комисията от 6 ноември 2008 година	L 298	5	7.11.2008 г.
► <b><u>M3</u></b>	Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/138 на Комисията от 29 януари 2019 година	L 26	1	30.1.2019 г.



**РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1356/2004 НА КОМИСИЯТА**

**от 26 юли 2004 година**

**относно разрешението за 10 години на Elancoban в храни за животни, добавка от групата на кокцидиостатиците и други медицински вещества**

**(текст от значение за ЕИП)**

*Член 1*

Глава I от приложение Б към Директива 70/524/ЕИО се изменя, както следва:

Добавката monensin sodium, която принадлежи към групата „Кокцидиостатици и други медицински вещества“, се заличава.

*Член 2*

Добавката Elancoban, която принадлежи към групата „Кокцидиостатици и други медицински вещества“, както е посочено в приложението към настоящия регламент, следва да се разреши за употреба при храненето на животните при условията, заложи в същото това приложение.

*Член 3*

Разрешава се период от шест месеца от влизането в сила на настоящия регламент, за да се изчерпят съществуващите количества на склад от веществото monensin sodium.

*Член 4*

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Регистрационен номер на добавката	Наименование и регистрационен номер на лицето, отговорно за пускането на добавката в обращение	Добавка (Търговско наименование)	Състав, химическа формула, описание	Биологичен вид или категория на животното	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението	Временни максимално допустими остатъчни количества (МДОК) в съответните хранителни продукти от животински произход
						милиграм активно вещество на килограм готов фураж				
<b>Кокцидиостатици и други медицински вещества</b>										
E 757	► M3 Elanco GmbH ◀	Монензин натрий (Elancoban G100, Elancoban 100, Elancogran 100, Elancoban G200, Elancoban 200)	<p><i>Активно вещество</i>  <math>C_{36}H_{61}O_{11}Na</math>  натриева сол на полиетер монокарбоксилната киселина, произведена от <i>Streptomyces cinnamonensis</i>, ATCC 15413, под формата на гранули.</p> <p>Факторен състав:  Монензин А: не по-малко от 90 %,  Монензин А + В: не по-малко от 95 %</p> <p><i>Състав на добавката</i>  Монензин под формата на гранули (изсушен продукт от ферментация), еквивалентен на Monensin с активност от 10 % w/w  Минерално масло 1-3 % w/w  Варовик под формата на гранули 13-23 % w/w  Оризиви люспи или варовик под формата на гранули qs 100 % w/w  Монензин под формата на гранули (изсушен продукт от ферментация), еквивалентен на Monensin с активност от 20 % w/w  Минерално масло 1-3 % w/w  Оризиви люспи или варовик под формата на гранули qs 100 % w/w</p>	Пилета за уговяване	—	100	125	Забранена употреба поне един ден преди клане. Да се посочи в упътването: „Опасен за еднокопитни животни. Този фураж съдържа йонофор: да се избягва едновременното му прилагане с тиамулин и да се следи за възможна поява на странични ефекти в случай на едновременна употреба с други лекарствени препарати“	30.7.2014 г.	25 µg/kg монензин натрий от прясна кожа + мазнина 8 µg/kg монензин натрий от черен дроб, бъбреци и мускулна тъкан (пресни).
				Пилета, които се отглеждат за кокошки носачки	16 седмици	100	120			
				Пуйки	16 седмици	60	100			