

Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

► **V** ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/86 НА КОМИСИЯТА

от 20 октомври 2016 година

за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов на някои дънни видове в Средиземно море

(ОВ L 14, 18.1.2017 г., стр. 4)

Изменен със:

		Официален вестник		
		№	страница	дата
► <u>M1</u>	Делегиран регламент (ЕС) 2018/153 на Комисията от 23 октомври 2017 година	L 29	1	1.2.2018 г.
► <u>M2</u>	Делегиран регламент (ЕС) 2018/542 на Комисията от 22 януари 2018 година	L 90	61	6.4.2018 г.
► <u>M3</u>	Делегиран регламент (ЕС) 2018/2036 на Комисията от 18 октомври 2018 година	L 327	27	21.12.2018 г.
► <u>M4</u>	Делегиран регламент (ЕС) 2020/4 на Комисията от 29 август 2019 година	L 2	5	6.1.2020 г.



ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/86 НА КОМИСИЯТА

от 20 октомври 2016 година

за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов на някои дънни видове в Средиземно море

Член 1

Изпълнение на задължението за разтоварване

Задължението за разтоварване, предвидено в член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, се прилага в Средиземно море по отношение на риболовните дейности, посочени в приложението към настоящия регламент.

Задължението за разтоварване се прилага по отношение на видовете, посочени в приложението, когато техният улов е бил извършен при риболовни дейности във водите на Съюза или от риболовни кораби на Съюза извън водите на Съюза и във води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

- а) „Средиземно море“ означава водите на Средиземно море на изток от 5°36' з.д.;
- б) „географски подзони на GFCM“ (географски подзони) означава географските подзони на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM) съгласно определението в приложение I към Регламент (ЕС) № 1343/2011 на Европейския парламент и на Съвета ⁽¹⁾;
- в) ► **M1** „западната част на Средиземно море“ означава географски подзони 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 и 12 на GFCM; ◀
- г) „Адриатическо море“ означава географски подзони 17 и 18 на GFCM;



- д) „югоизточна част“ на Средиземно море означава географски подзони на GFCM 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27.

⁽¹⁾ Регламент (ЕС) № 1343/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно определени разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море) и за изменение на Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море (ОВ L 347, 30.12.2011 г., стр. 44).

▼ **M3**

Член 3

Изключение въз основа на способността за оцеляване

1. Изключението от задължението за разтоварване съгласно член 15, параграф 4, буква б) от Регламент (ЕС) № 1380/2013 за видовете, които според научните данни са с висок процент на оцеляване, се прилага по отношение на:

- а) обикновен морски език (*Solea solea*), който се лови с бим трал „рапидо“ (ТВВ)⁽¹⁾ в Адриатическо море до 31 декември 2019 г.;
- б) миди Сен Жак (*Pecten jacobaeus*), които се ловят с механични драги (НМД) в западната част на Средиземно море;
- в) миди от вида *Venerupis* spp. (*Venerupis* spp.), които се ловят с механични драги (НМД) в западната част на Средиземно море;
- г) средиземноморски миди (*Venus* spp.), които се ловят с механични драги (НМД) в западната част на Средиземно море;
- д) норвежки омар (*Nephrops norvegicus*), който се лови с всички видове дънни тралове (ОТВ, ОТГ, РТВ, ТВН, ТВС, ТВ, ОТ, РТ и ТХ) в западната част на Средиземно море, в Адриатическо море и в югоизточната част на Средиземно море;
- е) норвежки омар (*Nephrops norvegicus*), който се лови с кошове и капанни уреди (FPO, FIX) в западната част на Средиземно море, в Адриатическо море и в югоизточната част на Средиземно море до 31 декември 2019 г.;

▼ **M4**

- ж) северен пагел (*Pagellus bogaraveo*), който се лови с куки и въдици (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX) в западната част на Средиземно море;
- з) омар (*Homarus gammarus*), който се лови с мрежи (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN), както и с винтери и капанни уреди (FPO, FIX) в западната част на Средиземно море, Адриатическо море и югоизточната част на Средиземно море;
- и) лангуста (*Palinuridae*), която се лови с мрежи (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN), както и с кошове и капанни уреди (FPO, FIX) в западната част на Средиземно море, Адриатическо море и югоизточната част на Средиземно море.

▼ **M3**

2. Обикновен морски език (*Solea solea*), миди Сен Жак (*Pecten jacobaeus*), миди от вида (*Venerupis* spp. (*Venerupis* spp.)), средиземноморски миди (*Venus* spp.), норвежки омар (*Nephrops norvegicus*), северен пагел (*Pagellus bogaraveo*), омар (*Homarus gammarus*) и лангуста (*Palinuridae*), уловени при обстоятелствата, посочени в параграф 1, се освобождават незабавно в зоната, в която те са уловени.

⁽¹⁾ Кодовете на риболовните уреди, използвани в настоящия регламент, се отнасят до кодовете от приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 на Комисията от 8 април 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (ОВ L 122, 30.4.2011 г., стр. 1). По отношение на корабите, чиято обща дължина е по-малка от 10 метра, кодовете за риболовните уреди, използвани в настоящия регламент, се отнасят до кодовете по класификацията на риболовните уреди на ФАО.

▼ **M3**

3. В срок до 1 май 2019 г. държавите членки с пряк управленски интерес по отношение на риболовните дейности в Средиземно море представят на Комисията допълнителни данни за изхвърлянето на улов освен данните, включени в съвместните препоръки от юни 2018 г., изменени през август 2018 г., както и всяка друга полезна научна информация в подкрепа на изключенията, установени в параграф 1, букви а), е), ж), з), и). Не по-късно от месец юли 2019 г. Научният, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР) изготвя оценка на посочените данни и информация.

Член 4

Минимални изключения

1. Чрез дерогация от член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 могат да бъдат изхвърляни следните количества от посочените видове в съответствие с член 15, параграф 4, буква в) от Регламент (ЕС) № 1380/2013:

а) в западната част на Средиземно море (точка 1 от приложението):

- i) за мерлуза (*Merluccius merluccius*) и барбуни (*Mullus* spp.): през 2019 г. и 2020 г. не повече от 6 %, а през 2021 г. – не повече от 5 % от общия годишен улов на тези видове, извършен от кораби, използващи дънни тралове;
- ii) мерлуза (*Merluccius merluccius*) и барбуни (*Mullus* spp.): не повече от 1 % от общия годишен улов на тези видове, извършен от кораби, използващи хрилни мрежи и тристенни хрилни мрежи;

▼ **M4**

- iii) за лаврак (*Dicentrarchus labrax*), морска каракуда (*Diplodus annularis*), морска хиена (*Diplodus puntazzo*), ивичеста морска каракуда (*Diplodus sargus*), обикновена морска каракуда (*Diplodus vulgaris*), групери (*Epinephelus* spp.), спарид (*Lithognathus mormyrus*), сребрист пагел (*Pagellus acarne*), северен пагел (*Pagelus bogaraveo*), мерджан (*Pagellus erythrinus*), червена морска каракуда (*Pagrus pagrus*), каменен бибан (*Polyprion americanus*), обикновен морски език (*Solea solea*), чипура (*Sparus aurata*) и океанска розова скарида (*Parapenaeus longirostris*) — до 5 % от общия годишен улов на тези видове от кораби, използващи дънни тралове;
- iv) за лаврак (*Dicentrarchus labrax*), морска каракуда (*Diplodus annularis*), морска хиена (*Diplodus puntazzo*), ивичеста морска каракуда (*Diplodus sargus*), обикновена морска каракуда (*Diplodus vulgaris*), групери (*Epinephelus* spp.), спарид (*Lithognathus mormyrus*), сребрист пагел (*Pagellus acarne*), северен пагел (*Pagelus bogaraveo*), мерджан (*Pagellus erythrinus*), червена морска каракуда (*Pagrus pagrus*), каменен бибан (*Polyprion americanus*), обикновен морски език (*Solea solea*) и чипура (*Sparus aurata*) — до 3 % от общия годишен улов на тези видове от кораби, използващи хрилни мрежи и тристенни мрежи;
- v) за лаврак (*Dicentrarchus labrax*), морска каракуда (*Diplodus annularis*), морска хиена (*Diplodus puntazzo*), ивичеста морска каракуда (*Diplodus sargus*), обикновена морска каракуда (*Diplodus vulgaris*), групери (*Epinephelus* spp.), спарид (*Lithognathus mormyrus*), сребрист пагел (*Pagellus acarne*), мерджан

▼ M4

(*Pagellus erythrinus*), червена морска каракуда (*Pagrus pagrus*), каменен бибан (*Polyprion americanus*), обикновен морски език (*Solea solea*) и чипура (*Sparus aurata*): до 1 % от общия годишен улов на тези видове от кораби, използващи куки и въдици;

- vi) за хамсия (*Engraulis encrasicolus*), средиземноморска сардина (*Sardina pilchardus*), скумрия (*Scomber spp.*) и сафрид (*Trachurus spp.*): до 5 % от общия годишен прилов на тези видове от кораби, използващи дънни тралове.

▼ M3

б) в Адриатическо море (точка 2 от приложението):

- i) за мерлуза (*Merluccius merluccius*) и барбуни (*Mullus spp.*): през 2019 г. и 2020 г. не повече от 6 %, а през 2021 г. – не повече от 5 % от общия годишен улов на тези видове, извършен от кораби, използващи дънни тралове;
- ii) мерлуза (*Merluccius merluccius*) и барбуни (*Mullus spp.*): не повече от 1 % от общия годишен улов на тези видове, извършен от кораби, използващи хрилни мрежи и тристенни хрилни мрежи;
- iii) за мерлуза (*Merluccius merluccius*) и барбуни (*Mullus spp.*): не повече от 1 % от общия годишен улов на тези видове, извършен от кораби, използващи бим трал „рапидо“ (ТВВ);
- iv) за обикновен морски език (*Solea solea*): до 3 % от общия годишен улов на тези видове от кораби, използващи дънни тралове;

▼ M4

- v) за лаврак (*Dicentrarchus labrax*), морска каракуда (*Diplodus annularis*), морска хиена (*Diplodus puntazzo*), ивичеста морска каракуда (*Diplodus sargus*), обикновена морска каракуда (*Diplodus vulgaris*), групери (*Epinephelus spp.*), спарид (*Lithognathus mormyrus*), сребрист пагел (*Pagellus acarne*), северен пагел (*Pagelus bogaraveo*), мерджан (*Pagellus erythrinus*), червена морска каракуда (*Pagrus pagrus*), каменен бибан (*Polyprion americanus*), чипура (*Sparus aurata*) и океанска розова скарида (*Parapenaeus longirostris*) — до 5 % от общия годишен улов на тези видове от кораби, използващи дънни тралове;
- vi) за лаврак (*Dicentrarchus labrax*), морска каракуда (*Diplodus annularis*), морска хиена (*Diplodus puntazzo*), ивичеста морска каракуда (*Diplodus sargus*), обикновена морска каракуда (*Diplodus vulgaris*), групери (*Epinephelus spp.*), спарид (*Lithognathus mormyrus*), сребрист пагел (*Pagellus acarne*), северен пагел (*Pagelus bogaraveo*), мерджан (*Pagellus erythrinus*), червена морска каракуда (*Pagrus pagrus*), каменен бибан (*Polyprion americanus*), обикновен морски език (*Solea solea*) и чипура (*Sparus aurata*) — до 3 % от общия годишен улов на тези видове от кораби, използващи хрилни мрежи и тристенни мрежи;
- vii) за лаврак (*Dicentrarchus labrax*), морска каракуда (*Diplodus annularis*), морска хиена (*Diplodus puntazzo*), ивичеста морска каракуда (*Diplodus sargus*), обикновена морска каракуда (*Diplodus vulgaris*), групери (*Epinephelus spp.*), спарид (*Lithognathus mormyrus*), сребрист пагел (*Pagellus acarne*), мерджан (*Pagellus erythrinus*), червена морска каракуда

▼ M4

(*Pagrus pagrus*), каменен бибан (*Polyprion americanus*), обикновен морски език (*Solea solea*) и чипура (*Sparus aurata*): до 1 % от общия годишен улов на тези видове от кораби, използващи куки и въдици;

- viii) за хамсия (*Engraulis encrasicolus*), средиземноморска сардина (*Sardina pilchardus*), скумрия (*Scomber spp.*) и сафрид (*Trachurus spp.*): до 5 % от общия годишен прилов на тези видове от кораби, използващи дънни тралове.

▼ M3

в) в югоизточната част на Средиземно море (точка 3 от приложението):

- i) за мерлуза (*Merluccius merluccius*) и барбуни (*Mullus spp.*): през 2019 г. и 2020 г. не повече от 6 %, а през 2021 г. – не повече от 5 % от общия годишен улов на тези видове, извършен от кораби, използващи дънни тралове;
- ii) мерлуза (*Merluccius merluccius*) и барбуни (*Mullus spp.*): не повече от 1 % от общия годишен улов на тези видове, извършен от кораби, използващи хрилни мрежи и тристенни хрилни мрежи;
- iii) за мерлуза (*Merluccius merluccius*) и барбуни (*Mullus spp.*): през 2019 г. и 2020 г. не повече от 6 %, а през 2021 г. – не повече от 5 % от общия годишен улов на тези видове, извършен от кораби, използващи дънни тралове;

▼ M4

- iv) за лаврак (*Dicentrarchus labrax*), морска каракуда (*Diplodus annularis*), морска хиена (*Diplodus puntazzo*), ивичеста морска каракуда (*Diplodus sargus*), обикновена морска каракуда (*Diplodus vulgaris*), групери (*Epinephelus spp.*), спарид (*Lithognathus mormyrus*), сребрист пагел (*Pagellus acarne*), северен пагел (*Pagelus bogaraveo*), мерджан (*Pagellus erythrinus*), червена морска каракуда (*Pagrus pagrus*), каменен бибан (*Polyprion americanus*), обикновен морски език (*Solea solea*) и чипура (*Sparus aurata*) — до 5 % от общия годишен улов на тези видове от кораби, използващи дънни тралове;
- v) за лаврак (*Dicentrarchus labrax*), морска каракуда (*Diplodus annularis*), морска хиена (*Diplodus puntazzo*), ивичеста морска каракуда (*Diplodus sargus*), обикновена морска каракуда (*Diplodus vulgaris*), групери (*Epinephelus spp.*), спарид (*Lithognathus mormyrus*), сребрист пагел (*Pagellus acarne*), северен пагел (*Pagelus bogaraveo*), мерджан (*Pagellus erythrinus*), червена морска каракуда (*Pagrus pagrus*), каменен бибан (*Polyprion americanus*), обикновен морски език (*Solea solea*) и чипура (*Sparus aurata*) — до 3 % от общия годишен улов на тези видове от кораби, използващи хрилни мрежи и тристенни мрежи;
- vi) за лаврак (*Dicentrarchus labrax*), морска каракуда (*Diplodus annularis*), морска хиена (*Diplodus puntazzo*), ивичеста морска каракуда (*Diplodus sargus*), обикновена морска каракуда (*Diplodus vulgaris*), групери (*Epinephelus spp.*), спарид (*Lithognathus mormyrus*), сребрист пагел (*Pagellus acarne*), мерджан (*Pagellus erythrinus*), червена морска каракуда (*Pagrus pagrus*), каменен бибан (*Polyprion americanus*), обикновен морски език (*Solea solea*), мерлуза (*Merluccius merluccius*) и чипура (*Sparus aurata*): до 1 % от общия годишен улов на тези видове от кораби, използващи куки и въдици;

▼ M4

vii) за хамсия (*Engraulis encrasicolus*), средиземноморска сардина (*Sardina pilchardus*), скумрия (*Scomber spp.*) и сафрид (*Trachurus spp.*): до 5 % от общия годишен прилов на тези видове от кораби, използващи дънни тралове.

▼ M3

2. В срок до 1 май 2019 г. държавите членки с пряк управленски интерес по отношение на риболовните дейности в Средиземно море представят на Комисията допълнителни данни за извърлянето на улов освен данните, включени в съвместните препоръки от юни 2018 г., изменени през август 2018 г., както и всяка друга полезна научна информация в подкрепа на изключенията, установени в параграф 1, буква а), подточки iii)—vi), буква б), подточки v)—viii) и буква в), подточки iv)—vii). Не по-късно от месец юли 2019 г. НТИКР изготвя оценка на посочените данни и информация.

▼ B

Член 5

Списък на корабите

1. В съответствие с критериите, посочени в приложението, държавите членки определят корабите, които са обвързани със задължението за разтоварване за всяка отделна риболовна дейност.

2. Като използват защитения уебсайт за контрол на Съюза, до 31 декември 2016 г. съответните държави членки представят на Комисията и на останалите държави членки списъци на всички кораби, извършващи риболовни дейности, насочени към улова на мерлуза, барбуня, обикновен морски език и океанска розова скарида. Те подлагат тези списъци на редовно актуализиране.

Член 6

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

▼ M3

Той се прилага от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2021 г.

▼ B

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

▼ M3

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Западна част на Средиземно море

Видове риболов	Код на уреда	Описание на риболовния уред	Задължение за разтоварване
<p>Мерлуза (<i>Merluccius merluccius</i>) Червен барбун и други видове барбуни (<i>Mullus</i> spp) Кодове по ФАО: MUT, MUR, MUX Норвежки омар (<i>Nephrops norvegicus</i>) Океанска розова скарида (<i>Parapaneus longirostris</i>) Лаврак (<i>Dicentrarchus labrax</i>) Морска каракуда (<i>Diplodus annularis</i>) Морска хиена (<i>Diplodus puntazzo</i>) Ивичеста морска каракуда (<i>Diplodus sargus</i>) Обикновена морска каракуда (<i>Diplodus vulgaris</i>) Групери (<i>Epinephelus</i> spp) Спарид (<i>Lithognathus mormyrus</i>) Сребрист пагел (<i>Pagellus acarne</i>) Северен пагел (<i>Pagellus bogaraveo</i>) Мерджан (<i>Pagellus erythrinus</i>) Червена морска каракуда (<i>Pagrus pagrus</i>) Каменен бибан (<i>Polyprion americanus</i>) Обикновен морски език (<i>Solea vulgaris</i>) Чипура (<i>Sparus aurata</i>) <u>Прилов на:</u> Хамсия (<i>Engraulis encrasicolus</i>) Средиземноморска сардина (<i>Sardina pilchardus</i>) Скумрия (<i>Scomber</i> spp.) Сафрид (<i>Trachurus</i> spp.)</p>	<p>ОТВ, ОТТ, РТВ, ТВН, ТBS, ТВ, ОТ, РТ, ТХ</p>	<p>Всички дънни тралове</p>	<p>По отношение на целия улов се прилага задължението за разтоварване.</p>
<p>Мерлуза (<i>Merluccius merluccius</i>) Червен барбун и други видове барбуни (<i>Mullus</i> spp) Кодове по ФАО: MUT, MUR, MUX Лаврак (<i>Dicentrarchus labrax</i>) Морска каракуда (<i>Diplodus annularis</i>) Морска хиена (<i>Diplodus puntazzo</i>) Ивичеста морска каракуда (<i>Diplodus sargus</i>) Обикновена морска каракуда (<i>Diplodus vulgaris</i>) Групери (<i>Epinephelus</i> spp) Спарид (<i>Lithognathus mormyrus</i>) Сребрист пагел (<i>Pagellus acarne</i>) Северен пагел (<i>Pagellus bogaraveo</i>) Мерджан (<i>Pagellus erythrinus</i>) Червена морска каракуда (<i>Pagrus pagrus</i>) Каменен бибан (<i>Polyprion americanus</i>) Обикновен морски език (<i>Solea vulgaris</i>) Чипура (<i>Sparus aurata</i>)</p>	<p>LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM</p>	<p>Всички парагади</p>	<p>По отношение на целия улов се прилага задължението за разтоварване.</p>

▼ M3

Видове риболов	Код на уреда	Описание на риболовния уред	Задължение за разтоварване
<p>Мерлуза (<i>Merluccius merluccius</i>) Червен барбун и други видове барбуни (<i>Mullus</i> spp) Кодове по ФАО: MUT, MUR, MUX Омар (<i>Homarus gammarus</i>) Лангуста (<i>Palinuridae</i>) Лаврак (<i>Dicentrarchus labrax</i>) Морска каракуда (<i>Diplodus annularis</i>) Морска хиена (<i>Diplodus puntazzo</i>) Ивичеста морска каракуда (<i>Diplodus sargus</i>) Обикновена морска каракуда (<i>Diplodus vulgaris</i>) Групери (<i>Epinephelus</i> spp) Спарид (<i>Lithognathus mormyrus</i>) Сребрист пагел (<i>Pagellus acarne</i>) Северен пагел (<i>Pagellus bogaraveo</i>) Мерджан (<i>Pagellus erythrinus</i>) Червена морска каракуда (<i>Pagrus pagrus</i>) Каменен бибан (<i>Polyprion americanus</i>) Обикновен морски език (<i>Solea vulgaris</i>) Чипура (<i>Sparus aurata</i>)</p>	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN	Всички трисенни мрежи и хрилни мрежи	По отношение на целия улов се прилага задължението за разтоварване.
<p>Миди Сен Жак (<i>Pecten jacobaeus</i>) Миди от вида <i>Venerupis</i> spp. (<i>Venerupis</i> spp.) Средиземномолски миди (<i>Venus</i> spp.)</p>	HMD	Всички механични драги	По отношение на целия улов се прилага задължението за разтоварване.
<p>Норвежки омар (<i>Nephrops norvegicus</i>) Омар (<i>Homarus gammarus</i>) Лангуста (<i>Palinuridae</i>)</p>	FPO, FIX	Всички кошове и капанни уреди	По отношение на целия улов се прилага задължението за разтоварване.

2. Адриатическо море

Видове риболов	Код на уреда	Описание на риболовния уред	Задължение за разтоварване
<p>Мерлуза (<i>Merluccius merluccius</i>) Червен барбун и други видове барбуни (<i>Mullus</i> spp) Кодове по ФАО: MUT, MUR, MUX Норвежки омар (<i>Nephrops norvegicus</i>) Океанска розова скарида (<i>Parapaneus longirostris</i>) Лаврак (<i>Dicentrarchus labrax</i>) Морска каракуда (<i>Diplodus annularis</i>) Морска хиена (<i>Diplodus puntazzo</i>) Ивичеста морска каракуда (<i>Diplodus sargus</i>) Обикновена морска каракуда (<i>Diplodus vulgaris</i>) Групери (<i>Epinephelus</i> spp) Спарид (<i>Lithognathus mormyrus</i>) Сребрист пагел (<i>Pagellus acarne</i>) Северен пагел (<i>Pagellus bogaraveo</i>)</p>	OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX	Всички дънни тралове	По отношение на целия улов се прилага задължението за разтоварване.

▼ M3

Видове риболов	Код на уреда	Описание на риболовния уред	Задължение за разтоварване
<p>Мерджан (<i>Pagellus erythrinus</i>) Червена морска каракуда (<i>Pagrus pagrus</i>) Каменен бибан (<i>Polyprion americanus</i>) Обикновен морски език (<i>Solea vulgaris</i>) Чипура (<i>Sparus aurata</i>) <u>Прилов на:</u> Хамсия (<i>Engraulis encrasicolus</i>) Средиземноморска сардина (<i>Sardina pilchardus</i>) Скумрия (<i>Scomber spp.</i>) Сафрид (<i>Trachurus spp.</i>)</p>			
<p>Мерлуза (<i>Merluccius merluccius</i>) Лаврак (<i>Dicentrarchus labrax</i>) Морска каракуда (<i>Diplodus annularis</i>) Морска хиена (<i>Diplodus puntazzo</i>) Ивичеста морска каракуда (<i>Diplodus sargus</i>) Обикновена морска каракуда (<i>Diplodus vulgaris</i>) Групери (<i>Epinephelus spp</i>) Спарид (<i>Lithognathus mormyrus</i>) Сребрист пагел (<i>Pagellus acarne</i>) Северен пагел (<i>Pagellus bogaraveo</i>) Мерджан (<i>Pagellus erythrinus</i>) Червена морска каракуда (<i>Pagrus pagrus</i>) Каменен бибан (<i>Polyprion americanus</i>) Обикновен морски език (<i>Solea vulgaris</i>) Чипура (<i>Sparus aurata</i>)</p>	LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM	Всички парагади	По отношение на целия улов се прилага задължението за разтоварване.
<p>Мерлуза (<i>Merluccius merluccius</i>) Червен барбун и други видове барбуни (<i>Mullus spp</i>) Кодове по ФАО: MUT, MUR, MUX Обикновен морски език (<i>Solea vulgaris</i>) Омар (<i>Homarus gammarus</i>) Лангуста (<i>Palinuridae</i>) Лаврак (<i>Dicentrarchus labrax</i>) Морска каракуда (<i>Diplodus annularis</i>), морска хиена (<i>Diplodus puntazzo</i>), ивичеста морска каракуда (<i>Diplodus sargus</i>), Обикновена морска каракуда (<i>Diplodus vulgaris</i>) Групери (<i>Epinephelus spp</i>) Спарид (<i>Lithognathus mormyrus</i>) Сребрист пагел (<i>Pagellus acarne</i>) Северен пагел (<i>Pagellus bogaraveo</i>) Мерджан (<i>Pagellus erythrinus</i>), червена морска каракуда (<i>Pagrus pagrus</i>) Каменен бибан (<i>Polyprion americanus</i>) Обикновен морски език (<i>Solea vulgaris</i>) Чипура (<i>Sparus aurata</i>)</p>	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN	Всички тристенни мрежи и хрилни мрежи	По отношение на целия улов се прилага задължението за разтоварване.

▼ M3

Видове риболов	Код на уреда	Описание на риболовния уред	Задължение за разтоварване
Миди Сен Жак (<i>Pecten jacobaeus</i>) Миди от вида <i>Venerupis</i> spp. (<i>Venerupis</i> spp.) Средиземноморски миди (<i>Venus</i> spp.)	HMD	Всички механични драги	По отношение на целия улов се прилага задължението за разтоварване.
Норвежки омар (<i>Nephrops norvegicus</i>) Омар (<i>Homarus gammarus</i>) Лангуста (<i>Palinuridae</i>) Сребрист пагел (<i>Pagellus acarne</i>) Северен пагел (<i>Pagellus bogaraveo</i>) Мерджан (<i>Pagellus erythrinus</i>), червена морска каракуда (<i>Pagrus pagrus</i>) Морска каракуда (<i>Diplodus annularis</i>), морска хиена (<i>Diplodus puntazzo</i>), ивичеста морска каракуда (<i>Diplodus sargus</i>), Обикновена морска каракуда (<i>Diplodus vulgaris</i>)	FPO, FIX, FYK	Всички кошове и капанни уреди, винтери	По отношение на целия улов се прилага задължението за разтоварване.

3. Югоизточна част на Средиземно море

Видове риболов	Код на уреда	Описание на риболовния уред	Задължение за разтоварване
Мерлуза (<i>Merluccius merluccius</i>) Червен барбун и други видове барбуни (<i>Mullus</i> spp) Кодове по ФАО: MUT, MUR, MUX Норвежки омар (<i>Nephrops norvegicus</i>) Океанска розова скарида (<i>Parapaneus longirostris</i>) Лаврак (<i>Dicentrarchus labrax</i>) Морска каракуда (<i>Diplodus annularis</i>) Морска хиена (<i>Diplodus puntazzo</i>) Ивичеста морска каракуда (<i>Diplodus sargus</i>) Обикновена морска каракуда (<i>Diplodus vulgaris</i>) Групери (<i>Epinephelus</i> spp) Спарид (<i>Lithognathus mormyrus</i>) Сребрист пагел (<i>Pagellus acarne</i>) Северен пагел (<i>Pagellus bogaraveo</i>) Мерджан (<i>Pagellus erythrinus</i>) Червена морска каракуда (<i>Pagrus pagrus</i>) Каменен бибан (<i>Polyprion americanus</i>) Обикновен морски език (<i>Solea vulgaris</i>) Чипура (<i>Sparus aurata</i>) <u>Прилов на:</u> Хамсия (<i>Engraulis encrasicolus</i>) Средиземноморска сардина (<i>Sardina pilchardus</i>) Скумрия (<i>Scomber</i> spp.) Сафрид (<i>Trachurus</i> spp.)	ОТВ, ОТТ, РТВ, ТВН, ТБС, ТВ, ОТ, РТ, ТХ	Всички дънни тралове	По отношение на целия улов се прилага задължението за разтоварване.

▼ M3

Видове риболов	Код на уреда	Описание на риболовния уред	Задължение за разтоварване
<p>Мерлуза (<i>Merluccius merluccius</i>) Лаврак (<i>Dicentrarchus labrax</i>) Морска каракуда (<i>Diplodus annularis</i>), морска хиена (<i>Diplodus puntazzo</i>) Ивичеста морска каракуда (<i>Diplodus sargus</i>) Обикновена морска каракуда (<i>Diplodus vulgaris</i>) Групери (<i>Epinephelus</i> spp) Спарид (<i>Lithognathus mormyrus</i>) Сребрист пагел (<i>Pagellus acarne</i>) Северен пагел (<i>Pagellus bogaraveo</i>) Мерджан (<i>Pagellus erythrinus</i>) Червена морска каракуда (<i>Pagrus pagrus</i>) Каменен бибан (<i>Polyprion americanus</i>) Обикновен морски език (<i>Solea vulgaris</i>) Чипура (<i>Sparus aurata</i>)</p>	LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM	Всички парагади	По отношение на целия улов се прилага задължението за разтоварване.
<p>Мерлуза (<i>Merluccius merluccius</i>) Червен барбун и други видове барбуни (<i>Mullus</i> spp) Кодове по ФАО: MUT, MUR, MUX Обикновен морски език (<i>Solea vulgaris</i>) Омар (<i>Homarus gammarus</i>) Лангуста (<i>Palinuridae</i>) Лаврак (<i>Dicentrarchus labrax</i>) Морска каракуда (<i>Diplodus annularis</i>) Морска хиена (<i>Diplodus puntazzo</i>) Ивичеста морска каракуда (<i>Diplodus sargus</i>) Обикновена морска каракуда (<i>Diplodus vulgaris</i>) Групери (<i>Epinephelus</i> spp) Спарид (<i>Lithognathus mormyrus</i>) Сребрист пагел (<i>Pagellus acarne</i>) Северен пагел (<i>Pagellus bogaraveo</i>) Мерджан (<i>Pagellus erythrinus</i>) Червена морска каракуда (<i>Pagrus pagrus</i>) Каменен бибан (<i>Polyprion americanus</i>) Обикновен морски език (<i>Solea vulgaris</i>) Чипура (<i>Sparus aurata</i>)</p>	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN	Всички трисетни мрежи и хрилни мрежи	По отношение на целия улов се прилага задължението за разтоварване.
<p>Норвежки омар (<i>Nephrops norvegicus</i>) Омар (<i>Homarus gammarus</i>) Лангуста (<i>Palinuridae</i>) Сребрист пагел (<i>Pagellus acarne</i>) Северен пагел (<i>Pagellus bogaraveo</i>) Мерджан (<i>Pagellus erythrinus</i>) Червена морска каракуда (<i>Pagrus pagrus</i>) Морска каракуда (<i>Diplodus annularis</i>) Морска хиена (<i>Diplodus puntazzo</i>) Ивичеста морска каракуда (<i>Diplodus sargus</i>) Обикновена морска каракуда (<i>Diplodus vulgaris</i>)</p>	FPO, FIX, FYK	Всички кошове и капанни уреди, винтери	По отношение на целия улов се прилага задължението за разтоварване.