

31998L0085

25.11.1998

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

L 315/14

ДИРЕКТИВА 98/85/ЕО НА КОМИСИЯТА
от 11 ноември 1998 година
за изменение на Директива 96/98/ЕО на Съвета относно морското оборудване
(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 96/98/ЕО на Съвета от 20 декември 1996 г. относно морското оборудване ⁽¹⁾, и по-специално първото и второто тире от нея,

- (1) като има предвид, че по смисъла на Директива 96/98/ЕО на Съвета под международни конвенции, включително Конвенцията SOLAS от 1974 г., и стандарти за изпитване се разбират конвенциите и стандартите, заедно с техните изменения, в сила от датата на приемането на посочената директива;
- (2) като има предвид, че след датата на приемането на посочената директива или в близко бъдеще изменения в Конвенцията SOLAS и другите международни конвенции и нови стандарти за изпитване са в сила или ще влизат в сила;
- (3) като има предвид, че посочените актове въвеждат нови правила по отношение на оборудването, предназначено за инсталиране на борда на корабите;
- (4) като има предвид, че Директива 96/98/ЕО трябва да бъде изменена в съответствие с това;
- (5) като има предвид, че мерките, предвидени в настоящата директива, съответстват на становището на Комитета, учреден по силата на член 12 от Директива 93/75/ЕИО на Съвета ⁽²⁾, последно изменена с Директива 98/74/ЕО на Комисията ⁽³⁾,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 96/98/ЕО се изменя, както следва:

1. Член 2 се изменя, както следва:
 - а) буква в) се заменя със следния текст:
 - „в) с „оборудване за радиовръзки“ се обозначава оборудването, изисквано по силата на глава IV от Конвенцията SOLAS от 1974 г. съгласно версията в сила на 1 януари

1999 г., и двуканалните VHF радиотелефонни апарати за спасителни съдове, изисквани съгласно правило III/6.2.1. от същата конвенция;“

- б) в букви г) и н) думите „датата на приемането на настоящата директива“ се заменят с „1 януари 1999 г.“

2. Приложение А се заменя с текста на приложението към настоящата директива.

Член 2

1. Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 30 април 1999 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условието и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2. Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на разпоредбите от националното законодателство в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на третия ден от деня на публикуването ѝ в *Официален вестник на Европейските общности*.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 11 ноември 1998 година.

За Комисията

Neil KINNOCK

Член на Комисията

⁽¹⁾ ОВ L 46, 17.2.1997 г., стр. 25.

⁽²⁾ ОВ L 247, 5.10.1993 г., стр. 19.

⁽³⁾ ОВ L 276, 13.10.1998 г., стр. 7.

ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ А

Приложение А.1: Оборудване, за което в международните актове съществуват подробни стандарти за изпитване (*)

В ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ КОНКРЕТНО УПОМЕНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ИЗПИТВАНЕ, В ДЕЙСТВАЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ОТ МЕЖДУНАРОДНИТЕ КОНВЕНЦИИ И СЪОТВЕТНИТЕ РЕЗОЛЮЦИИ И ЦИРКУЛЯРНИ ПИСМА НА ММО СЕ СЪДЪРЖАТ НЯКОИ РАЗПОРЕДБИ, СЪОТВЕТСТВИЕТО С КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРОВЕРЯВА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ТИПА (ТИПОВОТО ОДОБРЕНИЕ), ПРЕДВИДЕНО В МОДУЛИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО В ПРИЛОЖЕНИЕ Б

1. Спасителни съоръжения

Позиция №	Обозначение на позицията	Правило от SOLAS 74, както е изменена, в случаите, когато се изисква „типово одобрение“	Приложими правила от SOLAS 74, както е изменена, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО (1)	Стандарти за изпитване (2)	Модули за оценяване на съответствието					
					B + C	B + D	B + E	B + F	G	H
A.1/1.1	Спасителни пояси	Правило III/4	Правило III/7.1 и III/34, Резолюция MSC 48 (66) на ММО	Резолюция A.689 (17) на ММО, изменена с Резолюция MSC.54 (66) на ММО		X	X	X		
A.1/1.2	Светлинни устройства за указване на мястото на спасителни съоръжения	Правило III/4	Правило III/7.1.3, III/22.3.1, III/32.2.2 и III/34, Резолюция MSC 48 (66) на ММО	Резолюция A.689 (17) на ММО, изменена с Резолюция MSC.54 (66) на ММО		X	X	X		
A.1/1.3	Самоактивирани седемни сигнали за спасителни пояси	Правило III/4	Правило III/7.1 и III/34, Резолюция MSC 48(66) на ММО	Резолюция A.689 (17) на ММО, изменена с Резолюция MSC.54(66) на ММО		X	X	X		
A.1/1.4	Спасителни жилетки	Правило III/4	Правило III/7.2 и III/34, Резолюция MSC 48(66) на ММО	Резолюция A.689 (17) на ММО, изменена с Резолюция MSC.54(66) на ММО, EN 394, EN 396 + A1, EN 399 + A1		X	X	X		
A.1/1.5	Водонепромокаеми спасителни костюми	Правило III/4	Правило III/7.3 и III/34, Резолюция MSC 48(66) на ММО	Резолюция A.689 (17) на ММО, изменена с Резолюция MSC.54(66) на ММО		X	X	X		
A.1/1.6	Водонепромокаеми спасителни костюми, класифицирани като спасителни жилетки	Правило III/4	Правило III/7.3 и III/34, Резолюция MSC 48(66) на ММО	Резолюция A.689(17) на ММО, изменена с Резолюция MSC.54(66) на ММО		X	X	X		
A.1/1.7	Средства за топлинна защита	Правило III/4	Правило III/22.4, III/32.2 и III/34, Резолюция MSC 48(66) на ММО	Резолюция A.689(17) на ММО, изменена с Резолюция MSC.54(66) на ММО		X	X	X		

(*) Наличието на отметка за модул H в шестата колона да се тълкува като „модул H плюс удостоверение за изследване

Позиция №	Обозначение на позицията	Правило от SOLAS 74, както е изменена, в случаите, когато се изисква „типово одобрение“	Приложими правила от SOLAS 74, както е изменена, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО ⁽¹⁾	Стандарти за изпитване ⁽²⁾	Модули за оценяване на съответствието					
					B + C	B + D	B + E	B + F	G	H
A.1/1.8	Парашутни сигнални ракети (пиротехника)	Правило III/4	Правило III/6.3 и III/34, Резолюция MSC 48(66) на ММО	Резолюция А.689(17) на ММО, изменена с Резолюция MSC.54(66) на ММО		X		X		
A.1/1.9	Ръчни сигнални ракети (пиротехника)	Правило III/4	Правило III/34, Резолюция MSC 48(66) на ММО	Резолюция А.689(17) на ММО, изменена с Резолюция MSC.54(66) на ММО		X		X		
A.1/1.10	Плаващи димни сигнали (пиротехника)	Правило III/4	Правило III/34, Резолюция MSC 48(66) на ММО	Резолюция А.689(17) на ММО, изменена с Резолюция MSC.54(66) на ММО		X		X		
A.1/1.11	Устройства за хвърляне на въже (пиротехника)	Правило III/4	Правило III/18 и III/34, Резолюция MSC 48(66) на ММО	Резолюция А.689(17) на ММО, изменена с Резолюция MSC.54(66) на ММО		X		X		
A.1/1.12	Надуваеми спасителни салове	Правило III/4	Правило III/21, III/31 и III/34, Резолюция MSC 48(66) на ММО	Резолюция А.689(17) на ММО, изменена с Резолюция MSC.54(66) на ММО		X				
A.1/1.13	Твърди спасителни салове	Правило III/4	Правило III/21, III/31 и III/34, Резолюция MSC 48(66) на ММО	Резолюция А.689(17) на ММО, изменена с Резолюция MSC.54(66) на ММО		X				
A.1/1.14	Автоматични самонадуваеми спасителни салове	Правило III/4 и III/26.2.4	Правило III/26.2 и III/34, Резолюция MSC 48(66) на ММО MSC Циркулярно писмо 809 на ММО	Резолюция А.689(17) на ММО, изменена с Резолюция MSC.54(66) на ММО и променена с допълнението към MSC Циркулярно писмо/809 ⁽³⁾		X				
A.1/1.15	Спасителни салове с преден и заден ход, снабдени с палатка	Правило III/4 и III/26.2.4	Правило III/26.2 и III/34, Резолюция MSC 48(66) на ММО, MSC Циркулярно писмо/809 на ММО	Резолюция А.689(17) на ММО, изменена с Резолюция MSC.54(66) на ММО и променена с допълнението към MSC Циркулярно писмо/809 ⁽³⁾		X				
A.1/1.16	„Float-free“ приспособления за спасителни салове (устройства за хидростатично отделяне)	Правило III/4	Правило III/13.4 и III/34, Резолюция MSC 48(66) на ММО, MSC Циркулярно писмо/811 на ММО	Резолюция А.689(17) на ММО, изменена с Резолюция MSC.54(66) на ММО		X	X	X		

Позиция №	Обозначение на позицията	Правило от SOLAS 74, както е изменена, в случаите, когато се изисква „типово одобрение“	Приложими правила от SOLAS 74, както е изменена, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО ⁽¹⁾	Стандарти за изпитване ⁽²⁾	Модули за оценяване на съответствието						
					B + C	B + D	B + E	B + F	G	H	
A.1/1.17	Спасителни лодки	Правило III/4	Правило III/21, III/31 и III/34, Резолюция MSC 48 (66) на ММО	Резолюция А.689 (17) на ММО, изменена с Резолюция MSC.54(66) на ММО		X				X	
A.1/1.18	Твърди дежурни лодки	Правило III/4	Правило III/21, III/31 и III/34, Резолюция MSC 48(66) на ММО	Резолюция А.689(17) на ММО, изменена с Резолюция MSC.54(66) на ММО		X				X	
A.1/1.19	Надуваеми дежурни лодки	Правило III/4	Правило III/21, III/31 и III/34, Резолюция MSC 48(66) на ММО	Резолюция А.689(17) на ММО, изменена с Резолюция MSC.54(66) на ММО		X				X	
A.1/1.20	Бързи дежурни лодки	Правило III/4 и III/26.3.1	Правило III/26.3 и III/34, Резолюция MSC 48(66) на ММО, MSC Циркулярно писмо/809 на ММО	Резолюция А.689(17) на ММО, изменена с Резолюция MSC.54(66) на ММО и променена с допълнението към MSC Циркулярно писмо/809 ⁽³⁾		X				X	
A.1/1.21	Приспособления за спускане на вода помощта на въжета и лебедка (скрипец)	Правило III/4	Правило III/23, III/33 и III/34, Резолюция MSC 48(66) на ММО	Резолюция А.689(17) на ММО, изменена с Резолюция MSC.54(66) на ММО		X	X	X	X	X	
A.1/1.22	„Float-free“ приспособления за спускане на спасителни съдове	Правило III/4	Правило III/34, Резолюция MSC 48(66) на ММО	Резолюция А.689(17) на ММО, изменена с Резолюция MSC.54(66) на ММО		X	X	X			
A.1/1.23	Приспособления за спускане на спасителни лодки чрез свободно падане	Правило III/4	Правило III/34, Резолюция MSC 48 (66) на ММО	Резолюция А.689 (17) на ММО, изменена с Резолюция MSC.54 (66) на ММО						X	
A.1/1.24	Приспособления за спускане на спасителни салове	Правило III/4	Правило III/34, Резолюция MSC 48(66) на ММО	Резолюция А.689(17) на ММО, изменена с Резолюция MSC.54(66) на ММО		X	X	X	X		
A.1/1.25	Приспособления за спускане на бързи спасителни лодки	Правило III/4 и III/26.3.2	Правило III/26.3 и III/34, Резолюция MSC 48(66) на ММО, MSC Циркулярно писмо/809 на ММО	Резолюция А.689(17) на ММО, изменена с Резолюция MSC.54(66) на ММО и променена с допълнението към MSC Циркулярно писмо/809 ⁽³⁾		X	X	X			

Позиция №	Обозначение на позицията	Правило от SOLAS 74, както е изменена, в случаите, когато се изисква „типово одобрение“	Приложими правила от SOLAS 74, както е изменена, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО (!)	Стандарти за изпитване (2)	Модули за оценяване на съответствието					
					B + C	B + D	B + E	B + F	G	H
A.1/1.26	Механизъм за освобождаване на спасителни лодки, дежурни лодки и спасителни салове, спускани с помощта на едно или повече въжета	Правило III/4	Правило III/34, Резолюция MSC 48(66) на ММО	Резолюция А.689(17) на ММО, изменена с Резолюция MSC.54(66) на ММО		X	X	X		
A.1/1.27	Системи за морска евакуация	Правило III/4	Правило III/34, Резолюция MSC 48(66) на ММО	Резолюция А.689(17) на ММО, изменена с Резолюция MSC.54(66) на ММО		X			X	
A.1/1.28	Средства за спасяване	Правило III/4	Правило III/26.4 и III/34, Резолюция MSC 48(66) на ММО, MSC Циркулярно писмо/810 на ММО	Резолюция А.689(17) на ММО, изменена с Резолюция MSC.54(66) на ММО, MSC Циркулярно писмо/810 (раздел 3)		X				
A.1/1.29	Стълби за качване	Правило III/4	Правило III/34, Резолюция MSC 48(66) на ММО	Резолюция А.689(17) на ММО, изменена с Резолюция MSC.54(66) на ММО		X	X	X		
A.1/1.30	Светлоотражателни материали	Правило III/4	Правило III/34, Резолюция MSC 48(66) на ММО	Резолюция А.658(16) на ММО, Приложение 2		X	X	X		
A.1/1.31	Двуканален VHF радиотелефонен апарат за спасителни съдове	Правило III/4	Правило III/6.2.1, Резолюция А.694(17) на ММО, Резолюция А.809(19) на ММО, Резолюция А.813(19) на ММО	ETS 300 162, ETS 300 225, EN 300 828, EN 60945, IEC 61097-12, IEC 60945		X	X	X	X	
A.1/1.32	Радарен транспондер, 9 GHz SAR (SART)	Правило III/4, IV/14 и X/3	Правило III/6.2.2, IV/7.1.3, X/3, Резолюция А.530(13) на ММО, Резолюция А.694(17) на ММО, Резолюция А.802(19) на ММО, Резолюция А.813(19) на ММО, ITU-R M.628-2	EN 61097-1, EN 60945-3, IEC 61 097-1, IEC 60945		X	X	X	X	
A.1/1.33	Радарен отражател за спасителни лодки и дежурни лодки	Правило III/4	Правило III/34, Резолюция MSC 48(66) на ММО	Резолюция А.384(X) на ММО, EN 8729; ISO 8729		X	X	X	X	
A.1/1.34	Компас за спасителни лодки и дежурни лодки	Правило III/4	Правило III/34, Резолюция MSC 48(66) на ММО	ISO 613, ISO 10316		X	X	X	X	

Позиция №	Обозначение на позицията	Правило от SOLAS 74, както е изменена, в случаите, когато се изисква „типово одобрение“	Приложими правила от SOLAS 74, както е изменена, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО ⁽¹⁾	Стандарти за изпитване ⁽²⁾	Модули за оценяване на съответствието					
					B + C	B + D	B + E	B + F	G	H
A.1/1.35	Преносими средства за пожарогасене за спасителни лодки и дежурни лодки	Правило III/4	Правило III/34, Резолюция MSC 48(66) на ММО, Резолюция A.602(15) на ММО	EN 3-1/A-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6		X	X	X		
A.1/1.36	Двигател за спасителни лодки	Правило III/4	Правило III/34, Резолюция MSC 48 (66) на ММО	Резолюция A.689(17) на ММО, изменена с Резолюция MSC.54(66) на ММО		X	X	X		
A.1/1.37	Двигател за дежурни лодки	Правило III/4	Правило III/34, Резолюция MSC 48(66) на ММО	Резолюция A.689(17) на ММО, изменена с Резолюция MSC.54(66) на ММО		X	X	X		

(1) Посочените препоръки на Международния съюз по далекосъобщенията (ITU) представляват препоръките, предвидени в международните конвенции и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО.

(2) Когато има посочени резолюции на ММО, се прилагат единствено стандартите за изпитване, които се съдържат в съответните части от приложенията към резолюциите, като се изключват разпоредбите на самите резолюции.

(3) Промяната чрез допълнението към MSC циркулярно писмо/809 е в сила единствено, когато оборудването е предназначено за инсталиране на ро-ро пътнически кораби.

2. Предотвратяване на морското замърсяване

Позиция №	Обозначение на позицията	Правила от Магрол 73/78, както са изменени, в случаите, когато се изисква „типово одобрение“	Приложими правила от Магрол 73/78, както са изменени, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО	Стандарти за изпитване ⁽¹⁾	Модули за оценяване на съответствието					
					B + C	B + D	B + E	B + F	G	H
A.1/2.1	Система за филтриране на масло (за съдържание на масло в изтичащата вода, не по-голямо от 15 ppm)	Приложение I, Правило 16 (4), (5) и (7)	Приложение I, Правило 16 (1) и (2)	MEPC 60 (33)		X	X	X		
A.1/2.2	Детектори за разделящата повърхност масло/вода	Приложение I, Правило 15 (3) б)	Приложение I, Правило 15 (3) б)	MEPC 5 (XIII)		X	X	X		
A.1/2.3	Измерватели на маслено съдържание	Приложение I, Правило 16 (5)	Приложение I, Правило 16 (2)	MEPC 60 (33)		X	X	X		
A.1/2.4	Уреди за преработка, предназначени за прикрепване към съществуващите сепаратори за замърсени води (за осигуряване на съдържание на масло в изходящите води, не по-голямо от 15 p.p.m)	Приложение I, Правило 16 (5)	Приложение I, Правило 16 (5)	Резолюция A.444 (XI) на ММО, MEPC 60 (33)		X	X	X		
A.1/2.5	Система за следене и контрол на маслените емисии при танкерите	Приложение I, Правило 15 (3)	Приложение I, Правило 15 (3)	Резолюция A.586 (14) на ММО		X	X	X		

Позиция №	Обозначение на позицията	Правила от Marpol 73/78, както са изменени, в случаите, когато се изисква „типово одобрение“	Приложими правила от Marpol 73/78, както са изменени, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО	Стандарти за изпитване (1)	Модули за оценяване на съответствието					
					B + C	B + D	B + E	B + F	G	H
A.1/2.6	Инсталации за пречистване на отпадни води	Приложение IV, Правило 8 б)	Приложение IV, Правило 8 б)	MEPC 2 (VI)		X	X	X	X	
A.1/2.7	Пеци за изгаряне на отпадъци на борда	Приложение VI, Правило 16 (2)	Приложение VI, Правило 16 (2)	MEPC 76 (40)		X	X	X	X	

(1) Когато има посочени резолюции на ММО, се прилагат единствено стандартите за изпитване, които се съдържат в съответните части от приложенията към резолюциите, като се изключват разпоредбите на самите резолюции.

3. Противопожарна защита

Позиция №	Обозначение на позицията	Правило от SOLAS 74, както е изменено, в случаите, когато се изисква „типово одобрение“	Приложими правила от SOLAS 74, както са изменени, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО	Стандарти за изпитване (1)	Модули за оценяване на съответствието					
					B + C	B + D	B + E	B + F	G	H
A.1/3.1	Долни слоеве на покритието на палубата	Правило II-2/34.8, II-2/49.3	Правило II-2/34.8, II-2/49.3	Резолюция А.687 (17) на ММО, MSC/Циркулярно писмо 549 на ММО, MSC Резолюция 61 (67) на ММО, приложение 1, части 2 и 6, и приложение 2		X				
A.1/3.2	Преносими пожарогасители	Правило II-2/6.1	Правило II-2/6, Резолюция А.602 (15) на ММО	EN 3-1/A1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6		X	X	X		
A.1/3.3	Противопожарна екипировка: защитно облекло	Правило II-2/17.1.1.1	Правило II-2/17.1.1.1	EN 366, EN 469 или EN 531, EN 532, EN 20811		X				
A.1/3.4	Противопожарна екипировка: ботуши	Правило II-2/17.1.1.2	Правило II-2/17.1.1.2	EN 344, EN 344-2, EN-345, EN-345-2		X				
A.1/3.5	Противопожарна екипировка: ръкавици	Правило II-2/17.1.1.2	Правило II-2/17.1.1.2	EN 659		X				
A.1/3.6	Противопожарна екипировка: шлем	Правило II-2/17.1.1.3	Правило II-2/17.1.1.3	EN 443		X				
A.1/3.7	Самостоятелен дихателен апарат със сгъстен въздух	Правило II-2/17.1.2	Правило II-2/17.1.2.2	EN 137		X				
A.1/3.8	Захранван с въздух дихателен апарат за използване с противодимен шлем или противодимна маска	Правило II-2/17.1.2	Правило II-2/17.1.2.1	EN 138, EN 139		X				
A.1/3.9	Спринклерна система, еквивалентна на системата, предвидена в Правило II-2/12 на SOLAS	Правило II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5	Правило II-2/12, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5	Резолюция А.800 (19) на ММО		X			X	
A.1/3.10	Дюзи за спринклерни пожарогасителни системи с постоянно налягане за машинни отделения	Правило II-2/10.1	Правило II-2/10.1	MSC Циркулярно писмо/668 на ММО, изменено с MSC Циркулярно писмо/728 на ММО		X	X	X		

Позиция №	Обозначение на позицията	Правило от SOLAS 74, както е изменено, в случаите, когато се изисква „типово одобрение“	Приложими правила от SOLAS 74, както са изменени, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО	Стандарти за изпитване (1)	Модули за оценяване на съответствието					
					B + C	B + D	B + E	B + F	G	H
A.1/3.11	Отделения клас „А“ и „В“, противопожарна цялост	Правило II-2/3.3.5, II-2/3.4.4	Правило II-2/3.3.5, II-2/16.1.1, II-2/3.4.4	Резолюция А 754 (18) на ММО, Резолюция MSC.61(67) на ММО, приложение 1, част 3, и приложение 2		X	X	X		
A.1/3.12	Устройства за предотвратяване проникването на пламъците в товарните камери на танкерите	Правило II-2/59.1.5, II-2/59.1.4, II-2/59.2	Правило II-2/59.1.5, II-2/59.1.4, II-2/59.2	MSC/Циркулярно писмо 450, редакция 1 на ММО, MSC/Циркулярно писмо 677 на ММО		X	X	X		
A.1/3.13	Незапалителни материали, използвани в отделения от клас „А“, „В“ и „С“	Правило II-2/3.1, II-2/3.3.4, II-2/3.4.3, II-2/3.5	Правило II-2/3.1, II-2/3.3.4, II-2/3.4.3, II-2/3.5	Резолюция А 799 (19) на ММО, Резолюция MSC.61(67) на ММО, приложение 1, част 1, и приложение 2		X	X	X		
A.1/3.14	Материали, различни от стомана, за изработка на тръбопроводи, които преминават през отделения от клас „А“ или „В“	Правило II-2/3.3.5, II-2/3.4.4, II-2/18.2.1	Правило II-2/18.2.1	Резолюция А 753(18) на ММО, Резолюция А 754(18) на ММО, Резолюция MSC.61(67) на ММО приложение 1, част 3		X	X	X		
A.1/3.15	Материали, различни от стомана, за изработка на тръбопроводи за транспортиране на нефт или мазут	Правило II-2/3.3.5, II-2/18.2.2	Правило II-2/18.2.2	Резолюция А 753(18) на ММО		X	X	X		
A.1/3.16	Противопожарни врати	Правило II-2/3.3.5, II-2/3.4.4, II-2/30.2, II-2/31.1, II-2/47	Правило II-2/30.2, II-2/31.1, II-2/47	Резолюция А 754(18) на ММО, Резолюция MSC.61(67) на ММО, приложение 1, част 3		X	X	X		
A.1/3.17	Механизми за управление на противопожарните врати	Правило II-2/30.4.15	Правило II-2/30.4.15	Резолюция А 754(18) на ММО, Резолюция MSC.61(67) на ММО приложение 1, част 4		X	X	X		
A.1/3.18	Повърхностни материали и подови покрития с ниски параметри на разпространение на пламъците	Правило II-2/3.8, II-2/34.7, II-2/49.2	Правило II-2/3.8, II-2/3.23.4, II-2/3.23.5, II-2/16.1.1, II-2/32.1.4.3.1, II-2/34.2, II-2/34.3, II-2/49.1, II-2/50.3.1	Резолюция А 653(16) на ММО, Резолюция MSC.61(67) на ММО приложение 1, части 2 и 5, и приложение 2 ISO 1716 (2)		X	X	X		

Позиция №	Обозначение на позицията	Правило от SOLAS 74, както е изменено, в случаите, когато се изисква „типово одобрение“	Приложими правила от SOLAS 74, както са изменени, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО	Стандарти за изпитване ⁽¹⁾	Модули за оценяване на съответствието					
					B + C	B + D	B + E	B + F	G	H
A.1/3.19	Завеси, пердета и други окачени текстилни материи	Правило II-2/3.23.3	Правило II-2/3.23.3	Резолюция MSC.61(67) на ММО, приложение 1, част 7		X	X	X		
A.1/3.20	Тапицирани мебели	Правило II-2/3.23.6	Правило II-2/3.23.6, II-2/34	Резолюция А 652(16) на ММО, Резолюция MSC.61 (67) на ММО приложение 1, част 8		X	X	X		
A.1/3.21	Спално бельо	Правило II-2/3.23.7	Правило II-2/3.23.7, II-2/34	Резолюция А 688 (17) на ММО, Резолюция MSC.61 (67) на ММО приложение 1, част 9		X	X	X		
A.1/3.22	Пожарогасителни клапи	Правило II-2/3.3.5, II-2/16.11	Правило II-2/16, II-2/32, II-2/48	Резолюция А 754(18) на ММО, Резолюция MSC.61(67) на ММО приложение 1, част 3, и приложение 2		X	X	X		
A.1/3.23	Незапалителни тръбопроводи, които преминават през отделения от клас „А“	Правило II-2/3.3.5, II-2/16.1.1, II-2/18.1.1	Правило II-2/16, II-2/32, II-2/48	Резолюция А 754(18) на ММО, Резолюция MSC.61(67) на ММО приложение 1, част 3, и приложение 2		X	X	X		
A.1/3.24	Електрически кабели, които преминават през отделения от клас „А“	Правило II-2/3.3.5, II-2/18.1.1, II-2/18.1.2	Правило II-2/18.1.1, II-2/18.1.2	Резолюция А 754(18) на ММО, Резолюция MSC.61(67) на ММО приложение 1, част 3, и приложение 2		X	X	X		
A.1/3.25	Прозорци и бордови илюминатори	Правило II-2/3.3.5, II-2/33	Правило II-2/33	Резолюция А 754(18) на ММО, Резолюция MSC.61(67) на ММО, приложение 1, част 3, и приложение 2, MSC Циркулярно писмо/727		X	X	X		

⁽¹⁾ Посочените препоръки на ИТУ представляват предвидените препоръки в международните конвенции и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО.

⁽²⁾ Когато има посочени резолюции на ММО, се прилагат единствено стандартите за изпитване, които се съдържат в съответните части от приложенията към резолюциите, като се изключват разпоредбите на самите резолюции.

4. Навигационно оборудване

Позиция №	Обозначение на позицията	Правило от SOLAS 74, както е изменено, в случаите, когато се изисква „типово одобрение“	Приложими правила от SOLAS 74, както са изменени, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО (1)	Стандарти за изпитване (2)	Модули за оценяване на съответствието					
					B + C	B + D	B + E	B + F	G	H
A.1/4.1	Магнитен компас	Правило V/12 с), Правило X/3	Правило V/12 б), Правило X/3, Резолюция А.382(X) на ММО, Резолюция А.694(17) на ММО	EN 61162-1, EN 60945, ISO 449, ISO 613, ISO 694, ISO 1069, ISO 2269, ISO 10316		X	X	X	X	
A.1/4.2	Електромагнитен компас	Правило V/12 с), Правило X/3	Правило V/12 б), Правило X/3, Резолюция А.694(17) на ММО, Резолюция А.813(19) на ММО	EN 61162-1, EN 60945, ISO 11606, IEC 60945		X	X	X	X	
A.1/4.3	Жирокомпас	Правило V/12 с)	Правило V/12 г), Резолюция А.424(XI) на ММО, Резолюция А.694(17) на ММО, Резолюция А.813(19) на ММО	EN 61162-1, EN 60945, EN 8728; IEC 61162-1, IEC 60945, ISO 8728		X	X	X	X	
A.1/4.4	Радиолокационно оборудване	Правило V/12 с)	Правило V/12 ж), Правило V/12 з), Резолюция А.477(XII) на ММО, Резолюция А.694(17) на ММО, Резолюция А.813(19) на ММО, Резолюция MSC64(67) на ММО, приложение 4	EN 60936, EN 60945, EN 61162-1; IEC 60872, IEC 60945, IEC 61162-1		X	X	X	X	
A.1/4.5	Автоматизирана радиолокационна система за препазване от сблъскване (ARPA)	Правило V/12 с)	Правило V/12 й), Резолюция А.422(XI) на ММО, Резолюция А.694(17) на ММО, Резолюция А.813(19) на ММО, Резолюция А.823(19) на ММО,	EN 60872, EN 60945, EN 61162-1; IEC 60872, IEC 60945, IEC 61162-1		X	X	X	X	
A.1/4.6	Ехолоти	Правило V/12 с), Правило X/3	Правило V/12 л), Правило X/3, Резолюция А.224(VII) на ММО, Резолюция А.694(17) на ММО, Резолюция А.813(19) на ММО, Резолюция MSC74(69) на ММО приложение 4	EN 9875, EN 61162-1, EN 60945; ISO 9875, IEC 61162-1, IEC 60945		X	X	X	X	

Позиция №	Обозначение на позицията	Правило от SOLAS 74, както е изменено, в случаите, когато се изисква „типово одобрение“	Приложими правила от SOLAS 74, както са изменени, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО (!)	Стандарти за изпитване (?)	Модули за оценяване на съответствието					
					B + C	B + D	B + E	B + F	G	H
A.1/4.7	Индикатор за скорост и разстояние	Правило V/12 c), Правило X/3	Правило V/12 л), Правило X/3, Резолюция А.478(XII) на ММО, Резолюция А.694(17) на ММО, Резолюция А.813(19) на ММО, Резолюция А.824(19) на ММО	EN 61023, EN 61162-1, EN 60945; IEC 61023, IEC 61162-1, IEC 60945		X	X	X	X	
A.1/4.8	Индикатор на рулевия ъгъл, на скоростта на въртене и надлъжното клатене	Правило V/12 c)	Правило V/12 м), Резолюция А.694(17) на ММО, Резолюция А.813(19) на ММО	EN 60945; IEC 60945		X	X	X	X	
A.1/4.9	Индикатор на степента на въртене	Правило V/12 c), Правило X/3	Правило V/12 н), Правило X/3, Резолюция А.526(13) на ММО, Резолюция А.694(17) на ММО, Резолюция А.813(19) на ММО	EN 61162-1, EN 60945; IEC 61162-1, IEC 60945		X	X	X	X	
A.1/4.10	Радиогониометър	Правило V/12 c), Правило X/3	Правило V/12 п), Правило X/3, Резолюция А.529(13) на ММО, Резолюция А.665(16) на ММО, Резолюция А.694(17) на ММО, Резолюция А.813(19) на ММО	EN 60945; IEC 60945		X	X	X	X	
A.1/4.11	Оборудване „Loran-C“	Правило V/12 c), Правило X/3	Правило V/12 п), Правило X/3, Резолюция А.529(13) на ММО, Резолюция А.694(17) на ММО, Резолюция А.813(19) на ММО, Резолюция А.818(19) на ММО	EN 61075, EN 61162-1, EN 60945; IEC 61075, IEC 61162-1, IEC 60945		X	X	X	X	
A.1/4.12	Оборудване „Чайка“	Правило V/12 c), Правило X/3	Правило V/12 п), Правило X/3, Резолюция А.529(13) на ММО, Резолюция А.694(17) на ММО, Резолюция А.813(19) на ММО, Резолюция А.818(19) на ММО	EN 61075, EN 61162-1, EN 60945; IEC 61075, IEC 61162-1, IEC 60945		X	X	X	X	

Позиция №	Обозначение на позицията	Правило от SOLAS 74, както е изменено, в случаите, когато се изисква „типово одобрение“	Приложими правила от SOLAS 74, както са изменени, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО ⁽¹⁾	Стандарти за изпитване ⁽²⁾	Модули за оценяване на съответствието					
					B + C	B + D	B + E	B + F	G	H
A.1/4.13	Радио навигационна система „Десса“	Правило V/12 с), Правило X/3	Правило V/12 п), Правило X/3, Резолюция А.529(13) на ММО, Резолюция А.694(17) на ММО, Резолюция А.813(19) на ММО, Резолюция А.816(19) на ММО	EN 61135, EN 61162-1, EN 60945; IEC 61135, IEC 61162-1, IEC 60945		X	X	X	X	
A.1/4.14	Оборудване „GPS“	Правило V/12 с), Правило X/3	Правило V/12 п), Правило X/3, Резолюция А.529(13) на ММО, Резолюция А.694(17) на ММО, Резолюция А.813(19) на ММО, Резолюция А.819(19) на ММО	EN 61108-1, EN 61162-1, EN 60945; IEC 61108-1, IEC 61162-1, IEC 60945		X	X	X	X	
A.1/4.15	Оборудване „GLONASS“	Правило V/12 с), Правило X/3	Правило V/12 п), Правило X/3, Резолюция А.529(13) на ММО, Резолюция А.694(17) на ММО, Резолюция А.813(19) на ММО, Резолюция MSC.53(66) на ММО	EN 61108-2, EN 61162-1, EN 60945; IEC 61108-2, IEC 61162-1, IEC 60945		X	X	X	X	
A.1/4.16	Автопилот (система за корабоводене по зададен курс)	Правило V/19	Правило V/19, Резолюция А.342(IX) на ММО, изменена с Резолюция MSC64(67) приложение 3 на ММО, Резолюция А.694(17) на ММО, Резолюция А.813(19) на ММО	ISO/TR 11674, EN 61162-1, EN 60945; ISO/TR 11674, IEC 61162-1, IEC 60945		X	X	X	X	
A.1/4.17	Системи за повдигане на механичния пилот	Правило V/17 б)	Правило V/17 б), Резолюция А.426(XI) на ММО, MSC/Циркулярно писмо 568/редакция 1 на ММО	Резолюция А.667 (16) на ММО, ISO 799						

⁽¹⁾ Посочените препоръки на ИТУ представляват предвидените препоръки в международните конвенции и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО.

⁽²⁾ Когато има посочени резолюции на ММО, се прилагат единствено стандартите за изпитване, които се съдържат в съответните части от приложенията към резолюциите, като се изключват разпоредбите на самите резолюции.

5. Оборудване за радиовръзки

Позиция №	Обозначение на позицията	Правило от SOLAS 74, както е изменено, в случаите, когато се изисква „типово одобрение“	Приложими правила от SOLAS 74, както са изменени, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО ⁽¹⁾	Стандарти за изпитване ⁽²⁾	Модули за оценяване на съответствието					
					B + C	B + D	B + E	B + F	G	H
A.1/5.1	Радиоинсталация VHF за предаване и приемане на цифрови избирателни повиквания (DSC) и радиотелефония	Правило IV/14, Правило X/3	Правило IV/7.1.1, Правило X/3, Резолюция А.524(13) на ММО, Резолюция А.694(17) на ММО, Резолюция А.803(19) на ММО, Резолюция А.813(19) на ММО, Резолюция MSC 68(68) Приложение 1 на ММО, ITU-R 493, ITU-R 541	ETS 300 162-2, ETS 300 338, EN 300 828, EN 60945; IEC 61097, IEC 61097-7, IEC 60945		X	X	X	X	
A.1/5.2	Наблюдаващ приемник на цифрови избирателни повиквания (VHF DSC)	Правило IV/14, Правило X/3	Правило IV/7.1.2, Правило X/3, Резолюция А.609(15) на ММО, Резолюция А.694(17) на ММО, Резолюция А.803(19) на ММО, Резолюция А.813(19) на ММО, Резолюция MSC 68(68) приложение 1 на ММО, ITU-R 493, ITU-R 541	ETS 300 162-2, ETS 300, 338, ETS 300 828, EN 301 033, EN 60945; IEC 61097-3, IEC 61097-8, IEC 60945		X	X	X	X	
A.1/5.3	Приемник на радионавигационна информация (NAVTEX)	Правило IV/14, Правило X/3	Правило IV/7.1.4, Правило X/3, Резолюция А.525 (13) на ММО, Резолюция А.694(17) на ММО, Резолюция А.813(19) на ММО, ITU-R 540, ITU-R 625	ETS 300 065 + A1, EN 301 011, EN 60945; IEC 61097-6, IEC 60945		X	X	X	X	
A.1/5.4	Приемник за разширено групово повикване (EGC)	Правило IV/14, Правило X/3	Правило IV/7.1.5, Правило X/3, Резолюция А.570(14) на ММО, Резолюция А.664(16) на ММО, Резолюция А.694(17) на ММО, Резолюция А.813 (19) на ММО	ETS 300 460 + A1, EN 300 829, EN 60945; IEC 61097-4, IEC 60945		X	X	X	X	

Позиция №	Обозначение на позицията	Правило от SOLAS 74, както е изменено, в случаите, когато се изисква „типово одобрение“	Приложими правила от SOLAS 74, както са изменени, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО (1)	Стандарти за изпитване (2)	Модули за оценяване на съответствието					
					B + C	B + D	B + E	B + F	G	H
A.1/5.5	HF приемник на информация за морска безопасност (MSI) HF приемник за теснолентово директно буквопечатане (HF NBDP)	Правило IV/14, Правило X/3	Правило IV/7.1.5, Правило X/3, Резолюция A.694(17) на ММО, Резолюция A.700(17) на ММО, Резолюция A.806(19) на ММО, Резолюция A.813(19) на ММО, ITU-R 491, ITU-R 492, ITU-R 625, ITU-R 688	ETS 300 067 и A1, EN 60945; IEC 61097-11, IEC 60945		X	X	X	X	
A.1/5.6	EPIRB (маяк за обозначаване на координатите на кораба при бедствие) с честота 406 MHz (COSPAS-SARSAT)	Правило IV/14, Правило X/3	Правило IV/7.1.6, Правило X/3, Резолюция MSC56(66) на ММО, Резолюция A.662(16) на ММО, Резолюция A.694(17) на ММО, Резолюция A.696(17) на ММО, Резолюция A.763(18) на ММО, Резолюция A.810(19) на ММО, Резолюция A.813 на ММО (19) ITU-R 633	ETS 300 066-2, EN 60945; IEC 61097-2, IEC 60945		X	X	X	X	
A.1/5.7	L-лентов EPIRB (INMARSAT) спътникова система за спасяване на море	Правило IV/14, Правило X/3	Правило IV/7.1.6, Правило X/3, Резолюция A.661(16) на ММО, Резолюция A.662(16) на ММО, Резолюция A.694(17) на ММО, Резолюция A.812(19) на ММО, Резолюция A.813(19) на ММО, ITU-R 632-3	ETS 300 372, EN 60945; IEC 61097-5, IEC 60945		X	X	X	X	
A.1/5.8	Наблюдаващ приемник с честота 2182 kHz	Правило IV/14, Правило X/3	Правило IV/7.2, Правило X/3, Резолюция A.383(X) на ММО, Резолюция A.694(17) на ММО, Резолюция A.813(19) на ММО, ITU-R M 219, ITU-R 693	ETS 300 441, EN 301090, EN 60945; IEC 61097-15, IEC 60945		X	X	X	X	

Позиция №	Обозначение на позицията	Правило от SOLAS 74, както е изменено, в случаите, когато се изисква „типово одобрение“	Приложими правила от SOLAS 74, както са изменени, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО ⁽¹⁾	Стандарти за изпитване ⁽²⁾	Модули за оценяване на съответствието					
					B + C	B + D	B + E	B + F	G	H
A.1/5.9	Двухтонален генератор на алармени сигнали	Правило IV/14, Правило X/3	Правило IV/7.3, Правило X/3, Резолюция А.421(XI) на ММО, Резолюция А.571(14) на ММО, Резолюция А.694(17) на ММО, Резолюция А.813(19) на ММО, ITU-R М 219	ETS 300 373 + A1, EN 60945; IEC 61097-9, IEC 60945		X	X	X	X	
A.1/5.10	MF радиоборудване за предаване и приемане на цифрови избирателни повиквания (DSC) и радиотелефония	Правило IV/14, Правило X/3	Правило IV/9.1.1, Правило IV/10.1.2, Правило X/3, Резолюция А.334(IX) на ММО, Резолюция А.610(15) на ММО, Резолюция А.694(17) на ММО, Резолюция А.804 (19) на ММО, Резолюция А.813 (19) на ММО, Резолюция MSC 68 (68) приложение 2 на ММО, ITU-R М 219, ITU-R М 493, ITU-R М 541	ETS 300 338, ETS 300 373 + A1, EN 60945; IEC 61097-3, IEC 61097-9, IEC 60945		X	X	X	X	
A.1/5.11	MF радиотелефонен наблюдаващ приемник на цифрови избирателни повиквания (DSC)	Правило IV/14, Правило X/3	Правило IV/9.1.2, Правило IV/10.1.3, Правило X/3, Резолюция А.610(15) на ММО, Резолюция А.694(17) на ММО, Резолюция А.804(19) на ММО, Резолюция А.806(19) на ММО, Резолюция А.813(19) на ММО, Резолюция MSC 68(68) приложение 2 на ММО, ITU-R 493, ITU-R 541	ETS 300 338, ETS 300 373, ETS 301 033, EN 60945; IEC 61097-3, IEC 61097-8, IEC 60945		X	X	X	X	
A.1/5.12	INMARSAT-B SES	Правило IV/14, Правило X/3	Правило IV/10.1.1, Правило X/3, Резолюция А.570(14) на ММО, Резолюция А.694(17) на ММО, Резолюция А.698(17) на ММО, Резолюция А.808(19) на ММО, Резолюция А.813(19) на ММО	ETS 61097-10, IEC 60945		X	X	X	X	

Позиция №	Обозначение на позицията	Правило от SOLAS 74, както е изменено, в случаите, когато се изисква „типово одобрение“	Приложими правила от SOLAS 74, както са изменени, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО ⁽¹⁾	Стандарти за изпитване ⁽²⁾	Модули за оценяване на съответствието					
					B + C	B + D	B + E	B + F	G	H
A.1/5.13	Inmarsat-C SES	Правило IV/14, Правило X/3	Правило IV/10.1.1, Правило X/3, Резолюция А.570(14) на ММО, Резолюция А.663(16) на ММО, Резолюция А.664(16) на ММО, Резолюция А.694(17) на ММО, Резолюция А.807(19) на ММО, Резолюция А.813(19) на ММО, Резолюция MSC 68(68) Приложение 4 на ММО	ETS 300 460 + A1, EN 300 829, EN 60945; IEC 61097-4, IEC 60945		X	X	X	X	
A.1/5.14	MF/HF Радиооборудване за предаване и приемане на цифрови избиращи повижения (DSC), теснолентово директно буквопечатане (NBDP) и радиотелефония	Правило IV/14, Правило X/3	Правило IV/10.2.1, Правило X/3, Резолюция А.613(15) на ММО, Резолюция А.694(17) на ММО, Резолюция А.806(19) на ММО, Резолюция А.813(19) на ММО, Резолюция MSC 68(68) Приложение 3 на ММО, ITU-R 476, ITU-R 492, ITU-R 493, ITU-R 541, ITU-R 625	ETS 300 338, ETS 300 373 + A1, ETS 300 067 + A1, EN 60945; IEC 61097-3, IEC 61097-9, IEC 61097-11, IEC 60945		X	X	X	X	
A.1/5.15	Радиотелефонен MF/HF наблюдаващ приемник на цифрови избиращи повижения (DSC)	Правило IV/14, Правило X/3	Правило IV/10.2.2, Правило X/3, Резолюция А.613(15) на ММО, Резолюция А.694(17) на ММО, Резолюция А.806(19) на ММО, Резолюция А.813(19) на ММО, Резолюция MSC 68(68) Приложение 3 на ММО, ITU-R 493	ETS 300 338, ETS 300 373, ETS 301 033, EN 60945; IEC 61097-3, IEC 61097-8, IEC 60945		X	X	X	X	
A.1/5.16	Авиационен двуканален VHF радиотелефонен апарат	Правило IV/14, Правило X/3	Правило IV/7.5, Правило X/3, Резолюция А.694(17) на ММО, Резолюция А.813(19) на ММО, Конвенция ICAO, Приложение 10 Радио правила	TS 101 089, EN 60945; IEC 60945		X	X	X	X	

⁽¹⁾ Посочените препоръки на ИТУ представляват препоръките, предвидени в международните конвенции и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО.

⁽²⁾ Когато има посочени резолюции на ММО, се прилагат единствено стандартите за изпитване, които се съдържат в съответните части от приложенията към резолюциите, като се изключват разпоредбите на самите резолюции.

Приложение А.2: Оборудване, за което в международните документи не съществуват подробни стандарти за изпитване

1. Спасителни средства

Позиция №	Обозначение на позицията	Правило от SOLAS 74, както е изменено, в случаите, когато се изисква „типово одобрение“	Стандарти за изпитване
A.2/1.1	Радарен рефлектор за спасителни салове	Правило III/4, III/34, Резолюция MSC 48(66) на ММО	
A.2/1.2	Прожектор за спасителни лодки	Правило III/4, III/34, Резолюция MSC 48(66) на ММО	
A.2/1.3	Материали за водонепроницаеми костюми	Правило III/4, III/34, Резолюция MSC 48(66) на ММО	

2. Предотвратяване на замърсяването на морето

P.M.

3. Противопожарна защита

Позиция №	Обозначение на позицията	Правило от SOLAS 74, както е изменено, в случаите, когато се изисква „типово одобрение“	Стандарти за изпитване
A.2/3.1	Непреносими и транспортируеми пожарогасители	Правило II-2/6, II-2/7.1.3, II-2/7.2.3, II-2/7.3.1	
A.2/3.2	Спринклерна система (ограничена до спринклерни глави и метода за автоматично разпръскване и сигнализиране)	Правило II-2/12.3, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5, II-52.5	ISO 6182
A.2/3.3	Дюзи за водоразпръсквателни пожарогасителни системи с постоянно налягане за помещенията от специалните категории	Правило II-2/37.1.3	Резолюция А 123(V) на ММО
A.2/3.4	Пускане на генераторните системи при студено време (пускови устройства)	Правило II-1/44.2	
A.2/3.5	Противопожарни маркучи	Правило II-2/4.7.1	EN 1924-4 (проект)
A.2/3.6	Дюзи с двойно предназначение (разпръскване/струя)	Правило II-2/4.8.4, Правило II-41-2.1.5	
A.2/3.7	Стационарни системи за откриване и известяване на пожари за машинни отделения периодично оставяни без надзор	Правило II-2/14.1	EN 54-2
A.2/3.8	Димни противопожарни детектори	Правило II-2/13.3.2	EN 54-7
A.2/3.9	Температурни противопожарни детектори	Правило II-2/13.3.3	EN 54-5

Позиция №	Обозначение на позицията	Правило от SOLAS 74, както е изменено, в случаите, когато се изисква „типово одобрение“	Стандарти за изпитване
A.2/3.10	Електрически корабен фенер за безопасност	Правило II-2/17.1.1.4	
A.2/3.11	Устойчиво на химични въздействия предпазно облекло	Правило II-2/54.2.6.1	EN 368, EN 369
A.2/3.12	Оборудване за анализ на кислорода и засичане на газ	Правило VI/3.1	
A.2/3.13	Осветителни системи с ниско разположение	Правило II-2/28.1.10, II-2/28.1.11, II-2/41-2.4.7	Резолюция A.752 (18) на MMO, ISO/CD 15370

4. Навигационно оборудване

Позиция №	Обозначение на позицията	Правило от SOLAS 74, както е изменено, в случаите, когато се изисква „типово одобрение“	Стандарти за изпитване
A.2/4.1	Жирокомпас за високоскоростни плавателни съдове	Правило X/3, Резолюция MSC.36(63) на MMO	Резолюция A.694(17) на MMO, Резолюция A.813(19) на MMO, Резолюция A.821(19) на MMO, EN 60945, EN 61162-1; IEC 60945, IEC 61162-1
A.2/4.2	Радиолокационно оборудване за високоскоростни плавателни съдове	Правило X/3, Резолюция MSC.36(63) на MMO	Резолюция A.694(17) на MMO, Резолюция A.813(19) на MMO, Резолюция A.820(19) на MMO, EN 60945, EN 61162-1; IEC 60945, IEC 61162-1, бъдещ IEC 60936-2
A.2/4.3	Автопилот (система за корабоводене по зададен курс) за високоскоростни плавателни съдове	Правило X/3, Резолюция MSC.36(63) на MMO	Резолюция A.694(17) на MMO, Резолюция A.813(19) на MMO, Резолюция A.822(19) на MMO, EN 60945, EN 61162-1; IEC 60945, IEC 61162-1
A.2/4.4	Електромагнитен компас за бързоходни плавателни съдове	Правило V/12 с), Правило X/3	Резолюция A.694(17) на MMO, Резолюция A.813(19) на MMO, EN 60945, EN 61162-1; IEC 60945, IEC 61162-1, бъдещ ISO 11606
A.2/4.5	Сигнален фенер с дневна светлина за бързоходни плавателни съдове	Правило X/3, Резолюция MSC.36(63) на MMO	Резолюция A.694(17) на MMO, Резолюция A.813(19) на MMO, EN 60945; IEC 60945
A.2/4.6	Прожектор за бързоходни плавателни съдове	Правило X/3, Резолюция MSC.36(63) на MMO	Резолюция A.694(17) на MMO, Резолюция A.813(19) на MMO, EN 60945, EN 61162-1; IEC 60945, IEC 61162-1

Позиция №	Обозначение на позицията	Правило от SOLAS 74, както е изменено, в случаите, когато се изисква „типово одобрение“	Стандарти за изпитване
A.2/4.7	Оборудване за нощно виждане за бързоходни плавателни съдове	Правило X/3, Резолюция MSC.36(63) на ММО	Резолюция А.694(17) на ММО, Резолюция А.813(19) на ММО, EN 60945, EN 61162-1; IEC 60945, IEC 61162-1
A.2/4.8	Система за контрол на курса на кораба	Проекторезолюция V/19.1	Резолюция А.694(17) на ММО, Резолюция А.813(19) на ММО, Резолюция MSC74(69) приложение 2 на ММО, EN 61162-1, бъдещ EN 62065, EN 60945; IEC 61162-1, бъдещ IEC 62065, IEC 60945
A.2/4.9	Помощна система за следене на курса (АТА)	Проекторезолюция V/19.1	Резолюция А.694(17) на ММО, Резолюция А.813(19) на ММО, Резолюция MSC64(67) Приложение 4 на ММО, EN 61162-1, бъдещ EN 60872-2, EN 60945; IEC 61162-1, бъдещ IEC 60872-2, IEC 60945
A.2/4.10	Помощна електронна система за предпазване от сблъскване (ЕРА)	Проекторезолюция V/19.1	Резолюция А.694(17) на ММО, Резолюция А.813(19) на ММО, Резолюция MSC64(67) приложение 4 на ММО, EN 61162-1, бъдещ EN 60872-3, EN 60945; IEC 61162-1, бъдещ IEC 60872-3, IEC 60945
A.2/4.11	Система за изображение на електронни морски карти и информация (ECDIS)	Проекторезолюция V/19.1	Резолюция А.694(17) на ММО, Резолюция А.813(19) на ММО, Резолюция А.817(19) на ММО, Резолюция MSC64(67) приложение 5 на ММО, EN 61174, EN 61162-1, EN 60945; IEC 61174, IEC 61162-1, IEC 60945
A.2/4.12	Радар за карти — резервна система за изображение на електронни карти и информация (ECDIS)	Проекторезолюция V/19.1	Резолюция А.694(17) на ММО, Резолюция А.813(19) на ММО, Резолюция MSC64(67) приложение 5 на ММО, EN 61162-1, бъдещ EN 60936-4, EN 60945; IEC 61162-1, бъдещ IEC 60936-4, IEC 60945
A.2/4.13	Система за изображение на растерни карти (RCDS)	Проекторезолюция V/19.1	Резолюция А.694(17) на ММО, Резолюция А.813(19) на ММО, EN 61162-1, EN 60945; IEC 61162-1, IEC 60945

Позиция №	Обозначение на позицията	Правило от SOLAS 74, както е изменено, в случаите, когато се изисква „типово одобрение“	Стандарти за изпитване
A.2/4.14	Комбинирано оборудване „GPS/GLONASS“	Проекторезолюция V/19.1	Резолюция А.529(13) на ММО, Резолюция А.694(17) на ММО, Резолюция А.813(19) на ММО, Резолюция MSC74(69), приложение 1 на ММО, EN 61162-1, бъдещ EN 61108-3, EN 60945; IEC 61162-1, бъдещ IEC 61108-3, IEC 60945
A.2/4.15	Оборудване „DGPS, DGLONASS“	Проекторезолюция V/19.1	Резолюция А.529(13) на ММО, Резолюция А.694(17) на ММО, Резолюция А.813(19) на ММО, Резолюция MSC64(67) приложение 2 на ММО, EN 61162-1, бъдещ EN 61108-4, EN 60945; IEC 61162-1, бъдещ IEC 61108-4, IEC 60945
A.2/4.16	Универсално оборудване „AIS“	Проекторезолюция V/19.1	Резолюция А.694(17) на ММО, Резолюция А.813(19) на ММО, Резолюция MSC74(69) приложение 3 на ММО, EN 61162-1, бъдещ EN 61993-2, EN 60945; IEC 61162-1, бъдещ IEC 61993-2, IEC 60945
A.2/4.17	Устройство за записване на данните от пътуване	Проекторезолюция V/19.1, V/22	Резолюция А.694(17) на ММО, Резолюция А.813(19) на ММО, Резолюция 861(20) на ММО, EN 61162-1, бъдещ EN 61996, EN 60945; IEC 61162-1, бъдещ IEC 61996, IEC 60945
A.2/4.18	Интегрирана навигационна система	Проекторезолюция V/19.1	Резолюция А.694(17) на ММО, Резолюция А.813(19) на ММО, Резолюция А... (...) на ММО в процес на изготвяне от NAV, EN 61162-1, EN 61924, EN 60945; IEC 61162-1, IEC 61924, IEC 60945
A.2/4.19	Интегрирана система на мостика	Проекторезолюция V/19.1	Резолюция А.694(17) на ММО, Резолюция А.813(19) на ММО, Резолюция MSC64(67) Приложение 1 на ММО, EN 61162-1, EN 61209, EN 60945; IEC 61162-1, IEC 61209, IEC 60945
A.2/4.20	Устройство за подсилване на радарните цели	Проекторезолюция V/19.1	Резолюция А.615(15) на ММО, Резолюция А.694(17) на ММО, Резолюция А.813(19) на ММО, ITU-R 1176 EN 60945; IEC 60945

5. Оборудване за радиокommunikация

Позиция №	Обозначение на позицията	Правило от SOLAS 74, както е изменено, в случаите, когато се изисква „типово одобрение“	Стандарти за изпитване
A.2/5.1	VHF EPIRB	Правило IV/14 Правило X/3	Резолюция A.612(15) на ММО, Резолюция A.662(16) на ММО, Резолюция A.694(17) на ММО, Резолюция A.805(19) на ММО, Резолюция A.813(19) на ММО, ITU-R 693 EN 60945; IEC 60945
A.2/5.2	Резервен захранващ източник за радиооборудването	Правило IV/14	Бъдещ EN 61097-14, EN 60945; Бъдещ EN 61097-14, EN 60945

6. Оборудване, изисквано по силата на Конвенцията COLREG 72

Позиция №	Обозначение на позицията	Правило от COLREG 72, както е изменено, в случаите, когато се изисква „типово одобрение“	Стандарти за изпитване
A.2/6.1	Навигационни светлини	Приложение I/14	Резолюция A.694(17) на ММО, Резолюция A.813(19) на ММО, EN 60945; IEC 60945
A.2/6.2	Устройства за звуково сигнализиране	Приложение III/3	

7. Оборудване за безопасност на корабите за насипни товари

Позиция №	Обозначение на позицията	Правило от SOLAS 74, както е изменено, в случаите, когато се изисква „типово одобрение“	Стандарти за изпитване
A.2/7.1	Товарно съоръжение (калкулатор на товаренето)	Правило XII/11, Резолюция 5 на Конференцията на 1997 SOLAS	Препоръка № 48 на IACS относно товарните съоръжения (калкулаторите на натоварването) (SOLAS/CONF.4/7)