

32004R2147

L 370/19

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

17.12.2004

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2147/2004 НА КОМИСИЯТА
от 16 декември 2004 година
за класиране на определени стоки в Комбинираната номенклатура

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа ⁽¹⁾, и по-специално член 9, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

- (1) За да се гарантира еднаквото прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87, трябва да бъдат приети разпоредби относно класирането на стоките, описани в приложението към настоящия регламент.
- (2) Регламент (ЕИО) № 2658/87 определи основните правила за тълкуване на комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат по отношение на всяка номенклатура, която я възпроизвежда, макар и частично, или когато се добавят евентуално подразделения, и която се определя от специфични законови актове на Общността с цел прилагане на тарифни или други мерки в рамките на търговията със стоки.
- (3) Съгласно тези общи правила стоките, описани в колона 1 на таблицата в приложението към настоящия регламент, следва да бъдат класирани под съответните кодове по КН, посочени в колона 2, с мотивите, посочени в колона 3.
- (4) Целесъобразно е обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите-членки във връзка с класирането на стоките в Комбинираната номен-

клатура, която не съответства на разпоредбите на настоящия регламент, да може да бъде използвана от титуляра в продължение на три месеца съгласно разпоредбите на член 12, параграф 6 от регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността ⁽²⁾.

- (5) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ

Член 1

Стоките, описани в колона 1 на таблицата в приложението, се класират в Комбинираната номенклатура със съответните кодове по КН, посочени в колона 2 на същата таблица.

Член 2

Обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите-членки, която не съответства на разпоредбите на настоящия регламент, може да бъде използвана съгласно разпоредбите на член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 в продължение на три месеца.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на 20-ия ден след публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 декември 2004 година.

За Комисията

László KOVÁCS

Член на Комисията

⁽¹⁾ ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1989/2004 на Комисията (ОВ L 344, 20.11.2004 г., стр. 5).

⁽²⁾ ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1. Регламент, последно изменен Акта за присъединяване от 2003 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ


Описание на стоката	Класиране (Код по КН)	Мотиви
(1)	(2)	(3)
<p>1. Телове от несплавен алуминий, с теловно съдържание на алуминий 99,5 %, с диаметър от 9 до 14 mm и с дължина от 500 до 600 m на нишка, опаковани на рула с ширина около 1,5 m и тегло 1,5 t.</p> <p>Рулата с алуминиева тел са отчасти повредени и деформирани.</p> <p>(Виж снимка А) (*)</p>	7605 11 00	<p>Класирането се определя от разпоредбите на общите правила 1 и 6 за тълкуване на комбинираната номенклатура, от бележка 1, буква в) от глава 76, както и от описанието на кодове по КН 7605 и 7605 11 00.</p> <p>Артикулът не е класиран в тарифна позиция 7602, защото не са изпълнени условията, посочени в бележка 8, буква а) от раздел XV.</p> <p>Степента на повреда и деформация на рулата алуминиева тел: не засяга естеството на артикула (алуминиева тел), тъй като голяма част от рулата съответстват все още на определението, дадено в бележка 1, буква в) от раздел 76.</p>
<p>2. Телове от несплавен алуминий, с теловно съдържание на алуминий 99,5 %, с диаметър от 9 до 14 mm и с дължина от 500 до 600 m на нишка, опаковани на рула с ширина около 1,5 m и тегло 1,5 t.</p> <p>Рулата с алуминиева тел: са били отчасти повредени и деформирани преди да бъдат отрязани от всяка страна на отвора на рулото с помощта на хидравличен нож.</p> <p>Продуктът е съставен от големи парчета алуминиева тел.</p> <p>(Виж снимка Б) (*)</p>	7605 11 00	<p>Класирането се определя от разпоредбите на общите правила 1 и 6 за тълкуване на комбинираната номенклатура, от бележка 1, буква в) от глава 76, както и от описанието на кодове по КН 7605 и 7605 11 00.</p> <p>Бележка 8, буква а) от раздел XV не е приложима, защото рулата алуминиева тел: не са окончателно неизползваеми като алуминиева тел, което изключва класирането им в тарифна позиция 7602.</p> <p>Голяма част от рулата съответстват все още на определението алуминиева тел, дадено в бележка 1, буква в) от глава 76, следователно артикулите могат да останат класирани с код по КН 7605 11 00.</p>
<p>3. Плазмен екран, 42 инча, формат 16:9 и резолюция 852 x 480 пиксела.</p> <p>Артикулът се състои от алуминиева рамка, която съдържа един пласт плазмени клетки между две платки от стъклен субстрат, както и електроди за насочване и възпроизвеждане.</p> <p>Артикулът е снабден с плоски кабели, но няма никакви други електронни съставки (например захранващ блок или хоризонтални или вертикални командни платки), нито интерфейс за свързване с други апарати.</p> <p>Той е предназначен за производство на видеомонитори.</p> <p>(Виж снимка В) (*)</p>	8529 90 81	<p>Класирането се определя от разпоредбите на общите правила 1 и 6 за тълкуване на комбинираната номенклатура, от бележка 2, буква б) на раздел XVI, както и от описанието на кодове по КН 8529, 8529 90 и 8529 90 81.</p> <p>Този артикул не може да бъде счетен за краен продукт, съгласно общо правило 2, буква а) за тълкуване на комбинираната номенклатура, тъй като е комплектован само с плоски кабели.</p> <p>Той не може да бъде класиран в тарифна позиция 8473 като част от възпроизвеждащ механизъм на автоматична машина за обработка на информация, нито в тарифна позиция 8531 като част от сигнално табло, защото не се използва основно и изключително с автоматична машина за обработка на информация от тарифна позиция 8471, нито като сигнално табло от тарифна позиция 8531.</p> <p>Като се вземат предвид размерите и характеристиките, въпросният артикул следва да бъде класиран в тарифна позиция 8529 като част от видео монитор от тарифна позиция 8528.</p>

(*) Снимките са само за илюстрация.


(1)	(2)	(3)
<p>4. Цветен плазмен монитор с екран 42 инча, формат 16:9 и резолюция 1024 × 768 пиксела.</p> <p>Артикулет има карта разширение със следните интерфейси:</p> <ul style="list-style-type: none"> — изход RGB, — интерфейс серия RS-232C, — изход аудио, — място за монтиране на втора карта разширение. <p>Мястото, предвидено за втория интерфейс, позволява да се включат най-различни карти разширение по избор, с широка гама изходи, например комбиниран видео сигнал, S-видео и съставляващ видеосигнал.</p>	8528 21 90	<p>Класирането се определя от разпоредбите на общите правила 1 и 6 за тълкуване на комбинираната номенклатура, както и от описанието на кодове по КН 8528, 8528 21 и 8528 21 90.</p> <p>Изключено е класиране в тарифна позиция 8471, тъй като въпросният артикул не е от вида, използван основно и изключително в автоматична машина за обработка на информация (виж бележка 5Б, буква а) от глава 84 и обяснителните бележки от SH относно тарифна позиция 8471, част I, D).</p> <p>Артикулет не подхожда на тарифна позиция 8531 от КН, защото функцията му не е да подава визуална сигнализация (виж обяснителните бележки от SH относно тарифна позиция 8531, част D).</p> <p>Въпросният артикул е видео монитор от тарифна позиция 8528, тъй като е създаден, за да възпроизвежда на екран широка гама от видеосигнали.</p>
<p>5. Ново превозно средство, на четири колела, с мотор с бутала и запалване чрез компресия (954 cm³), с общо тегло около 1800 kg. (теглото на превозното средство е 720 kg. и товароподемност 1080 kg.), с приблизителни размери 2,9 m (дължина) x 1,6 m (ширина). Превозното средство е с две седалки; едната е за водача.</p> <p>Зад седалките има пространство с приблизителни размери 1,2 m (дължина x 1,4 m (ширина)). Това пространство е снабдено с наклоняема хидравлична поставка. Предназначението ѝ е там да се поставят кош за товар, механични уреди или друго подобно оборудване.</p> <p>Пространството за хората е по-малко от пространството зад седалките.</p> <p>Превозното средство е представено без кош за товар, нито други аксесоари.</p> <p>(Виж снимка Г) (*)</p>	8704 21 91	<p>Класирането се определя от разпоредбите на общите правила 1 и 6 за тълкуване на комбинираната номенклатура, както и от описанието на кодове по КН 8704, 8704 21 и 8704 21 91.</p> <p>Превозното средство не е създадено, за да тегли или бута други превозни средства, съоръжения или товари.</p> <p>Следователно не отговаря на условията на бележка 2 от глава 87.</p> <p>Това не е автоматична галбота (виж обяснителните бележки от SH за подпозиция 8704 10).</p> <p>Конструкцията (например наклоняема хидравлична поставка) показва, че превозното средство е преди всичко създадено за транспорт на стоки.</p>

(*) Снимките са само за илюстрация.


A)



Б)



B)



Г)