

32004R2271

L 396/13

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

31.12.2004

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2271/2004 НА СЪВЕТА**от 22 декември 2004 година****за изменение на Регламент (ЕО) № 1255/96 относно временно суспендиране на автономните мита по
Общата митническа тарифа за някои промишлени, селскостопански и рибни продукти**

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
и по-специално член 26 от него,

като взе предвид предложението от Комисията,

като има предвид, че:

- (1) В интерес на Общността е да суспендира частично или напълно автономните мита по Общата митническа тарифа за редица нови продукти, неизброени в приложението към Регламент (ЕО) № 1255/96 на Съвета от 27 юни 1996 г. относно временно суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за някои промишлени, селскостопански и рибни продукти ⁽¹⁾.
- (2) Редица продукти, които са упоменати в регламента, следва да бъдат извадени от списъка в приложението, тъй като вече не е в интерес на Общността да се поддържа суспендирането на автономните мита по Общата митническа тарифа или тъй като описанието е необходимо да бъде променено, за да бъдат отчетени техническите тенденции на развитие на продукта, както и икономическите тенденции на пазара.
- (3) Съответно с това продуктите, чието описание е необходимо да бъде променено, следва да бъдат разглеждани като нови продукти.

(4) Поради това е подходящо да бъде съответно изменен Регламент (ЕО) № 1255/96.

(5) Тъй като настоящият регламент ще се прилага от 1 януари 2005 г., той следва да влезе в сила незабавно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 1255/96 се изменя, както следва:

1. добавят се продуктите, посочени в приложение I към настоящия регламент;
2. продуктите, чиито кодове са посочени в приложение II към настоящия регламент, се заличават.

Член 2Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Той се прилага от 1 май 2005 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 декември 2004 година.

За Съвета
Председател
C. VEERMAN

⁽¹⁾ ОВ L 158, 29.6.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1241/2004 (ОВ L 238, 8.7.2004 г., стр. 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Код по КН	ТАРИК	Описание	Ставка на автономно мито (%)
ex 2005 90 80	70	Бамбукови филизи, приготвени или консервирани, в директни опаковки с нетно съдържание, превишаващо 5 kg	0
ex 2106 10 20	10	Соев протеинов концентрат, с тегловно съдържание на калциев фосфат 6,6 % или повече, но ненадвишаващо 8,6 %	0
ex 2309 90 99	20	Калциев натриев сулфат, с тегловно съдържание на флуорин 0,005 % или повече, но ненадвишаващо 0,2 % в сух анхидритен продукт, за използване при производството на добавки за животински храни ^(*)	0
ex 2904 90 85	30	5-нитро-1,2,4-трихлорбензол	0
ex 2908 90 00	40	3-нитро-р-кризол	0
ex 2914 70 00	50	3-хлорпропиофенон	0
ex 2919 00 90	30	Алуминиев хидроксидбис[2,2'-метилебис(4,6 ди-тери-бутилфенил)фосфат]	0
ex 2922 29 00	15	N-метил-2-(3,4-диметоксифенил)етиламин	0
ex 2924 29 95	75	3-амино-р-анизанилид	0
ex 2924 29 95	95	N-{3-[9диметиламино]проп-2-еноил}фенил}-N-етилацетамид	0
ex 2928 00 90	70	Тетракис(4-метилпентан-2-оксимино)силан	0
ex 2929 90 00	20	Етил изоцианоацетат	0
ex 2931 00 95	84	Метилбис(4-метилпентан-2-оксимино)винилсилан	0
ex 2932 99 85	20	(2-бутилбензофуран-3-ил) (4-хидрокси-3,5-дифенил) кетон	0
ex 2933 19 90	20	4-амино-1-метил-3-пропилпиразол-5-карбоксамид	0
ex 2933 59 95	15	(2R)-4-Оксо-4-[3(трифлуорометил)-5,6-дихидро[1,2,4]триазоло[4,3-а]пирозин-7(8H)-ил]-1-(2,4,5-трифлуорофенил)бутил-2-амониев фосфат монохидрат	0
ex 2933 99 90	40	Транс-4-Хидрокси-L-пролин	0
ex 2933 99 90	85	Пиролидин	0
ex 2934 99 90	80	Облимерсен натрий (INNМ)	0
ex 3707 90 90	10	Антирефлукторно покритие, състоящо се от модифициран метаакрилен полимер, с тегловно съдържание на полимер не повече от 10 % под формата на разтвор в 2-метокси-1-метилетил ацетат и 1-метоксипропан-2-ол	0
ex 3707 90 90	20	Антирефлукторно покритие, състоящо се от кополимер на хидроксистирен и метил метаакрилат, модифициран с хромофорни групи, с тегловно съдържание на полимер не повече от 10 % под формата на разтвор в 1-метоксипропан-2-ол и етилов лактат	0
ex 3707 90 90	40	Антирефлукторно покритие, състоящо се от amino смоли и модифицирани фенолни смоли под формата на разтвор в 1-метоксипропан-2-ол и етилов лактат, с тегловно съдържание на двата полимера взети заедно 15 % или повече, но не повече от 24 %	0

^(*) Позицията под този № се подчинява на условията, установени в съответните разпоредби на Общността (виж членове от 291 до 300 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията, ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 71 и последвалите изменения).

Код по КН	ТАРИК	Описание	Ставка на автономно мито (%)
ex 3707 90 90	50	Антирефлкторно покритие, с тегловно съдържание на: — циклохексанон 30 % или повече, но не повече от 40 %, — I-метил пероксидин 30 % или повече, но не повече от 40 %, — Тетрахидрфурфурилен алкохол 20 % или повече, но не повече от 30 %	0
ex 3808 10 90	40	Спиносад (ISO)	0
ex 3815 90 90	81	Катализатор, с тегловно съдържание на (2-хидрокси-1-метилетил)триметиламониев 2-етилхексаноат 69 % или повече, но не повече от 79 %	0
ex 3817 00 80	10	Смес от алкилнафталини с тегловно съдържание на: — хексадецилнафталин 88 % или повече, но не повече от 98 % — дихексадецилнафталин 2 % или повече, но не повече от 12 %	0
ex 3824 90 64	06	Смес от инозин (INN), димепранол (INN) и ацедобен (INN)	0
ex 3824 90 99	96	Циркониев двуокис, стабилизирани с калциев окис, във форма на прах	0
ex 3907 20 21	10	Смес с тегловно съдържание на полимер на глицерол и 1,2-епоксипропан не повече от 80 % и на кополимер на дибутил малеат и N-винил-2-пиридон не повече от 20 %	0
ex 3908 90 00	30	Продукт от реакцията на смеси на октадеканкарбоксилни киселини, полимеризирани с алифатен полиетердиамин	0
ex 3911 90 99	85	Полимер от етилен и стирол, напречно свързан с дивинилбензол, под формата на суспензия	0
ex 3919 10 19	10	Рефлекторен филм, състоящ се от пласт полиуретан с, от едната страна, осигурителни отпечатащи срещу фалшифициране, преправяне или субституция на данни или дублиране, или официален знак за предвидено предназначение и вложени стъклени перли и, от другата страна, залепващ пласт, покрит от едната страна или и от двете страни с освобождаващо фолио	0
ex 3919 10 38	20		
ex 3919 90 38	10		
ex 3920 99 28	20		
ex 3919 10 31	10	Рефлекторен ламиниран лист, състоящ се от поликарбонатно фолио, напълно релефован от едната страна с шарка с проста форма, покрит от двете страни с един или повече пласта пластмасов материал, покрит или не от едната страна със залепващ пласт с освобождаващо фолио	0
ex 3919 10 38	30		
ex 3919 90 31	50		
ex 3920 61 00	20		
ex 3919 10 61	91	Рефлекторен филм, състоящ се от пласт поли(винилхлорид), пласт от алкиден полиестер с, от едната страна, осигурителни отпечатащи срещу фалшифициране, преправяне или субституция на данни или дублиране, или официален знак за предвидено предназначение, видими само с помощта на ретрорефлекторна светлина, и вложени стъклени перли и, от другата страна, залепващ пласт, покрит от едната страна или от и двете страни със освобождаващо фолио	0
ex 3919 90 61	94		
ex 3919 90 61	93	Залепващо фолио, състоящо се от кополимер на етилен и винилацетат (EVA) с дебелина 70 µm или повече и залепваща част от акрилен вид с дебелина 5 µm или повече, за защита на повърхността на силиконови дискове ^(a)	0
ex 3919 90 69	93		
ex 3920 10 89	25		

^(a) Позицията под този № се подчинява на условията, установени в съответните разпоредби на Общността (виж членове от 291 до 300 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията, ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 71 и последвалите изменения).

Код по КН	ТАРИК	Описание	Ставка на автономно мито (%)
ex 3920 10 89	35	Рефлекторен филм, състоящ се от пласт полиетилен, пласт полиуретан с, от едната страна, осигурителни отпечатъци срещу фалшифициране, преправяне или субституция на данни или дублиране, или официален знак за предвидено предназначение, видими само с помощта на ретрорефлекторна светлина, и вложени стъклени перли и, от другата страна, горешо разтопен залепващ пласт, покрит от едната страна или и от двете страни с освобождаващо фолио	0
ex 3921 13 10	10	Лист от полиуретанова пяна с дебелина 3 mm (+/-15 %) и с относително тегло 0.09435 или повече, но непревишаващо 0,10092	0
ex 5404 10 90	50	Монофиламенти от полиестер или поли(бутилен терафталат) с размер на напречното сечение 0,5 mm или повече, но непревишаващо 1 mm, за използване при производството на шипове ^(а)	0
ex 5603 14 90	30	Нетъкани текстилни материали с централен еластометричен филм, ламиниран от двете страни с иглонабити филцово от полипропилен, с тегло от 200 g /m ² или повече, но непревишаващо 300 g /m ²	0
ex 7002 10 00	10	Топчета от Е-стъкло с диаметър 20,3 mm или повече, но непревишаващ 26 mm	0
ex 8108 30 00	10	Отпадъци и отломки от титан и титаниеви сплави, освен тези с тегловно съдържание на алуминий 1 % или повече, но не повече от 2 %	0
ex 8108 90 50	10	Сплави на титан и алуминий, с тегловно съдържание на алуминий 1 % или повече, но не повече от 2 %, на листа или на рула с дебелина от 0,49 mm или повече, но непревишаваща 3,1 mm, с ширина 1000 mm или повече, но непревишаваща 1254 mm, за производството на стоки от № 8714 19 00 ^(а)	0
ex 8108 90 50	20	Сплави на титаний, алуминий и ванадий, с тегловно съдържание на алуминий 2,5 % или повече, но не повече от 3,5 % и на ванадий 2,0 % или повече, но не повече от 3,0 %, на листа или на рула с дебелина от 0,6 mm или повече, но непревишаваща 0,9 mm, с ширина не повече от 1000 mm, за производството на стоки от № 8714 19 00 ^(а)	0
ex 8518 40 91	10	Аудиочестотен електрически усилвател, състоящ се от поне един аудиочестотен електрически усилвател, статичен конвертор и звуков генератор за производството на активни високоговорители, монтирани в кутии ^(а)	0
ex 8522 90 98	48	Барабан на видеоглави с видео глави или с видео и аудио глави и електромотор, предназначен за производството на продуктите, попадащи в № 8521 ^(а)	0
ex 8529 90 81	43	Модул с плазмен дисплей, съдържащ само адресни и дисплейни електроди, с или без драйвър и/или контролна електроника само за пикселен адрес и със или без електрозахранване	0
ex 9002 90 90	60	Лещи, монтирани, използвани за производството на прожекционни ТВ	

^(а) Позицията под този № се подчинява на условията, установени в съответните разпоредби на Общността (виж членове от 291 до 300 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията, ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 71 и последвалите изменения).

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Код по КН	ТАРИК
ex 2005 90 80	70
ex 2106 10 20	10
ex 2912 42 00	10
ex 2916 20 00	40
ex 2916 39 00	10
ex 2920 90 85	30
ex 3208 90 19	60
ex 3208 90 19	70
ex 3208 90 19	80
ex 3504 00 00	30
ex 3707 90 90	10
ex 3707 90 90	20
ex 3815 90 90	81
ex 3824 90 99	86
ex 3911 90 99	20
ex 3919 10 31	10
ex 3919 10 38	20
ex 3919 10 38	30
ex 3919 10 61	91
ex 3919 90 31	50
ex 3919 90 38	10
ex 3919 90 61	93
ex 3919 90 61	94
ex 3919 90 69	93
ex 3920 10 89	25
ex 3920 10 89	35
ex 3920 99 28	20
ex 5404 10 90	50
ex 7019 32 00	10
ex 7019 39 00 8108 30 00	10
ex 8108 90 70	20
ex 8540 91 00	91
ex 8540 91 00	94