

32005L0088

L 344/44

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

27.12.2005

ДИРЕКТИВА 2005/88/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 14 декември 2005 година

за изменение на Директива 2000/14/ЕО относно сближаване на законодателствата на държавите-членки
по отношение на шумовите емисии в околната среда на съоръжения, предназначени за употреба извън
сградите

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално, член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален съвет ⁽¹⁾,

след консултации с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора ⁽²⁾,

като имат предвид, че:

- (1) Директива 2000/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ⁽³⁾ беше предмет на преглед от работната група по съоръженията, предназначени за употреба извън сградите, създадена от Комисията.
- (2) В своя доклад от 8 юли 2004 г. тази работна група заключава, че определен брой граници на фаза II, които би трябвало задължително да бъдат приложени от 3 януари 2006 г., не са технически обосновани. Независимо от това в нито един момент намерението не е било да се ограничи предлагането на пазара или влизането в употреба на съоръжения единствено на базата на техническите аргументи.
- (3) Необходимо е следователно да се предостави възможността някои типове съоръжения, изброени в член 12 от Директива 2000/14/ЕО, които не биха били в състояние да изпълнят границите на фаза II от 3 януари 2006 г. единствено по технически причини, все още да могат да бъдат предлагани на пазара и/или да влизат в употреба от тази дата.
- (4) Опитът от първите пет години на прилагане на Директива 2000/14/ЕО показва, че е необходимо повече време за изпълнение на разпоредбите на членове 16 и 20 от нея, и

направи очевидна необходимостта от преглед на посочената директива с оглед нейното евентуално изменение, по-специално по отношение на границите на фаза II, определени в нея. Следователно е необходимо да се удължи с две години крайният срок за предоставяне на доклада на Европейския парламент и на Съвета относно опита на Комисията в прилагане и администриране на Директива 2000/14/ЕО, както е предвидено в член 20, параграф 1 от посочената директива.

- (5) Член 20, параграф 3 от Директива 2000/14/ЕО предвижда предоставянето от страна на Комисията, на Европейския парламент и на Съвета на доклад относно това дали и в каква степен техническият прогрес позволява намаляване на граничните стойности за чиморезачки/устройства за подрязване на тревата в краищата на лехи. От гледна точка на факта, че задълженията, съдържащи се в член 20, параграф 1 от посочената директива, са повече отколкото тези, съдържащи се в член 20, параграф 3, и за да се избегне дублиране на усилията, е подходящо тези типове съоръжения да бъдат включени в общия доклад, предвиден съгласно член 20, параграф 1 от посочената директива. Следователно задължението за изготвяне на отделни доклади в член 20, параграф 3 от посочената директива следва да бъде заличено.
- (6) Тъй като целта на настоящата директива, която е да осигури гладкото функциониране на вътрешния пазар чрез изискването съоръженията, предназначени за употреба извън сградите, да отговарят на хармонизирани разпоредби относно шумовите емисии в околната среда, не може да бъде постигната от държавите-членки и може следователно поради мащаба и ефектите на предложените действия да бъде по-добре постигната на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарността, определен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалността, определен в посочения член, настоящата директива не отива по-далеч от необходимото с оглед постигането на тази цел. Затова нейното приложно поле включва само тези типове съоръжения, за които съответствието с границите на фаза II понастоящем е невъзможно по технически причини.
- (7) В съответствие с точка 34 от междуинституционалното споразумение за по-добро законодателство ⁽⁴⁾ държавите-членки са насърчени да подготвят, за тях самите и в интерес на Общността, техни собствени таблици, илюстриращи в максимално възможна степен съответствието между настоящата директива и мерките за нейното транспониране, и да направят тези таблици публично достояние.
- (8) Следователно Директива 2000/14/ЕО следва да бъде съответно изменена,

⁽¹⁾ Становище от 27 октомври 2005 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

⁽²⁾ Становище на Европейския парламент от 26 октомври 2005 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 8 декември 2005 г.

⁽³⁾ ОВ L 162, 3.7.2000 г., стр. 1.

⁽⁴⁾ ОВ L 321, 31.12.2003 г., стр. 1.

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 2000/14/ЕО се изменя, както следва:

1. Таблицата в член 12 се заменя със следната таблица:

| Тип съоръжения | Нетна инсталирана мощност P (в kW) Електрическа мощност P_{el} (1) (в kW) Маса на съоръжението m в kg Ширина на разреза L в cm | Разрешено ниво на акустична мощност в dB/L pW | |
|---|---|--|--------------------------------|
| | | фаза I от 3 януари 2002 г. | фаза II от 3 януари 2006 г. |
| Уплътнителни машини (вибриращи пътни валащи, вибрационни рейки и вибротрамбовъчни машини) | $P \leq 8$ | 108 | 105 (2) |
| | $8 < P \leq 70$ | 109 | 106 (2) |
| | $P > 70$ | $89 + 11 \lg P$ | $86 + 11 \lg P$ (2) |
| Гъсенични булдозери, гъсенични товарачни машини, гъсенични товарачни машини тип механични лопати | $P \leq 55$ | 106 | 103 (2) |
| | $P > 55$ | $87 + 11 \lg P$ | $84 + 11 \lg P$ (2) |
| Колесни булдозери, колесни товарачни машини, колесни товарачни машини тип механични лопати, обръщачни машини, пътностроителни машини, уплътнители за насипи, тип товарачни машини, мотокари високоповдигачи с приложна точка на товара извън опорите, подвижни кранове, уплътнителни машини (невибрационни пътни валащи), машини за полагане на пластове строителен материал, хидроагрегати | $P \leq 55$ | 104 | 101 (2) (3) |
| | $P > 55$ | $85 + 11 \lg P$ | $82 + 11 \lg P$ (2) (3) |
| Багери, строителни подемници, лебедки за строителни площадки, мотокултиватори | $P \leq 15$ | 96 | 93 |
| | $P > 15$ | $83 + 11 \lg P$ | $80 + 11 \lg P$ |
| Ръчни бетоноломи и къртачни машини | $m \leq 15$ | 107 | 105 |
| | $15 < m < 30$ | $94 + 11 \lg m$ | $92 + 11 \lg m$ (2) |
| | $m \geq 30$ | $96 + 11 \lg m$ | $94 + 11 \lg m$ |
| Кулокранове | | $98 + \lg P$ | $96 + \lg P$ |
| Генераторни агрегати за заваряване и за мощност | $P_{el} \leq 2$ | $97 + \lg P_{el}$ | $95 + \lg P_{el}$ |
| | $2 < P_{el} \leq 10$ | $98 + \lg P_{el}$ | $96 + \lg P_{el}$ |
| | $P_{el} > 10$ | $97 + \lg P_{el}$ | $95 + \lg P_{el}$ |
| Компресори | $P \leq 15$ | 99 | 97 |
| | $P > 15$ | $97 + 2 \lg P$ | $95 + 2 \lg P$ |
| Тревокосачки, чиморезачки/устройства за подрязване на тревата в краищата на лехи | $L \leq 50$ | 96 | 94 (2) |
| | $50 < L \leq 70$ | 100 | 98 |
| | $70 < L \leq 120$ | 100 | 98 (2) |
| | $L > 120$ | 105 | 103 (2) |

(1) P_{el} за генераторни агрегати за заваряване: конвенционалният ток на заваряване, умножен с конвенционалното напрежение при натоварване за най-ниската стойност на коефициента на натоварване, даден от производителя.

P_{el} за генераторни агрегати за мощност: основната мощност в съответствие с ISO 8528-1:1993, точка 13.3.2

(2) Стойностите за фаза II са просто индикативни за следните типове съоръжения:

- ръчни вибрационни валащи;
- вибрационни рейки (> 3 kW);
- вибрационни машини за забиване на пилони;
- булдозери (със стоманени гъсенични вериги)
- товарачни машини (със стоманени гъсенични вериги > 55 kW);
- мотокари високоповдигачи с приложна точка на товара извън опорите;
- уплътнителни машини за полагане на пластове строителен материал;
- ръчни моторни бетоноломи и къртачни машини ($15 < m < 30$);
- Тревокосачки, чиморезачки/устройства за подрязване на тревата в краищата на лехи.

Окончателните стойности ще зависят от измененията на директивата след доклада, изискван в член 20, параграф 1. При отсъствие на каквито и да са такива изменения и допълнения стойностите за фаза I ще продължат да се прилагат за фаза II.

(3) За подвижни кранове с един двигател стойностите за фаза I ще продължат да се прилагат до 3 януари 2008 г. След тази дата се прилагат стойностите за фаза II.

Разрешеното ниво на акустична мощност се закръглява нагоре или надолу до най-близкото цяло число (при по-малка от 0,5 стойност, закръглянето е към по-малкото цяло число; при по-голяма или равна на 0,5 стойност, закръглянето е към по-голямото цяло число).

2. Член 20 се изменя, както следва:

- а) В параграф 1, първо изречение думите „Не по-късно от 3 януари 2005 г.“ се заместват с „Не по-късно от 3 януари 2007 г.“;
- б) Параграф 3 се заличава.

Член 2

1. Държавите-членки въвеждат в сила необходимите закони, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата Директива, преди 31 декември 2005 г. Те информират незабавно Комисията за това.

Тези мерки се прилагат от 3 януари 2006 г.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2. Държавите-членки предоставят на Комисията текстовете на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в деня на публикуването ѝ в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 14 декември 2005 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BORRELL FONTELLES

За Съвета

Председател

C. CLARKE