

32006D0190

L 66/47

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

8.3.2006

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА**от 1 март 2006 година****за изменение на Решение 97/808/ЕО относно процедурата за удостоверяване на съответствието на строителни продукти съгласно член 20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета по отношение на подови настилки**

(нотифицирано под номер C(2006) 553)

(текст от значение за ЕИП)

(2006/190/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 89/106/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки по отношение на строителните продукти ⁽¹⁾, и по-специално член 13, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1) Таблицата за групата продукти „ПОДОВИ НАСТИЛКИ (2/2)“ в приложение III към Решение 97/808/ЕО на Комисията от 20 ноември 1997 г. относно процедурата за удостоверяване на съответствието на строителни продукти съгласно член 20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета по отношение на подови настилки ⁽²⁾, неправилно отнася система 3 за удостоверяване на съответствието към клас F_{FL}.

(2) Решение 97/808/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(3) Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по строителство,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение III към Решение 97/808/ЕО се изменя, както е посочено в приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 1 март 2006 година.

За Комисията

Günter VERHEUGEN

Заместник-председател

⁽¹⁾ ОВ L 40, 11.2.1989 г., стр. 12. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 г. на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

⁽²⁾ ОВ L 331, 3.12.1997 г., стр. 18. Решение, последно изменено с Решение 2001/596/ЕО (ОВ L 209, 2.8.2001 г., стр. 33).

ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение III към Решение 97/808/ЕО таблицата и текстът, отнасящи се за групата продукти „ПОДОВИ НАСТИЛКИ (2/2)“, се заменят със следното:

„ГРУПА ПРОДУКТИ ПОДОВИ НАСТИЛКИ (2/2)“**Системи за удостоверяване на съответствие**

За изброените по-долу продукти и тяхното предназначение от CEN/Cenelec се изисква да уточни следните системи за удостоверяване на съответствие в съответните хармонизирани стандарти:

| Продукти | Предназначение | Нива или класове на реакцията към огън | Системи за удостоверяване на съответствието |
|--|--|---|---|
| Твърди продукти за подови настилки <i>А. Компоненти</i> Павега, мозаечни плочки, паркет, настилка от мрежа или листове, подови скари, твърди ламинирани, подови настилки, продукти на база дърво <i>Б. Товароносещи системи, предлагани на пазара като комплекти</i> Издигнати подове за достъп, подове на кухи пространства | За използване на закрито, включително затворени помещения на обществения транспорт | A1 _{FL} ⁽¹⁾ — A2 _{FL} ⁽¹⁾ — B _{FL} ⁽¹⁾ — C _{FL} ⁽¹⁾ | 1 ⁽²⁾ |
| | | A1 _{FL} ⁽³⁾ — A2 _{FL} ⁽³⁾ — B _{FL} ⁽³⁾ — C _{FL} ⁽³⁾ — D _{FL} — E _{FL} | 3 ⁽⁴⁾ |
| | | (от A1 _{FL} до E _{FL}) ⁽⁵⁾ , F _{FL} | 4 ⁽⁶⁾ |
| Мек текстилни подови настилки Хомогенни и хетерогенни мек подови покрития, доставяни или във формата на плочки, листове или ролки (текстилни подови покрития, в т.ч. плочки, пластмасови и гумени листове (аминопластмасови и дуропластмасови подови настилки); линолеум и корк; антистатични листове; подови плочки, полагани без залепване; мек ламинирани настилки) | За използване на закрито | A1 _{FL} ⁽¹⁾ — A2 _{FL} ⁽¹⁾ — B _{FL} ⁽¹⁾ — C _{FL} ⁽¹⁾ | 1 ⁽²⁾ |
| | | A1 _{FL} ⁽³⁾ — A2 _{FL} ⁽³⁾ — B _{FL} ⁽³⁾ — C _{FL} ⁽³⁾ — D _{FL} — E _{FL} | 3 ⁽⁴⁾ |
| | | (от A1 _{FL} до E _{FL}) ⁽⁵⁾ , F _{FL} | 4 ⁽⁶⁾ |
| Мек текстилни подови настилки Хомогенни и хетерогенни мек подови покрития, доставяни или във формата на плочки, листове или ролки (текстилни подови покрития, в т.ч. плочки, пластмасови и гумени листове (аминопластмасови и дуропластмасови подови настилки); линолеум и корк; антистатични листове; подови плочки, полагани без залепване; мек ламинирани настилки) | За използване на закрито | — | 4 ⁽⁶⁾ |
| Материали за подравняване на подове | За използване на закрито | A1 _{FL} ⁽¹⁾ — A2 _{FL} ⁽¹⁾ — B _{FL} ⁽¹⁾ — C _{FL} ⁽¹⁾ | 1 ⁽²⁾ |
| | | A1 _{FL} ⁽³⁾ — A2 _{FL} ⁽³⁾ — B _{FL} ⁽³⁾ — C _{FL} ⁽³⁾ — D _{FL} — E _{FL} | 3 ⁽⁴⁾ |
| | | (от A1 _{FL} до E _{FL}) ⁽⁵⁾ , F _{FL} | 4 ⁽⁶⁾ |
| | За използване на закрито | — | 4 ⁽⁶⁾ |

⁽¹⁾ Продукти/материали, за които ясно разграничим етап на производствения процес води до подобряване на класификацията за реакция на огън (напр. добавяне на антивъзпламенителни вещества или ограничаване на органичния материал).

⁽²⁾ Система 1: Виж приложение III, раздел 2, i) от Директива 89/106/ЕИО, без контролно изпитване на пробите.

⁽³⁾ Продукти/материали, които не са обхванати от бележка под линия ⁽¹⁾.

⁽⁴⁾ Система 3: Виж приложение III, раздел 2, ii) от Директива 89/106/ЕИО, втора възможност.

⁽⁵⁾ Продукти/материали, които не изискват изпитване за реакция на огън (напр. продукти/материали от клас А1 в съответствие с Решение 96/603/ЕО на Комисията (ОВ L 267, 19.10.1996 г., стр. 23).

⁽⁶⁾ Система 4: Виж приложение III, раздел 2, ii) от Директива 89/106/ЕИО, трета възможност.

Спецификацията за системата трябва да бъде такава, че да може да се прилага дори когато не е необходимо да се определят експлоатационните качества при дадена характеристика, тъй като най-малко в една от държавите-членки ще се окаже, че няма законово изискване за такава характеристика (виж член 2, параграф 1 от Директива 89/106/ЕО и където е приложимо, клауза 1.2.3 от Тълкувателните документи). В тези случаи от производителя не трябва да се изисква задължително да потвърди такава характеристика, ако той не желае да декларира експлоатационните качества на продукта в това отношение.“
