

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 318/2008 НА КОМИСИЯТА

от 31 март 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. относно защитата на видове от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях⁽¹⁾, и по-специално член 19, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

- (1) На четиринадесетото заседание на Конференцията на страните по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора, наричана по-долу „Конвенцията“, състояло се в Хага (Нидерландия) през юни 2007 г., бяха направени определени изменения в приложенията към Конвенцията.
- (2) Видът *Agave arizonica* бе заличен от допълнение I към Конвенцията.
- (3) Видовете *Pereskia* spp., *Pereskiaopsis* spp., *Quiabentia* spp. и *Shortia galacifolia* бяха заличени от допълнение II към Конвенцията.
- (4) Бразилската популация на *Melanosuchus niger* и видът *Nolina interrata* бяха преместени от допълнение I в допълнение II към Конвенцията.
- (5) Видовете *Nycticebus* spp. и *Heloderma horridum charlesbogerti* бяха преместени от допълнение II в допълнение I към Конвенцията.
- (6) Видовете *Gazella cuvieri* (преди това включен в допълнение III), *Gazella leptoceros* (преди това включен в допълнение III) и *Pristidae* spp. (с изключение на *Pristis microdon*) бяха включени в допълнение I към Конвенцията.
- (7) Видовете *Anguilla anguilla* (в сила от 13 март 2009 г.), *Caesalpinia echinata* (с анотация) и *Pristis microdon* (с анотация) бяха включени в допълнение II към Конвенцията.
- (8) Анотациите, отнасящи се за изброените в допълнение II към Конвенцията видове *Loxodonta africana* (популации от Ботсуана, Намибия, Южна Африка и Зимбабве), *Vicugna vicugna* (популация от Боливия), *Adonis vernalis*, *Agave victoriaereginae*, *Aloe* spp., *Anacampseros* spp., *Aquilaria* spp., *Avonia* spp., *Beccariophoenix madagascariensis*, *Bowenia* spp., *Caryocar costaricense*, *Cibotium barometz*, *Cistanche deserticola*, *Cyathea* spp., *Cycadaceae* spp., *Cyclamen* spp., *Dicksonia* spp., *Didiereaceae* spp., *Dionaea muscipula*, *Dioscorea deltoidea*, *Euphorbia* spp., *Fouquieria columnaris*, *Galanthus* spp., *Gonystylus* spp., *Guaiacum* spp., *Gyrinops* spp., *Hedychium philippinense*, *Hydrastis canadensis*, *Lewisia serrata*, *Nardostachys grandiflora*, *Neodypsis decaryi*, *Nepenthes* spp., *Orchidaceae* spp., *Oreomunnea pterocarpa*, *Orothamnus zeyheri*, *Pachypodium* spp., *Panax ginseng*, *Panax quinquefolius*, *Picrorhiza kurroo*, *Platymiscium pleiostachyum*, *Podophyllum hexandrum*, *Protea odorata*, *Prunus africana*, *Pterocarpus santalinus*, *Rauwolfia serpentina*, *Sarracenia* spp., *Sternbergia* spp., *Swietenia humilis*, *Taxus chinensis*, *Taxus fuana*, *Taxus cuspidata*, *Taxus sumatrana*, *Taxus wallichiana*, *Tillandsia harrisii*, *Tillandsia kammii*, *Tillandsia kautskyi*, *Tillandsia mauryana*, *Tillandsia sprenghiana*, *Tillandsia sucrei*, *Tillandsia xerographica*, *Welwitschia mirabilis*, *Zamiaceae* spp., и анотациите, отнасящи се за изброените в допълнение III към Конвенцията видове *Gnetum montanum*, *Magnolia liliifera* var. *obovata*, *Mecopopsis regia*, *Podocarpus nerifolius*, *Tetracentron sinense*, бяха изменени.
- (9) Преди четиринадесетата сесия на Конференцията на страните по Конвенцията към допълнение III към Конвенцията бяха добавени следните видове: *Haliotis midae* по искане на Южна Африка, *Macrochelys temminckii* и *Graptemyx* spp. по искане на САЩ, *Dipteryx panamensis* по искане на Никарагуа (понастоящем в допълнение III по искане на Коста Рика). След четиринадесетата сесия на Конференцията на страните по Конвенцията към допълнение III към Конвенцията бяха добавени следните видове: *Bulnesia sarmientoi* (с анотация) по искане на Аржентина, *Cervus elephus barbarus* и *Gazella dorcas* по искане на Алжир и видете *Dalbergia* и *Cedrela odorata* (с анотации) по искане на Гватемала.

(¹) ОВ L 61, 3.3.1997 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1332/2005 на Комисията (ОВ L 215, 19.8.2005 г., стр. 1).

- (10) Преди четиринадесетата сесия на Конференцията на страните по Конвенцията от допълнение III към Конвенцията бяха заличени следните видове: *Pelodiscus sinensis* по искане на Китай и видовете *Epixerus ebi*, *Anomalurus beecrofti*, *Anomalurus derbianus*, *Anomalurus pelii*, *Idiurus macrotis*, *Hystrix cristata*, *Mellivora capensis*, *Hyemoschus aquaticus*, *Damaliscus lunatus*, *Tragelaphus eurycerus*, *Tragelaphus spekii*, *Ardea goliath*, *Bubulcus ibis*, *Casmerodius albus*, *Egretta garzetta*, *Ephippiorhynchus senegalensis*, *Leptoptilos crumeniferus*, *Bostrychia hagedash*, *Bostrychia rara*, *Threskiornis aethiopicus*, *Alopochen aegyptiacus*, *Anas acuta*, *Anas capensis*, *Anas clypeata*, *Anas crecca*, *Anas penelope*, *Anas querquedula*, *Aythya nyroca*, *Dendrocygna bicolor*, *Dendrocygna viduata*, *Nettapus auritus*, *Plectropterus gambensis*, *Pteronetta hartlaubii*, *Agelastes meleagrides*, *Columba guinea*, *Columba iriditorques*, *Columba livia*, *Columba unicincta*, *Oena capensis*, *Streptopelia decipiens*, *Streptopelia roseogrisea*, *Streptopelia semitorquata*, *Streptopelia senegalensis*, *Streptopelia turtur*, *Streptopelia vinacea*, *Treron calva*, *Treron waalia*, *Turtur abyssinicus*, *Turtur afer*, *Turtur brehmeri*, *Turtur tympanistris*, *Psittacula krameri*, *Corythaola cristata*, *Crinifer piscator*, *Musophaga violacea*, *Serinus canicapillus*, *Serinus leucopygius*, *Serinus mozambicus*, *Amadina fasciata*, *Amandava subflava*, *Estrilda astrild*, *Estrilda caerulea*, *Estrilda melpada*, *Estrilda troglodytes*, *Lagonosticta rara*, *Lagonosticta rubricata*, *Lagonosticta rufopicta*, *Lagonosticta senegala*, *Lagonosticta vinacea*, *Lonchura bicolor*, *Lonchura cantans*, *Lonchura cucullata*, *Lonchura fringilloides*, *Mandingoa nitidula*, *Nesocharis capistrata*, *Nigrita bicolor*, *Nigrita canicapilla*, *Nigrita fusconota*, *Nigrita luteifrons*, *Ortygospiza atricollis*, *Parmoptila rubrifrons*, *Pholidornis rushiae*, *Pyrenestes ostrinus*, *Pytilia hypogrammica*, *Pytilia phoenicoptera*, *Spermophaga haematina*, *Uraeginthus bengalus*, *Amblyospiza albifrons*, *Anaplectes rubriceps*, *Anomalospiza imberbis*, *Bubalornis albirostris*, *Euplectes afer*, *Euplectes ardens*, *Euplectes franciscanus*, *Euplectes hordeaceus*, *Euplectes macrourus*, *Malimbus cassini*, *Malimbus malimbicus*, *Malimbus nitens*, *Malimbus rubricollis*, *Malimbus scutatus*, *Pachyphantus superciliosus*, *Passer griseus*, *Petronia dentata*, *Plocepasser superciliosus*, *Ploceus albinucha*, *Ploceus aurantius*, *Ploceus cucullatus*, *Ploceus heuglini*, *Ploceus luteolus*, *Ploceus melanocephalus*, *Ploceus nigerrimus*, *Ploceus nigricollis*, *Ploceus pelzelni*, *Ploceus preussi*, *Ploceus tricolour*, *Ploceus vitellinus*, *Quelea erythrops*, *Sporopipes frontalis*, *Vidua chalybeata*, *Vidua interjecta*, *Vidua larvaticola*, *Vidua macroura*, *Vidua orientalis*, *Vidua raricola*, *Vidua togoensis*, *Vidua wilsoni*, *Trionyx triunguis*, *Pelomedusa subrufa*, *Pelusios adansonii*, *Pelusios castaneus*, *Pelusios gabonensis*, *Pelusios niger* по искане на Гана.
- (11) Някоя от държавите-членки не е внесла възражение по отношение на споменатите изменения.
- (12) След решенията на Конференцията на страните по Конвенцията, приети на нейната четиринадесета сесия за изменение на номенклатурните означения и за ново подреждане в списъците с животински видове в допълненията, така че разределите, семействата и родовете да бъдат представени в азбучен ред, видовете, изброени в допълненията към Конвенцията, бяха преименувани и подредени наново.
- (13) Следователно направените изменения в допълнения I, II и III към Конвенцията налагат изменения в приложения А, Б и В от приложението към Регламент (ЕО) № 338/97.
- (14) Видовете *Agelastes meleagrides*, *Corythaola cristata*, *Crinifer piscator*, *Musophaga violacea*, *Columba caribaea*, *Anthreptes pallidigaster*, *Anthreptes rubritorques*, *Liolaemus gravenhorstii*, *Dromicus chamissonis*, *Crotalus willardi*, всичките понастоящем включени в приложение Б от приложението към Регламент (ЕО) № 338/97, не са обект на международна търговия в обем, който би бил несъвместим с тяхното оцеляване, и следователно трябва да бъдат заличени от приложение Б.
- (15) Видът *Gazella dorcas*, понастоящем включен в приложение Б от приложението към Регламент (ЕО) № 338/97, не е обект на международна търговия в обем, който би бил несъвместим с неговото оцеляване, но е включен в допълнение III към Конвенцията по искане на Тунис и следователно трябва да бъде прехвърлен от приложение Б в приложение В от приложението към Регламент (ЕО) № 338/97.
- (16) Видовете *Dendrolagus dorianus*, *Dendrolagus goodfellowi*, *Dendrolagus matschiei*, *Crax alector*, *Pauxi unicornis*, *Lophura bulweri*, *Lophura diardi*, *Lophura hoogerwerfi*, *Lophura inornata*, *Lophura leucomelanos*, *Didunculus strigirostris*, *Baronia brevicornis*, *Papilio grosesmithi* и *Papilio taraho*, всичките понастоящем включени в приложение Б от приложението към Регламент (ЕО) № 338/97, не са обект на международна търговия в обем, който би бил несъвместим с тяхното оцеляване, но изискват наблюдение на обема на търговия и следователно трябва да бъдат прехвърлени от приложение Б в приложение Г от приложението към Регламент (ЕО) № 338/97.
- (17) Видовете *Pterapogon kauderni*, *Cedrela fissilis*, *Cedrela lilloi*, *Cedrela montana*, *Cedrela oaxacensis*, *Cedrela odorata* (с изключение на популациите от Колумбия и Перу, които са включени в приложение В), *Cedrela salvadorensis*, *Cedrela tonduzii*, *Dalbergia retusa*, *Dalbergia granadillo* и *Dalbergia stevensonii*, никой от които понастоящем не е включен в приложения А, Б, В или Г от приложението към Регламент (ЕО) № 338/97, се внасят в Общността в количества, които дават основание за осъществяването на наблюдение. Следователно тези видове трябва да бъдат включени в приложение Г от приложението към Регламент (ЕО) № 338/97.

- (18) Предвид множеството изменения е целесъобразно, за по-голяма яснота, да се замени изцяло приложението към Регламент (ЕО) № 338/97.
- (19) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за търговия с видове от дивата фауна и флора,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 338/97 се заменя с текста от приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 31 март 2008 година.

За Комисията
Stavros DIMAS
Член на Комисията

ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

Бележки по тълкуването на приложения А, Б, В и Г

1. Видовете, включени в приложения А, Б, В и Г, се посочват:
 - а) с наименованието на вида; или
 - б) като всички видове, включени в по-висш таксон или определена част от него.
2. Съкращението „spp.“ се използва за обозначаване на всички видове от по-висш таксон.
3. Другите означения за таксони, по-висши от вид, са дадени само с цел допълнителна информация или класификация.
4. Видовете, отпечатани с получен шрифт в приложение А, са включени в него в съответствие с тяхната защита, предвидена в Директива 79/409/ЕИО на Съвета (Директивата за птиците) или Директива 92/43/ЕИО на Съвета (Директивата за природните местообитания).
5. Следните съкращения се използват за растителни таксони, които са по-нисши от вид:
 - а) „ssp.“ се използва за означаване на подвид;
 - б) „var(s).“ се използва за означаване на сорт (сорта); и
 - в) „f.“ се използва за означаване на форма.
6. Символите „(I)“, „(II)“ и „(III)“, поставени срещу името на вид или по-висш таксон, се отнасят за допълненията към Конвенцията, в които е включен даденият вид, както е посочено в бележки от 7 до 9. Ако не се появява нито една от тези анотации, даденият вид не е включен в допълненията към Конвенцията.
7. (I) срещу името на вид или по-висш таксон означава, че даденият вид или по-висш таксон е включен в допълнение I към Конвенцията.
8. (II) срещу името на вид или по-висш таксон означава, че даденият вид или по-висш таксон е включен в допълнение II към Конвенцията.
9. (III) срещу името на вид или по-висш таксон означава, че даденият вид или по-висш таксон е включен в допълнение III към Конвенцията. В такъв случай се посочва също и държавата, по отношение на която видът или по-висшият таксон е включен в допълнение III.
10. Допуска се в допълненията да бъдат специално включени хибриди, но само ако те формират отделни и устойчиви популации в природата. Хибридни животни, които при предишните четири поколения от рода си са имали един или повече екземпляри от вид, включен в приложение А или Б, са предмет на разпоредбите на настоящия регламент, все едно че са били истински вид, дори ако даденият хибрид не е конкретно включен в приложенията.
11. Когато един вид е включен в приложение А, Б или В, всички части и производни от вида също са включени в същото приложение, освен ако за вида има анотация, за да се означава, че само отделни негови части и производни са включени. В съответствие с член 2, буква у) от настоящия регламент символът „#“, следван от номер, поставен срещу наименованието на вида или по-висшият таксон, включен в приложение Б или В, определя части или производни, които са посочени във връзка с тези приложения за целите на регламента, както следва:
 - #1 Означава всички части и производни, с изключение на:
 - а) семена, спори и цветен прашец (включително полинии — компактни маси от поленови зрънца в прашниците на тичинките);
 - б) разсад или тъкани култури, получени *in vitro*, в твърда или течна среда, транспортирани в стерилни контейнери;
 - в) рязан цвят от изкуствено размножени растения; и
 - г) плодове, части от тях и техни производни, получени от изкуствено размножени растения от рода *Vanilla*.
 - #2 Означава всички части и производни, с изключение на:
 - а) семена и цветен прашец; и
 - б) крайни продукти, пакетирани и готови за продажба на дребно.

- #3 Означава цели или срязани корени и части от корени.
- #4 Означава всички части и производни, с изключение на:
- а) семена, без тези от мексикански кактуси с произход от Мексико, и цветен прашец;
 - б) разсад или тъканни култури, получени *in vitro*, в твърда или течна среда, транспортирани в стерилни контейнери;
 - в) рязан цвят от изкуствено размножени растения;
 - г) плодове и части от тях, както и техни производни от натурализирани или изкуствено размножени растения; и
 - д) отделни части и междувъзлия от стъбла и техни производни от натурализирани или изкуствено размножени растения от рода *Opuntia*, подрод *Opuntia*.
- #5 Означава дървесни трупи, нарязана дървесина и фурнирни листове.
- #6 Означава дървесни трупи, нарязана дървесина, фурнирни листове и шперплат.
- #7 Означава дървесни трупи, дървесни стърготини, прах и екстракти.
- #8 Означава подземните части (напр. корени, коренища): цели, на части и на прах.
- #9 Означава всички части и производни, с изключение на тези, върху които има етикет „Произведени от материал от вида *Hoodia* spp., получен чрез контролирана сеч и производство в сътрудничество с управленските органи по CITES от Ботсуана/Намибия/Южна Африка съгласно Споразумение № BW/NA/ZA xxxxxx“.
- #10 Означава пънове, нарязана дървесина, фурнирни листове, включително недовършени изделия от дърво, използвани за производството на лъкове за струнни музикални инструменти.
- #11 Означава дървесни трупи, нарязана дървесина, фурнирни листове, шперплат, прах и екстракти.
12. Тъй като нито един от видовете или по-висшите таксони от част „Флора“, включени в приложение А, не е анотиран с цел неговите хибриди да се третират съгласно разпоредбите на член 4.1 от регламента, това означава, че изкуствено размножени хибриди, получени от един или повече от тези видове или таксони, може да се търгуват със сертификат за изкуствено размножаване и че семената и цветният прашец (включително полинии — компактни маси от поленови зрънца в прашниците на тичинките), рязаният цвят, разсадът или тъканните култури, получени *in vitro*, в твърда или течна среда, транспортирани в стерилни контейнери, от тези хибриди не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент.
13. Урината, животинските изпражнения и амбрата, които представляват отпадъчни продукти, получени без манипулация на даденото животно, не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент.
14. По отношение на видовете животни, включени в приложение Г, разпоредбите се прилагат само за живи екземпляри и цели или почти цели мъртви екземпляри, с изключение на таксони, които са анотирани, така че да се покаже, че други части и производни също са обхванати, както следва:
- § 1 Всички цели или почти цели кожи, необработени или шавени.
- § 2 Всички пера или всяка кожа или друга част с пера по нея.
15. По отношение на видовете от част „Флора“, включени в приложение Г, разпоредбите се прилагат само за живи екземпляри, с изключение на таксони, които са анотирани, така че да се покаже, че други части и производни също са обхванати, както следва:
- § 3 Сухи и свежи растения, включително, когато е подходящо, листа, корени/издънки, стъбла, семена/спори, кора на дърво и плодове.
- § 4 Дървесни трупи, нарязана дървесина и фурнирни листове.

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Обикновено име
ФАУНА				
CHORDATA (ХОРДОВИ)				
MAMMALIA				Бозайници
ARTIODACTYLA				Чифтокопитни
Antilocapridae				Вилороги англопи
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Само популацията на Мексико; други популации не са включени в приложенията към настоящия регламент)			Вилорога антилопа
Bovidae				Кухороги
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			Антилопа адакс
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		Гривест козел
			<i>Antilope cervicapra</i> (III Непал)	Антилопа гарна
		<i>Bison bison athabascae</i> (II)		Горски бизон
	<i>Bos gaurus</i> (I) (Без домашния вид, познат като <i>Bos frontalis</i> , който не е предмет на разпоредбите на настоящия регламент)			Гаур
	<i>Bos taurus</i> (Без домашния вид, познат като <i>Bos grunniens</i> , който не е предмет на разпоредбите на настоящия регламент)			Див як
	<i>Bos sauveli</i> (I)			Купрей
			<i>Bubalus arnee</i> (III Непал) (Без домашния вид, познат като <i>Bubalus bubalis</i> , който не е предмет на разпоредбите на настоящия регламент)	Бивол арни
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Бивол аноа
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Тамарау
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Планински бивол аноа
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Такин
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Виторог козел
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Китайски серау
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Червен серау
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Суматренски серау
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Хималайски серау
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Дукер на Брук
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Черногръб дукер
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Либерийски горски дукер
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Дукер на Оджилби
		<i>Cephalophus sibilvictor</i> (II)		Жълтогръб дукер

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Обикновено име
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Зебров дукер
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Белонос бубал
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Газела на Кювиер
			<i>Gazella dorcas</i> (III Алжир/ Тунис)	Газела доркас
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Тънкорога газела
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Черна конска антилопа
		<i>Kobus leche</i> (II)		Воден козел лече
	<i>Naemohedus baileyi</i> (I)			Червен горал
	<i>Naemohedus caudatus</i> (I)			Дългопашат горал
	<i>Naemohedus goral</i> (I)			Хималайски горал
	<i>Naemohedus griseus</i> (I)			Китайски горал
	<i>Nanger dama</i> (I)			Газела дама
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Саблерог орикс
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Арабски орикс
		<i>Ovis ammon</i> (II) (С изключение на подвидове, включени в приложение А)		Архар
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Тибетски архар
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Аргали от Кара-тау
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Само популацията на Мексико; други популации не са включени в приложенията към настоящия регламент)		Големорога овца
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Кипърски муфлон
		<i>Ovis vignei</i> (II) (С изключение на подвидове, включени в приложение А)		Уриал
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			Ладакски уриал
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Тибетска антилопа
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Син дукер
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Саола
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			Апенинска дива коза
		<i>Saiga borealis</i> (II)		Монголска сайга
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		Степна сайга
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Непал)	Четирирога антилопа

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Обикновено име
Camelidae	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (С изключение на популациите на: Аржентина (на популацията на провинциите Жуйу и Катамарка и полудомашнените популации на провинции Жуйу, Салта, Катамарка, Ла Риоха и Сан Хуан); Боливия (цялата популация); Чили (популацията на Примера Регион) и Перу (цялата популация); които са включени в приложение Б)	<i>Lama glama guanicoe</i> (II) <i>Vicugna vicugna</i> (II) (Само на популациите на Аржентина ⁽¹⁾ (на популацията на провинциите Жуйу и Катамарка и и полудомашнените популации на провинции Жуйу, Салта, Катамарка, Ла Риоха и Сан Хуан); Боливия ⁽²⁾ (цялата популация); Чили ⁽³⁾ (популацията на Примера Регион); Перу ⁽⁴⁾ (цялата популация); всички останали популации са включени в приложение А)		Камилови Гуанако Викуня
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I) <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastocercus dichotomus</i> (I)	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)	<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Алжир/Тунис)	Плътнороги Филипински елен Бавенски елен Индокитайски свински елен Блатен елен Бактрийски елен Берберски елен Хангул Месопотамски петнист елен Андски елен Централноамериканска мазама Черен мунтджак Гигански мунтджак Гватемалски белоопашат елен
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) <i>Hippocamelus</i> spp. (I) <i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I) <i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I) <i>Pudu puda</i> (I) <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) <i>Rucervus eldii</i> (I)	<i>Pudu mephistophiles</i> (II)	<i>Mazama temama cerasina</i> (III Гватемала) <i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Гватемала)	Ампазский елен Екваторски пуду Обикновен пуду Барасинга Таменг
Hippopotamidae		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Хипопотамови Либерийски хипопотам Хипопотам

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Обикновено име
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (Само на популациите на Афганистан, Бутан, Индия, Мианмар, Непал и Пакистан; всички останали популации са включени в приложение Б)	<i>Moschus</i> spp. (II) (С изключение на популациите на Афганистан, Бутан, Индия, Мианмар, Непал и Пакистан, които са включени в приложение А)		Кабаргови Кабарги
Suidae	<i>Babryrousa babyrussa</i> (I) <i>Babryrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babryrousa celebensis</i> (I) <i>Babryrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			Свинови Бабирус Бола Батов бабирус Северен целебески бабирус Тогански бабирус Свиня пигмей
Tayassuidae		<i>Tayassuidae</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А и с изключение на популациите на <i>Pesari tajasi</i> of Мексико и САЩ, които не са включени в приложенията към настоящия регламент)		Пекариев Пекари
CARNIVORA	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			Чакско пекари
Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Хищници Пандови Малка панда
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (Всички популации, с изключение на тази на Испания северно от Дуру и Гърция северно от 39-ия паралел. Популациите на Бутан, Индия, Непал и Пакистан са включени в допълнение I; всички останали популации са включени в допълнение II) <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (Популациите на Испания северно от Дуру и Гърция северно от 39-ия паралел)	<i>Canis aureus</i> (III Индия)	Кучета Златен чакал Вълк Етиопски вълк Лисица крабояд Гривест вълк Азиатско червено куче Анлска лисица Дарвинова лисица Аржентинска сива лисица Пампаска лисица Южноамериканско храстово куче Бенгалска лисица Авганска лисица Фенек
	<i>Spreothos venaticus</i> (I)	<i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Suon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III Индия)	
		<i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)		

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Обикновено име
Eupleridae		<p><i>Cryptoprocta ferox</i> (II)</p> <p><i>Eupleres goudotii</i> (II)</p> <p><i>Fossa fossana</i> (II)</p>		<p>Мадагаскарски вивери</p> <p>Фоса</p> <p>Дребнозъба мангуста</p> <p>Мадагаскарска цивета</p>
Felidae	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Годишна квота за износ на живи екземпляри и ловни трофеи е получена, както следва: Ботсуана: 5; Намибия: 150; Зимбабве: 50. Търговията с такива видове е предмет на разпоредбите на член 4.1 от настоящия регламент)</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (Само популацията на Азия; всички останали популации са включени в приложение Б)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p>Felis silvestris (II)</p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobitus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p>Lynx lynx (II)</p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Само популациите на Бангладеш, Индия и Тайланд; всички останали популации са включени в приложение Б)</p>	<p>Felidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А. Екземпляри от домашните видове не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент)</p>		<p>Коткови</p> <p>Котки</p> <p>Гепард</p> <p>Азиатски каракал</p> <p>Азиатска златна котка</p> <p>Чернокрака котка</p> <p>Дива котка</p> <p>Котка на Жофруа</p> <p>Андска котка</p> <p>Оцелот</p> <p>Тигрова котка</p> <p>Дългоопашата тигрова котка</p> <p>Евроазиатски рис</p> <p>Иберийски рис</p> <p>Опушен леопард</p> <p>Азиатски лъв</p> <p>Ягуар</p> <p>Леопард</p> <p>Тигър</p> <p>Мраморна котка</p> <p>Бенгалска котка</p>

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Обикновено име
Herpestidae	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			Ириомотова котка
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Суматренска котка
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Само популацията на Индия; всички останали популации са включени в приложение Б)			Рижава петниста котка
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Флоридска пума
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Костариканска пума
	<i>Puma concolor couguar</i> (I)			Източна пума
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Само популациите на Централна и Северна Америка; всички останали популации са включени в приложение Б)			Ягуарунди
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Снежен леопард
				Мангустови
			<i>Herpestes fuscus</i> (III Индия)	Индийска кафява мангуста
		<i>Herpestes edwardsi</i> (III Индия)	Индийска сива мангуста	
		<i>Herpestes javanicus auro-punctatus</i> (III Индия)	Малка индийска мангуста	
		<i>Herpestes smithii</i> (III Индия)	Индийска червена мангуста	
		<i>Herpestes urva</i> (III Индия)	Мангуста крабояд	
		<i>Herpestes vitticollis</i> (III Индия)	Ивичестошия мангуста	
Hyaenidae				Хиенови
			<i>Proteles cristata</i> (III Ботсуана)	Земен вълк
Mephitidae				Скунксови
		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Хумболтов скункс
Mustelidae				Порови
Lutrinae				Видри
		Lutrinae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Видри
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Само популациите на Камерун и Нигерия; всички останали популации са включени в приложение Б)			Камерунска видра
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Южна морска видра
	<i>Lontra felina</i> (I)			Котешка видра
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Дългоопашата видра
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Южна видра
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Европейска видра
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Японска видра
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Гигантска видра

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Обикновено име
Mustelinae			<i>Eira barbara</i> (III Хондурас) <i>Galictis vittata</i> (III Коста Рика) <i>Martes flavigula</i> (III Индия) <i>Martes foina intermedia</i> (III Индия) <i>Martes gwatkinsii</i> (III Индия) <i>Mellivora capensis</i> (III Ботсуана)	Порове Тайра Голям гризон Жълтогърда харза Индийска белка Южнокитайска харза Медоед Североамерикански чернокрак пор
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Канада)		Моржови Морж
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Ушати тюлени Южни морски котки
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Чилийска морска котка Гваделупска морска котка
Phocidae		<i>Mirounga leonina</i> (II)		Същински тюлени Южен морски слон
	<i>Monachus</i> spp. (I)			Тюлени монаси
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Коста Рика) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Коста Рика) <i>Nasua narica</i> (III Хондурас) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Уругвай) <i>Potos flavus</i> (III Хондурас)	Енотови Южноамерикански енот Централноамерикански кокомишли Белоносо носато мече Южнобразилско носато мече Кинкажу
Ursidae		Ursidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Мечкови Мечки
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) Ursus arctos (I/II) (Само популациите на Бутан, Китай, Мексико и Монголия и подвидът Ursus arctos isabellinus са включени в допълнение I; всички останали видове и подвидове са включени в допълнение II) <i>Ursus thibetanus</i> (I)			Голяма панда Малайска мечка Бърнеста мечка Очилата мечка Кафява мечка Хималайска мечка

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Обикновено име
Viverridae				Виверови
			<i>Arctictis binturong</i> (III Индия)	Бинтуронг
			<i>Civettictis civetta</i> (III Ботсуана)	Африканска цивета
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Видрова цивета
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Ивичеста палмова цивета
			<i>Paguma larvata</i> (III Индия)	Хималайска цивета
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Индия)	Обикновен мусанг
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Индия)	Южноиндийски мусанг
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		Ивичест линзанг
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			Петнист линзанг
			<i>Viverra civettina</i> (III Индия)	Малабарска цивета
			<i>Viverra zibetha</i> (III Индия)	Индийска цивета
			<i>Viverricula indica</i> (III Индия)	Малка цивета
CETACEA	CETACEA spp. (I/II) (5)			Китоподобни
CHIROPTERA				Китоподобни
Phyllostomidae				Прилепи
				Американски листоноси прилепи
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Уругвай)	Белоивичест широконос прилеп
Pteropodidae				Плодоядни прилепи
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Летящи лисици
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			Жълтошапчеста летяща лисица
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Летящи лисици
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Островна летяща лисица
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Черна коморска летяща лисица
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Японска летяща лисица
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Марианска летяща лисица
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Булдогова летяща лисица
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			Палаоска летяща лисица
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Голяма палаоска летяща лисица
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Родригесова летяща лисица
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Самоанска летяща лисица
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Тонганска летяща лисица
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			Козраенска летяща лисица
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Пембанска летяща лисица
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Летяща лисица от о. Япен

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Обикновено име
CINGULATA				
Dasypodidae			<i>Cabassous centralis</i> (III Коста Рика) <i>Cabassous tatouay</i> (III Уругвай)	Броненосцови Централноамерикански броненосец Уругвайски броненосец Чилийски четинест броненосец
	<i>Priodontes maximus</i> (I)	<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Установена е нулева годишна квота за износ. Всички екземпляри трябва да се смятат за екземпляри, включени в приложение А, и търговията с тях трябва да се регулира съобразно това.)		Гигантски броненосец
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Торбести хищници Дългоопашат торбест тушканчик Пясъчен торбест тушканчик
Thylacinidae	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (възможно е да е изчезнал) (I)			Торбести вълци Торбест вълк
DIPROTODONTIA				
Macropodidae		<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II) <i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I) <i>Onychogalea lunata</i> (I)		Кенгурови Сиво дървесно кенгуру Белогушо дървесно кенгуру Западно зайцеподобно кенгуру Ивичесто зайцеподобно кенгуру Нокътоопашато валаби Лунно нокътоопашато валаби
Phalangeridae		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Лазещи торбести Източен кускус Южен обикновен кускус Сив кускус Адмиралски кускус Петнист кускус Папуаски кускус
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I) <i>Caloprymnus campestris</i> (възможно е да е изчезнал) (I)			Кенгурови пълхове Кенгурови пълхове Пустинен кенгуров пълх
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Вомбатови Вомбат на Крефт

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Обикновено име
LAGOMORPHA				
Leporidae				Зайцеви
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			Асамски заек
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			Вулканов заек
MONOTREMATA				
Tachyglossidae				Ехиднови
		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Проехидни
PERAMELEMORPHIA				
Chaeropodidae				Бандикотови
	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (възможно е да е изчезнал) (I)			Свиноног бандикут
Peramelidae				
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Грубочетинест ивичест бандикут
Thylacomyidae				
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Голям зайцеподобен бандикут
	<i>Macrotis leucura</i> (I)			Малък зайцеподобен бандикут
PERISSODACTYLA				
Equidae				Коне
	<i>Equus africanus</i> (I) (Без домашния вид, познат като <i>Equus asinus</i> , който не е предмет на разпоредбите на настоящия регламент)			Африканско диво магаре
	<i>Equus grevyi</i> (I)			Зебра на Гриви
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (Виждат е включен в допълнение II, но подвидовете <i>Equus hemionus hemionus</i> и <i>Equus hemionus khur</i> са включени в допълнение I)			Азиатско диво магаре
	<i>Equus kiang</i> (II)			Тибетско диво магаре, кианг
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			Кон на Пржевалски
		<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Хартманова планинска зебра
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)			Планинска зебра
Rhinocerotidae				Носорогови
	<i>Rhinocerotidae</i> spp. (I) (С изключение на подвидовете, включени в приложение Б)			Носорози

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Обикновено име
Tapiridae	<i>Tapiridae</i> spp. (I) (С изключение на видовете, включени в приложение Б)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Само на популациите на Южна Африка и Свазиленд; всички останали популации са включени в приложение А. В изключителни случаи се позволява международна търговия с живи животни до подходящи и приемливи дестинации и търговия с ловни трофеи. Всички останали екземпляри трябва да се считат като екземпляри от приложение А и търговията с тях следва да бъде регулирана съответно)		Южен бял носорог
PHOLIDOTA		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Тапирови Тапири Бразилски тапир
Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (Установена е нулева годишна квота за износ на <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> и <i>Manis pentadactyla</i> за екземпляри, уловени в природата и използвани предимно с търговска цел)		Люспеници Люспеници
PILOSA				
Bradyrodidae		<i>Bradyrodus variegatus</i> (II)		Трипръсти ленивци Кафявогръл ленивец
Megalonychidae				Двупръсти ленивци Хофманов ленивец
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Коста Рика)	Мравоядови Гигански мравояд Мексикански мравояд
PRIMATES			<i>Tamandua mexicana</i> (III Гватемала)	Примати Примати
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)	PRIMATES spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Ревачи, паякообразни маймуни Коибски ревач Мантиест ревач Гватемалски черен ревач Черновежда паякообразна маймуна Червена паякообразна маймуна

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Обикновено или
Cebidae	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			Вълнеста паякообразна маймуна
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			Северна паякообразна маймуна
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Златистоопашата вълнеста маймуна
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			Хватателноопашати маймуни Гилдиева мармозетка
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			Белоуха мармозетка
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			Жълтоглава мармозетка
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			Лъвски тамарин
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Двуцветен тамарин
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Тамарин на Жофруа
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Белокрак тамарин
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Еципов тамарин
<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Червеногръб саймир	
Cercopithecidae	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Маймуни от стария свят Качулато мангабе
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Гвенон диана
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			Жълтоопашат гвенон
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Черен колобус
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Лъвски макак
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Дрил
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Мандрил
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Дългоноса маймуна
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Централноафрикански червен колобус
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Узунгвански червен колобус
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Занзибарски червен колобус
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Пенантов колобус
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Камерунски червен колобус
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> s (I)			Червеношапчест колобус
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Угандски червен колобус
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Толонов червен колобус
	<i>Presbytis potenzi</i> ani (I)			Ментавийски лангур
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Чипоноси лангури
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Лангури
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Кашмирски сив лангур
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Южен равнинен лангур
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Обикновен лангур
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Тарайски лангур
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Чернокрак лангур

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Обикновено име
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Качулат сив лангур
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Непалски лангур
	<i>Simias concolor</i> (I)			Свинеопашат лангур
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Лангур на Делакур
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Индокитайски лангур
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Златен лангур
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			Хатинхов лангур
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Нилгирийски лангур
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			Лаоски лангур
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Шапчест лангур
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			Белоглав лангур
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Лангур на Шортридж
Cheirogaleidae				Лемури джуджета
	<i>Cheirogaleidae</i> spp. (I)			Лемури джуджета
Daubentoniidae				Ай-ай
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Ай-ай
Hominidae				Човекоподобни маймуни
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Планинска горила
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Равнинна горила
	<i>Pan</i> spp. (I)			Шимпанзе
	<i>Pongo abelii</i> (I)			Суматренски орангутан
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Борнейски орангутан
Hylobatidae				Гибонови
	<i>Hylobatidae</i> spp. (I)			Гибони
Indriidae				Индриеви
	<i>Indriidae</i> spp. (I)			Индриеви
Lemuridae				Същински лемури
	<i>Lemuridae</i> spp. (I)			Същински лемури
Lepilemuridae				Тънкотели лемури
	<i>Lepilemuridae</i> spp. (I)			Тънкотели лемури
Lorisidae				Лориеви
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Дебело лори

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Обикновено име
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Уакари Уакари Кафява скокливка Черноръка скокливка Чернолика скокливка Атлантическа скокливка Белонос саки
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Дългопетоци Дългопети
PROBOSCIDEA				Хоботни
Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (С изключение на популациите на Ботсуана, Намибия, Южна Африка и Зимбабве, които са включени в приложение Б)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Само на популациите на Ботсуана, Намибия, Южна Африка и Зимбабве (6); всички останали популации са включени в приложение А)		Слонови Азиатски (индийски) слон Африкански слон
RODENTIA				
Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Екземпляри от домашните видове не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент)			Чинчилици Чинчили
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Хондурас)	Паки Равнинно пака
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Хондурас)	Агутици Петнист агути
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Хондурас) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Уругвай)	Дървесни бодливи свинчета Мексиканско дървесно бодливо свинче Обикновено дървесно бодливо свинче
Hystriidae	<i>Hystrix cristata</i>			Бодливи свинчета Гребенесто бодливо свинче
Muridae	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyomys pedunculatus</i> (I)			Мишевидни Австралийски дългоух плъх Лъжлива мишка от акулския залив Лъжлив воден плъх Дебелоопашат централноавстралийски плъх

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Обикновено име
Sciuridae	<i>Synomys mexicanus</i> (I)		<i>Marmota caudata</i> (III Индия) <i>Marmota himalayana</i> (III Индия) <i>Sciurus deppei</i> (III Коста Рика)	Катерицови Мексиканско прерийно кученце Дългоопашат мармот Хималайски мармот Гигантска катерица Катерица на Деп
SCANDENTIA				
Tupaïidae		<i>Ratufa</i> spp. (II)		Тупайови Тупаи
SIRENIA				
Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			Дюгонови Дюгон
Trichechidae	Trichechidae spp. (I/II) (<i>Trichechus inunguis</i> и <i>Trichechus manatus</i> са включени в допълнение I. <i>Trichechus senegalensis</i> е включен в допълнение II)			Ламантинови Ламантинови
AVES				Птици
ANSERIFORMES				
Anatidae	<i>Anas aucklandica</i> (I) <i>Anas chlorotis</i> (I) <i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas nesiotis</i> (I) <i>Anas oustaleti</i> (I) <i>Anas querquedula</i> <i>Aythya innotata</i> <i>Aythya nyroca</i> <i>Branta canadensis leucopareia</i> (I) <i>Branta ruficollis</i> (II) <i>Branta sandvicensis</i> (I) <i>Cairina scutulata</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II) <i>Anas formosa</i> (II) <i>Coscoroba coscoroba</i> (II) <i>Cygnus melancoryphus</i> (II)	<i>Cairina moschata</i> (III Хондурас)	Патицови Окландска кафява патица Мадагаскарска патица Кафява патица Байкалска патица Лайзанска патица Камбелова патица Марианска сива патица Лятно бърне Мадагаскарска потапница Белоока потапница Алеутска гъска Червеногуша гъска Хавайска гъска Мускусна патица Белокрила мускусна патица Коскороба Черношиест лебед

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Обикновено име
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		Кубинска дървесна патица
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Хондурас)	Чернокорема дървесна патица
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Хондурас)	Двуцветна дървесна патица
	<i>Mergus octosetaceus</i>			Бразилски нирец
		<i>Oxyura jamaicensis</i>		Ямайска потапница
	<i>Oxyura leuccephala</i> (II)			Трънопашата потапница
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (възможно е да е изчезнал) (I)			Розовоглава патица
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Гребеноклюна патица
	<i>Tadorna cristata</i>			Качулат ангъч
APODIFORMES				
Trochilidae				Колиброви
		Trochilidae spp. (II) (C изключение на видовете, включени в приложение А)		Колибри
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			Извитоклюно колибри
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae				Туриликови
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Гватемала)	Двуивичест турилик
Laridae				Чайкови
	<i>Larus relictus</i> (I)			Реликтова чайка
Scolopacidae				Бекасови
	<i>Numenius borealis</i> (I)			Ескимосов свирец
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Тънкоклюн свирец
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Охотски зеленокрак брегобегач
CICONIIFORMES				
Ardeidae				Чаплови
	<i>Ardea alba</i>			Голяма бяла чапла
	<i>Bubulcus ibis</i>			Биволска чапла
	<i>Egretta garzetta</i>			Малка бяла чапла
Balaenicipitidae				Китоглави чапли
		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Китоглава чапла
Ciconiidae				Щъркелови
	<i>Ciconia boyciana</i> (I)			Далекоизточен щъркел
	<i>Ciconia nigra</i> (II)			Черен щъркел
	<i>Ciconia stormi</i>			Щъркел на Сорм
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			Ярибу
	<i>Leptoptilos dubius</i>			Азиатски марабу
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			Млечен щъркел

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Обикновено име
Phoenicopteridae		Phoenicopteridae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Фламингови Фламинго
	Phoenicopterus ruber (II)			Розово фламинго
Threskiornithidae		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ибисови Червен ибис
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			Южен горски ибис
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			Северен горски ибис
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			Японски бял ибис
	Platalea leucorodia (II)			Бяла лопатарка
	<i>Pseudibis gigantea</i>			Гигантски ибис
COLUMBIFORMES				
Columbidae				Гълъбови
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Никобарски гълъб
	<i>Claravis godefrida</i>			Моравокрила гутутка
	Columba livia			Скален гълъб
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			Миндорски плодояден гълъб
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Лузонски гълъб
		<i>Goura</i> spp. (II)		Венценосен гълъб
	<i>Leptotila wellsi</i>			Гренадски гълъб
			<i>Nesoenas mayeri</i> (III Мавриций)	Маврицийски розов гълъб
	Streptopelia turtur			Гургулица
CORACIIFORMES				
Bucerotidae				Птици носорози
		<i>Aceros</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Птица носорог
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			Червеноврат کالاо
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		Птица носорог
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Птица носорог
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		Птица носорог
		<i>Buceros</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Птица носорог
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Двурога птица носорог
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		Пенелопова птица носорог
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			Шлемоносна птица носорог
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Птица носорог
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			Равнинна торбеста птица носорог

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Обикновено или
CUCULIFORMES				
Musophagidae				Туракови
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Турако
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			Банерманово турако
FALCONIFORMES				Соколоподобни
		FALCONIFORMES spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А, и един вид от семейство Cathartidae, включено в приложение В; другите видове от това семейство не са включени в приложенията към настоящия регламент)		Соколоподобни
Accipitridae				Ястребови
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Късопръст ястреб
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Голям ястреб
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Малък ястреб
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			Черен лешояд
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Императорски орел
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Скален орел
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Голям креслив орел
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Кръстат (царски) орел
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Малък креслив орел
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Обикновен мишелов
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			Северен мишелов
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			Белоопашат мишелов
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			Кубинска извитоклюна каня
	<i>Circus gallicus</i> (II)			Орел змияр
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			Тръстиков блатар
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			Полски блатар
	<i>Circus macrourus</i> (II)			Степен блатар
	<i>Circus pygargus</i> (II)			Ливаден блатар
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			Сива каня
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			Мадагаскарски орел змияр
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			Брадат лешояд
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			Белоглав лешояд
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> е включен в допълнение I; другите видове са включени в допълнение II)			Морски орел

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Обикновено име
Cathartidae	<i>Harpia harpyja</i> (I)			Харпия
	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)			Ястребов орел
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (II)			Малък орел
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			Сивогръб ястреб
	<i>Milvus migrans</i> (II)			Черна каня
	<i>Milvus milvus</i> (II)			Червена каня
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			Египетски лешояд
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			Осояд
	<i>Pitheophaga jefferyi</i> (I)			Филипински орел маймунояд
				Лешояди от новия свят
Falconidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Калифорнийски кондор
			<i>Sarcorampbus papa</i> (III Хондурас)	Кралски лешояд
	<i>Vultur gryphus</i> (I)			Андски кондор
				Соколови
	<i>Falco araeus</i> (I)			Сейшелска ветрушка
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			Далматински сокол
	<i>Falco cherrug</i> (II)			Ловен сокол
	<i>Falco columbarius</i> (II)			Малък сокол
	<i>Falco eleonorae</i> (II)			Средиземноморски сокол
	<i>Falco jugger</i> (I)			Лагаров сокол
Pandionidae	<i>Falco naumanni</i> (II)			Белошипа ветрушка
	<i>Falco newtoni</i> (I) (Само популацията на Сейшелските острови)			Нютонова ветрушка
	<i>Falco peregrinoides</i> (I)			Берберски сокол
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Сокол скитник
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Маврицийски сокол
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Северен сокол
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			Сокол орко
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			Черношипа ветрушка (керкенец)
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			Вечерна ветрушка
				Орли рибари
GALLIFORMES	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Орел рибар
Cracidae			Краксови	
				Кракс
		<i>Crax</i> spp. (-/III) (С изключение на видовете, включени в приложение А и приложение Г; следните видове са включени в допълнение III: <i>Crax daubentoni</i> и <i>Crax globulosa</i> за Колумбия и <i>Crax rubra</i> за Колумбия, Коста Рика, Гватемала и Хондурас)		

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Обикновено име
	<i>Crax alberti</i> (III Колумбия)			Синьоклюн кракс
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			Червеноклюн кракс
	<i>Mitu mitu</i> (I)			Остроклюн миту
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Рогат хуан
		<i>Ortalis vetula</i> (III Гватемала/ Хондурас)		Обикновена чачалака
		<i>Rauii rauii</i> (III Колумбия)		Шлемоносен кракс
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Penelope purpurascens</i> (III Хондурас)	Белокрил хуан
		<i>Penelopina nigra</i> (III Гватемала)		Черен хуан
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			Черногръд хоко
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Тринидадски хоко
Megapodiidae				Големокраки кокошки
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Малео
Phasianidae				Фазанови
		<i>Arborophila campbelli</i> (III Малайзия)		Сивогърда яребица
		<i>Arborophila charltonii</i> (III Малайзия)		Кафявогърличеста яребица
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Аргус
			<i>Caloperdix oculus</i> (III Малайзия)	Червеникава яребица
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Валихов фазан
	<i>Colinus virginianus</i> <i>ridgwayi</i> (I)			Масков вирджински пъдпъдък
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Бял ушат фазан
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Кафяв ушат фазан
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Сива хростова кокошка
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Кървав фазан
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Хималайски монал
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Китайски монал
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Склатеров монал
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Едуардов фазан
		<i>Lophura erythrophthalma</i> (III Малайзия)		Безгребенест огненокръст фазан
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Виетнамски огненокръст фазан
		<i>Lophura ignita</i> (III Малайзия)		Качулат огненокръст фазан
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			Императорски фазан
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Седлат фазан
			<i>Melanoperdix niger</i> (III Малайзия)	Черна яребица

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Обикновено име
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Гватемала)	Петниста пуйка
	<i>Odontophorus strophium</i>			Колумбийски горски пъдпъдък
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Хималайски пъдпъдък
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Зелен паун
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Сив паунов фазан
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Гермайнов паунов фазан
			<i>Polyplectron inopinatum</i> (III Малайзия)	Планински паунов фазан
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Малайски качулат паунов фазан
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			Палавански паунов фазан
		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)		Борнейски паунов фазан
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Качулат аргус
			<i>Rhizothera dulitensis</i> (III Малайзия)	Франколин на Хосе
			<i>Rhizothera longirostris</i> (III Малайзия)	Дългоклюн франколин
			<i>Rollulus rouloul</i> (III Малайзия)	Качулат франколин
	<i>Syrnaticus ellioti</i> (I)			Елиотов фазан
	<i>Syrnaticus humiae</i> (I)			Фазан на Юм
	<i>Syrnaticus mikado</i> (I)			Микадо
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Каспийски улар
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Тибетски улар
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Трагопан на Блит
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Трагопан на Кабот
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Черноглав трагопан
	<i>Tympanuchus cupido</i> <i>attwateri</i> (I)		<i>Tragopan satyra</i> (III Непал)	Сатир трагопан
				Периен тетрев на Атуотър
GRUIFORMES				Жеравови
Gruidae		Gruidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Жерави
	<i>Grus americana</i> (I)			Американски жерав
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (Видът е включен в допълнение II, но подвидовете <i>Grus canadensis nesiotes</i> и <i>Grus canadensis pulla</i> са включени в допълнение I)			Канадски жерав
	Grus grus (II)			Сив жерав
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Японски жерав
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			Сибирски жерав
	<i>Grus monacha</i> (I)			Монашески жерав
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			Черноврат жерав
	<i>Grus vipio</i> (I)			Даурски жерав

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Обикновено име
Otididae		Otididae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Дропли Дропли Индийска дропла Макуинова дропла Хубара Бенгалска дропла Голяма дропла Индийска дропла Малка дропла (стрепет)
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			
	Otis tarda (II)			
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			
	Tetrax tetrax (II)			
Rallidae				Дърдавцови Дърдавец на лорд Хувър
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			
Rhynochetidae				Кагу Кагу
	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			
PASSERIFORMES				
Atrichornithidae				Атрихорнисови Атрихорнис
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			
Cotingidae			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Колумбия) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Колумбия)	Котингови Амазонска чадърва котинга Мустаката чадърва котинга
	<i>Cotinga maculata</i> (I)			Пегниста котинга
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)		Скално петле Белокрила котинга
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		Овесаркови Жълт кардинал Мантиест кардинал Червенокачулат кардинал Седемцветна тангара
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Астрилцови Маслинозелена муня Тиморска амадина Оризарка Южна черногърла астрилда
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Чинкови Червена скатия Жълтолика скатия
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Лястовицови Белоока лястовица

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Обикновено име
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Трупялови Жълтокорема иктерия
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			Медаркови Шлемоносна медарка
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Мавриций)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		Мухоловкови Родригесово шаварче Суматренска синя мухоловка
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (възможно е да е изчезнал) (I)	<i>Garrulax canorus</i> (II)		Очилат славей
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)	<i>Leiothrix argentauris</i> (II)		Белоух китайски славей
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Обикновен китайски славей
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Омейска тималиа
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Белошия горска врана
	<i>Picathartes oreas</i> (I)		<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Мавриций)	Сивоврата горска врана Маскаренска райска мухоловка
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		Райски птици Райски птици
Pittidae		<i>Pitta guajana</i> (II)		Питови Синьоопашата пита Черногърда пита Лузонска пита
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)	<i>Pitta nympha</i> (II)		Пита нимфа
	<i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Бюлбюлови Жълтоглав бюлбюл
Pycnonotidae				Скорцови Свещена мейна Балийска мейна
Sturnidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		Белоочкови Белогърда белоочка
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Фрегатови Белокоремна фрегата
PELECANIFORMES				Пеликанови Къдроплав пеликан
Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Рибояди Рибояд на Абот
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Мустакати кълвачи Туканов мустакат кълвач
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			
PICIFORMES		<i>Semnormis ramphastinus</i> (III Колумбия)		
Capitonidae				

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Обикновено име
Picidae	<i>Campephilus imperialis</i> (I) <i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Кълвачови Императорски кълвач Триамски кълвач
Ramphastidae		<i>Bailloni</i> <i>bailloni</i> (III Аржентина) <i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Аржентина) <i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Аржентина) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II) <i>Selenidera maculirostris</i> (III Аржентина)		Туканови Шафранен тукан Черногърл тукан Кафявоух тукан Зелен тукан Червеногръд тукан Ръбестоклон тукан Тукан токо Червеноклон тукан Каналестоклон тукан Петнистоклон тукан
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Гмурцови Атитлан
PROCELLARIIFORMES				
Diomedidae	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Албатросови Белогръб албатрос
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А, и на видовете <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> и <i>Psittacula krameri</i> , които не са включени в приложенията към настоящия регламент)		Папагалоподобни Папагалоподобни
Cacatuidae	<i>Cacatua goffini</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Какадута Гофиново какду Филипинско какаду Молукско какду Малко жълтокачулато какаду Палмово какаду
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> е включен в допълнение I, другите видове са включени в допълнение II)			Лориеви Червеносин лори Ултрамаринов лорикет

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Обикновено име
Psittacidae				Съшински папагали
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			Червеногърла амазона
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			Жълтотила амазона
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Жълтораменна амазона
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Бразилска амазона
	<i>Amazona finschi</i> (I)			Лилавочела амазона
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Гулдова амазона
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Императорска амазона
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Кубинска (белоглава) амазона
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Жълточела амазона
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Червеноока амазона
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Червенотеменна амазона
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Червеночела амазона
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Сентлусийска амазона
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Виолетовогърда амазона
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Зеленобуза амазона
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Пуерториканска амазона
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Хиацинтов ара
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Жълтозелен ара
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Зеленогърл ара
	<i>Ara macao</i> (I)			Червен ара
	<i>Ara militaris</i> (I)			Военен ара
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Червеноух ара
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Спиксов ара
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Чатамски жълточел какарики
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Червеночел какарики
	<i>Cyanoramphus sailseti</i> (I)			
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Коксеново смокиново папагалче
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Рогат папагал
	<i>Geopsittacus occidentalis</i> (възможно е да е изчезнал) (I)			Нощен папагал
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Златна аратинга
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Оранжевокоремно треварче
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Жълтоуха аратинга
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Земен папагал
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Червеночел папагал
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Синьоглав ара
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Синьокрил ара

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Обикновено име
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			Златнораменно пойно папагалче
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			Черноглаво пойно папагалче
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (възможно е да е изчезнал) (I)			Червеночело пойно папагалче
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Мавриций огърличест папагал
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Синьогуша зеленка
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Дебелоклюн ара
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Какапо
RHEIFORMES				
Rheidae				Нанду
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (C изключение на <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , която е включена в приложение Б)			Малко нанду
		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		Малко нанду
		<i>Rhea americana</i> (II)		Нанду
SPHENISCIFORMES				
Spheniscidae				Пингвинови
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Очилат пингвин
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Хумболтов пингвин
STRIGIFORMES				Совоподобни
Strigidae				Совоподобни
		STRIGIFORMES spp. (II) (C изключение на видовете, включени в приложение А)		Същински сови
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			Пернатонога кукумявка
	<i>Asio flammeus</i> (II)			Блатна сова
	<i>Asio otus</i> (II)			Горска ушата сова
	<i>Athene noctua</i> (II)			Домашна кукумявка
	<i>Bubo bubo</i> (II)			Бухал
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			Врабчова кукумявка
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			Малка горска кукумявка
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			Гигантски чухал
	<i>Ninox natalis</i> (I)			Великденска ястребова сова
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)			Норфолкска ястребова сова
	<i>Nyctea scandiaca</i> (II)			Снежна сова
	<i>Otus irenae</i> (II)			Сококов чухал
	<i>Otus scops</i> (II)			Чухал
	<i>Strix aluco</i> (II)			Горска улулица
	<i>Strix nebulosa</i> (II)			Брадата улулица
	<i>Strix uralensis</i> (II)			Уралска улулица
	<i>Surnia ulula</i> (II)			Ястребова сова

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Обикновено име
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			Забулени сови Забулена сова Мадагаскарска забулена сова
STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (Само популациите на Алжир, Буркина Фасо, Камерун, Централноафриканската Република, Чад, Мали, Мавритания, Мароко, Нигер, Нигерия, Сенегал и Судан; всички останали популации не са включени в приложенията към настоящия регламент)			Щраусови Щраус
TINAMIFORMES				
Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Тинамови Сивокръсто тинаму
TROGONIFORMES				
Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Трогонови Кветзал Влечуги
REPTILIA				
CROCODYLIA				Крокодили Крокодили
		CROCODYLIA spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus</i> <i>araporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (С изключение на популацията на Аржентина, която е включена в приложение Б) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (С изключение на популацията на Бразилия, която е включена в приложение Б, и популацията на Еквадор, която е включена в приложение Б и е обект на нулева годишна квота за износ, докато годишна квота за износ не бъде одобрена от секретариата на CITES и групата специалисти по крокодилите на IUCN/SSC)			Алигатори и каймани Китайски алигатор Крокодилов кайман от река Апапорис Широкомуцунест кайман Черен кайман
Crocodylidae	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (С изключение на популацията на Куба, която е включена в приложение Б)			Същински крокодили Американски крокодил

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Обикновено име
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			Африкански тесномуцунет крокодил
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			Ориноски крокодил
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			Филипински крокодил
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I)			Централноамерикански крокодил
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (С изключение на популациите на Ботсуана, Етиопия, Кения, Мадагаскар, Малави, Мозамбик, Намибия, Южна Африка, Уганда, Обединена република Танзания [обект на годишна квота за износ от не повече от 1 600 диви екземпляра, включително ловни трофеи, в допълнение към дивоуловените екземпляри, отпледани в контролирана среда], Замбия и Зимбабве; тези популации са включени в приложение Б)			Нилски крокодил
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Блатен крокодил
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (С изключение на популациите на Австралия, Индонезия и Папуа-Нова Гвинея, които са включени в приложение Б)			Гребенест крокодил
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Кубински крокодил
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Сиамски крокодил
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Западноафрикански малък крокодил
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Гавиалов крокодил
Gavialidae				Гавиали
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Гавиал
RHYNCHOCEPHALIA				Хатерии
Sphenodontidae				Хатериеви
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Хатерия
SAURIA				Гущери
Agamidae				Агамови
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Шипоопашати гущери
Chamaeleonidae				Хамелеонови
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		Африкански хамелеони джуджета
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Мадагаскарски хамелеони джуджета
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			Бодлив хамелеон джудже
		<i>Calumma</i> spp. (II)		Мадагаскарски хамелеони
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Същински хамелеони

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Обикновено име
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			Европейски хамелеон
Cordylidae		<i>Furcifer</i> spp. (II)		Пантерови хамелеони
		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Поясоопашати гущери
Gekkonidae		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)		Поясоопашат гушер
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Нова Зеландия)	Гекониви
			<i>Naultinus</i> spp. (III Нова Зеландия)	Гекон от остров Серпент
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (C изключение на видовете, включени в приложение А)		Лепкавопръст гекон
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			Новозеландски дървесен гекон
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Дневен гекон
Helodermatidae		<i>Heloderma</i> spp. (II) (C изключение на подвидовете, включени в приложение А)		Гюнтеров дневен гекон
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			Плоскоопашат гекон
				Отровни гущери
				Отровни гущери
Iguanidae		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		Гватемалски отровен гушер
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			Игуанови
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		Морска игуана
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			Фиджийския игуана
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Галапагоска сухоземна игуана
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		Поясоопашата игуана
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			Същинска игуана
Lacertidae				Брегови жабовиден гушер
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			Чакахуала от остров Сан Естебан
	<i>Podarcis lilfordi</i> (II)			Същински гущери
	<i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Гигантски гушер от остров Хиеро
Scincidae				Лилфорпов стенен гушер
		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Питиузки стенен гушер
Teiidae		<i>Crocodylus amazonicus</i> (II)		Сцинкови
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		Гигантски дървесен сцинк
		<i>Tupinambis</i> spp.(II)		Камшикоопашати гущери
				Драконов гушер
				Кайманов гушер
				Варанов гушер, тегу

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Обикновено име
Varanidae		<i>Varanus</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Варанови Варани
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			Индийски варан
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			Жълт варан
	<i>Varanus griseus</i> (I)			Сив варан
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			Комодски варан
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			Пъстър варан
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			Варан на Грей
Xenosauridae				Крокодилови гущери
		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		Крокодилов гущер
SERPENTES				Змии
Boidae		<i>Boidae</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Бои Бои
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			Мадагаскарска наземна боа
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			Аржентинска боа
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			Пуерториканска боа
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			Дървесна боа от Вирджинските острови
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			Ямайска боа
	<i>Eryx jaculus</i> (II)			Турска боа
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Мадагаскарска дървесна боа
Bolyeriidae		<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Срасналочелюстни бои Срасналочелюстни бои
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			Ровеща боа от остров Раунд
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			Наземна боа от остров Раунд
Colubridae			<i>Atretium schistosum</i> (III Индия)	Смокови Гърбонакилена змия
			<i>Cerberus rynchops</i> (III Индия)	Кучглава змия
		<i>Clelia clelia</i> (II)		Мусурана
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		Лъжлива водна кобра
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Индийска яйцеводна змия
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		Индийски смок
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III Индия)	Пъстра рибоядна змия

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Обикновено име
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Хондурас) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Хондурас)	Аспидови Широкоглава змия Атлантическа коралова змия Централноамериканска коралова змия Китайска плюеща кобра Моноклева кобра Бирманска плюеща кобра Индийска кобра Средноазиатска кобра Севернофилипинска плюеща кобра Андаманска кобра Южнофилипинска плюеща кобра Индокитайска плюеща кобра Южноиндонезийска плюеща кобра Златна плюеща кобра Кралска кобра
		<i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)		
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		Мексикански питони Мексикански питон
Pythonidae		Pythonidae spp. (II) (С изключение на подвидовете, включени в приложение А)		Питонови Питони
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			Индийски тигров питон
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		Бои джуджета Бои джуджета
Viperidae			<i>Crotalus durissus</i> (III Хондурас) <i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Daboia russelii</i> (III Индия)	Отровници Южноамериканска гърмяща змия Гърмяща змия от остров Аруба Броенична змия Латифиева усойница Остромуцунеста усойница
	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (Само популацията на Европа, с изключение на районите, които преди съставяха СССР; последните популации не са включени в приложенията към настоящия регламент)	<i>Vipera wagneri</i> (II)		Вагнерова усойница

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Обикновено име
TESTUDINES				Костенурки
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Двуноктести костенурки Свиноноса костенурка
Chelidae		<i>Chelodina mccordi</i> (II)		Австралоамерикански страничношийни костенурки Маккордиева змиешийна костенурка
	<i>Pseudemysdura umbrina</i> (I)			Западна мочурна костенурка
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			Морски костенурки Морски костенурки
Chelydridae			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Съединени американски щати)	Кайманови костенурки Алигаторова костенурка
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Речни костенурки Централноамериканска речна костенурка
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Кожести костенурки Кожеста костенурка
Emydidae		<i>Chrysemys picta</i> <i>Glyptemys insculpta</i> (II) <i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)		Сладководни костенурки Петниста блатна костенурка Горска блатна костенурка Тресавишна блатна костенурка
			<i>Graptemys</i> spp. (III Съединени американски щати)	Географски костенурки
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (C изключение на видовете, включени в приложение А) <i>Terrapene coahuila</i> (I)		Украсени костенурки Водна украсена костенурка
Geoemydidae		<i>Trachemys scripta elegans</i> <i>Batagur baska</i> (I) <i>Callagur borneoensis</i> (II) <i>Cuora</i> spp. (II) <i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)		Червенобуза блатна костенурка Южни костенурки Батагур Калимантански калагур Шарнирна костенурка Индийска петниста костенурка
			<i>Geoemyda spengleri</i> (III Китай)	Черногърда костенурка
		<i>Heosemys annandalii</i> (II) <i>Heosemys depressa</i> (II) <i>Heosemys grandis</i> (II) <i>Heosemys spinosa</i> (II) <i>Kachuga</i> spp. (II) <i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II) <i>Malayemys macrocephala</i> (II) <i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		Жълтоглава храмова костенурка Араканска горска костенурка Голяма горска костенурка Бодлива горска костенурка Палатковидна костенурка Целебеска горска костенурка Охлювоядна костенурка Оризична костенурка

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Обикновено име
		<i>Mauremys annamensis</i> (II)	<i>Mauremys iversoni</i> (III Китай)	Анамска блатна костенурка
			<i>Mauremys megalcephala</i> (III Китай)	Фуджиянска блатна костенурка
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		Големоглава блатна костенурка
			<i>Mauremys nigricans</i> (III Китай)	Жълта блатна костенурка
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Китай)	Червеномуцуеста блатна костенурка
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Китай)	Блатна костенурка на Причард
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Китай)	Блатна костенурка на Рийвс
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			Китайска блатна костенурка
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			Трикилова костенурка
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		Бирманска очилата костенурка
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Китай)	Малайска плоска костенурка
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Китай)	Нашърбеноуста блатна костенурка
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)		Филипинска блатна костенурка
		<i>Pangshura</i> spp. (C изключение на видовете, включени в приложение А)		Малайска гигантска костенурка
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			Палатковидна костенурка
			<i>Sacalia bealei</i> (III Китай)	Индийска палатковидна костенурка
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Китай)	Очилата костенурка на Бейл
			<i>Sacalia quadriocellata</i> (III Китай)	Китайска псевдоочилата костенурка
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		Четириока костенурка
		<i>Siebenrockiella leytenis</i> (II)		Черна тинеста костенурка
Platysternidae		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		Филипинска горска костенурка
				Големоглави костенурки
Podocnemididae				Големоглава костенурка
		<i>Eumnochelys madagascariensis</i> (II)		Мадагаскароамерикански страничношийни костенурки
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		Мадагаскарска страничношийна костенурка
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		Големоглава страничношийна костенурка
Testudinidae		Testudinidae spp. (II) (C изключение на видовете, включени в приложение А; установена е нулева годишна квота за износ на екземпляри от <i>Geochelone sulcata</i> , взети от дивата природа и търгувани предимно с комерсиална цел)		Страничношийна костенурка
				Сухоземни костенурки
				Сухоземни костенурки

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Обикновено име	
Trionychidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			Лъчиста костенурка	
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			Ълеста костенурка	
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			Галапагоска костенурка	
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			Мексиканска гоферова костенурка	
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			Плоска костенурка	
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			Геометрична костенурка	
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			Паяжиновидна костенурка	
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			Плоскочерупчеста костенурка	
	<i>Testudo graeca</i> (II)			Шипобедрена костенурка	
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			Шипопашата костенурка	
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Египетска костенурка	
	<i>Testudo marginata</i> (II)			Дългокорубеста костенурка	
			<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		Мекочерупчести костенурки Малайска мекочерупчеста костенурка
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)				Черна мекочерупчеста костенурка
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)				Индийска мекочерупчеста костенурка
	<i>Aspideretes hurum</i> (I)				Паунова мекочерупчеста костенурка
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I)				Черна мекочерупчеста костенурка
		<i>Chitra</i> spp. (II)		Тесноглава мекочерупчеста костенурка	
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		Петниста мекочерупчеста костенурка	
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		Бирманска мекочерупчеста костенурка	
			<i>Palea steindachneri</i> (III Китай)	Брадавичеста мекочерупчеста костенурка	
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		Гигантска мекочерупчеста костенурки	
			<i>Pelodiscus axenaria</i> (III Китай)	Юнанска мекочерупчеста костенурка	
			<i>Pelodiscus maackii</i> (III Китай)	Амурска мекочерупчеста костенурка	
			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III Китай)	Малка мекочерупчеста костенурка	
			<i>Rafetus swinhoi</i> (III Китай)	Шанхайска мекочерупчеста костенурка	
AMPHIBIA				Земноводни	
ANURA				Безопашати земноводни	
Bufo				Крастави жаби	
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			Висопланинска крастава жаба	
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			Златна жаба	
	<i>Bufo periglenes</i> (I)			Златна крастава жаба	
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)			Камерунска крастава жаба	
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			Африканска живородна жаба	
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			Западноафриканска крастава жаба	
	<i>Spinophrynoides</i> spp. (I)			Централноетиопска крастава жаба	

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Обикновено име
Dendrobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II)		Отровни жаби Брилянтнобедрa отровна жаба
		<i>Allobates zaparo</i> (II)		Червеногърба отровна жаба
		<i>Cryptophyllobates azureiventris</i> (II)		
		<i>Dendrobates</i> spp. (II)		Дърволаз
		<i>Epipredobates</i> spp. (II)		Призрачна отровна жаба
		<i>Phyllobates</i> spp. (II)		Листолаз
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		Мадагаскарски жаби Мадагаскарска отровна жаба
Microhylidae	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		Тесноусти жаби Жаба домат
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Украшена тесноуста жаба
	<i>Rheobatrachus silus</i> (II)			Австралийски водни жаби Птицевковка жаба
Ranidae		<i>Conraua goliath</i>		Същински жаби Жаба голиат
		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II)		Шестопръста жаба
		<i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		Тигрова жаба
		<i>Rana catesbeiana</i>		Американска жаба бик
CAUDATA				Опашати земноводни
Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II)		Амбистоми Дюмерилова амбистома
		<i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Мексиканска амбистома
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)			Гигантски саламандри Гигантски саламандър
ELASMOBRANCHII				Хрущялни риби
LAMNIFORMES				Същински акули
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Гигантски акули Гигантска акула
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		Селдови акули Голяма бяла акула
ORECTOLOBIFORMES				Килимени акули
Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Китови акули Китова акула
RAJIFORMES				Скатове
Pristidae				Риби триони

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Обикновено име
	<i>Pristidae</i> spp. (I) (С изключение на видовете, включени в приложение Б)			Риби триони
		<i>Pristis microdon</i> (II) (В изключителни случаи се позволява международна търговия с живи животни до подходящи и приемливи аквариуми предимно с цел опазване. Всички останали екземпляри трябва да се смятат като екземпляри от приложение А и търговията с тях трябва да бъде регулирана в съответствие с него)		Сладководна риба трион
ACTINOPTERYGII				Лъчеперки
ACIPENSERIFORMES				Есетроподобни
		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Есетроподобни
Acipenseridae				Есетрови
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			Късомуцунеста есетра
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Немска есетра
ANGUILLIFORMES				Змиорки
Anguillidae				Змиоркови
		<i>Anguilla anguilla</i> (II) (това включване ще влезе в сила от 13 март 2009 г.)		Европейска змиорка
CYPRINIFORMES				Шараноподобни
Catostomidae				Буфалови
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Невадски чукучан
Cyprinidae				Шаранови
		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		Африкански сляп цекобарбус
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			Жюлиенов барбус
OSTEOGLOSSIFORMES				Костноезични риби
Osteoglossidae				Костноезични риби
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Арапайма
	<i>Scleropages formosus</i> (I)			Малайзийски склеропагес
PERCIFORMES				Костуроподобни
Labridae				Зеленушкови
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Наполеонова зеленушка
Sciaenidae				Минокопови
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Тотоаба
SILURIFORMES				Сомови
Pangasiidae				Сомове пангасии
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Гигантски сом пангасианодон

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Обикновено име
SYNGNATHIFORMES Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Морски игли Морски игли Морски кончета Двойнодишащи
SARCOPTERYGII CERATODONTIFORMES Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Австралийски двойнодишащи Австралийски двойнодишащи Австралийски неоцератодус
COELACANTHIFORMES Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Целакантови Целакантови Латимерия
ECHINODERMATA (БОДЛОКОЖИ)				
HOLOTHUROIDEA ASPIDOCHIROTIDA Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Еквадор)	Морски краставици Аспидохиротидни морски краставици Стихоподидни морски краставици Кафява морска краставица
ARTHROPODA (ЧЛЕНЕСТОНОГИ)				
ARACHNIDA ARANEAE Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		Паякообразни Паяци Паяци птицеяди Белоглав паяк птицеяд Розовосив мексикански паяк птицеяд Централноамерикански паяк птицеяд
SCORPIONES Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		Скорпиони Същински скорпиони Скорпион диктатор Гамбийски скорпион Императорски скорпион
INSECTA COLEOPTERA Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III Южна Африка)	Насекоми Бръмбари Бръмбари рогачи Южноафрикански бръмбар рогач
LEPIDOPTERA Papilionidae		<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i>		Пеперуди Лястовичи опашки, полумесеци и птицекрили пеперуди Цейлонска розова лястовича опашка Целебеска лястовича опашка

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Обикновено име
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		Малабарска розова лястовича опашка
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		Лястовича опашка бутанитис
		<i>Graphium sandawanum</i>		Филипински графиум
		<i>Graphium stresemanni</i>		Серамски графиум
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Птицекрила пеперуда
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			Птицекрила пеперуда на кралица Александра
		<i>Papilio benguetanus</i>		Филипинска лястовича опашка
	<i>Papilio chikae</i> (I)			Лусонска лястовича опашка
		<i>Papilio esperanza</i>		Оахакска лястовича опашка
	<i>Papilio homerus</i> (I)			Омирова лястовича опашка
	<i>Papilio hospiton</i> (I)			Корсиканска лястовича опашка
		<i>Papilio morondavana</i>		Мадагаскарска императорска лястовича опашка
		<i>Papilio neumoegeni</i>		Зелена лястовича опашка
		<i>Parides ascanius</i>		Бразилска лястовича опашка
		<i>Parides hahneli</i>		Ханелова амазонска лястовича опашка
	<i>Parnassius apollo</i> (II)			Червена аполонова пеперуда
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		Лястовичи опашки тейнопалпус
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		Птицекрила пеперуда трогоноптер
		<i>Troides</i> spp. (II)		Птицекрила пеперуда троидес

ANNELIDA (ПРЕШЛЕНЕСТИ ЧЕРВЕИ)

HIRUDINOIDEA

ARHYNCHOBDELLIDA

Hirudinidae

Пиявици

Челюстни пиявици**Същински пиявици**

Медицинска пиявица

Hirudo medicinalis (II)

MOLLUSCA (МЕКОТЕЛИ)

BIVALVIA

MYTILOIDA

Mytilidae

Миди

Митилидни миди

Средиземноморски каменопробивач

Lithophaga lithophaga (II)

UNIONOIDA

Unionidae

Речни миди

Птицекрила бисерна мида

Западноамериканска мида ветрило

Камилска бисерна мида

Къртисова бисерна мида

Conradilla caelata (I)*Cyprogenia aberti* (II)*Dromus dromas* (I)*Epioblasma curtisii* (I)

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Обикновено име
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			Жълта бисерна мида
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			Охайска бързейна бисерна мида
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			Бяла бисерна мида
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			Зелена бисерна мида
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)	<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		Северна бързейна бисерна мида
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			Наребрена бисерна мида
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			Изгъгнала бисерна мида
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			Кафява бързейна бисерна мида
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			Финолъчеста бисерна мида
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			Блестяща бисерна мида
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			Хигинсова бисерна мида
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			Розова бисерна мида
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			Пясъчна бисерна мида
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			Алабамска бисерна мида
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			Бяла брадавичеста бисерна мида
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)	<i>Pleurobema clava</i> (II)		Оранжевокрака пъпчива бисерна мида
	<i>Potamilus capax</i> (I)			Северна бухалковидна бисерна мида
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			Грапава бисерна мида
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			Дебела бисерна мида
	<i>Toxolasma cylindrellus</i> (I)			Бисерна мида от Тенеси
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			Апалачка бисерна мида
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			Светла бисерна мида джупже
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			Никлинова седефка
VENEROIDA				Седефка от Тампико
Tridacnidae				Зърновидна бисерна мида
		Tridacnidae spp. (II)		Тридакни
GASTROPODA				Тридакни
ARCHAEOGASTROPODA				Коремоноги мекотели
Haliotidae				Морски ушички
			<i>Haliotis midae</i> (III Южна Африка)	Южноафрикански морски ушички

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Обикновено име
MESOGASTROPODA				Гребенестохрили коремоноги
Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Стромбуси Розов стромбус
STYLOMMATOPHORA				Стиломатофорни охлюви
Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Хавайски дървесни охлюви Малки ахатови охлюви
 Camaenidae		<i>Papustyla pulcherima</i> (II)		Зелени дървесни охлюви Зелен дървесен охлюв от остров Манус
CNIDARIA (МЕШЕСТИ)				
ANTHOZOA				Корали
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Черни корали Черни корали
HELIOPORACEA				Слънчеви корали
Helioporidae		Helioporidae spp. (Включва само вида <i>Heliopora coerulea</i>) (II) (?)		Сини корали Сини корали
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (?)		Мадрепорови корали Мадрепорови корали
STOLONIFERA				Столониферни корали
Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) (?)		Тръбести корали Тръбести корали
HYDROZOA				Хидровидни
MILLEPORINA				Парливи корали
Milleporidae		Milleporidae spp. (II) (?)		Огнени корали Огнени корали
STYLASTERINA				Дантелени корали
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) (?)		Дантелени корали Дантелени корали
ФЛОРА				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)			Агавови Дребноцветно агаве Кралско агаве
		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #1 <i>Nolina interrata</i> (II)		
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #1 <i>Stemmergia</i> spp. (II) #1		Кокичеви Кокичета Щернбергии

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Обикновено име
APOCYNACEAE		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) #1		Тойнови Ходиа Пахиподиум
	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)			Амбонгензов пахиподиум Баронов пахиподиум Декаров пахиподиум
		<i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2		Серпентинова рауволфия
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (Само популацията на Руската федерация; други популации не са включени в приложенията към настоящия регламент) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Бъшлянови Азиатски (истински) женшен Американски (петолистен) женшен
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Араукариеви Чилийска араукария
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Киселтърънови Шесттичинков подофилум
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #1 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #1 <i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #1 <i>Tillandsia sucrei</i> (II) #1 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) #1		Бромелиеви Харисова тилансия Камова тилансия Кауцкиева тилансия Мауриева тилансия Шпренгелова тилансия Сукрева тилансия Тилансия ксерографика
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А, и <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiaopsis</i> spp. и <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽⁸⁾ #4		Кактусови Кактуси родовете Пейреския, Перескиопсис и Куабентия Ариокарпус Звездовиден астрофитум Ритеров актекиум Вердерманова корифанта Дискокактуси Линдзаув ехиноцереус Шмоллов ехиноцереус

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Обикновено име
	<i>Escobaria minima</i> (I)			Дребна ескобария
	<i>Escobaria sneedii</i> (I)			Снеедова ескобария
	<i>Mammillaria pectinifera</i> (I)			Гребеноносна мамилария
	<i>Mammillaria solisioides</i> (I)			
	<i>Melocactus conoideus</i> (I)			Конусовиден мелокактус
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			Сивкав мелокактус
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			Де-Негрова обрегония
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			Шлемоносен пахицереус
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			Брадиев педиокактус
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			Нолтониев педиокактус
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			Пиблезиев педиокактус
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			Силеров педиокактус
	<i>Pelecyphora</i> spp. (I)			Пелещифора
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			Райтов склерокактус
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			Стромбокактус
	<i>Turbincarpus</i> spp. (I)			Турбиникарпус
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Юбелмания
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #1		Кариокарови Костарикански кариокар
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costuss</i> (I) (също познати като <i>S. larra</i> или <i>Aucklandia costus</i>)			Сложноцветни Ребреста саусуреа
CRASSULACEAE		<i>Dudleya stolonifera</i> (II)		Дебелецови Издънкова дудлея
		<i>Dudleya traskiae</i> (II)		
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I)			Кипарисови Кипарисова фицроя
	<i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Обикновено име
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #1		Циатеви Циатеа
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) #1		Цикасови Цикасови
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			Бедомев цикас
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #1 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Само популациите на Америка; други популации не са включени в приложенията към настоящия регламент: включва <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> и <i>D. stuebelii</i>) #1		Диксониеви Диксония
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #1		Дидиерови Дидиерови
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #1		Брейови Делтовидна диоскорейя
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #1		Росянкovi Венерина мухоловка
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А; само сукулентни видове; изкуствено получени екземпляри от култури на <i>Euphorbia trigona</i> , изкуствено получени, гривести, ветрилообразни или цветни мутации на <i>Euphorbia lactea</i> , когато са присадени върху изкуствено получени корени на <i>Euphorbia perfoliata</i> , и изкуствено получени екземпляри от култури на <i>Euphorbia „Miliit“</i> , когато се пренасят в пратки от 100 или повече растения, и лесно разпознаваеми като изкуствено получени екземпляри не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент) #1		Млечкови Млечка
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia cremersii</i> (I)			Кремерсова млечка
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I)			Цилиндрolistна млечка
	<i>Euphorbia decaryi</i> (I)			Декарова млечка

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Обикновено име
	<i>Euphorbia francoisii</i> (I)			
	<i>Euphorbia handiensis</i> (II)			
	<i>Euphorbia lambii</i> (II)			
	<i>Euphorbia moratii</i> (I)			Моратова млечка
	<i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)			
	<i>Euphorbia quartziticola</i> (I)			
	<i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia stygiana</i> (II)			
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #1		Фукиериеви Колоновидна фукиерия
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			Снопчеста фукиерия
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			Пурпурна фукиерия
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Непал) #1	Гнетови Планински гнетум
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #1		Орехови Крилоплодна ореомунеа
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		Бобови
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)		<i>Dalbergia retusa</i> (III Популацията на Гватемала) #5	Бразилско розово дърво (палисандър от Рио) Розово дърво
			<i>Dalbergia stevensonii</i> (III Популацията на Гватемала) #5	Хондураско розово дърво
			<i>Dipteryx panamensis</i> (III Коста Рика/Никарагуа)	
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5		Афформозия
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #1		
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		Червено сандалово дърво, сандалов птерокарпус
LILIACEAE		<i>Aloe</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А, и <i>Aloe vera</i> , също познато като <i>Aloe barbadensis</i> , които не са включени в приложенията към настоящия регламент) #1		Кремови Алое
	<i>Aloe albida</i> (I)			Беловато алое
	<i>Aloe albiflora</i> (I)			Белоцветно алае
	<i>Aloe alfredii</i> (I)			Алфредово алое
	<i>Aloe bakeri</i> (I)			Бейкърново алое

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Обикновено име
	<i>Aloe bellatula</i> (I)			Красиво алое
	<i>Aloe calcairophila</i> (I)			Калцифилно алое
	<i>Aloe compressa</i> (I)			Сплеснато алое
	<i>Aloe delphinensis</i> (I)			Делфийско алое
	<i>Aloe descoingsii</i> (I)			Дескуаново алое
	<i>Aloe fragilis</i> (I)			Крехко алое
	<i>Aloe haworthioides</i> (I)			Хавортиево алоее
	<i>Aloe helenae</i> (I)			Еленино алое
	<i>Aloe laeta</i> (I)			Ярко алое
	<i>Aloe parallelifolia</i> (I)			Успореднолистно алое
	<i>Aloe parvula</i> (I)			Дребно алое
	<i>Aloe pillansii</i> (I)			Пилансиево алое
	<i>Aloe polyphylla</i> (I)			Многолистно алое
	<i>Aloe rauhii</i> (I)			Раухово алое
	<i>Aloe suzannae</i> (I)			Сузаново алое
	<i>Aloe versicolor</i> (I)			Разноцветно алое
	<i>Aloe vossii</i> (I)			Войсово алое
MAGNOLIACEAE				Магнолиеви
			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Непал) #1	Лилиеносна магнолия
MELIACEAE				Мелиеви
			<i>Cedrela odorata</i> (III Популацията на Колумбия, популацията на Гватемала, популацията на Перу) #5	Испански кетър
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #1		Ниско махагоново дърво
		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Популацията на Неотропика, включващ Централна и Южна Америка и Карибите) #6		Едрolistно махагоново дърво
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Карибско махагоново дърво
NEPENTHACEAE				Непентесови
		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) #1		Непентес
	<i>Nepenthes khasiana</i> (I)			Индийски непентес
	<i>Nepenthes rajah</i> (I)			Гигантски непентес
ORCHIDACEAE				Салепови (Орхидеи)
		ORCHIDACEAE spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) (?) #1		Орхидеи

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Обикновено име
	<p>За всички видове от приложение А разсади или култивирани тъкани, получени in vitro, в твърда или течна среда, транспортирани в стерилни контейнери, не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент</p> <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)</p> <p><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</p> <p><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</p> <p><i>Laelia jongheana</i> (I)</p> <p><i>Laelia lobata</i> (I)</p> <p><i>Liparis loeselii</i> (II)</p> <p><i>Ophrys argolica</i> (II)</p> <p><i>Ophrys lunulata</i> (II)</p> <p><i>Orchis scopolorum</i> (II)</p> <p><i>Paphiopedilum</i> spp. (I)</p> <p><i>Peristeria elata</i> (I)</p> <p><i>Phragmipedium</i> spp. (I)</p> <p><i>Renanthera imschootiana</i> (I)</p> <p><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</p>			<p>Елисов ерангис</p> <p>Качулест главопрашник</p> <p>Венерина пантофка</p> <p>Едрolistна гудиера</p> <p>Наделена лелия</p> <p>Липарис</p> <p>Гръцка пчелица</p> <p>Пафиопедилум</p> <p>Висока перистерия</p> <p>Фрагмидедиум</p> <p>Летен спирантес</p> <p>Воловодецови</p> <p>Пустинно цистанхе</p> <p>Палмови</p> <p>Мадагаскарски бекарио-феникс</p> <p>Лъжлив хризалидокарпус</p> <p>Лоувелова равения</p> <p>Крайречна равения</p> <p>Макови</p> <p>Кралски меконопис</p> <p>Борови</p> <p>Гватемалска ела</p>
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #1		
PALMAE (ARECACEAE)		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #1		
	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #1		
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Непал) #1	
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Обикновено име
PODOCARPACEAE			<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Непал) #1	Подокарпови Зокумолистен подокарпус
	<i>Podocarpus parlatoresii</i> (I)			Парлаториев подокарпус
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #1 <i>Avonia</i> spp. #1 <i>Lewisia serrata</i> (II) #1		Тученицови Анакамперос Авония Назъбенолистна левизия
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁰⁾ #1		Игликови Циклама; ботурче
PROTEACEAE		<i>Orothamnus zeyheri</i> (II) #1 <i>Protea odorata</i> (II) #1		Протеини Цейхеров оротамнус Ароматна протеа
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Лютикови Пролетен горицвет Канадски хидрастис
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #1		Розоцветни Африканска череша
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Брошови Стормова балмея
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) #1		Сарациениви Сарациения Зелена сарациения Алабамска сарациения Джонсова сарациения
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (с изключение на <i>Picrorhiza</i> <i>scrophulariiflora</i>) #2		Живеничеви
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #1		Стангерииви (Цикасови) Бовения Стангерия
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> (II) ⁽¹¹⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Тисови Китайски тис Остролистен нис Тибетски тис Суматрански тис Валишов тис

	Приложение А	Приложение Б	Приложение В	Обикновено име
THYMELEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #1 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #1 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #1		Тимелееви Рамин
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Непал) #1	Троходендрови
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> #2		Дилянки
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #1		Велвичиеви Велвичия
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) #1		Замиеви (Цикасови) Цикаси
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)			Цератозамия Енцефалартос Микроцикас
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #1		Джинджифилови Филипински хедихиум
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Guaiacum</i> spp. (II) #2	<i>Bulnesia sarmientoi</i> (III Аржентина) #11	Чифтолистникови Желязно дърво

(¹) Популацията на Аржентина (включена в приложение Б):

Изключително с цел разрешаване на международната търговия с вълна, остригана от живи ламы викуня от популациите, включени в приложение Б, с вълнен плат и произведения от него готови продукти и други ръчно изработени предмети. Върху опаката страна на вълнения плат следва да фигурира логото, прието от държавите, на чиито територии е разпространен видът и които са подписали Конвенцията за опазване и управление на викунята („Convenio para la Conservación y Manejo de la Viciña“), а върху ивата на плата следва да са изписани думите „VICUÑA-ARGENTINA“. Другите продукти трябва да имат етикет с логото и обозначението „VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA“. Всички останали екземпляри се смятат за екземпляри от видове, включени в приложение А, и търговията с тях се регламентира съобразно с това.

(²) Популацията на Боливия (включена в приложение Б):

Изключително с цел разрешаване на международната търговия с вълна, остригана от живи ламы викуня, и с вълнен плат и произведения от него изделия, включително луксозни ръчно изработени предмети и плетени изделия. Върху опаката страна на вълнения плат следва да фигурира логото, прието от държавите, на чиито територии е разпространен видът и които са подписали Конвенцията за опазване и управление на викунята („Convenio para la Conservación y Manejo de la Viciña“), а върху ивата на плата следва да са изписани думите „VICUÑA-BOLIVIA“. Другите продукти следва да имат етикет с логото и обозначението „VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA“. Всички останали екземпляри се смятат за екземпляри от видове, включени в приложение А, и търговията с тях се регламентира съобразно с това.

(³) Популацията на Чили (включена в приложение Б):

Изключително с цел разрешаване на международната търговия с вълна, остригана от живи ламы викуня, от популациите, включени в приложение Б, и с вълнен плат и произведения от него изделия, включително луксозни ръчно изработени предмети и плетени изделия. Върху опаката страна на вълнения плат следва да фигурира логото, прието от държавите, на чиито територии е разпространен видът и които са подписали Конвенцията за опазване и управление на викунята („Convenio para la Conservación y Manejo de la Viciña“), а върху ивата на плата следва да са изписани думите „VICUÑA-CHILE“. Другите продукти следва да имат етикет с логото и обозначението „VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA“. Всички останали екземпляри се смятат за екземпляри от видове, включени в приложение А, и търговията с тях се регламентира съобразно с това.

(⁴) Популацията на Перу (включена в приложение Б):

Изключително с цел разрешаване на международната търговия с вълна, остригана от живи ламы викуня, и със запасите от 3 249 kg вълна, съществуващи по време на Деветата среща на Конференцията на страните (през ноември 1994 г.), както и с вълнен плат и изделия, изработени от него, включително луксозни ръчно изработени предмети и плетени изделия. Върху опаката страна на вълнения плат следва да фигурира логото, прието от държавите, на чиито територии е разпространен видът и които са подписали Конвенцията за опазване и управление на викунята („Convenio para la Conservación y Manejo de la Viciña“), а върху ивата на плата следва да са изписани думите „VICUÑA-PERU“. Другите продукти следва да имат етикет с логото и обозначението „VICUÑA-PERU-ARTESANÍA“. Всички останали екземпляри се смятат за екземпляри от видове, включени в приложение А, и търговията с тях се регламентира съобразно с това.

- (5) Всички видове са изброени в допълнение II с изключение на *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (с изключение на популацията от Западна Гренландия), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaengliae*, *Orcaella brevirostris*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter catodon*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., които са включени в допълнение I. Екземплярите от видовете, изброени в допълнение II към Конвенцията, включително продукти и производни, други освен месни продукти за търговски цели, уловени от жители на Гренландия с разрешително, получено от съответните компетентни органи, се смятат за видове, включени в приложение Б. Установена е нулева експортна годишна квота за износ на живи екземпляри от черноморската популацията на *Tursiops truncatus*, уловени от дивата природа и използвани за първични търговски цели.
- (6) Популациите на Ботсуана, Намибия, Южна Африка и Зимбабве (включени в приложение Б).
Изключително с цел разрешаване на: а) търговия с ловни трофеи за нетърговска цели; б) търговия с живи животни за подходящи и приемливи местоназначения в съответствие с определенията в Резолюция на Конференцията 11.20 за Ботсуана и Зимбабве и в програмите за опазване *in situ* за Намибия и Южна Африка; в) търговия с кожи; г) търговия с козина; д) търговия с кожени изделия за търговски и нетърговски цели за Ботсуана, Намибия и Южна Африка и за нетърговски цели за Зимбабве; е) търговия с отделно маркирани и сертифицирани пребни африкански приложения от слонова кост, вградени в готови бижутерийни изделия с нетърговски цели за Намибия и резбовани изделия от слонова кост с нетърговски цели за Зимбабве; ж) търговия с регистрирана необработена слонова кост (за Ботсуана, Намибия, Южна Африка и Зимбабве цели бивни и парчета), ако са изпълнени следните условия: и) само регистрирани държавни запаси, произхождащи от държавата (с изключение на конфискувана слонова кост и слонова кост с неизвестен източник); ii) само за търговски партньори, които са били проверени от секретариата, след консултации с постоянния комитет, че имат задоволително национално законодателство и вътрешен контрол върху търговията, за да се гарантира, че внасяната слонова кост няма да бъде реекспортирана и ще бъде управлявана в съответствие с всички изисквания на Резолюция 10.10. на Конференцията на страните (Rev. COP14) относно вътрешното производство и търговията; iii) не преди секретариатът да е проверил бъдещите страни вносителки и регистрираните държавни запаси; iv) необработена слонова кост при изпълнение на определени условия за продажба на регистрирани държавни запаси от слонова кост в съответствие с договорените на Дванадесетата конференция на страните (COP 12) количества, а именно 20 000 kg (Ботсуана), 10 000 kg (Намибия), 30 000 kg (Южна Африка); v) в допълнение към количествата, договорени на COP12, държавните запаси от слонова кост от Ботсуана, Намибия и Южна Африка, регистрирани към 31 януари 2007 г. и проверени от секретариата, могат да се търгуват и изпращат, като за слоновете кост от ж) iv) това се осъществява чрез единични продажби за всяко местоназначение, под стриктния надзор на секретариата. vi) приходите от търговията се използват изключително за опазване на слоновете и за програми за опазване и развитие на общностите в рамките на територията на разпространение на слоновете или граничещи с нея територии; и vii) допълнителните количества, определени в ж) v), се търгуват едва след като Постоянният комитет установи, че горепосочените условия са изпълнени; з) на Конференцията на страните не могат да се правят други предложения за разрешаване на търговия със слонова кост от популации, които са вече включени в приложение Б, за периода започващ от Четирнадесетата конференция на страните (COP14) и завършващ 9 години след датата на единичната продажба на слонова кост, извършена в съответствие с разпоредбите на ж) i), ж) ii), ж) iii), ж) vi) и ж) vii). Освен това такива бъдещи предложения трябва да се разглеждат в съответствие с решенията 14.77 and 14.78. По предложение на секретариата постоянният комитет може да реши да преустанови въпросната търговия частично или цялостно в случай на неспазване от страна на страните износителки или вносителки, или в случай на доказани вредни въздействия на търговията върху други популации от слоновете. Всички останали екземпляри се смятат за екземпляри от видове, включени в приложение А, и търговията с тях се регламентира съобразно с това.
- (7) Не са предмет на настоящия регламент:
Фосили
Коралов пясък, тоест материал, състоящ се изцяло или частично от фино разтрошени фрагменти от мъртви корали с големина до 2 mm в диаметър, и които могат да съдържат, освен всичко останало, останки от Foraminifera, черупки от мекотели и ракообразни, както и коралоподобни водорасли
Коралови фрагменти (включително едрозърнест пясък и чакъл), тоест неконсолидирани фрагменти от натрошени пръстообразни мъртви корали и други материали с диаметър между 2 и 30 mm.
- (8) Изкуствено размножени екземпляри от следните хибриди и/или културни растения не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент:
Hatiora x graeseri
Schlumbergera x buckleyi
Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera orsichiana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata
Schlumbergera truncata (сортове)
Cactaceae spp. цветни мутанти, които са лишени от хлорофил, присадени върху подложки от следните видове: *Harrisia „Jusbertii“*, *Hylocereus trigonus* или *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasys (сортове).
- (9) Изкуствено получените хибриди от следните родове не са предмет на настоящия регламент, ако са изпълнени условията на допусочените букви а) и б): *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* и *Vanda*:
а) Екземплярите са лесно разпознаваеми като изкуствено размножени и непроявяващи признаци на екземпляри, събрани от природата, като механично увреждане или значителна дехидратация в резултат на събиране, неравномерно израстване, разнородни форма и размер в един таксон или пратка, както и водорасли или други епифитни организми, прилепнали към листата, или вредни, нанесени от насекоми или други вредители, както и
б) i) когато се изпращат неразцъфнали, екземплярите се търгуват на пратки, състоящи се от индивидуални съдове (като кашони, кутии, шайги или индивидуални гнезда в СС контейнери), всяка съдържаща 20 или повече растения от един и същ хибрид; растенията от всяка опаковка следва да изглеждат в голяма степен здрави и еднородни и пратката следва да е придружена от документи, като например фактура, указващи ясно броя на растенията от всеки хибрид, или
ii) когато се изпращат разцъфнали, с поне един напълно разтворен цвят на екземпляр, не се изисква минимален брой екземпляри на пратка, но екземплярите следва да са професионално подготвени за продажба на дребно, тоест етикетирани с етикети с отпечатана на тях информация или пакетирани и с печатна маркировка на опаковката, указваща името на хибрида и държавата на крайното местоназначение. Етикетите и маркировката следва да се виждат добре и да позволяват лесно осъществяване на контрол. Растения, които не отговарят ясно на условията за освобождаване, следва да бъдат придружени от съответните документи по СITES.
- (10) Изкуствено размножени екземпляри от културния вид *Cyclamen persicum* не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент. Въпреки това освобождаването не се прилага за екземплярите, които се търгуват като спящи грудки.
- (11) Изкуствено размножени хибриди и културни растения от *Taxus cuspidata*, живи, в саксии или други малки съдове, като всяка пратка е придружена от етикет или документ, указващ името на таксона или таксоните с надпис „изкуствено получени“, не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент.

	Приложение Г	Обикновено име
ФАУНА		
CHORDATA (ХОРДОВИ)		
MAMMALIA		Бозайници
CARNIVORA		
Canidae		Кучета
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Индия) §1	Червена лисица на Грифит
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Индия) §1	Червена лисица
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Индия) §1	Малка червена лисица
Mustelidae		Порови
	<i>Mustela altaica</i> (III Индия) §1	Солонгой
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Индия) §1	Хермелин
	<i>Mustela kathiah</i> (III Индия) §1	Индийски солонгой
	<i>Mustela sibirica</i> (III Индия) §1	Сибирски пор
DIPROTODONTIA		
Macropodidae		Кенгурови
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	Дървесно кенгуру на Дория
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	Ивичесто дървесно кенгуру
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	Хуоново дървесно кенгуру
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	Златногърбо дървесно кенгуру
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	Дървесно кенгуру на Сери
AVES		Птици
ANSERIFORMES		
Anatidae		Патицови
	<i>Anas melleri</i>	Мелерова патица
COLUMBIFORMES		
Columbidae		Гълъбови
	<i>Columba oenops</i>	Перуански гълъб
	<i>Didunculus strigirostris</i>	Зъбоклюн гълъб
	<i>Ducula pickeringii</i>	Сив императорски гълъб
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	Минданайски червеногръд гълъб
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Огненогръд плодояден гълъб
	<i>Turacoena modesta</i>	Черна кукувичка гугутка
GALLIFORMES		
Cracidae		Краксови
	<i>Crax alector</i>	Черен кракс
	<i>Rauxi unicornis</i>	Рогат кракс
	<i>Penelope pileata</i>	Белокачулат хуан
Megapodiidae		Големокраки кокошки
	<i>Eulipoa wallacei</i>	Молукска големокрака кокошка

	Приложение Г	Обикновено име
Phasianidae		Фазанови
	<i>Arborophila gingica</i>	Белоогърличеста яребица
	<i>Lophura bulweri</i>	Булверов фазан
	<i>Lophura diardi</i>	Диардов фазан
	<i>Lophura hoogerwerfi</i>	Кафяв късопашат фазан
	<i>Lophura inornata</i>	Салвадорев фазан
	<i>Lophura leucomelanos</i>	Непалски фазан
	<i>Syrnaticus reevesii</i> §2	Кралски фазан
PASSERIFORMES		
Bombycillidae		Копринаркови
	<i>Bombycilla japonica</i>	Японска копринарка
Corvidae		Вранови
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	Ултрамаринова сойка
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	Качулата сойка
Cotingidae		Котинги
	<i>Procnias nudicollis</i>	Гологуша котинга
Emberizidae		Чинкови
	<i>Dacnis nigripes</i>	Чернокрак дакнис
	<i>Sporophila falcirostris</i>	Теминкова чинка
	<i>Sporophila frontalis</i>	Белочела бразилска чинка
	<i>Sporophila hypochroma</i>	Сивокафява чинка
	<i>Sporophila palustris</i>	Блатна чинка
Estrildidae		Астрилдови
	<i>Amandava amandava</i>	Тигрова астрилда
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	Червенолика астрилда
	<i>Erythrura coloria</i>	Пъстра папагалова амадина
	<i>Erythrura viridifacies</i>	Зеленолика папагалова амадина
	<i>Estrilda quartinia</i> (често търгувана като <i>Estrilda melanotis</i>)	Жълтоклюна астрилда
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	Червена астрилда
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	Зелеголова амадина
	<i>Lonchura punctulata</i>	Люспогърда амадина
	<i>Lonchura stygia</i>	Черна амадина
Fringillidae		Чинкови
	<i>Carduelis ambigua</i>	Черноглав щиглец
	<i>Carduelis atrata</i>	Черен щиглец
	<i>Kozlowia roborowskii</i>	Тибетска чинка
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	Сивоглава червенушка
	<i>Serinus canicollis</i>	Капско канарче
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (често търгувано като <i>Serinus citrinelloides</i>)	Източноафриканско канарче

	Приложение Г	Обикновено или
Icteridae		Иктерииви
	<i>Sturnella militaris</i>	Пампаска иктерия
Muscicapidae		Мухоловкови
	<i>Cochoa azurea</i>	Яванска кочоа
	<i>Cochoa purpurea</i>	Морава кочоа
	<i>Garrulax formosus</i>	Червенокрила тималия
	<i>Garrulax galbanus</i>	Жълтогуш тималия
	<i>Garrulax milnei</i>	Червеноопашат тималия
	<i>Niltava davidi</i>	Фуджийска нилтава
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	Кафяволика тималия
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (също позната като <i>Pogonichla swynnertoni</i>)	Свинертонова мухоловка
	<i>Turdus dissimilis</i>	Черногръд кос
Pittidae		Питови
	<i>Pitta nipalensis</i>	Хималайска пита
	<i>Pitta steerii</i>	Синьогърда пита
Sittidae		Зидаркови
	<i>Sitta magna</i>	Гигантска зидарка
	<i>Sitta yunnanensis</i>	Янанска зидарка
Sturnidae		Скорцови
	<i>Cosmopsarus regius</i>	Златногръд скорец
	<i>Mino dumontii</i>	Жълтолика мейна
	<i>Sturnus erythropygius</i>	Белоглав скорец
REPTILIA		Влечуги
TESTUDINES		Костенурки
Geoemydidae		Южни костенурки
	<i>Melanochelys trijuga</i>	Индийска черна костенурка
SAURIA		Гущери
Cordylidae		Поясоопашати гущери
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	Карстенов поясоопашат гущер
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Четириривичест поясоопашат гущер
Gekkonidae		Гекони
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	Ушат новокаледонски гекон
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	Гребенест новокаледонски гекон
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	Гигантски новокаледонски гекон
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	Дребнолопест сцинков гекон
	<i>Teratoscincus scincus</i>	Същински сцинков гекон
Scincidae		Сцинкове
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	Крокодилев сцинк
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Новогвинейски шлемоглав сцинк

	Приложение Г	Обявявано и/ли
SERPENTES		Змии
Colubridae		Смокове
	<i>Elaphe carinata</i> §1	Кралски смок
	<i>Elaphe radiata</i> §1	Лъчист смок
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	Тънкопашат смок
	<i>Enhydryis bocourti</i> §1	Водна змия на Бокурт
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	Маскирана водна змия
	<i>Langaha nasuta</i>	Листоноса змия
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	Мадагаскарска свиненоса змия
	<i>Ptyas korros</i> §1	Индокитайски смок
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Червеномуцунеста водна змия
Hydrophiidae		Морски змии
	<i>Lapemis curtus</i> (включва <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Морска змия на Шоу
Viperidae		Отровници
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Малайска шитомуцунеста змия
ACTINOPTERYGII		Лъчеперки
PERCIFORMES		Костуроподобни
Apogonidae		Кардиналови риби
	<i>Pterapogon kauderni</i>	Индонезийска риба кардинал

ARTHROPODA (ЧЛЕНЕСТОНОГИ)

INSECTA		Насекоми
LEPIDOPTERA		Пеперуди
Papilionidae		Лястовичи опашки, полумесеци и птицекрили пеперуди
	<i>Baronia brevicornis</i>	Късопипална барония
	<i>Papilio grosesmithi</i>	Мадагаскарска лястовича опашка
	<i>Papilio maraho</i>	Широка лястовича опашка

ФЛОРА

AGAVACEAE		Агавови (Столетникови)
	<i>Calibanus hookeri</i>	Нукеров калибанус
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	Дълъг дазилириум
ARACEAE		Змиярникови
	<i>Arisaema dracontium</i>	Змиярникова аризема
	<i>Arisaema erubescens</i>	Червенееща аризема
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	Непентесова аризема
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	

	Приложение Г	Обикновено или
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	Сложноцветни Планинска арника
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Боровинкови Мечо грозде
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	Тинтявови Жълта тинтява
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia granadillo</i> §4 <i>Dalbergia retusa</i> (с изключение на популациите, които са включени в приложение В) §4 <i>Dalbergia stevensonii</i> (с изключение на популациите, които са включени в приложение В) §4	Бобови Розово дърво Розово дърво Хондураско розово дърво
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Плаунови Бухалковиден плаун
MELIACEAE	<i>Cedrela fissilis</i> §4 <i>Cedrela lilloi</i> (<i>C. angustifolia</i>) §4 <i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela odorata</i> (с изключение на популациите, които са включени в приложение В) §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	Мелиеви Капур, испански кедър
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Воднотелинови Трилистна водна детелина
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	Пармелиеви Исландски лишей
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	Страстоцветни
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	Тученицови
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Кремови Дребен трилиум Приседналоцветен трилиум

	Приложение Г	Обикновено или
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	Сусамови Дяволски нокът
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Бронецови Йерихонска роза“