

## РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 407/2009 НА КОМИСИЯТА

от 14 май 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. относно защитата на видове от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях<sup>(1)</sup>, и по-специално член 19, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1) Регламент (ЕО) № 338/97 включва животински и растителни видове, чиято търговия е ограничена или контролирана. Това са видовете, изброени в приложенията към Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора, наричана по-долу „Конвенцията CITES“.

(2) По искане на Китай в допълнение III към Конвенцията CITES бяха включени следните видове: *Corallium elatius*, *Corallium japonicum*, *Corallium konjoi* и *Corallium secundum*.

(3) Видовете *Crax daubentoni*, *Crax globulosa*, *Crax rubra*, *Ortalis vetula*, *Pauxi pauxi*, *Penelopina nigra*, *Arborophila campbelli*, *Arborophila charltonii*, *Lophura erythrophthalma*, *Lophura ignita*, *Semnornis ramphastinus*, *Bailloni bailloni*, *Pteroglossus castanotis*, *Ramphastos dicolorus* и *Selenidera maculirostris*, включени понастоящем в приложение В от приложението към Регламент (ЕО) № 338/97, не са обект на международна търговия в обем, който би бил несъвместим с тяхното оцеляване, но са включени в допълнение III към Конвенцията CITES по искане на Колумбия, Коста Рика, Гватемала, Хондурас, Малайзия и Аржентина и следователно трябва да бъдат прехвърлени от приложение В в приложение С от приложението към Регламент (ЕО) № 338/97.

(4) Видовете *Phyllomedusa sauvagii*, *Leptodactylus laticeps*, *Limnonectes macrodon*, *Rana shqiperica*, *Ranodon sibiricus*,

*Bolitoglossa dofleini*, *Cynops ensicauda*, *Echinotriton andersoni*, *Pachytriton labiatus*, *Paramesotriton* spp., *Salamandra algira* и *Tylotriton* spp., които понастоящем не са включени в приложението към Регламент (ЕО) № 338/97, се внасят в Общността в количества, които дават основание за осъществяването на наблюдение. Следователно тези видове следва да бъдат включени в приложение D от приложението към Регламент (ЕО) № 338/97.

(5) На четиринадесетата конференция на страните по Конвенцията CITES през юни 2007 г. бяха приети нови номенклатурни означения за животни. Бяха отбелязани някои несъответствия между приложенията към Конвенцията CITES и научните наименования в посочените номенклатурни означения за видовете *Asarcornis scutulata* и *Pezoporus occidentalis*, за семействата Rheobatrachidae и Phasianidae, както и за разряда SCANDENTIA. Тъй като тези несъответствия се появяват и в приложението към Регламент (ЕО) № 338/97, то следва да бъде съответно променено.

(6) С оглед на степента на измененията е целесъобразно, за по-голяма яснота, да се замени изцяло приложението към Регламент (ЕО) № 338/97.

(7) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за търговия с видове от дивата фауна и флора, създаден съгласно член 18 от Регламент (ЕО) № 338/97,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 338/97 се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(1) ОВ L 61, 3.3.1997 г., стр. 1.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 май 2009 година.

*За Комисията*  
Stavros DIMAS  
*Член на Комисията*

---

## ПРИЛОЖЕНИЕ

## „ПРИЛОЖЕНИЕ

## Бележки по тълкуването на приложения А, В, С и D

1. Видовете, включени в приложения А, В, С и D, се посочват:
  - а) с наименованието на вида или
  - б) като всички видове, включени в по-висш таксон или определена част от него.
2. Съкращението „ssp.“ се използва за обозначаване на всички видове от по-висш таксон.
3. Другите означения за таксони, които са по-висши от вид, са дадени само с цел допълнителна информация или класификация.
4. Видовете, отпечатани с получен шрифт в приложение А, са включени в него в съответствие с тяхната защита, предвидена в Директива 79/409/ЕИО на Съвета (Директивата за птиците) или Директива 92/43/ЕИО на Съвета (Директивата за природните местообитания).
5. Следните съкращения се използват за растителни таксони, които са по-нисши от вид:
  - а) „ssp.“ се използва за означаване на подвид;
  - б) „var(s).“ се използва за означаване на сорт (сорта) и
  - в) „f.“ се използва за означаване на форма.
6. Символите „(I)“, „(II)“ и „(III)“, поставени срещу името на вид или по-висш таксон, се отнасят за приложенията към Конвенцията, в които е включен даденият вид, както е посочено в бележки от 7 до 9. Ако не се появява нито една от тези анотации, даденият вид не е включен в приложенията към Конвенцията.
7. (I) срещу името на вид или по-висш таксон означава, че даденият вид или по-висш таксон е включен в приложение I към Конвенцията.
8. (II) срещу името на вид или по-висш таксон означава, че даденият вид или по-висш таксон е включен в приложение II към Конвенцията.
9. (III) срещу името на вид или по-висш таксон означава, че даденият вид или по-висш таксон е включен в приложение III към Конвенцията. В такъв случай се посочва също и държавата, по отношение на която видът или по-висшият таксон са включени в приложение III.
10. Допуска се в приложенията да бъдат специално включени хибриди, но само ако те формират отделни и устойчиви популации в природата. Хибридни животни, които при предишните четири поколения от рода си са имали един или повече екземпляри от вид, включен в приложение А или В, са предмет на разпоредбите на настоящия регламент, като че ли са били истински вид, дори ако даденият хибрид не е конкретно включен в приложенията.
11. Когато един вид е включен в приложение А, В или С, всички части и производни от вида също са включени в същото приложение, освен ако за вида има анотация, за да се означава че само отделни негови части и производни са включени. В съответствие с член 2, буква у) от настоящия регламент символът „#“, следван от номер, поставен срещу наименованието на вида или по-висшият таксон, включен в приложение В или С, определя части или производни, които са посочени във връзка с тези приложения за целите на регламента, както следва:
  - #1 Означава всички части и производни, с изключение на:
    - а) семена, спори и цветен прашец (включително полинии - компактни маси от поленови зрънца в прашниците на тичинките);
    - б) разсад или тъканни култури, получени *in vitro*, в твърда или течна среда, транспортирани в стерилни контейнери;
    - в) рязан цвят от изкуствено размножени растения; както и
    - г) плодове, части от тях и техни производни получени от изкуствено размножени растения от рода *Vanilla*.
  - #2 Означава всички части и производни, с изключение на:
    - а) семена и цветен прашец, както и
    - б) крайни продукти, пакетирани и готови за продажба на дребно.

- #3 Означава цели или срязани корени и части от корени.
- #4 Означава всички части и производни, с изключение на:
- а) семена, без тези от мексикански кактуси с произход от Мексико, и цветен прашец;
  - б) разсад или тъканни култури, получени *in vitro*, в твърда или течна среда, транспортирани в стерилни контейнери;
  - в) рязан цвят от изкуствено размножени растения;
  - г) плодове и части от тях, както и техни производни от натурализирани или изкуствено размножени растения, както и
  - д) отделни части и междувъзлия от стъбла и техни производни от натурализирани или изкуствено размножени растения от рода *Opuntia*, подрод *Opuntia*.
- #5 Означава дървесни трупи, нарязана дървесина и фурнирни листове.
- #6 Означава дървесни трупи, нарязана дървесина, фурнирни листове и шперплат.
- #7 Означава дървесни трупи, дървесни стърготини, прах и екстракти.
- #8 Означава подземните части (напр. корени, коренища): цели, на части и на прах.
- #9 Означава всички части и производни, с изключение на тези, върху които има етикет „Произведени от материал от вида *Hoodia* spp., получен чрез контролирана сеч и производство в сътрудничество с управленските органи по СITES от Ботсуана/Намибия/Южна Африка съгласно Споразумение № BW/NA/ZA xxxxxx“.
- #10 Означава пънове, отрязани дърва, фурнирни листове, включително недовършени изделия от дърво, използвани за производството на лъкове за струнни музикални инструменти.
- #11 Означава дървесни трупи, нарязана дървесина, фурнирни листове, шперплат, прах и екстракти.
12. Тъй като нито един от видовете или по-висшите таксони от част „Флора“ включени, в приложение А, не е анотиран с цел неговите хибриди да се третират съгласно разпоредбите на член 4.1 от регламента, това означава, че изкуствено размножени хибриди, получени от един или повече от тези видове или таксони, може да се търгуват със сертификат за изкуствено размножаване и че семената и цветният прашец, (включително полинии - компактни маси от поленови зрънца в прашниците на тичинките), рязан цвят, разсад или тъканни култури, получени *in vitro*, в твърда или течна среда, транспортирани в стерилни контейнери, от тези хибриди не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент.
13. Урината, животинските изпражнения и амбрата, които представляват отпадъчни продукти, получени без манипулация на даденото животно, не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент.
14. По отношение на видовете животни, включени в приложение D, разпоредбите се прилагат само за живи екземпляри и цели, или почти цели, мъртви екземпляри, с изключение на таксони, които са анотирани, така че да се покаже, че други части и производни също са обхванати, както следва:
- § 1 Всички цели или почти цели кожи, необработени или шавени.
  - § 2 Всички пера или всяка кожа или друга част с пера по нея.
15. По отношение на видовете от част „Флора“ , включени в приложение D, разпоредбите се прилагат само за живи екземпляри, с изключение на таксони, които са анотирани, така че да се покаже, че други части и производни също са обхванати, както следва:
- § 3 Сухи и свежи растения, включително, когато е подходящо, листа, корени /издънки, стъбла, семена/спори, кора на дърво и плодове.
  - § 4 Дървесни трупи, нарязана дървесина и фурнирни листове.

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
<b>FAUNA (ФАУНА)</b>				
CHORDATA (Хордови)				
<b>MAMMALIA</b>				Бозайници
ARTIODACTYLA				Чифтокопитни
<b>Antilocapridae</b>				<b>Вилороги антлопи</b>
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Само популацията на Мексико; други популации не са включени в приложенията към настоящия регламент)			Вилорога антилопа
<b>Bovidae</b>				<b>Кухороги</b>
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			Антилопа адакс
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		Гривест козел
			<i>Antelope cervicapra</i> (III Непал)	Антилопа гарна
		<i>Bison bison athabascae</i> (II)		Горски бизон
	<i>Bos gaurus</i> (I) (Без домашния вид, познат като <i>Bos frontalis</i> , който не е предмет на разпоредбите на настоящия регламент)			Гаур
	<i>Bos mutus</i> (I) (Без домашния вид, познат като <i>Bos grunniens</i> , който не е предмет на разпоредбите на настоящия регламент)			Див як
	<i>Bos sauveli</i> (I)			Купрей
			<i>Bubalus arnee</i> (III Непал) (Без домашния вид, познат като <i>Bubalus bubalis</i> , който не е предмет на разпоредбите на настоящия регламент)	Бивол арни
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Бивол аноа
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Тамарау
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Планински бивол аноа
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Такин
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Виторог козел
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Китайски серау
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Червен серау
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Суматренско серау
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Хималайско серау
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Дукер на Брук
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Черногръб дукер
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Либерийски горски дукер
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Дукер на Оджилби
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Жълтогръб дукер

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Зебров дукер
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Белонос бубал
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Газела на Кювиер
			<i>Gazella dorcas</i> (III Алжир/Тунис)	Газела доркас
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Тънкорога газела
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Черна конска антилопа
		<i>Kobus leche</i> (II)		Воден козел лече
	<i>Naemohedus baileyi</i> (I)			Червен горал
	<i>Naemohedus caudatus</i> (I)			Дългоопашат горал
	<i>Naemohedus goral</i> (I)			Хималайски горал
	<i>Naemohedus griseus</i> (I)			Китайски горал
	<i>Nanger dama</i> (I)			Газела дама
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Саблерог орикс
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Арабски орикс
		<i>Ovis ammon</i> (II) (С изключение на подвидовете, включени в приложение А)		Архар
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Тибетски архар
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Аргали от Кара-тау
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Само популацията на Мексико; други популации не са включени в приложенията към настоящия регламент)		Големорога овца
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Кипърски муфлон
		<i>Ovis vignei</i> (II) (С изключение на подвидовете, включени в приложение А)		Уриал
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			Ладакски уриал
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Тибетска антилопа
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Син дукер
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Саола
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			Апенинска дива коза
		<i>Saiga borealis</i> (II)		Монголска сайга
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		Степна сайга
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Непал)	Четирирога антилопа

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
<b>Camelidae</b>		<i>Lama glama guanicoe</i> (II)		<b>Камилови</b> Гуанако Викуня
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (С изключение на популациите на: Аржентина [на популацията на провинция Жуйу, Катамарка и полуодомашнените популации на провинции Жуйу, Салта, Катамарка, Ла Риоха и Сан Хуан]; Боливия [цялата популация]; Чили [популацията на Примера Регион]; и Перу [цялата популация]; които са включени в приложение В)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (Само на популациите на <b>Аржентина</b> ( <sup>(1)</sup> ) [на популацията на провинция Жуйу, Катамарка и и полуодомашнените популации на провинции Жуйу, Салта, Катамарка, Ла Риоха и Сан Хуан]; <b>Боливия</b> ( <sup>(2)</sup> ) [цялата популация]; <b>Чили</b> ( <sup>(3)</sup> ) [популацията на Примера Регион]; <b>Перу</b> ( <sup>(4)</sup> ) [цялата популация]; всички останали популации са включени в приложение А)		
<b>Cervidae</b>				<b>Плътнороги</b>
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			Филипински елен
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			Бавеански елен
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			Индокитайски свински елен
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			Блатен елен
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		Бактрийски елен
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Алжир/ Тунис)	Берберски елен
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			Хангул
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			Месопотамски петнист елен
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Андски елени
			<i>Mazama temama cerasina</i> (III Гватемала)	Централноамериканска мазама
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			Черен мунтджак
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			Гигански мунтджак
			<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Гватемала)	Гватемалски белоопашат елен
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			Пампаски елен
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Еквадорски пуду
	<i>Pudu puda</i> (I)			Обикновен пуду
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			Барасинга
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			Таменг
<b>Hippopotamidae</b>				<b>Хипопотамови</b>
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		Либерийски хипопотам
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Хипопотам

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
<b>Moschidae</b>	<i>Moschus</i> spp. (I) (Само на популациите на Афганистан, Бутан, Индия, Мианмар, Непал и Пакистан; всички останали популации са включени в приложение В)	<i>Moschus</i> spp. (II) (С изключение на популациите на Афганистан, Бутан, Индия, Мианмар, Непал и Пакистан, които са включени в приложение А)		<b>Кабаргови</b> Кабарги
<b>Suidae</b>	<i>Babryrousa babyrussa</i> (I) <i>Babryrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babryrousa celebensis</i> (I) <i>Babryrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			<b>Свинови</b> Бабирус Бола Батов бабирус Северен целебески бабирус Тогански бабирус Свиня пигмей
<b>Tayassuidae</b>		Tayassuidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А и с изключение на популациите на <i>Pesari tajasi</i> of Мексико и САЩ, които не са включени в приложенията към настоящия регламент)		<b>Пекариев</b> Пекари
<b>CARNIVORA</b>	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			Пекари
<b>Ailuridae</b>	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Хищници Пандови Малка панда
<b>Canidae</b>	<b><i>Canis lupus</i> (I/II)</b> (Всички популации, с изключение на тази на Испания северно от Дуеро и Гърция северно от 39-я паралел. Популациите на Бутан, Индия, Непал и Пакистан са включени в приложение I; всички останали популации са включени в приложение II) <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (Популациите на Испания северно от Дуеро и Гърция северно от 39-я паралел)	<i>Canis aureus</i> (III India)	<b>Кучета</b> Златен чакал Вълк  Етиопски вълк Лисица крабояд Гривест вълк Азиатско червено куче Андска лисица Дарвинова лисица Аржентинска сива лисица Пампаска лисица Южноамериканско храстово куче Бенгалска лисица Авганска лисица Фенек
	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III India)	
		<i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)		



	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
<b>Eupleridae</b>		<p><i>Cryptoprocta ferox</i> (II)</p> <p><i>Eupleres goudotii</i> (II)</p> <p><i>Fossa fossana</i> (II)</p>		<p>Мадагаскарски вивери</p> <p>Фоса</p> <p>Дребнозъба мангуста</p> <p>Мадагаскарска цивета</p>
<b>Felidae</b>		<p>Felidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А. Екземпляри от домашните видове не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент)</p>		<p><b>Коткови</b></p> <p>Котки</p>
	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Годишна квота за износ на живи екземпляри и ловни трофеи е получена както следва: Ботсуана: 5; Намибия: 150; Зимбабве: 50. Търговията със такива видове е предмет на разпоредбите на член 4.1 на настоящия регламент)</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (Само популацията на Азия; всички останали популации са включени в приложение В)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><b>Felis silvestris</b> (II)</p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobitus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><b>Lynx lynx</b> (II)</p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Само популациите на Бангладеш, Индия и Тайланд; всички останали популации са включени в приложение В)</p>		<p>Гепард</p> <p>Азиатски каракал</p> <p>Азиатска златна котка</p> <p>Чернокрака котка</p> <p>Дива котка</p> <p>Котка на Жофруа</p> <p>Андска котка</p> <p>Оцелот</p> <p>Тигрова котка</p> <p>Дългоопашата тигрова котка</p> <p>Евроазиатски рис</p> <p>Иберийски рис</p> <p>Опушен леопард</p> <p>Азиатски лъв</p> <p>Ягуар</p> <p>Леопард</p> <p>Тигър</p> <p>Мраморна котка</p> <p>Бенгалска котка</p>	

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
<b>Herpestidae</b>	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			Ириомотова котка
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Суматренска котка
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Само популацията на Индия; всички останали популации са включени в приложение В)			Рижава петниста котка
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Флоридска пума
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Костариканска пума
	<i>Puma concolor couguar</i> (I)			Източна пума
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Само популациите на Централна и Северна Америка; всички останали популации са включени в приложение В)			Ягуарунди
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Снежен леопард
				<b>Мангустови</b>
			<i>Herpestes fuscus</i> (III Индия)	Индийска кафява мангуستا
		<i>Herpestes edwardsi</i> (III Индия)	Индийска сива мангуستا	
		<i>Herpestes javanicus auro-punctatus</i> (III Индия)	Малка индийска мангуستا	
		<i>Herpestes smithii</i> (III Индия)	Индийска червена мангуستا	
		<i>Herpestes urva</i> (III Индия)	Мангуста крабояд	
		<i>Herpestes vitticollis</i> (III Индия)	Ивичестошия мангуستا	
<b>Hyaenidae</b>				<b>Хиенови</b>
			<i>Proteles cristata</i> (III Ботсуана)	Земен вълк
<b>Mephitidae</b>				<b>Скунксови</b>
		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Хумболтов скункс
<b>Mustelidae</b>				<b>Порови</b>
<b>Lutrinae</b>				<b>Видри</b>
		Lutrinae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Видри
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Само популациите на Камерун и Нигерия; всички останали популации са включени в приложение В)			Камерунска видра
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Южна морска видра
	<i>Lontra felina</i> (I)			Котешка видра
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Дългоопашата видра
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Южна видра
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Европейска видра
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Japanese otter
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Гигантска видра

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
<b>Mustelinae</b>			<i>Eira barbara</i> (III Хондурас) <i>Galictis vittata</i> (III Коста Рика) <i>Martes flavigula</i> (III Индия) <i>Martes foina intermedia</i> (III Индия) <i>Martes gwatkinsii</i> (III Индия) <i>Mellivora capensis</i> (III Ботсуана)	<b>Порове</b> Тайра Голям гризон Жълтогърда харза Индийска белка Южнокитайска харза Медоед
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Североамерикански чернокрак пор
<b>Odobenidae</b>		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Канада)		<b>Моржови</b> Морж
<b>Otariidae</b>		<i>Arctocephalus</i> spp (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		<b>Ушати тюлени</b> Южни морски котки
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Чилийска морска котка Гуаделупска морска котка
<b>Phocidae</b>		<i>Mirounga leonina</i> (II)		<b>Същински тюлени</b> Южен морски слон
	<i>Monachus</i> spp. (I)			Тюлени монаси
<b>Procyonidae</b>			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Коста Рика) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Коста Рика) <i>Nasua narica</i> (III Хондурас) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay) <i>Potos flavus</i> (III Хондурас)	<b>Енотови</b> Южноамерикански енот Централноамерикански кокомишли Белоносо носато мече Южнобразилско носато мече
				Кинкажу
<b>Ursidae</b>		<i>Ursidae</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		<b>Мечкови</b> Мечки
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) <b>Ursus arctos (I/II)</b> (Само популациите на Бутан, Китай, Мексико и Монголия и подвида <i>Ursus</i> <i>arctos isabellinusca</i> включени в приложение I; всички останали видове и подвидове са включени в приложение II) <i>Ursus thibetanus</i> (I)			Голяма панда Малайска мечка Бърнеста мечка Очилата мечка Кафява мечка Хималайска мечка

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
<b>Viverridae</b>				<b>Виверови</b>
			<i>Arctictis binturong</i> (III Индия)	Бинтуронг
			<i>Civettictis civetta</i> (III Ботсуана)	Африканска цивета
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Видрова цивета
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Ивичеста палмова цивета
			<i>Paguma larvata</i> (III Индия)	Хималайска цивета
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Индия)	Обикновен мусанг
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Индия)	Южноиндийски мусанг
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		Ивичест линзанг
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			Петнист линзанг
			<i>Viverra civettina</i> (III Индия)	Малабарска цивета
			<i>Viverra zibetha</i> (III Индия)	Индийска цивета
			<i>Viverricula indica</i> (III Индия)	Малка цивета
CETACEA				Китоподобни
	<b>CETACEA spp. (I/II) (5)</b>			Китоподобни
CHIROPTERA				<b>Прилепи</b>
<b>Phyllostomidae</b>				Американски листоноси прилепи
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Уругвай)	Белоивичест широконос прилеп
<b>Pteropodidae</b>				<b>Плодоядни прилепи</b>
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Летящи лисици
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			Жълтошапчеста летяща лисица
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Летящи лисици
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Островна летяща лисица
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Черна коморска летяща лисица
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Японска летяща лисица
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Марианска летяща лисица
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Булдогова летяща лисица
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			Палаоска летяща лисица
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Голяма палаоска летяща лисица
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Родригесова летяща лисица
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Самоанска летяща лисица
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Тонганска летяща лисица
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			Козраенска летяща лисица
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Пембанска летяща лисица
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Летяща лисица от о-в Япен

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
CINGULATA				
<b>Dasypodidae</b>			<i>Cabassous centralis</i> (III Коста Рика) <i>Cabassous tatouay</i> (III Уругвай)	<b>Броненосцови</b> Централноамерикански броненосец Уругвайски броненосец Чилийски четинест броненосец
	<i>Priodontes maximus</i> (I)	<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Установена е нулева годишна квота за износ. Всички екземпляри трябва да се считат за екземпляри, включени в приложение А и търговията с тях трябва да се регулира своевременно.)		Гигантски броненосец
DASYUROMORPHIA				
<b>Dasyuridae</b>	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			<b>Торбести хищници</b> Дългоопашат торбест тушканчик Пясъчен торбест тушканчик
<b>Thylacinidae</b>	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (възможно е да е изчезнал) (I)			<b>Торбести вълци</b> Торбест вълк
DIPROTODONTIA				
<b>Macropodidae</b>		<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		<b>Кенгурови</b> Сиво дървесно кенгуро Белогушо дървесно кенгуро
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I) <i>Onychogalea lunata</i> (I)			Западно зайцеподобно кенгуро Ивичесто зайцеподобно кенгуро Нокътоопашато валаби Лунно нокътоопашато валаби
<b>Phalangeridae</b>		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		<b>Лазещи торбести</b> Източен кускус Южен обикновен кускус Сив кускус Адмиралски кускус Петнист кускус Папуаски кускус
<b>Potoroidae</b>	<i>Bettongia</i> spp. (I) <i>Caloprymnus campestris</i> (възможно е да е изчезнал) (I)			<b>Кенгурови плъхове</b> Кенгурови плъхове Пустинен кенгуров плъх
<b>Vombatidae</b>	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			<b>Вомбатови</b> Вомбат на Крефт

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
LAGOMORPHA				
<b>Leporidae</b>				<b>Зайцеви</b>
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			Асамски заек
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			Вулканов заек
MONOTREMATA				
<b>Tachyglossidae</b>				<b>Ехиднови</b>
		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Проехидни
PERAMELEMORPHIA				
<b>Chaeropodidae</b>				<b>Бандикутови</b>
	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (възможно е да е изчезнал) (I)			Свиноног бандикут
Paramelidae				
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Грубочетинест ивичест бандикут
Thylacomyidae				
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Голям зайцеподобен бандикут
	<i>Macrotis leucura</i> (I)			Малък зайцеподобен бандикут
PERISSODACTYLA				
<b>Equidae</b>				<b>Коне</b>
	<i>Equus africanus</i> (I) (Без домашния вид, познат като <i>Equus asinus</i> , който не е предмет на разпоредбите на настоящия регламент)			Африканско диво магаре
	<i>Equus grevyi</i> (I)			Зебра на Греви
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (Видът е включен в приложение II, но подвидовете <i>Equus hemionus hemionus</i> и <i>Equus hemionus khur</i> са включени в приложение I)			Азиатско диво магаре
	<i>Equus kiang</i> (II)			Тибетско диво магаре, Кианг
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			Кон на Пржевалски
		<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Хартманова планинска зебра
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)			Планинска зебра
<b>Rhinocerotidae</b>				<b>Носорогови</b>
	Rhinocerotidae spp. (I) (С изключение на подвидовете, включени в приложение В)			Носорози

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
<b>Tapiridae</b>	<i>Tapiridae</i> spp. (I) (С изключение на видовете, включени в приложение В)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Само на популациите на Южна Африка и Свазиленд; всички останали популации са включени в приложение А. В изключителни случаи се позволява международна търговия с живи животни до подходяща и приемлива дестинация и търговия с ловни трофеи. Всички останали екземпляри трябва да се считат като екземпляри от приложение А и търговията с тях съответно трябва да бъде регулирана)		Южен бял носорог
		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Бразилски тапири
PHOLIDOTA				
<b>Manidae</b>		<i>Manis</i> spp. (II) (Установена е нулева годишна квота за износ на <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> и <i>Manis pentadactyla</i> за екземпляри, уловени в природата и използвани предимно с търговска цел)		<b>Люспеници</b> Люспеници
PILOSA				
<b>Bradypodidae</b>		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		<b>Трипръсти ленивци</b> Кафявогърл ленивец
<b>Megalonychidae</b>			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Коста Рика)	<b>Двупръсти ленивци</b> Хофманов ленивец
<b>Myrmecophagidae</b>		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		<b>Мравоядови</b> Гигански мравояд
			<i>Tamandua mexicana</i> (III Гватемала)	Мексикански мравояд
PRIMATES				
<b>Atelidae</b>	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)	PRIMATES spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		<b>Примати</b> Примати
				Коибски ревач Мантиест ревач Гватемалски черен ревач Черновежда паякообразна маймуна Червена паякообразна маймуна

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
<b>Cebidae</b>	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			Вълнеста паякообразна маймуна
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			Северна паякообразна маймуна
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Златистоопашата вълнеста маймуна
				<b>Хватателноопашати маймуни</b>
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			Гилдиева мармозетка
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			Белоуха мармозетка
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			Жълтоглава мармозетка
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			Лъвски тамарини
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Двуцветен тамарин
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Тамарин на Жофруа
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Белокрак тамарин
<b>Cercopithecidae</b>	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Едипов тамарин
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Червеногръб саймир
				<b>Маймуни на стария свят</b>
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Качулато мангабе
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Гвенон диана
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			Жълтоопашат гвенон
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Черен колобус
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Лъвски макак
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Дрил
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Мандрил
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Дългоноса маймуна
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Централноафрикански червен колобус
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Узунгвански червен колобус
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Занзибарски червен колобус
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Пенантов колобус
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Камерунски червен колобус
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> s (I)			Червеношапчест колобус
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Угандски червен колобус
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Толонов червен колобус
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Ментавийски лангур
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Чипоноси лангури
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Лангури
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Кашмирски сив лангур
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Южен равнинен лангур
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Обикновен лангур
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Тарайски лангур
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Чернокрак лангур



	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Качулат сив лангур
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Непалски лангур
	<i>Simias concolor</i> (I)			Свинеопашат лангур
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Лангур на Делакур
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Индокитайски лангур
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Златен лангур
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			Хатинхов лангур
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Нилпирийски лангур
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			Лаоски лангур
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Шапчест лангур
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			Белоглав лангур
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Лангур на Шортридж
<b>Cheirogaleidae</b>				<b>Лемури джуджета</b>
	<i>Cheirogaleidae</i> spp. (I)			Лемури джуджета
<b>Daubentoniidae</b>				<b>Ай-ай</b>
	<i>Daubentonia</i> <i>Madagascariensis</i> (I)			Ай-ай
<b>Hominidae</b>				<b>Човекоподобни маймуни</b>
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Планинска горила
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Равнинна горила
	<i>Pan</i> spp. (I)			Шимпанзета
	<i>Pongo abelii</i> (I)			Суматренски орангутан
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Борнейски орангутан
<b>Hylobatidae</b>				<b>Гибониви</b>
	<i>Hylobatidae</i> spp. (I)			Гибони
<b>Indriidae</b>				<b>Индрииви</b>
	<i>Indriidae</i> spp. (I)			Индрииви
<b>Lemuridae</b>				<b>Същински лемури</b>
	<i>Lemuridae</i> spp. (I)			Същински лемури
<b>Lepilemuridae</b>				Тънкотели лемури
	<i>Lepilemuridae</i> spp. (I)			Тънкотели лемури
<b>Lorisidae</b>				<b>Лориеви</b>
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Дебели лорита

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
<b>Pitheciidae</b>	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			<b>Уакари</b> Уакари Браунова скокливка Черноръка скокливка Чернолика скокливка Атлантическа скокливка Белонос саки
<b>Tarsiidae</b>	<i>Tarsius</i> spp. (II)			<b>Дългопетоци</b> Дългопети
PROBOSCIDEA				<b>Хоботни</b>
<b>Elephantidae</b>	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (С изключение на популациите на Ботсуана, Намибия, Южна Африка и Зимбабве, които са включени в приложение В)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Само на популациите на Ботсуана, Намибия, Южна Африка и Зимбабве <sup>(6)</sup> ; всички останали популации са включени в приложение А)		<b>Слонове</b> Азиатски (Индийски ) слон Африкански слон
RODENTIA				
<b>Chinchillidae</b>	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Екземпляри от домашните видове не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент)			<b>Чинчилови</b> Чинчили
<b>Cuniculidae</b>			<i>Cuniculus paca</i> (III Хондурас)	<b>Паки</b> Равнинно пака
<b>Dasyproctidae</b>			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Хондурас)	<b>Агутиевци</b> Петнист агути
<b>Erethizontidae</b>			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Хондурас) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Уругвай)	<b>Дървесни бодливи свинчета</b> Мексиканско дървесно бодливо свинче Обикновено дървесно бодливо свинче
<b>Hystriidae</b>	<b><i>Hystrix cristata</i></b>			<b>Бодливи свинчета</b> Гребенесто бодливо свинче
<b>Muridae</b>	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyzyomys pedunculatus</i> (I)			<b>Мишевидни</b> Австралийски дългоух плъх Лъжлива мишка от акуловия залив Лъжлив воден плъх Дебелоопашат централноавстралийски плъх

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
<b>Sciuridae</b>	<i>Synomys mexicanus</i> (I)		<i>Marmota caudata</i> (III Индия)	<b>Катерицови</b> Мексиканско прерийно кученце Дългопашат мармот
			<i>Marmota himalayana</i> (III Индия)	Хималайски мармот
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		Гигантски катерици
			<i>Sciurus deppii</i> (III Коста Рика)	Катерица на Деп
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		<b>Тупаи</b>
SIRENIA				<b>Дюгонови</b>
<b>Dugongidae</b>	<i>Dugong dugon</i> (I)			Дюгон
<b>Trichechidae</b>	Trichechidae spp. (I/II) ( <i>Trichechus inunguis</i> и <i>Trichechus manatus</i> са включени в приложение I. <i>Trichechus senegalensis</i> е включен в приложение II)			<b>Ламантинови</b> Ламантинови
AVES				Птици
ANSERIFORMES				<b>Патицови</b>
<b>Anatidae</b>	<i>Anas aucklandica</i> (I)			Окландска кафява патица
		<i>Anas bernieri</i> (II)		Мадагаскарска патица
	<i>Anas chlorotis</i> (I)			Кафява патица
		<i>Anas formosa</i> (II)		Байкалска патица
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			Лайзанска патица
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			Камбелова патица
	<i>Anas oustaleti</i> (I)			Марианска сива патица
	<b><i>Anas querquedula</i></b>			Лятно бърне
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			Белокрила патица
	<i>Aythya innotata</i>			Мадагаскарска потапница
	<b><i>Aythya nyroca</i></b>			Белоока потапница
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			Алеутска гъска
	<b><i>Branta ruficollis</i></b> (II)			Червеногуша гъска
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			Хавайска гъска
			<i>Cairina moschata</i> (III Хондурас)	Мускусна патица
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Коскороба
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		Черношиест лебед

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		Кубинска дървесна патица
	<i>Mergus octosetaceus</i>		<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Хондурас)	Чернокорема дървесна патица
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)	<i>Oxyura jamaicensis</i>	<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Хондурас)	Двуцветна дървесна патица
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (възможно е да е изчезнал) (I)			Бразилски нирец
	<i>Tadorna cristata</i>	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Ямайска потапница
APODIFORMES				Тръноопашата потапница
<b>Trochilidae</b>		Trochilidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Розовоглава патица
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			Гребеноклюна патица
CHARADRIIFORMES				Качулат ангъч
<b>Burhinidae</b>			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Гватемала)	<b>Колиброви</b>
	<i>Larus relictus</i> (I)			Колибри
<b>Laridae</b>				Извитоклюн колибър
<b>Scolopacidae</b>	<i>Numenius borealis</i> (I)			<b>Туриликови</b>
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Двувиличест турилик
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			<b>Чайкови</b>
CICONIIFORMES				Реликтова чайка
<b>Ardeidae</b>	<i>Ardea alba</i>			<b>Бекасови</b>
	<i>Bubulcus ibis</i>			Ескимосов свирец
	<i>Egretta garzetta</i>			Тънкоклюн свирец
<b>Balaenicipitidae</b>		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Охотски зеленокрак брегобегач
<b>Ciconiidae</b>	<i>Ciconia boyciana</i> (I)			<b>Чаплови</b>
	<i>Ciconia nigra</i> (II)			Голяма бяла чапла
	<i>Ciconia stormi</i>			Биволска чапла
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			Малка бяла чапла
	<i>Leptoptilos dubius</i>			<b>Китоглави чапли</b>
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			Китоглава чапла
				<b>Щъркелови</b>
				Далекоизточен щъркел
				Черен щъркел
				Щъркел на Сорм
				Ярибу
				Азиатски марабу
				Млечен щъркел

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
<b>Phoenicopteridae</b>		Phoenicopteridae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		<b>Фламингови</b> Фламинги
	<b>Phoenicopterus ruber (II)</b>			Розаво фламинго
<b>Threskiornithidae</b>		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		<b>Ибисови</b> Червен ибис
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			Южен горски ибис
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			Северен горски ибис
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			Японски бял ибис
	<b>Platalea leucorodia (II)</b>			Бяла лопатарка
	<i>Pseudibis gigantea</i>			Гигантски ибис
COLUMBIFORMES				
<b>Columbidae</b>				<b>Гълъбови</b>
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Никобарски гълъб
	<i>Claravis godefrida</i>			Моравокрила гугутка
	<b>Columba livia</b>			Скален гълъб
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			Миндорски плодояден гълъб
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Лузонски гълъб
		<i>Goura</i> spp. (II)		Венценосни гълъби
	<i>Leptotila wellsi</i>			Гренадски гълъб
	<b>Streptopelia turtur</b>		<i>Nesoenas mayeri</i> (III Мавриций)	Маврицийски розов гълъб
				Гургулица
CORACIIFORMES				
<b>Bucerotidae</b>				<b>Птици носорози</b>
		<i>Aceros</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Птици носорози
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			Червеноврат калао
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		Птици носорози
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Птици носорози
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		Птици носорози
		<i>Vuceros</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Птици носорози
	<i>Vuceros bicornis</i> (I)			Двурога птица носорог
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		Пенелопови птици носорози
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			Шлемоносна птица носорог
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Птици носорози
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			Равнинна торбеста птица носорог

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
CUCULIFORMES				
<b>Musophagidae</b>				<b>Туракови</b>
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Турако
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			Банерманово турако
FALCONIFORMES				<b>Соколоподобни</b>
		FALCONIFORMES spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А и един вид от семейство Cathartidae, включен в приложение С; другите видове от това семейство не са включени в приложенията към настоящия регламент)		Соколоподобни
<b>Accipitridae</b>				<b>Ястребови</b>
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Късопръст ястреб
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Голям ястреб
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Малък ястреб
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			Черен лешояд
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Императорски орел
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Скален орел
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Голям креслив орел
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Кръстат (Царски) орел
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Малък креслив орел
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Обикновен мишелов
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			Северен мишелов
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			Белоопашат мишелов
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			Кубинска извитоклюна каня
	<i>Circus gallicus</i> (II)			Орел змияр
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			Тръстиков блатар
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			Полски блатар
	<i>Circus macrourus</i> (II)			Степен блатар
	<i>Circus pygargus</i> (II)			Ливаден блатар
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			Сива каня
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			Мадагаскарски орел змияр
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			Брадат лешояд
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			Белоглав лешояд
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) ( <i>Haliaeetus albicilla</i> е включен в приложение I; другите видове са включени в приложение II)			Морски орли

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
<b>Cathartidae</b>	<i>Harpia harpyja</i> (I)			Харпия
	<b><i>Hieraetus fasciatus</i></b> (II)			Ястребов орел
	<b><i>Hieraetus pennatus</i></b> (II)			Малък орел
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			Сивогръб ястреб
	<b><i>Milvus migrans</i></b> (II)			Черна каня
	<b><i>Milvus milvus</i></b> (II)			Червена каня
	<b><i>Neophron percnopterus</i></b> (II)			Египетски лешояд
	<b><i>Pernis apivorus</i></b> (II)			Осояд
	<i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)			Филипински орел маймунояд
				<b>Лешояди на новия свят</b>
<b>Falconidae</b>	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Калифорнийски кондор
			<i>Sarcorampus rara</i> (III Хондурас)	Кралски лешояд
	<i>Vultur gryphus</i> (I)			Андски кондор
				<b>Соколови</b>
	<i>Falco araeus</i> (I)			Сейшелска ветрушка
	<b><i>Falco biarmicus</i></b> (II)			Далматински сокол
	<b><i>Falco cherrug</i></b> (II)			Ловен сокол
	<b><i>Falco columbarius</i></b> (II)			Малък сокол
	<b><i>Falco eleonora</i></b> (II)			Средиземноморски сокол
	<i>Falco jugger</i> (I)			Лагаров сокол
<b>Pandionidae</b>	<b><i>Falco naumanni</i></b> (II)			Белошипа ветрушка
	<i>Falco newtoni</i> (I) (Само популацията на Сейшелските острови)			Нютонова ветрушка
	<i>Falco pelegrioides</i> (I)			Берберски сокол
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Сокол скитник
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Маврицийски сокол
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Северен сокол
	<b><i>Falco subbuteo</i></b> (II)			Сокол орко
	<b><i>Falco tinnunculus</i></b> (II)			Черношипа ветрушка (Керкенез)
	<b><i>Falco vespertinus</i></b> (II)			Вечерна ветрушка
				<b>Орли рибари</b>
GALLIFORMES Cracidae	<b><i>Pandion haliaetus</i></b> (II)			Орел рибар
				Краковси
		<i>Crax fasciolata</i>		Гололик кракс
	<i>Crax alberti</i> (III Колумбия)			Синьоклюн кракс
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			Червеноклюн кракс
		<i>Crax daubentoni</i> (III Колумбия)	Жълтоклюн кракс	
		<i>Crax globulosa</i> (III Колумбия)	Оранжевоклюн кракс	

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
			<i>Сrax rubra</i> (III Колумбия, Коста Рика, Гватемала и Хондурас)	Голям кракс
	<i>Mitu mitu</i> (I)			Остроклюн миту
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Рогат хуан
		<i>Ortalis vetula</i> (III Гватемала/Хондурас)		Обикновена чачалака
		<i>Rauixi rauixi</i> (III Колумбия)		Шлемоносен кракс
	<i>Penelope albipennis</i> (I)			Белокрил хуан
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Хондурас)	Качулат хуан
			<i>Penelopina nigra</i> (III Гватемала)	Черен хуан
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			Черногръд хоко
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Тринидатски хоко
<b>Megapodiidae</b>				<b>Големокраки кокошки</b>
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Малео
<b>Phasianidae</b>				<b>Фазанови</b>
			<i>Arborophila campbelli</i> (III Малайзия)	Сивогърда яребица
			<i>Arborophila charltonii</i> (III Малайзия)	Кафявоогърличеста яребица
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Аргус
			<i>Caloperdix oculus</i> (III Малайзия)	Червеникава яребица
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Валихов фазан
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Масков вирджински пътпъдък
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Бял ушат фазан
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Кафяв ушат фазан
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Сива хростова кокошка
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Кървав фазан
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Хималайски монал
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Китайски монал
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Склатеров монал
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Едуардов фазан
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Вьетнамски огненокръст фазан
			<i>Lophura erythrophthalma</i> (III Малайзия)	Безгребенест огненокръст фазан
			<i>Lophura ignita</i> (III Малайзия)	Качулат огненокръст фазан
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			Императорски фазан
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Седлат фазан
			<i>Melanoperdix niger</i> (III Малайзия)	Черна яребица



	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Гватемала)	Петниста пуйка
	<i>Odontophorus strophium</i>			Колумбийски горки пъдпъдък
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Хималайски пъшпъдък
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Зелен паун
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Сив паунов фазан
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Гермайнов паунов фазан
			<i>Polyplectron inopinatum</i> (III Малайзия)	Планински паунов фазан
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Малайски качулат паунов фазан
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			Палавански паунов фазан
		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)		Борнейски паунов фазан
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Качулат аргус
			<i>Rhizophora dulitensis</i> (III Малайзия)	Франколин на Хосе
			<i>Rhizophora longirostris</i> (III Малайзия)	Дългоклюн франколин
			<i>Rollulus rouloul</i> (III Малайзия)	Качулат франколин
	<i>Syrnaticus ellioti</i> (I)			Елиотов фазан
	<i>Syrnaticus humiae</i> (I)			Фазан на Юм
	<i>Syrnaticus mikado</i> (I)			Микадо
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Каспийски улар
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Тибетски улар
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Трагопан на Блит
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Трагопан на Кабот
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Черноглав трагопан
	<i>Tympanuchus cupido atwateri</i> (I)		<i>Tragopan satyra</i> (III Непал)	Сатир трагопан
				Прериен тетрев на Атуотър
GRUIFORMES				<b>Жеравови</b>
<b>Gruidae</b>				Жерави
	<i>Grus americana</i> (I)			Американски жерав
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (Видът е включен в приложение II, но подвидовете <i>Grus canadensis nesiotes</i> и <i>Grus canadensis pulla</i> са включени в приложение I)			Канадски жерав
	<b>Grus grus</b> (II)			Сив жерав
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Японски жерав
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			Сибирски жерав
	<i>Grus monacha</i> (I)			Монашески жерав
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			Черноврат жерав
	<i>Grus vipio</i> (I)			Даурски жерав
		Gruidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
<b>Otididae</b>		Otididae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		<b>Дропли</b> Дропли Индийска дропла Макуинова дропла Хубара Бенгалска дропла Голяма дропла Индийска дропла Малка дропла (Стрепет)
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			
	<b>Otis tarda</b> (II)			
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			
	<b>Tetrax tetrax</b> (II)			
<b>Rallidae</b>				<b>Дърдавцови</b> Дърдавец на лорд Хувър
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			
<b>Rhynochetidae</b>				<b>Кагу</b> Кагу
	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			
PASSERIFORMES				
<b>Atrichornithidae</b>				<b>Атрихорнисови</b> Атрихорнис
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			
<b>Cotingidae</b>				<b>Котингови</b> Амазонска чадърва котинга Мустаката чадърва котинга Петниста котинга Скални петлета Белокрила котинга
	<i>Cotinga maculata</i> (I)		<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Колумбия) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Колумбия)	
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)		
<b>Emberizidae</b>				<b>Овесаркови</b> Жълт кардинал Мантиест кардинал Червенокачулат кардинал Седемцветна тангара
		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		
<b>Estrildidae</b>				<b>Астрилдови</b> Маслиненозелена муния Тиморска амадина Оризарка Южна черногърла астрилда
		<i>Amandava formosa</i> (II)		
		<i>Lonchura fuscata</i>		
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		
<b>Fringillidae</b>				<b>Чинкови</b> Червена скатия Жълтолика скатия
	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		
<b>Hirundinidae</b>				<b>Лястовицови</b> Белоока лястовица
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено или
<b>Icteridae</b>	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			<b>Трупиалови</b> Жълтокорема иктерия
<b>Meliphagidae</b>	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			<b>Медаркови</b> Шлемоносна медарка
<b>Muscicapidae</b>	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Мавриций)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		<b>Мухоловкови</b> Родригесово шаварче Суматренска синя мухоловка
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (възможно е да е изчезнал) (I)	<i>Garrulax canorus</i> (II)		Очилат славей
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)	<i>Leiothrix argentauris</i> (II)		Белоух китайски славей
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Обикновен китайски славей
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Омейска тималиа
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Белошия горска врана
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Сивоврата горска врана
			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Мавриций)	Маскаренска райска мухоловка
<b>Paradisaeidae</b>		Paradisaeidae spp. (II)		<b>Райски птици</b> Райски птици
<b>Pittidae</b>		<i>Pitta guajana</i> (II)		<b>Питови</b> Синьоопашата пита Черногърда пита Лузонска пита Пита нимфа
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)	<i>Pitta nympha</i> (II)		<b>Бюлбюлови</b> Жълтоглав бюлбюл
	<i>Pitta kochi</i> (I)			<b>Скорцови</b> Свещенна мейна Балийска мейна
<b>Pycnonotidae</b>		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		<b>Белоочкови</b> Белогърда белоочка
<b>Sturnidae</b>	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		<b>Фрегатови</b> Белокоремна фрегата
<b>Zosteropidae</b>	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			<b>Пеликанови</b> Къдроглав пеликан
PELECANIFORMES				<b>Рибояди</b> Рибояд на Абот
<b>Fregatidae</b>	<i>Fregata urewsi</i> (I)			<b>Мустакати кълвачи</b> Туканов мустакат кълвач
<b>Pelecanidae</b>	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			
<b>Sulidae</b>	<i>Papasula abbotti</i> (I)			
PICIFORMES			<i>Semnormis ramphastinus</i> (III Колумбия)	
<b>Capitonidae</b>				

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено и/ле
<b>Picidae</b>	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			<b>Кълвачови</b> Императорски кълвач
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Триамски кълвач
<b>Ramphastidae</b>			<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Аржентина)	<b>Туканови</b> Шафранен тукан
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		Черногърл тукан
		<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Аржентина)		Кафявоух тукан
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		Зелен тукан
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)	<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Аржентина)	Червеногърд тукан
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Ръбестоклон тукан
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Тукан токо
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Червеноклон тукан
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Аржентина)	Каналестоклон тукан
				Петнистоклон тукан
PODICIPEDIFORMES				
<b>Podicipedidae</b>				<b>Гмурцови</b>
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Атитлан
PROCELLARIIFORMES				
<b>Diomedeidae</b>				<b>Албатросови</b>
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Белогръб албатрос
PSITTACIFORMES				Папагалоподобни
		PSITTACIFORMES spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А и на видовете <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> и <i>Psittacula krameri</i> , които не са включени в приложенията към настоящия регламент )		Папагалоподобни
<b>Cacatuidae</b>	<i>Cacatua goffini</i> (I)			<b>Какадута</b> Гофинов какду
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			Филипинско какду
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			Молукско какду
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			Малко жълтокачулато какду
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Палмово какду
<b>Loriidae</b>	<i>Eos histrio</i> (I)			<b>Лориеви</b> Червеносин лори
	<i>Vini</i> spp. (I/II) ( <i>Vini ultramarina</i> е включен в приложение I, другите видове са включени в приложение II)			Ултрамаринов лорикет

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
<b>Psittacidae</b>				<b>Съшински папагали</b>
	<i>Amazona araucariaca</i> (I)			Червеногърл амазона
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			Жълтотила амазона
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Жълтораменна амазона
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Бразилска амазона
	<i>Amazona finschi</i> (I)			Лилавочела амазона
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Гулдова амазона
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Императорска амазона
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Кубинска [белоглава] амазона
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Жълточела амазона
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Червеноока амазона
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Червентеменна амазона
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Червеночела амазона
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Сентлусийски амазона
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Виолетовогърда амазона
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Зеленобуза амазона
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Пуерториканска амазона
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Хиацинтови ари
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Жълтозелен ара
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Зеленогърла ара
	<i>Ara macao</i> (I)			Червен ара
	<i>Ara militaris</i> (I)			Военен ара
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Червеноух ара
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Спиксов ара
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Норфолкски какарики
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Чатамски жълточел какарики
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Червеночел какарики
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			Новокаледонско какарики
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Коксеново смокиново папагалче
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Рогат папагал
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Златна аратинга
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Оранжевокоремно треварче
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Жълтоуха аратинга
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (възможно е да е изчезнал) (I)			Нощен папагал
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Земен папагал
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Червеночел папагал
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Синьоглав ара
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Синьокрил ара

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
RHEIFORMES <b>Rheidae</b>	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			Златнораменно пойно папагалче
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			Черноглаво пойно папагалче
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (възможно е да е изчезнал) (I)			Червеночело пойно папагалче
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Мавриций огърличест папагал
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Синжогуша зеленка
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Дебелоклюони ари
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Какапо
SPHENISCIFORMES <b>Spheniscidae</b>	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (С изключение на <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , която е включена в приложение В)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		<b>Нандуга</b> Малко нанду  Малко нанду
		<i>Rhea americana</i> (II)		Нанду
	<i>Spheniscus demersus</i> (II)			<b>Пингвинови</b> Очилат пингвин
STRIGIFORMES <b>Strigidae</b>	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Хумболтов пингвин
		STRIGIFORMES spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		<b>Хумболтов пингвин</b> Совоподобни
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			<b>Същински сови</b> Пернатонога кукумявка
	<i>Asio flammeus</i> (II)			Блатна сова
	<i>Asio otus</i> (II)			Горска ушата сова
	<i>Athene noctua</i> (II)			Домашна кукумявка
	<i>Bubo bubo</i> (II)			Бухал
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			Врачова кукумявка
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			Малка горска кукумявка
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			Гигантски чухал
	<i>Ninox natalis</i> (I)			Великденска ястребова сова
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)			Норфолдска ястребова сова
	<i>Nyctea scandiaca</i> (II)			Снежна сова
	<i>Otus irenae</i> (II)			Сококов чухал
	<i>Otus scops</i> (II)			Чухал
	<i>Strix aluco</i> (II)			Горска улулица
	<i>Strix nebulosa</i> (II)			Брадата улулица
	<i>Strix uralensis</i> (II)			Уралска улулица
	<i>Surnia ulula</i> (II)			Ястребова сова

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
<b>Tytonidae</b>	<b><i>Tyto alba</i> (II)</b> <i>Tyto soumagnei</i> (I)			<b>Забулени сови</b> Забулена сова Мадагаскарска забулена сова
STRUTHIONIFORMES				
<b>Struthionidae</b>	<i>Struthio camelus</i> (I) (Само популациите на Алжир, Буркина Фасо, Камерун, Централноафриканска Република, Чад, Мали, Мавритания, Мароко, Нигер, Нигерия, Сенегал и Судан; всички останали популации не са включени в приложенията към настоящия регламент)			<b>Щраусови</b> Щраус
TINAMIFORMES				
<b>Tinamidae</b>	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			<b>Тинамови</b> Сивокръсто тинаму
TROGONIFORMES				
<b>Trogonidae</b>	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			<b>Трогонови</b> Кветзал
<b>REPTILIA</b>				Влечуги
CROCODYLIA				<b>Крокодили</b> Крокодили
		CROCODYLIA spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		
<b>Alligatoridae</b>	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus</i> <i>aparoriensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (С изключение на популацията на Аржентина, които са включени в приложение В) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (С изключение на популацията на Бразилия, която е включена в приложение В, и популацията на Еквадор, която е включена в приложение В и е обект на нулева годишна квота за износ докато годишна квота за износ не бъде одобрена от Секретариата на CITES и Групата специалисти по крокодилите на IUCN/SSC)			<b>Алигатори и каймани</b> Китайски алигатор Крокодилов кайман от река Апапорис Широкомуцунест кайман Черен кайман
<b>Crocodylidae</b>	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (С изключение на популацията на Куба, които са включени в приложение В)			<b>Същински крокодили</b> Американски крокодил

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			Африкански тесномуцунест крокодил
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			Ориноски крокодил
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			Филипински крокодил
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I)			Централноамерикански крокодил
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (С изключение на популациите на Ботсуана, Етиопия, Кения, Мадагаскар, Малави, Мозамбик, Намибия, Южна Африка, Уганда, Обединена република Танзания [обект на годишна квота за износ от не повече от 1600 диви екземпляра, включително ловни трофеи, в допълнение към дивоуловените екземпляри, отгледани в контролирана среда], Замбия и Зимбабве; тези популации са включени в приложение В)			Нилски крокодил
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Блатен крокодил
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (С изключение на популациите на Австралия, Индонезия и Папуа Нова Гвинея, които са включени в приложение В)			Гребенест крокодил
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Кубински крокодил
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Сиамски крокодил
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Западноафрикански малък крокодил
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Гавиалов крокодил
<b>Gavialidae</b>				<b>Гавиали</b>
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Гавиал
RHYNCHOCEPHALIA				Хатерии
<b>Sphenodontidae</b>				<b>Хатериеви</b>
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Хатерии
SAURIA				Гушери
<b>Agamidae</b>				<b>Агамови</b>
		<i>Uromastix</i> spp. (II)		Шипоопашати гушери
<b>Chamaeleonidae</b>		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		<b>Хамелеонови</b>
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Африкански хамелеони джуджета
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			Мадагаскарски хамелеони джуджета
		<i>Calumma</i> spp. (II)		Бодлив хамелеон джудже
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Мадагаскарски хамелеони
				Същински хамелеони



	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<b><i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)</b>			Европейски хамелеон
<b>Cordylidae</b>		<i>Furcifer</i> spp. (II)		Пантерови хамелеони
		<i>Cordylus</i> spp. (II)		<b>Поясоопашати гущери</b>
<b>Gekkonidae</b>		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)		Поясоопашати гущери
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Нова Зеландия)	<b>Гекони</b>
			<i>Naultinus</i> spp. (III Нова Зеландия)	Гекон от остров Серпент
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Лепкавопръсти гекони
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			Новозеландски дървесни гекони
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Дневни гекони
<b>Helodermatidae</b>		<i>Heloderma</i> spp. (II) (С изключение на подвидовете, включени в приложение А)		Гюнтеров дневен гекон
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			Плоскоопашати гекони
				<b>Отровни гущери</b>
<b>Iguanidae</b>				Отровни гущери
		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		Гватемалски отровен гущер
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			<b>Игуанови</b>
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		Морска игуана
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			Фиджийски игуани
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Галапагоски сухоземни игуани
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		Поясоопашати игуани
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			Същински игуани
<b>Lacertidae</b>				Брегови жабовиден гущер
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			Чакахуала от остров Сан Естебан
	<b><i>Podarcis lilfordi</i> (II)</b>			<b>Същински гущери</b>
	<b><i>Podarcis pityusensis</i> (II)</b>			Гигантски гущер от остров Хиеро
<b>Scincidae</b>				Лилфордов стенен гущер
		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Питиузки стенен гущер
<b>Teiidae</b>				<b>Сцинкови</b>
		<i>Crocodylurus amazonicus</i> (II)		Гигантски дървесен сцинк
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		<b>Камшикоопашати гущери</b>
		<i>Tupinambis</i> spp. (II)		Драконов гущер
				Кайманови гущери
				Варанови гущери, Тегу

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
<b>Varanidae</b>		<i>Varanus</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		<b>Варанови</b> Варани  Индийски варан Жълт варан Сив варан Комодски варан Пъстър варан Варан на Грей
<b>Xenosauridae</b>		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		<b>Крокодилови гущери</b> Крокодилов гушер
SERPENTES				Змии
<b>Boidae</b>		<i>Boidae</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		<b>Бои</b> Бои  Мадагаскарски наземни бои Аржентинска боа Пуерториканска боа Дървесна боа от Вирджинските острови Ямайска боа Турска боа Мадагаскарска дървесна боа
	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <b><i>Eryx jaculus</i> (II)</b> <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			
<b>Bolyeriidae</b>		<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		<b>Срасналочелюстни бои</b> Срасналочелюстни бои  Ровеща боа от остров Раунд Наземна боа от остров Раунд
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)			
<b>Colubridae</b>		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III Индия) <i>Cerberus rynchops</i> (III Индия)	<b>Смокови</b> Гърбонакилена змия Кучеглава змия Мусурана Лъжлива водна кобра Индийска яйцевядна змия Индийски смок Пъстра рибоядна змия
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III Индия)	

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
<b>Elapidae</b>		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Хондурас)  <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Хондурас)	<b>Аспидови</b>  Широкоглава змия  Атлантическа коралова змия  Централноамериканска коралова змия
		<i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II)  <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II)  <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II)  <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Orphiophagus hannah</i> (II)		Китайска плюеща кобра Моноклева кобра Бирманска плюеща кобра Индийска кобра Средноазиатска кобра Севернофилипинска плюеща кобра Андаманска кобра Южнофилипинска плюеща кобра  Индокитайска плюеща кобра Южноиндонезийска плюеща кобра Златна плюеща кобра Кралска кобра
<b>Loxocemidae</b>		Loxocemidae spp. (II)		<b>Мексикански питони</b>  Мексикански питони
<b>Pythonidae</b>		Pythonidae spp. (II) (С изключение на подвидовете, включени в приложение А)		<b>Питонове</b>  Питони
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			Индийски тигров питон
<b>Tropidophiidae</b>		Tropidophiidae spp. (II)		<b>Бои джуджета</b>  Бои джуджета
<b>Viperidae</b>			<i>Crotalus durissus</i> (III Хондурас)  <i>Crotalus durissus unicolor</i>  <i>Daboia russelii</i> (III Индия)	<b>Отровници</b>  Южноамериканска гърмяща змия  Гърмяща змия от остров Аруба  Броенична змия Латифиева усойница Остромуцунеста усойница
	<i>Vipera latifii</i>  <i>Vipera ursinii</i> (I) (Само популацията на Европа, с изключение на районите които преди съставяха СССР; последните популации не са включени в приложенията към настоящия регламент)	<i>Vipera wagneri</i> (II)		Вагнерова усойница

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
TESTUDINES				Костенурки
<b>Carettochelyidae</b>		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		<b>Двуноктести костенурки</b>
<b>Chelidae</b>				Свиненоса костенурка
		<i>Chelodina mccordi</i> (II)		<b>Австралоамерикански страничношийни костенурки</b>
	<i>Pseudemidura umbrina</i> (I)			Маккордиева змиешийна костенурка
<b>Cheloniidae</b>	Cheloniidae spp. (I)			Западна мочурна костенурка
<b>Chelydridae</b>				<b>Морски костенурки</b>
			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Съединени Американски Щати)	<b>Кайманови костенурки</b>
				Алигаторова костенурка
<b>Dermatemydidae</b>		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		<b>Речни костенурки</b>
				Централноамериканска речна костенурка
<b>Dermochelyidae</b>	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			<b>Кожести костенурки</b>
				Кожеста костенурка
<b>Emydidae</b>		<i>Chrysemys picta</i>		<b>Сладководни костенурки</b>
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		Петниста блатна костенурка
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)			Горска блатна костенурка
			<i>Graptemys</i> spp. (III Съединени Американски Щати)	Тресащи блатна костенурка
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Географски костенурки
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			Украсени костенурки
		<i>Trachemys scripta elegans</i>		Водна украсена костенурка
<b>Geoemydidae</b>				Червенобуза блатна костенурка
	<i>Batagur baska</i> (I)			Южни костенурки
		<i>Callagur borneoensis</i> (II)		Батагур
		<i>Cuora</i> spp. (II)		Калимантански калагур
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)			Шарнирни костенурки
			<i>Geoemyda spengleri</i> (III Китай)	Индийска петниста костенурка
		<i>Heosemys annandalii</i> (II)		Черногърда костенурка
		<i>Heosemys depressa</i> (II)		Жълтоглава храмова костенурка
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		Араканска горска костенурка
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Голяма горска костенурка
		<i>Kachuga</i> spp. (II)		Бодлива горска костенурка
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		Палатковидни костенурки
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		Целебеска горска костенурка
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		Охлюводна костенурка
				Оризишна костенурка

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
		<i>Mauremys annamensis</i> (II)		Анамска блатна костенурка
			<i>Mauremys iversoni</i> (III Китай)	Фуджиянска блатна костенурка
			<i>Mauremys megaloccephala</i> (III Китай)	Голямоглава блатна костенурка
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		Жълта блатна костенурка
			<i>Mauremys nigricans</i> (III Китай)	Червеномуцуцеста блатна костенурка
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Китай)	Блатна костенурка на Причард
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Китай)	Блатна костенурка на Рийвс
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Китай)	Китайска блатна костенурка
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			Трикилова костенурка
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			Бирманска очилата костенурка
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		Малайска плоска костенурка
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Китай)	Нашърбеноуста блатна костенурка
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Китай)	Филипинска блатна костенурка
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)		Малайска гигантска костенурка
		<i>Pangshura</i> spp. (C изключение на видовете, включени в приложение А)		Палатковидни костенурки
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			Индийска палатковидна костенурка
			<i>Sacalia bealei</i> (III Китай)	Очилата костенурка на Бейл
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Китай)	Китайска псевдоочилата костенурка
			<i>Sacalia quadriocellata</i> (III Китай)	Четириока костенурка
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		Черна тинеста костенурка
		<i>Siebenrockiella leytenis</i> (II)		Филипинска горска костенурка
<b>Platysternidae</b>		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		<b>Голямоглави костенурки</b> Голямоглава костенурка
<b>Podocnemididae</b>		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		<b>Мадагаскароамерикански страничношийни костенурки</b> Мадагаскарска страничношийна костенурка
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		Голямоглава страничношийна костенурка
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		Страничношийни костенурки
<b>Testudinidae</b>		Testudinidae spp. (II) (C изключение на видовете, включени в приложение А; установена е нулева годишна квота за износ на екземпляри от <i>Geochelone sulcata</i> , взети от дивата природа и продавани предимно с търговска цел)		<b>Сухоземни костенурки</b> Сухоземни костенурки

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
<b>Trionychidae</b>	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			Лъчиста костенурка
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			Ъглеста костенурка
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			Галапагоска костенурка
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			Мексиканска гоферова костенурка
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			Плоска костенурка
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			Геометрична костенурка
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			Паяжиновидна костенурка
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			Плоскочерупчеста костенурка
	<b><i>Testudo graeca</i> (II)</b>			Шипобедрена костенурка
	<b><i>Testudo hermanni</i> (II)</b>			Шипоопашата костенурка
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Египетска костенурка
	<b><i>Testudo marginata</i> (II)</b>			Дългокорубеста костенурка
				<b>Мекочерупчести костенурки</b>
		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		Малайска мекочерупчеста костенурка
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			Черна мекочерупчеста костенурка
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)			Индийска мекочерупчеста костенурка
	<i>Aspideretes hurum</i> (I)			Паунова мекочерупчеста костенурка
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I)			Черна мекочерупчеста костенурка
		<i>Chitra</i> spp. (II)		Тесноглави мекочерупчести костенурки
	<i>Lissemys punctata</i> (II)		Петниста мекочерупчеста костенурка	
	<i>Lissemys scutata</i> (II)		Бирманска мекочерупчеста костенурка	
		<i>Palea steindachneri</i> (III Китай)	Брадавическа мекочерупчеста костенурка	
	<i>Pelochelys</i> spp. (II)		Гигантски мекочерупчести костенурки	
		<i>Pelodiscus axenaria</i> (III Китай)	Юнанска мекочерупчеста костенурка	
		<i>Pelodiscus maackii</i> (III Китай)	Амурска мекочерупчеста костенурка	
		<i>Pelodiscus parviformis</i> (III SKитай)	Малка мекочерупчеста костенурка	
		<i>Rafetus swinhoei</i> (III Китай)	Шанхайска мекочерупчеста костенурка	
<b>AMPHIBIA</b>			Земноводни	
<b>ANURA</b>			Безопашати земноводни	
<b>Bufonidae</b>			<b>Крастави жаби</b>	
	<i>Altiphrynooides</i> spp. (I)		Висопланиински крастави жаби	
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)		Златна жаба	
	<i>Bufo periglenes</i> (I)		Златна крастава жаба	
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)		Камерунска крастава жаба	
	<i>Nectophrynooides</i> spp. (I)		Африкански живородни жаби	
	<i>Nimbaphrynooides</i> spp. (I)		Западноафрикански крастави жаби	
	<i>Spinophrynooides</i> spp. (I)		Централноетиопски крастави жаби	

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
<b>Dendrobatidae</b>		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Cryptophyllobates azureiventris</i> (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II)		<b>Отровни жаби</b> Брилянтнобедре отровна жаба Червеногрба отровна жаба Синьокоремна отровна жаба Дърволази Призрачни отровни жаби Листолази
<b>Mantellidae</b>		<i>Mantella</i> spp. (II)		<b>Мадагаскарски жаби</b> Мадагаскарски отровни жаби
<b>Microhylidae</b>	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		<b>Тесноусти жаби</b> Жаба домат Украшена тесноуста жаба
<b>Ranidae</b>		<i>Conraua goliath</i> <i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II) <i>Rana catesbeiana</i>		<b>Същински жаби</b> Жаба голиат Шестопръста жаба Тигрова жаба Американска жаба бик
<b>Rheobatrachidae</b>	<i>Rheobatrachus silus</i> (II)	<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Птичечковки жаби Южна птичечковка жаба
CAUDATA				Опашати земноводни
<b>Ambystomatidae</b>		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		<b>Амбистоми</b> Дюмерилова амбистома Мексиканска амбистома
<b>Cryptobranchidae</b>	<i>Andrias</i> spp. (I)			<b>Гигантски саламандри</b> Гигантски саламандри
<b>ELASMOBRANCHII</b>				Хрущялни риби
LAMNIFORMES				Същински акули
<b>Cetorhinidae</b>		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		<b>Гигантски акули</b> Гигантска акула
<b>Lamnidae</b>		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		<b>Селдови акули</b> Голяма бяла акула
ORECTOLOBIFORMES				Килимени акули
<b>Rhincodontidae</b>		<i>Rhincodon typus</i> (II)		<b>Китови акули</b> Китова акула
RAJIFORMES				Скатове
<b>Pristidae</b>				<b>Риби триони</b>

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	Pristidae spp. (I) (С изключение на видовете, включени в приложение В)			Риби триони
		<i>Pristis microdon</i> (II) (В изключителни случаи се позволява международна търговия с живи животни до подходящи и приемливи аквариуми предимно с цел опазване. Всички останали екземпляри трябва да се считат като екземпляри от приложение А и търговията с тях трябва да бъде регулирана в съответствие с него)		Сладководна риба трион
<b>ACTINOPTERYGII</b>				<b>Лъчеперки</b>
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Есетроподобни Есетроподобни
<b>Acipenseridae</b>				<b>Есетрови</b>
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			Късомуцунеста есетра
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Немска есетра
ANGUILLIFORMES				Змиорки
<b>Anguillidae</b>				<b>Змиоркови</b>
		<i>Anguilla anguilla</i> (II) (това включване ще влезе в сила от 13 март 2009 г.)		Европейска змиорка
CYPRINIFORMES				Шараноподобни
<b>Catostomidae</b>				<b>Буфалови</b>
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Невадски чукучан
<b>Cyprinidae</b>				<b>Шаранови</b>
		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		Африкански сляп цекобарбус
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			Жюлиенов барбус
OSTEOGLOSSIFORMES				Костноезични риби
<b>Osteoglossidae</b>				<b>Костноезични риби</b>
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Арапайма
	<i>Scleropages formosus</i> (I)			Малайзийски склеропегес
PERCIFORMES				Костуроподобни
<b>Labridae</b>				<b>Зеленушкови</b>
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Наполеонова зеленушка
<b>Sciaenidae</b>				<b>Минокопови</b>
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Тотоаба
SILURIFORMES				Сомови
<b>Pangasiidae</b>				<b>Сомове пангасии</b>
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Гигантски сом пангасианодон



	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
SYNGNATHIFORMES				Морски игли
<b>Syngnathidae</b>				<b>Морски игли</b>
<b>SARCOPTERYGII</b>				Морски кончета
CERATODONTIFORMES		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Двойнодишаши
<b>Ceratodontidae</b>				Австралийски двойнодишаши
				<b>Австралийски двойнодишаши</b>
		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Австралийски неоцератодус
COELACANTHIFORMES				Целакантови
<b>Latimeriidae</b>				<b>Целакантови</b>
	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Латимерии
ECHINODERMATA (БОДЛОКОЖИ)				
<b>HOLOTHUROIDEA</b>				Морски краставици
ASPIDOCHIROTIDA				Аспидохиротидни морски краставици
<b>Stichopodidae</b>				<b>Стихоподидни морски краставици</b>
			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Еквадор)	Кафява морска краставица
ARTHROPODA (ЧЛЕНЕСТОНОГИ)				
<b>ARACHNIDA</b>				Паякообразни
ARANEAE				Паяци
<b>Theraphosidae</b>				<b>Паяци птицеяди</b>
		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II)		Белоглав паяк птицеяд
		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II)		Розовосив мексикански паяк птицеяд
		<i>Brachypelma</i> spp. (II)		Централноамерикански паяци птицеяди
SCORPIONES				Скорпиони
<b>Scorpionidae</b>				<b>Същински скорпиони</b>
		<i>Pandinus dictator</i> (II)		Скорпион диктатор
		<i>Pandinus gambiensis</i> (II)		Гамбийски скорпион
		<i>Pandinus imperator</i> (II)		Императорски скорпион
<b>INSECTA</b>				Насекоми
COLEOPTERA				Бръмбари
<b>Lucanidae</b>				<b>Бръмбари рогачи</b>
			<i>Colophon</i> spp. (III Южна Африка)	Южноафрикански бръмбари рогачи
LEPIDOPTERA				Пеперуди
<b>Papilionidae</b>				<b>Лястовичи опашки, полумесеци и птицекрили пеперуди</b>
		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		Цейлонска розова лястовича опашка
		<i>Atrophaneura palu</i>		Целебеска лястовича опашка

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
		<i>Atrophaneura puiyana</i> (II)		Малабарска розова лястовича опашка
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		Лястовичи опашки бутанитис
		<i>Graphium sandawanum</i>		Филипински графиум
		<i>Graphium stresemanni</i>		Серамски графиум
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Птицекрили пеперуди
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			Птицекрила пеперуда на кралица Александра
		<i>Papilio benguetanus</i>		Филипинска лястовича опашка
	<i>Papilio chikae</i> (I)			Лусонска лястовича опашка
		<i>Papilio esperanza</i>		Оахакска лястовича опашка
	<i>Papilio homerus</i> (I)			Омирова лястовича опашка
	<i>Papilio hospiton</i> (I)			Корсиканска лястовича опашка
		<i>Papilio morondavana</i>		Мадагаскарска императорска лястовича опашка
		<i>Papilio neumoegeni</i>		Зелена лястовича опашка
		<i>Parides ascanius</i>		Бразилска лястовича опашка
		<i>Parides hahneli</i>		Ханелова амазонска лястовича опашка
	<b><i>Parnassius apollo</i> (II)</b>			Червена аполонова пеперуда
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		Лястовичи опашки тейнопалпус
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		Птицекрили пеперуди трогоноптери
		<i>Troides</i> spp. (II)		Птицекрили пеперуди троидеси

## ANNELIDA (ПРЕШЛЕНЕСТИ ЧЕРВЕИ)

<b>HIRUDINOIDEA</b>				Пиявици
ARHYNCHOBDELLIDA				Челюстни пиявици
<b>Hirudinidae</b>				<b>Същински пиявици</b>
		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		Медицинска пиявица

## MOLLUSCA (МЕКОТЕЛИ)

<b>BIVALVIA</b>				Миди
MYTILOIDA				Митилоидни миди
<b>Mytilidae</b>				<b>Митилидни миди</b>
		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Средиземноморски каменопробивач
UNIONOIDA				Речни миди
<b>Unionidae</b>				<b>Речни миди</b>
	<i>Conradilla caelata</i> (I)			Птицекрила бисерна мида
		<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		Западноамериканска мида ветрило
	<i>Dromus dromas</i> (I)			Камилска бисерна мида
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			Къртисова бисерна мида

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			Жълта бисерна мида
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			Охайска бързейна бисерна мида
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			Бяла бисерна мида
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			Зелена бисерна мида
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)	<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		Северна бързейна бисерна мида
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			Наребрена бисерна мида
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			Изпъкнала бисерна мида
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			Кафява бързейна бисерна мида
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			Финолъчеста бисерна мида
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			Блестяща бисерна мида
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			Хигинсова бисерна мида
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			Розова бисерна мида
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			Пясъчна бисерна мида
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			Алабамска бисерна мида
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			Бяла брадавичеста бисерна мида
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		Оранжевокрака пъпчива бисерна мида
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			Северна бухалковидна бисерна мида
	<i>Potamilus capax</i> (I)			Грапава бисерна мида
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			Дебела бисерна мида
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			Бисерна мида от Тенеси
	<i>Toxolasma cylindrellus</i> (I)			Апалачка бисерна мида
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			Светла бисерна мида джудже
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			Никлинова седефка
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			Седефка от Тампико
VENEROIDA				Зърновидна бисерна мида
<b>Tridacnidae</b>				Венероидни миди
		Tridacnidae spp. (II)		<b>Тридакни</b>
<b>GASTROPODA</b>				Тридакни
ARCHAEOGASTROPODA				Коремоноги мекотели
<b>Haliotidae</b>				Древни коремоноги
			<i>Haliotis midae</i> (III Южна Африка)	<b>Морски ушички</b>
				Южноафрикански морски ушички

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
MESOGASTROPODA				Гребенестохрили коремоноги
<b>Strombidae</b>		<i>Strombus gigas</i> (II)		<b>Стромбуси</b> Розов стромбус
STYLOMMATOPHORA				Стиломатофорни охлюви
<b>Achatinellidae</b>	<i>Achatinella</i> spp. (I)			<b>Хавайски дървесни охлюви</b> Малки ахатови охлюви
<b>Camaenidae</b>		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		<b>Зелени дървесни охлюви</b> Зелен дървесен охлюв от остров Манус
CNIDARIA (МЕШЕСТИ)				
<b>ANTHOZOA</b>				Корали
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Черни корали Черни корали
GORGONACEAE			<i>Corallium elatius</i> (III Китай)	
<b>Coralliidae</b>			<i>Corallium japonicum</i> (III Китай) <i>Corallium konjoi</i> (III Китай) <i>Corallium secundum</i> (III Китай)	
HELIOPORACEA				<b>Слънчеви корали</b>
<b>Helioporidae</b>		Helioporidae spp. (II) (Includes only the species <i>Heliopora coerulea</i> (?))		<b>Сини корали</b> Сини корали
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (?)		Мадрепорови корали Мадрепорови корали
STOLONIFERA				Столониферни корали
<b>Tubiporidae</b>		Tubiporidae spp. (II) (?)		<b>Тръбести корали</b> Тръбести корали
<b>HYDROZOA</b>				Хидровидни
MILLEPORINA				Парливи корали
<b>Milleporidae</b>		Milleporidae spp. (II) (?)		<b>Огнени корали</b> Огнени корали
STYLASTERINA				Дантелени корали
<b>Stylasteridae</b>		Stylasteridae spp. (II) (?)		<b>Дантелени корали</b> Дантелени корали
FLORA (ФЛОРА)				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #1 <i>Nolina interrata</i> (II)		<b>Агавови</b> Дребноцветно агаве Кралско агаве

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #1 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #1		<b>Кокичеви</b> Кокичета Щернбергии
APOCYNACEAE		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) #1 <i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)		<b>Тойнови</b> Ходиа (ходии) Пахиподиум (пахиподиуми)  Баронов пахиподиум Декаров пахиподиум
ARALIACEAE		<i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2  <i>Panax ginseng</i> (II) (Само популацията на Руската федерация; други популации не са включени в приложенията към настоящия регламент) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Серпентинова рауволфия  <b>Бъшлянови</b> Азиатски (истински) женшен  Американски (петолистен) женшен
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			<b>Араукариеви</b> Чилийска араукария
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		<b>Киселтърнови</b> Шестичинков подофилум
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #1 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #1 <i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #1 <i>Tillandsia sucrei</i> (II) #1 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) #1		<b>Бромелиеви</b> Харисова тилансия Камова тилансия Кауцкиева тилансия Мауриева тилансия Шпренгелова тилансия  Сукрева тилансия Тилансия ксерографика
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А и <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiaopsis</i> spp. и <i>Quiabentia</i> spp.) <sup>(8)</sup> #4		<b>Кактусови</b> Кактуси родовете Пейреския, Перескиопсис и Куабентия  Ариокарпус Звездовиден астрофитум Ритеров ацтекиум Вердерманова корифанта Дискокактуси Линдзаув ехиноцереус

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Echinocereus schmollii</i> (I)			Шмоллов ехиноцереус
	<i>Escobaria minima</i> (I)			Дребна ескобария
	<i>Escobaria sneedii</i> (I)			Снеедова ескобария
	<i>Mammillaria pectinifera</i> (I)			Гребеноносна мамилария
	<i>Mammillaria solisioides</i> (I)			
	<i>Melocactus conoideus</i> (I)			Конусовиден мелокактус
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			Сивкав мелокактус
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			Де-Негрова обрегония
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			Шлемоносен пахицереус
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			Брадиев педиокактус
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			Нолтониев педиокактус
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			Пиблезиев педиокактус
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			Силеров педиокактус
	<i>Pelecypora</i> spp. (I)			Пелецифора
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			Райтов склерокактус
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			Стромбокактус
	<i>Turbincarpus</i> spp. (I)			Турбиникарпус
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Юбелмания
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #1		<b>Кариокарови</b> Костарикански кариокар
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (също познати като <i>S. lappa</i> или <i>Aucklandia costus</i> )			<b>Сложноцветни</b> Ребреста саусюреа
CRASSULACEAE		<i>Dudleya stolonifera</i> (II) <i>Dudleya traskiae</i> (II)		<b>Дебелецови</b> Издънкова дудлея
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			<b>Кипарисови</b> Кипарисова фицроя

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #1		<b>Циатеєви</b> Циатеа
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) #1		<b>Цикасови</b> Цикасови
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			Бедомев шикас
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #1 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Само популациите на Америка; други популации не са включени в приложенията към настоящия регламент: включва <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> и <i>D. stuebelii</i> ) #1		<b>Диксониеви</b> Диксония
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #1		<b>Дидиєрови</b> Дидиєрови
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #1		<b>Брейови</b> Делтовидна диоскорєа
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #1		<b>Росянкєви</b> Вєнерина мухєловка
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) С изключение на видовете, включени в приложение А; само сукулентни видове; изкуствєно получєни екземпляри от култури на <i>Euphorbia trigona</i> , изкуствєно получєни, гривєсти, вєтрилообразни или цветни мутации на <i>Euphorbia lactea</i> , когато са присадєни върху изкуствєно получєни корєни на <i>Euphorbia perfoliata</i> и изкуствєно получєни екземпляри от култури на <i>Euphorbia „Milii“</i> когато се прєнасят в пратки от 100 или повече растения и лесно разпознаваєми като изкуствєно получєни екземпляри, не са предмет на разпєредбите на настоящия регламент) #1		<b>Млєчєкови</b> Млєчка
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia cremersii</i> (I)			Кремерєова млєчка
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I)			Цилиндрєлистна млєчка
	<i>Euphorbia decaryi</i> (I)			Декарєова млєчка

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Euphorbia francoisii</i> (I)			
	<b><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</b>			
	<b><i>Euphorbia lambii</i> (II)</b>			
	<i>Euphorbia moratii</i> (I)			Моратова млечка
	<i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)			
	<i>Euphorbia quartziticola</i> (I)			
	<b><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</b>			
	<i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #1		<b>Фукиериеви</b> Колоновидна фукиерия
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			Снопчеста фукиерия
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			Пурпурна фукиерия
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	<b>Гнетови</b> Планински гнетум
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #1		<b>Орехови</b> Крилоплодна ореомунеа
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		<b>Бобови</b> Бразилско розово дърво (Палисандър от Рио)
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)		<i>Dalbergia retusa</i> (II) Популацията на Гватемала #5	розово дърво
			<i>Dalbergia stevensonii</i> III Популацията на Гватемала #5	хондураско розово дърво
			<i>Dipteryx panamensis</i> (III Коста Рика/Никарагуа)	
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5		Афрормозия
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #1		
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		Червено сандалово дърво, Сандалов птерокарпус
LILIACEAE		<i>Aloe</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А и <i>Aloe vera</i> , също познато като <i>Aloe barbadensis</i> , които не са включени в приложенията към този регламент) #1		<b>Кремови</b> Алое
	<i>Aloe albida</i> (I)			Беловато алое
	<i>Aloe albiflora</i> (I)			Белоцветно алое
	<i>Aloe alfredii</i> (I)			Алфредово алое
	<i>Aloe bakeri</i> (I)			Бейкърово алое



	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Aloe bellatula</i> (I)			Красиво алое
	<i>Aloe calcairophila</i> (I)			Калцифилно алое
	<i>Aloe compressa</i> (I)			Сплеснато алое
	<i>Aloe delphinensis</i> (I)			Делфийско алое
	<i>Aloe descoingsii</i> (I)			Дескуаново алое
	<i>Aloe fragilis</i> (I)			Крежко алое
	<i>Aloe haworthioides</i> (I)			Хавортиево алоее
	<i>Aloe helenae</i> (I)			Еленино алое
	<i>Aloe laeta</i> (I)			Ярко алое
	<i>Aloe parallelifolia</i> (I)			Успореднолистно алое
	<i>Aloe parvula</i> (I)			Дребно алое
	<i>Aloe pillansii</i> (I)			Пилансиево алое
	<i>Aloe polyphylla</i> (I)			Многолистно алое
	<i>Aloe rauhii</i> (I)			Раухово алое
	<i>Aloe szannae</i> (I)			Сузаново алое
	<i>Aloe versicolor</i> (I)			Разноцветно алое
	<i>Aloe vossii</i> (I)			Войсово алое
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Непал) #1	<b>Магнолиеви</b> Лилиеносна магнолия, var. <i>obovata</i>
MELIACEAE			<i>Cedrela odorata</i> (III Популацията на Колумбия, Популацията на Гватемала, Популацията на Перу) #5	<b>Мелиеви</b> Испански кедър
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #1		Ниско махагоново дърво
		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) Популацията на Неотропика - включващ Централна и Южна Америка и Карибите) #6		Едролистно махагоново дърво
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Карибско махагоново дърво
NEPENTHACEAE		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (C изключение на видовете, включени в приложение А) #1		<b>Непентесови</b> Непентес
	<i>Nepenthes khasiana</i> (I)			Индийски непентес
	<i>Nepenthes rajah</i> (I)			Гигантски непентес
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (C изключение на видовете, включени в приложение А) (?) #1		<b>Салепови (Орхидеи)</b> Орхидеи

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<p>За всички видове от приложение А, разсади или култивирани тъкани получени in vitro, в твърда или течна среда, транспортирани в стерилни контейнери, не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент</p> <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)</p> <p><b><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</b></p> <p><b><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</b></p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><b><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</b></p> <p><i>Laelia jongheana</i> (I)</p> <p><i>Laelia lobata</i> (I)</p> <p><b><i>Liparis loeselii</i> (II)</b></p> <p><b><i>Ophrys argolica</i> (II)</b></p> <p><b><i>Ophrys lunulata</i> (II)</b></p> <p><b><i>Orchis scopolorum</i> (II)</b></p> <p><i>Paphiopedilum</i> spp. (I)</p> <p><i>Peristeria elata</i> (I)</p> <p><i>Phragmipedium</i> spp. (I)</p> <p><i>Renanthera imschootiana</i> (I)</p> <p><b><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</b></p>			<p>Елисов ерангис</p> <p>Качулест главопрашник</p> <p>Венерина пантофка</p> <p>Едрolistна гудиера</p> <p>Наделена лелия</p> <p>Липарис</p> <p>Гръцка пчелица</p> <p>Пафиопедилум</p> <p>Висока Перистерия</p> <p>Фрагмидедиум</p> <p>Летен спирантес</p> <p><b>Воловодцови</b></p> <p>Пустинно цистанхе</p> <p><b>Палмови</b></p> <p>Мадагаскарски бекариофеник</p> <p>Лъжлив хризалидокарпус</p> <p>Лоувелова равения</p> <p>Крайречна равения</p> <p><b>Макови</b></p> <p>Кралски меконопис</p> <p><b>Борови</b></p> <p>Гватемалска ела</p>
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #1		
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #1		
		<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #1		
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		
PAPAVERACEAE			<i>Mecconopsis regia</i> (III Непал) #1	
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
PODOCARPACEAE			<i>Podocarpus nerifolius</i> (III Непал) #1	<b>Подокарпови</b> Зокумолистен подокарпус
	<i>Podocarpus parlatoresi</i> (I)			Парлаториев Подокарпус
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #1 <i>Avonia</i> spp. #1 <i>Lewisia serrata</i> (II) #1		<b>Тученицови</b> Анакамперос Авония Назъбенолистна левизия
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) <sup>(10)</sup> #1		<b>Игликови</b> Циклами; Ботурчета
PROTEACEAE		<i>Orothamnus zeyheri</i> (II) #1 <i>Protea odorata</i> (II) #1		<b>Протеини</b> Цейхеров оротамнус Ароматна протеа
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		<b>Лютикови</b> Пролетен горчицвет Канадски хидрастис
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #1		<b>Розоцветни</b> Африканска череша
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Брошови Стормова балмея
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включ. в приложение А) #1		<b>Сарацениеви</b> Сараценция Зелена сараценция Алабамска сараценция Джонсова сараценция
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (с изключение на <i>Picrorhiza</i> <i>scrophulariiflora</i> ) #2		<b>Живеничеви</b>
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #1		<b>Стангериеви (Цикасови)</b> Бовения Стангерия
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> (II) <sup>(11)</sup> #2 <i>Taxus fuana</i> (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		<b>Тисови</b> Китайски тис Остролистен нис Тибетски тис Суматрански тис Валишов тис

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
THYMELEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #1 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #1 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #1		<b>Тимелсеви</b>  Рамин
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Хенал) #1	<b>Троходендрови</b>
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> #2		<b>Дилянкови</b>
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #1		<b>Велвичиеви</b>  Велвичия
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) #1		<b>Замиеви (Цикасови)</b>  Цикаси
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)			Цератозамия  Енцефалартос  Микроцикас
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #1		<b>Джинджифилови</b>  Филипински хедихиум
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		<b>Чифтолистникови</b>  Желязно дърво
			<i>Bulnesia sarmientoi</i> (III Аржентина) #11	

(1) Популацията на Аржентина (включена в приложение В):

Изключително с цел разрешаване на международната търговия с вълна, остригана от живи ламы викуня от популациите, включени в приложение В, с вълнен плат и произведения от него готови продукти и други ръчно изработени предмети. Върху опаката страна на вълнения плат трябва да фигурира логото, прието от държавите, на чиито територии е разпространен видът, и които са подписали Конвенцията за опазване и управление на викунята („Convenio para la Conservación y Manejo de la Viscuña“), а върху ивата на плата трябва да са изписани думите „VICUÑA-ARGENTINA“. Други продукти трябва да имат етикет с логото и обозначението „VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA“. Всички останали екземпляри се считат за екземпляри от видове, включени в приложение А, и търговията с тях се регламентира съобразно с това.

(2) Популацията на Боливия (включена в приложение В):

Изключително с цел разрешаване на международната търговия с вълна, остригана от живи ламы викуня и с вълнен плат и произведения от него изделия, включително луксозни ръчно изработени предмети и плетени изделия. Върху опаката страна на вълнения плат трябва да фигурира логото, прието от държавите, на чиито територии е разпространен видът, и които са подписали Конвенцията за опазване и управление на викунята („Convenio para la Conservación y Manejo de la Viscuña“), а върху ивата на плата трябва да са изписани думите „VICUÑA-BOLIVIA“. Други продукти трябва да имат етикет с логото и обозначението „VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA“. Всички останали екземпляри се считат за екземпляри от видове, включени в приложение А, и търговията с тях се регламентира съобразно с това.

(3) Популацията на Чили (включена в приложение В):

Изключително с цел разрешаване на международната търговия с вълна, остригана от живи ламы викуня, от популациите, включени в приложение В и с вълнен плат и произведения от него изделия, включително луксозни ръчно изработени предмети и плетени изделия. Върху опаката страна на вълнения плат трябва да фигурира логото, прието от държавите, на чиито територии е разпространен видът, и които са подписали Конвенцията за опазване и управление на викунята („Convenio para la Conservación y Manejo de la Viscuña“), а върху ивата на плата трябва да са изписани думите „VICUÑA-CHILE“. Други продукти трябва да имат етикет с логото и обозначението „VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA“. Всички останали екземпляри се считат за екземпляри от видове, включени в приложение А, и търговията с тях се регламентира съобразно с това.

(4) Популацията на Перу (включена в приложение В):

Изключително с цел разрешаване на международната търговия с вълна, остригана от живи ламы викуня, и със запасите от 3 249 kg вълна, съществуващи по време на Деветата среща на Конференцията на страните (през ноември 1994 г.), както и с вълнен плат и изделия изработени от него, включително луксозни ръчно изработени предмети и плетени изделия. Върху опаката страна на вълнения плат трябва да фигурира логото, прието от държавите, на чиито територии е разпространен видът, и които са подписали Конвенцията за опазване и управление на викунята („Convenio para la Conservación y Manejo de la Viscuña“), а върху ивата на плата трябва да са изписани думите „VICUÑA-PERU“. Други продукти трябва да имат етикет с логото и обозначението „VICUÑA-PERU-ARTESANÍA“. Всички останали екземпляри се считат за екземпляри от видове, включени в приложение А, и търговията с тях се регламентира съобразно с това.

- (5) Всички видове са изброени в допълнение II с изключение на *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (с изключение на популацията от Западна Гренландия), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter catodon*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., които са включени в приложение I. Екземплярите от видовете, изброени в приложение II към Конвенцията, включително продукти и производни, други освен месни продукти за търговски цели, уловени от жители на Гренландия с разрешително, получено от съответните компетентни органи, се считат за видове, включени в приложение B. Установена е нулева експортна годишна квота за износ на живи екземпляри от черноморската популация на *Tursiops truncatus*, уловени от дивата природа и използвани за първични търговски цели.
- (6) Популациите на Ботсуана, Намибия, Южна Африка и Зимбабве (включени в приложение B) Изключително с цел разрешаване на: а) търговия с ловни трофеи за нетърговска цели; б) търговия с живи животни за подходящи и приемливи местоназначения в съответствие с определенията в Резолюция на Конференцията 11.20 за Ботсуана и Зимбабве и в програмите за опазване *in situ* за Намибия и Южна Африка; в) търговия с кожи; г) търговия с козина; д) търговия с кожени изделия за търговски и нетърговски цели за Ботсуана, Намибия и Южна Африка и за нетърговски цели за Зимбабве; е) търговия с отделно маркирани и сертифицирани дребни африкански апликашки от слонова кост, вградени в готови бижутерийни изделия с нетърговски цели за Намибия и резбовани изделия от слонова кост с нетърговски цели за Зимбабве; ж) търговия с регистрирана необработена слонова кост (за Ботсуана, Намибия, Южна Африка и Зимбабве цели бивни и парчета), ако са изпълнени следните условия: i) само регистрирани държавни запаси, произхождащи от държавата (с изключение на конфискувана слонова кост и слонова кост с неизвестен източник); ii) само за търговски партньори, които са били проверени от Секретариата, след консултации с Постоянния комитет, че имат задоволително национално законодателство и вътрешен контрол върху търговията, за да се гарантира, че внасяната слонова кост няма да бъде реекспортирана и ще бъде управлявана в съответствие с всички изисквания на Резолюцията на Конференцията на страните 10.10. (Rev. COP14) относно вътрешното производство и търговията; iii) не преди Секретариатът да е проверил бъдещите страни вносителки и регистрираните държавни запаси; iv) необработена слонова кост при изпълнение на определените условия за продажба на регистрирани държавни запаси от слонова кост в съответствие с договорените на Дванадесетата Конференция на страните (COP 12) количества, а именно 20 000 kg (Ботсуана), 10 000 kg (Намибия), 30 000 kg (Южна Африка); v) В допълнение към количествата, договорени на COP12, държавните запаси от слонова кост от Ботсуана, Намибия и Южна Африка, регистрирани към 31 януари 2007 г. и проверени от Секретариата, могат да се търгуват и изпращат, като за слоновата кост от ж) iv) това се осъществява чрез единични продажби за всяко местоназначение, под стриктния надзор на Секретариата. vi) приходите от търговията се използват изключително за опазване на слоновете и за програми за опазване и развитие на общностите в рамките на територията на разпространение на слоновете или граничещи с нея територии; и vii) допълнителните количества, определени в ж) v) се търгуват едва след като Постоянният комитет установи, че горепосочените условия са изпълнени; з) На Конференцията на страните не могат да се правят други предложения за разрешаване на търговия със слонова кост от популации, които са вече включени в приложение B, за периода започващ от Четириндесетата Конференция на страните (COP14) и завършващ 9 години след датата на единичната продажба на слонова кост, извършена в съответствие с разпоредбите на ж) i), ж) ii), ж) iii), ж) vi) и ж) vii). Освен това, такива бъдещи предложения трябва да се разглеждат в съответствие с Решения 14.77 and 14.78. По предложение на Секретариата Постоянният комитет може да реши да преустанови въпросната търговия частично или цялостно в случай на неспазване от страна на страните износителки или вносителки, или в случай на доказани вредни въздействия на търговията върху други популации от слонове. Всички останали екземпляри се считат за екземпляри от видове, включени в приложение A, и търговията с тях се регламентира съобразно с това.
- (7) Не са предмет на настоящия регламент:  
Фосили  
Коралов пясък, тоест материал, състоящ се изцяло или частично от фино разтрошени фрагменти от мъртви корали с големина до 2 mm в диаметър, и които могат да съдържат, освен всичко останало, останки от Foraminifera, черупки от мекотели и ракообразни, както и коралоподобни водорасли  
Коралови фрагменти (включително едрозърнест пясък и чакъл), тоест неконсолидирани фрагменти от нартошени пръстообразни мъртви корали и други материали с диаметър между 2 и 30 mm.
- (8) Изкуствено размножени екземпляри от следните хибриди и/или културни растения не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент:  
*Hatiora x graeseri*  
*Schlumbergera x buckleyi*  
*Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*  
*Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*  
*Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata*  
*Schlumbergera truncata* (сортове)  
*Cactaceae* spp. цветни мутанти, които са лишени от хлорофил, присадени върху следните подложки от следните видове: *Harrisia „Jusbertii“*, *Hylocereus trigonus* или *Hylocereus undatus*  
*Opuntia microdasys* (сортове).
- (9) Изкуствено получените хибриди от следните родове не са предмет на настоящия регламент, ако са изпълнени условията на долупосочените параграфи а) и б): *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* и *Vanda*:  
а) Екземплярите са лесно разпознаваеми като изкуствено размножени и не проявяващи признаци на екземпляри, събрани от природата, като механично увреждане или значителна дехидратация в резултат на събиране, неравномерно израстване, разнородни форма и размер в един таксон или пратка, както и водорасли или други епифитни организми, прилепнали към листата или вреди, нанесени от насекоми или други вредители, както и  
б) i) когато се изпращат неразкъпани, екземплярите се търгуват на пратки, състоящи се от индивидуални съдове (като кашони, кутии, щайги или индивидуални гнезда в СС контейнери), всяка съдържаща 20 или повече растения от един и същ хибрид; растенията от всяка опаковка трябва да изглеждат в голяма степен здрави и еднородни, и пратката трябва да е придружена от документи, като например фактура, указващи ясно броя на растенията от всеки хибрид, или  
ii) когато се изпращат разкъпани, с поне един напълно разтворен цвят на екземпляр, не се изисква минимален брой екземпляри на пратка, но екземплярите трябва да са професионално подготвени за продажба на дребно, тоест етикетирани с етикети с отпечатана на тях информация или пакетирани и с печатна маркировка на опаковката, указваща името на хибрида и държавата на крайното местоназначение. Етикетите и маркировката трябва да се виждат добре и да позволяват лесно осъществяване на контрол.  
Растения, които не отговарят ясно на условията за освобождаване, трябва да бъдат придружени от съответните документи по CITES.
- (10) Изкуствено размножени екземпляри от културния вид *Cyclamen persicum* не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент. Въпреки това освобождаването не се прилага за екземплярите, които се търгуват като спящи грудки.
- (11) Изкуствено размножени хибриди и културни растения от *Taxus cuspidata*, живи, в саксии или други малки съдове, като всяка пратка е придружена от етикет или документ, указващ името на таксона или таксоните с надпис „изкуствено получени“, не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент.

	Приложение D	Обикновено име
<b>FAUNA (ФАУНА)</b>		
CHORDATA (Хордови)		
<b>MAMMALIA</b>		Бозайници
CARNIVORA		
<b>Canidae</b>		<b>Кучета</b>
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Индия) §1	Червена лисица на Грифит
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Индия) §1	Червена лисица
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Индия) §1	Малка червена лисица
<b>Mustelidae</b>		<b>Порови</b>
	<i>Mustela altaica</i> (III Индия) §1	Солонгой
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Индия) §1	Хермелин
	<i>Mustela kathiah</i> (III Индия) §1	Индийски солонгой
	<i>Mustela sibirica</i> (III Индия) §1	Сибирски пор
DIPROTODONTIA		
<b>Macropodidae</b>		<b>Кенгурови</b>
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	Дървесно кенгуру на Дория
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	Ивичесто дървесно кенгуру
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	Хуоново дървесно кенгуру
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	Златногърбо дървесно кенгуру
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	Дървесно кенгуру на Сери
<b>AVES</b>		Птици
ANSERIFORMES		
<b>Anatidae</b>		<b>Патицови</b>
	<i>Anas melleri</i>	Мелерова патица
COLUMBIFORMES		
<b>Columbidae</b>		<b>Гълъбови</b>
	<i>Columba oenops</i>	Перуански гълъб
	<i>Didunculus strigirostris</i>	Зъбоклюн гълъб
	<i>Ducula pickeringii</i>	Сив императорсли гълъб
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	Минданайски червеногръд гълъб
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Огненогръд плопояден гълъб
	<i>Turacoena modesta</i>	Черна кукувича гугутка
GALLIFORMES		
<b>Cracidae</b>		<b>Краксови</b>
	<i>Crax alector</i>	Черен кракс
	<i>Raui unicornis</i>	Рогат кракс
	<i>Penelope pileata</i>	Белокачулат хуан
<b>Megapodiidae</b>		<b>Големокраки кокошки</b>
	<i>Eulipoa wallacei</i>	Молукска големокрака кокошка

	Приложение D	Обикновено име
<b>Phasianidae</b>		<b>Фазанови</b>
	<i>Arborophila gingica</i>	Белоогрличеста яребица
	<i>Lophura bulweri</i>	Булверов фазан
	<i>Lophura diardi</i>	Диардов фазан
	<i>Lophura inornata</i>	Салвадор фазан
	<i>Lophura leucomelanos</i>	Непалски фазан
	<i>Syrmaticus reevesii</i> §2	Кралски фазан
PASSERIFORMES		
<b>Bombycillidae</b>		<b>Копринаркови</b>
	<i>Bombycilla japonica</i>	Японска копринарка
<b>Corvidae</b>		<b>Вранови</b>
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	Ултрамаринова сойка
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	Качулата сойка
<b>Cotingidae</b>		<b>Котинги</b>
	<i>Procnias nudicollis</i>	Гологуша котинга
<b>Emberizidae</b>		<b>Чинкови</b>
	<i>Dacnis nigripes</i>	Чернокрак дакнис
	<i>Sporophila falcistrostris</i>	Теминкова чинка
	<i>Sporophila frontalis</i>	Белочела бразилска чинка
	<i>Sporophila hypochroma</i>	Сивокафява чинка
	<i>Sporophila palustris</i>	Блатна чинка
<b>Estrildidae</b>		<b>Астрилдови</b>
	<i>Amuava amuava</i>	Тигрова астрилда
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	Червенолика астрилда
	<i>Erythrura coloria</i>	Пъстра папагалова амадина
	<i>Erythrura viridifacies</i>	Зеленолика папагалова амадина
	<i>Estrilda quartinia</i> (Често търгувано като <i>Estrilda melanotis</i> )	Жълтоклюна астрилда
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	Червена астрилда
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	Зелеголова амадина
	<i>Lonchura punctulata</i>	Люспогърда амадина
	<i>Lonchura stygia</i>	Черна амадина
<b>Fringillidae</b>		<b>Чинкови</b>
	<i>Carduelis ambigua</i>	Черноглав щиглец
	<i>Carduelis atrata</i>	Черен щиглец
	<i>Kozlowia roborowskii</i>	Тибетска чинка
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	Сивоглава червенушка
	<i>Serinus canicollis</i>	Капско канарче
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Често търгувано като <i>Serinus citrinelloides</i> )	Източноезаско канарче

	Приложение D	Обикновено име
<b>Icteridae</b>	<i>Sturnella militaris</i>	<b>Иктериеви</b> Пампаска иктерия
<b>Muscicapidae</b>	<i>Cochoa azurea</i>	<b>Мухоловкови</b> Яванска кочоа
	<i>Cochoa purpurea</i>	Морава кочоа
	<i>Garrulax formosus</i>	Червенокрила тималия
	<i>Garrulax galbanus</i>	Жълтогуш тималия
	<i>Garrulax milnei</i>	Червеноопашат тималия
	<i>Niltava davidi</i>	Фуджийска нилтава
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	Кафяволика тималия
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Също познато като <i>Pogonicichla swynnertoni</i> )	Свинертонова мухоловка
	<i>Turdus dissimilis</i>	Черногръд кос
<b>Pittidae</b>	<i>Pitta nipalensis</i>	<b>Питови</b> Хималайска пита
	<i>Pitta steerii</i>	Синьогърда пита
<b>Sittidae</b>	<i>Sitta magna</i>	<b>Зидаркови</b> Гигантска зидарка
	<i>Sitta yunnanensis</i>	Янанска зидарка
<b>Sturnidae</b>	<i>Cosmopsarus regius</i>	<b>Скорцови</b> Златногръд скорец
	<i>Mino dumontii</i>	Жълтолика мейна
	<i>Sturnus erythropygius</i>	Белоглав скорец
<b>REPTILIA</b>		Влечуги
<b>TESTUDINES</b>		Костенурки
<b>Geoemydidae</b>	<i>Melanochelys trijuga</i>	<b>Южни костенурки</b> Индийска черна костенурка
<b>SAURIA</b>		Гушери
<b>Cordylidae</b>	<i>Zonosaurus karsteni</i>	<b>Поясоопашати гушери</b> Карстенов поясоопашат гушер
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Четириивичест поясоопашат гушер
<b>Gekkonidae</b>	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	<b>Гекони</b> Ушат новокаледонски гекон
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	Гребенест новокаледонски гекон
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	Гигантски новокаледонски гекон
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	Дребноноспест сцинков гекон
	<i>Teratoscincus scincus</i>	Същински сцинков гекон
<b>Scincidae</b>	<i>Tribolonotus gracilis</i>	<b>Сцинкове</b> Крокодилов сцинк
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Новогвинейски шлемоглав сцинк



	Приложение D	Обикновено име
SERPENTES		Змии
<b>Colubridae</b>		<b>Смокове</b>
	<i>Elaphe carinata</i> §1	Кралски смок
	<i>Elaphe radiata</i> §1	Лъчист смок
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	Тънкоопашат смок
	<i>Enhydris bocourti</i> §1	Водна змия на Бокурт
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	Маскирана водна змия
	<i>Langaha nasuta</i>	Листоноса змия
	<i>Leioheterodon Madagascariensis</i>	Мадагаскарска свиненоса змия
	<i>Ptyas korros</i> §1	Индокитайски смок
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Червеномуцунеста водна змия
<b>Hydrophiidae</b>		<b>Морски змии</b>
	<i>Lapemis curtus</i> (включва <i>Lapemis hardwickii</i> ) §1	Морска змия на Шоу
<b>Viperidae</b>		<b>Отровници</b>
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Малайска щитомуцунеста змия
AMPHIBIA		
ANURA		Безопашати земноводни
<b>Hylidae</b>		<b>Дървесни жаби</b>
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Восъчна филомедуза
<b>Leptodactylidae</b>		<b>Жаби свирци</b>
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Червенопетниста белопръста жаба
Ranidae		<b>Водни жаби</b>
	<i>Limnonectes macrodon</i>	Индонезийска брадавическа жаба
	<i>Rana shqiperic</i>	Албанска водна жаба
CAUDATA		
<b>Hynobiidae</b>		<b>Азиатски тритони</b>
	<i>Ranodon sibiricus</i>	Сибирски тритон
<b>Plethodontidae</b>		<b>Безбелодробните саламандри</b>
	<i>Bolitoglossa doleini</i>	Голяма палмова саламандра
<b>Salamandridae</b>		<b>Саламандрови</b>
	<i>Cynops ensicauda</i>	Рюкюйски саламандър
	<i>Echinotriton andersoni</i>	Андерсонов саламандър
	<i>Pachytriton labiatus</i>	Голям лопатоопашат тритон
	<i>Paramesotriton</i> spp.	Брадавически тритони
	<i>Salamandra algira</i>	Северноафрикански саламандър
	<i>Tylostotriton</i> spp.	Крокодилови тритони
<b>ACTINOPTERYGII</b>		Лъчеперки
PERCIFORMES		
<b>Apogonidae</b>		Кардиналови риби
	<i>Pterapogon kauderni</i>	Индонезийска риба кардинал

	Приложение D	Обикновено име
<b>ARTHROPODA (ЧЛЕНЕСТОНОГИ)</b>		
<b>INSECTA</b>		Насекоми
<b>LEPIDOPTERA</b>		Пеперуди
<b>Papilionidae</b>		<b>Лястовичи опашки, полумесеци и птицекрили пеперуди</b>
	<i>Baronia brevicornis</i>	Късопипална барония
	<i>Papilio grose-smithi</i>	
	<i>Papilio maraho</i>	Широка лястовича опашка
<b>FLORA (ФЛОРА)</b>		
<b>AGAVACEAE</b>		<b>Агавови (Столетникови)</b>
	<i>Calibanus hookeri</i>	Нукеров калибанус
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	Дълъг дазилириум
<b>ARACEAE</b>		<b>Змиярникови</b>
	<i>Arisaema dracontium</i>	Змиярникова аризема
	<i>Arisaema erubescens</i>	Червенееща аризема
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	Непентесова аризема
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	
<b>COMPOSITAE (ASTERACEAE)</b>		<b>Сложноцветни</b>
	<i>Arnica montana</i> §3	Планинска арника
	<i>Othonna cacalioides</i>	
	<i>Othonna clavifolia</i>	
	<i>Othonna hallii</i>	
	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	
<b>ERICACEAE</b>		<b>Боровинкови</b>
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Мечо грозде
<b>GENTIANACEAE</b>		<b>Тинтявови</b>
	<i>Gentiana lutea</i> §3	Жълта тинтява
<b>LEGUMINOSAE (FABACEAE)</b>		<b>Бобови</b>
	<i>Dalbergia granadillo</i> §4	розово дърво
	<i>Dalbergia retusa</i> (С изключение на популациите, които са включени в приложение C) §4	розово дърво
	<i>Dalbergia stevensonii</i> (С изключение на популациите, които са включени в приложение C) §4	Хондураско розово дърво

	Приложение D	Обикновено име
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	<b>Плаунови</b> Бухалковиден плаун
MELIACEAE	<i>Cedrela fissilis</i> §4 <i>Cedrela lilloi</i> ( <i>C. angustifolia</i> ) §4 <i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela odorata</i> (С изключение на популациите, които са включени в приложение C) §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	<b>Мелиеви</b>  Капур, Испански кедър
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	<b>Воднодетелинови</b> Трилистна водна детелина
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	<b>Пармелиеви</b> Исландски лишей
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	<b>Страстоцветни</b>
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	<b>Тученицови</b>
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	<b>Кремови</b> Дребен трилиум  Приседналоцветен трилиум
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	<b>Сусамови</b> Дяволски нокът
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	<b>Бронецови</b> Йерихонска роза“