

II

(Незаконодателни актове)

РЕГЛАМЕНТИ

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/160 НА КОМИСИЯТА

от 20 януари 2017 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. относно защитата на видове от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях ⁽¹⁾, и по-специално член 19, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

- (1) С Регламент (ЕО) № 338/97 се регулира търговията с животинските и растителните видове, посочени в приложението към регламента. Посочените в приложението видове обхващат видовете, определени в приложенията към Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (конвенцията), както и видовете, във връзка с чийто природозащитен статус е необходимо регулиране или наблюдение на търговията от, към и в рамките на Съюза.
- (2) На 17-ото заседание на Конференцията на страните по конвенцията, което се състоя в Йоханесбург (Южна Африка) от 24 септември до 4 октомври 2016 г. (CoP 17), бяха направени някои изменения в приложенията към конвенцията. Тези изменения следва да бъдат отразени в приложенията към Регламент (ЕО) № 338/97.
- (3) В допълнение I към конвенцията бяха включени следните родове или видове, които следва да бъдат включени и в приложение А към Регламент (ЕО) № 338/97: *Abronia anzuetoi*, *Abronia campbelli*, *Abronia fimbriata*, *Abronia frosti*, *Abronia meledona*, *Cnemaspis psychedelica*, *Lygodactylus williamsi*, *Telmatobius culeus*, *Polymita* spp.
- (4) От допълнение II към допълнение I към конвенцията бяха прехвърлени следните видове, които следва да бъдат заличени от приложение В и включени в приложение А към Регламент (ЕО) № 338/97: *Manis crassicaudata*, *Manis culionensis*, *Manis gigantea*, *Manis javanica*, *Manis pentadactyla*, *Manis temminckii*, *Manis tetradactyla*, *Manis tricuspis*, *Macaca sylvanus*, *Psittacus erithacus*, *Shinisaurus crocodilurus*, *Sclerocactus blainei*, *Sclerocactus cloverae*, *Sclerocactus sileri*.
- (5) От допълнение I към допълнение II към конвенцията бяха прехвърлени следните таксони, които следва да бъдат заличени от приложение А и включени в приложение В към Регламент (ЕО) № 338/97: *Puma concolor coryi*, *Puma concolor cougar*, *Equus zebra zebra*, *Lichenostomus melanops cassidix*, *Ninox novaeseelandiae undulata*, *Crocodylus acutus* (популацията на залива Cispata в Колумбия, с анотация), *Crocodylus porosus* (популациите на Малайзия, с анотация), *Dyscophus antongilii*.
- (6) В допълнение II към конвенцията бяха включени следните семейства, родове или видове, които следва да бъдат включени и в приложение В към Регламент (ЕО) № 338/97: *Capra caucasica*, *Abronia* spp. (с анотация за *Abronia aurita*, *Abronia gaiophasma*, *Abronia montecristoi*, *Abronia salvadorensis* и *Abronia vasconcelosii* и с изключение на

⁽¹⁾ OBL 61, 3.3.1997 г., стр. 1.

видовете, посочени в приложение I), *Rhampholeon* spp., *Rieppeleon* spp., *Paroedura masobe*, *Atheris desaixi*, *Bitis worthingtoni*, *Lanthanotidae* spp. (с анотация), *Cyclanorbis elegans*, *Cyclanorbis senegalensis*, *Cycloderma aubryi*, *Cycloderma frenatum*, *Rafetus euphraticus*, *Trionyx triunguis*, *Dyscophus guineti*, *Dyscophus insularis*, *Scaphiophryne boribory*, *Scaphiophryne marmorata*, *Scaphiophryne spinosa*, *Paramesotriton hongkongensis*, *Carcharhinus falciformis* (с анотация), *Alopias* spp. (с анотация), *Mobula* spp. (с анотация), *Holacanthus clarionensis*, *Nautilidae* spp., *Beaucarnea* spp., *Dalbergia* spp. (с анотация), *Guibourtia demeusei* (с анотация), *Guibourtia pellegriniana* (с анотация), *Guibourtia tessmannii* (с анотация), *Pterocarpus erinaceus*, *Adansonia grandidieri* (с анотация), *Siphonochilus aethiopicus* (с анотация).

- (7) От допълнение II към конвенцията бяха заличени следните видове, които следва да бъдат заличени и от приложение В към Регламент (ЕО) № 338/97: *Bison bison athabasca*, *Tillandsia maurayana*.
- (8) Видовете, които досега бяха посочени в приложение III, бяха заличени от него след включването им в допълнение II, като следва да бъдат заличени и от приложение С към Регламент (ЕО) № 338/97.
- (9) *Abronia graminea* и *Salamandra algira*, които досега бяха посочени в приложение D към Регламент (ЕО) № 338/97, следва да бъдат заличени от него след включването им по време на CoP 17 съответно в приложение II и приложение III към конвенцията.
- (10) По време на CoP 17 бяха приети или изменени редица анотации във връзка с видове или родове, включени в приложенията към конвенцията, които следва да бъдат отразени и в приложенията към Регламент (ЕО) № 338/97 (анотации за видовете *Vicugna vicugna*, *Panthera leo*, *Crocodylus moreletti*, *Bulnesia sarmientoi*, родовете *Aquilaria* spp. и *Gyrinops* spp, рода *Dalbergia* spp., видовете *Guibourtia demeusei*, *Guibourtia pellegriniana* и *Guibourtia tessmannii* и вида *Adansonia grandidieri*).
- (11) Съюзът не внесе възражение по отношение на никое от посочените изменения.
- (12) По време на CoP 17 бяха приети нови номенклатурни означения за животни и растения.
- (13) В приложение III към конвенцията неотпадна бяха включени следните видове: *Salamandra algira* по искане на Алжир; *Chelydra serpentina*, *Apalone ferox*, *Apalone mutica* и *Apalone spinifera* по искане на Съединените американски щати; *Potamotrygon* spp. (с анотация) и *Hypancistrus zebra* по искане на Бразилия; *Potamotrygon constellata*, *Potamotrygon magdalenae*, *Potamotrygon motoro*, *Potamotrygon orbignyi*, *Potamotrygon schroederi*, *Potamotrygon scobina*, *Potamotrygon upezi* и *Paratrygon aiereba* по искане на Колумбия. Съответно тези видове следва да бъдат включени и в приложение С към Регламент (ЕО) № 338/97.
- (14) Предвид мащаба на измененията и от съображения за яснота е целесъобразно приложението към Регламент (ЕО) № 338/97 да се замени изцяло.
- (15) Поради това Регламент (ЕО) № 338/97 следва да бъде съответно изменен.
- (16) Член XV.1, буква в) от конвенцията гласи, че „измененията, приети на заседание [на Конференцията на страните], влизат в сила за всички страни 90 дни след съответното заседание (...)“. С цел да бъде спазен този срок и да се гарантира своевременното влизане в сила на измененията в приложението към настоящия регламент той следва да влезе в сила на третия ден след деня на публикуването му.
- (17) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за търговия с видове от дивата фауна и флора, създаден по силата на член 18, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 338/97,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 338/97 се заменя с текста, съдържащ се в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 20 януари 2017 година.

За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNKER

ПРИЛОЖЕНИЕ

Бележки по тълкуването на приложения А, В, С и D

1. Видовете, включени в приложения А, В, С и D, се посочват:
 - а) с наименованието на вида или
 - б) като всички видове, включени в по-висш таксон или определена част от него.
2. Съкращението „spp.“ се използва за обозначаване на всички видове от по-висш таксон.
3. Другите означения за таксони, които са по-висши от вид, са дадени само с цел допълнителна информация или класификация.
4. Видовете, отпечатани с получен шрифт в приложение А, са включени в него в съответствие с тяхната защита, предвидена в Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ⁽¹⁾ или Директива 92/43/ЕО на Съвета ⁽²⁾.
5. Следните съкращения се използват за растителни таксони, които са по-нисши от вид:
 - а) „ssp.“ се използва за означаване на подвид;
 - б) „var(s).“ се използва за означаване на вариетет (вариетети);
 - в) „f.“ се използва за означаване на форма.
6. Символите „(I)“, „(II)“ и „(III)“, поставени срещу името на вид или по-висш таксон, се отнасят за приложенията към конвенцията, в които е включен даденият вид, както е посочено в бележки 7, 8 и 9. Ако не се появява нито една от тези анотации, даденият вид не е включен в приложенията към конвенцията.
7. (I) срещу името на вид или по-висш таксон означава, че даденият вид или по-висш таксон е включен в приложение I към конвенцията.
8. (II) срещу името на вид или по-висш таксон означава, че даденият вид или по-висш таксон е включен в приложение II към конвенцията.
9. (III) срещу името на вид или по-висш таксон означава, че даденият вид или по-висш таксон е включен в приложение III към конвенцията. В такъв случай се посочва също държавата, по отношение на която видът или по-висшият таксон е включен в приложение III.
10. Съгласно 8-ото издание на „International Code of Nomenclature for Cultivated Plants“ „сорт“ означава съвкупност от растения, която а) е селектирана с оглед на един или няколко характерни белега, б) е обособена, еднородна и стабилна в характерните си белези и в) ако е отглеждана изкуствено чрез подходящи средства, запазва характерните си белези. Нов таксон на сорт не може да бъде смятан за такъв, преди наименованието и обозначението му да са официално публикувани в най-актуалното издание на „International Code of Nomenclature for Cultivated Plants“.
11. Допуска се в приложенията да бъдат специално включени хибриди, но само ако те формират отделни и устойчиви популации в природата. Хибридният животни, които при предишните четири поколения от рода си са имали един или повече екземпляри от вид, включен в приложение А или В, са предмет на настоящия регламент, както ако бяха истински вид дори ако даденият хибрид не е конкретно включен в приложенията.
12. Когато даден вид е включен в приложение А, В или С, всички части и производни от вида също са включени в същото приложение, освен ако за вида има анотация, за да се означава, че са включени само отделни негови части и производни. В съответствие с член 2, буква у) символът „#“, следван от номер, поставен срещу наименованието на вида или по-висшият таксон, включен в приложение В или С, определя части или производни, които са посочени във връзка с тези приложения за целите на настоящия регламент, както следва:

#1 Означава всички части и производни, с изключение на:
 - а) семена, спори и цветен прашец (включително полинии — компактни маси от поленови зрънца в прашниците на тичинките);

⁽¹⁾ Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7).

⁽²⁾ Директива 92/43/ЕО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).

- б) разсад или тъканни култури, получени *in vitro*, в твърда или течна среда, транспортирани в стерилни контейнери;
 - в) рязани цветове от изкуствено размножени растения; както и
 - г) плодове, части от тях и техни производни, получени от изкуствено размножени растения от рода *Vanilla*.
- #2 Означава всички части и производни, с изключение на:
- а) семена и цветен пращец; както и
 - б) крайни продукти, пакетирани и готови за продажба на дребно.
- #3 Означава цели или срязани корени и части от корени, с изключение на произведени части или производни като прахчета, хапчета, екстракти, тоници, чайове и сладкарски изделия.
- #4 Означава всички части и производни, с изключение на:
- а) семена (включително семена от Orchidaceae), спори и цветен пращец (включително полинии). Изключението не се отнася до семена от Cactaceae spp., изнасяни от Мексико, както и семена от *Bessariophoenix madagascariensis* и *Neodopsis decaryi*, изнасяни от Мадагаскар;
 - б) разсад или тъканни култури, получени *in vitro*, в твърда или течна среда, транспортирани в стерилни контейнери;
 - в) рязани цветове от изкуствено размножени растения;
 - г) плодове и части от тях, както и техни производни от натурализирани или изкуствено размножени растения от рода *Vanilla* (Orchidaceae) и от семейство Cactaceae;
 - д) стъбла, цветове, както и отделни части и техни производни от натурализирани или изкуствено размножени растения от родовете *Opuntia*, подрод *Opuntia* и *Selenicereus* (Cactaceae); както и
 - е) крайни продукти от *Euphorbia antisyphilitica*, пакетирани и готови за продажба на дребно.
- #5 Означава дървесни трупи, нарязана дървесина и фурнирни листове.
- #6 Означава дървесни трупи, нарязана дървесина, фурнирни листове и шперплат.
- #7 Означава дървесни трупи, дървесни стърготини, прах и екстракти.
- #8 Означава подземните части (напр. корени, коренища): цели, на части и на прах.
- #9 Означава всички части и производни, с изключение на тези, върху които има етикет „Произведени от материал от *Hoodia* spp., получен чрез контролирана сеч и производство съгласно споразумение със съответния управителен орган по CITES от [Ботсуана съгласно Споразумение № BW/xxxxxx] [Намибия съгласно Споразумение № NA/xxxxxx] [Южна Африка съгласно Споразумение № ZA/xxxxxx]“.
- #10 Означава дървесни трупи, нарязана дървесина, фурнирни листове, включително недовършени изделия от дърво, използвани за производството на лъкове за струнни музикални инструменти.
- #11 Означава дървесни трупи, нарязана дървесина, фурнирни листове, шперплат, прах и екстракти. Крайните продукти, съдържащи като съставки такива екстракти, включително аромати, не се считат за обхванати от настоящата анотация.
- #12 Означава дървесни трупи, нарязана дървесина, фурнирни листове, шперплат и екстракти. Крайните продукти, съдържащи като съставки такива екстракти, включително аромати, не се считат за обхванати от настоящата анотация.
- #13 Означава ядката (също позната като „ендосперма“, „пулпа“ или „копра“) и всички нейни производни.
- #14 Означава всички части и производни, с изключение на:
- а) семена и цветен пращец;
 - б) разсад или тъканни култури, получени *in vitro*, в твърда или течна среда, транспортирани в стерилни контейнери;
 - в) плодове;

- г) листа;
- д) дестилиран и изсушен прах от агарово дърво, включително компресиран прах под всякаква форма; както и
- е) крайни продукти, пакетирани и готови за продажба на дребно, като това изключение не се отнася до мъниста, броеници и резбовани изделия.

#15 Означава всички части и производни, с изключение на:

- а) листа, цветове, цветен прашец, плодове и семена;
- б) пренасяне през граница с нетърговска цел, при което общото тегло не надхвърля 10 kg на пратка;
- в) части и производни от *Dalbergia cochinchinensis*, които са обхванати от анотация #4;
- г) части и производни от *Dalbergia* spp., произхождащи и изнасяни от Мексико, които са обхванати от анотация #6.

#16 Означава семена, плодове, масла и живи растения.

13. Определения на понятията и изразите, използвани в анотации в посочените приложения:

Екстракт

Всяко вещество, което — независимо от производствения процес — е получено непосредствено от растителен материал чрез физични или химични средства. Екстрактите могат да са твърди (напр. кристали, смола, фини или груби частици), полутвърди (напр. клей и восък) или течни (напр. разтвори, тинктури, масла и етерични масла).

Крайни продукти, пакетирани и готови за продажба на дребно

Продукти, експедирани поотделно или на партиди, за които не е необходима допълнителна обработка и които са пакетирани и етикетирани за крайна употреба или за продажба на дребно във вид, готов за продажба или употреба на широкия пазар.

Прах

Сухо и твърдо вещество под формата на фини или груби частици

Дървени стърготини

Малки частици дървесина.

14. Тъй като нито един от видовете или по-висшите таксони от част „FLORA (ФЛОРА)“, включени в приложение А, не е анотиран с цел неговите хибриди да се третират съгласно член 4, параграф 1, това означава, че изкуствено размножените хибриди, получени от един или повече от тези видове или таксони, може да се търгуват със сертификат за изкуствено размножаване и че семената и цветният прашец (включително полините), рязаните цветове, разсадът или тъканните култури, получени *in vitro*, в твърда или течна среда, транспортирани в стерилни контейнери, от тези хибриди не са предмет на настоящия регламент.
15. Урината, животинските изпражнения и амбратата, които представляват отпадъчни продукти, получени без манипулация на даденото животно, не са предмет на настоящия регламент.
16. По отношение на видовете животни, включени в приложение D, настоящият регламент се прилага само за живи екземпляри и цели или почти цели мъртви екземпляри, с изключение на таксоните, които са анотирани по следния начин с цел да се покаже, че други части и производни също са обхванати:
- § 1 Всички цели или почти цели кожи, необработени или шавени.
 - § 2 Всички пера или всяка кожа или друга част с пера по нея.
17. По отношение на видовете от част „FLORA (ФЛОРА)“, включени в приложение D, настоящият регламент се прилага само за живи екземпляри, с изключение на таксоните, които са анотирани по следния начин, с цел да се покаже, че други части и производни също са обхванати:
- § 3 Сухи и свежи растения, включително, когато е подходящо, листа, корени/издънки, стъбла, семена/спори, кора на дърво и плодове.
 - § 4 Дървесни трупи, нарязана дървесина и фурнирни листове.

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
FAUNA (ФАУНА)				
CHORDATA (ХОРДОВИ)				
MAMMALIA				Бозайници
ARTIODACTYLA				Чифтокопитни
Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Само популацията на Мексико; други популации не са включени в приложенията към настоящия регламент)			Вилороги антилопи Вилорога антилопа
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I) <i>Bos gaurus</i> (I) (Без одомашнената форма, позната като <i>Bos frontalis</i> , която не е предмет на настоящия регламент) <i>Bos mutus</i> (I) (Без одомашнената форма, позната като <i>Bos grunniens</i> , която не е предмет на настоящия регламент) <i>Bos sauveli</i> (I) <i>Bubalus depressicornis</i> (I) <i>Bubalus mindorensis</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Непал/Пакистан) <i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Пакистан) <i>Bubalus arnee</i> (III Непал) (Без одомашнената форма, позната като <i>Bubalus bubalis</i> , която не е предмет на настоящия регламент)	Кухороги Антилопа адакс Гривест козел Антилопа гарна Гаур Див як Купрей Антилопа нилгау Бивол арни Бивол аноа Тамарау

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Планински бивол аноа
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Такин
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Виторог козел
		<i>Capra caucasica</i> (II)		Кавказки козел
			<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Пакистан) (Екземплярите от одомашнената форма не са предмет на настоящия регламент)	Безоаров козел
			<i>Capra sibirica</i> (III Пакистан)	Сибирски козирог
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Китайски серау
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Червен серау
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Суматренски серау
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Хималайски серау
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Дукер на Брук
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Черногръб дукер
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Либерийски горски дукер
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Дукер на Оджилби
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Жълтогръб дукер
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Зебров дукер
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Белонос бубал
			<i>Gazella bennettii</i> (III Пакистан)	Индийска газела
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Газела на Кювиер
			<i>Gazella dorcas</i> (III Алжир/Тунис)	Газела доркас
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Тънкорога газела

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)	<i>Kobus leche</i> (II)		Черна конска антилопа
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Воден козел лече
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Червен горал
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Дългоопашат горал
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			Хималайски горал
	<i>Nanger dama</i> (I)			Китайски горал
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Газела дама
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Саблерог орикс
		<i>Ovis ammon</i> (II) (С изключение на подвидовете, включени в приложение А)		Арабски орикс
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Архар
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Тибетски архар
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Само популацията на Мексико; други популации не са включени в приложението към настоящия регламент)		Аргали от Кара-тау
		<i>Ovis aries</i> (С изключение на одомашнената форма <i>Ovis aries aries</i> подвидовете, включени в приложение А, и подвидовете <i>O. a. isphahanica</i> , <i>O. a. laristanica</i> , <i>O. a. musimon</i> и <i>O. a. orientalis</i> не са включени в приложенията към настоящия регламент)		Големорога овца
	<i>Ovis aries ophion</i> (I)			Муфлон
	<i>Ovis aries vignei</i> (I)			
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Кипърски муфлон
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Ладакски уриал
				Тибетска антилопа
				Син дукер

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I) <i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)	<i>Saiga borealis</i> (II) <i>Saiga tatarica</i> (II)	<i>Pseudois nayaur</i> (III Пакистан) <i>Tetracerus quadricornis</i> (III Непал)	Барал Саола Апенинска дива коза Монголска сайга Степна сайга Четирирога антилопа
Camelidae	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (С изключение на популациите на: Аржентина [популациите на провинция Жуйу, Катамарка и полуодомашнените популации на провинции Жуйу, Салта, Катамарка, Ла Риоха и Сан Хуан]; Боливия [цялата популация]; Чили [популацията на Примера Рехион]; Еквадор [цялата популация] и Перу [цялата популация], които са включени в приложение В)	<i>Lama guanicoe</i> (II) <i>Vicugna vicugna</i> (II) (Само популациите на Аржентина [популациите на провинция Жуйу, Катамарка и полуодомашнените популации на провинции Жуйу, Салта, Катамарка, Ла Риоха и Сан Хуан]; Боливия [цялата популация]; Чили [популацията на Примера Рехион]; Еквадор [цялата популация] и Перу [цялата популация]; всички останали популации са включени в приложение А) ⁽¹⁾		Камилови Гуанако Викуня
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I) <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastocerus dichotomus</i> (I)	 <i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)	 <i>Axis porcinus</i> (III Пакистан) (С изключение на подвидовете, включени в приложение А)	Плътнороги Филипински елен Бавеански елен Свински елен Индокитайски свински елен Блатен елен Бактрийски елен

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) <i>Hippocamelus</i> spp. (I) <i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I) <i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I) <i>Pudu puda</i> (I) <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) <i>Rucervus eldii</i> (I)	 <i>Pudu mephistophiles</i> (II)	<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Алжир/Тунис) <i>Mazama temata cerasina</i> (III Гватемала) <i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Гватемала)	Берберски елен Хангул Месопотамски петнист елен Андски елени Централноамериканска мазама Черен мунтджак Гигански мунтджак Гватемалски белоопашат елен Пампаски елен Еквадорски пуду Обикновен пуду Барасинга Таменг
Hippopotamidae		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Хипопотамови Либерийски хипопотам Хипопотам
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (Само на популациите на Афганистан, Бутан, Индия, Мианмар, Непал и Пакистан; всички останали популации са включени в приложение В)	<i>Moschus</i> spp. (II) (С изключение на популациите на Афганистан, Бутан, Индия, Мианмар, Непал и Пакистан, които са включени в приложение А)		Кабаргови Кабарги

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Suidae	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			Свинови Бабирус Бола Батов бабирус Северен целебески бабирус Тогански бабирус Свиня пигмей
Tayassuidae	<i>Catagonus wagneri</i> (I)	Тayassuidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А и с изключение на популациите на <i>Pecari tajacu</i> на Мексико и САЩ, които не са включени в приложенията към настоящия регламент)		Пекариеви Пекари Чакско пекари
CARNIVORA Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Хищници Пандови Малка панда
Canidae	Canis lupus (I/II) (Всички популации, с изключение на тази на Испания северно от Дуеро и Гърция северно от 39-ия паралел. Популациите на Бутан, Индия, Непал и Пакистан са включени в приложение I; всички останали популации са включени в приложение II. С изключение на одомашнената форма и на дивото куче динго, познати като <i>Canis lupus familiaris</i> и <i>Canis lupus dingo</i>)	<i>Canis lupus</i> (II) (Популациите на Испания северно от Дуеро и Гърция северно от 39-ия паралел. С изключение на одомашнената форма и на дивото куче динго, познати като <i>Canis lupus familiaris</i> и <i>Canis lupus dingo</i>)	<i>Canis aureus</i> (III Индия)	Кучета Златен чакал Вълк

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Годишна квота за износ на живи екземпляри и ловни трофеи е получена, както следва: Ботсуана: 5; Намибия: 150; Зимбабве: 50. Търговията с такива видове е предмет на член 4, параграф 1) <i>Caracal caracal</i> (I) (Само популацията на Азия; всички останали популации са включени в приложение В) <i>Catopuma temminckii</i> (I) <i>Felis nigripes</i> (I) <i>Felis silvestris</i> (II) <i>Leopardus geoffroyi</i> (I) <i>Leopardus jacobitus</i> (I) <i>Leopardus pardalis</i> (I) <i>Leopardus tigrinus</i> (I) <i>Leopardus wiedii</i> (I) <i>Lynx lynx</i> (II) <i>Lynx pardinus</i> (I) <i>Neofelis nebulosa</i> (I) <i>Panthera leo persica</i> (I) <i>Panthera onca</i> (I) <i>Panthera pardus</i> (I)	Ще се установи годишна квота за износ на кости, парчета от кости, продукти от кости, нокти, скелети, черепи и зъби, произлезли от развъждане в плен в Южна Африка и пренасяни през граница с търговска цел, като тази квота ще се съобщава ежегодно на Секретариата на CITES.)		Гепард Азиатски каракал Азиатска златна котка Чернокрака котка Дива котка Котка на Жофруа Андска котка Оцелот Тигрова котка Дългоопашата тигрова котка Евроазиатски рис Иберийски рис Опушен леопард Азиатски лъв Ягуар Леопард

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Panthera tigris</i> (I) <i>Pardofelis marmorata</i> (I) <i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Само популациите на Бангладеш, Индия и Тайланд; всички останали популации са включени в приложение В) <i>Prionailurus iriomotensis</i> (II) <i>Prionailurus planiceps</i> (I) <i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Само популацията на Индия; всички останали популации са включени в приложение В) <i>Puma concolor costaricensis</i> (I) <i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Само популациите на Централна и Северна Америка; всички останали популации са включени в приложение В) <i>Uncia uncia</i> (I)			Тигър Мраморна котка Бенгалска котка Ириомотова котка Суматренска котка Рижава петниста котка Костариканска пума Ягуарунди Снежен леопард
Herpestidae			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Индия/Пакистан) <i>Herpestes fuscus</i> (III Индия) <i>Herpestes javanicus</i> (III Пакистан) <i>Herpestes javanicus auro-punctatus</i> (III Индия) <i>Herpestes smithii</i> (III Индия) <i>Herpestes urva</i> (III Индия) <i>Herpestes vitticollis</i> (III Индия)	Мангустови Индийска сива мангуста Индийска кафява мангуста Малка азиатска мангуста Малка индийска мангуста Индийска червена мангуста Мангуста крабояд Ивичестошия мангуста
Hyaenidae			<i>Hyaena hyaena</i> (III Пакистан)	Хиенови Ивичеста хиена

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
			<i>Proteles cristata</i> (III Ботсуана)	Земен вълк
Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Скунксови Хумболтов скункс
Mustelidae Lutrinae	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Само популациите на Камерун и Нигерия; всички останали популации са включени в приложение В) <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) <i>Lontra felina</i> (I) <i>Lontra longicaudis</i> (I) <i>Lontra provocax</i> (I) <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Lutra nippon</i> (I) <i>Pteronura brasiliensis</i> (I)	Lutrinae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Порови Видри Видри Камерунска видра Южна морска видра Котешка видра Дългоопашата видра Южна видра Европейска видра Японска видра Гигантска видра
Mustelinae			<i>Eira barbara</i> (III Хондурас) <i>Galictis vittata</i> (III Коста Рика) <i>Martes flavigula</i> (III Индия) <i>Martes foina intermedia</i> (III Индия) <i>Martes gwatkinsii</i> (III Индия) <i>Mellivora capensis</i> (III Ботсуана)	Порове Тайра Голям гризон Жълтогърда харза Индийска белка Южнокитайска харза Медоед

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Североамерикански чернокрак пор
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Канада)		Моржови Морж
Otariidae	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)	<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Ушати тюлени Южни морски котки Чилийска морска котка Гуаделупска морска котка
Phocidae	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		Същински тюлени Южен морски слон Тюлени монаси
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Коста Рика) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Коста Рика) <i>Nasua narica</i> (III Хондурас) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Уругвай) <i>Potos flavus</i> (III Хондурас)	Енотови Южноамерикански енот Централноамерикански кокомицли Белоносо носато мече Южнобразилско носато мече Кинкажу
Ursidae	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I)	Ursidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Мечкови Мечки Голяма панда Малайска мечка Бърнеста мечка

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I) <i>Ursus arctos</i> (I/II) (Само популациите на Бутан, Китай, Мексико и Монголия и подвидът <i>Ursus arctos isabellinus</i> са включени в приложение I; всички останали популации и подвидове са включени в приложение II) <i>Ursus thibetanus</i> (I)			Очилата мечка Кафява мечка Хималайска мечка
Viverridae	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II) <i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Arctictis binturong</i> (III Индия) <i>Civettictis civetta</i> (III Ботсуана) <i>Paguma larvata</i> (III Индия) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Индия) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Индия) <i>Viverra civettina</i> (III Индия) <i>Viverra zibetha</i> (III Индия) <i>Viverricula indica</i> (III Индия)	Виверови Бинтуронг Африканска цивета Видрова цивета Ивичеста палмова цивета Хималайска цивета Обикновен мусанг Южноиндийски мусанг Ивичест линзанг Петнист линзанг Малабарска цивета Индийска цивета Малка цивета
CETACEA	CETACEA spp. (I/II) (²)			Китоподобни Китоподобни

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
CHIROPTERA				Прилепи
Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Уругвай)	Американски листоноси прилепи Белоивичест широконос прилеп
Pteropodidae		<i>Acerodon</i> spp.(II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) <i>Pteropus</i> spp. (II) С изключение на видовете, включени в приложение А, и с изключение на <i>Pteropus brunneus</i>)		Плодоядни прилепи Летящи лисици Жълтошапчеста летяща лисица Летящи лисици Островна летяща лисица Черна коморска летяща лисица Японска летяща лисица Марианска летяща лисица Булдогова летяща лисица Палаоска летяща лисица Голяма палаоска летяща лисица Родригесова летяща лисица Самоанска летяща лисица Тонганска летяща лисица Козраенска летяща лисица Пембанска летяща лисица Летяща лисица от о-в Япен
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
CINGULATA Dasypodidae	<i>Priodontes maximus</i> (I)	<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Установена е нулева годишна квота за износ. Всички екземпляри трябва да се считат за екземпляри от видове, включени в приложение А, и търговията с тях трябва да се регулира съобразно с това)	<i>Cabassous centralis</i> (III Коста Рика) <i>Cabassous tatouay</i> (III Уругвай)	Броненосци Броненосцови Централноамерикански броненосец Уругвайски броненосец Чилийски четинест броненосец Гигантски броненосец
DASYUROMORPHIA Dasyuridae	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Хищни торбести Торбести хищници Дългоопашат торбест тушканчик Пясъчен торбест тушканчик
DIPROTODONTIA Macropodidae	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Двурезцови торбести Кенгурови Сиво дървесно кенгуру Белогушо дървесно кенгуру Западно зайцеподобно кенгуру Ивичесто зайцеподобно кенгуру Нокътоопашато валаби
Phalangeridae		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II)		Лазещи торбести Източен кускус Южен обикновен кускус

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
		<i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Сив кускус Адмиралски кускус Петнист кускус Папуаски кускус
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Кенгурови плъхове Кенгурови плъхове
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Вомбатови Вомбат на Крефт
LAGOMORPHA Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			Зайцеви Асамски заек Вулканов заек
MONOTREMATA Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Еднопроходни Ехиднови Проехидни
PERAMELEMORPHIA Paramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Бандикутоподобни Грубочетинест ивичест бандикут
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Голям зайцеподобен бандикут
PERISSODACTYLA Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (Без одомашнената форма, позната като <i>Equus asinus</i> , която не е предмет на настоящия регламент)			Нечифтокопитни Коне Африканско диво магаре

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (Видът е включен в приложение II, но подвидовете <i>Equus hemionus hemionus</i> и <i>Equus hemionus khur</i> са включени в приложение I) <i>Equus kiang</i> (II) <i>Equus przewalskii</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II) <i>Equus zebra zebra</i> (II)		Зебра на Греви Азиатско диво магаре Тибетско диво магаре, Кианг Кон на Пржевалски Хартманова планинска зебра Планинска зебра
Rhinocerotidae	Rhinocerotidae spp. (I) (С изключение на подвидовете, включени в приложение В)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Само популациите на Южна Африка и Свазиленд; всички останали популации са включени в приложение А. В изключителни случаи се позволява международна търговия с живи животни до подходящи и приемливи местоназначения и търговия с ловни трофеи. Всички останали екземпляри трябва да се считат като екземпляри от видове, включени в приложение А, и търговията с тях трябва да се регулира съобразно с това)		Носорогови Носорози Южен бял носорог
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (С изключение на видовете, включени в приложение В)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Тапирови Тапири Бразилски тапир
PHOLIDOTA Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Люспеници Люспеници Люспеници

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Manis crassicaudata</i> (I) <i>Manis culionensis</i> (I) <i>Manis gigantea</i> (I) <i>Manis javanica</i> (I) <i>Manis pentadactyla</i> (I) <i>Manis temminckii</i> (I) <i>Manis tetradactyla</i> (I) <i>Manis tricuspis</i> (I)			Индийски люспеник Филипински люспеник Гигантски люспеник Явански люспеник Китайски люспеник Степен люспеник Дългоопашат люспеник Африкански белокорем люспеник
PILOSA Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		Непълнозъби Трипръсти ленивци Трипръст ленивец джудже Кафявогърл ленивец
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Коста Рика)	Двупръсти ленивци Хофманов ленивец
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Гватемала)	Мравоядови Гигански мравояд Мексикански мравояд
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Примати Примати
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			Паякообразни маймуни Коибски ревач Мантиест ревач Гватемалски черен ревач Черновежда паякообразна маймуна

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Ateles geoffroyi ornatus</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Червена паякообразна маймуна Вълнеста паякообразна маймуна Северна паякообразна маймуна Златистоопашата вълнеста маймуна
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Хватателноопашати маймуни Гилдиева мармозетка Белоуха мармозетка Жълтоглава мармозетка Лъвски тамарини Двуцветен тамарин Тамарин на Жофруа Белокрак тамарин Мартинсов тамарин Едипов тамарин Червеногръб саймир
Cercopithecidae	<i>Cercocebus galerritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Cercopithecus solatus</i> (II) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Macaca sylvanus</i> (I) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Маймуни на стария свят Качулато мангабе Гвенон диана Гвенон ролоуей Жълтоопашат гвенон Черен колобус Лъвски макак Магот Дрил

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I) <i>Nasalis larvatus</i> (I) <i>Ptilocolobus foai</i> (II) <i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II) <i>Ptilocolobus kirkii</i> (I) <i>Ptilocolobus pennantii</i> (II) <i>Ptilocolobus preussi</i> (II) <i>Ptilocolobus rufomitratu</i> s (I) <i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II) <i>Ptilocolobus tholloni</i> (II) <i>Presbytis potenziani</i> (I) <i>Pygathrix spp.</i> (I) <i>Rhinopithecus spp.</i> (I) <i>Semnopithecus ajax</i> (I) <i>Semnopithecus dussumieri</i> (I) <i>Semnopithecus entellus</i> (I) <i>Semnopithecus hector</i> (I) <i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I) <i>Semnopithecus priam</i> (I) <i>Semnopithecus schistaceus</i> (I) <i>Simias concolor</i> (I) <i>Trachypithecus delacouri</i> (II) <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) <i>Trachypithecus geei</i> (I)			Мандрил Дългоноса маймуна Централноафрикански червен колобус Узунгвански червен колобус Занзибарски червен колобус Пенантов колобус Камерунски червен колобус Червеношапчест колобус Угандски червен колобус Толонов червен колобус Ментавийски лангур Чипоноси лангури Лангури Кашмирски сив лангур Южен равнинен лангур Обикновен лангур Тарайски лангур Чернокрак лангур Качулат сив лангур Непалски лангур Свинеопашат лангур Лангур на Делакур Индокитайски лангур Златен лангур

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Хатинхов лангур Нилгирийски лангур Лаоски лангур Шапчест лангур Белоглав лангур Лангур на Шортридж
Cheirogaleidae	Cheirogaleidae spp. (I)			Лемури джуджета Лемури джуджета
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Ай-ай Ай-ай
Hominidae	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Човекоподобни маймуни Планинска горила Равнинна горила Шимпанзета Суматренски орангутан Борнейски орангутан
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			Гибонови Гибони
Indriidae	Indriidae spp. (I)			Индриеви Индриеви
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			Същински лемури Същински лемури
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			Тънкотели лемури Тънкотели лемури

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Lorisidae	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Лориеви Дебели лорита
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Уакари Уакари Браунова скокливка Черноръка скокливка Чернолика скокливка Атлантическа скокливка Белонос саки
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Дългопети Дългопети
PROBOSCIDEA Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (С изключение на популациите на Ботсуана, Намибия, Южна Африка и Зимбабве, които са включени в приложение В)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Само популациите на Ботсуана, Намибия, Южна Африка и Зимбабве ⁽³⁾ ; всички останали популации са включени в приложение А)		Хоботни Слонови Азиатски (Индийски) слон Африкански слон
RODENTIA Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Екземплярите от одомашнената форма не са предмет на настоящия регламент)			Гризачи Чинчилови Чинчили
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Хондурас)	Паки Равнинно пака

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Хондурас)	Агутиеви Петнист агути
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Хондурас) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Уругвай)	Дървесни бодливи свинчета Мексиканско дървесно бодливо свинче Обикновено дървесно бодливо свинче
Hystriidae	<i>Hystrix cristata</i>			Бодливи свинчета Гребенесто бодливо свинче
Muridae	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			Мишевидни Австралийски дългоух плъх Лъжлива мишка от акуловия залив Лъжлив воден плъх Дебелоопашат централноавстралийски плъх
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)	<i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Marmota caudata</i> (III Индия) <i>Marmota himalayana</i> (III Индия) <i>Sciurus deppei</i> (III Коста Рика)	Катерицови Мексиканско прерийно кученце Дългоопашат мармот Хималайски мармот Гигантски катерици Катерица на Деп
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		Тупаи
SIRENIA Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			Сирени, морски крави Дюгонови Дюгон
Trichechidae	<i>Trichechus inunguis</i> (I)			Ламантинови Амазонски ламантин

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			Карибски ламантин Африкански ламантин
AVES				Птици
ANSERIFORMES				Гъскоподобни
Anatidae				Патицови
	<i>Anas aucklandica</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II)		Окландска кафява патица
	<i>Anas chlorotis</i> (I)	<i>Anas formosa</i> (II)		Мадагаскарска патица
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			Кафява патица
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			Байкалска патица
	<i>Anas querquedula</i>			Лайзанска патица
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			Камбелова патица
	<i>Aythya innotata</i>			Лятно бърне
	<i>Aythya nyroca</i>			Белокрила патица
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			Мадагаскарска потапница
	<i>Branta ruficollis</i> (II)			Белоока потапница
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			Алеутска гъска
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Червеногуша гъска
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		Хавайска гъска
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		Коскороба
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Хондурас)	Черношиест лебед
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Хондурас)	Кубинска дървесна патица
				Чернокорема дървесна патица
	<i>Mergus octosetaceus</i>			Двуцветна дървесна патица
				Бразилски нирец

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II) <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (възможно е да е изчезнал) (I) <i>Tadorna cristata</i>	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Тръноопашата потапница Розовоглава патица Гребеноклюна патица Качулат ангъч
APODIFORMES Trochilidae	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)	Trochilidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Бързолетоподобни Колиброви Колибри Извитоклон колибър
CHARADRIIFORMES Burhinidae			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Гватемала)	Дъждосвирецоподобни Туриликови Двуивичест турилик
Laridae	<i>Larus relictus</i> (I)			Чайкови Реликтова чайка
Scolopacidae	<i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			Бекасови Ескимосов свирец Тънкокклон свирец Охотски зеленокрак брегобегач
CICONIIFORMES Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			Щъркелоподобни Чаплови Голяма бяла чапла Биволска чапла Малка бяла чапла
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Китоглави чапли Китоглава чапла

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Щъркелови Далекоизточен щъркел Черен щъркел Щъркел на Сорм Ябиру Азиатски марабу Млечен щъркел
Phoenicopteridae	 <i>Phoenicopterus ruber</i> (II)	Phoenicopteridae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Фламингови Фламинги Розово фламинго
Threskiornithidae	 <i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	 <i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ибисови Червен ибис Южен горски ибис Северен горски ибис Японски бял ибис Бяла лопатарка Гигантски ибис
COLUMBIFORMES Columbidae	 <i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <i>Columba livia</i> <i>Ducula mindorensis</i> (I)	 <i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Гълъбоподобни Гълъбови Никобарски гълъб Моравокрила гугутка Скален гълъб Миндорски плодояден гълъб Лузонски гълъб

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Leptotila wellsi</i> <i>Streptopelia turtur</i>	<i>Goura</i> spp. (II)	<i>Nesoenas mayeri</i> (III Мавриций)	Венценосни гълъби Гренадски гълъб Маврицийски розов гълъб Гургулица
CORACIIFORMES Bucerotidae	<i>Aceros nipalensis</i> (I) <i>Buceros bicornis</i> (I) <i>Rhinoplax vigil</i> (I) <i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Aceros</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) <i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthracoceros</i> spp. (II) <i>Berenicornis</i> spp. (II) <i>Buceros</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) <i>Penelopides</i> spp. (II) <i>Rhyticeros</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Синявицеподобни Птици носорози Птици носорози Червеноврат калао Птици носорози Птици носорози Птици носорози Птици носорози Двурога птица носорог Пенелопови птици носорози Шлемоносна птица носорог Птици носорози Равнинна торбеста птица носорог
CUCULIFORMES Musophagidae	<i>Tauraco bannermani</i> (II)	<i>Tauraco</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Кукувицеподобни Туракови Турако Банерманово турако

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А; с изключение на един вид от семейство Cathartidae, включен в приложение С; другите видове от това семейство не са включени в приложенията към настоящия регламент; и с изключение на <i>Caracara lutosa</i>)		Соколоподобни Соколоподобни
Accipitridae	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegypius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <i>Aquila pomarina</i> (II) <i>Buteo buteo</i> (II) <i>Buteo lagopus</i> (II) <i>Buteo rufinus</i> (II) <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I) <i>Circus gallicus</i> (II) <i>Circus aeruginosus</i> (II) <i>Circus cyaneus</i> (II) <i>Circus macrourus</i> (II)			Ястребови Късопръст ястреб Голям ястреб Малък ястреб Черен лешояд Императорски орел Скален орел Голям креслив орел Кръстат (царски) орел Малък креслив орел Обикновен мишелов Северен мишелов Белоопашат мишелов Кубинска извитоклюна каня Орел змияр Тръстиков блатар Полски блатар Степен блатар

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	Circus pygargus (II) Elanus caeruleus (II) <i>Eutriorchis astur</i> (II) Gypaetus barbatus (II) Gyps fulvus (II) <i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> е включен в приложение I; другите видове са включени в приложение II) <i>Harpia harpyja</i> (I) Hieraaetus fasciatus (II) Hieraaetus pennatus (II) <i>Leucopternis occidentalis</i> (II) Milvus migrans (II) (С изключение на <i>Milvus migrans lineatus</i>, който е включен в приложение В) Milvus milvus (II) Neophron percnopterus (II) Pernis apivorus (II) <i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)			Ливаден блатар Сива каня Мадагаскарски орел змияр Брадат лешояд Белоглав лешояд Морски орли Харпия Ястребов орел Малък орел Сивогръб ястреб Черна каня Червена каня Египетски лешояд Осояд Филипински орел маймунояд
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I) <i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Хондурас)	Пуйкови лешояди Калифорнийски кондор Кралски лешояд Андски кондор
Falconidae	<i>Falco araeus</i> (I) Falco biarmicus (II) Falco cherrug (II)			Соколови Сейшелска ветрушка Далматински сокол Ловен сокол

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Falco columbarius</i> (II) <i>Falco eleonoraе</i> (II) <i>Falco jugger</i> (I) <i>Falco naumanni</i> (II) <i>Falco newtoni</i> (I) (Само популацията на Сейшелските острови) <i>Falco pelegrinoides</i> (I) <i>Falco peregrinus</i> (I) <i>Falco punctatus</i> (I) <i>Falco rusticolus</i> (I) <i>Falco subbuteo</i> (II) <i>Falco tinnunculus</i> (II) <i>Falco vespertinus</i> (II)			Малък сокол Средиземноморски сокол Лагаров сокол Белошипа ветрушка Нютонова ветрушка Берберски сокол Сокол скитник Маврицийски сокол Северен сокол Сокол орко Черношипа ветрушка (керкенец) Вечерна ветрушка
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Орли рибари Орел рибар
GALLIFORMES Cracidae	 <i>Crax alberti</i> (III Колумбия) <i>Crax blumenbachii</i> (I) <i>Mitu mitu</i> (I) <i>Oreophasis derbianus</i> (I)	 <i>Crax fasciolata</i>	 <i>Crax daubentoni</i> (III Колумбия) <i>Crax globulosa</i> (III Колумбия) <i>Crax rubra</i> (III Колумбия/Коста Рика/Гватемала/Хондурас) <i>Ortalis vetula</i> (III Гватемала/Хондурас)	Кокошоподобни Краксови Синьооклюн кракс Червенооклюн кракс Жълтооклюн кракс Гололик кракс Оранжевооклюн кракс Голям кракс Острооклюн миту Рогат хуан Обикновена чачалака

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Penelope albipennis</i> (I) <i>Pipile jacutinga</i> (I) <i>Pipile pipile</i> (I)		<i>Rauii rauii</i> (III Колумбия) <i>Penelope purpurascens</i> (III Хондурас) <i>Penelopina nigra</i> (III Гватемала)	Шлемоносен кракс Белокрил хуан Качулат хуан Черен хуан Черногръд хоко Тринидатски хоко
Megapodiidae	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Големокраки кокошки Малео
Phasianidae	<i>Catreus wallichii</i> (I) <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I) <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I) <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I) <i>Lophophorus impejanus</i> (I) <i>Lophophorus lhuysii</i> (I) <i>Lophophorus sclateri</i> (I) <i>Lophura edwardsi</i> (I) <i>Lophura swinhoii</i> (I) <i>Odontophorus strophium</i>	<i>Argusianus argus</i> (II) <i>Gallus sonneratii</i> (II) <i>Ithaginis cruentus</i> (II) <i>Lophura hatinhensis</i>	<i>Lophura leucomelanos</i> (III Пакистан) <i>Meleagris ocellata</i> (III Гватемала)	Фазанови Аргус Валихов фазан Масков вирджински пъдпъдък Бял ушат фазан Кафяв ушат фазан Сива храстова кокошка Кървав фазан Хималайски монал Китайски монал Склатеров монал Едуардов фазан Виетнамски огненокръст фазан Непалски фазан Седлат фазан Петниста пуйка Колумбийски горки пъдпъдък

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Ophrysia superciliosa</i> <i>Polyplectron napoleonis</i> (I) <i>Rheinardia ocellata</i> (I) <i>Syrmaticus ellioti</i> (I) <i>Syrmaticus humiae</i> (I) <i>Syrmaticus mikado</i> (I) <i>Tetraogallus caspius</i> (I) <i>Tetraogallus tibetanus</i> (I) <i>Tragopan blythii</i> (I) <i>Tragopan caboti</i> (I) <i>Tragopan melanocephalus</i> (I)	 <i>Pavo muticus</i> (II) <i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II) <i>Polyplectron germaini</i> (II) <i>Polyplectron malacense</i> (II) <i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II) <i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)	 <i>Pavo cristatus</i> (III Пакистан) <i>Pucrasia macrolopha</i> (III Пакистан) <i>Tragopan satyra</i> (III Непал)	Хималайски пъдпъдък Обикновен паун Зелен паун Сив паунов фазан Гермайнов паунов фазан Малайски качулат паунов фазан Палавански паунов фазан Борнейски паунов фазан Коклас фазан Качулат аргус Елиотов фазан Фазан на Юм Микадо Каспийски улар Тибетски улар Трагопан на Блит Трагопан на Кабот Черноглав трагопан Сатир трагопан Прериен тетрев на Атуотър
GRUIFORMES Gruidae	 <i>Grus americana</i> (I)	 Gruidae spp. (II) (C изключение на видовете, включени в приложение A)		Жеравоподобни Жеровови Жеровови Американски жерав

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (Видът е включен в приложение II, но подвидовете <i>Grus canadensis nesiotetes</i> и <i>Grus canadensis pulla</i> са включени в приложение I) Grus grus (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus leucogeranus</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Grus vipio</i> (I)			Канадски жерав Сив жерав Японски жерав Сибирски жерав Монашески жерав Черноврат жерав Даурски жерав
Otididae	 <i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) Otis tarda (II) <i>Sypheotides indicus</i> (II) Tetrax tetrax (II)	Otididae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Дроплови Дроплови Индийска дропла Макуинова дропла Хубара Бенгалска дропла Голяма дропла Индийска дропла Малка дропла (стрепет)
Rallidae	 <i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			Дърдавцови Дърдавец на лорд Хувър
Rhynochetidae	 <i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Кагу Кагу
PASSERIFORMES				Врабчоподобни
Atrichornithidae	 <i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Атрихорнисови Атрихорнис

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Cotingidae	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Колумбия) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Колумбия)	Котингови Амазонска чадърва котинга Мустаката чадърва котинга Петниста котинга Скални петлета Белокрыла котинга
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		Овесаркови Жълт кардинал Мантиест кардинал Червенокачулат кардинал Седемцветна тангара
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Астрилдови Маслинозелена муния Тиморска амадина Оризарка Южна черногърла астрилда
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Чинкови Червена скатия Жълтолика скатия
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Лястовицови Белоока лястовица
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Трупиалови Жълтокорема иктерия
Meliphagidae		<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (II)		Медаркови Шлемоносна медарка

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Мавриций) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (възможно е да е изчезнал) (I) <i>Dasyornis longirostris</i> (I) <i>Picathartes gymnocephalus</i> (I) <i>Picathartes oreas</i> (I)	<i>Cyornis ruckii</i> (II) <i>Garrulax canorus</i> (II) <i>Garrulax taewanus</i> (II) <i>Leiothrix argentea</i> (II) <i>Leiothrix lutea</i> (II) <i>Liocichla omeiensis</i> (II)	 <i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Мавриций)	Мухоловкови Родригесово шаварче Суматренска синя мухоловка Западноавстралийски ръждив четинест нектарник Западноавстралийски четинест нектарник Очилат славей Тайвански славей Белоух китайски славей Обикновен китайски славей Омейска тималиа Белошия горска врана Сивоврата горска врана Маскаренска райска мухоловка
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		Райски птици Райски птици
Pittidae	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II) <i>Pitta nympha</i> (II)		Питови Синьоопашата пита Черногърда пита Лузонска пита Пита нимфа
Pycnonotidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Бюлбюлови Жълтоглав бюлбюл
Sturnidae		<i>Gracula religiosa</i> (II)		Скорцови Свещена мейна

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Балийска мейна
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Белоочкови Белогърда белоочка
PELECANIFORMES Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Пеликаноподобни Фрегатови Белокоремна фрегата
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Пеликанови Къдроглав пеликан
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Рибояди Рибояд на Абот
PICIFORMES Capitonidae			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Колумбия)	Кълвачоподобни Мустакати кълвачи Туканов мустакат кълвач
Picidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Кълвачови Триамски кълвач
Ramphastidae		<i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Аржентина) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Аржентина) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Аржентина) <i>Selenidera maculirostris</i> (III Аржентина)	Туканови Шафранен туکان Черногърл туکان Кафявоух туکان Зелен туکان Червеногърд туکان Ръбестоклюн туکان Туکان токо Червеноклюн туکان Каналестоклюн туکان Петнистоклюн туکان

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
PODICIPEDIFORMES Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Гмурецеподобни Гмурцови Атитлан
PROCELLARIIFORMES Diomedidae	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Буревестникоподобни Албатросови Белогръб албатрос
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А и на видовете <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> и <i>Psittacula krameri</i> , които не са включени в приложенията към настоящия регламент)		Папагалоподобни Папагалоподобни
Cacatuidae	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Какадута Гофиново какаду Филипинско какаду Молукско какаду Малко жълтокачулато какаду Палмово какаду
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> е включен в приложение I, другите видове са включени в приложение II)			Лориеви Червено-син лори Ултрамаринов лорикет
Psittacidae	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			Съшински папагали Червеногърла амазона

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I) <i>Amazona leucocephala</i> (I) <i>Amazona oratrix</i> (I) <i>Amazona pretrei</i> (I) <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) <i>Amazona tucumana</i> (I) <i>Amazona versicolor</i> (I) <i>Amazona vinacea</i> (I) <i>Amazona viridigenalis</i> (I) <i>Amazona vittata</i> (I) <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) <i>Ara ambiguus</i> (I) <i>Ara glaucogularis</i> (I) <i>Ara macao</i> (I) <i>Ara militaris</i> (I) <i>Ara rubrogenys</i> (I) <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) <i>Cyanoramphus cookii</i> (I) <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) <i>Cyanoramphus novaeseelandiae</i> (I)			Жълтотила амазона Жълтораменна амазона Бразилска амазона Лилавочела амазона Гулдова амазона Императорска амазона Кубинска (белоглава) амазона Жълточела амазона Червеноока амазона Червенотеменна амазона Червеночела амазона Сентлусийска амазона Виолетовогърда амазона Зеленобуза амазона Пуерториканска амазона Хиацинтови ари Жълтозелен ара Зеленогърл ара Червен ара Военен ара Червеноух ара Спиксов ара Норфолкски какарики Чатамски жълточел какарики Червеночел какарики

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Cyanoramphus sailseti</i> (I) <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) <i>Eunymphicus cornutus</i> (I) <i>Guarouba guarouba</i> (I) <i>Neophema chrysogaster</i> (I) <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) <i>Pezoporus occidentalis</i> (възможно е да е изчезнал) (I) <i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Primolius couloni</i> (I) <i>Primolius maracana</i> (I) <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (възможно е да е изчезнал) (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Psittacus erithacus</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta spp.</i> (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			Новокаледонски какарики Коксеново смокиново папагалче Рогат папагал Златна аратинга Оранжевокоремно треварче Жълтоуха аратинга Ношен папагал Земен папагал Червеночел папагал Синьоглав ара Синьокрил ара Златнораменно пойно папагалче Черноглаво пойно папагалче Червеночело пойно папагалче Мавриций огърличест папагал Сив папагал (Жако) Синьогуша зеленка Дебелоклюони ари Какапо
RHEIFORMES Rheidae	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (С изключение на <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , който е включен в приложение В)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		Нандуподобни Нандута Малко нанду Малко нанду Нанду

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
SPHENISCIFORMES Spheniscidae	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Пингвиноподобни Пингвинови Очилат пингвин Хумболтов пингвин
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А, и с изключение на <i>Sceloglaux albifacies</i>)		Совоподобни Совоподобни
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II) <i>Athene noctua</i> (II) <i>Bubo bubo</i> (II) (С изключение на <i>Bubo bubo bengalensis</i> , който е включен в приложение В) <i>Glaucidium passerinum</i> (II) <i>Heteroglaux blewitti</i> (I) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) <i>Ninox natalis</i> (I) <i>Nyctea scandiaca</i> (II) <i>Otus ireneae</i> (II) <i>Otus scops</i> (II) <i>Strix aluco</i> (II) <i>Strix nebulosa</i> (II) <i>Strix uralensis</i> (II) (С изключение на <i>Strix uralensis davidi</i> , който е включен в приложение В) <i>Surnia ulula</i> (II)			Същински сови Пернатонога кукумявка Блатна сова Горска ушата сова Домашна кукумявка Бухал Врабчова кукумявка Малка горска кукумявка Гигантски чухал Великденска ястребова сова Снежна сова Сококов чухал Чухал Горска улулица Брадата улулица Уралска улулица Ястребова сова

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			Забулени сови Забулена сова Мадагаскарска забулена сова
STRUTHIONIFORMES Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (Само популациите на Алжир, Буркина Фасо, Камерун, Централноафриканската република, Чад, Мали, Мавритания, Мароко, Нигер, Нигерия, Сенегал и Судан; всички останали популации не са включени в приложенията към настоящия регламент)			Щраусоподобни Щраусови Щраус
TINAMIFORMES Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Тинамуподобни Тинамови Сивокръсто тинаму
TROGONIFORMES Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Трогоноподобни Трогонови Кветзал
REPTILIA				Влечуги
CROCODYLIA Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (С изключение на популацията на Аржентина, която е включена в приложение В)	CROCODYLIA spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Крокодили Крокодили Алигаторови Китайски алигатор Крокодилов кайман от река Апапорис Широкомуцунест кайман

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (С изключение на популацията на Бразилия, която е включена в приложение В, и популацията на Еквадор, която е включена в приложение В и е обект на нулева годишна квота за износ докато годишна квота за износ не бъде одобрена от Секретариата на CITES и Групата специалисти по крокодилите на IUCN/SSC)			Черен кайман
Crocodylidae	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (С изключение на популациите в зоната на управление на мангрови гори в залива Cispata, Tinajones, La Balsa и в прилежащите площи в окръг Córdoba (Колумбия) и популацията на Куба, които са включени в приложение В) <i>Crocodylus cataphractus</i> (I) <i>Crocodylus intermedius</i> (I) <i>Crocodylus mindorensis</i> (I) <i>Crocodylus moreletii</i> (I) (С изключение на популацията на Белиз, която е включена в приложение В и е обект на нулева квота за дивите екземпляри, пренасяни през граница с търговска цел, и популацията на Мексико, която е включена в приложение В) <i>Crocodylus niloticus</i> (I) (С изключение на популациите на Ботсуана, Египет [обект на нулева квота за дивите екземпляри, пренасяни през граница с търговска цел], Етиопия, Кения, Мадагаскар, Малави, Мозамбик, Намибия, Южна Африка, Уганда, Обединена република Танзания [обект на годишна квота за износ от не повече от 1 600 диви екземпляра, включително ловни трофеи, в допълнение към дивоуловените екземпляри, отгледани в контролирана среда], Замбия и Зимбабве; тези популации са включени в приложение В)			Същински крокодили Американски крокодил Африкански тесномуцунест крокодил Ориноски крокодил Филипински крокодил Централноамерикански крокодил Нилски крокодил

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Crocodylus palustris</i> (I) <i>Crocodylus porosus</i> (I) (С изключение на популациите на Австралия, Индонезия, Малайзия и Папуа Нова Гвинея, които са включени в приложение В; за популацията на Малайзия: ловуването в дивата природа е ограничено до щата Sarawak и е установена нулева квота за диви екземпляри в другите щати на Малайзия (Sabah и полуостровната част на Малайзия), без промяна в нулевата квота, освен ако такава промяна бъде одобрена от страните по CITES) <i>Crocodylus rhombifer</i> (I) <i>Crocodylus siamensis</i> (I) <i>Osteolaemus tetraspis</i> (I) <i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Блатен крокодил Гребенест крокодил Кубински крокодил Сиамски крокодил Западноафрикански малък крокодил Гавиалов крокодил
Gavialidae	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Гавиали Гавиал
RHYNCHOCEPHALIA Sphenodontidae	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Хатерии Хатериеви Хатерии
SAURIA Agamidae		<i>Saara</i> spp. (II) <i>Uromastix</i> spp. (II)		Гущери Агамови Шипоопашати гущери
Anguidae		<i>Abronia</i> spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение А. Установена е нулева квота за износ на екземпляри, взети от дивата природа, за <i>Abronia aurita</i>, <i>A. gaiophasma</i>, <i>A. montecristoi</i>, <i>A. salvadorensis</i> и <i>A. vasconcelosii</i>)		Дървесни алигаторови гущери Дървесни алигаторови гущери

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Abronia anzuetoi</i> (I) (Установена е нулева квота за износ на екземпляри, взети от дивата природа) <i>Abronia campbelli</i> (I) (Установена е нулева квота за износ на екземпляри, взети от дивата природа) <i>Abronia fimbriata</i> (I) (Установена е нулева квота за износ на екземпляри, взети от дивата природа) <i>Abronia frosti</i> (I) (Установена е нулева квота за износ на екземпляри, взети от дивата природа) <i>Abronia meledona</i> (I) (Установена е нулева квота за износ на екземпляри, взети от дивата природа)			Алигаторов гушер на Фрост
Chamaeleonidae	<i>Brookesia perarmata</i> (I) <i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)	<i>Archaius</i> spp. (II) <i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) <i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) <i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Palleon</i> spp. (II) <i>Rhampholeon</i> spp. (II) <i>Rieppoleon</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		Хамелеонови Сейшелски хамелеони Южноафрикански хамелеони джуджета Мадагаскарски хамелеони джуджета Бодлив хамелеон джудже Мадагаскарски хамелеони Същински хамелеони Европейски хамелеон Пантерови хамелеони Източноафрикански хамелеони джуджета Малавийски хамелеони джуджета Хамелеони джуджета Хамелеони джуджета
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II) <i>Hemicordylus</i> spp. (II) <i>Karusaurus</i> spp. (II) <i>Namazonurus</i> spp. (II)		Поясоопашати гущери Поясоопашати гущери

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
		<i>Ninurta</i> spp. (II) <i>Ouroborus</i> spp. (II) <i>Pseudocordylus</i> spp. (II) <i>Smaug</i> spp. (II)		
Gekkonidae	<i>Cnemaspis psychedelica</i> (I) <i>Lygodactylus williamsi</i> (I) <i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Nactus serpensinsula</i> (II) <i>Naultinus</i> spp. (II) <i>Paroedura masobe</i> (II) <i>Phelsuma</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) <i>Rhoptropella</i> spp. (II) <i>Uroplatus</i> spp. (II)	<i>Dactylocnemis</i> spp. (III Нова Зеландия) <i>Hoplodactylus</i> spp. (III Нова Зеландия) <i>Mokopirakau</i> spp. (III Нова Зеландия) <i>Toropuku</i> spp. (III Нова Зеландия) <i>Tukutuku</i> spp. (III Нова Зеландия) <i>Woodworthia</i> spp. (III Нова Зеландия)	Геконоти Психеделичен гекон Лепкавопръсти гекони Тюркоазен гекон джудже Гекон от остров Серпент Новозеландски дървесни гекони Мадагаскарски земен гекон Дневни гекони Гюнтеров дневен гекон Южноафрикански дневни гекони Плоскоопашати гекони
Helodermatidae	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp. (II) (С изключение на подвидовете, включени в приложение А)		Отровни гушери Отровни гушери Гватемалски отровен гушер

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Iguanidae	Brachylophus spp. (I)	Amblyrhynchus cristatus (II) Conolophus spp. (II) Ctenosaura bakeri (II) Ctenosaura melanosterna (II) Ctenosaura oedirhina (II) Ctenosaura palearis (II)		Игуанови Морска игуана Фиджийски игуани Галапагоски сухоземни игуани Шипоопашата игуана на Бейкър Хондураска шипоопашата игуана Роатанска шипоопашата игуана Гватемалска шипоопашата игуана Поясоопашати игуани Същински игуани
	Cyclura spp. (I)	Iguana spp. (II) Phrynosoma blainvillii (II) Phrynosoma cerroense (II) Phrynosoma coronatum (II) Phrynosoma wigginsi (II)		Рогат гушер на Блейнвил Рогат гушер от о-в Седрос Коронован рогат гушер
	Sauromalus varius (I)			Рогат гушер на Уигинс Разноцветна чакахуала
Lacertidae	Gallotia simonyi (I) Podarcis lilfordi (II) Podarcis pityusensis (II)			Същински гушери Гигантски гушер от остров Хиеро Лилфордов стенен гушер Питиузки стенен гушер
Lanthanotidae		Lanthanotidae spp. (II) (Установена е нулева квота за износ на екземпляри, взети от дивата природа, за пренасяне през граница с търговска цел)		Безухи варани
Scincidae		Corucia zebrata (II)		Сцинкови Гигантски дървесен сцинк

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Teiidae		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Salvator</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)		Камшикоопашати гущери Драконов гущер Кайманови гущери Варанови гущери, тегу
Varanidae	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Варанови Варани Индийски варан Жълт варан Сив варан Комодски варан Пъстър варан Варан на Грей
Xenosauridae	<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (I)			Крокодилови гущери Крокодилов гущер
SERPENTES Boidae	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II)	Boidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Змии Бои Бои Мадагаскарски наземни бои Аржентинска боа Пуерториканска боа Дървесна боа от Вирджинските острови Ямайска боа Турска боа

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Мадагаскарска дървесна боа
Bolyeriidae	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	Bolyeriidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Срасналочелюстни бои Срасналочелюстни бои Ровеща боа от остров Раунд Наземна боа от остров Раунд
Colubridae		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III Индия) <i>Cerberus rynchops</i> (III Индия) <i>Xenochrophis piscator</i> (III Индия) <i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> (III Индия) <i>Xenochrophis tytleri</i> (III Индия)	Смокови Гърбонакилена змия Кучеглава змия Мусурана Лъжлива водна кобра Индийска яйцеядна змия Индийски смок Пъстра рибоядна змия Ивичестоврата водна змия Андаманска водна змия
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II) <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Хондурас) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Хондурас) <i>Micrurus ruatanus</i> (III Хондурас)	Аспидови Широкоглава змия Атлантическа коралова змия Централноамериканска коралова змия Роатанска коралова змия Китайска плюеща кобра Моноклева кобра Бирманска плюеща кобра Индийска кобра

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
		<i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Средноазиатска кобра Севернофилипинска плюеща кобра Андаманска кобра Южнофилипинска плюеща кобра Индокитайска плюеща кобра Южноиндонезийска плюеща кобра Златна плюеща кобра Кралска кобра
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		Мексикански питони Мексикански питони
Pythonidae	<i>Python molurus molurus</i> (I)	Pythonidae spp. (II) (С изключение на подвидовете, включени в приложение А)		Питонов Питонов Индийски тигров питон
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		Бои джуджета Бои джуджета
Viperidae	<i>Vipera latifii</i>	<i>Atheris desaixi</i> (II) <i>Bitis worthingtoni</i> (II) <i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)	 <i>Crotalus durissus</i> (III Хондурас) <i>Daboia russelii</i> (III Индия)	Отровници Кенийска планинска отровница Кенийска рогата отровница Южноамериканска гърмяща змия Гърмяща змия от остров Аруба Броенична отровница Мангска копиеглава усойница Латифиева усойница

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (Само популацията на Европа, с изключение на районите, които съставляваха бившия СССР; тези последни популации не са включени в приложенията към настоящия регламент)	<i>Vipera wagneri</i> (II)		Остромуцунеста усойница Вагнерова усойница
TESTUDINES Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Костенурки Двуноктести костенурки Свиненоса костенурка
Chelidae	<i>Pseudemys umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II) (Установена е нулева годишна квота за износ на екземпляри, взети от дивата природа)		Австралоамерикански странично-шийни костенурки Маккордиева змиешийна костенурка Западна мочурна костенурка
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			Морски костенурки Морски костенурки
Chelydridae			<i>Chelydra serpentina</i> (III Съединени американски щати) <i>Macrochelys temminckii</i> (III Съединени американски щати)	Кайманови костенурки Кайманова костенурка Алигаторова костенурка
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Речни костенурки Централноамериканска речна костенурка
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Кожести костенурки Кожеста костенурка
Emydidae		<i>Chrysemys picta</i> (Само живи екземпляри) <i>Clemmys guttata</i> (II)		Сладководни костенурки Петниста блатна костенурка Точкова водна костенурка

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I) <i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Emydoidea blandingii</i> (II) <i>Glyptemys insculpta</i> (II) <i>Malaclemys terrapin</i> (II) <i>Terrapene</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)	<i>Graptemys</i> spp. (III Съединени американски щати)	Блатна костенурка на Бландинг Горска блатна костенурка Тресавищна блатна костенурка Географски костенурки Американска диамантена костенурка Украсени костенурки Водна украсена костенурка
Geoemydidae	<i>Batagur affinis</i> (I) <i>Batagur baska</i> (I)	<i>Batagur borneoensis</i> (II) (Установена е нулева годишна квота за износ на екземпляри, взети от дивата природа и пренасяни през граница с търговска цел) <i>Batagur dhongoka</i> (II) <i>Batagur kachuga</i> (II) <i>Batagur trivittata</i> (II) (Установена е нулева годишна квота за износ на екземпляри, взети от дивата природа и пренасяни през граница с търговска цел) <i>Cuora</i> spp. (II) (Установена е нулева годишна квота за износ на <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. bourreti</i>, <i>C. flavo-marginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. picturata</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> и <i>C. zhoui</i> за екземпляри, взети от дивата природа и пренасяни през граница с търговска цел) <i>Cyclemys</i> spp. (II)	Южни костенурки Южен батагур Батагур Калимантански батагур Триивичест батагур Червеноглав батагур Бирмански батагур Шарнирни костенурки Листоподобни костенурки	

[illegible]

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Melanocheilus tricarinata</i> (I) <i>Morenia ocellata</i> (I) <i>Pangshura tecta</i> (I)	<i>Melanocheilus trijuga</i> (II) <i>Morenia petersi</i> (II) <i>Notocheilus platynota</i> (II) <i>Orlitia borneensis</i> (II) (Установена е нулева годишна квота за износ на екземпляри, взети от дивата природа и пренасяни през граница с търговска цел) <i>Pangshura</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) <i>Sacalia bealei</i> (II) <i>Sacalia quadriocellata</i> (II) <i>Siebenrockiella crassicolis</i> (II) <i>Siebenrockiella leyensis</i> (II) <i>Vijayachelys silvatica</i> (II)	<i>Mauremys sinensis</i> (III Китай) <i>Ocadia glyphistoma</i> (III Китай) <i>Ocadia philippeni</i> (III Китай) <i>Sacalia pseudocellata</i> (III Китай)	Китайска блатна костенурка Трикилова костенурка Индийска черна костенурка Бирманска очилата костенурка Индийска очилата костенурка Малайска плоска костенурка Нашърбеноуста блатна костенурка Филипинска блатна костенурка Малайска гигантска костенурка Палатковидни костенурки Индийска палатковидна костенурка Очилата костенурка на Бейл Китайска псевдоочилата костенурка Четириока костенурка Черна тинеста костенурка Филипинска горска костенурка Горска тръстикова костенурка
Platysternidae	Platysternidae spp. (I)			Голямоглави костенурки Голямоглави костенурки
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		Мадагаскароамерикански страничношийни костенурки Мадагаскарска страничношийна костенурка Голямоглава страничношийна костенурка Страничношийни костенурки

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Testudinidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoidis niger</i> (I) <i>Geochelone platynota</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (II) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I) <i>Testudo graeca</i> (II) <i>Testudo hermanni</i> (II) <i>Testudo kleinmanni</i> (I) <i>Testudo marginata</i> (II)	Testudinidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А; установена е нулева годишна квота за износ на екземпляри от <i>Centrochelys sulcata</i>, взети от дивата природа и пренасяни през граница предимно с търговска цел)		Сухоземни костенурки Сухоземни костенурки Лъчиста костенурка Ъглеста костенурка Галапагоска костенурка Бирманска звездна костенурка Мексиканска гоферова костенурка Плоска костенурка Геометрична костенурка Паяжиновидна костенурка Плоскочерупчеста костенурка Шипобедрена костенурка Шипоопашата костенурка Египетска костенурка Зъбчата костенурка
Trionychidae		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)	<i>Apalone ferox</i> (III Съединени американски щати) <i>Apalone mutica</i> (III Съединени американски щати) <i>Apalone spinifera</i> (III Съединени американски щати) (С изключение на подвидовете, включени в приложение А)	Мекочерупчести костенурки Малайска мекочерупчеста костенурка Флоридска мекочерупчеста костенурка Гладка мекочерупчеста костенурка Шипоносна мекочерупчеста костенурка

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)	<i>Chitra</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Черна мекочерупчеста костенурка Тесноглави мекочерупчести костенурки
	<i>Chitra chitra</i> (I)			Азиатска тесноглава мекочерупчеста костенурка
	<i>Chitra vandijki</i> (I)			Бирманска тесноглава мекочерупчеста костенурка
		<i>Cyclanorbis elegans</i> (II)		Нубийска лопатоподобна костенурка
		<i>Cyclanorbis senegalensis</i> (II)		Сенегалска лопатоподобна костенурка
		<i>Cycloderma aubryi</i> (II)		
		<i>Cycloderma frenatum</i> (II)		Замбезийска лопатоподобна костенурка
		<i>Dogania subplana</i> (II)		Малайска мекочерупчеста костенурка
		<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)		Шриланкска плосточерупчеста костенурка
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		Петниста мекочерупчеста костенурка
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		Бирманска мекочерупчеста костенурка
		<i>Nilssonia formosa</i> (II)		Бирманска паунова мекочерупчеста костенурка
	<i>Nilssonia gangetica</i> (I)			Индийска мекочерупчеста костенурка
	<i>Nilssonia hurum</i> (I)			Паунова мекочерупчеста костенурка
		<i>Nilssonia leithii</i> (II)		Мекочерупчеста костенурка на Лийт
	<i>Nilssonia nigricans</i> (I)			Черна мекочерупчеста костенурка
		<i>Palea steindachneri</i> (II)		Брадавичеста мекочерупчеста костенурка
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		Гигантски мекочерупчести костенурки
		<i>Pelodiscus axenaria</i> (II)		Юнанска мекочерупчеста костенурка
		<i>Pelodiscus maackii</i> (II)		Амурска мекочерупчеста костенурка
		<i>Pelodiscus parviformis</i> (II)		Малка мекочерупчеста костенурка
		<i>Rafetus euphraticus</i> (II)		Ефратска мекочерупчеста костенурка

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
		<i>Rafetus swinhoei</i> (II) <i>Trionyx triunguis</i> (II)		Шанхайска мекочерупчеста костенурка Нилска мекочерупчеста костенурка
AMPHIBIA				Земноводни
ANURA Aromobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates rufulus</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Anomaloglossus rufulus</i> (II)		Безопашати земноводни Горски отровни жаби Брилянтнобедрa отровна жаба Отровна жаба на Майерс Кимантска отровна жаба Червеногърба отровна жаба Венецуелска отровна жаба
Bufonidae	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Amietophrynus channingi</i> <i>Amietophrynus superciliaris</i> (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			Крастави жаби Висопланински крастави жаби Камерунска крастава жаба Златна жаба Златна крастава жаба Африкански живородни жаби Западноафрикански крастави жаби
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Чили)	Чилийска шлемоноса жаба
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		Жаби Жаба голиат
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II)		Отровни жаби

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
		<i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		Листолази Листолази Синьокоремна отровна жаба Отровни жаби водолази Листолази
Dicroglossidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		Жаби Шестопръста жаба Тигрова жаба
Hylidae		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		Дървесни жаби Червенооки дървесни жаби
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		Мадагаскарски жаби Мадагаскарски отровни жаби
Microhylidae		<i>Dyscophus antongilii</i> (II) <i>Dyscophus guineti</i> (II) <i>Dyscophus insularis</i> (II) <i>Scaphiophryne boribory</i> (II) <i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II) <i>Scaphiophryne marmorata</i> (II) <i>Scaphiophryne spinosa</i> (II)		Тесноусти жаби Жаба домат Самбавска жаба домат Жаба домат Кафявопетниста тесноуста жаба Украсена тесноуста жаба Мраморна тесноуста жаба Шипчестокожа мраморна тесноуста жаба

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (С изключение на <i>Rheobatrachus silus</i> и <i>Rheobatrachus vitellinus</i>)		Австралийски жаби Птичечовкови жаби
Telmatobiidae	<i>Telmatobius culeus</i> (I)			Андски водни жаби Титикакска водна жаба
CAUDATA Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Опашати земноводни Амбистоми Дюмерилова амбистома Мексиканска амбистома
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Съединени американски щати)	Гигантски саламандри Гигантски саламандри Скритохрил саламандър
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Китай)	Азиатски саламандри Саламандър от Амджи
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)	<i>Paramesotriton hongkongensis</i> (II)	<i>Salamandra algira</i> (III Алжир)	Саламандрови Петнист кралски саламандър Хонконгски брадавичест тритон Североафрикански дъждовник
ELASMOBRANCHII				Пластинчатохрили риби
CARCHARHINIFORMES Carcharhinidae		<i>Carcharhinus falciformis</i> (II) (Това включване ще влезе в сила на 4 октомври 2017 г.) <i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		Пилозъби акули Акули реквизи Копринена акула Дългокрила акула

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Sphyrnidae		<i>Sphyrna lewini</i> (II) <i>Sphyrna mokarran</i> (II) <i>Sphyrna zygaena</i> (II)		Акули чук Бронзова акула чук Голяма акула чук Обикновена акула чук
LAMNIFORMES Alopiidae		<i>Alopias</i> spp. (II) (Това включване ще влезе в сила на 4 октомври 2017 г.)		Същински акули Морски лисици Морски лисици
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Гигантски акули Гигантска акула
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		Селдови акули Голяма бяла акула Атлантическа селдова акула
MYLIOBATIFORMES				
Myliobatidae		<i>Manta</i> spp. (II) <i>Mobula</i> spp. (II) (Това включване ще влезе в сила на 4 април 2017 г.)		Манти Мобули
Potamotrygonidae			<i>Paratrygon aiereba</i> (III Колумбия) <i>Potamotrygon</i> spp. (III Бразилия) (популацията на Бразилия) <i>Potamotrygon constellata</i> (III Колум- бия) <i>Potamotrygon magdalenae</i> (III Ко- лумбия) <i>Potamotrygon motoro</i> (III Колум- бия)	Речни скатове

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
			<i>Potamotrygon orbignyi</i> (III Колумбия) <i>Potamotrygon schroederi</i> (III Колумбия) <i>Potamotrygon scobina</i> (III Колумбия) <i>Potamotrygon upezi</i> (III Колумбия)	
ORECTOLOBIFORMES Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Килимени акули Китови акули Китова акула
PRISTIFORMES Pristidae	Pristidae spp. (I)			Риби триони Риби триони
ACTINOPTERI				Лъчеперки
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Есетроподобни Есетроподобни
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			Есетрови Късомуцуността есетра Немска есетра
ANGUILLIFORMES Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Змиорки Змиоркови Европейска змиорка
CYPRINIFORMES Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Шараноподобни Буфалови Невадски чукучан
Cyprinidae	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		Шаранови Африкански сляп цекобарбус Жюлиенов барбус

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
OSTEOGLOSSIFORMES Arapaimidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Костноезични риби Арапайма
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) (+)			Костноезични риби Малайзийски склеропегес
PERCIFORMES				Костуроподобни
Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Зеленушкови Наполеонова зеленушка
Pomacanthida		<i>Holacanthus clarionensis</i> (II)		
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Минокопови Тотоаба
SILURIFORMES Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Сомови Сомове пангасии Гигантски сом пангасианодон
Loricariidae			<i>Hypancistrus zebra</i> (III Бразилия)	
SYNGNATHIFORMES Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Морски игли Морски игли Морски кончета
DIPNEUSTI				Ръкоперки
CERATODONTIFORMES Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Австралийски двойнодишащи Австралийски двойнодишащи Австралийски неоцератодус

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
COELACANTHI				Целаканти
COELACANTHIFORMES Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Целакантоподобни Латимериеви Латимерии
ECHINODERMATA (БОДЛОКОЖИ)				
HOLOTHUROIDEA				Морски краставици
ASPIDOCHIROTIDA Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Еквадор)	Аспидохиротидни морски краставици Стихоподидни морски краставици Кафява морска краставица
ARTHROPODA (ЧЛЕНЕСТОНОГИ)				
ARACHNIDA				Паякообразни
ARANEAE Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		Паяци Паяци птицеяди Белоглав паяк птицевяд Розовосив мексикански паяк птицевяд Централноамерикански паяци птицевяди
SCORPIONES Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II) <i>Pandinus roeseli</i> (II)		Скорпиони Същински скорпиони Скорпион диктатор Гамбийски скорпион Императорски скорпион
INSECTA				Насекоми
COLEOPTERA Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III Южна Африка)	Бръмбари Бръмбари рогачи Южноафрикански бръмбари рогачи

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Листороги бръмбари Дяволски бръмбар
LEPIDOPTERA Nymphalidae			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Боливия) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Боливия) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Боливия)	Пеперуди
Papilionidae	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) <i>Papilio chikae</i> (I) <i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (II)	<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium suawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) <i>Papilio benguetanus</i> <i>Papilio esperanza</i> <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neuwoegeni</i>		Лястовичи опашки, полумесеци и птицекрили пеперуди Цейлонска розова лястовича опашка Целебеска лястовича опашка Малабарска розова лястовича опашка Лястовичи опашки бутанитис Филипински графиум Серамски графиум Птицекрили пеперуди Птицекрила пеперуда на кралица Александра Филипинска лястовича опашка Лусонска лястовича опашка Оахакска лястовича опашка Омирова лястовича опашка Корсиканска лястовича опашка Мадагаскарска императорска лястовича опашка Зелена лястовича опашка

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Parnassius apollo</i> (II)	<i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i> <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		Бразилска лястовича опашка Ханелова амазонска лястовича опашка Червена аполонова пеперуда Лястовичи опашки тейнопалпус Птицекрили пеперуди трогоноптери Птицекрили пеперуди троидеси
ANNELIDA (ПРЕШЛЕНЕСТИ ЧЕРВЕИ)				
HIRUDINOIDEA				Пиявици
ARHYNCHOBDELLIDA Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		Челюстни пиявици Същински пиявици Медицинска пиявица Южна пиявица
MOLLUSCA (МЕКОТЕЛИ)				
BIVALVIA				Миди
MYTILOIDA Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Митилоидни миди Митилидни миди Средиземноморски каменопробивач
UNIONOIDA Unionidae	<i>Conradilla caelata</i> (I) <i>Dromus dromas</i> (I) <i>Epioblasma curtisii</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		Речни миди Речни миди Птицекрила бисерна мида Западноамериканска мида ветрило Камилска бисерна мида Къртисова бисерна мида

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			Зърновидна бисерна мида
VENEROIDA Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		Венероидни миди Тридакни Тридакни
CEPHALOPODA				
NAUTILIDA				
Nautilidae		Nautilidae spp. (II)		Наутилуси Наутилус
GASTROPODA				Коремоноги мекотели
MESOGASTROPODA Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Гребенестохрили коремоноги Стромбуси Розов стромбус
STYLOMMATOPHORA Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Стиломатофорни охлюви Хавайски дървесни охлюви Малки ахатови охлюви
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Зелени дървесни охлюви Зелен дървесен охлюв от остров Манус
Cepolidae	<i>Polymita</i> spp. (I)			Кубински земни охлюви
CNIDARIA (МЕШЕСТИ)				
ANTHOZOA				Корали
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Черни корали Черни корали
GORGONACEAE Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III Китай)	Червени корали

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
			<i>Corallium japonicum</i> (III Китай) <i>Corallium konjoi</i> (III Китай) <i>Corallium secundum</i> (III Китай)	
HELIOPORACEA Helioporidae		Helioporidae spp. (Включва само вида <i>Heliopora coerulea</i>) ⁽⁵⁾		Слънчеви корали Сини корали Сини корали
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ⁽⁵⁾		Мадрепорови корали Мадрепорови корали
STOLONIFERA Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) ⁽⁵⁾		Столониферни корали Тръбести корали Тръбести корали
HYDROZOA				Хидровидни
MILLEPORINA Milleporidae		Milleporidae spp. (II) ⁽⁵⁾		Парливи корали Огнени корали Огнени корали
STYLASTERINA Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) ⁽⁵⁾		Дантелени корали Дантелени корали Дантелени корали
FLORA (ФЛОРА)				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		Агавови Дребноцветно агаве Кралско агаве Меча трева Керетарска юка

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Кокичеви Кокичета Щернбергии
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Смрадликови Декарова оперкуликария Хифенова оперкуликария Дебелостъблена оперкуликария
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) #4 <i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2		Худии Пахиподиуми Амбонгензов пахиподиум Баронов пахиподиум Декаров пахиподиум Серпентинова рауволфия
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (Само популацията на Руската федерация; други популации не са включени в приложенията към настоящия регламент) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Бръшлянови Азиатски (истински) женшен Американски (петолистен) женшен
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Араукариеви Чилийска араукария
ASPARAGACEAE		<i>Beaucarnea</i> spp. (II)		Бокарнеи
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Киселтрънови Шестичинков подофилум

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽⁶⁾ #4		Бромелиеви Харисова тилансия Камова тилансия Тилансия ксерографика
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I)) (включва ssp. <i>solisoides</i>) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) ((С изключение на видовете, включени в приложение А, и <i>Pereskia</i> spp., <i>Pere-skiopsis</i> spp. и <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽⁷⁾ #4		Кактусови Кактусови Ариокарпуси Звездовиден астрофитум Ритеров ацтекиум Вердерманова корифанта Дискокактуси Линдзаув ехиноцереус Шмоллов ехиноцереус Дребна ескобария Снеедова ескобария Гребеноносна мамилария Конусовиден мелокактус Великолепен чалмовиден мелокактус Сивкав мелокактус Дребнокужест чалмовиден кактус Де-Негрова обрегония Шлемоносен пахицереус

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecypora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus blainei</i> (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus brevispinus</i> (I) <i>Sclerocactus cloverae</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus sileri</i> (I) <i>Sclerocactus wetlandicus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbinicarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Брадиев педиокактус Нолтониев педиокактус Четинест равнинен кактус Пиблезиев педиокактус Силеров педиокактус Пелещифори Кукест кактус на Блейн Кукест кактус на Тобуш Късокукест кактус Новомексикански кукест кактус Червенокукест кактус Дребнокукест колорадски кактус Марипоски кактус на Лойд Кактус Меса Верде Кукест кактус от Нью Каунти Папирусов кактус Кактус от Големия басейн Силеров кукест кактус Райтов кактус Стромбокактуси Турбиникарпуси Юбелмани
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		Кариокарови Костарикански кариокар

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (също познат като <i>S. lapp</i> , <i>Aucklandia lappa</i> или <i>A. costus</i>)			Сложноцветни Ребреста саусюреа
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (също познат като <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		Тиквови Мъхнат зигосициус Триделен зигосициус
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Кипарисови Кипарисова фицроя Пилгеродендрон
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Циатееви Циатеи
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) #4		Цикасови Цикасови Бедомев цикас
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Само популациите на Америка; други популации не са включени в приложенията към настоящия регламент: включва синонимите <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> и <i>D. stuebelii</i>) #4		Диксониеви Диксонии
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		Дидиерови Дидиерови
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Брейови Делтовидна диоскорейя

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Росянкovi Венераина мухоловка
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (Само популацията на Мадагаскар; в приложенията към настоящия регламент не е включена друга популация) #5		Абаносови
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Само сукулентни видове с изключение на: 1. <i>Euphorbia misera</i>; 2. изкуствено получени екземпляри от сортове на <i>Euphorbia trigona</i>; 3. изкуствено получени екземпляри от <i>Euphorbia lactea</i>, присадени върху изкуствено получени корени на <i>Euphorbia nerii-folia</i>, когато са: — гривести, — ветрилообразни или — цветни мутации; 4. изкуствено получени екземпляри от сортове на <i>Euphorbia „Mili“</i>, когато са: — лесно разпознаваеми като изкуствено получени екземпляри и — се въвеждат или (ре)експортират от Съюза в пратки от 100 или повече растения, които не са предмет на настоящия регламент; и 5. видовете, включени в приложение А)		Млечкови Млечки

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Включва <i>forma viridifolia</i> и <i>var. rakotozafyi</i>) <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Включва <i>ssp. tuberifera</i>) <i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Включва <i>vars. ampanihyensis, robinsonii</i> и <i>sprirosticha</i>) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <i>Euphorbia handiensis</i> (II) <i>Euphorbia lambii</i> (II) <i>Euphorbia moratii</i> (I) (Включва <i>vars. antsingiensis, bemarkahensis</i> и <i>multiflora</i>) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			Кремерсова млечка Цилиндрolistна млечка Декарова млечка Моратова млечка
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Руска федерация) #5	Букови Монголски дъб
FOUQUIERIACEAE	 <i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		Фукиериеви Колоновидна фукиерия Снопчеста фукиерия Пурпурна фукиерия
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Непал) #1	Гнетови Планински гнетум

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		Орехови Крилоплодна ореомунеа
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (също познат като <i>A. duckei</i>) #12		Лаврови Бразилско розово дърво
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) #15 <i>Guibourtia demeusei</i> (II) #15 <i>Guibourtia pellegriniana</i> (II) #15 <i>Guibourtia tessmannii</i> (II) #15 <i>Pericopsis elata</i> (II) #5 <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus erinaceus</i> (II) <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Senna meridionalis</i> (II)	<i>Dipteryx panamensis</i> (III Коста Рика/Никарагуа)	Бобови Бразилско дърво Бразилско розово дърво (палисандър от Рио) Алмендро Червена бубинга Кевазинго Кевазинго Афрормозия Платимисциум многокласов Африканско (Сенегалско) сандалово дърво Червено сандалово дърво, сандалов птерокарпус Тараби
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (С изключение на вида, включен в приложение А и <i>Aloe vera</i> , също познат като <i>Aloe barbadensis</i> , който не е включен в приложенията) #4		Кремови Алоета Беловато алое

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (Включва vars. <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> и <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (Включва var. <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (Включва var. <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			Белоцветно алое Алфредово алое Бейкърово алое Красиво алое Калцифилно алое Сплеснато алое Делфийско алое Дескуаново алое Крехко алое Хавортиево алое Еленино алое Ярко алое Успореднолистно алое Дребно алое Пилансиево алое Многолистно алое Раухово алое Сузаново алое Разноцветно алое Войсово алое
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III) Непал) #1	Магнолиев Лилиеносна магнолия, var. <i>obovata</i>

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
MALVACEAE		<i>Adansonia grandidieri</i> (II) #16		Баобаб
MELIACEAE		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Популацията на Неотропика — включващ Централна и Южна Америка и Карибите) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5	<i>Cedrela fissilis</i> (III Боливия, Бразилия) #5 <i>Cedrela lilloi</i> (III Боливия, Бразилия) #5 <i>Cedrela odorata</i> (III Боливия/ Бразилия. Националните си популации са посочили също Колумбия, Гватемала и Перу) #5	Махагонови Ароматна цедрела Ниско махагоново дърво Едролистно махагоново дърво Карибско махагоново дърво
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) #4		Непентесови Непентеси Индийски непентес Гигантски непентес
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Руска федерация) #5	Маслинови Манджурски ясен
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) ⁽⁸⁾ #4		Салепови (Орхидеи) Орхидеи

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	За всички видове орхидеи от приложение А разсадите или тъканните култури не са предмет на настоящия регламент, когато: — екземплярите са получени <i>in vitro</i> в твърда или течна среда и — отговарят на определението за изкуствено отгледани екземпляри в съответствие с член 56 от Регламент (ЕО) № 865/2006 ⁽⁹⁾ на Комисията и — когато се внасят или (ре)експортират от Съюза, се транспортират в стерилни контейнери. <i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Laelia jongheana</i> (I) <i>Laelia lobata</i> (I) Наделена лелия <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			Качулест главопрашник Венерина пантофка Едролистна гудиера Липарис Гръцка пчелица Лунен офрис Мадейрска орхидея Пафиопедилуми Висока перистерия Фрагмипедилуми Червена ванда Летен спирантес

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		Воловодецови Пустинно цистанхе
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Dypsis decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Dypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	 <i>Lodoicea maldivica</i> (III Сейшелски острови) #1 3	Палмови Мадагаскарски бекариофеникс Триъгълна палма Лъжлив хризалидокарпус Палма на червения лемур Палма Коко де Мер Голямолиста палма на Дариан Лоувелова равения Крайречна, величествена равения Горска сатранала Горска кокосова палма
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Непал) #1	Макови Кралски меконопис
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		Мадагаскарска адения Едра адения Катаката
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		Сусамови Ункарина Ункарина

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Руска федерация) #5	Борови Гватемалска ела
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus neriiifolius</i> (III Непал) #1	Подокарпови Зокумолистен подокарпус Парлаториев подокарпус
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		Тученицови Анакампероси Назъбенолистна левизия
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁰⁾ #4		Игликови Циклами; ботурчета
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Лютикови Пролетен горицвет Канадски хидрастис
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Розоцветни Африканска череша
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Брошови Стормова балмея
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (Само популациите на Бурунди, Етиопия, Кения, Руанда, Уганда и Обединена република Танзания; в приложенията не са включени други популации) #2		Африканско сандалово дърво

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) #4		Сарацениеви Сарацени Зелена сарацениа Алабамска сарацениа Джонсова сарацениа
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (С изключение на <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Живеничеви Индийска тинтява
STANGERIACEAE	 <i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Стангериеви (Цикасови) Бовения Стангерия
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> и вътрешновидови таксони от този вид (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> и вътрешновидови таксони от този вид (II) ⁽¹¹⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> и вътрешновидови таксони от този вид (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> и вътрешновидови таксони от този вид (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Тисови Китайски тис Остролистен тис Тибетски тис Суматрански тис Валишов тис
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4		Тимелееви Агарови дървета Рамини

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
		<i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		Агарови дървета
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Непал) #1	Троходендрови
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		Дилянкови
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Слонска цифостема Цифостема Цифостема на Монтаняк
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Велвичиеви Велвичия
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I) <i>Zamia restrepoi</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) #4		Замиеви (Цикасови) Цикаси Цератозамии Енцефалартоси Микрошикас
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4 <i>Siphonochilus aethiopicus</i> (II) (Популациите на Мозамбик, Южна Африка, Свазиленд и Зимбабве)		Джинджифилови Филипински хедихиум Наталски джинджифил

	приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Чифтолистникови Свещено дърво Железни дървета

(¹) Единствената цел на тази анотация е да се разреши международната търговия с влакна от викуня (*Vicugna vicugna*) и производните на тях продукти само ако влакната са получени при стригането на живи викуни. Търговията с производни продукти от влакната може да се извършва само в съответствие със следните разпоредби:

1. Всяко лице или предприятие, обработващо влакна от викуня с цел производството на плат и облекла, трябва да поиска разрешение от съответните органи на държавата на произход [държави на произход — държавите, в които се среща видът, т.е. Аржентина, Боливия, Чили, Еквадор и Перу] да използва надписа, знака или логото „държава на произход на викуня“, приети от държавите на разпространение на вида, които са страни по Конвенцията за опазване и управление на викунята.

2. При предлагане на пазара платът или облеклата трябва да бъдат обозначени или идентифицирани в съответствие със следните разпоредби:

2.1. При международната търговия с плат, който е произведен от влакна, получени при стригането на живи викуни — независимо дали платът е бил произведен в държавите на разпространение на вида или извън тях — трябва да се използват надписът, знакът или логото с цел идентифициране на държавата на произход. Надписът, знакът или логото VICUÑA [ДЪРЖАВА НА ПРОИЗХОД] трябва да имат следния вид:



Надписът, знакът или логото трябва да фигурират върху опаковата страна на плата. Наред с това върху ивите на плата трябва да присъства текстът VICUÑA [ДЪРЖАВА НА ПРОИЗХОД].

2.2. При международната търговия с облекла, които са произведени от влакна, получени при стригането на живи викуни — независимо дали облеклата са били произведени в държавите на разпространение на вида или извън тях — трябва да се използват надписът, знакът или логото, посочени в параграф 2.1. Надписът, знакът или логото трябва да фигурират върху етикети, прикрепени към всяко от облеклата. Ако облеклата са били произведени извън държавата на произход, наред с надписа, знака или логото, посочени в параграф 2.1., трябва да се означа и името на държавата, в която са били произведени облеклата.

3. При международната търговия с продукти, които са ръчно изработени от влакна, получени при стригането на живи викуни в държавите на разпространение на вида, трябва да се използват надписът, знакът или логото VICUÑA [ДЪРЖАВА НА ПРОИЗХОД] — ARTESANÍA в следния вид:



4. Ако за производството на плат и облекла са използвани влакна, получени при стригането на живи викуни от различни държави на произход, трябва да се използват надписът, знакът или логото на всяка държава на произход, както е посочено в параграфи 2.1. и 2.2.

5. Всички останали екземпляри се считат за екземпляри от видове, включени в приложение А, и търговията с тях трябва да се регулира съобразно с това.

(²) Всички видове са изброени в приложение II към конвенцията с изключение на *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (с изключение на популацията на Западна Гренландия), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena asiaeorientalis*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., които са включени в приложение I. Екземплярите от видовете, изброени в приложение II към конвенцията, включително продукти и производни, други освен месни продукти за търговски цели, уловени от жители на Гренландия с разрешително, получено от съответните компетентни органи, се считат за видове, включени в приложение В. Установена е нулева експортна годишна квота за износ на живи екземпляри от черноморската популация на *Tursiops truncatus*, уловени от дивата природа и използвани за първични търговски цели.

(3) Популациите на Ботсуана, Намибия, Южна Африка и Зимбабве (включени в приложение В):

Изключително с цел разрешаване на: а) пренасяне през граница на ловни трофеи с нетърговска цел; б) търговия с живи животни за подходящи и приемливи местоназначения в съответствие с определенията в Резолюция на Конференцията 11.20 за Ботсуана и Зимбабве и в програмите за опазване *in situ* за Намибия и Южна Африка; в) търговия с кожи; г) търговия с козина; д) пренасяне през граница на кожни изделия с търговска и нетърговска цел за Ботсуана, Намибия и Южна Африка и с нетърговска цел за Зимбабве; е) пренасяне през граница на отделно маркирани и сертифицирани дребни африкански приложения от слонова кост, вградени в готови бижутерийни изделия, с нетърговска цел за Намибия и резбовани изделия от слонова кост с нетърговска цел за Зимбабве; ж) търговия с регистрирана необработена слонова кост (за Ботсуана, Намибия, Южна Африка и Зимбабве — цели бивни и парчета), ако са изпълнени следните условия: i) само регистрирани държавни запаси, произхождащи от държавата (с изключение на конфискувана слонова кост и слонова кост с неизвестен източник); ii) само за търговски партньори, които са били проверени от Секретариата, след консултации с Постоянния комитет, че имат задоволително национално законодателство и вътрешен контрол върху търговията, за да се гарантира, че внасяната слонова кост няма да бъде реекспортирана и ще бъде управлявана в съответствие с всички изисквания на Резолюцията на Конференцията на страните 10.10. (Rev. CoP14) относно вътрешното производство и търговията; iii) не преди Секретариатът да е проверил бъдещите страни вносителки и регистрираните държавни запаси; iv) необработена слонова кост при изпълнение на определени условия за продажба на регистрирани държавни запаси от слонова кост в съответствие с договорените на Дванадесетата Конференция на страните (CoP12) количества, а именно 20 000 kg (Ботсуана), 10 000 kg (Намибия) и 30 000 kg (Южна Африка); v) в допълнение към количествата, договорени на CoP12, държавните запаси от слонова кост от Ботсуана, Намибия, Южна Африка и Зимбабве, регистрирани към 31 януари 2007 г. и проверени от Секретариата, могат да се търгуват и изпращат, като за слоновата кост от буква ж), подточка iv) това се осъществява чрез единични продажби за всяко местоназначение под стриктния надзор на Секретариата; vi) приходите от търговията се използват изключително за опазване на слоновете и за програми за опазване и развитие на общностите в рамките на територията на разпространение на слоновете или граничещи с нея територии; и vii) допълнителните количества, определени в буква ж), подточка v), се търгуват едва след като Постоянният комитет установи, че горепосочените условия са изпълнени; з) на Конференцията на страните не могат да се правят други предложения за разрешаване на търговията със слонова кост от популации, които са вече включени в приложение В, за периода, започващ от CoP14 и завършващ девет години след датата на единичната продажба на слонова кост, извършена в съответствие с разпоредбите на буква ж), подточки i), ii), iii), vi) и vii). Освен това такива бъдещи предложения следва да се разглеждат в съответствие с решения 14.77 и 14.78 (Rev. CoP15). По предложение на Секретариата Постоянният комитет може да реши да преустанови въпросната търговия частично или изцяло в случай на неспазване от страна на държавите износители или вносители или в случай на доказани вредни въздействия на търговията върху други популации от слонове. Всички останали екземпляри се считат за екземпляри от видовете, включени в приложение А, и търговията с тях се регламентира съобразно с това.

(4) Това вписване включва таксона *Scleropages inscriptus*.

(5) Не са предмет на настоящия регламент:

Фосили;

Коралов пясък, тоест материал, състоящ се изцяло или частично от фино разтрошени фрагменти от мъртви корали с големина до 2 mm в диаметър, които не могат да се идентифицират на равнище род и които могат да съдържат, освен всичко останало, останки от Foraminifera, черупки от мекотели и ракообразни, както и коралоподобни водорасли;

Коралови фрагменти (включително едрозърнест пясък и чакъл), тоест неконсолидирани фрагменти от натрошени пръстообразни мъртви корали и други материали, чийто размер във всяка посока е между 2 и 30 mm и които не могат да се идентифицират на равнище род.

(6) Търговията с екземпляри с код на източника А се позволява само ако търгуваните екземпляри имат катафили.

(7) Изкуствено размножени екземпляри от следните хибриди и/или сортове не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент:

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntoides x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (сортове)

Cactaceae spp. цветни мутанти, присадени върху следните подложки от следните видове: *Harrisia „Jusbertii“*, *Hylocereus trigonus* или *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (сортове).

- (⁸) Изкуствено получените хибриди от родовете *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* и *Vanda* не са предмет на настоящия регламент, когато екземплярите са лесно разпознаваеми като изкуствено размножени и не проявяващи признаци на екземпляри, събрани от природата, като механично увреждане или значителна дехидратация в резултат на събиране, неравномерно израстване, разнородни форма и размер в един таксон или пратка, както и водорасли или други епифитни организми, прилепнали към листата, или вреди, нанесени от насекоми или други вредители, както и
- а) когато се изпращат неразцъфнали, екземплярите се търгуват на пратки, състоящи се от индивидуални съдове (като кашони, кутии, шайги или индивидуални гнезда в СС контейнери), всяка съдържаща 20 или повече растения от един и същ хибрид; растенията от всяка опаковка трябва да изглеждат в голяма степен здрави и еднородни, и пратката трябва да е придружена от документи, като например фактура, указващи ясно броя на растенията от всеки хибрид; или
- б) когато се изпращат разцъфнали, с поне един напълно разтворен цвят на екземпляр, не се изисква минимален брой екземпляри на пратка, но екземплярите трябва да са професионално подготвени за продажба на дребно, тоест етикетирани с етикети с отпечатана на тях информация или пакетирани и с печатна маркировка на опаковката, указваща името на хибрида и държавата на крайното местоназначение. Етикетите и маркировката трябва да се виждат добре и да позволяват лесно осъществяване на контрол. Растения, които не отговарят ясно на условията за освобождаване, трябва да бъдат придружени от съответните документи по CITES.
- (⁹) Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията от 4 май 2006 г. за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях (ОВ L 166, 19.6.2006 г., стр. 1).
- (¹⁰) Изкуствено размножени екземпляри от сортове от вида *Cyclamen persicum* не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент. Въпреки това освобождаването не се прилага за екземплярите, които се търгуват като спящи грудки.
- (¹¹) Изкуствено размножени хибриди и културни растения от *Taxus cuspidata*, живи, в саксии или други малки съдове, като всяка пратка е придружена от етикет или документ, указващ името на таксона или таксоните с надпис „изкуствено получени“, не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент.

	Приложение D	Обикновено име
FAUNA (ФАУНА) CHORDATA (ХОРДОВИ)		
MAMMALIA		Бозайници
CARNIVORA		
Canidae	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Индия) §1 <i>Vulpes vulpes montana</i> (III Индия) §1 <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Индия) §1	Кучета Червена лисица на Грифит Червена лисица Малка червена лисица
Mustelidae	<i>Mustela altaica</i> (III Индия) §1 <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Индия) §1 <i>Mustela kathiah</i> (III Индия) §1 <i>Mustela sibirica</i> (III Индия) §1	Порови Солонгой Хермелин Индийски солонгой Сибирски пор

	Приложение D	Обикновено име
DIPROTODONTIA Macropodidae	<i>Dendrolagus dorianus</i> <i>Dendrolagus goodfellowi</i> <i>Dendrolagus matschiei</i> <i>Dendrolagus pulcherrimus</i> <i>Dendrolagus stellarum</i>	Кенгурови Дървесно кенгуру на Дория Ивичесто дървесно кенгуру Хуоново дървесно кенгуру Златногърбо дървесно кенгуру Дървесно кенгуру на Сери
AVES		Птици
ANSERIFORMES Anatidae	<i>Anas melleri</i>	Патицови Мелерова патица
COLUMBIFORMES Columbidae	<i>Columba oenops</i> <i>Didunculus strigirostris</i> <i>Ducula pickeringii</i> <i>Gallicolumba crinigera</i> <i>Ptilinopus marchei</i> <i>Turacoena modesta</i>	Гълъбови Перуански гълъб Зъбоклюн гълъб Сив императорски гълъб Минданайски червеногръд гълъб Огненогръд плодояден гълъб Черна кукувича гутутка
GALLIFORMES Cracidae	<i>Crax alector</i> <i>Pauxi unicornis</i> <i>Penelope pileata</i>	Кокошоподобни Краксови Черен кракс Рогат кракс Белокачулат хуан
Megapodiidae	<i>Eulipoa wallacei</i>	Големокраки кокошки Молукска големокрака кокошка

	Приложение D	Обикновено име
Phasianidae	<i>Arborophila gingica</i> <i>Lophura bulweri</i> <i>Lophura diardi</i> <i>Lophura inornata</i> <i>Syrnaticus reevesii</i> §2	Фазанови Белоогърличеста яребица Булверов фазан Диардов фазан Салвадорев фазан Кралски фазан
PASSERIFORMES Bombycillidae	<i>Bombycilla japonica</i>	Копринаркови Японска копринарка
Corvidae	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	Вранови Ултрамаринова сойка Качулата сойка
Cotingidae	<i>Procnias nudicollis</i>	Котинги Гологуша котинга
Emberizidae	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	Овесаркови Чернокрак дакнис Теминкова чинка Белочела бразилска чинка Сивокафява чинка Блатна чинка
Estrildidae	<i>Amuava amuava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (често търгуван като <i>Estrilda melanotis</i>)	Астрилдови Тигрова астрилда Червенолика астрилда Пъстра папагалова амадина Зеленолика папагалова амадина Жълтоклюна астрилда

	Приложение D	Обикновено име
	<i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	Червена астрилда Сивоглава амадина Люспогърда амадина Черна амадина
Fringillidae	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Kozlowia roborowskii</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (често търгуван като <i>Serinus citrinelloides</i>)	Чинкови Черноглав щиглец Черен щиглец Тибетска чинка Сивоглава червенушка Капско канарче Източноазиатско канарче
Icteridae	<i>Sturnella militaris</i>	Трупялови Пампаска иктерия
Muscicapidae	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (също познат като <i>Pogonicichla swynnertoni</i>) <i>Turdus dissimilis</i>	Мухоловкови Яванска кочоа Морава кочоа Червенокрила тималия Жълтогуша тималия Червеноопашата тималия Фуджийска нилтава Кафяволика тималия Свинертонова мухоловка Черногърд кос
Pittidae	<i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i>	Питови Хималайска пита Синьогърда пита

	Приложение D	Обикновено име
Sittidae	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i>	Зидаркови Гигантска зидарка Янанска зидарка
Sturnidae	<i>Lamprotornis regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	Скорцови Златногръд скорец Жълтолика мейна Белоглав скорец
REPTILIA		Влечуги
SAURIA		Гущери
Agamidae	<i>Physignathus cocincinus</i>	Китайска водна агама
Gekkonidae	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	Гекони Ушат новокаледонски гекон Гребенест новокаледонски гекон Гигантски новокаледонски гекон Дребнолюспест сцинков гекон Същински сцинков гекон
Gerrhosauridae	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Поясотели гущери Карстенов поясотел гущер Четириивичест поясотел гущер
Iguanidae	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Сцинкови гущери Крокодилов сцинк Новогвинейски шлемоглав сцинк

	Приложение D	Обикновено име
SERPENTES		Змии
Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Смокове Кралски смок Лъчист смок Тънкоопашат смок Водна змия на Бокурт Маскирана водна змия Листоноса змия Мадагаскарска свиненоса змия Индокитайски смок Червеномуцунаста водна змия
Hydrophiidae	<i>Lapemis curtus</i> (включва <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Морски змии Морска змия на Шоу
Viperidae	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Отровници Малайска шитомуцунаста змия
AMPHIBIA		
ANURA		Безопашати земноводни
Dicroglossidae	<i>Limnonectes macrodon</i>	Жаби Индонезийска брадавичеста жаба
Hylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Дървесни жаби Восьчна филомедуза
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Жаби свирци Червенопетниста белопръста жаба
Ranidae	<i>Pelophylax shqipERICA</i>	Жаби Албанска водна жаба

	Приложение D	Обикновено име
CAUDATA		Опашати земноводни
Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	Азиатски тритони Сибирски тритон
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Безбелодробни саламандри Голям палмов саламандър
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Laotriton laoensis</i> <i>Liangshantriton taliangensis</i> <i>Paramesotriton</i> spp. (С изключение на видовете, включени в приложение B) <i>Tylototriton</i> spp.	Саламандрови Рюкюйски саламандър Андерсонов саламандър Голям лопатоопашат тритон Брадавичести тритони Крокодилови тритони
ACTINOPTERYGII		Лъчеперки
PERCIFORMES		Костуроподобни
Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	Кардиналови риби Индонезийска риба кардинал
ARTHROPODA (ЧЛЕНЕСТОНОГИ)		
INSECTA		Насекоми
LEPIDOPTERA		Пеперуди
Papilionidae	<i>Baronia brevicornis</i> <i>Papilio grose-smithi</i> <i>Papilio maraho</i>	Лястовичи опашки, полумесеци и птицекрили пеперуди Късопипална барония Мадагаскарска лястовича опашка Широка лястовича опашка

	Приложение D	Обикновено име
MOLLUSCA (МЕКОТЕЛИ)		
GASTROPODA		
Haliotidae		
	<i>Haliotis midae</i>	Морско ухо
FLORA (ФЛОРА)		
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasyllirion longissimum</i>	Агавови (Столетникови) Хукеров калибанус Дълъг дазилириум
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	Змиярникови Змиярникова аризема Червенееща аризема Непентесова аризема
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	Сложноцветни Планинска арника

	Приложение D	Обикновено име
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Боровинкови Мечо грозде
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	Тинтявови Жълта тинтява
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Кремови Дребен трилиум Северноамерикански трилиум Приседналоцветен трилиум
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Плаунови Бухалковиден плаун
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	Кедрови
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Воднодетелинови Трилистна водна детелина
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	Пармелиеви Исландски лишей
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	Страстоцветни Пустинна роза Пустинна роза
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	Сусамови Дяволски нокът

	Приложение D	Обикновено име
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	Тученицови
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Бронецови Йерихонска роза