

II

(Незаконодателни актове)

РЕГЛАМЕНТИ

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/2029 НА КОМИСИЯТА

от 10 ноември 2016 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. относно защитата на видове от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях ⁽¹⁾, и по-специално член 19, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

- (1) В Регламент (ЕО) № 338/97 се съдържат списъци на животинските и растителните видове, търговията с които е ограничена или контролирана. Те включват списъците от приложенията към Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (наричана по-долу „конвенцията“). В регламента също така са включени други видове, с оглед на чийто природозащитен статус е необходимо да се регулира или наблюдава търговията от, към и в рамките на Съюза.
- (2) В приложение III към конвенцията неотдавна бяха включени следните видове: *Dalbergia calycina*, *Dalbergia cubilquitzensis*, *Dalbergia glomerata* и *Dalbergia tucurensis* (с анотация за всеки от тях) по искане на Гватемала; *Cedrela fissilis* и *Cedrela lilloi* (с анотация и за двата вида) по искане на Бразилия; *Pterocarpus erinaceus* (с анотация) по искане на Сенегал. По искане на Хондурас видът *Cairina moschata* бе заличен от приложение III към конвенцията.
- (3) Поради това и вследствие на внесените изменения в приложение III към конвенцията е необходимо да се измени приложение С към Регламент (ЕО) № 338/97.
- (4) След влизането в сила на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1141 на Комисията от 13 юли 2016 г. за приемане на списък на инвазивните чужди видове, които засягат Съюза, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета ⁽²⁾ под неговия по-строг правен режим ще попаднат следните видове: *Callosciurus erythraeus*, *Sciurus carolinensis*, *Sciurus niger*, *Oxyura jamaicensis*, *Trachemys scripta elegans*, *Lithobates catesbeianus*. За да се предотврати възможността посочените видове да бъдат обхванати от два паралелни режима на внос, те следва да се заличат от приложение В към Регламент (ЕО) № 338/97.
- (5) Следва да се коригира номенклатурна грешка относно вида *Lamprolaima regius*, посочен в приложение D към Регламент (ЕО) № 338/97.
- (6) Предвид мащаба на измененията и от съображения, свързани с яснотата, е целесъобразно приложението към Регламент (ЕО) № 338/97 да се замени изцяло.
- (7) Поради това Регламент (ЕО) № 338/97 следва да бъде съответно изменен.

⁽¹⁾ ОВ L 61, 3.3.1997 г., стр. 1.⁽²⁾ ОВ L 189, 14.7.2016 г., стр. 4.

- (8) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за търговия с видове от дивата фауна и флора, създаден по силата на член 18, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 338/97,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 338/97 се заменя с текста, съдържащ се в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10 ноември 2016 година.

За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER

ПРИЛОЖЕНИЕ

Бележки по тълкуването на приложения А, В, С и D

1. Видовете, включени в приложения А, В, С и D, се посочват:
 - а) с наименованието на вида или
 - б) като всички видове, включени в по-висш таксон или определена част от него.
2. Съкращението „spp.“ се използва за обозначаване на всички видове от по-висш таксон.
3. Другите означения за таксони, които са по-висши от вид, са дадени само с цел допълнителна информация или класификация.
4. Видовете, отпечатани с получен шрифт в приложение А, са включени в него в съответствие с тяхната защита, предвидена в Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ⁽¹⁾ или Директива 92/43/ЕО на Съвета ⁽²⁾.
5. Следните съкращения се използват за растителни таксони, които са по-нисши от вид:
 - а) „ssp.“ се използва за означаване на подвид;
 - б) „var(s).“ се използва за означаване на сорт (сорта);
 - в) „f.“ се използва за означаване на форма.
6. Символите „(I)“, „(II)“ и „(III)“, поставени срещу името на вид или по-висш таксон, се отнасят за приложенията към конвенцията, в които е включен даденият вид, както е посочено в бележки 7, 8 и 9. Ако не се появява нито една от тези анотации, даденият вид не е включен в приложенията към конвенцията.
7. (I) срещу името на вид или по-висш таксон означава, че даденият вид или по-висш таксон е включен в приложение I към конвенцията.
8. (II) срещу името на вид или по-висш таксон означава, че даденият вид или по-висш таксон е включен в приложение II към конвенцията.
9. (III) срещу името на вид или по-висш таксон означава, че даденият вид или по-висш таксон е включен в приложение III към конвенцията. В такъв случай се посочва също държавата, по отношение на която видът или по-висшият таксон е включен в приложение III.
10. Съгласно 8-ото издание на „International Code of Nomenclature for Cultivated Plants“ „сорт“ означава съвкупност от растения, която а) е селектирана с оглед на един или няколко характерни белега, б) е обособена, еднородна и стабилна в характерните си белези и в) ако е отглеждана изкуствено чрез подходящи средства, запазва характерните си белези. Нов таксон на сорт не може да бъде смятан за такъв, преди наименованието и обозначението му да са официално публикувани в най-актуалното издание на „International Code of Nomenclature for Cultivated Plants“.
11. Допуска се в приложенията да бъдат специално включени хибриди, но само ако те формират отделни и устойчиви популации в природата. Хибридният животни, които при предишните четири поколения от рода си са имали един или повече екземпляри от вид, включен в приложение А или В, са предмет на настоящия регламент, както ако бяха истински вид дори ако даденият хибрид не е конкретно включен в приложенията.
12. Когато даден вид е включен в приложение А, В или С, всички части и производни от вида също са включени в същото приложение, освен ако за вида има анотация, за да се означава, че са включени само отделни негови части и производни. В съответствие с член 2, буква у) символът „#“, следван от номер, поставен срещу наименованието на вида или по-висшият таксон, включен в приложение В или С, определя части или производни, които са посочени във връзка с тези приложения за целите на настоящия регламент, както следва:

#1 Означава всички части и производни, с изключение на:
 - а) семена, спори и цветен прашец (включително полинии — компактни маси от поленови зрънца в прашниците на тичинките);

⁽¹⁾ Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7).

⁽²⁾ Директива 92/43/ЕО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).

- б) разсад или тъканни култури, получени *in vitro*, в твърда или течна среда, транспортирани в стерилни контейнери;
 - в) рязани цветове от изкуствено размножени растения; както и
 - г) плодове, части от тях и техни производни, получени от изкуствено размножени растения от рода *Vanilla*.
- #2 Означава всички части и производни, с изключение на:
- а) семена и цветен прашец; както и
 - б) крайни продукти, пакетирани и готови за продажба на дребно.
- #3 Означава цели или срязани корени и части от корени, с изключение на произведени части или производни като прахчета, хапчета, екстракти, тоници, чайове и сладкарски изделия.
- #4 Означава всички части и производни, с изключение на:
- а) семена (включително семена от *Orchidaceae*), спори и цветен прашец (включително полинии). Изключението не се отнася до семена от *Cactaceae* spp., изнасяни от Мексико, както и семена от *Bessariophoenix madagascariensis* и *Neodrypsis decaryi*, изнасяни от Мадагаскар;
 - б) разсад или тъканни култури, получени *in vitro*, в твърда или течна среда, транспортирани в стерилни контейнери;
 - в) рязани цветове от изкуствено размножени растения;
 - г) плодове и части от тях, както и техни производни от натурализирани или изкуствено размножени растения от рода *Vanilla* (*Orchidaceae*) и от семейство *Cactaceae*;
 - д) стъбла, цветове, както и отделни части и техни производни от натурализирани или изкуствено размножени растения от родовете *Opuntia*, подрод *Opuntia* и *Selenicereus* (*Cactaceae*); както и
 - е) крайни продукти от *Euphorbia antisyphilitica*, пакетирани и готови за продажба на дребно.
- #5 Означава дървесни трупи, нарязана дървесина и фурнирни листове.
- #6 Означава дървесни трупи, нарязана дървесина, фурнирни листове и шперплат.
- #7 Означава дървесни трупи, дървесни стърготини, прах и екстракти.
- #8 Означава подземните части (напр. корени, коренища): цели, на части и на прах.
- #9 Означава всички части и производни, с изключение на тези, върху които има етикет „Произведени от материал от *Hoodia* spp., получен чрез контролирана сеч и производство съгласно споразумение със съответния управителен орган по CITES от [Ботсуана съгласно Споразумение № BW/xxxxxx] [Намибия съгласно Споразумение № NA/xxxxxx] [Южна Африка съгласно Споразумение № ZA/xxxxxx]“.
- #10 Означава дървесни трупи, нарязана дървесина, фурнирни листове, включително недовършени изделия от дърво, използвани за производството на лъкове за струнни музикални инструменти.
- #11 Означава дървесни трупи, нарязана дървесина, фурнирни листове, шперплат, прах и екстракти.
- #12 Означава дървесни трупи, нарязана дървесина, фурнирни листове, шперплат и екстракти. Крайните продукти, съдържащи като съставки такива екстракти, включително аромати, не се считат за обхванати от настоящата анотация.
- #13 Означава ядката (също позната като „ендосперма“, „пулпа“ или „копра“) и всички нейни производни.
- #14 Означава всички части и производни, с изключение на:
- а) семена и цветен прашец;
 - б) разсад или тъканни култури, получени *in vitro*, в твърда или течна среда, транспортирани в стерилни контейнери;
 - в) плодове;
 - г) листа;

- д) дестилиран и изсушен прах от агарово дърво, включително компресиран прах под всякаква форма; както и
- е) крайни продукти, пакетирани и готови за продажба на дребно, като това изключение не се отнася до мъниста, броеници и резбовани изделия.

13. Определения на понятията и изразите, използвани в анотации в посочените приложения:

Екстракт

Всяко вещество, което — независимо от производствения процес — е получено непосредствено от растителен материал чрез физични или химични средства. Екстрактите могат да са твърди (напр. кристали, смола, фини или груби частици), полутвърди (напр. клей и восък) или течни (напр. разтвори, тинктури, масла и етерични масла).

Крайни продукти, пакетирани и готови за продажба на дребно

Продукти, експедирани поотделно или на партии, за които не е необходима допълнителна обработка и които са пакетирани и етикетирани за крайна употреба или за продажба на дребно във вид, готов за продажба или употреба на широкия пазар.

Прах

Сухо и твърдо вещество под формата на фини или груби частици

Дървени стърготини

Малки частици дървесина.

14. Тъй като нито един от видовете или по-висшите таксони от част „FLORA (ФЛОРА)“, включени в приложение А, не е анотиран с цел неговите хибриди да се третират съгласно член 4, параграф 1, това означава, че изкуствено размножените хибриди, получени от един или повече от тези видове или таксони, може да се търгуват със сертификат за изкуствено размножаване и че семената и цветният прашец (включително полиниите), рязаните цветове, разсапът или тъканните култури, получени *in vitro*, в твърда или течна среда, транспортирани в стерилни контейнери, от тези хибриди не са предмет на настоящия регламент.
15. Урината, животинските изпражнения и амбратата, които представляват отпадъчни продукти, получени без манипулация на даденото животно, не са предмет на настоящия регламент.
16. По отношение на видовете животни, включени в приложение D, настоящият регламент се прилага само за живи екземпляри и цели или почти цели мъртви екземпляри, с изключение на таксоните, които са анотирани по следния начин с цел да се покаже, че други части и производни също са обхванати:
- § 1 Всички цели или почти цели кожи, необработени или шавени.
 - § 2 Всички пера или всяка кожа или друга част с пера по нея.
17. По отношение на видовете от част „FLORA (ФЛОРА)“, включени в приложение D, настоящият регламент се прилага само за живи екземпляри, с изключение на таксоните, които са анотирани по следния начин, с цел да се покаже, че други части и производни също са обхванати:
- § 3 Сухи и свежи растения, включително, когато е подходящо, листа, корени/издънки, стъбла, семена/спори, кора на дърво и плодове.
 - § 4 Дървесни трупи, нарязана дървесина и фурнирни листове.

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
FAUNA (ФАУНА)				
CHORDATA (ХОРДОВИ)				
MAMMALIA				Бозайници
ARTIODACTYLA				Чифтокопитни
Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Само популацията на Мексико; други популации не са включени в приложенията към настоящия регламент)			Вилороги антилопи Вилорога антилопа
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)		Кухороги Антилопа адакс Гривест козел
	<i>Bos gaurus</i> (I) (Без домашния вид, познат като <i>Bos frontalis</i> , който не е предмет на настоящия регламент)	<i>Bison bison athabascaae</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Непал / Пакистан)	Антилопа гарна Горски бизон Гаур
	<i>Bos mutus</i> (I) (Без домашния вид, познат като <i>Bos grunniens</i> , който не е предмет на настоящия регламент)			Див як
	<i>Bos sauveli</i> (I)			Купрей
			<i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Пакистан)	Антилопа нилгау
			<i>Bubalus arnee</i> (III Непал) (Без домашния вид, познат като <i>Bubalus bubalis</i> , който не е предмет на настоящия регламент)	Бивол арни
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Бивол аноа
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Тамарау

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Планински бивол аноа
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Такин
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Виторог козел
			<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Пакистан) (Екземпляри от домашните видове не са предмет на настоящия регламент)	Безоаров козел
			<i>Capra sibirica</i> (III Пакистан)	Сибирски козиорог
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Китайски серау
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Червен серау
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Суматренски серау
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Хималайски серау
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Дукер на Брук
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Черногръб дукер
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Либериjsки горски дукер
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Дукер на Оджилби
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Жълтогръб дукер
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Зебров дукер
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Белонос бубал
			<i>Gazella bennettii</i> (III Пакистан)	Индийска газела
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Газела на Кювиер
			<i>Gazella dorcas</i> (III Алжир / Тунис)	Газела доркас
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Тънкорога газела
	<i>Hippotragus niger varians</i> (I)			Черна конска антилопа
		<i>Kobus leche</i> (II)		Воден козел лече

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Червен горал
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Дългоопашат горал
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Хималайски горал
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			Китайски горал
	<i>Nanger dama</i> (I)			Газела дама
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Саблерог орикс
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Арабски орикс
		<i>Ovis ammon</i> (II) (С изключение на подвидовете, включени в приложение А)		Архар
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Тибетски архар
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Аргали от Кара-тау
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Само популацията на Мексико; други популации не са включени в приложенията към настоящия регламент)		Големорога овца
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Кипърски муфлон
		<i>Ovis vignei</i> (II) (С изключение на подвидовете, включени в приложение А)		Уриал
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			Ладакски уриал
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Тибетска антилопа
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Син дукер
			<i>Pseudois nayaur</i> (III Пакистан)	Барал
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Саола

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Camelidae	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)	<i>Saiga borealis</i> (II)	<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Непал)	Апенинска дива коза
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		Монголска сайга
				Степна сайга
				Четирирога антилопа
		<i>Lama guanicoe</i> (II)		Камилови
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (С изключение на популациите на: Аржентина [популациите на провинция Жуйу, Катамарка и полуодомашнените популации на провинции Жуйу, Салта, Катамарка, Ла Риоха и Сан Хуан]; Боливия [цялата популация]; Чили [популацията на Примера Рехион]; Еквадор [цялата популация] и Перу [цялата популация], които са включени в приложение В)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (Само популациите на Аржентина ⁽¹⁾ [популациите на провинция Жуйу, Катамарка и полуодомашнените популации на провинции Жуйу, Салта, Катамарка, Ла Риоха и Сан Хуан]; Боливия ⁽²⁾ [цялата популация]; Чили ⁽³⁾ [популацията на Примера Рехион]; Еквадор ⁽⁴⁾ [цялата популация] и Перу ⁽⁵⁾ [цялата популация]; всички останали популации са включени в приложение А)		Гуанако
				Викуня
Cervidae				Плътнороги
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			Филипински елен
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			Бавеански елен
			<i>Axis porcinus</i> (III Пакистан) (С изключение на подвидовете, включени в приложение А)	Свински елен
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			Индокитайски свински елен
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			Блатен елен
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		Бактрийски елен

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Алжир / Тунис)	Берберски елен
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			Хангул
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			Месопотамски петнист елен
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Андски елени
			<i>Mazama temama cerasina</i> (III Гватемала)	Централноамериканска мазама
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			Черен мунтджак
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			Гигански мунтджак
			<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Гватемала)	Гватемалски белоопашат елен
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			Пампаски елен
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Еквадорски пуду
	<i>Pudu puda</i> (I)			Обикновен пуду
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			Барасинга
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			Таменг
Hippopotamidae				Хипопотамови
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		Либерийски хипопотам
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Хипопотам
Moschidae				Кабаргови
	<i>Moschus</i> spp. (I) (Само на популациите на Афганистан, Бутан, Индия, Мианмар, Непал и Пакистан; всички останали популации са включени в приложение В)	<i>Moschus</i> spp. (II) (С изключение на популациите на Афганистан, Бутан, Индия, Мианмар, Непал и Пакистан, които са включени в приложение А)		Кабарги

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Suidae	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			Свинови Бабирус Бола Батов бабирус Северен целебески бабирус Тогeanски бабирус Свиня пигмей
Tayassuidae		Tayassuidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А и с изключение на популациите на <i>Pecari tajacu</i> на Мексико и САЩ, които не са включени в приложенията към настоящия регламент)		Пекариеви Пекари
	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			Чакско пекари
CARNIVORA				Хищници
Ailuridae				Пандови
	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Малка панда
Canidae				Кучета
	Canis lupus (I/II) (Всички популации, с изключение на тази на Испания северно от Дуеро и Гърция северно от 39-ия паралел. Популациите на Бутан, Индия, Непал и Пакистан са включени в приложение I; всички останали популации са включени в приложение II. С изключение на домашния вид и на дивото куче динго, познати като <i>Canis lupus familiaris</i> и <i>Canis lupus dingo</i>)	<i>Canis lupus</i> (II) (Популациите на Испания северно от Дуеро и Гърция северно от 39-ия паралел. С изключение на домашния вид и на дивото куче динго, познати като <i>Canis lupus familiaris</i> и <i>Canis lupus dingo</i>)	<i>Canis aureus</i> (III Индия)	Златен чакал Вълк

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Eupleridae	<i>Canis simensis</i>	<i>Cerdocyon thous</i> (II)		Етиопски вълк
		<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)		Лисица крабояд
		<i>Cuon alpinus</i> (II)		Гривест вълк
		<i>Lycalopex culpaеus</i> (II)		Азиатско червено куче
		<i>Lycalopex fulvipes</i> (II)		Андска лисица
		<i>Lycalopex griseus</i> (II)		Дарвинова лисица
		<i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		Аржентинска сива лисица
	<i>Speothos venaticus</i> (I)			Пампаска лисица
		<i>Vulpes cana</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III Индия)	Южноамериканско храстово куче
		<i>Vulpes zerda</i> (II)		Бенгалска лисица
Felidae		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II)		Афганска лисица
		<i>Eupleres goudotii</i> (II)		Фенек
		<i>Fossa fossana</i> (II)		Мадагаскарски вивери
				Фоса
				Дребнозъба мангуста
				Мадагаскарска цивета
		Felidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А. Екземпляри от домашните видове не са предмет на настоящия регламент)		Коткови
				Котки
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Годишна квота за износ на живи екземпляри и ловни трофеи е получена, както следва: Ботсуана: 5; Намибия: 150; Зимбабве: 50. Търговията с такива видове е предмет на член 4, параграф 1)			Гепард

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Caracal caracal</i> (I) (Само популацията на Азия; всички останали популации са включени в приложение В) <i>Catopuma temminckii</i> (I) <i>Felis nigripes</i> (I) <i>Felis silvestris</i> (II) <i>Leopardus geoffroyi</i> (I) <i>Leopardus jacobitus</i> (I) <i>Leopardus pardalis</i> (I) <i>Leopardus tigrinus</i> (I) <i>Leopardus wiedii</i> (I) <i>Lynx lynx</i> (II) <i>Lynx pardinus</i> (I) <i>Neofelis nebulosa</i> (I) <i>Panthera leo persica</i> (I) <i>Panthera onca</i> (I) <i>Panthera pardus</i> (I) <i>Panthera tigris</i> (I) <i>Pardofelis marmorata</i> (I) <i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Само популациите на Бангладеш, Индия и Тайланд; всички останали популации са включени в приложение В) <i>Prionailurus iriomotensis</i> (II) <i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Азиатски каракал Азиатска златна котка Чернокрака котка Дива котка Котка на Жофруа Андска котка Оцелот Тигрова котка Дългоопашата тигрова котка Евроазиатски рис Иберийски рис Опушен леопард Азиатски лъв Ягуар Леопард Тигър Мраморна котка Бенгалска котка Ириомотова котка Суматренска котка

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Herpestidae	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Само популацията на Индия; всички останали популации са включени в приложение В)			Рижава петниста котка
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Флоридска пума
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Костариканска пума
	<i>Puma concolor couguar</i> (I)			Източна пума
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Само популациите на Централна и Северна Америка; всички останали популации са включени в приложение В)			Ягуарунди
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Снежен леопард
				Мангустови
			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Индия / Пакистан)	Индийска сива мангушта
			<i>Herpestes fuscus</i> (III Индия)	Индийска кафява мангушта
			<i>Herpestes javanicus</i> (III Пакистан)	Малка азиатска мангушта
Hyaenidae			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Индия)	Малка индийска мангушта
			<i>Herpestes smithii</i> (III Индия)	Индийска червена мангушта
			<i>Herpestes urva</i> (III Индия)	Мангушта крабояд
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III Индия)	Ивичестошия мангушта
Mephitidae				Хиенови
			<i>Hyaena hyaena</i> (III Пакистан)	Ивичеста хиена
			<i>Proteles cristata</i> (III Ботсуана)	Земен вълк
		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Скунксови Хумболтов скункс

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Mustelidae				Порови
Lutrinae		Lutrinae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Видри Видри Камерунска видра Южна морска видра Котешка видра Дългоопашата видра Южна видра Европейска видра Японска видра Гигантска видра
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Само популациите на Камерун и Нигерия; всички останали популации са включени в приложение В) <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) <i>Lontra felina</i> (I) <i>Lontra longicaudis</i> (I) <i>Lontra provocax</i> (I) <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Lutra nippon</i> (I) <i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Порове Тайра Голям гризон Жълтогърда харза Индийска белка Южнокитайска харза Медоед Североамерикански чернокрак пор
Mustelinae			<i>Eira barbara</i> (III Хондурас) <i>Galictis vittata</i> (III Коста Рика) <i>Martes flavigula</i> (III Индия) <i>Martes foina intermedia</i> (III Индия) <i>Martes gwatkinsii</i> (III Индия) <i>Mellivora capensis</i> (III Ботсуана)	
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Моржови Морж
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Канада)		

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Ушати тюлени Южни морски котки
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			Чилийска морска котка
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Гуаделупска морска котка
Phocidae		<i>Mirounga leonina</i> (II)		Същински тюлени Южен морски слон
	<i>Monachus</i> spp. (I)			Тюлени монаси
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Коста Рика)	Енотови Южноамерикански енот
			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Коста Рика)	Централноамерикански кокомишли
			<i>Nasua narica</i> (III Хондурас)	Белоносо носато мече
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III Уругвай)	Южнобразилско носато мече
			<i>Potos flavus</i> (III Хондурас)	Кинкажу
Ursidae		Ursidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Мечкови Мечки
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			Голяма панда
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			Малайска мечка
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			Бърнеста мечка
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			Очилата мечка
	Ursus arctos (I/II) (Само популациите на Бутан, Китай, Мексико и Монголия и подвидът <i>Ursus arctos isabellinus</i> са включени в приложение I; всички останали популации и подвидове са включени в приложение II)			Кафява мечка

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Viverridae	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Хималайска мечка
				Виверови
			<i>Arctictis binturong</i> (III Индия)	Бинтуронг
			<i>Civettictis civetta</i> (III Ботсуана)	Африканска цивета
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Видрова цивета
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Ивичеста палмова цивета
			<i>Paguma larvata</i> (III Индия)	Хималайска цивета
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Индия)	Обикновен мусанг
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Индия)	Южноиндийски мусанг
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		Ивичест линзанг
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			Петнист линзанг
			<i>Viverra civettina</i> (III Индия)	Малабарска цивета
			<i>Viverra zibetha</i> (III Индия)	Индийска цивета
CETACEA			<i>Viverricula indica</i> (III Индия)	Малка цивета
	CETACEA spp. (I/II) ⁽⁶⁾			Китоподобни
CHIROPTERA				Китоподобни
Phyllostomidae				Прилепи
				Американски листоноси прилепи
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Уругвай)	Белоивичест широконос прилеп

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Pteropodidae		<i>Acerodon</i> spp.(II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) <i>Pteropus</i> spp. (II) С изключение на видовете, включени в приложение А, и с изключение на <i>Pteropus brunneus</i>)		Плодоядни прилепи Летящи лисици Жълтошапчеста летяща лисица Летящи лисици Островна летяща лисица Черна коморска летяща лисица Японска летяща лисица Марианска летяща лисица Булдогова летяща лисица Палаоска летяща лисица Голяма палаоска летяща лисица Родригесова летяща лисица Самоанска летяща лисица Тонганска летяща лисица Козраенска летяща лисица Пембанска летяща лисица Летяща лисица от о-в Япен Броненосци Броненосцови
CINGULATA				
Dasypodidae			<i>Cabassous centralis</i> (III Коста Рика) <i>Cabassous tatouay</i> (III Уругвай)	Централноамерикански броненосец Уругвайски броненосец

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Установена е нулева годишна квота за износ. Всички екземпляри трябва да се считат за екземпляри, включени в приложение А, и търговията с тях трябва да се регулира съобразно с това)		Чилийски четинест броненосец
DASYUROMORPHIA	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Гигантски броненосец
Dasyuridae				Хищни торбести
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Торбести хищници
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Дългоопашат торбест тушканчик
DIPROTODONTIA				Пясъчен торбест тушканчик
Macropodidae				Двурезцови торбести
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Кенгурови
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Сиво дървесно кенгуру
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			Белогушо дървесно кенгуру
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Западно зайцеподобно кенгуру
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Ивичесто зайцеподобно кенгуру
Phalangeridae				Нокътоопашато валаби
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		Лазещи торбести
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		Източен кускус
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Южен обикновен кускус
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		Сив кускус
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		Адмиралски кускус
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Петнист кускус
				Папуаски кускус

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Кенгурови плъхове Кенгурови плъхове
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Вомбатови Вомбат на Крефт
LAGOMORPHA				
Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			Зайцеви Асамски заек Вулканов заек
MONOTREMATA				Еднопроходни
Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Ехиднови Проехидни
PERAMELEMORPHIA				Бандикутоподобни Грубочетинест ивичест бандикут
Paramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Голям зайцеподобен бандикут
PERISSODACTYLA				Нечифтокопитни
Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (Без домашния вид, познат като <i>Equus asinus</i> , който не е предмет на настоящия регламент) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (Видът е включен в приложение II, но подвидовете <i>Equus hemionus hemionus</i> и <i>Equus hemionus khur</i> са включени в приложение I)			Коня Африканско диво магаре Зебра на Греви Азиатско диво магаре

L 316/20

BG

Официален вестник на Европейския съюз

23.11.2016 г.

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Rhinocerotidae	<i>Equus kiang</i> (II)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Тибетско диво магаре, Кианг
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			Кон на Пржевалски
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)			Хартманова планинска зебра
	Rhinocerotidae spp. (I) (С изключение на подвидовете, включени в приложение В)			Планинска зебра Носорогови Носорози
Tapiridae		<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Само популациите на Южна Африка и Свазиленд; всички останали популации са включени в приложение А. В изключителни случаи се позволява международна търговия с живи животни до подходящи и приемливи местоназначения и търговия с ловни трофеи. Всички останали екземпляри трябва да се считат като екземпляри от приложение А и търговията с тях трябва да бъде регулирана съобразно с това)		Южен бял носорог
	Tapiridae spp. (I) (С изключение на видовете, включени в приложение В)			Тапирови Тапири
PHOLIDOTA		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Бразилски тапир
	Manidae	<i>Manis</i> spp. (II) (Установена е нулева годишна квота за износ на <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> и <i>Manis pentadactyla</i> за екземпляри, уловени в природата и използвани предимно с търговска цел)		Люспеници Люспеници Люспеници

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
PILOSA				Непълнозъби
Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II)		Трипръсти ленивци
		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		Трипръст ленивец джудже
Megalonychidae				Кафявогърл ленивец
			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Коста Рика)	Двупръсти ленивци
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		Хофманов ленивец
			<i>Tamandua mexicana</i> (III Гватемала)	Мравоядови
				Гигански мравояд
				Мексикански мравояд
PRIMATES				Примати
		PRIMATES spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Примати
Atelidae				Паякообразни маймуни
	<i>Alouatta coibensis</i> (I)			Коибски ревач
	<i>Alouatta palliata</i> (I)			Мантиест ревач
	<i>Alouatta pigra</i> (I)			Гватемалски черен ревач
	<i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			Черновежда паякообразна маймуна
	<i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			Червена паякообразна маймуна
	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			Вълнеста паякообразна маймуна
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			Северна паякообразна маймуна
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Златистоопашата вълнеста маймуна
Cebidae				Хватателноопашати маймуни
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			Гилдиева мармозетка
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			Белоуха мармозетка

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Cercopithecidae	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			Жълтоглава мармозетка
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			Лъвски тамарини
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Двуцветен тамарин
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Тамарин на Жофруа
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Белокрак тамарин
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			Мартинсов тамарин
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Едипов тамарин
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Червеногръб саймир
				Маймуни на стария свят
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Качулато мангабе
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Гвенон диана
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			Гвенон ролоуей
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			Жълтоопашат гвенон
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Черен колобус
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Лъвски макак
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Дрил
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Мандрил
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Дългоноса маймуна
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Централноафрикански червен колобус
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Узунгвански червен колобус
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Занзибарски червен колобус
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Пенантов колобус
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Камерунски червен колобус
	<i>Ptilocolobus rufomitrat</i> (I)			Червеношапчест колобус

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Cheirogaleidae	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Угандски червен колобус
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Толонов червен колобус
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Ментавийски лангур
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Чипоноси лангури
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Лангури
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Кашмирски сив лангур
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Южен равнинен лангур
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Обикновен лангур
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Тарайски лангур
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Чернокрак лангур
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Качулат сив лангур
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Непалски лангур
	<i>Simias concolor</i> (I)			Свинопашат лангур
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Лангур на Делакур
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Индокитайски лангур
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Златен лангур
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			Хатинхов лангур
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Нилгирийски лангур
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			Лаоски лангур
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Шапчест лангур
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			Белоглав лангур
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Лангур на Шортридж
	Cheirogaleidae spp. (I)			Лемури джуджета Лемури джуджета

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Daubentoniidae				Ай-ай
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Ай-ай
Hominidae				Човекоподобни маймуни
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Планинска горила
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Равнинна горила
	<i>Pan</i> spp. (I)			Шимпанзета
	<i>Pongo abelii</i> (I)			Суматренски орангутан
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Борнейски орангутан
Hylobatidae				Гибонови
	Hylobatidae spp. (I)			Гибони
Indriidae				Индриеви
	Indriidae spp. (I)			Индриеви
Lemuridae				Същински лемури
	Lemuridae spp. (I)			Същински лемури
Lepilemuridae				Тънкотели лемури
	Lepilemuridae spp. (I)			Тънкотели лемури
Lorisidae				Лориеви
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Дебели лорита
Pitheciidae				Уакари
	<i>Cacajao</i> spp. (I)			Уакари
	<i>Callicebus barbarabrownae</i> (II)			Браунова скокливка
	<i>Callicebus melanochir</i> (II)			Черноръка скокливка

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Tarsiidae	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I) <i>Tarsius</i> spp. (II)			Чернолика скокливка Атлантическа скокливка Белонос саки Дългопети Дългопети
PROBOSCIDEA				Хоботни
Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (С изключение на популациите на Ботсуана, Намибия, Южна Африка и Зимбабве, които са включени в приложение В)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Само популациите на Ботсуана, Намибия, Южна Африка и Зимбабве (?); всички останали популации са включени в приложение А)		Слонови Азиатски (Индийски) слон Африкански слон
RODENTIA				Гризачи
Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Екземпляри от домашните видове не са предмет на настоящия регламент)			Чинчилови Чинчили
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Хондурас)	Паки Равнинно пака
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Хондурас)	Агутиеви Петнист агути
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Хондурас) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Уругвай)	Дървесни бодливи свинчета Мексиканско дървесно бодливо свинче Обикновено дървесно бодливо свинче

L 316/26

BG

Официален вестник на Европейския съюз

23.11.2016 г.

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Hystriidae				Бодливи свинчета
	<i>Hystrix cristata</i>			Гребенесто бодливо свинче
Muridae				Мишевидни
	<i>Leporillus conditor</i> (I)			Австралийски дългоух плъх
	<i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I)			Лъжлива мишка от акуловия залив
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			Лъжлив воден плъх
	<i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			Дебелоопашат централноавстралийски плъх
Sciuridae				Катерицови
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			Мексиканско прерийно кученце
			<i>Marmota caudata</i> (III Индия)	Дългоопашат мармот
			<i>Marmota himalayana</i> (III Индия)	Хималайски мармот
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		Гигантски катерици
			<i>Sciurus deppei</i> (III Коста Рика)	Катерица на Деп
SCANDENTIA				
		SCANDENTIA spp. (II)		Тупаи
SIRENIA				Сирени, морски крави
Dugongidae				Дюгонови
	<i>Dugong dugon</i> (I)			Дюгон

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Trichechidae				Ламантинови
	<i>Trichechus inunguis</i> (I)			Амазонски ламантин
	<i>Trichechus manatus</i> (I)			Карибски ламантин
	<i>Trichechus senegalensis</i> (I)			Африкански ламантин
AVES				Птици
ANSERIFORMES				Гъскоподобни
Anatidae				Патицови
	<i>Anas aucklandica</i> (I)			Окландска кафява патица
		<i>Anas bernieri</i> (II)		Мадагаскарска патица
	<i>Anas chlorotis</i> (I)			Кафява патица
		<i>Anas formosa</i> (II)		Байкалска патица
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			Лайзанска патица
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			Камбелова патица
	<i>Anas querquedula</i>			Лятно бърне
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			Белокрила патица
	<i>Aythya innotata</i>			Мадагаскарска потапница
	<i>Aythya nyroca</i>			Белоока потапница
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			Алеутска гъска
	<i>Branta ruficollis</i> (II)			Червеногуша гъска
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			Хавайска гъска
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Коскороба
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		Черношиест лебед
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		Кубинска дървесна патица

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Хондурас)	Чернокорема дървесна патица
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Хондурас)	Двуцветна дървесна патица
	<i>Mergus octosetaceus</i>			Бразилски нирец
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			Тръноопашата потапница
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (възможно е да е изчезнал) (I)			Розовоглава патица
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Гребеноклюна патица
	<i>Tadorna cristata</i>			Качулат ангъч
APODIFORMES				Бързолетоподобни
Trochilidae				Колиброви
		Trochilidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Колибри
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			Извитоклюн колибър
CHARADRIIFORMES				Дъждосвирецоподобни
Burhinidae				Туриликови
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Гватемала)	Двуивичест турилик
Laridae				Чайкови
	<i>Larus relictus</i> (I)			Реликтова чайка
Scolopacidae				Бекасови
	<i>Numenius borealis</i> (I)			Ескимосов свирец
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Тънкоклюн свирец
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Охотски зеленокрак брегобегач

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
CICONIIFORMES				Щъркелоподобни
Ardeidae				Чаплови
	<i>Ardea alba</i>			Голяма бяла чапла
	<i>Bubulcus ibis</i>			Биволска чапла
	<i>Egretta garzetta</i>			Малка бяла чапла
Balaenicipitidae				Китоглави чапли
		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Китоглава чапла
Ciconiidae				Щъркелови
	<i>Ciconia boyciana</i> (I)			Далекоизточен щъркел
	<i>Ciconia nigra</i> (II)			Черен щъркел
	<i>Ciconia stormi</i>			Щъркел на Сорм
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			Ябиру
	<i>Leptoptilos dubius</i>			Азиатски марабу
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			Млечен щъркел
Phoenicopteridae				Фламингови
		Phoenicopteridae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Фламинги
	<i>Phoenicopus ruber</i> (II)			Розово фламинго
Threskiornithidae				Ибисови
		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Червен ибис
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			Южен горски ибис
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			Северен горски ибис
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			Японски бял ибис
	<i>Platalea leucorodia</i> (II)			Бяла лопатарка
	<i>Pseudibis gigantea</i>			Гигантски ибис

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
COLUMBIFORMES				Гълъбоподобни
Columbidae				Гълъбови
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Никобарски гълъб
	<i>Claravis godefrida</i>			Моравокрила гугутка
	<i>Columba livia</i>			Скален гълъб
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			Миндорски плодояден гълъб
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Лузонски гълъб
		<i>Goura</i> spp. (II)		Венценосни гълъби
	<i>Leptotila wellsi</i>			Гренадски гълъб
	<i>Streptopelia turtur</i>		<i>Nesoenas mayeri</i> (III Мавриций)	Маврицийски розов гълъб
				Гургулица
CORACIIFORMES				Синявицоподобни
Bucerotidae				Птици носорози
		<i>Aceros</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Птици носорози
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			Червеноврат калао
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		Птици носорози
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Птици носорози
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		Птици носорози
		<i>Buceros</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Птици носорози
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Двурога птица носорог
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		Пенелопови птици носорози
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			Шлемоносна птица носорог

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
CUCULIFORMES Musophagidae	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Птици носорози Равнинна торбеста птица носорог Кукувицоподобни Туракови Турако
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)	<i>Tauraco</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Банерманово турако Соколоподобни Соколоподобни
FALCONIFORMES Accipitridae	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegypius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <i>Aquila pomarina</i> (II) <i>Buteo buteo</i> (II)	FALCONIFORMES spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А; с изключение на един вид от семейство Cathartidae, включен в приложение С; другите видове от това семейство не са включени в приложенията към настоящия регламент; и с изключение на <i>Caracara lutosa</i>)		Ястребови Късопръст ястреб Голям ястреб Малък ястреб Черен лешояд Императорски орел Скален орел Голям креслив орел Кръстат (царски) орел Малък креслив орел Обикновен мишелов

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	Buteo lagopus (II) Buteo rufinus (II) <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)</i> Circaetus gallicus (II) Circus aeruginosus (II) Circus cyaneus (II) Circus macrourus (II) Circus pygargus (II) Elanus caeruleus (II) <i>Eutriorchis astur (II)</i> Gypaetus barbatus (II) Gyps fulvus (II) <i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> е включен в приложение I; другите видове са включени в приложение II) <i>Harpia harpyja (I)</i> Hieraaetus fasciatus (II) Hieraaetus pennatus (II) <i>Leucopternis occidentalis (II)</i> Milvus migrans (II) (С изключение на <i>Milvus migrans lineatus</i>, който е включен в приложение В) Milvus milvus (II) Neophron percnopterus (II) Pernis apivorus (II) <i>Pitheophaga jefferyi (I)</i>			Северен мишелов Белоопашат мишелов Кубинска извитоклюна каня Орел змияр Тръстиков блатар Полски блатар Степен блатар Ливаден блатар Сива каня Мадагаскарски орел змияр Брадат лешояд Белоглав лешояд Морски орли Харпия Ястребов орел Малък орел Сивогръб ястреб Черна каня Червена каня Египетски лешояд Осояд Филипински орел маймунояд

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Пуйкови лешояди Калифорнийски кондор
	<i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Хондурас)	Кралски лешояд Андски кондор
Falconidae	<i>Falco araeus</i> (I)			Соколови Сейшелска ветрушка
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			Далматински сокол
	<i>Falco cherrug</i> (II)			Ловен сокол
	<i>Falco columbarius</i> (II)			Малък сокол
	<i>Falco eleonora</i> (II)			Средиземноморски сокол
	<i>Falco jugger</i> (I)			Лагаров сокол
	<i>Falco naumanni</i> (II)			Белошипа ветрушка
	<i>Falco newtoni</i> (I) (Само популацията на Сейшелските острови)			Нютонова ветрушка
	<i>Falco peregrinoides</i> (I)			Берберски сокол
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Сокол скитник
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Маврицийски сокол
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Северен сокол
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			Сокол орко
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			Черношипа ветрушка (керкенец)
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			Вечерна ветрушка
Pandionidae				Орли рибари Орел рибар
GALLIFORMES				Кокошоподобни
Cracidae				Краксови Синьоклюн кракс
	<i>Crax alberti</i> (III Колумбия)			

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Megapodiidae Phasianidae	<i>Crax blumenbachii</i> (I)	<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Колумбия)	Червеноклюн кракс
				Жълтоклюн кракс
				Гололик кракс
			<i>Crax globulosa</i> (III Колумбия)	Оранжевоклюн кракс
			<i>Crax rubra</i> (III Колумбия / Коста Рика / Гватемала / Хондурас)	Голям кракс
	<i>Mitu mitu</i> (I)			Остроклюн миту
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Рогат хуан
			<i>Ortalis vetula</i> (III Гватемала / Хондурас)	Обикновена чачалака
			<i>Rauii rauii</i> (III Колумбия)	Шлемоносен кракс
	<i>Penelope albipennis</i> (I)			Белокрил хуан
		<i>Argusianus argus</i> (II)	<i>Penelope purpurascens</i> (III Хондурас)	Качулат хуан
			<i>Penelopina nigra</i> (III Гватемала)	Черен хуан
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			Черногръд хоко
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Тринидатски хоко
				Големокраки кокошки
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Малео
				Фазанови
				Аргус
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Валихов фазан
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Масков вирджински пъдпъдък
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)	<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Бял ушат фазан
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Кафяв ушат фазан
				Сива храстова кокошка
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Кървав фазан

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Хималайски монал
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Китайски монал
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Склатеров монал
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Едуардов фазан
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Вьетнамски огненокръст фазан
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)		<i>Lophura leucomelanos</i> (III Пакистан)	Непалски фазан
				Седлат фазан
	<i>Odontophorus strophium</i>		<i>Meleagris ocellata</i> (III Гватемала)	Петниста пуйка
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Колумбийски горки пъдпъдък
				Хималайски пъдпъдък
			<i>Pavo cristatus</i> (III Пакистан)	Обикновен паун
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Зелен паун
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Сив паунов фазан
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Гермаинов паунов фазан
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Малайски качулат паунов фазан
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			Палавански паунов фазан
		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)		Борнейски паунов фазан
			<i>Pucrasia macrolopha</i> (III Пакистан)	Коклас фазан
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Качулат аргус
	<i>Syrnaticus ellioti</i> (I)			Елиотов фазан
	<i>Syrnaticus humiae</i> (I)			Фазан на Юм
	<i>Syrnaticus mikado</i> (I)			Микадо
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Каспийски улар
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Тибетски улар
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Трагопан на Блит
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Трагопан на Кабот

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
GRUIFORMES Gruidae	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)	<i>Tragopan satyra</i> (III Непал)	Черноглав трагопан
				Сатир трагопан
				Периен тетрев на Атуотър
				Жеравоподобни
				Жеравови
				Жеравови
	<i>Grus americana</i> (I)			Американски жерав
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (Видът е включен в приложение II, но подвидовете <i>Grus canadensis nesiotis</i> и <i>Grus canadensis pulla</i> са включени в приложение I)			Канадски жерав
	Grus grus (II)			Сив жерав
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Японски жерав
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			Сибирски жерав
	<i>Grus monacha</i> (I)			Монашески жерав
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			Черноврат жерав
	<i>Grus vipio</i> (I)			Даурски жерав
Otididae				Дроплови
				Дроплови
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			Индийска дропла
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			Макуинова дропла
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			Хубара
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			Бенгалска дропла
	Otis tarda (II)			Голяма дропла
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			Индийска дропла
		<i>Otididae</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Tetrax tetrax</i> (II)			Малка дропла (стрепет)
Rallidae				Дърдавцови
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			Дърдавец на лорд Хувър
Rhynchotidae				Кагу
	<i>Rhynchotos jubatus</i> (I)			Кагу
PASSERIFORMES				Врабчоподобни
Atrichornithidae				Атрихорнисови
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Атрихорнис
Cotingidae				Котингови
			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Колумбия)	Амазонска чадърова котинга
			<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Колумбия)	Мустаката чадърова котинга
	<i>Cotinga maculata</i> (I)			Петниста котинга
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		Скални петлета
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			Белокрила котинга
Emberizidae				Овесаркови
		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		Жълт кардинал
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		Мантиест кардинал
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		Червенокачулат кардинал
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		Седемцветна тангара
Estrildidae				Астрилдови
		<i>Amandava formosa</i> (II)		Маслиненозелена муния
		<i>Lonchura fuscata</i>		Тиморска амадина
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		Оризарка
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Южна черногърла астрилда

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Чинкови Червена скатия Жълтолика скатия
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Лястовицови Белоока лястовица
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Трупиялови Жълтокорема иктерия
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			Медаркови Шлемоносна медарка
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Мавриций)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		Мухоловкови Родригесово шаварче Суматренска синя мухоловка
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (възможно е да е изчезнал) (I)			Западноавстралийски ръждив четинест нектарник
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			Западноавстралийски четинест нектарник
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		Очилат славей
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		Тайвански славей
		<i>Leiothrix argenteauris</i> (II)		Белоух китайски славей
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Обикновен китайски славей
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Омейска тималиа
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Белошия горска врана

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Сивоврата горска врана
Paradisaeidae			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Мавриций)	Маскаренска райска мухоловка
		Paradisaeidae spp. (II)		Райски птици
Pittidae				Райски птици
		<i>Pitta guajana</i> (II)		Питови
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			Синьоопашата пита
	<i>Pitta kochi</i> (I)			Черногърда пита
		<i>Pitta nympha</i> (II)		Лузонска пита
Pycnonotidae				Пита нимфа
		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Бюлбюлови
Sturnidae				Жълтоглав бюлбюл
		<i>Gracula religiosa</i> (II)		Скорцови
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Свещена мейна
Zosteropidae				Балийска мейна
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Белоочкови
PELECANIFORMES				Белогърда белоочка
Fregatidae				Пеликаноподобни
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Фрегатови
Pelecanidae				Белокоремна фрегата
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Пеликанови
				Къдроглав пеликан
Sulidae				Рибояди
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Рибояд на Абот

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
PICIFORMES				Кълвачоподобни
Capitonidae				Мустакати кълвачи
			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Колумбия)	Туканов мустакат кълвач
Picidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Кълвачови
				Триамски кълвач
Ramphastidae				Туканови
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)	<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Аржентина)	Шафранен тукан
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)	<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Аржентина)	Черногърл тукан
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)	<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Аржентина)	Зелен тукан
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Червеногърд тукан
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Ръбестоклюн тукан
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Тукан токо
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Аржентина)	Червеноклюн тукан
				Каналестоклюн тукан
				Петнистоклюн тукан
PODICIPEDIFORMES				Гмурецоподобни
Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Гмурцови
				Атитлан
PROCELLARIIFORMES				Буревестникоподобни
Diomedidae	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Албатросови
				Белогръб албатрос

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А и на видовете <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> и <i>Psittacula krameri</i> , които не са включени в приложенията към настоящия регламент)		Папагалоподобни Папагалоподобни
Cacatuidae	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Какадута Гофиново какаду Филипинско какаду Молукско какаду Малко жълтокачулато какаду Палмово какаду
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> е включен в приложение I, другите видове са включени в приложение II)			Лориеви Червено-син лори Ултрамаринов лорикет
Psittacidae	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I)			Съшински папагали Червеногърла амазона Жълтотила амазона Жълтораменна амазона Бразилска амазона Лилавочела амазона Гулдова амазона Императорска амазона

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Кубинска (белоглава) амазона
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Жълточела амзона
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Червеноока амазона
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Червенотемenna амазона
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Червеночела амазона
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Сентлусийска амазона
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Виолетовогърда амазона
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Зеленобуза амазона
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Пуерториканска амазона
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Хиацинтови ари
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Жълтозелен ара
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Зеленогърл ара
	<i>Ara macao</i> (I)			Червен ара
	<i>Ara militaris</i> (I)			Военен ара
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Червеноух ара
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Спиксов ара
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Норфолкски какарики
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Чатамски жълточел какарики
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Червеночел какарики
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			Новокаледонски какарики
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Коксеново смокиново папагалче
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Рогат папагал
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Златна аратинга
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Оранжевокоремно треварче
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Жълтоуха аратинга

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
RHEIFORMES Rheidae	<i>Pezoporus occidentalis</i> (възможно е да е изчезнал) (I)			Нощен папагал
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Земен папагал
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Червеночел папагал
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Синьоглав ара
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Синьокрил ара
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			Златнораменно пойно папагалче
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			Черноглаво пойно папагалче
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (възможно е да е изчезнал) (I)			Червеночело пойно папагалче
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Мавриций огърличест папагал
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Синьогуша зеленка
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Дебелоклюони ари
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Какапо
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (С изключение на <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , който е включен в приложение В)			Нандуподобни Нандута Малко нанду
SPHENISCIFORMES Spheniscidae		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		Малко нанду
		<i>Rhea americana</i> (II)		Нанду
STRIGIFORMES				Пингвиноподобни Пингвинови Очилат пингвин
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Хумболтов пингвин
		STRIGIFORMES spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А, и с изключение на <i>Sceloglaux albifacies</i>)		Совоподобни Совоподобни

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II)			Същински сови
	<i>Asio flammeus</i> (II)			Пернатонога кукумявка
	<i>Asio otus</i> (II)			Блатна сова
	<i>Athene noctua</i> (II)			Горска ушата сова
	<i>Bubo bubo</i> (II) (С изключение на <i>Bubo bubo bengalensis</i> , който е включен в приложение В)			Домашна кукумявка
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			Бухал
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			Врачова кукумявка
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			Малка горска кукумявка
	<i>Ninox natalis</i> (I)			Гигантски чухал
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)			Великденска ястребова сова
	<i>Nyctea scandiaca</i> (II)			Норфолдска ястребова сова
	<i>Otus ireneae</i> (II)			Снежна сова
	<i>Otus scops</i> (II)			Сококов чухал
	<i>Strix aluco</i> (II)			Чухал
	<i>Strix nebulosa</i> (II)			Горска улулица
	<i>Strix uralensis</i> (II) (С изключение на <i>Strix uralensis davidi</i> , който е включен в приложение В)			Брадата улулица
	<i>Surnia ulula</i> (II)			Уралска улулица
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II)			Ястребова сова
	<i>Tyto soumagnei</i> (I)			Забулени сови
				Забулена сова
				Мадагаскарска забулена сова

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
STRUTHIONIFORMES	<i>Struthio camelus</i> (I) (Само популациите на Алжир, Буркина Фасо, Камерун, Централноафриканската република, Чад, Мали, Мавритания, Мароко, Нигер, Нигерия, Сенегал и Судан; всички останали популации не са включени в приложенията към настоящия регламент)			Щраусоподобни
Struthionidae				Щраусови
				Щраус
TINAMIFORMES				Тинамуподобни
Tinamidae				Тинамови
	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Сивокръсто тинаму
TROGONIFORMES	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Трогоноподобни
Trogonidae				Трогонови
				Кветзал
REPTILIA				Влечуги
CROCODYLIA				Крокодили
				Крокодили
Alligatoridae				Алигаторови
				Китайски алигатор
	<i>Alligator sinensis</i> (I)			Крокодилов кайман от река Апапорис
	<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)			Широкомуцунест кайман
	<i>Caiman latirostris</i> (I) (С изключение на популацията на Аржентина, която е включена в приложение В)	CROCODYLIA spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Crocodylidae	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (С изключение на популацията на Бразилия, която е включена в приложение В, и популацията на Еквадор, която е включена в приложение В и е обект на нулева годишна квота за износ докато годишна квота за износ не бъде одобрена от Секретариата на CITES и Групата специалисти по крокодилите на IUCN/SSC)			Черен кайман
				Същински крокодили
	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (С изключение на популацията на Куба, която е включена в приложение В)			Американски крокодил
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			Африкански тесномуцунест крокодил
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			Ориноски крокодил
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			Филипински крокодил
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I) (С изключение на популациите на Белиз и Мексико, които са включени в приложение В и са обект на нулева квота за дивите екземпляри, използвани с търговска цел)			Централноамерикански крокодил
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (С изключение на популациите на Ботсуана, Египет [обект на нулева квота за дивите екземпляри, използвани с търговска цел], Етиопия, Кения, Мадагаскар, Малави, Мозамбик, Намибия, Южна Африка, Уганда, Обединена република Танзания [обект на годишна квота за износ от не повече от 1 600 диви екземпляра, включително ловни трофеи, в допълнение към дивоуловените екземпляри, отгледани в контролирана среда], Замбия и Зимбабве; тези популации са включени в приложение В)			Нилски крокодил

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Gavialidae RHYNCHOCEPHALIA Sphenodontidae SAURIA Agamidae Chamaeleonidae	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Блатен крокодил
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (С изключение на популациите на Австралия, Индонезия и Папуа Нова Гвинея, които са включени в приложение В)			Гребенест крокодил
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Кубински крокодил
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Сиамски крокодил
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Западноафрикански малък крокодил
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Гавиалов крокодил
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Гавиали Гавиал
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Хатерии Хатериеви Хатерии
				Гущери Агамови
		<i>Saara</i> spp. (II)		
		<i>Uromastix</i> spp. (II)		Шипоопашати гущери
		<i>Archaius</i> spp. (II)		Хамелеонови Сейшелски хамелеони
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		Южноафрикански хамелеони джуджета
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Мадагаскарски хамелеони джуджета
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			Бодлив хамелеон джудже
		<i>Calumma</i> spp. (II)		Мадагаскарски хамелеони
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Същински хамелеони

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			Европейски хамелеон
		<i>Furcifer</i> spp. (II)		Пантерови хамелеони
		<i>Kinyongia</i> spp. (II)		Източноафрикански хамелеони джуджета
		<i>Nadzikambia</i> spp. (II)		Малавийски хамелеони джуджета
		<i>Trioceros</i> spp. (II)		
Cordylidae				Поясоопашати гущери
		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Поясоопашати гущери
Gekkonidae				Гекони
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Нова Зеландия)	Лепкавопръсти гекони
		<i>Lygodactylus williamsi</i>		Тюркоазен гекон джудже
		<i>Nactus serpensinsula</i> (II)		Гекон от остров Серпент
		<i>Naultinus</i> spp. (II)		Новозеландски дървесни гекони
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Дневни гекони
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			Гюнтеров дневен гекон
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Плоскоопашати гекони
Helodermatidae				Отровни гущери
		<i>Heloderma</i> spp. (II) (С изключение на подвидовете, включени в приложение А)		Отровни гущери
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			Гватемалски отровен гущер
Iguanidae				Игуанови
		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		Морска игуана
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			Фиджийски игуани
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		Галапагоски сухоземни игуани
		<i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		Шипоопашата игуана на Бейкър
		<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		Хондураска шипоопашата игуана

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
		<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)		Роатанска шипоопашата игуана
		<i>Ctenosaura palearis</i> (II)		Гватемалска шипоопашата игуана
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			Поясоопашати игуани
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Същински игуани
		<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)		Рогат гушер на Блейнвил
		<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)		Рогат гушер от о-в Седрос
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		Коронован рогат гушер
		<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		Рогат гушер на Уигинс
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			Разноцветна чакахуала
Lacertidae				Същински гушери
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			Гигантски гушер от остров Хиеро
	<i>Podarcis lilfordi</i> (II)			Лилфордов стенен гушер
	<i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Питиузки стенен гушер
Scincidae				Сцинкови
		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Гигантски дървесен сцинк
Teiidae				Камшикоопашати гушери
		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II)		Драконов гушер
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		Кайманови гушери
		<i>Tupinambis</i> spp.(II)		Варанови гушери, тегу
Varanidae				Варанови
		<i>Varanus</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Варани
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			Индийски варан
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			Жълт варан
	<i>Varanus griseus</i> (I)			Сив варан

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Xenosauridae SERPENTES Boidae Bolyeriidae Colubridae	<i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		Комодски варан Пъстър варан Варан на Грей Крокодилови гущери Крокодилов гущер Змии Бои Бои Мадагаскарски наземни бои Аржентинска боа Пуерториканска боа Дървесна боа от Вирджинските острови Ямайска боа Турска боа Мадагаскарска дървесна боа Срасналочелюстни бои Срасналочелюстни бои Ровеща боа от остров Раунд Наземна боа от остров Раунд Смокови Гърбонакилена змия Кучеглава змия Мусурана Лъжлива водна кобра
		Boidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		
	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) Eryx jaculus (II) <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			
		Bolyeriidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)			
			<i>Atretium schistosum</i> (III Индия) <i>Cerberus rynchops</i> (III Индия)	
		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II)		

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		Бои джуджета Бои джуджета
Viperidae		<i>Crotalus durissus unicolor</i>	<i>Crotalus durissus</i> (III Хондурас)	Отровници Южноамериканска гърмяща змия Гърмяща змия от остров Аруба
		<i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)	<i>Daboia russelii</i> (III Индия)	Броенична отровница Мангска копиеглава усойница Латифиева усойница Остромуцунеста усойница
	<i>Vipera latifii</i>			
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (Само популацията на Европа, с изключение на районите, които съставляваха бившия СССР; тези последни популации не са включени в приложенията към настоящия регламент)			
		<i>Vipera wagneri</i> (II)		Вагнерова усойница
TESTUDINES				Костенурки
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Двуноктести костенурки Свиненоса костенурка
Chelidae		<i>Chelodina mccordi</i> (II) (Установена е нулева годишна квота за износ на екземпляри, взети от дивата природа)		Австралоамерикански странично-шийни костенурки Маккордиева змиешийна костенурка
	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)			Западна мочурна костенурка
Cheloniidae				Морски костенурки Морски костенурки
	Cheloniidae spp. (I)			Кайманови костенурки Алигаторова костенурка
Chelydridae			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Съединени американски щати)	

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Речни костенурки Централноамериканска речна костенурка
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Кожести костенурки Кожеста костенурка
Emydidae		<i>Chrysemys picta</i> (Само живи екземпляри)		Сладководни костенурки Петниста блатна костенурка
		<i>Clemmys guttata</i> (II)		Точкова водна костенурка
		<i>Emydoidea blandingii</i> (II)		Блатна костенурка на Бландинг
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		Горска блатна костенурка
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)			Тресавишна блатна костенурка
			<i>Graptemys</i> spp. (III Съединени американски щати)	Географски костенурки
		<i>Malaclemys terrapin</i> (II)		Американска диамантена костенурка
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Украсени костенурки
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			Водна украсена костенурка
Geoemydidae				Южни костенурки
	<i>Batagur affinis</i> (I)			Южен батагур
	<i>Batagur baska</i> (I)			Батагур

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
		<i>Batagur borneoensis</i> (II) (Установена е нулева годишна квота за износ на екземпляри, взети от дивата природа и продавани с търговска цел) <i>Batagur dhongoka</i> (II) <i>Batagur kachuga</i> (II) <i>Batagur trivittata</i> (II) (Установена е нулева годишна квота за износ на екземпляри, взети от дивата природа и продавани с търговска цел) <i>Cuora</i> spp. (II) (Установена е нулева годишна квота за износ на <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbini-frons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> и <i>C. zhoui</i> за екземпляри, взети от дивата природа и продавани с търговска цел) <i>Cyclemys</i> spp. (II) <i>Geoclemys hamiltonii</i> (I) <i>Geoemyda japonica</i> (II) <i>Geoemyda spengleri</i> (II) <i>Hardella thurjii</i> (II) <i>Heosemys annandalii</i> (II) (Установена е нулева годишна квота за износ на екземпляри, взети от дивата природа и продавани с търговска цел)		Калимантански батагур Триивичест батагур Червеноглав батагур Бирмански батагур Шарнирни костенурки Листоподобни костенурки Индийска петниста костенурка Нансейска черногърда костенурка Черногърда костенурка Браминска речна костенурка Жълтоглава храмова костенурка

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
		<i>Heosemys depressa</i> (II) (Установена е нулева годишна квота за износ на екземпляри, взети от дивата природа и продавани с търговска цел)		Араканска горска костенурка
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		Голяма горска костенурка
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Бодлива горска костенурка
		<i>Leucoccephalon yuwonoi</i> (II)		Целебеска горска костенурка
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		Охлювоядна костенурка
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		Оризищна костенурка
		<i>Mauremys annamensis</i> (II) (Установена е нулева годишна квота за износ на екземпляри, взети от дивата природа и продавани с търговска цел)		Анамска блатна костенурка
			<i>Mauremys iversoni</i> (III Китай)	Фуджиянска блатна костенурка
		<i>Mauremys japonica</i> (II)		Японска блатна костенурка
			<i>Mauremys megaloccephala</i> (III Китай)	Голямоглава блатна костенурка
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		Жълта блатна костенурка
		<i>Mauremys nigricans</i> (II)		Червеноврата блатна костенурка
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Китай)	Блатна костенурка на Причард
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Китай)	Блатна костенурка на Рийвс
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Китай)	Китайска блатна костенурка
		<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)		Трикилова костенурка
			<i>Melanochelys trijuga</i> (II)	
<i>Morenia ocellata</i> (I)			Бирманска очилата костенурка	
	<i>Morenia petersi</i> (II)		Индийска очилата костенурка	
	<i>Notochelys platynota</i> (II)		Малайска плоска костенурка	

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Китай) <i>Ocadia philippeni</i> (III Китай)	Нашърбеноуста блатна костенурка Филипинска блатна костенурка Малайска гигантска костенурка
	<i>Pangshura tecta</i> (I)	<i>Orlitia borneensis</i> (II) (Установена е нулева годишна квота за износ на екземпляри, взети от дивата природа и продавани с търговска цел) <i>Pangshura</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) <i>Sacalia bealei</i> (II) <i>Sacalia quadriocellata</i> (II) <i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II) <i>Siebenrockiella leytenensis</i> (II) <i>Vijayachelys silvatica</i> (II)	 <i>Sacalia pseudocellata</i> (III Китай)	 Палатковидни костенурки Индийска палатковидна костенурка Очилата костенурка на Бейл Китайска псевдоочилата костенурка Четириока костенурка Черна тинеста костенурка Филипинска горска костенурка Горска тръстикова костенурка
Platysternidae				Голямоглави костенурки
	Platysternidae spp. (I)			Голямоглави костенурки
Podocnemididae				Мадагаскароамерикански страничношийни костенурки
		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		Мадагаскарска страничношийна костенурка
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		Голямоглава страничношийна костенурка
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		Страничношийни костенурки
Testudinidae		Testudinidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А; установена е нулева годишна квота за износ на екземпляри от <i>Geochelone sulcata</i> , взети от дивата природа и продавани предимно с търговска цел)		Сухоземни костенурки Сухоземни костенурки

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Trionychidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			Лъчиста костенурка
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			Ъглеста костенурка
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			Галапагоска костенурка
	<i>Geochelone platynota</i> (I)			Бирманска звездна костенурка
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			Мексиканска гоферова костенурка
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			Плоска костенурка
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			Геометрична костенурка
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			Паяжиновидна костенурка
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			Плоскочерупчеста костенурка
	<i>Testudo graeca</i> (II)			Шипобедрена костенурка
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			Шипоопашата костенурка
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Египетска костенурка
	<i>Testudo marginata</i> (II)			Зъбчата костенурка
				Мекочерупчести костенурки
		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		Малайска мекочерупчеста костенурка
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			Черна мекочерупчеста костенурка
		<i>Chitra</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Тесноглави мекочерупчести костенурки
	<i>Chitra chitra</i> (I)			Азиатска тесноглава мекочерупчеста костенурка
	<i>Chitra vandijki</i> (I)			Бирманска тесноглава мекочерупчеста костенурка
		<i>Dogania subplana</i> (II)		Малайска мекочерупчеста костенурка
		<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)		Шриланкска плосточерупчеста костенурка
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		Петниста мекочерупчеста костенурка
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		Бирманска мекочерупчеста костенурка
		<i>Nilssonina formosa</i> (II)		Бирманска паунова мекочерупчеста костенурка

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Nilssonia gangetica</i> (I)			Индийска мекочерупчеста костенурка
	<i>Nilssonia hurum</i> (I)			Паунова мекочерупчеста костенурка
		<i>Nilssonia leithii</i> (II)		Мекочерупчеста костенурка на Лийт
	<i>Nilssonia nigricans</i> (I)			Черна мекочерупчеста костенурка
		<i>Palea steindachneri</i> (II)		Брадавичеста мекочерупчеста косте- нурка
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		Гигантски мекочерупчести костенурки
		<i>Pelodiscus axenaria</i> (II)		Юнанска мекочерупчеста костенурка
		<i>Pelodiscus maackii</i> (II)		Амурска мекочерупчеста костенурка
		<i>Pelodiscus parviformis</i> (II)		Малка мекочерупчеста костенурка
		<i>Rafetus swinhoei</i> (II)		Шанхайска мекочерупчеста косте- нурка
AMPHIBIA				Земноводни
ANURA				Безопашати земноводни
Aromobatidae				Горски отровни жаби
		<i>Allobates femoralis</i> (II)		Брилянтнобедре отровна жаба
		<i>Allobates hodli</i> (II)		
		<i>Allobates myersi</i> (II)		Отровна жаба на Майерс
		<i>Allobates rufulus</i> (II)		Кимантска отровна жаба
		<i>Allobates zaparo</i> (II)		Червеногърба отровна жаба
Bufo nidae				Крастави жаби
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			Висопланински крастави жаби
	<i>Amietophrynus superciliaris</i> (I)			Камерунска крастава жаба
	<i>Atelopos zeteki</i> (I)			Златна жаба
	<i>Incilius periglenes</i> (I)			Златна крастава жаба
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			Африкански живородни жаби
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			Западноафрикански крастави жаби

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Чили)	Чилийска шлемоноса жаба
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		Жаби Жаба голиат
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		Отровни жаби Листолази Листолази Синьокоремна отровна жаба Отровни жаби водолази Листолази
Dicroglossidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		Жаби Шестопръста жаба Тигрова жаба
Hylidae		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		Дървесни жаби Червенооки дървесни жаби
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		Мадагаскарски жаби Мадагаскарски отровни жаби
Microhylidae	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		Тесноусти жаби Жаба домат Украсена тесноуста жаба

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (С изключение на <i>Rheobatrachus silus</i> и <i>Rheobatrachus vitellinus</i>) <i>Lithobates catesbeianus</i> (Само живи екземпляри)		Австралийски жаби Птичечовкови жаби Американска жаба бик
CAUDATA				Опашати земноводни
Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Амбистоми Дюмерилова амбистома Мексиканска амбистома
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Съединени американски щати)	Гигантски саламандри Гигантски саламандри Скритохрил саламандър
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Китай)	Азиатски саламандри Саламандър от Амджи
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			Саламандрови Петнист кралски саламандър
ELASMOBRANCHII				Пластинчатохрили риби
CARCHARHINIFORMES				Пилозъби акули
Carcharhinidae		<i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		Акули реквиет Дългокрила акула
Sphyrnidae		<i>Sphyrna lewini</i> (II)		Акули чук Бронзова акула чук

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
LAMNIFORMES		<i>Sphyrna mokarran</i> (II)		Голяма акула чук
Cetorhinidae		<i>Sphyrna zygaena</i> (II)		Обикновена акула чук
				Същински акули
				Гигантски акули
Lamnidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Гигантска акула
				Селдови акули
		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		Голяма бяла акула
		<i>Lamna nasus</i> (II)		Атлантическа селдова акула
ORECTOLOBIFORMES				Килимени акули
Rhincodontidae				Китови акули
		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Китова акула
				Риби триони
PRISTIFORMES				
Pristidae	Pristidae spp. (I)			Риби триони
				Скатоподобни
RAJIFORMES				
Mobulidae				
		<i>Manta</i> spp. (II)		Манти
ACTINOPTERYGII				Лъчеперки
ACIPENSERIFORMES				Есетроподобни
		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Есетроподобни
Acipenseridae				Есетрови
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			Късомуцунала есетра
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Немска есетра

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
ANGUILLIFORMES				Змиорки
Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Змиоркови Европейска змиорка
CYPRINIFORMES				Шараноподобни
Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Буфалови Невадски чукучан
Cyprinidae		<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		Шаранови Африкански сляп цекобарбус
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			Жюлиенов барбус
OSTEOGLOSSIFORMES				Костноезични риби
Arapaimidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Арапайма
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) ⁽⁸⁾			Костноезични риби Малайзийски склеропагес
PERCIFORMES				Костуроподобни
Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Зеленушкови Наполеонова зеленушка
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Минокопови Тотоаба
SILURIFORMES				Сомови
Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Сомове пангасии Гигантски сом пангасианодон
SYNGNATHIFORMES				Морски игли
Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Морски игли Морски кончета

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
SARCOPTERYGII				Ръкоперки
CERATODONTIFORMES				Австралийски двойнодишаци
Ceratodontidae				Австралийски двойнодишаци
		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Австралийски неоцератодус
COELACANTHIFORMES				Целакантоподобни
Latimeriidae				Латимериеви
	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Латимерии
ECHINODERMATA (БОДЛОКОЖИ)				
HOLOTHUROIDEA				Морски краставици
ASPIDOCHIROTIDA				Аспидохиротидни морски краставици
Stichopodidae				Стихоподидни морски краставици
			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Еквадор)	Кафява морска краставица
ARTHROPODA (ЧЛЕНЕСТОНОГИ)				
ARACHNIDA				Паякообразни
ARANEAE				Паяци
Theraphosidae				Паяци птицеяди
		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II)		Белоглав паяк птицеяд
		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II)		Розовосив мексикански паяк птицеяд
		<i>Brachypelma</i> spp. (II)		Централноамерикански паяци птицеяди
SCORPIONES				Скорпиони
Scorpionidae				Същински скорпиони
		<i>Pandinus dictator</i> (II)		Скорпион диктатор
		<i>Pandinus gambiensis</i> (II)		Гамбийски скорпион
		<i>Pandinus imperator</i> (II)		Императорски скорпион

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
INSECTA				Насекоми
COLEOPTERA				Бръмбари
Lucanidae				Бръмбари рогачи
			<i>Colophon</i> spp. (III Южна Африка)	Южноафрикански бръмбари рогачи
Scarabaeidae				Листороги бръмбари
		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Дяволски бръмбар
LEPIDOPTERA				Пеперуди
Nymphalidae			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Боливия)	
			<i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Боливия)	
			<i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Боливия)	
Papilionidae				Лястовичи опашки, полумесеци и птицекрили пеперуди
		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		Цейлонска розова лястовича опашка
		<i>Atrophaneura palu</i>		Целебеска лястовича опашка
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		Малабарска розова лястовича опашка
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		Лястовичи опашки бутанитис
		<i>Graphium suawanum</i>		Филипински графиум
		<i>Graphium stresemanni</i>		Серамски графиум
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Птицекрили пеперуди
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			Птицекрила пеперуда на кралица Александра
		<i>Papilio benguetanus</i>		Филипинска лястовича опашка

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Papilio chikae</i> (I) <i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (II) <i>Parnassius apollo</i> (II)	<i>Papilio esperanza</i> <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i> <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		Лусонска лястовича опашка Оахакска лястовича опашка Омирова лястовича опашка Корсиканска лястовича опашка Мадагаскарска императорска лястовича опашка Зелена лястовича опашка Бразилска лястовича опашка Ханелова амазонска лястовича опашка Червена аполонова пеперуда Лястовичи опашки тейнопалпус Птицекрили пеперуди трогоноптери Птицекрили пеперуди троидеси
ANNELIDA (ПРЕШЛЕНЕСТИ ЧЕРВЕИ)				
HIRUDINOIDEA ARHYNCHOBDELLIDA Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		Пиявици Челюстни пиявици Същински пиявици Медицинска пиявица Южна пиявица
MOLLUSCA (МЕКОТЕЛИ)				
BIVALVIA MYTILOIDA Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Миди Митилоидни миди Митилидни миди Средиземноморски каменопробивач

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
UNIONOIDA				Речни миди
Unionidae				Речни миди
	<i>Conradilla caelata</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		Птицекрила бисерна мида
	<i>Dromus dromas</i> (I)			Западноамериканска мида ветрило
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			Камилска бисерна мида
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			Къртисова бисерна мида
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			Жълта бисерна мида
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			Охайска бързейна бисерна мида
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			Бяла бисерна мида
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		Зелена бисерна мида
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			Северна бързейна бисерна мида
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			Наребрена бисерна мида
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			Изпъкнала бисерна мида
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			Кафява бързейна бисерна мида
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			Финолъчеста бисерна мида
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			Блестяща бисерна мида
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			Хигинсова бисерна мида
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			Розова бисерна мида
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			Пясъчна бисерна мида
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			Алабамска бисерна мида
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			Бяла брадавичеста бисерна мида
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		Оранжевокрака пъпчива бисерна мида
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			Северна бухалковидна бисерна мида
	<i>Potamilus capax</i> (I)			Грапава бисерна мида
				Дебела бисерна мида

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			Бисерна мида от Тенеси
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			Апалачка бисерна мида
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I)			Светла бисерна мида джудже
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			Никлинова седефка
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			Седефка от Тампико
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			Зърновидна бисерна мида
VENEROIDA				Венероидни миди
Tridacnidae				Тридакни
		Tridacnidae spp. (II)		Тридакни
GASTROPODA				Коремоноги мекотели
MESOGASTROPODA				Гребенестохрили коремоноги
Strombidae				Стромбуси
		<i>Strombus gigas</i> (II)		Розов стромбус
STYLOMMATOPHORA				Стиломатофорни охлюви
Achatinellidae				Хавайски дървесни охлюви
	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Малки ахатови охлюви
Camaenidae				Зелени дървесни охлюви
		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Зелен дървесен охлюв от остров Манус
		CNIDARIA (МЕШЕСТИ)		
ANTHOZOA				Корали
ANTIPATHARIA				Черни корали
		ANTIPATHARIA spp. (II)		Черни корали

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
GORGONACEAE				
Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III Китай) <i>Corallium japonicum</i> (III Китай) <i>Corallium konjoi</i> (III Китай) <i>Corallium secundum</i> (III Китай)	Червени корали
HELIOPORACEA				Слънчеви корали
Helioporidae		Helioporidae spp. (Включва само вида <i>Heliopora coerulea</i>) (°)		Сини корали Сини корали
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (°)		Мадрепорови корали Мадрепорови корали
STOLONIFERA				Столониферни корали
Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) (°)		Тръбести корали Тръбести корали
HYDROZOA				Хидровидни
MILLEPORINA				Парливи корали
Milleporidae		Milleporidae spp. (II) (°)		Огнени корали Огнени корали
STYLASTERINA				Дантелени корали
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) (°)		Дантелени корали Дантелени корали
FLORA (ФЛОРА)				
AGAVACEAE	Agave parviflora (I)			Агавови Дребноцветно агаве

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
AMARYLLIDACEAE		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		Кралско агаве Меча трева Керетарска юка Кокичеви Кокичета
ANACARDIACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Щернбергии Смрадликови
APOCYNACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Декарова оперкуликария Хифенова оперкуликария Дебелостъблена оперкуликария
		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) #4		Худии Пахиподиуми
	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)			Амбонгензов пахиподиум Баронов пахиподиум Декаров пахиподиум
ARALIACEAE		<i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2		Серпентинова рауволфия Бръшлянови
		<i>Panax ginseng</i> (II) (Само популацията на Руската федерация; други популации не са включени в приложенията към настоящия регламент) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Азиатски (истински) женшен Американски (петолистен) женшен
ARAUCARIACEAE				Араукариеви Чилийска араукария
	<i>Araucaria araucana</i> (I)			

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Киселтрънови Шестичинков подофилум
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽¹⁰⁾ #4		Бромелиеви Харисова тилансия Камова тилансия Мауриева тилансия Тилансия ксерографика
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisioides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А, и <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. и <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽¹¹⁾ #4		Кактусови Кактусови Ариокарпуси Звездовиден астрофитум Ритеров ацтекиум Вердерманова корифанта Дискокактуси Линдзаув ехиноцереус Шмоллов ехиноцереус Дребна ескобария Снеедова ескобария Гребеноносна мамилария Оахаска мамилария Конусовиден мелокактус Великолепен чалмовиден мелокактус Сивкав мелокактус

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecyphora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbiniacarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Дребнокукест чалмовиден кактус Де-Негрова обрегония Шлемоносен пахицереус Брадиев педиокактус Нолтониев педиокактус Четинест равнинен кактус Пиблезиев педиокактус Силеров педиокактус Пелещифори Кукест кактус на Тобуш Червенокукест кактус Дребнокукест колорадски кактус Марипоски кактус на Лойд Кактус Меса Верде Кукест кактус от Нью Каунти Папирусов кактус Кактус от „Големия басейн“ Райтов кактус Стромбокактуси Турбиникарпуси Юбелмании Кариокарови Костарикански кариокар Сложноцветни Ребреста саусюреа
CARYOCARACEAE				
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (също познат като <i>S. lapp</i> , <i>Aucklandia lappa</i> или <i>A. costus</i>)	<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (също познат като <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		Тиквови Мъхнат зигосициус Триделен зигосициус
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Кипарисови Кипарисова фицроя Пилгеродендрон
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Циатеи Циатеи
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) #4 <i>Cycas beddomei</i> (I)		Цикасови Цикасови Бедомев цикас
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Само популациите на Америка; други популации не са включени в приложенията към настоящия регламент: включва синонимите <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> и <i>D. stuebelii</i>) #4		Диксониеви Диксонии
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		Дидиерови Дидиерови
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Брейови Делтовидна диоскорей

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Росянкови Венерина мухоловка
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (Само популацията на Мадагаскар; в приложенията към настоящия регламент не е включена друга популация) #5		Абаносови
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Само сукулентни видове с изключение на: 1. <i>Euphorbia misera</i>; 2. изкуствено получени екземпляри от сортове на <i>Euphorbia trigona</i>; 3. изкуствено получени екземпляри от <i>Euphorbia lactea</i>, присадени върху изкуствено получени корени на <i>Euphorbia nerifolia</i>, когато са: — гривести, — ветрилообразни или — цветни мутации; 4. изкуствено получени екземпляри от сортове на <i>Euphorbia „Mili“</i>, когато са: — лесно разпознаваеми като изкуствено получени екземпляри и — се въвеждат или (ре)експортират от Съюза в пратки от 100 или повече растения, които не са предмет на настоящия регламент; и 5. видовете, включени в приложение А)		Млечкови Млечки

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		Орехови Крилоплодна ореомунеа
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (също познат като <i>A. duckei</i>) #12		Лаврови Бразилско розово дърво
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (Само популациите на Мадагаскар) #5		Бобови Бразилско дърво Розови дървета
		<i>Dalbergia cochinchinensis</i> (II) #5	<i>Dalbergia calycina</i> (III) (Гватемала) (популацията на Гватемала) #6	Тайландско розово дърво
			<i>Dalbergia cubilquitzensis</i> (III) (Гватемала) (популацията на Гватемала) #6	
			<i>Dalbergia darienensis</i> (III) Панама) (популацията на Панама) #2	
			<i>Dalbergia glomerata</i> (III) (Гватемала) (популацията на Гватемала) #6	
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Dalbergia granadillo</i> (II) #6		Розово дърво Бразилско розово дърво (палисандър от Рио)
		<i>Dalbergia retusa</i> (II) #6		Розово дърво
		<i>Dalbergia stevensonii</i> (II) #6		Хондураско розово дърво
			<i>Dalbergia tucurensis</i> (III Никарагуа). Гватемала също е посочила националната си популация) #6	Юкатанско розово дърво
			<i>Dipteryx panamensis</i> (III Коста Рика / Никарагуа)	Алмендро
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5		Афрормозия
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4		Платимисциум многокласов
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		Червено сандалово дърво, сандалов птерокарпус
		<i>Senna meridionalis</i> (II)	<i>Pterocarpus erinaceus</i> (III Сенегал) #1	Тараби

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (Включва vars. <i>paucituberculata</i>, <i>rugosquamosa</i> и <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (Включва var. <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (Включва var. <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А и <i>Aloe vera</i>, също познат като <i>Aloe barbadensis</i>, които не са включени в приложенията) #4		Кремови Алоета Беловато алое Белоцветно алое Алфредово алое Бейкърово алое Красиво алое Калцифилно алое Сплеснато алое Делфийско алое Дескуаново алое Крехко алое Хавортиево алое Еленино алое Ярко алое Успореднолистно алое Дребно алое Пилансиево алое Многолистно алое Раухово алое Сузаново алое Разноцветно алое Войсово алое

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Непал) #1	Магнолиеви Лиленоосна магнолия, var. <i>obovata</i>
MELIACEAE			<i>Cedrela fissilis</i> (III Боливия, Бразилия) #5 <i>Cedrela lilloi</i> (III Боливия, Бразилия) #5 <i>Cedrela odorata</i> (III Боливия/ Бразилия. Националните си популации са посочили също Колумбия, Гватемала и Перу) #5	Махагонови Ароматна цедрела Ниско махагоново дърво Едролистно махагоново дърво
NEPENTHACEAE		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Популацията на Неотропика — включващ Централна и Южна Америка и Карибите) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5 <i>Nepenthes</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) #4 <i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)		Непентесови Непентеси Индийски непентес Гигантски непентес
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Руска федерация) #5	Маслинови Манджурски ясен
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) ⁽¹²⁾ #4		Салепови (Орхидеи) Орхидеи

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	За всички видове орхидеи от приложение А разсадите или тъканните култури не са предмет на настоящия регламент, когато: — екземплярите са получени <i>in vitro</i> в твърда или течна среда и — отговарят на определението за изкуствено отгледани екземпляри в съответствие с член 56 от Регламент (ЕО) № 865/2006 ⁽¹³⁾ на Комисията и — когато се внасят или (ре)експортират от Съюза, се транспортират в стерилни контейнери. <i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Laelia jongheana</i> (I) <i>Laelia lobata</i> (I) Наделена лелия <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			Качулест главопрашник Венерина пантофка Едрolistна гудииера Липарис Гръцка пчелица Лунен офрис Мадейрска орхидея Пафиопедилуми Висока перистерия Фрагмипедиуми Червена ванда Летен спирантес

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
OROBANCHACEAE	Chrysalidocarpus decipiens (I)	<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		Воловодецови Пустинно цистанхе
PALMAE (ARECACEAE)		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4		Палмови Мадагаскарски бекариофеникс
		<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		Лъжлив хризалидокарпус Палма на червения лемур
		<i>Marojejya darianii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Сейшелски острови) #13	Палма Коко де Мер Голямолиста палма на Дариан
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4		Триъгълна палма, неопипсис
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		Лоувелова равения
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		Крайречна, величествена равения
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		Горска сатранала
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		Горска кокосова палма
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Непал) #1	Макови Кралски меконопис
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II)		Мадагаскарска адения
		<i>Adenia olaboensis</i> (II)		Едра адения
		<i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		Катаката
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II)		Сусамови Ункарина
		<i>Uncarina stellulifera</i> (II)		Ункарина
PINACEAE		<i>Abies guatemalensis</i> (I)	<i>Pinus koraiensis</i> (III Руска федерация) #5	Борови Гватемалска ела

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus neriiifolius</i> (III Непал) #1	Подокарпови Зокумолистен подокарпус Парлаториев подокарпус
PORTULACACEAE				Тученицови Анакампсероси
PRIMULACEAE				Назъбенолистна левизия Игликови Циклами; ботурчета
RANUNCULACEAE				Лютикови Пролетен горицвет Канадски хидрастис
ROSACEAE				Розоцветни Африканска череша
RUBIACEAE				Брошови Стормова балмея
SANTALACEAE				Африканско сандалово дърво
SARRACENIACEAE				Сарацениеви Сарацении Зелена сарацения Алабамска сарацения Джонсова сарацения
		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4 <i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁴⁾ #4 <i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8 <i>Prunus africana</i> (II) #4		
		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (Само популациите на Бурунди, Етиопия, Кения, Руанда, Уганда и Обединена република Танзания; в приложенията не са включени други популации) #2 <i>Sarracenia</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) #4 <i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)		

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
SCROPHULARIACEAE	Stangeria eriopus (I)	<i>Picrorhiza kurroa</i> (II) (С изключение на <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Живеничеви Индийска тинтява
STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Стангериеви (Цикасови) Бовения Стангерия
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> и вътрешновидови таксони от този вид (II) #2		Тисови Китайски тис
		<i>Taxus cuspidata</i> и вътрешновидови таксони от този вид (II) ⁽¹⁵⁾ #2		Остролистен тис
		<i>Taxus fuana</i> и вътрешновидови таксони от този вид (II) #2		Тибетски тис
		<i>Taxus sumatrana</i> и вътрешновидови таксони от този вид (II) #2		Суматрански тис
		<i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Валишов тис
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14		Тимелееви Агарови дървета
		<i>Gonystylus</i> spp. (II) #4		Рамини
		<i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		Агарови дървета
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Непал) #1	Троходендрови
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		Дилянкови

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Слонска цифостема Цифостема Цифостема на Монтаняк
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Велвичиеви Велвичия
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) #4		Замиеви (Цикасови) Цикаси
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)			Цератозамии Енцефалартоси Микроцикас
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		Джинджифилови Филипински хедихиум
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Чифтолистникови „Свещено“ дърво Железни дървета

(¹) Популацията на Аржентина (включена в приложение В):

Изключително с цел разрешаване на международната търговия с вълна, остригана от живи ламы викуня от популациите, включени в приложение В, с вълнен плат и произведения от него готови продукти и други ръчно изработени предмети. Върху опаката страна на вълнения плат трябва да фигурира логото, прието от държавите, на чиито територии е разпространен видът, и които са подписали Конвенцията за опазване и управление на викунята („Convenio para la Conservación y Manejo de la Viciuña“), а върху ивата на плата трябва да са изписани думите „VICUÑA-ARGENTINA“. Другите продукти трябва да имат етикет с логото и обозначението „VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA“. Всички останали екземпляри се считат за екземпляри от видове, включени в приложение А, и търговията с тях се регламентира съобразно с това.

(²) Популацията на Боливия (включена в приложение В):

Изключително с цел разрешаване на международната търговия с вълна, остригана от живи ламы викуня и с вълнен плат и произведения от него изделия, включително луксозни ръчно изработени предмети и плетени изделия. Върху опаката страна на вълнения плат трябва да фигурира логото, прието от държавите, на чиито територии е разпространен видът, и които са подписали Конвенцията за опазване и управление на викунята („Convenio para la Conservación y Manejo de la Viciuña“), а върху ивата на плата трябва да са изписани думите „VICUÑA-BOLIVIA“. Другите продукти трябва да имат етикет с логото и обозначението „VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA“. Всички останали екземпляри се считат за екземпляри от видове, включени в приложение А, и търговията с тях се регламентира съобразно с това.

(3) Популацията на Чили (включена в приложение В):

Изключително с цел разрешаване на международната търговия с вълна, остригана от живи ламы викуня, от популациите включени в приложение В и с вълнен плат и произведения от него изделия, включително луксозни ръчно изработени предмети и плетени изделия. Върху опаката страна на вълнения плат трябва да фигурира логото, прието от държавите, на чиито територии е разпространен видът, и които са подписали Конвенцията за опазване и управление на викунята („Convenio para la Conservación y Manejo de la Viscuña“), а върху ивата на плата трябва да са изписани думите „VICUÑA-CHILE“. Другите продукти трябва да имат етикет с логото и обозначението „VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA“. Всички останали екземпляри се считат за екземпляри от видове, включени в приложение А, и търговията с тях се регламентира съобразно с това.

(4) Популацията на Еквадор (включена в приложение В):

Изключително с цел разрешаване на международната търговия с вълна, остригана от живи ламы викуня и с вълнен плат и произведения от него изделия, включително луксозни ръчно изработени предмети и плетени изделия. Върху опаката страна на вълнения плат трябва да фигурира логото, прието от държавите, на чиито територии е разпространен видът, и които са подписали Конвенцията за опазване и управление на викунята („Convenio para la Conservación y Manejo de la Viscuña“), а върху ивата на плата трябва да са изписани думите „VICUÑA ECUADOR-ARTESANÍA“.

Всички останали екземпляри се считат за екземпляри от видове, включени в приложение А, и търговията с тях се регламентира съобразно с това.

(5) Популацията на Перу (включена в приложение В):

Изключително с цел разрешаване на международната търговия с вълна, остригана от живи ламы викуня, и със запасите от 3 249 kg вълна, съществуващи по време на Деветата среща на Конференцията на страните (през ноември 1994 г.), както и с вълнен плат и изделия изработени от него, включително луксозни ръчно изработени предмети и плетени изделия. Върху опаката страна на вълнения плат трябва да фигурира логото, прието от държавите, на чиито територии е разпространен видът, и които са подписали Конвенцията за опазване и управление на викунята („Convenio para la Conservación y Manejo de la Viscuña“), а върху ивата на плата трябва да са изписани думите „VICUÑA-PERU“. Другите продукти трябва да имат етикет с логото и обозначението „VICUÑA-PERU-ARTESANÍA“. Всички останали екземпляри се считат за екземпляри от видове, включени в приложение А, и търговията с тях се регламентира съобразно с това.

(6) Всички видове са изброени в приложение II към конвенцията с изключение на *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (с изключение на популацията на Западна Гренландия), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp, които са включени в приложение I. Екземплярите от видовете, изброени в приложение II към конвенцията, включително продукти и производни, други освен месни продукти за търговски цели, уловени от жители на Гренландия с разрешително, получено от съответните компетентни органи, се считат за видове, включени в приложение В. Установена е нулева експортна годишна квота за износ на живи екземпляри от черноморската популация на *Tursiops truncatus*, уловени от дивата природа и използвани за първични търговски цели.

(7) Популациите на Ботсуана, Намибия, Южна Африка и Зимбабве (включени в приложение В):

Изключително с цел разрешаване на: а) търговия с ловни трофеи за нетърговска цели; б) търговия с живи животни за подходящи и приемливи местоназначения в съответствие с определенията в Резолюция на Конференцията 11.20 за Ботсуана и Зимбабве и в програмите за опазване *in situ* за Намибия и Южна Африка; в) търговия с кожи; г) търговия с козина; д) търговия с кожени изделия за търговски и нетърговски цели за Ботсуана, Намибия и Южна Африка и за нетърговски цели за Зимбабве; е) търговия с отделно маркирани и сертифицирани дребни африкански апликации от слонова кост, вградени в готови бижутерийни изделия с нетърговски цели за Намибия и резбовани изделия от слонова кост с нетърговски цели за Зимбабве; ж) търговия с регистрирана необработена слонова кост (за Ботсуана, Намибия, Южна Африка и Зимбабве — цели бивни и парчета), ако са изпълнени следните условия: i) само регистрирани държавни запаси, произхождащи от държавата (с изключение на конфискувана слонова кост и слонова кост с неизвестен източник); ii) само за търговски партньори, които са били проверени от Секретариата, след консултации с Постоянния комитет, че имат задоволително национално законодателство и вътрешен контрол върху търговията, за да се гарантира, че внасяната слонова кост няма да бъде реекспортирана и ще бъде управлявана в съответствие с всички изисквания на Резолюцията на Конференцията на страните 10.10. (Rev. CoP14) относно вътрешното производство и търговията; iii) не преди Секретариатът да е проверил бъдещите страни вносителки и регистрираните държавни запаси; iv) необработена слонова кост при изпълнение на определени условия за продажба на регистрирани държавни запаси от слонова кост в съответствие с договорените на Дванадесетата Конференция на страните (CoP12) количества, а именно 20 000 kg (Ботсуана), 10 000 kg (Намибия) и 30 000 kg (Южна Африка); v) в допълнение към количествата, договорени на CoP12, държавните запаси от слонова кост от Ботсуана, Намибия, Южна Африка и Зимбабве, регистрирани към 31 януари 2007 г. и проверени от Секретариата, могат да се търгуват и изпращат, като за слоновата кост от буква ж), подточка iv) това се осъществява чрез единични продажби за всяко местоназначение под стриктния надзор на Секретариата; vi) приходите от търговията се използват изключително за опазване на слоновете и за програми за опазване и развитие на общностите в рамките на територията на разпространение на слоновете или граничещи с нея територии; и vii) допълнителните количества, определени в буква ж), подточка v), се търгуват едва след като Постоянният комитет установи, че горепосочените условия са изпълнени; з) на Конференцията на страните не могат да се правят други предложения за разрешаване на търговията със слонова кост от популации, които са вече включени в приложение В, за периода, започващ от CoP14 и завършващ девет години след датата на единичната продажба на слонова кост, извършена в съответствие с разпоредбите на буква ж), подточки i), ii), iii), vi) и vii). Освен това такива бъдещи предложения следва да се разглеждат в съответствие с решения 14.77 и 14.78 (Rev. CoP15). По предложение на Секретариата Постоянният комитет може да реши да преустанови въпросната търговия частично или изцяло в случай на неспазване от страна на държавите износители или вносители или в случай на доказани вредни въздействия на търговията върху други популации от слоновете. Всички останали екземпляри се считат за екземпляри от видовете, включени в приложение А, и търговията с тях се регламентира съобразно с това.

(8) Това вписване включва новоописания таксон *Scleropages inscriptus*.

(9) Не са предмет на настоящия регламент:

Фосили;

Коралов пясък, тоест материал, състоящ се изцяло или частично от фино разтрошени фрагменти от мъртви корали с големина до 2 mm в диаметър, които не могат да се идентифицират на равнище род и които могат да съдържат, освен всичко останало, останки от Foraminifera, черупки от мекотели и ракообразни, както и коралоподобни водорасли;

Коралови фрагменти (включително едрозърнест пясък и чакъл), тоест неконсолидирани фрагменти от натрошени пръстообразни мъртви корали и други материали, чийто размер във всяка посока е между 2 и 30 mm и които не могат да се идентифицират на равнище род.

(10) Търговията с екземпляри с код на източника А се позволява само ако търгуваните екземпляри имат катафили.

(11) Изкуствено размножени екземпляри от следните хибриди и/или сортове не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент:

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera orssichiana × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera opuntoides × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera truncata (сортове)

Cactaceae spp. цветни мутанти, присадени върху следните подложки от следните видове: *Harrisia „Jusbertii“*, *Hylocereus trigonus* или *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (сортове).

(12) Изкуствено получените хибриди от родовете *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* и *Vanda* не са предмет на настоящия регламент, когато екземплярите са лесно разпознаваеми като изкуствено размножени и не проявяващи признаци на екземпляри, събрани от природата, като механично увреждане или значителна дехидратация в резултат на събиране, неравномерно израстване, разнородни форма и размер в един таксон или пратка, както и водорасли или други епифитни организми, прилепнали към листата или вреди, нанесени от насекоми или други вредители, както и

а) когато се изпращат неразцъфнали, екземплярите се търгуват на пратки, състоящи се от индивидуални съдове (като кашони, кутии, шайги или индивидуални гнезда в СС контейнери), всяка съдържаща 20 или повече растения от един и същ хибрид; растенията от всяка опаковка трябва да изглеждат в голяма степен здрави и еднородни, и пратката трябва да е придружена от документи, като например фактура, указващи ясно броя на растенията от всеки хибрид; или

б) когато се изпращат разцъфнали, с поне един напълно разтворен цвят на екземпляр, не се изисква минимален брой екземпляри на пратка, но екземплярите трябва да са професионално подготвени за продажба на дребно, тоест етикетирани с етикети с отпечатана на тях информация или пакетирани и с печатна маркировка на опаковката, указваща името на хибрида и държавата на крайното местоназначение. Етикетите и маркировката трябва да се виждат добре и да позволяват лесно осъществяване на контрол.

Растения, които не отговарят ясно на условията за освобождаване, трябва да бъдат придружени от съответните документи по CITES.

(13) Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията от 4 май 2006 г. за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях (ОВ L 166, 19.6.2006 г., стр. 1).

(14) Изкуствено размножени екземпляри от сортове от вида *Cyclamen persicum* не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент. Въпреки това освобождаването не се прилага за екземплярите, които се търгуват като спящи грудки.

(15) Изкуствено размножени хибриди и културни растения от *Taxus cuspidata*, живи, в саксии или други малки съдове, като всяка пратка е придружена от етикет или документ, указващ името на таксона или таксоните с надпис „изкуствено получени“, не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент.

	Приложение D	Обикновено име
FAUNA (ФАУНА)		
CHORDATA (ХОРДОВИ)		
MAMMALIA		Бозайници
CARNIVORA		
Canidae		Кучета
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Индия) §1	Червена лисица на Грифит
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Индия) §1	Червена лисица
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Индия) §1	Малка червена лисица
Mustelidae		Порови
	<i>Mustela altaica</i> (III Индия) §1	Солонгой
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Индия) §1	Хермелин
	<i>Mustela kathiah</i> (III Индия) §1	Индийски солонгой
	<i>Mustela sibirica</i> (III Индия) §1	Сибирски пор
DIPROTODONTIA		
Macropodidae		Кенгурови
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	Дървесно кенгуру на Дория
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	Ивичесто дървесно кенгуру
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	Хуоново дървесно кенгуру
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	Златногърбо дървесно кенгуру
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	Дървесно кенгуру на Сери
AVES		Птици
ANSERIFORMES		
Anatidae		Патицови
	<i>Anas melleri</i>	Мелерова патица
COLUMBIFORMES		
Columbidae		Гълъбови
	<i>Columba oenops</i>	Перуански гълъб
	<i>Didunculus strigirostris</i>	Зъбоклюн гълъб

	Приложение D	Обикновено име
GALLIFORMES Cracidae	<i>Ducula pickeringii</i>	Сив императорски гълъб
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	Минданайски червеногръд гълъб
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Огненогръд плодояден гълъб
	<i>Turacoena modesta</i>	Черна кукувича гутутка
		Кокошоподобни
		Краксови
	<i>Crax alector</i>	Черен кракс
	<i>Pauxi unicornis</i>	Рогат кракс
	<i>Penelope pileata</i>	Белокачулат хуан
		Големокраки кокошки
Megapodiidae	<i>Eulipoa wallacei</i>	Молукска големокрака кокошка
Phasianidae		Фазанови
	<i>Arborophila gingica</i>	Белоогърличеста яребица
	<i>Lophura bulweri</i>	Булверов фазан
	<i>Lophura diardi</i>	Диардов фазан
	<i>Lophura inornata</i>	Салвадорев фазан
	<i>Syrnaticus reevesii</i> §2	Кралски фазан
		Копринаркови
	<i>Bombycilla japonica</i>	Японска копринарка
		Вранови
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	Ултрамаринова сойка
PASSERIFORMES Bombycillidae	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	Качулата сойка
		Котинги
	<i>Procnias nudicollis</i>	Гологуша котинга
		Овесаркови
	<i>Dacnis nigripes</i>	Чернокрак дакнис

	Приложение D	Обикновено име
Estrildidae	<i>Sporophila falcirostris</i>	Теминкова чинка
	<i>Sporophila frontalis</i>	Белочела бразилска чинка
	<i>Sporophila hypochroma</i>	Сивокафява чинка
	<i>Sporophila palustris</i>	Блатна чинка
		Астрилдови
	<i>Amuava amuava</i>	Тигрова астрилда
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	Червенолика астрилда
	<i>Erythrura coloria</i>	Пъстра папагалова амадина
	<i>Erythrura viridifacies</i>	Зеленолика папагалова амадина
	<i>Estrilda quartinia</i> (често търгуван като <i>Estrilda melanotis</i>)	Жълтоклюна астрилда
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	Червена астрилда
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	Сивоглава амадина
Fringillidae	<i>Lonchura punctulata</i>	Люспогърда амадина
	<i>Lonchura stygia</i>	Черна амадина
		Чинкови
	<i>Carduelis ambigua</i>	Черноглав щиглец
	<i>Carduelis atrata</i>	Черен щиглец
	<i>Kozlowia roborowskii</i>	Тибетска чинка
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	Сивоглава червенушка
	<i>Serinus canicollis</i>	Капско канарче
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (често търгуван като <i>Serinus citrinelloides</i>)	Източноазиатско канарче
		Трупиялови
	<i>Sturnella militaris</i>	Пампаска иктерия
		Мухоловкови
Icteridae	<i>Cochoa azurea</i>	Яванска кочоа
	<i>Cochoa purpurea</i>	Морава кочоа
	<i>Garrulax formosus</i>	Червенокрила тималия
Muscicapidae		

	Приложение D	Обикновено име
	<i>Garrulax galbanus</i>	Жълтогуша тималия
	<i>Garrulax milnei</i>	Червеноопашата тималия
	<i>Niltava davidi</i>	Фуджийска нилтава
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	Кафяволика тималия
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (също познат като <i>Pogonicichla swynnertoni</i>)	Свинертонова мухоловка
	<i>Turdus dissimilis</i>	Черногръд кос
Pittidae		Питови
	<i>Pitta nipalensis</i>	Хималайска пита
	<i>Pitta steerii</i>	Синьогърда пита
Sittidae		Зидаркови
	<i>Sitta magna</i>	Гигантска зидарка
	<i>Sitta yunnanensis</i>	Янанска зидарка
Sturnidae		Скорцови
	<i>Lamprotornis regius</i>	Златногръд скорец
	<i>Mino dumontii</i>	Жълтолика мейна
	<i>Sturnus erythropygius</i>	Белоглав скорец
REPTILIA		Влечуги
SAURIA		Гущери
Agamidae		
	<i>Physignathus cocincinus</i>	Китайска водна агама
Anguidae		
	<i>Abronia graminea</i>	Дървесен алигаторов гущер
Gekkonidae		Гекони
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	Ушат новокаледонски гекон
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	Гребенест новокаледонски гекон
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	Гигантски новокаледонски гекон
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	Дребнолюспест сцинков гекон
	<i>Teratoscincus scincus</i>	Същински сцинков гекон

	Приложение D	Обикновено име
Gerrhosauridae	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Поясотели гущери Карстенов поясотел гущер Четириивичест поясотел гущер
Iguanidae	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Сцинкови гущери Крокодилов сцинк Новогвинейски шлемоглав сцинк
SERPENTES		Змии
Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydrys bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Смокове Кралски смок Лъчист смок Тънкоопашат смок Водна змия на Бокурт Маскирана водна змия Листоноса змия Мадагаскарска свиненоса змия Индокитайски смок Червеномуцуунеста водна змия
Hydrophiidae	<i>Lapemis curtus</i> (включва <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Морски змии Морска змия на Шоу
Viperidae	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Отровници Малайска щитомуцуунеста змия
AMPHIBIA		
ANURA		Безопашати земноводни
Dicroglossidae	<i>Limnonectes macrodon</i>	Жаби Индонезийска брадавическа жаба

	Приложение D	Обикновено име
Hylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Дървесни жаби Восьчна филомедуза
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Жаби свирци Червенопетниста белопръста жаба
Ranidae	<i>Pelophylax shqiperica</i>	Жаби Албанска водна жаба
CAUDATA		Опашати земноводни
Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	Азиатски тритони Сибирски тритон
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Безбелодробни саламандри Голям палмов саламандър
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i>	Саламандрови Рюкюйски саламандър
	<i>Echinotriton andersoni</i>	Андерсонов саламандър
	<i>Laotriton laoensis</i>	Голям лопатоопашат тритон
	<i>Paramesotriton</i> spp.	Брадавичести тритони
	<i>Salamandra atra</i>	Северноафрикански саламандър
	<i>Tylostotriton</i> spp.	Крокодилови тритони
ACTINOPTERYGII		Лъчеперки
PERCIFORMES		Костуроподобни
Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	Кардиналови риби Индонезийска риба кардинал
ARTHROPODA (ЧЛЕНЕСТОНОГИ)		
INSECTA		Насекоми
LEPIDOPTERA		Пеперуди
Papilionidae	<i>Baronia brevicornis</i>	Лястовичи опашки, полумесеци и птицекрили пеперуди Късопипална барония

	Приложение D	Обикновено име
	<i>Papilio groesmithi</i> <i>Papilio maraho</i>	Мадагаскарска лястовича опашка Широка лястовича опашка
	MOLLUSCA (МЕКОТЕЛИ)	
GASTROPODA Haliotidae	<i>Haliotis midae</i>	Морско ухо
	FLORA (ФЛОРА)	
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasyllirion longissimum</i>	Агавови (Столетникови) Хукеров калибанус Дълъг дазилириум
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	Змиярникови Змиярникова аризема Червенееща аризема Непентесова аризема
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	Сложноцветни Планинска арника

	Приложение D	Обикновено име
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Боровинкови Мечо грозде
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	Тинтявови Жълта тинтява
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Кремови Дребен трилиум Северноамерикански трилиум Приседналоцветен трилиум
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Плаунови Бухалковиден плаун
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	Кедрови
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Воднодетелинови Трилистна водна детелина
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	Пармелиеви Исландски лишей
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	Страстоцветни Пустинна роза Пустинна роза
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	Сусамови Дяволски нокът
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	Тученицови
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Бронецови Йерихонска роза