

II

(Незаконодателни актове)

РЕГЛАМЕНТИ

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/2280 НА КОМИСИЯТА

от 16 декември 2021 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях и Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. относно защитата на видове от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях ⁽¹⁾, и по-специално член 19, параграфи 3, 4 и 5 от него,

като има предвид, че:

- (1) С Регламент (ЕО) № 338/97 се регулира търговията с животинските и растителните видове, посочени в приложението към същия регламент. Посочените в приложението видове обхващат видовете, изброени в приложенията към Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора („конвенцията“), както и други видове, във връзка с чийто природозащитен статус е необходимо регулиране или наблюдение на търговията от, към и в рамките на Съюза.
- (2) Нивото на търговията с определени видове изисква наблюдение с цел събиране на данни и за да се прецени дали в бъдеще може да е необходима по-строга защита. За тази цел Групата за научен преглед, създадена по силата на член 17 от Регламент (ЕО) № 338/97, разгледа в рамките на редовните си заседания през 2019 и 2020 г. данните за различни видове и стигна до заключението, че следните таксони следва да бъдат включени в приложение D към посочения регламент: *Otocryptis wiegmanni*, *Platysaurus imperator*, *Tracheloptychus petersi*, *Zonosaurus maximus*, *Pseudocerastes* spp. (с изключение на видовете, включени в приложение B) и *Atelopus* spp. (с изключение на видовете, включени в приложение A). Групата също така прецени, че следните видове следва да бъдат включени в приложение D с анотация, в която се определя кои типове на екземплярите са обхванати от списъка: *Handroanthus* spp., *Tabebuia* spp., *Roseodendron* spp., *Aucoumea klaineana*, *Rhodiola* spp., *Boswellia* spp., *Millettia stuhlmannii*, *Pterocarpus macrocarpus*, *Entandrophragma cylindricum*, *Khaya* spp., *Okoubaka aubrevillei* и *Baillonella toxisperma*.
- (3) В „Бележки по тълкуването на приложения A, B, C и D“ следва да се вмъкнат нови анотации. Необходимо е да се вмъкне една анотация в точка 12 във връзка с ново вписване в приложение C, за да се отрази включването на държавата на разпространение в приложение III към конвенцията. Освен това е необходимо в точка 17 да се вмъкнат две анотации във връзка с три вида, които трябва да бъдат включени в приложение D, за да се гарантира, че екземплярите, които са предмет на международна търговия, са обхванати от списъка.
- (4) С оглед на неотдашните таксономични промени, които бяха приети на осемнадесетото заседание на Конференцията на страните по конвенцията (CoP 18), проведено от 17 до 28 август 2019 г. в Женева (Швейцария), е целесъобразно настоящото вписване *Homalopsis bucata* в приложение D да бъде заменено с целия род *Homalopsis* spp. Необходимо е вписването *Prionailurus iriomotensis* в приложение A да бъде променено на *Prionailurus bengalensis euptilurus*, а вписването *Agalychnis* spp. в приложение B — на *Agalychnis annae*, *A. callidryas*, *A. moreletii*, *A. saltator* и *A. spurrelli*. Също така е необходимо да бъде променено вписването на семейство Pristidae, така че да попада в реда Rhinopristiformes. Трябва да бъде поправен правописът на *Pelophylax shqipericus* в приложение D, а вписването *Lophura hatinhensis* трябва да бъде заличено от приложение B, тъй като се третира като *L. edwardsi*.

⁽¹⁾ ОВ L 61, 3.3.1997 г., стр. 1.

- (5) Бележката под линия в приложението към регламента, която се отнася за *Ovis collium*, *O. darwini*, *O. jubata*, *O. karelini*, *O. Polii* и *O. severtzovi* и която гласи „В приложение XIII към Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията този таксон се нарича *Ovis ammon*“ следва да бъде заличена, за да се приведе в съответствие с приложение XIII към Регламент № (ЕО) 865/2006 на Комисията ⁽²⁾, изменен с член 2, параграф 14 от настоящия регламент. Измененията се дължат на промени в таксономията на тази група видове.
- (6) С оглед на яснотата следва да бъде изменен текстът на някои анотации в приложението към Регламент (ЕО) № 338/97 (*Canis lupus*, *Caracara lutosa*, *Ceratophora aspera*, *C. stoddartii*, *Lyriocephalus scutatus*, *Crotalus durissus* и *Rheobatrachus* spp.).
- (7) Вписването *Goniurosaurus* spp. следва да бъде преместено от семейство Eublepharidae към семейство Gekkonidae, за да се приведе в съответствие с настоящата стандартна номенклатура.
- (8) От 14 февруари 2021 г. в приложение III към конвенцията са включени следните видове: *Goniurosaurus kuroiwaе*, *Goniurosaurus orientalis*, *Goniurosaurus sengokui*, *Goniurosaurus splendens*, *Goniurosaurus toyamai*, *Goniurosaurus yamashinae* и *Echinotriton andersoni* (всички с анотация) по искане на Япония, както и *Calotes ceylonensis*, *Calotes desilvai*, *Calotes lioccephalus*, *Calotes liolepis*, *Calotes manamendrai*, *Calotes nigrilabris* и *Calotes pethiyagodai* по искане на Шри Ланка. От 22 юни 2021 г. в приложение III към конвенцията са включени следните видове: *Lodoicea maldivica* (с анотация) по искане на Сейшелските острови, както и *Alauda arvensis*, *Galerida cristata*, *Lullula arborea*, *Melanocorypha calandra*, *Emberiza citronella*, *Emberiza hortulana*, *Carduelis cannabina*, *Carduelis carduelis*, *Carduelis flammea*, *Carduelis hornemanni*, *Carduelis spinus*, *Carpodacus erythrinus*, *Loxia curvirostra*, *Pyrrhula pyrrhula*, *Serinus serinus*, *Erithacus rubecula*, *Ficedula parva*, *Hippolais icterina*, *Luscinia svecica*, *Luscinia luscinia*, *Luscinia megarhynchos*, *Monticola saxatilis*, *Sylvia atricapilla*, *Sylvia borin*, *Sylvia curruca*, *Sylvia nisoria*, *Turdus merula*, *Turdus philomelos*, *Oriolus oriolus*, *Parus ater*, *Troglodytes troglodytes* и *Emys orbicularis* (само популацията на Украйна) по искане на Украйна. Тези изменения на приложение III следва да бъдат отразени в приложение С към Регламент (ЕО) № 338/97.
- (9) На редовните си заседания през 2020 г. и чрез няколко писмени консултации Групата за научен преглед стигна до заключението, че вече не е необходимо следните видове да фигурират в приложение D към Регламент (ЕО) № 338/97, поради което те следва да бъдат заличени от посоченото приложение: *Dendrolagus dorianus*, *Dendrolagus goodfellowi*, *Dendrolagus matschiei*, *Dendrolagus pulcherrimus*, *Dendrolagus stellarum*, *Columba oenops*, *Didunculus strigirostris*, *Ducula pickeringii*, *Gallicolumba crinigera*, *Ptilinopus marchei*, *Turacoena modesta*, *Crax alector*, *Pauxi unicornis*, *Penelope pileata*, *Eulipoa wallacei*, *Arborophila gingica*, *Lophura bulweri*, *Lophura diardi*, *Lophura inornata*, *Bombicilla japonica*, *Cyanocorax caeruleus*, *Cyanocorax dickeyi*, *Procnias nudicollis*, *Dacnis nigripes*, *Sporophila falcirostris*, *Sporophila frontalis*, *Sporophila hypochroma*, *Sporophila palustris*, *Amandava amandava*, *Cryptospiza reichenovii*, *Erythrura coloria*, *Erythrura viridifacies*, *Estrilda quartinia* (често търгуван като *Estrilda melanotis*), *Hypargos niveoguttatus*, *Lonchura griseicapilla*, *Lonchura punctulata*, *Lonchura stygia*, *Carduelis ambigua*, *Carduelis atrata*, *Kozlowia roborowskii*, *Pyrrhula erythaca*, *Serinus canicollis*, *Serinus citrinelloides hypostictus* (често търгуван като *Serinus citrinelloides*), *Sturnella militaris*, *Cochoa azurea*, *Cochoa purpurea*, *Garrulax formosus*, *Garrulax galbanus*, *Garrulax milnei*, *Niltava davidi*, *Stachyris whiteheadi*, *Swynnertonia swynnertonii* (също познат като *Pogonichla swynnertonii*), *Turdus dissimilis*, *Pitta nipalensis*, *Pitta steerii*, *Sitta magna*, *Sitta yunnanensis*, *Lamprotornis regius*, *Mino dumontii*, *Sturnus erythropygius*, *Teratoscincus microlepis*, *Rhabdophis subminiatus*, *Calloselasma rhodostoma*, *Baronia brevicornis*, *Papilio groesmithi*, *Papilio maraho*, *Calibanus hookeri*, *Biarum davisii* ssp. *marmarisense*, *Biarum ditschianum*, *Othonna cacalioides*, *Othonna hallii*, *Othonna lepidocaulis*, *Ceraria carrissoana* и *Ceraria fruticulosa*.
- (10) Въз основа на анализа, извършен от Групата за научен преглед, към вписването *Teratoscincus scincus* в приложение D към Регламент (ЕО) № 338/97 следва да бъдат добавени три подвида.
- (11) Необходимо е да се поправят някои грешки във форматирането в приложението към Регламент (ЕО) № 338/97.
- (12) За по-голяма яснота с оглед на обема на измененията е целесъобразно приложението към Регламент (ЕО) № 338/97 да бъде заменено изцяло.
- (13) Поради това Регламент (ЕО) № 338/97 следва да бъде съответно изменен.
- (14) Целта на Регламент (ЕО) № 865/2006 е да се осигури изпълнението на Регламент (ЕО) № 338/97 и да се гарантира пълно спазване на разпоредбите на конвенцията.

⁽²⁾ Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията от 4 май 2006 г. за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях (ОВ L 166, 19.6.2006 г., стр. 1).

- (15) На СоР 18 бяха приети или изменени резолюции, които се отнасят, наред с другото, до критериите за определяне на целта на дадено прехвърляне, до списъка на стандартните позовавания, които се използват за определяне на наименованията на видовете, включени в приложенията към конвенцията, както и до въвеждането на нов код, който да се използва в разрешителните и сертификатите. С цел тези споразумения от СоР 18 да бъдат въведени в правото на Съюза, съответно е необходимо да се изменят някои разпоредби от Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията и да се добавят други такива към него.
- (16) На СоР 18 беше изменена Резолюция 12.3 на конференцията относно разрешителните и сертификатите с оглед на различни цели на прехвърляне и кодовете, които да се използват в документите на конвенцията за обозначаване на тези цели. Съответните изменения следва да се въведат и в Регламент (ЕО) № 865/2006.
- (17) В рамките на СоР 18 беше изменена и Резолюция 12.3 на конференцията — в нея беше въведен нов код, който да бъде използван за посочване на произхода на някои растителни екземпляри, за които не могат да бъдат приложени съществуващите кодове. Този нов код на източника следва да бъде включен в приложение IX към Регламент (ЕО) № 865/2006.
- (18) Резолюция 12.3 на конференцията беше изменена също с оглед на валидността на документите на конвенцията по отношение на екземпляри от видове, които са били прехвърлени в приложение I към конвенцията. Това изменение следва да бъде отразено в Регламент (ЕО) № 865/2006.
- (19) Изменено беше също така приложение IV към Резолюция 12.3 на конференцията относно типовете биологични проби и тяхното ползване, като съответните изменения следва да бъдат отразени в приложение XI към Регламент (ЕО) № 865/2006.
- (20) На СоР 18 беше изменена и Резолюция 11.3 на конференцията относно съответствието и правоприлагането, като изменението се отнася, наред с другото, до условията за приемане на разрешителните за износ и сертификатите за реекспорт, издадени от трети държави. Тези изменения следва да бъдат отразени в Регламент (ЕО) № 865/2006.
- (21) На СоР 18 беше изменена и Резолюция 12.11 на конференцията относно стандартната номенклатура, като новите стандартни позовавания на номенклатурата следва да бъдат отразени в приложение VIII към Регламент (ЕО) № 865/2006.
- (22) Още на седемнадесетото си заседание (СоР 17), проведено от 24 септември до 4 октомври 2016 г. в Йоханесбург (Южна Африка), Конференцията на страните по конвенцията измени Резолюция 11.17 на конференцията относно националните доклади, като замени предишните двугодишни доклади с доклади за изпълнението, които се представят на всеки три години. Тази промяна следва да бъде отразена в Регламент (ЕО) № 865/2006.
- (23) На СоР 17 беше изменена и Резолюция 10.10 на конференцията относно търговията със слонове, като се препоръчва „всички страни [...], в чиято юрисдикция е налице законен вътрешен пазар за слонова кост, който допринася за браконьерството или незаконната търговия, спешно да предприемат всички необходими законодателни и регулаторни мерки и мерки за правоприлагане, за да затворят вътрешните си пазари за търговия с необработена и обработена слонова кост“.
- (24) Наличната към момента информация показва, че в Съюза има значителни количества стари изделия от слонова кост, повечето от които са били внесени в държави — членки на ЕС, преди слоновите да бъдат включени в приложение I към конвенцията.
- (25) С цел да се засили борбата с незаконната търговия със слонова кост и предвид принципа на пропорционалност, правилата трябва да бъдат затегнати и усилията за правоприлагане да бъдат увеличени пропорционално на установените рискове във връзка с браконьерството, засягащо слоновите, и незаконната търговия със слонова кост.
- (26) Общоприложимото изключение, предоставено в съответствие с член 8, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 338/97, който позволява обработените екземпляри от слонова кост, които са придобити преди повече от 50 години (съгласно определението в член 2, буква ц) от Регламент (ЕО) № 338/97), да бъдат търгувани без сертификат, издаден в съответствие с член 8, параграф 3 от същия регламент, следва да бъдат премахнати за обработените екземпляри, съдържащи слонски бивни. Следователно вече няма да бъде възможно да се предлага обработена слонова кост на пазара без сертификат, издаден в съответствие с член 8, параграф 3 от същия регламент.

- (27) Освен това следва да се вземе предвид фактът, че посочените в член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 338/97 сертификати, които се отнасят до екземпляри със слонски бивни, се издават от почти 40 години насам (от влизането в сила на Регламент (ЕО) № 3626/82) и че в правото на Съюза няма изискване компетентните органи периодично да ги подновяват. Съответно не е възможно да се направи пълен преглед на издадените сертификати и в някои случаи може да се породят съмнения дали сертифицираният материал отговаря на издадения сертификат, тъй като административните практики се променят с течение на времето. За да се подобри приносът към непрекъснатата борба с незаконната търговия и да се даде възможност на компетентните органи на държавите членки да засилят контрола върху търговията със слонски бивни в рамките на Съюза, е необходимо да се определи срок на валидност на всички съответни сертификати. Като се има предвид, че операторите и органите трябва да се адаптират към тези промени, за крайния срок на валидност следва да бъде определена дата след преходен период от 12 месеца след влизането в сила на настоящия регламент.
- (28) Очаква се, че известно време след като премахването на тези изключения породи действие, промените ще доведат до увеличаване на броя на заявления за сертификати, които ще бъдат отново необходими за търговски дейности във връзка с екземпляри със слонски бивни. Поради това през първата година след влизането в сила на настоящия регламент следва да има удължен срок, през който управителните органи на държавите членки трябва да обработят посочените сертификати.
- (29) Поради това Регламент (ЕО) № 865/2006 следва да бъде съответно изменен.
- (30) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по търговия с дивата флора и фауна,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение на Регламент (ЕО) № 338/97

Приложението към Регламент (ЕО) № 338/97 се заменя с текста в приложение 1 към настоящия регламент.

Член 2

Изменения на Регламент (ЕО) № 865/2006

Регламент (ЕО) № 865/2006 се изменя, както следва:

- 1) В член 5, първа алинея точка 5 се заменя със следното:

„5. когато е необходимо, целта на дадено прехвърляне трябва да се определи съобразно критериите, установени в член 5в, и да се посочи в съответното разрешително или сертификат чрез използване на един от кодовете в точка 1 от приложение IX към настоящия регламент;“;
- 2) вмъква се следният член 5в:

„Член 5в

Цел на прехвърлянето

1. Целта на прехвърлянето се посочва, като се използва един от кодовете в точка 1 от приложение IX към настоящия регламент.
 2. За разрешително за износ кодът на целта на прехвърлянето се определя от вида на прехвърлянето между износителя и вносителя. За сертификат за реекспорт кодът на целта на прехвърлянето се определя от вида на прехвърлянето между извършващия реекспорт и вносителя.
- С кода се обозначава причината, поради която има размяна или движение на екземплярите от износителя към вносителя или от извършващия реекспорт към вносителя.
3. За разрешително за внос или сертификат за въвеждане по море кодът на целта на прехвърлянето се определя от предвидената употреба на екземплярите от страна на вносителя. С кода се обозначава причината, поради която вносителят е поискал или получава екземпляра.

4. Когато се издават разрешително за износ и разрешително за внос или сертификат за реекспорт и разрешително за внос, кодът на целта на прехвърлянето, използван в разрешителното за внос, може да е различен от кода съответно в разрешителното за износ или сертификата за реекспорт.“

- 3) В член 7 се добавя следният параграф 7:

„7. Разрешителните за износ и сертификатите за реекспорт, издадени от трети държави, се приемат само ако са издадени от управителния орган, който е официално определен за компетентен от страната износител или реекспортиращата страна.“

- 4) В член 10 се вмъква следният параграф 2б:

„2б. Когато на заседание на Конференцията на страните е взето решение за прехвърляне на даден вид в приложение I към конвенцията и Съюзът не е внесъл резерва относно това прехвърляне, валидността на разрешителните за внос или износ или сертификатите за реекспорт на екземпляри от този вид не може да изтича след датата на влизане в сила на прехвърлянето в приложение I.“

- 5) В член 11 се вмъква следният параграф 4а:

„4а. Сертификатите, посочени в член 48, които се отнасят за екземпляри със слонски бивни и са били издадени преди 19 януари 2022 г., престават да бъдат валидни на 19 януари 2023 г.“

- 6) В член 48, параграф 1 се добавя следната буква д):

„д) те са обработени екземпляри, съдържащи слонски бивни и придобити преди повече от 50 години, съгласно определението в член 2, буква ц) от Регламент (ЕО) № 338/97;“

- 7) В член 52 параграф 1 се заменя със следното:

„1. Етикетите, описани в член 2, параграф 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012, се използват само при движението на нетърговски пратки между надлежно регистрирани научни институции, дарения, заемни и разменни хербарийни екземпляри, екземпляри за целите на диагностиката и криминалистичните разследвания (съгласно описанието в приложение XI към настоящия регламент), консервирани, изсушени или запечатани музейни екземпляри, както и жив посадъчен материал за научни изследвания.“

- 8) В член 62 точка 3 се заменя със следното:

„3. обработени екземпляри, придобити преди повече от 50 години, съгласно определението в член 2, буква ц) от Регламент (ЕО) № 338/97, с изключение на екземпляри, съдържащи слонски бивни.“

- 9) Член 69 се изменя, както следва:

- а) заглавието се заменя със следното:

„Доклади за внос, износ и реекспорт, както и доклади за изпълнение“;

- б) в параграф 1 последното изречение се заличава;

- в) параграф 6 се заменя със следното:

„6. Посочената в параграф 5, първо изречение информация се подава в електронен вид в съответствие с формата на доклада за изпълнение, издаден от секретариата на конвенцията и изменен от Комисията, една година преди всяко заседание на Конференцията на страните по конвенцията, като отговаря на тригодишния период, завършил на 31 декември от предходната година.

Ако посочената в параграф 5, втора алинея информация не е включена в съобщението съгласно член 15, параграф 4, буква а) от Регламент (ЕО) № 338/97 или в уведомлението по член 6б, параграф 7, се предава в електронен вид заедно със съобщението съгласно член 15, параграф 4, буква в).“

- 10) Приложение VII се изменя, както следва:

- а) В реда относно „Козметични продукти“ текстът в колоната „Обяснения“ се заменя със следното:

„Всеки продукт или смес от продукти, които се прилагат само върху външна част на тялото (например кожа, коса, нокти, гениталии, устни, зъби или лигавицата на устната кухина) с цел почистване, ароматизиране, промяна във външния вид или защита. Към козметичните продукти спадат: парфюми, гримове, кремове за кожа, лакове за нокти, багрила за коса, сапуни, шампоани, кремове за бръснене, дезодоранти, слънцезащитни продукти и паста за зъби. Количеството трябва да отразява количественото съдържание на видовете, включени в CITES.“

- б) В реда относно „Малки рибки“ текстът в колоната „Обяснения“ се заменя със следното:
- „Живи млади рибки, предназначени за аквариумна търговия, аквакултура, риболовни, консумация или заребяване, включително живи европейски змиорки (*Anguilla anguilla*) с дължина до 12 cm.“
- 11) Приложение VIII се заменя с текста на приложение 2 към настоящия регламент.
- 12) В приложение IX се добавя следната точка Y:
- „Y Растителни екземпляри, получени от подпомагано производство, които не се считат за „изкуствено отгледани“ съгласно член 56, нито се считат за взети от дивата природа, тъй като се размножават или засажда в среда с известна степен на човешка намеса за целите на растителната продукция.“
- 13) Приложение XI се заменя с текста на приложение 3 към настоящия регламент.
- 14) В приложение XIII след *Ovis ammon* се вмъкват следните видове: *O. collium*, *O. darwini*, *O. jubata*, *O. karelini*, *O. polii* и *O. severtzovi*.

Член 3

Преходна разпоредба относно крайния срок за издаване на някои сертификати съгласно Регламент (ЕО) № 338/97

Чрез дерогация от член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 865/2006 срокът за произнасяне относно издаването на сертификатите е три месеца по отношение на заявленията по член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 338/97, които се отнасят за екземпляри със слонски бивни и са подадени между 19 януари 2022 г. и 19 януари 2023 г.

Член 4

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 декември 2021 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

„ПРИЛОЖЕНИЕ

Бележки по тълкуването на приложения А, В, С и D

1. Видовете, включени в приложения А, В, С и D, се посочват:
 - а) с наименованието на вида или
 - б) като всички видове, включени в по-висш таксон или определена част от него.
2. Съкращението „spp.“ се използва за обозначаване на всички видове от по-висш таксон.
3. Другите означения за таксони, които са по-висши от вид, са дадени само с цел допълнителна информация или класификация.
4. Видовете, отпечатани с получен шрифт в приложение А, са включени в него в съответствие с тяхната защита, предвидена в Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ⁽¹⁾ или Директива 92/43/ЕО на Съвета ⁽²⁾.
5. Следните съкращения се използват за растителни таксони, които са по-нисши от вид:
 - а) „ssp.“ се използва за означаване на подвид;
 - б) „var(s)“ се използва за означаване на вариетет (вариетети); и
 - в) „f.“ се използва за означаване на форма.
6. Символите „(I)“, „(II)“ и „(III)“, поставени срещу името на вид или по-висш таксон, се отнасят за приложенията към конвенцията, в които е включен даденият вид, както е посочено в бележки 7, 8 и 9. Ако не се появява нито една от тези анотации, даденият вид не е включен в приложенията към конвенцията.
7. (I) срещу името на вид или по-висш таксон означава, че даденият вид или по-висш таксон е включен в приложение I към конвенцията.
8. (II) срещу името на вид или по-висш таксон означава, че даденият вид или по-висш таксон е включен в приложение II към конвенцията.
9. (III) срещу името на вид или по-висш таксон означава, че даденият вид или по-висш таксон е включен в приложение III към конвенцията. В такъв случай се посочва също и държавата, по отношение на която видът или по-висшият таксон е включен в приложение III.
10. Съгласно 8-ото издание на *International Code of Nomenclature for Cultivated Plants* „сорт“ означава съвкупност от растения, която а) е селектирана с оглед на един или няколко характерни белега, б) е обособена, еднородна и стабилна в характерните си белези и в) ако е отгледана изкуствено чрез подходящи средства, запазва характерните си белези. Нов таксон на сорт не може да бъде смятан за такъв, преди наименованието и обозначението му да са официално публикувани в най-актуалното издание на *International Code of Nomenclature for Cultivated Plants*.
11. Допуска се в приложенията да бъдат специално включени хибриди, но само ако те формират отделни и устойчиви популации в природата. Хибридният животни, които при предишните четири поколения от рода си са имали един или повече екземпляри от вид, включен в приложение А или В, са предмет на настоящия регламент, както ако бяха истински вид дори ако даденият хибрид не е конкретно включен в приложенията.
12. Когато даден вид е включен в приложение А, В или С, цялото животно или растение, живо или мъртво, както и всички части и производни от него, също са включени. Що се отнася до животинските видове, посочени в приложение С, и до растителните видове, посочени в приложение В или С, всички части и производни от вида също са включени в същото приложение, освен ако за вида има анотация, за да се означава, че са включени само отделни негови части и производни. В съответствие с член 2, буква у) символът „#“, следван от номер, поставен срещу наименованието на вида или по-висшият таксон, включен в приложение В или С, определя части или производни, които са посочени във връзка с тези приложения за целите на настоящия регламент, както следва:

⁽¹⁾ Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7).

⁽²⁾ Директива 92/43/ЕО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).

- #1 Означава всички части и производни, с изключение на:
- а) семена, спори и цветен пращец (включително полинии — компактни маси от поленови зрънца в прашниците на тичинките);
 - б) разсад или тъканни култури, получени *in vitro*, в твърда или течна среда, транспортирани в стерилни контейнери;
 - в) рязани цветове от изкуствено размножени растения; както и
 - г) плодове, части от тях и техни производни, получени от изкуствено размножени растения от рода *Vanilla*.
- #2 Означава всички части и производни, с изключение на:
- а) семена и цветен пращец; както и
 - б) крайни продукти, пакетирани и готови за продажба на дребно.
- #3 Означава цели или срязани корени и части от корени, с изключение на произведени части или производни като прахчета, хапчета, екстракти, тоници, чайове и сладкарски изделия.
- #4 Означава всички части и производни, с изключение на:
- а) семена (включително семена от *Orchidaceae*), спори и цветен пращец (включително полинии). Изключението не се отнася до семена от *Cactaceae* spp., изнасяни от Мексико, както и семена от *Beccariophoenix madagascariensis* и *Dyopsis decaryi*, изнасяни от Мадагаскар;
 - б) разсад или тъканни култури, получени *in vitro*, в твърда или течна среда, транспортирани в стерилни контейнери;
 - в) рязани цветове от изкуствено размножени растения;
 - г) плодове и части от тях, както и техни производни от натурализирани или изкуствено размножени растения от рода *Vanilla* (*Orchidaceae*) и от семейство *Cactaceae*;
 - д) стъбла, цветове, както и отделни части и техни производни от натурализирани или изкуствено размножени растения от родовете *Opuntia*, подрод *Opuntia* и *Selenicereus* (*Cactaceae*); както и
 - е) крайни продукти от *Aloe ferox* и *Euphorbia antisiphilitica*, опаковани и готови за търговия на дребно.
- #5 Означава дървесни трупи, нарязана дървесина и фурнирни листове.
- #6 Означава дървесни трупи, нарязана дървесина, фурнирни листове и шперплат.
- #7 Означава дървесни трупи, дървесни стърготини, прах и екстракти.
- #8 Означава подземните части (напр. корени, коренища): цели, на части и на прах.
- #9 Означава всички части и производни, с изключение на тези, върху които има етикет „Произведени от материал от *Hoodia* spp., получен чрез контролирана сеч и производство съгласно споразумение със съответния управителен орган по CITES от [Ботсуана съгласно Споразумение № BW/xxxxxx] [Намибия съгласно Споразумение № NA/xxxxxx] [Южна Африка съгласно Споразумение № ZA/xxxxxx]“.
- #10 Означава дървесни трупи, нарязана дървесина, фурнирни листове, включително недовършени изделия от дърво, използвани за производството на лъкове за струнни музикални инструменти.
- #11 Означава дървесни трупи, нарязана дървесина, фурнирни листове, шперплат, прах и екстракти. Крайните продукти, съдържащи като съставки такива екстракти, включително аромати, не се считат за обхванати от настоящата анотация.
- #12 Означава дървесни трупи, нарязана дървесина, фурнирни листове, шперплат и екстракти. Крайните продукти, съдържащи като съставки такива екстракти, включително аромати, не се считат за обхванати от настоящата анотация.
- #13 Означава ядката (известна също като „ендосперма“ „пулпа“ или „копра“) и всички нейни производни, с изключение на крайни продукти, пакетирани и готови за продажба на дребно.
- #14 Означава всички части и производни, с изключение на:
- а) семена и цветен пращец;
 - б) разсад или тъканни култури, получени *in vitro*, в твърда или течна среда, транспортирани в стерилни контейнери;

- в) плодове;
- г) листа;
- д) дестилиран и изсушен прах от агарово дърво, включително компресиран прах под всякаква форма; както и
- е) крайни продукти, пакетирани и готови за продажба на дребно, като това изключение не се отнася до стърготини, мъниста, броеници и резбовани изделия.

#15 Означава всички части и производни, с изключение на:

- а) листа, цветове, цветен прашец, плодове и семена;
- б) готови продукти с максимално тегло 10 kg на дървесината от изброените видове на пратка;
- в) готови музикални инструменти, готови части за музикални инструменти и готови аксесоари за музикални инструменти;
- г) части и производни от *Dalbergia cochinchinensis*, които са обхванати от анотация #4;
- д) части и производни от *Dalbergia* spp., произхождащи и изнасяни от Мексико, които са обхванати от анотация #6.

#16 Означава семена, плодове и масла.

#17 Означава дървесни трупи, нарязано дърво, фурнирни листове, шперплат и преработена дървесина.

#18 С изключение на части и производни, различни от яйца.

13. Определения на понятията и изразите, използвани в анотации в посочените приложения:

Екстракт

Всяко вещество, което — независимо от производствения процес — е получено непосредствено от растителен материал чрез физични или химични средства. Екстрактите могат да са твърди (напр. кристали, смола, фини или груби частици), полутвърди (напр. клей и восък) или течни (напр. разтвори, тинктури, масла и етерични масла).

Готови музикални инструменти

Музикален инструмент (както е посочен в Хармонизираната система на Световната митническа организация, глава 92; музикални инструменти, части и принадлежности за тези артикули), който е готов за свирене или е необходим само монтаж на части, за да може да се свири на него. Това понятие включва старинни инструменти (съгласно определенията в кодове 97.05 и 97.06 на Хармонизираната система; произведения на изкуството, предмети за колекции и антични предмети).

Готови аксесоари за музикални инструменти

Аксесоар за музикален инструмент (както е посочен в Хармонизираната система на Световната митническа организация, глава 92; музикални инструменти, части и принадлежности за тези артикули), който е отделен от музикалния инструмент, специално проектиран или оформен за изключително използване във връзка с инструмент и не изисква допълнителна модификация, за да бъде използван.

Готови части за музикални инструменти

Част (както е посочена в Хармонизираната система на Световната митническа организация, глава 92; музикални инструменти, части и принадлежности за тези артикули) за музикален инструмент, която е готова за монтаж и е специално проектирана или оформена за изключително използване във връзка с инструмента, за да може да се свири на него.

Крайни продукти, пакетирани и готови за продажба на дребно

Продукти, експедиращи поотделно или на партиди, за които не е необходима допълнителна обработка и които са пакетирани и етикетирани за крайна употреба или за продажба на дребно във вид, готов за продажба или употреба на широкия пазар.

Прах

Сухо и твърдо вещество под формата на фини или груби частици

Пратка

Товар, превозван в съответствие с един коносамент или въздушна товарителница, независимо от количеството или броя на контейнерите или опаковките; или предмети, които се намират върху тялото, се носят в ръка или са включени в личния багаж.

10 kg на пратка

За понятието „10 kg на пратка“ ограничението до 10 kg следва да се тълкува като отнасящо се до теглото на отделните порции на всяко изделие в пратката, направена от дървесината от съответния вид. С други думи, ограничението до 10 kg следва да се оцени спрямо теглото на отделните порции дървесина от видовете на *Dalbergia/Guibourtia*, които се съдържат във всеки предмет на пратката, а не спрямо общото тегло на пратката.

Преработена дървесина

Определена в код 44.09 от Хармонизираната система. Дървен материал (включително паркетни дъски и фризи, неслобени), профилиран (нутван, федерван, жлебован, фалцован, кантован, свързан под формата на V, формован за корнизи, със заоблени ръбове или обработен по подобен начин) по дължината на един или на няколко ръбове или страни, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен.

Дървени стърготини

Малки частици дървесина.

14. Тъй като нито един от видовете или по-висшите таксони от част „ФЛОРА“, включени в приложение А, не е анотиран с цел неговите хибриди да се третират съгласно член 4, параграф 1, това означава, че изкуствено размножените хибриди, получени от един или повече от тези видове или таксони, може да се търгуват със сертификат за изкуствено размножаване и че семената и цветният прашец (включително полиниите), рязаните цветове, разсадът или тъканните култури, получени *in vitro*, в твърда или течна среда, транспортирани в стерилни контейнери, от тези хибриди не са предмет на настоящия регламент.
15. Урината, животинските изпражнения и амбрата, които представляват отпадъчни продукти, получени без манипулация на даденото животно, не са предмет на настоящия регламент.
16. По отношение на видовете животни, включени в приложение D, настоящият регламент се прилага само за живи екземпляри и цели или почти цели мъртви екземпляри, с изключение на таксоните, които са анотирани по следния начин с цел да се покаже, че други части и производни също са обхванати:

§1 Всички цели или почти цели кожи, необработени или щавени.
17. По отношение на видовете растения, включени в приложение D, настоящият регламент се прилага само за живи екземпляри, с изключение на таксоните, които са анотирани по следния начин, с цел да се покаже, че други части и производни също са обхванати:

§2 Сухи и свежи растения, включително, когато е подходящо, листа, корени /издънки, стъбла, семена/спори, кора на дърво и плодове.

§4 Означава всички части и производни, с изключение на:
а) семена и цветен прашец;
б) крайни продукти, пакетирани и готови за продажба на дребно.

§5 Означава дървесни трупи, нарязано дърво, фурнирни листове, шперплат и преработена дървесина. (*)

(*) Определена в код 44.09 от Хармонизираната система: Дървен материал (включително паркетни дъски и фризи, неслобени), профилиран (нутван, федерван, жлебован, фалцован, кантован, свързан под формата на V, формован за корнизи, със заоблени ръбове или обработен по подобен начин) по дължината на един или на няколко ръбове или страни, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен.

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
ФАУНА				
CHORDATA (ХОРДОВИ)				
MAMMALIA				Бозайници
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Само популацията на Мексико; други популации не са включени в приложенията към настоящия регламент)			Вилороги антилопи Вилорога антилопа
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I) <i>Bos gaurus</i> (I) (Без одомашнената форма, позната като <i>Bos frontalis</i> , която не е предмет на настоящия регламент) <i>Bos mutus</i> (I) (Без одомашнената форма, позната като <i>Bos grunniens</i> , която не е предмет на настоящия регламент) <i>Bos sauveli</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)	<i>Antelope cervicapra</i> (III Непал / Пакистан) <i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Пакистан) <i>Bubalus arnee</i> (III Непал) (Без одомашнената форма, позната като <i>Bubalus bubalis</i> , която не е предмет на настоящия регламент)	Кухороги Антилопа адакс Гривест козел Антилопа гарна Гаур Див як Купрей Антилопа нилгау Бивол арни

<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Бивол аноа
<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Тамарау
<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Планински бивол аноа
	<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Такин
<i>Capra falconeri</i> (I)			Виторог козел
	<i>Capra caucasica</i> (II)		Кавказки козел
		<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Пакистан) (Екземплярите от одомашнената форма не са предмет на настоящия регламент)	Безоавов козел
		<i>Capra sibirica</i> (III Пакистан)	Сибирски козиорог
<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Китайски серау
<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Челвен серау
<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Суматренско серау
<i>Capricornis thar</i> (I)			Хималайски серау
	<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Дукер на Брук
	<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Черногръб дукер
<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Либерийски горски дукер
	<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Дукер на Оджилби
	<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Жълтогръб дукер
	<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Зебров дукер
	<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Белонос бубал
		<i>Gazella bennettii</i> (III Пакистан)	Индийска газела
<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Газела на Кювиер

<i>Gazella leptoceros</i> (I) <i>Hippotragus niger variati</i> (I) <i>Naemohedus baileyi</i> (I) <i>Naemohedus caudatus</i> (I) <i>Naemohedus goral</i> (I) <i>Naemohedus griseus</i> (I) <i>Nanger dama</i> (I) <i>Oryx dammah</i> (I) <i>Oryx leucoryx</i> (I) <i>Ovis gmelini</i> (I) (Популация на Кипър) <i>Ovis hodgsoni</i> (I) <i>Ovis nigrimontana</i> (I) <i>Ovis vignei</i> (I)	<i>Kobus leche</i> (II) <i>Ovis ammon</i> (II) <i>Ovis arabica</i> (II) <i>Ovis bochariensis</i> (II) <i>Ovis canadensis</i> (II) (Само популацията на Мексико; други популации не са включени в приложенията към настоящия регламент) <i>Ovis collium</i> (II) <i>Ovis cycloceros</i> (II) <i>Ovis collium</i> (II) <i>Ovis jubata</i> (II) <i>Ovis karelini</i> (II) <i>Ovis polii</i> (II) <i>Ovis punjabiensis</i> (II) <i>Ovis severtzovi</i> (II)	<i>Gazella dorcas</i> (III Алжир / Тунис)	Газела доркас Тънкорога газела Черна конска антилопа Воден козел лече Червен горал Дългоопашат горал Хималайски горал Китайски горал Газела дама Саблерог орикс Арабски орикс Архар Арабски муфлон Бухарски уриал Големорога овца Казахстански архар Афгански уриал Архар от Гоби Анатолическа овца Тибетски архар Архар от шанси Тяньшански архар Архар от Кара-тау Архар на Марко Поло Пенджабски уриал Архар на Северцов Ладакски уриал
--	---	---	--

	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I) <i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I) <i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)	<i>Philantomba monticola</i> (II) <i>Saiga borealis</i> (II) (Нулева квота за износ на диви екземпляри за пренасяне през граница с търговска цел) <i>Saiga tatarica</i> (II) (Нулева квота за износ на диви екземпляри за пренасяне през граница с търговска цел)	<i>Pseudois nayaur</i> (III Пакистан) <i>Tetracerus quadricornis</i> (III Непал)	Тибетска антилопа Син дукер Барал Саола Апенинска дива коза Монголска сайга Степна сайга Четирирога антилопа
Camelidae	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (С изключение на популациите на: Аржентина [популациите на провинции Жуйу, Катамарка и Салта, както и полуодомашнените популации на провинции Жуйу, Салта, Катамарка, Ла Риоха и Сан Хуан]; Боливия [цялата популация]; Чили [популации на регион Тарапака и на регион Арика и Паринакота]; Еквадор [цялата популация] и Перу [цялата популация]; които са включени в приложение В)	<i>Lama guanicoe</i> (II) <i>Vicugna vicugna</i> (II) (Само популациите на Аржентина [популациите на провинции Жуйу, Катамарка и Салта, както и полуодомашнените популации на провинции Жуйу, Салта, Катамарка, Ла Риоха и Сан Хуан]; Боливия [цялата популация]; Чили [популации на регион Тарапака и на регион Арика и Паринакота]; Еквадор [цялата популация] и Перу [цялата популация]; всички останали популации са включени в приложение А) ⁽¹⁾)		Камилови Гуанако Викуня

Cervidae				Плътнороги
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			Филипински елен
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			Бавеански елен
			<i>Axis porcinus</i> (III Пакистан (С изключение на подвидове, включени в приложение А)	Свински елен
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			Индокитайски свински елен
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			Блатен елен
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		Бактрийски елен
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Алжир / Тунис)	Берберски елен
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			Хангул
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			Месопотамски петнист елен
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Андски елени
			<i>Mazama temama cerasina</i> (III Гватемала)	Централноамериканска мазама
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			Черен мунтджак
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			Гигантски мунтджак
			<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Гватемала)	Гватемалски белоопашат елен
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			Пампаски елен
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Еквадорски пуду
	<i>Pudu puda</i> (I)			Обикновен пуду
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			Барасинга
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			Таменг

Giraffidae		<i>Giraffa camelopardalis</i> (II)		Жирафи Жираф
Hippopotamidae		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Хипопотамови Либерийски хипопотам Пипопотам
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (Само популациите на Афганистан, Бутан, Индия, Мианмар, Непал и Пакистан; всички останали популации са включени в приложение В)	<i>Moschus</i> spp. (II) (С изключение на популациите на Афганистан, Бутан, Индия, Мианмар, Непал и Пакистан, които са включени в приложение А)		Кабаргови Кабарги
Suidae	<i>Babylousa babylousa</i> (I) <i>Babylousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babylousa celebensis</i> (I) <i>Babylousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			Свинев Бабирус Бола Батов бабирус Северен целебески бабирус Тогански бабирус Свиня пигмей
Tayassuidae		Tayassuidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А, и с изключение на популациите на <i>Pesari tajasi</i> на Мексико и САЩ, които не са включени в приложенията към настоящия регламент)		Пекариеви Пекари Чакско пекари
CARNIVORA				
Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Малка панда

Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (Всички популации, с изключение на тази на Испания северно от Дуеро и Гърция северно от 39-ия паралел, които са включени в приложение В. Популациите на Бутан, Индия, Непал и Пакистан са включени в приложение I; всички останали популации са включени в приложение II. С изключение на одомашнената форма и на дивото куче динго, познати като <i>Canis lupus familiaris</i> и <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Canis simensis</i> <i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Canis lupus</i> (II) (Включени са само популациите на Испания северно от Дуеро и Гърция северно от 39-ия паралел. Всички останали популации са включени в приложение А. С изключение на одомашнената форма и на дивото куче динго, познати като <i>Canis lupus familiaris</i> и <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II) <i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Canis aureus</i> (III Индия) <i>Vulpes bengalensis</i> (III India)	Кучеви Златен чакал Вълк Етиопски вълк Лисица крабояд Гривест вълк Азиатско червено куче Андска лисица Дарвинова лисица Аржентинска сива лисица Пампаска лисица Южноамериканско храстово куче Бенгалска лисица Афганска лисица Фенек
Eupleridae		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		Фоса Дребнозъба мангуста Мадагаскарска цивета

Felidae	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Годишни квоти за износ на живи екземпляри и ловни трофеи се предоставят, както следва: Ботсуана: 5; Намибия: 150; Зимбабве: 50. Търговията с такива видове е предмет на член 4, параграф 1) <i>Caracal caracal</i> (I) (Само популацията на Азия; всички останали популации са включени в приложение В) <i>Catopuma temminckii</i> (I) <i>Felis nigripes</i> (I)	Felidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А. Екземпляри от одомашнената форма не са предмет на настоящия регламент. По отношение на африканската популация на Panthera leo е установена нулева годишна квота за износ на екземпляри на кости, парчета от кости, продукти от кости, нокти, скелети, черепи и зъби, взети от дивата природа и пренасяни през граница с търговска цел. Ще се установи годишна квота за износ на кости, парчета от кости, продукти от кости, нокти, скелети, черепи и зъби, произлезли от развъждане в плен в Южна Африка и пренасяни през граница с търговска цел, като тази квота ще се съобщава ежегодно на Секретариата на CITES.)		Коткови Котки Гепард Азиатски каракал Азиатска златна котка Чернокрака котка
-----------------------	---	---	--	---

<i>Felis silvestris</i> (II) <i>Herpailurus yagouaroundi</i> (I) (Само популациите на Централна и Северна Америка; всички останали популации са включени в приложение В) <i>Leopardus geoffroyi</i> (I) <i>Leopardus guttulus</i> (I) <i>Leopardus jacobita</i> (I) <i>Leopardus pardalis</i> (I) <i>Leopardus tigrinus</i> (I) <i>Leopardus wiedii</i> (I) <i>Lynx lynx</i> (II) <i>Lynx pardinus</i> (I) <i>Neofelis diardi</i> (I) <i>Neofelis nebulosa</i> (I) <i>Panthera leo</i> (I) (Само популациите на Индия; всички останали популации са включени в приложение В) <i>Panthera onca</i> (I) <i>Panthera pardus</i> (I) <i>Panthera tigris</i> (I) <i>Panthera uncia</i> (I) <i>Pardofelis marmorata</i> (I) <i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Само популациите на Бангладеш, Индия и Тайланд; всички останали популации са включени в приложение В) <i>Prionailurus bengalensis euptilurus</i> (II) <i>Prionailurus planiceps</i> (I) <i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Само популацията на Индия; всички останали популации са включени в приложение В)			Дива котка Ягуарунди Котка на Жофруа Южна онцила Андска котка Оцелот Тигрова котка Дългоопашата тигрова котка Евроазиатски рис Иберийски рис Явански опушен леопард Континентален опушен леопард Азиатски лъв Ягуар Леопард Тигър Снежен леопард Мраморна котка Бенгалска котка Ириомотова котка Суматренска котка Рижава петниста котка
--	--	--	---

	<i>Puma concolor</i> (I) (Само популациите на Коста Рика и Панама; всички останали популации са включени в приложение В)			Костариканска пума
Herpestidae			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Индия / Пакистан) <i>Herpestes fuscus</i> (III Индия) <i>Herpestes javanicus</i> (III Пакистан) <i>Herpestes javanicus auro-punctatus</i> (III Индия) <i>Herpestes smithii</i> (III Индия) <i>Herpestes urva</i> (III Индия) <i>Herpestes vitticollis</i> (III Индия)	Мангустови Индийска сива мангуста Индийска кафява мангуста Малка азиатска мангуста Малка индийска мангуста Индийска червена мангуста Мангуста крабояд Ивичестошия мангуста
Hyaenidae			<i>Hyaena hyaena</i> (III Пакистан) <i>Proteles cristata</i> (III Ботсуана)	Хиенови Ивичеста хиена Земен вълк
Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Скунксови Хумболтов скункс
Mustelidae				Порови
Lutrinae				Видри
		Lutrinae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Видри

Mustelinae	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Само популациите на Камерун и Нигерия; всички останали популации са включени в приложение В)			Камерунска видра
	<i>Aonyx cinerea</i> (I)			Малка азиатска видра
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Южна морска видра
	<i>Lontra felina</i> (I)			Котешка видра
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Дългоопашата видра
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Южна видра
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Европейска видра
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Японска видра
	<i>Lutrogale perspicillata</i> (I)			Гладкокосместа видра
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Гигантска видра
				Порове
			<i>Eira barbara</i> (III Хондурас)	Тайра
			<i>Martes flavigula</i> (III Индия)	Жълтогърда харза
			<i>Martes foina intermedia</i> (III Индия)	Индийска белка
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III Индия)	Южнокитайска харза
			<i>Mellivora capensis</i> (III Ботсуана)	Медоец
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Североамерикански чернокрак пор
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Канада)		Моржови
				Морж
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Ушати тюлени
				Южни морски котки

	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Чилийска морска котка Гуаделупска морска котка
Phocidae	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		Същински тюлени Южен морски слон Тюлени монаси
Procyonidae			<i>Nasua narica</i> (III Хондурас) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Уругвай) <i>Potos flavus</i> (III Хондурас)	Енотови Белоносо носато мече Южнобразилско носато мече Кинкажу
Ursidae	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) Ursus arctos (I/II) (Само популациите на Бутан, Китай, Мексико и Монголия и подвидът <i>Ursus arctos isabellinus</i> са включени в приложение I; всички останали популации и подвидове са включени в приложение II) <i>Ursus thibetanus</i> (I)	Ursidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Мечкови Мечкови Голяма панда Малайска мечка Бърнеста мечка Очилата мечка Кафява мечка Хималайска мечка
Viverridae			<i>Arctictis binturong</i> (III Индия) <i>Civettictis civetta</i> (III Ботсуана)	Виверови Бинтуронг Африканска цивета

	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II) <i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Paguma larvata</i> (III Индия) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Индия) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Индия) <i>Viverra civettina</i> (III Индия) <i>Viverra zibetha</i> (III Индия) <i>Viverricula indica</i> (III Индия)	Видрова цивета Ивичеста палмова цивета Хималайска цивета Обикновен мусанг Южноиндийски мусанг Ивичест линзанг Петнист линзанг Малабарска цивета Индийска цивета Малка цивета
CETACEA	CETACEA spp. (I/II) ⁽²⁾			Китоподобни Китоподобни
CHIROPTERA Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Уругвай)	Американски листоноси прилепи Белоивичест широконос прилеп
Pteropodidae	<i>Acerodon jubatus</i> (I) <i>Pteropus insularis</i> (I)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) <i>Pteropus</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А, и с изключение на <i>Pteropus brunneus</i>)		Плодоядни прилепи Летящи лисици Жълтошапчеста летяща лисица Летящи лисици Островна летяща лисица

	<i>Pteropus livingstonii</i> (II) <i>Pteropus loochoensis</i> (I) <i>Pteropus mariannus</i> (I) <i>Pteropus molossinus</i> (I) <i>Pteropus pelewensis</i> (I) <i>Pteropus pilosus</i> (I) <i>Pteropus rodricensis</i> (II) <i>Pteropus samoensis</i> (I) <i>Pteropus tonganus</i> (I) <i>Pteropus ualanus</i> (I) <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II) <i>Pteropus yapensis</i> (I)			Черна коморска летяща лисица Японска летяща лисица Марианска летяща лисица Булдогова летяща лисица Палаоска летяща лисица Голяма палаоска летяща лисица Родригесова летяща лисица Самоанска летяща лисица Тонганска летяща лисица Козраенска летяща лисица Пембанска летяща лисица Летяща лисица от о-в Япен
CINGULATA Dasypodidae	<i>Priodontes maximus</i> (I)	<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Установена е нулева годишна квота за износ. Всички екземпляри трябва да се считат за екземпляри, включени в приложение А, и търговията с тях трябва да се регулира съобразно с това)	<i>Cabassous tatouay</i> (III Уругвай)	Броненосци Уругвайски броненосец Чилийски четинест броненосец Гигантски броненосец
DASYUROMORPHIA Dasyuridae	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Хищни торбести Дългоопашат торбест тушканчик Пясъчен торбест тушканчик

DIPROTODONTIA				
Macropodidae		<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Кенгурови Сиво дървесно кенгуро Белогушо дървесно кенгуро Западно зайцеподобно кенгуро Ивичесто зайцеподобно кенгуро Нокътоопашато валаби
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)			
Phalangeridae		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Лазещи торбести Източен кускус Южен обикновен кускус Сив кускус Адмиралски кускус Петнист кускус Папуаски кускус
Potoroidae				Кенгурови плъхове Кенгурови плъхове
	<i>Bettongia</i> spp. (I)			
Vombatidae				Вомбатови Вомбат на Крефт
	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			
LAGOMORPHA				
Leporidae				Зайцеви Асамски заек Вулканов заек
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			

MONOTREMATA Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Ехиднови Проехидни
PERAMELEMORPHIA Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Грубочетинест ивичест бандикут
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Голям зайцеподобен бандикут
PERISSODACTYLA Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (Без одомашнената форма, позната като <i>Equus asinus</i> , която не е предмет на настоящия регламент) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (Видът е включен в приложение II, но подвидовете <i>Equus hemionus hemionus</i> и <i>Equus hemionus khur</i> са включени в приложение I) <i>Equus kiang</i> (II) <i>Equus przewalskii</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II) <i>Equus zebra zebra</i> (II)		Конѐ Африканско диво магаре Зебра на Греви Азиатско диво магаре Тибетско диво магаре, Кианг Кон на Пржевалски Хартманова планинска зебра Планинска зебра
Rhinocerotidae	Rhinocerotidae spp. (I) (С изключение на подвидовете, включени в приложение B)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Само популациите на Есватини и Южна Африка; всички останали популации са включени в приложение A. Изключително с		Носорогови Носорози Южен бял носорог

		цел разрешаване на международната търговия с живи животни, които се пренасят до подходящи и приемливи местоназначения, и на търговията с ловни трофеи. Всички останали екземпляри трябва да се считат като екземпляри от приложение А и търговията с тях трябва да се регулира съобразно с това)		
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (С изключение на видовете, включени в приложение В)	Tapirus terrestris (II)		Тапирови Тапири Бразилски тапир
PHOLIDOTA Manidae	<i>Manis crassicaudata</i> (I) <i>Manis culionensis</i> (I) <i>Manis gigantea</i> (I) <i>Manis javanica</i> (I) <i>Manis pentadactyla</i> (I) <i>Manis temminckii</i> (I) <i>Manis tetradactyla</i> (I) <i>Manis tricuspis</i> (I)	<i>Manis</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Люспеници Люспеници Индийски люспеник Филипински люспеник Гигантски люспеник Явански люспеник Китайски люспеник Земен люспеник Дългоопашат люспеник Африкански белокореман люспеник
PILOSA Bradypodidae		Bradypus pygmaeus (II)		Трипръсти ленивци Трипръст ленивец джуцже

		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		Кафявогърл ленивец
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Гватемала)	Мравоядови Гигански мравояд Мексикански мравояд
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Примати Примати
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi ornatus</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Паякообразни маймуни Коибски ревач Мантиест ревач Гватемалски черен ревач Черновежда паякообразна маймуна Червена паякообразна маймуна Вълнеста паякообразна маймуна Северна паякообразна маймуна Златистоопашата вълнеста маймуна
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I)			Хватателноопашати маймуни Гилдиева мармозетка Белоуха мармозетка Жълтоглава мармозетка Лъвски тамарини Двуцветен тамарин Тамарин на Жофруа Белокрак тамарин

	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			Мартинсов тамарин
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Едипов тамарин
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Червеногръб саймир
Cercopithecidae				Маймуни на Стария свят
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Качулато мангабе
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Гвенон диана
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			Гвенон ролоуей
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			Жълтоопашат гвенон
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Черен колобус
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Лъвски макак
	<i>Macaca sylvanus</i> (I)			Магот
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Дрил
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Мандрил
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Дългоноса маймуна
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Централноафрикански червен колобус
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Узунгвански червен колобус
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Занзибарски червен колобус
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Пенантов колобус
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Камерунски червен колобус
	<i>Ptilocolobus rufomitatus</i> (I)			Червеношапчест колобус
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Угандски червен колобус
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Толонов червен колобус
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Ментавийски лангур
	<i>Pygathrix spp.</i> (I)			Чипоноси лангури
	<i>Rhinopithecus spp.</i> (I)			Лангури
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Кашмирски сив лангур
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Южен равнинен лангур
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Обикновен лангур
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Тарайски лангур

	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I) <i>Semnopithecus priam</i> (I) <i>Semnopithecus schistaceus</i> (I) <i>Simias concolor</i> (I) <i>Trachypithecus delacouri</i> (II) <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) <i>Trachypithecus geei</i> (I) <i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Чернокрак лангур Качулат сив лангур Непалски лангур Свинопашат лангур Лангур на Делакур Индокитайски лангур Златен лангур Хатинхов лангур Нилгирийски лангур Лаоски лангур Шапчест лангур Белоглав лангур Лангур на Шортридж
Cheirogaleidae				Лемури джуджета
	Cheirogaleidae spp. (I)			Лемури джуджета
Daubentoniidae				Ай-ай
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Ай-ай
Hominidae				Човекоподобни маймуни
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Планинска горила

	<i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan spp.</i> (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Равнинна горила Шимпанзета Суматренски орангутан Борнейски орангутан
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			Гибонови Гибони
Indriidae	Indriidae spp. (I)			Индриеви Индриеви
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			Същински лемури Същински лемури
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			Тънкотели лемури Тънкотели лемури
Lorisidae	<i>Nycticebus spp.</i> (I)			Лориеви Дебели лорита
Pitheciidae	<i>Cacajao spp.</i> (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Уакари Уакари Браунова скокливка Черноръка скокливка Чернолика скокливка Атлантическа скокливка Белонос саки
Tarsiidae	<i>Tarsius spp.</i> (II)			Дългопети Дългопети
PROBOSCIDEA Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I)			Слонови Азиатски (индийски) слон

	<i>Loxodonta africana</i> (I) (С изключение на популациите на Ботсуана, Намибия, Южна Африка и Зимбабве, които са включени в приложение В)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Само популациите на Ботсуана, Намибия, Южна Африка и Зимбабве ⁽³⁾ ; всички останали популации са включени в приложение А)		Африкански слон
RODENTIA				
Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Екземплярите от одомашнената форма не са предмет на настоящия регламент)			Чинчилови Чинчили
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Хондурас)	Паки Равнинно пака
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Хондурас)	Агутиев Петнист агути
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Хондурас) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Уругвай)	Дървесни бодливи свинчета Мексиканско дървесно бодливо свинче Обикновено дървесно бодливо свинче
Hystriidae	<i>Hystrix cristata</i>			Бодливи свинчета Гребенесто бодливо свинче
Muridae		<i>Leporillus conditor</i> (II) <i>Pseudomys fieldi</i> (II) <i>Xeromys myoides</i> (II) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (II)		Мишкови Австралийски плъх Пъжлива мишка от Залива на акулите Пъжлив воден плъх Дебелоопашат централноавстралийски плъх
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			Катерицови Мексиканско кученце

			<i>Marmota caudata</i> (III Индия) <i>Marmota himalayana</i> (III Индия)	Дългоопашат мармот Хималайски мармот Гигантски катерици
SCANDENTIA		<i>Ratufa</i> spp. (II)		
		SCANDENTIA spp. (II)		Тупаи
SIRENIA				
Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			Дюгонови Дюгон
Trichechidae	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			Ламантинови
AVES				Птици
ANSERIFORMES				
Anatidae	<i>Anas aucklandica</i> (I) <i>Anas chlorotis</i> (I) <i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas nesiotis</i> (I) <i>Anas querquedula</i> <i>Asarcornis scutulata</i> (I) <i>Aythya innotata</i> <i>Aythya nyroca</i> <i>Branta canadensis leucopareia</i> (I) <i>Branta ruficollis</i> (II)	<i>Anas bernieri</i> (II) <i>Anas formosa</i> (II)		Патицови Окландска кафява патица Мадагаскарска патица Кафява патица Байкалска патица Лайзанска патица Камбелова патица Лятно бърне Белокрила патица Мадагаскарска потапница Белоока потапница Алеутска гъска Червеногуша гъска

	<i>Branta sandvicensis</i> (I) <i>Mergus octosetaceus</i> <i>Oxyura leucocephala</i> (II) <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (I) <i>Tadorna cristata</i>	<i>Coscoroba coscoroba</i> (II) <i>Cygnus melancoryphus</i> (II) <i>Dendrocygna arborea</i> (II) <i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)	 <i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Хондурас) <i>Dendrocygna bicolor</i> (III Хондурас)	Хавайска гъска Коскороба Черношиест лебед Кубинска дървесна патица Чернокорема дървесна патица Двуцветна дървесна патица Бразилски нирец Тръноопашата потапница Розовоглава патица Гребеноклюна патица Качулат ангъч
APODIFORMES Trochilidae	 <i>Glaucis dohrnii</i> (I)	Trochilidae spp. (II) (C изключение на видовете, включени в приложение A)		Колиброви Колибри Извитоклюн колибър
CHARADRIIFORMES Burhinidae			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Гватемала)	Туриликови Двуувичест турилик
Laridae	<i>Larus relictus</i> (I)			Чайкови Реликтова чайка
Scolopacidae	<i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Бекасови Ескимосов свирец Тънкоклюн свирец

	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Охотски зеленокрак брегобегач
CICONIIFORMES				
Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			Чаплови Голяма бяла чапла Биволска чапла Малка бяла чапла
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Китоглави чапли Китоглава чапла
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Щъркелови Далекоизточен щъркел Черен щъркел Щъркел на Сторм Ярибу Азиатски марабу Млечен щъркел
Phoenicopteridae		Phoenicopteridae spp. (II) (C изключение на видовете, включени в приложение A)		Фламингови Фламинги Розаво фламинго
Threskiornithidae	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ибисови Червен ибис Южен горски ибис Северен горски ибис Японски бял ибис Бяла лопатарка Гигантски ибис
COLUMBIFORMES				
Columbidae				Гълъбови

[illegible]

CUCULIFORMES Musophagidae	<i>Tauraco bannermani</i> (II)	<i>Tauraco</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)	Туракови Турако Банерманово турако
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А; с изключение на един вид от семейство Cathartidae, включен в приложение С; останалите видове от това семейство не са включени в приложенията към настоящия регламент); и с изключение на <i>Caracara lutosa</i> , който не е предмет на настоящия регламент)	Соколоподобни Соколоподобни
Accipitridae	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegypius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <i>Aquila pomarina</i> (II) <i>Buteo buteo</i> (II) <i>Buteo lagopus</i> (II) <i>Buteo rufinus</i> (II) <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)		Ястребови Късопръст ястреб Голям ястреб Малък ястреб Черен лешояд Императорски орел Скален орел Голям креслив орел Кръстат (царски) орел Малък креслив орел Обикновен мишелов Северен мишелов Белоопашат мишелов Кубинска извитоклюна каня

	<i>Circaetus gallicus</i> (II) <i>Circus aeruginosus</i> (II) <i>Circus cyaneus</i> (II) <i>Circus macrourus</i> (II) <i>Circus pygargus</i> (II) <i>Elanus caeruleus</i> (II) <i>Eutriorchis astur</i> (II) <i>Gypaetus barbatus</i> (II) <i>Gyps fulvus</i> (II) <i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> е включен в приложение I; останалите видове са включени в приложение II) <i>Harpia harpyja</i> (I) <i>Hieraaetus fasciatus</i> (II) <i>Hieraaetus pennatus</i> (II) <i>Leucopternis occidentalis</i> (II) <i>Milvus migrans</i> (II) (С изключение на <i>Milvus migrans lineatus</i>, който е включен в приложение B) <i>Milvus milvus</i> (II) <i>Neophron percnopterus</i> (II) <i>Pernis apivorus</i> (II) <i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)			Орел змияр Тръстиков блатар Полски блатар Степен блатар Ливаден блатар Сива каня Мадагаскарски орел змияр Брадат лешояд Белоглав лешояд Морски орли Харпия Ястребов орел Малък орел Сивогръб ястреб Черна каня Червена каня Египетски лешояд Осояд Филипински орел маймунояд
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I) <i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Хондурас)	Пуйкови лешояди Калифорнийски кондор Кралски лешояд Андски кондор

Falconidae	<i>Falco araeus</i> (I) <i>Falco biarmicus</i> (II) <i>Falco cherrug</i> (II) <i>Falco columbarius</i> (II) <i>Falco eleonora</i> (II) <i>Falco jugger</i> (I) <i>Falco naumanni</i> (II) <i>Falco newtoni</i> (I) (Само популацията на Сейшелските острови) <i>Falco pelegrinoides</i> (I) <i>Falco peregrinus</i> (I) <i>Falco punctatus</i> (I) <i>Falco rusticolus</i> (I) <i>Falco subbuteo</i> (II) <i>Falco tinnunculus</i> (II) <i>Falco vespertinus</i> (II)			Соколови Сейшелска ветрушка Далматински сокол Ловен сокол Малък сокол Средиземноморски сокол Лагаров сокол Белошипа ветрушка Нютонова ветрушка Берберски сокол Сокол скитник Маврицийски сокол Северен сокол Сокол орко Черношипа ветрушка (керкенец) Вечерна ветрушка
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Орли рибари Орел рибар
GALLIFORMES Cracidae	<i>Crax alberti</i> (III Колумбия) <i>Crax blumenbachii</i> (I)	<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Колумбия) <i>Crax globulosa</i> (III Колумбия) <i>Crax rubra</i> (III Колумбия / Гватемала / Хондурас)	Синьоклюн кракс Червеноклюн кракс Жълтоклюн кракс Гололик кракс Оранжевоклюн кракс Голям кракс

	<i>Mitu mitu</i> (I) <i>Oreophasis derbianus</i> (I) <i>Penelope albipennis</i> (I) <i>Pipile jacutinga</i> (I) <i>Pipile pipile</i> (I)		<i>Ortalis vetula</i> (III Гватемала / Хондурас) <i>Raui raui</i> (III Колумбия) <i>Penelope purpurascens</i> (III Хондурас) <i>Penelopina nigra</i> (III Гватемала)	Остроклюн миту Рогат хуан Обикновена чачалака Шлемоносен кракс Белокрил хуан Качулат хуан Черен хуан Черногръд хоко Тринидатски хоко
Megapodiidae	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Големокраки кокошки Малео
Phasianidae	<i>Catreus wallichii</i> (I) <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I) <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I) <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I) <i>Lophophorus impejanus</i> (I) <i>Lophophorus lhuysii</i> (I) <i>Lophophorus sclateri</i> (I) <i>Lophura edwardsi</i> (I)	<i>Argusianus argus</i> (II) <i>Gallus sonneratii</i> (II) <i>Ithaginis cruentus</i> (II)	<i>Lophura leucomelanos</i> (III Пакистан)	Фазанови Аргус Валихов фазан Масков вирджински пътпъдък Бял ушат фазан Кафяв ушат фазан Сива храстова кокошка Кървав фазан Хималайски монал Китайски монал Склатеров монал Едуардов фазан Непалски фазан

<i>Lophura swinhoii</i> (I)			<i>Meleagris ocellata</i> (III Гватемала)	Седлат фазан
<i>Odontophorus strophium</i>				Петниста пуйка
<i>Ophrysia superciliosa</i>				Колумбийски горки пъдпъдък
			<i>Pavo cristatus</i> (III Пакистан)	Хималайски пъдпъдък
	<i>Pavo muticus</i> (II)			Обикновен паун
	<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)			Зелен паун
	<i>Polyplectron germaini</i> (II)			Сив паунов фазан
	<i>Polyplectron malacense</i> (II)			Гермайнов паунов фазан
<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)				Малайски качулат паунов фазан
	<i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II)			Палавански паунов фазан
			<i>Pucrasia macrolopha</i> (III Пакистан)	Борнейски паунов фазан
<i>Rheinardia ocellata</i> (I)				Коклас фазан
<i>Syrnaticus ellioti</i> (I)				Качулат аргус
<i>Syrnaticus humiae</i> (I)				Елиотов фазан
<i>Syrnaticus mikado</i> (I)				Фазан на Юм
	<i>Syrnaticus reevesii</i> (II)			Микадо
<i>Tetraogallus caspius</i> (I)				Кралски фазан
<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)				Каспийски улар
<i>Tragopan blythii</i> (I)				Тибетски улар
<i>Tragopan caboti</i> (I)				Трагопан на Блит
<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)				Трагопан на Кабот
			<i>Tragopan satyra</i> (III Непал)	Черноглав трагопан
				Сатир трагопан

		<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)		Прериен тетрев на Атуотър
GRUIFORMES Gruidae	<i>Balearica pavonina</i> (I) <i>Grus americana</i> (I) <i>Grus canadensis</i> (I/II) (Видът е включен в приложение II, но подвидовете <i>Grus canadensis nesiotes</i> и <i>Grus canadensis pulla</i> са включени в приложение I) Grus grus (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus leucogeranus</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Grus vipio</i> (I)	Gruidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A)		Жеравови Жеравови Черен коронован жерав Американски жерав Канадски жерав Сив жерав Японски жерав Сибирски жерав Монашески жерав Черноврат жерав Даурски жерав
Otididae	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) Otis tarda (II) <i>Sypheotides indicus</i> (II) Tetrax tetrax (II)	Otididae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A)		Дроплови Дроплови Индийска дропла Макуинова дропла Хубара Бенгалска дропла Голяма дропла Индийска дропла Малка дропла (стрепет)

Rallidae	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			Дърдавцови Дърдавец на лорд Хувър
Rhynochetidae	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Кагу Кагу
PASSERIFORMES Alaudidae			<i>Alauda arvensis</i> (III Украйна) (популацията на Украйна) <i>Galerida cristata</i> (III Украйна) (популацията на Украйна) <i>Lullula arborea</i> (III Украйна) (популацията на Украйна) <i>Melanocorypha calandra</i> (III Украйна) (популацията на Украйна)	Чучулигови Полска чучулига Качулата чучулига Горска чучулига Дебелоклюна чучулига
Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Атрихорнисови Атрихорнис
Cotingidae	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Колумбия) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Колумбия)	Котингови Амазонска чадърова котинга Мустаката чадърова котинга Петниста котинга Скални петлета Белокрила котинга
Emberizidae			<i>Emberiza citrinella</i> (III Украйна) (популацията на Украйна)	Овесаркови Жълта овесарка

		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)	<i>Emberiza hortulana</i> (III Украйна) (популацията на Украйна)	Градинска овесарка Жълт кардинал Мантиест кардинал Червенокачулат кардинал Седемцветна тангара
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Астрилдови Маслинозелена муния Тиморска амадина Оризарка Южна черногърла астрилда
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)	<i>Carduelis cannabina</i> (III Украйна) (популацията на Украйна) <i>Carduelis carduelis</i> (III Украйна) (популацията на Украйна) <i>Carduelis flammea</i> (III Украйна) (популацията на Украйна) <i>Carduelis hornemanni</i> (III Украйна) (популацията на Украйна) <i>Carduelis spinus</i> (III Украйна) (популацията на Украйна) <i>Carpodacus erythrinus</i> (III Украйна) (популацията на Украйна) <i>Loxia curvirostra</i> (III Украйна) (популацията на Украйна) <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (III Украйна) (популацията на Украйна) <i>Serinus serinus</i> (III Украйна) (популацията на Украйна)	Чинкови Обикновено конопарче Щиглец Червена скатия Брезова скатия Пепелява скатия Елшова скатия Жълтолика скатия Червена чинка Кръсточовка Червенушка Диво канарче

Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Лястовицови Белоока лястовица
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Трупиалови Жълтокорема иктерия
Meliphagidae		<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (II)		Медаркови Шлемоносна медарка
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Мавриций)	<i>Cyornis ruckii</i> (II) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (II) <i>Dasyornis longirostris</i> (II) <i>Garrulax canorus</i> (II) <i>Garrulax taewanus</i> (II) <i>Leiothrix argentea</i> (II) <i>Leiothrix lutea</i> (II) <i>Liocichla omeiensis</i> (II)	<i>Erithacus rubecula</i> (III Украйна) (популацията на Украйна) <i>Ficedula parva</i> (III Украйна) (популацията на Украйна) <i>Hippolais icterina</i> (III Украйна) (популацията на Украйна) <i>Luscinia svecica</i> (III Украйна) (популацията на Украйна) <i>Luscinia luscinia</i> (III Украйна) (популацията на Украйна) <i>Luscinia megarhynchos</i> (III Украйна) (популацията на Украйна) <i>Monticola saxatilis</i> (III Украйна) (популацията на Украйна) <i>Sylvia atricapilla</i> (III Украйна) (популацията на Украйна)	Мухоловкови Родригесова шаварче Суматренска синя мухоловка Западноавстралийски ръждив четинест нектарник Западноавстралийски четинест нектарник Червеногръдка Червеногуша мухоловка Очилат славей Тайвански славей Градински присмехулник Белоух китайски славей Обикновен китайски славей Омейска тималия Синьогушка Северен славей Южен славей Пъстър скален дрозд Белошия горска врана Сивоврата горска врана Голямо черноглаво коприварче Градинско коприварче
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I) <i>Picathartes oreas</i> (I)			

			<i>Sylvia borin</i> (III Украйна) (популацията на Украйна) <i>Sylvia curruca</i> (III Украйна) (популацията на Украйна) <i>Sylvia nisoria</i> (III Украйна) (популацията на Украйна) <i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Мавриций) <i>Turdus merula</i> (III Украйна) (популацията на Украйна) <i>Turdus philomelos</i> (III Украйна) (популацията на Украйна)	Малко белогушо коприварче Ястребогушо коприварче Маскаренска райска мухоловка Кос Поен дрозд
Oriolidae			<i>Oriolus oriolus</i> (III Украйна) (популацията на Украйна)	Авлигови Авлига
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		Райски птици Райски птици
Paridae			<i>Parus ater</i> (III Украйна) (популацията на Украйна)	Синигерови Черен синигер
Pittidae	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II) <i>Pitta nympha</i> (II)		Питови Синьоопашата пита Черногърда пита Лузонска пита Пита нимфа
Pycnonotidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Бюлбюлови Жълтоглав бюлбюл
Sturnidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		Скорцови Свещена мейна Балийска мейна
Troglodytidae			<i>Troglodytes troglodytes</i> (III Украйна) (популацията на Украйна)	Орехчета Орехче
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Белоочкови Белогърда белоочка

PELECANIFORMES				
Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Фрегатови Белокоремна фрегата
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Пеликанови Къдроглав пеликан
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Рибояди Рибояд на Абот
PICIFORMES				
Capitonidae			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Колумбия)	Мустакати кълвачи Туканов мустакат кълвач
Picidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Кълвачови Триамски кълвач
Ramphastidae		<i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Аржентина) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Аржентина) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Аржентина) <i>Selenidera maculirostris</i> (III Аржентина)	Туканови Шафранен тукан Черногърл тукан Кафявоух тукан Зелен тукан Червеногръд тукан Ръбестоклюн тукан Тукан токо Червеноклюн тукан Каналестоклюн тукан Петнистоклюн тукан Гмурцови Атитлан
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			
PROCELLARIIFORMES				
Diomedeidae	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Албатросови Белогръб албатрос
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II)		Папагалоподобни Папагалоподобни

		(С изключение на видовете, включени в приложение А и на видовете <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> и <i>Psittacula krameri</i> , които не са включени в приложенията към настоящия регламент)		
Cacatuidae	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Какадута Гофиново какаду Филипинско какаду Молукско какаду Малко жълтокачулато какаду Палмово какаду
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> е включен в приложение I, останалите видове са включени в приложение II)			Лориеви Червено-син лори Ултрамаринов лорикет
Psittacidae	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I) <i>Amazona leucocephala</i> (I) <i>Amazona oratrix</i> (I) <i>Amazona pretrei</i> (I) <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) <i>Amazona tucumana</i> (I) <i>Amazona versicolor</i> (I) <i>Amazona vinacea</i> (I) <i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Съшински папагали Червеногърл амазона Жълтотила амазона Жълтораменна амазона Бразилска амазона Лилавочела амазона Гулдова амазона Императорска амазона Кубинска (белоглава) амазона Жълточела амазона Червеноока амазона Червентеменна амазона Червеночела амазона Сентлусийска амазона Виолетовогърда амазона Зеленобуза амазона

	<i>Amazona vittata</i> (I) <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) <i>Ara ambiguus</i> (I) <i>Ara glaucogularis</i> (I) <i>Ara macao</i> (I) <i>Ara militaris</i> (I) <i>Ara rubrogenys</i> (I) <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) <i>Cyanoramphus cookii</i> (I) <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I) <i>Cyanoramphus saisseti</i> (I) <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) <i>Eunymphicus cornutus</i> (I) <i>Guarouba guarouba</i> (I) <i>Neophema chrysogaster</i> (I) <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) <i>Pezoporus occidentalis</i> (I) <i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Primolius couloni</i> (I) <i>Primolius maracana</i> (I) <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Psittacus erithacus</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			Пуерториканска амазона Хиацинтови ари Жълтозелен ара Зеленогърл ара Червен ара Военен ара Червеноух ара Спиксов ара Норфолкски какарики Чатамски жълточел какарики Червеночел какарики Новокаледонски какарики Коксеново смокиново папагалче Рогат папагал Златна аратинга Оранжевокоремно треварче Жълтоуха аратинга Ношен папагал Земен папагал Червеночел папагал Синьоглав ара Синьокрил ара Златнораменно пойно папагалче Черноглаво пойно папагалче Червеночело пойно папагалче Мавриций огърличест папагал Сив папагал (Жако) Синьогуша зеленка Дебелоклюони ари Какапо
RHEIFORMES Rheidae	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (С изключение на <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , който е включен в приложение В)			Нандута Малко нанду

		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		Малко нанду Нанду
SPHENISCIFORMES Spheniscidae	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Пингвинови Очилат пингвин Хумболтов пингвин
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А, и с изключение на <i>Sceloglaux albifacies</i>)		Совоподобни Совоподобни
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II) <i>Athene noctua</i> (II) <i>Bubo bubo</i> (II) (С изключение на <i>Bubo bubo bengalensis</i> , който е включен в приложение В) <i>Glaucidium passerinum</i> (II) <i>Heteroglaux blewitti</i> (I) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) <i>Ninox natalis</i> (I) <i>Nyctea scandiaca</i> (II) <i>Otus ireneae</i> (II) <i>Otus scops</i> (II) <i>Strix aluco</i> (II) <i>Strix nebulosa</i> (II) <i>Strix uralensis</i> (II) (С изключение на <i>Strix uralensis davidi</i> , който е включен в приложение В) <i>Surnia ulula</i> (II)			Същински сови Пернатонога кукумявка Блатна сова Горска ушата сова Домашна кукумявка Бухал Врабчова кукумявка Малка горска кукумявка Гигантски чухал Великденска ястребова сова Снежна сова Сококов чухал Чухал Горска улулица Брадата улулица Уралска улулица Ястребова сова
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			Забулени сови Забулена сова Мадагаскарска забулена сова

STRUTHIONIFORMES				Щраусови Щраус
Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (Само популациите на Алжир, Буркина Фасо, Камерун, Централноафриканската република, Чад, Мали, Мавритания, Мароко, Нигер, Нигерия, Сенегал и Судан; всички останали популации не са включени в приложенията към настоящия регламент)			
TINAMIFORMES				Тинамови Сивокръсто тинаму
Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			
TROGONIFORMES				Трогонови Кветзал
Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			
REPTILIA				Влечуги Крокодили Крокодили
CROCODYLIA		CROCODYLIA spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (С изключение на популацията на Аржентина, която е включена в приложение В) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (С изключение на популацията на Бразилия, която е включена в приложение В, и популацията на Еквадор, която е включена в приложение В и е обект на			Алигаторови Китайски алигатор Крокодилов кайман от река Апапорис Широкомуцунест кайман Черен кайман

	нулева годишна квота за износ докато годишна квота за износ не бъде одобрена от Секретариата на CITES и Групата специалисти по крокодилите на IUCN/SSC)			
Crocodylidae	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (С изключение на популацията в зоната на управление на мангрови гори в залива Cispata, Tinajones, La Balsa и в прилежащите площи в окръг Córdoba (Колумбия) и популацията на Куба, които са включени в приложение В, и популацията на Мексико, която е включена в приложение В и е обект на нулева квота за износ на диви екземпляри за търговски цели) <i>Crocodylus cataphractus</i> (I) <i>Crocodylus intermedius</i> (I) <i>Crocodylus mindorensis</i> (I) <i>Crocodylus moreletii</i> (I) (С изключение на популацията на Белиз, която е включена в приложение В и е обект на нулева квота за дивите екземпляри, продавани с търговска цел, и популацията на Мексико, която е включена в приложение В) <i>Crocodylus niloticus</i> (I) (С изключение на популациите на Ботсуана, Египет [обект на нулева квота за дивите екземпляри, пренасяни през граница с търговска цел], Етиопия, Кения, Мадагаскар, Малави, Мозамбик, Намибия, Южна Африка, Уганда, Обединена република Танзания [обект на годишна квота за износ от не повече от 1 600 диви екземпляра, включително ловни			Същински крокодили Американски крокодил Африкански теснотунест крокодил Ориноски крокодил Филипински крокодил Централноамерикански крокодил Нилски крокодил

	трофеи, в допълнение към дивоуловените екземпляри, отгледани в контролирана среда], Замбия и Зимбабве; тези популации са включени в приложение В) <i>Crocodylus palustris</i> (I) <i>Crocodylus porosus</i> (I) (С изключение на популациите на Австралия, Индонезия, Малайзия и Папуа Нова Гвинея, които са включени в приложение В; за популацията на Малайзия: ловуването в дивата природа е ограничено до щата Sarawak и е установена нулева квота за диви екземпляри в другите щати на Малайзия (Sabah и полуостровната част на Малайзия), без промяна в нулевата квота, освен ако такава промяна бъде одобрена от страните по CITES) <i>Crocodylus rhombifer</i> (I) <i>Crocodylus siamensis</i> (I) <i>Osteolaemus tetraspis</i> (I) <i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Блатен крокодил Гребенест крокодил Кубински крокодил Сиамски крокодил Западноафрикански малък крокодил Гавиалов крокодил
Gavialidae	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Гавиали Гавиал
RHYNCHOCEPHALIA Sphenodontidae	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Хатериеви Хатерии
SAURIA Agamidae			<i>Calotes ceylonensis</i> (III Шри Ланка) <i>Calotes desilvai</i> (III Шри Ланка)	Агамови Цейлонски калот Калот от вида <i>Calotes desilvai</i>
			<i>Calotes lioccephalus</i> (III Шри Ланка) <i>Calotes liolepis</i> (III Шри Ланка) <i>Calotes manamendrai</i> (III Шри Ланка) <i>Calotes nigrilabris</i> (III Шри Ланка)	Безгръбначен горски гущер Свистящ гущер Калот от вида <i>Calotes manamendrai</i> Гущер с черни устни

	<i>Ceratophora erdeleni</i> (I) <i>Ceratophora karu</i> (I) <i>Ceratophora tennentii</i> (I) <i>Cophotis ceylanica</i> (I) <i>Cophotis dumbara</i> (I)	<i>Ceratophora aspera</i> (II) (Нулева квота за диви екземпляри за търговски цели) <i>Ceratophora stoddartii</i> (II) (Нулева квота за диви екземпляри за търговски цели) <i>Lyriocephalus scutatus</i> (II) (Нулева квота за диви екземпляри за търговски цели) <i>Saara</i> spp. (II) <i>Uromastyx</i> spp. (II)	<i>Calotes pethiyagodai</i> (III Шри Ланка)	Калот от вида <i>Calotes pethiyagodai</i> Рогат гушер <i>Ceratophora aspera</i> Рогат гушер на Ерделен Рогат гушер на Кару Рогат гушер <i>Ceratophora stoddartii</i> Рогат гушер <i>Ceratophora tennentii</i> Гушери пигмей Гушер <i>Cophotis dumbara</i> Пълконоса агама Поясоопашати гушери
Anguidae		<i>Abronia</i> spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение А. Установена е нулева квота за износ на диви екземпляри на <i>Abronia aurita</i>, <i>A. gaiophasma</i>, <i>A. montecristoi</i>, <i>A. salvadorensis</i> и <i>A. vasconcelosii</i>)		Дървесни алигаторови гушери Дървесни алигаторови гушери

	<i>Abronia anzueto</i> (I) <i>Abronia campbelli</i> (I) <i>Abronia fimbriata</i> (I) <i>Abronia frosti</i> (I) <i>Abronia meledona</i> (I)			
Chamaeleonidae	<i>Brookesia perarmata</i> (I) <i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)	<i>Archaius</i> spp. (II) <i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (C изключение на видовете, включени в приложение A) <i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (C изключение на видовете, включени в приложение A) <i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Palleon</i> spp. (II) <i>Rhampholeon</i> spp. (II) <i>Rieppoleon</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		Хамелеонов Южноафрикански хамелеони джуджета Мадагаскарски хамелеони джуджета Бодлив хамелеон джудже Мадагаскарски хамелеони Същински хамелеони Европейски хамелеон Пантерови хамелеони Източноафрикански хамелеони джуджета Малавийски хамелеони джуджета Хамелеони джуджета Хамелеони джуджета
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II) <i>Hemicordylus</i> spp. (II) <i>Karusaurus</i> spp. (II) <i>Namazonurus</i> spp. (II) <i>Ninurta</i> spp. (II)		Поясопашати гущери Поясопашати гущери

		<i>Ouroborus</i> spp. (II) <i>Pseudocordylus</i> spp. (II) <i>Smaug</i> spp. (II)		
Gekkonidae	<i>Cnemaspis psychedelica</i> (I) <i>Gonatodes daudini</i> (I) <i>Lygodactylus williamsi</i> (I)	<i>Gekko gecko</i> (II) <i>Goniurosaurus</i> spp. (II) (С изключение на видовете, населяващи Япония) <i>Nactus serpensinsula</i> (II) <i>Naultinus</i> spp. (II)	<i>Dactylocnemis</i> spp. (III Нова Зеландия) <i>Goniurosaurus kuroiwae</i> #18 (III Япония) <i>Goniurosaurus orientalis</i> #18 (III Япония) <i>Goniurosaurus sengokui</i> #18 (III Япония) <i>Goniurosaurus splendens</i> #18 (III Япония) <i>Goniurosaurus toyamai</i> #18 (III Япония) <i>Goniurosaurus yamashinae</i> #18 (III Япония) <i>Hoplodactylus</i> spp. (III Нова Зеландия) <i>Mokopirirakau</i> spp. (III Нова Зеландия)	Гекониви Психеделичен гекон Нощен дървесен гекон Гренадински ноктест гекон Тигрови гекони Гекон на Токашики Японски пещерен гекон Гекон от вида <i>Goniurosaurus sengokui</i> Земният гекон на Тоям Гекон от вида <i>Goniurosaurus yamashinae</i> Лепкавопръсти гекони Тюркоазен гекон джудже Гекон от остров Серпент Новозеландски дървесни гекони

<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Paroedura androyensis</i> (II)	Мадагаскарски земен гекон на Грандидие
	<i>Paroedura masobe</i> (II)	Мадагаскарски земен гекон
	<i>Phelsuma</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)	Дневни гекони
	<i>Rhoptropella</i> spp. (II)	Гюнтеров дневен гекон
	<i>Sphaerodactylus armasi</i> (III Куба)	Гекон от вида <i>Sphaerodactylus armasi</i>
	<i>Sphaerodactylus celicara</i> (III Куба)	Гекон от вида <i>Sphaerodactylus celicara</i>
	<i>Sphaerodactylus dimorphicus</i> (III Куба)	
	<i>Sphaerodactylus intermedius</i> (III Куба)	Гекон от вида на <i>Sphaerodactylus intermedius</i>
	<i>Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi</i> (III Куба)	
	<i>Sphaerodactylus nigropunctatus granti</i> (III Куба)	
	<i>Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus</i> (III Куба)	
	<i>Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal</i> (III Куба)	
	<i>Sphaerodactylus nigropunctatus strategus</i> (III Куба)	
	<i>Sphaerodactylus notatus atactus</i> (III Куба)	
	<i>Sphaerodactylus oliveri</i> (III Куба)	Гекон от вида <i>Sphaerodactylus oliveri</i>
	<i>Sphaerodactylus pimienta</i> (III Куба)	Гекон от вида <i>Sphaerodactylus pimienta</i>
	<i>Sphaerodactylus ruibali</i> (III Куба)	Най-малкият гекон на Руйбал

		<i>Sphaerodactylus siboney</i> (III Куба) <i>Sphaerodactylus torrei</i> (III Куба) <i>Toropuku</i> spp. (III Нова Зеландия) <i>Tikutuku</i> spp. (III Нова Зеландия) <i>Uroplatus</i> spp. (II) <i>Woodworthia</i> spp. (III Нова Зеландия)	Гекон от вида <i>Sphaerodactylus torrei</i> Плоскоопашати гекони
Helodermatidae	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp. (II) (С изключение на подвидовете, включени в приложение А)	Отровни гущери Отровни гущери Гватемалски отровен гущер
Iguanidae	<i>Brachylophus</i> spp. (I) <i>Cyclura</i> spp. (I)	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II) <i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Ctenosaura</i> spp. (II) <i>Iguana</i> spp. (II) <i>Phrynosoma blainvillii</i> (II) <i>Phrynosoma cerroense</i> (II) <i>Phrynosoma coronatum</i> (II) <i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)	Игуанови Морска игуана Фиджийски игуани Галапагоски сухоземни игуани Шипоопашати игуани Поясоопашати игуани Същински игуани Рогат гущер на Блейнвил Рогат гущер от о-в Седрос Коронован рогат гущер Рогат гущер на Уигинс

	<i>Sauromalus varius</i> (I)			Разноцветна чакахуала
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Същински гущери Гигантски гушер от остров Хиеро Лилфордов стенен гушер Питиузки стенен гушер
Lanthanotidae		Lanthanotidae spp. (II) (Установена е нулева квота за износ на диви екземпляри за продажба с търговска цел)		Безухи варани
Polychrotidae			<i>Anolis agueri</i> (III Куба) <i>Anolis baracoae</i> (III Куба) <i>Anolis barbatus</i> (III Куба) <i>Anolis chamaeleonides</i> (III Куба) <i>Anolis equestris</i> (III Куба) <i>Anolis guamuhaya</i> (III Куба) <i>Anolis luteogularis</i> (III Куба) <i>Anolis pigmaequestris</i> (III Куба) <i>Anolis porcus</i> (III Куба)	Анолисови
Scincidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Сцинкови Гигантски дървесен сцинк

Teiidae		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Salvator</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)	Камшикоопашати гущери Драконов гущер Кайманови гущери Варанови гущери, тегу
Varanidae	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)	Варанови Варани Индийски варан Жълт варан Сив варан Комодски варан Пъстър варан Варан на Грей
Xenosauridae	<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (I)		Крокодилови гущери Крокодилов гущер
SERPENTES Boidae	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II) <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)	Boidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)	Змии Бои Бои Мадагаскарски наземни бои Аржентинска боа Пуерториканска боа Дървесна боа от Вирджинските острови Ямайска боа Турска боа Мадагаскарска дървесна боа

Bolyeriidae		Bolyeriidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Срасналочелюстни бои
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			Срасналочелюстни бои
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			Ровеща боа от остров Раунд
				Наземна боа от остров Раунд
Colubridae		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III Индия) <i>Cerberus rynchops</i> (III Индия) <i>Xenochrophis piscator</i> (III Индия) <i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> (III Индия) <i>Xenochrophis tytleri</i> (III Индия)	Смокове
				Гърбонакилена змия Кучеглава змия Мусурана Лъжлива водна кобра Индийска яйцедна змия Индийски смок Пъстра рибоядна змия
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II) <i>Naja atra</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Хондурас) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Хондурас) <i>Micrurus ruatanus</i> (III Хондурас)	Аспидови
				Широкоглава змия Атлантическа коралова змия Централноамериканска коралова змия Китайска плюеща кобра

		<i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Моноклева кобра Бирманска плюеща кобра Индийска кобра Средноазиатска кобра Севернофилипинска плюеща кобра Андаманска кобра Южнофилипинска плюеща кобра Индокитайска плюеща кобра Южноиндонезийска плюеща кобра Златна плюеща кобра Кралска кобра
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		Мексикански питони Мексикански питони
Pythonidae	<i>Python molurus molurus</i> (I)	Pythonidae spp. (II) (C изключение на видовете, включени в приложение A)		Питонов Питонов Индийски тигров питон
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		Бои джуджета Бои джуджета
Viperidae		<i>Atheris desaixi</i> (II) <i>Bitis worthingtoni</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III Хондурас) (C изключение на подвида, който е включен в приложение B)	Отровници Кенийска планинска отровница Кенийска рогата отровница Южноамериканска гърмяща змия

	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (Само популацията на Европа, с изключение на районите, които съставляваха бившия СССР; тези последни популации не са включени в приложенията към настоящия регламент)	<i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Pseudocerastes urarachnoides</i> (II) <i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II) <i>Vipera wagneri</i> (II)	<i>Daboia russelii</i> (III Индия)	Гърмяща змия от остров Аруба Броенична змия Паякообразна рогата усойница Мангска копиеглава усойница Латифиева усойница Остромуцунеста усойница Вагнерова усойница
TESTUDINES				
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Двуноктести костенурки Свиненоса костенурка
Chelidae	<i>Pseudemidura umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II) (Установена е нулева годишна квота за износ на екземпляри, взети от дивата природа)		Австралоамерикански страничношийни костенурки Маккордиева змиешийна костенурка Западна мочурна костенурка
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			Морски костенурки Морски костенурки
Chelydridae				Кайманови костенурки

			<i>Chelydra serpentina</i> (III Съединени американски щати) <i>Macrochelys temminckii</i> (III Съединени американски щати)	Алигаторова костенурка
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Речни костенурки Централноамериканска речна костенурка
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Кожести костенурки Кожеста костенурка
Emyidae	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)	<i>Chrysemys picta</i> (Само живи екземпляри) <i>Clemmys guttata</i> (II) <i>Emydoidea blandingii</i> (II) <i>Glyptemys insculpta</i> (II) <i>Malaclemys terrapin</i> (II) <i>Terrapene</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) <i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Emys orbicularis</i> (III Украйна) (популацията на Украйна) <i>Graptemys</i> spp. (III Съединени американски щати)	Сладководни костенурки Петниста блатна костенурка Точкова водна костенурка Блатна костенурка на Бланинг Обикновена блатна костенурка Горска блатна костенурка Тресавишна блатна костенурка Географски костенурки Американска диамантена костенурка Украсени костенурки Водна украсена костенурка
Geoemydidae	<i>Batagur affinis</i> (I)			Южен батагур

<i>Batagur baska</i> (I)	<i>Batagur borneoensis</i> (II) (Установена е нулева годишна квота за износ на екземпляри, взети от дивата природа и пренасяни през граница с търговска цел) <i>Batagur dhongoka</i> (II) <i>Batagur kachuga</i> (II) <i>Batagur trivittata</i> (II) (Установена е нулева годишна квота за износ на екземпляри, взети от дивата природа и пренасяни през граница с търговска цел) <i>Cuora</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А, установена е нулева годишна квота за износ на <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> и <i>C. zhoui</i> за екземпляри, взети от дивата природа и пренасяни през граница с търговска цел)	Батагур Шарнирни костенурки
<i>Cuora bourreti</i> (I)		Кутийковидна костенурка на Бурет
<i>Cuora picturata</i> (I)		Индокитайска кутийковидна костенурка
<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)	<i>Cyclemys</i> spp. (II) <i>Geoemyda japonica</i> (II) <i>Geoemyda spengleri</i> (II) <i>Hardella thurjii</i> (II)	Листоподобни костенурки Индийска петниста костенурка Нансейска черногърда костенурка Черногърда костенурка Браминска речна костенурка

Mauremys annamensis (I)	Heosemys annandalii (II) (Установена е нулева годишна квота за износ на екземпляри, взети от дивата природа и пренасяни през граница с търговска цел)		Жълтоглава храмова костенурка
	Heosemys depressa (II) (Установена е нулева годишна квота за износ на екземпляри, взети от дивата природа и пренасяни през граница с търговска цел)		Араканска горска костенурка
	Heosemys grandis (II)		Голяма горска костенурка
	Heosemys spinosa (II)		Бодлива горска костенурка
	Leucosephalon uuwonoi (II)		Целебеска горска костенурка
	Malayemys macrocephala (II)		Охлювовядна костенурка
	Malayemys subtrijuga (II)		Оризишна костенурка
		Mauremys iversoni (III Китай)	Анамска блатна костенурка
			Фуджиянска блатна костенурка
	Mauremys japonica (II)		Японска блатна костенурка
		Mauremys megalcephala (III Китай)	Голямоглава блатна костенурка
	Mauremys mutica (II)		Жълта блатна костенурка
	Mauremys nigricans (II)		Червеноврата блатна костенурка
		Mauremys pritchardi (III Китай)	Блатна костенурка на Причард
		Mauremys reevesii (III Китай)	Блатна костенурка на Рийвс

	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)		<i>Mauremys sinensis</i> (III Китай)	Китайска блатна костенурка
		<i>Melanochelys trijuga</i> (II)		Трикилова костенурка
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			Индийска черна костенурка
		<i>Morenia petersi</i> (II)		Бирманска очилата костенурка
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		Индийска очилата костенурка
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Китай)	Малайска плоска костенурка
		<i>Orlitia borneensis</i> (II) (Установена е нулева годишна квота за износ на екземпляри, взети от дивата природа и пренасяни през граница с търговска цел)	<i>Ocadia philippeni</i> (III Китай)	Нашърбеноуста блатна костенурка
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Филипинска блатна костенурка
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			Малайска гигантска костенурка
		<i>Sacalia bealei</i> (II)		Палатковидни костенурки
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Китай)	Индийска палатковидна костенурка
		<i>Sacalia quadriocellata</i> (II)		Очилата костенурка на Бейл
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		Китайска псевдоочилата костенурка
		<i>Siebenrockiella leytenensis</i> (II)		Четириока костенурка
		<i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		Черна тинеста костенурка
				Филипинска горска костенурка
				Горска тръстикова костенурка

Platysternidae			Голямоглави костенурки
	Platysternidae spp. (I)		Голямоглави костенурки
Podocnemididae			Мадагаскароамерикански страничношийни костенурки
		Erymnochelys madagascariensis (II)	Мадагаскарска страничношейна костенурка
		Peltocephalus dumerilianus (II)	Голямоглава страничношейна костенурка
		Podocnemis spp. (II)	Страничношийни костенурки
Testudinidae			Сухоземни костенурки
	Astrochelys radiata (I) Astrochelys yniphora (I) Chelonoidis niger (I) Geochelone elegans (I) Geochelone platynota (I) Gopherus flavomarginatus (I) Malacochersus tornieri (I) Psammobates geometricus (I) Pyxis arachnoides (I) Pyxis planicauda (I) Testudo graeca (II)	Testudinidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А; установена е нулева годишна квота за износ на екзemplари от Centrochelys sulcata, взети от дивата природа и пренасяни през граница предимно с търговска цел)	Сухоzemни костенурки Лъчиста костенурка Ъглеста костенурка Галапагоска костенурка Индийска звездна костенурка Бирманска звездна костенурка Мексиканска гоферова костенурка Плоска костенурка Геометрична костенурка Паяжиновидна костенурка Плюскочерупчеста костенурка Шипобедрена костенурка

	<i>Testudo hermanni</i> (II)			Шипоопашата костенурка
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Египетска костенурка
	<i>Testudo marginata</i> (II)			Зъбчата костенурка
Trionychidae		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		Мекочерупчести костенурки
			<i>Aralone ferox</i> (III Съединени американски щати)	Малайска мекочерупчеста костенурка
			<i>Aralone mutica</i> (III Съединени американски щати)	
			<i>Aralone spinifera</i> (III Съединени американски щати) (С изключение на подвидовете, включени в приложение А)	
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			Черна мекочерупчеста костенурка
		<i>Chitra</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Тесноглави мекочерупчести костенурки
	<i>Chitra chitra</i> (I)			Азиатска тесноглава мекочерупчеста костенурка
	<i>Chitra vandijki</i> (I)			Бирманска тесноглава мекочерупчеста костенурка
		<i>Cyclanorbis elegans</i> (II)		Нубийска лопатоподобна костенурка
		<i>Cyclanorbis senegalensis</i> (II)		Сенегалска лопатоподобна костенурка
		<i>Cycloderma aubryi</i> (II)		Лопатоподобна костенурка <i>Cycloderma aubryi</i>
		<i>Cycloderma frenatum</i> (II)		Замбезийска лопатоподобна костенурка
		<i>Dogania subplana</i> (II)		Малайска мекочерупчеста костенурка
		<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)		Шриланкска плосточерупчеста костенурка
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		Петниста мекочерупчеста костенурка

	<i>Nilssonina gangetica</i> (I) <i>Nilssonina hurum</i> (I) <i>Nilssonina nigricans</i> (I)	<i>Lissemys scutata</i> (II) <i>Nilssonina formosa</i> (II) <i>Nilssonina leithii</i> (II) <i>Palea steindachneri</i> (II) <i>Pelochelys</i> spp. (II) <i>Pelodiscus axenaria</i> (II) <i>Pelodiscus maackii</i> (II) <i>Pelodiscus parviformis</i> (II) <i>Rafetus euphraticus</i> (II) <i>Rafetus swinhoei</i> (II) <i>Trionyx triunguis</i> (II)	Бирманска мекочерупчеста костенурка Бирманска паунова мекочерупчеста костенурка Индийска мекочерупчеста костенурка Паунова мекочерупчеста костенурка Мекочерупчеста костенурка на Лийт Черна мекочерупчеста костенурка Брадавичеста мекочерупчеста костенурка Гигантски мекочерупчести костенурки Юнанска мекочерупчеста костенурка Амурска мекочерупчеста костенурка Малка мекочерупчеста костенурка Ефратска мекочерупчеста костенурка Шанхайска мекочерупчеста костенурка Нилска мекочерупчеста костенурка
AMPHIBIA			Земноводни
ANURA Aromobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Anomaloglossus rufulus</i> (II)	Безопашати земноводни Горски отровни жаби Брилянтнобедрата отровна жаба Отровна жаба на Майерс Червеногърбата отровна жаба Венесуелска отровна жаба
Bufonidae	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Amietophrynus channingi</i> (I) <i>Amietophrynus superciliaris</i> (I)		Крастави жаби Висопланиински крастави жаби Камерунска крастава жаба

	<i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			Златна жаба Златна крастава жаба Африкански живородни жаби Западноафрикански крастави жаби
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Чили)	Чилийска шлемоноса жаба
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		Жаби Жаба голиат
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		Отровни жаби Листолази Листолази Синьокоремна отровна жаба Отровни жаби водолази Листолази
Dicroglossidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		Жаби Шестопръста жаба Тигрова жаба
Hylidae				Дървесни жаби
		<i>Agalychnis annae</i> (II) <i>Agalychnis callidryas</i> (II)		Жаба от вида <i>Agalychnis annae</i> Червеноока дървесна жаба Жаба от вида <i>Agalychnis moreletii</i>

		<i>Agalychnis moreletii</i> (II) <i>Agalychnis saltator</i> (II) <i>Agalychnis spurrelli</i> (II)		Жаба от вида <i>Agalychnis saltator</i> Жаба от вида <i>Agalychnis spurrelli</i>
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		Мадагаскарски жаби Мадагаскарски отровни жаби
Microhylidae		<i>Dyscophus antongilii</i> (II) <i>Dyscophus guineti</i> (II) <i>Dyscophus insularis</i> (II) <i>Scaphiophryne boribory</i> (II) <i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II) <i>Scaphiophryne marmorata</i> (II) <i>Scaphiophryne spinosa</i> (II)		Тесноусти жаби Жаба домат Самбавска жаба домат Жаба домат Кафявопетниста тесноуста жаба Украсена тесноуста жаба Мраморна тесноуста жаба Шипчестокожа мраморна тесноуста жаба
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (С изключение на <i>Rheobatrachus silus</i> и <i>Rheobatrachus vitellinus</i> , които не са включени в приложенията)		Австралийски жаби Птичечовкови жаби
Telmatobiidae	<i>Telmatobius culeus</i> (I)			Андски водни жаби Титикакска водна жаба
CAUDATA				
Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Амбистоми Дюмерилова амбистома Мексиканска амбистома

Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Съединени американски щати)	Гигантски саламандри Гигантски саламандри Скритохрил саламандър
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Китай)	Азиатски саламандри
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)	<i>Echinotriton chinhaiensis</i> (II) <i>Echinotriton maxiquadratus</i> (II) <i>Paramesotriton</i> spp. (II) <i>Tylotriton</i> spp. (II)	<i>Echinotriton andersoni</i> #18 (III Япония) <i>Salamandra algira</i> (III Алжир)	Саламандрови Андерсонов саламандър Саламандър <i>Echinotriton chinhaiensis</i> Саламандър <i>Echinotriton maxiquadratus</i> Петнист кралски саламандър Брадавичести тритони Крокодилови тритони
ELASMOBRANCHII				Пластинчатохрили риби
CARCHARHINIFORMES Carcharhinidae		<i>Carcharhinus falciformis</i> (II) <i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		Акули реквием Копринена акула Дългокрила акула
Sphyrnidae		<i>Sphyrna lewini</i> (II) <i>Sphyrna mokarran</i> (II) <i>Sphyrna zygaena</i> (II)		Акули чук Бронзова акула чук Голяма акула чук Обикновена акула чук

LAMNIFORMES				
Alopiidae		<i>Alopias</i> spp. (II)		Морски лисици Морски лисици
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Гигантски акули Гигантска акула
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Isurus oxyrinchus</i> (II) <i>Isurus paucus</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		Селдови акули Голяма бяла акула Късопера мако Дългопера мако Селдова акула
MYLIOBATIFORMES				
Myliobatidae		<i>Manta</i> spp. (II) <i>Mobula</i> spp. (II)		Манти Мобули
Potamotrygonidae			<i>Paratrygon aiereba</i> (III Колумбия) <i>Potamotrygon</i> spp. (III Бразилия) (популацията на Бразилия) <i>Potamotrygon constellata</i> (III Колумбия) <i>Potamotrygon magdalenae</i> (III Колумбия) <i>Potamotrygon motoro</i> (III Колумбия) <i>Potamotrygon orbignyi</i> (III Колумбия) <i>Potamotrygon schroederi</i> (III Колумбия)	Речни скатове Скат от вида <i>Paratrygon aiereba</i> Скат от вида <i>Potamotrygon constellata</i> Скат от вида <i>Potamotrygon magdalenae</i> Очилат режещ жилещ скат Скат от вида <i>Potamotrygon orbignyi</i> Скат от вида <i>Potamotrygon schroederi</i>

			<i>Potamotrygon scobina</i> (III Колумбия)	Скат от вида <i>Potamotrygon scobina</i>
			<i>Potamotrygon yepezi</i> (III Колумбия)	Скат от вида <i>Potamotrygon yepezi</i>
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Китови акули Китова акула
RHINOPRISTIFORMES				
Pristidae	Pristidae spp. (I)			Риби триони Риби триони
Glaucostegidae		<i>Glaucostegus</i> spp. (II)		Гигантски китарни риби Гигантски китарни риби
Rhinidae		Rhinidae spp. (II)		Семейство Rhinidae Семейство Rhinidae
ACTINOPTERI				Лъчеперки
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Есетроподобни
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			Есетрови Късомуцуна есетра Немска есетра
ANGUILLIFORMES				
Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Змиоркови Европейска змиорка
CYPRINIFORMES				
Catostomidae				Буфалови
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Невадски чукучан

Cyprinidae				Шаранови
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		Африкански сляп цекобарбус Жюлиенов барбус
OSTEOGLOSSIFORMES Arapaimidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Костноезични риби Арапайма
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) <i>Scleropages inscriptus</i> (I)			Костноезични риби Малайзийски склеропегес
PERCIFORMES Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Зеленушкови Наполеонова зеленушка
Pomacanthidae		<i>Holacanthus clarionensis</i> (II)		Оранжева риба-ангел
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Минокопови Тотоаба
SILURIFORMES Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Сомове пангасии Гигантски сом пангасианодон
Loricariidae				Лорикари
			<i>Hypancistrus zebra</i> (III Бразилия)	
SYNGNATHIFORMES Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Морски игли Морски кончета
DIPNEUSTI				Ръкоперки

CERATODONTIFORMES				
Neoceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Австралийски двойнодишаци Австралийски неоператодус
COELACANTHI				Целаканти
COELACANTHIFORMES				
Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Латимериеви Латимериеви
ECHINODERMATA (БОДЛОКОЖИ)				
HOLOTHUROIDEA				Морски краставици
ASPIDOCIROTIDA				
Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Еквадор)	Стихоподидни морски краставици Кафява морска краставица
HOLOTHURIIDA				
Holothuriidae		<i>Holothuria fuscogilva</i> (II) <i>Holothuria nobilis</i> (II) (<i>Holothuria whitmaei</i> (II)		Морски краставици Морска краставица
ARTHROPODA (ЧЛЕНЕСТОНОГИ)				
ARACHNIDA				Паякообразни
ARANEAE				
Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II)		Паяци птицеяди Розовосив мексикански паяк птицеяд

		<i>Brachypelma</i> spp. (II) <i>Poecilotheria</i> spp. (II)		Централноамерикански паяци птицеяди Петнисти паяци
SCORPIONES Scorpionidae		<i>Pandinus camerounensis</i> (II) <i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II) <i>Pandinus roeseli</i> (II)		Същински скорпиони Гамбийски скорпион Императорски скорпион
INSECTA				Насекоми
COLEOPTERA Lucanidae				Бръмбари Бръмбари рогачи Южноафрикански бръмбари рогачи
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Листороги бръмбари Дяволски бръмбар
LEPIDOPTERA Nymphalidae			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Боливия) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Боливия) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Боливия)	Пеперуди
Papilionidae	<i>Achillides chikae chikae</i> (I) <i>Achillides chikae hermeli</i> (I)			Лястовичи опашки, полумесеци и птицекрили пеперуди Лусонска лястовича опашка Миндорска лястовича опашка

	Ornithoptera alexandrae (I) Papilio homerus (I) Papilio hospiton (II) Parides burchellanus (I) Parnassius apollo (II)	Atrophaneura jophon (II) Atrophaneura palu Atrophaneura pandiyana (II) Bhutanitis spp. (II) Graphium sandawanum Graphium stresemanni Ornithoptera spp. (II) (C изключение на видовете, включени в приложение A) Papilio benguetanus Papilio esperanza Papilio morondavana Papilio neumoegeni Parides ascanius Parides hahneli Teinopalpus spp. (II) Trogonoptera spp. (II) Troides spp. (II)	Цейлонска розова лястовича опашка Целебеска лястовича опашка Малабарска розова лястовича опашка Лястовичи опашки бутанитис Филипински графиум Серамски графиум Птицекрили пеперуди Птицекрила пеперуда на кралица Александра Омирова лястовича опашка Корсиканска лястовича опашка Мадагаскарска императорска лястовича опашка Бразилска лястовича опашка Ханелова амазонска лястовича опашка Бразилска лястовича опашка Червена аполонова пеперуда Лястовичи опашки тейнопалпус Птицекрили пеперуди трогоноптери Птицекрили пеперуди троидеси	
ANNELIDA (ПРЕШЛЕНЕСТИ ЧЕРВЕИ)				
HIRUDINOIDEA ARHYNCHOBDELLIDA				Пиявици

Hirudinidae		Hirudo medicinalis (II) Hirudo verbana (II)		Същински пиявици Медицинска пиявица Южна пиявица
MOLLUSCA (МЕКОТЕЛИ)				
BIVALVIA				Миди
MYTILOIDA				
Mytilidae		Lithophaga lithophaga (II)		Митилидни миди Средиземноморски каменопробивач
UNIONOIDA				
Unionidae	Conradilla caelata (I) Dromus dromas (I) Epioblasma curtisii (I) Epioblasma florentina (I) Epioblasma sampsonii (I) Epioblasma sulcata perobliqua (I) Epioblasma torulosa gubernaculum (I) Epioblasma torulosa torulosa (I) Epioblasma turgidula (I) Epioblasma walkeri (I)	Cyprogenia aberti (II) Epioblasma torulosa rangiana (II)		Речни миди Птицекрила бисерна мида Западноамериканска мида ветрило Камилска бисерна мида Къртисова бисерна мида Жълта бисерна мида Охайска бързейна бисерна мида Бяла бисерна мида Зелена бисерна мида Северна бързейна бисерна мида Наребрена бисерна мида Изпъкнала бисерна мида Кафява бързейна бисерна мида

	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I) <i>Fusconaia edgariana</i> (I) <i>Lampsilis higginsii</i> (I) <i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I) <i>Lampsilis satur</i> (I) <i>Lampsilis virescens</i> (I) <i>Plethobasus cicatricosus</i> (I) <i>Plethobasus cooperianus</i> (I) <i>Pleurobema clava</i> (II) <i>Pleurobema plenum</i> (I) <i>Potamilus capax</i> (I) <i>Quadrula intermedia</i> (I) <i>Quadrula sparsa</i> (I) <i>Toxolasma cylindrella</i> (I) <i>Unio nickliniana</i> (I) <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) <i>Villosa trabalis</i> (I)			Финолъчеста бисерна мида Блестяща бисерна мида Хигинсова бисерна мида Розова бисерна мида Пясъчна бисерна мида Алабамска бисерна мида Бяла брадавичеста бисерна мида Оранжевокрака пъпчива бисерна мида Северна бухалковидна бисерна мида Грапава бисерна мида Дебела бисерна мида Бисерна мида от Тенеси Апалачка бисерна мида Светла бисерна мида джудже Никлинова седефка Седефка от Тампико Зърновидна бисерна мида
VENEROIDA				
Tridacnidae				Тридакни
		Tridacnidae spp. (II)		Тридакни
CEPHALOPODA				
NAUTILIDA				

Nautilidae		Nautilidae spp. (II)		Наутилуси Наутилус
GASTROPODA				Коремоноги мекотели
MESOGASTROPODA Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Стромбуси Розов стромбус
STYLOMMATOPHORA Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Хавайски дървесни охлюви Малки ахатови охлюви
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Зелени дървесни охлюви Зелен дървесен охлюв от остров Манус
Cepolidae	<i>Polymita</i> spp. (I)			Кубински земни охлюви
CNIDARIA (МЕШЕСТИ)				
ANTHOZOA				Корали
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Черни корали
GORGONACEAE Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III Китай) <i>Corallium japonicum</i> (III Китай) <i>Corallium konjoi</i> (III Китай) <i>Corallium secundum</i> (III Китай)	Червени корали

HELIOPORACEA Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (Включва само вида <i>Heliopora coerulea</i>) (*)		Сини корали Сини корали
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (*)		Мадрепорови корали
STOLONIFERA Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) (*)		Тръбести корали Тръбести корали
HYDROZOA				Хидровидни
MILLEPORINA Milleporidae		Milleporidae spp. (II) (*)		Огнени корали Огнени корали
STYLASTERINA Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) (*)		Дантелени корали Дантелени корали
ФЛОРА				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		Агавови Дребноцветно агаве Кралско агаве Меча трева Керетарска юка
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Кокичеви Кокичета Щернбегии

ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)	Декарова оперкуликария Хифенова оперкуликария Дебелостъблена оперкуликария
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) #4 <i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2	Худии Пахиподиуми Серпентинова рауволфия
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (Само популацията на Руската федерация; други популации не са включени в приложенията към настоящия регламент) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3	Бръшлянови Азиатски (истински) женшен Американски (петолистен) женшен
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)		Араукариеви Чилийска араукария
ASPARAGACEAE		<i>Beaucarnea</i> spp. (II)	Бокарнеи
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2	Киселтрънови Шесттичинков подофилум

BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) (°)#4	Бромелиеви Харисова тиландсия Камова тиландсия Тиландсия ксерографика
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferrerianus</i> ssp. <i>lindsayorum</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) (включва ssp. <i>solisioides</i>) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (C изключение на видовете, включени в приложение А, и <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. и <i>Quiabentia</i> spp.) (°) #4	Кактусови Кактусови Ариокарпуси Звездовиден астрофитум Ритеров ацтекиум Вердерманова корифанта Дискокактуси Линдзиев ехиноцереус Шмоллов ехиноцереус Дребна ескобария Снеедова ескобария Гребеноносна мамилария Конусовиден мелокактус Великолепен чалмовиден мелокактус Сивкав мелокастус Дребнокужест чалмовиден кактус

<i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecypora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus blainei</i> (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus brevispinus</i> (I) <i>Sclerocactus cloverae</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus sileri</i> (I) <i>Sclerocactus wetlandicus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbinicarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Де-Негрова обрегония Шлемоносен пахицереус Брадиев педиокактус Нолтониев педиокактус Четинест равнинен кактус Пиблезиев педиокактус Силеров педиокактус Пелещифори Кукест кактус на Блейн Кукест кактус на Тобуш Късокукест кактус Новомексикански кукест кактус Червенокукест кактус Дребнокукест колорадски кактус Марипоски кактус на Лойд Кактус Меса Верде Кукест кактус от Ню Каунти Папирусов кактус Кактус от Големия басейн Силеров кукест кактус Дребнокукест колорадски кактус Райтов кактус Стромбокактуси Турбиникарпуси Юбелмании
--	--	--	---

CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4	Кариокарови Костарикански кариокар
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (също познат като <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> или <i>A. costus</i>)		Сложноцветни Ребреста саусюреа
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (също познат като <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)	Мъхнат зигосициус Триделен зигосициус
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)	<i>Widdringtonia whytei</i> (II)	Кипарисови Кипарисова фицроя Пилгеродендрон Мулански кедр
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4	Циатеви Циатеи
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) #4	Цикасови Цикасови Бедомев цикас
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Само популациите на Америка; други популации не са включени в приложенията към настоящия	Диксониеви Диксонии

		регламент. Включва синонимите <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> и <i>D. stuebelii</i>) #4		
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		Дидиерови Дидиерови
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Брейови Делтовидна диоскорей
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Росянкови Венерина мухоловка
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (Само популациите на Мадагаскар; други популации не са включени в приложенията към настоящия регламент) #5		Абаносови
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Само сукулентни видове с изключение на: 1. <i>Euphorbia misera</i> ; 2. изкуствено получени екземпляри от сортове на <i>Euphorbia trigona</i> ; 3. Изкуствено получени екземпляри от <i>Euphorbia lactea</i> , присадени върху изкуствено получени корени на <i>Euphorbia perfoliata</i> , когато са: — гривести, — ветрилообразни или — цветни мутации;		Млечкови Млечки

	4. изкуствено получени екземпляри от сортове на <i>Euphorbia „Miliu“</i>, когато са: — лесно разпознаваеми като изкуствено получени екземпляри и — се въвеждат или (ре) експортират от Съюза в пратки от 100 или повече растения, които не са предмет на настоящия регламент; и 5. видовете, включени в приложение А)		
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)		
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)		
	<i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Включва forma <i>viridifolia</i> и var. <i>rakotozafyi</i>)		
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Включва ssp. <i>tuberifera</i>)		
	<i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Включва vars. <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> и <i>sprirosticha</i>)		
	<i>Euphorbia francoisii</i> (I)		
	<i>Euphorbia handiensis</i> (II)		
	<i>Euphorbia lambii</i> (II)		
	<i>Euphorbia moratii</i> (I) (Включва vars. <i>antsingensis</i> , <i>bemarahensis</i> и <i>multiflora</i>)		
	<i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)		

	<i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Руска федерация) #5	Букови Монголски дъб
FOUQUIERIACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		Фукиериеви Колоновидна фукиерия Снопчеста фукиерия
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Непал) #1	Гнетови
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		Орехови Крилоплодна ореомунеа
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (също познат като <i>A. duckei</i>) #12		Бразилско розово дърво
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Dalbergia</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) #15 <i>Guibourtia demeusei</i> (II) #15 <i>Guibourtia pellegriniana</i> (II) #15	<i>Dipteryx panamensis</i> (III Коста Рика / Никарагуа)	Бобови Палисандър от Рио Алмендро Червена бубинга Кевазинго

		<i>Guibourtia tessmannii</i> (II) #15 <i>Paubrasilia echinata</i> (II) #10 <i>Pericopsis elata</i> (II) #17 <i>Platymiscium parviflorum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus erinaceus</i> (II) <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Pterocarpus tinctorius</i> (II) #6 <i>Senna meridionalis</i> (II)		Кевазинго Бразилска цезалпиния Афрормозия Платимисциум многокласов Африканско (сенегалско) сандалово дърво Червено сандалово дърво, сандалов птерокарпус Падук Тараби
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (Включва vars. <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> и <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А, и <i>Aloe vera</i> , също познат като <i>Aloe barbadensis</i> , който не е включен в приложенията) #4		Кремови Алоета

	<i>Aloe haworthioides</i> (I) (Включва var. <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (Включва var. <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelfolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III) Непал) #1	Магнолиеви Лилиеносна магнолия, var. <i>obovata</i>
MALVACEAE		<i>Adansonia grandidieri</i> (II) #16		Баобаб
MELIACEAE		<i>Cedrela</i> spp. (II) #6 (Популациите на Неотропика) <i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Популацията на Неотропика — включващ Централна и Южна Америка и Карибите) #6		Махагонови Испански кедър Ниско махагоново дърво Едролистно махагоново дърво

		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Карибско махагоново дърво
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) #4		Непентесови Непентеси Индийски непентес Гигантски непентес
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Руска федерация) #5	Маслинови Манджурски ясен
ORCHIDACEAE	За всички видове орхидеи от приложение А разсадите или тъканните култури не са предмет на настоящия регламент, когато: — екземплярите са получени <i>in vitro</i> в твърда или течна среда и — отговарят на определението за изкуствено отгледани екземпляри в съответствие с член 56 от Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията ⁽⁸⁾, и — когато се внасят или (ре)експортират от Съюза, се транспортират в стерилни контейнери. <i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cattleya jongheana</i> (I) <i>Cattleya lobata</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II)	ORCHIDACEAE spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) ⁽⁷⁾ #4		Салепови (Орхидеи) Орхидеи Качулест главопрашник

	<i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Mexipedium xerophyticum</i> (I) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			Венерина пантофка Едрolistна гудиера Льозелов липарис Гръцка пчелица Лунен офрис Мадейрска орхидея Пафиопедилуми Висока перистерия Фрагмидедиуми Червена ванда Летен спирантес
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		Воловодецови Пустинно цистанхе
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Dypsis decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Dypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Сейшелски острови) #13	Палмови Мадагаскарски бекариофеникс Триъгълна палма Лъжлив хризалидокарпус Палма на червения лемур Палма Коко де Мер Голямолиста палма на Дариан Лоувелова равения Крайречна величествена равения

		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		Горска сатранала
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		Горска кокосова палма
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Непал) #1	Макови Кралски меконописис
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II)		Мадагаскарска адения
		<i>Adenia olaboensis</i> (II)		Едра адения
		<i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		Катаката
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II)		Сусамови Ункарина
		<i>Uncarina stellulifera</i> (II)		Ункарина
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Руска федерация) #5	Борови Гватемалска ела
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Непал) #1	Подокарпови Зокумолистен подокарпус
				Парлаториев подокарпус
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4		Тученицови Анакампсероси
		<i>Avonia</i> spp. (II) #4		
		<i>Lewisia serrata</i> (II) #4		Назъбенолистна левизия

PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) (*) #4	Игликови Циклами; ботурчета
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8	Лютикови Пролетен горицвет Канадски хидрастис
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4	Розоцветни Африканска череша
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)		Брошови Стормова балмея
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (Само популациите на Бурунди, Етиопия, Кения, Руанда, Уганда и Обединена република Танзания; други популации не са включени в приложенията) #2	Африканско сандалово дърво
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) #4	Сарацениеви Сарацени Зелена сарацения Алабамска сарацения Джонсова сарацения
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurroo</i> (II) (с изключение на <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2	Живеничеви Индийска тинтява

STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Стангериеви (Цикасови) Бовении Стангерия
	<i>Stangeria eriopus</i> (I)			
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> и вътрешновидови таксони от този вид (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> и вътрешновидови таксони от този вид (II) ⁽¹⁰⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> и вътрешновидови таксони от този вид (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> и вътрешновидови таксони от този вид (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Тисови Китайски тис Остролистен тис Тибетски тис Суматрански тис Валишов тис
THYMELAEACEAE (AQUILARIA-CEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		Тимелееви Агарови дървета Рамини Агарови дървета
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Непал) #1	Троходендрови
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		Дилянкови
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II)		Слонска цифостема

		<i>Cyphostemma laza</i> (II)		Цифостема
		<i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Цифостема на Монтаняк
WELWITSCHIACEAE				Велвичиеви
		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Велвичия
ZAMIACEAE				Замиеви (Цикасови)
		ZAMIACEAE spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) #4		Цикаси
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I)			Цератозамии
	<i>Encephalartos</i> spp. (I)			Енцефалартоси
	<i>Microcycas calocoma</i> (I)			Микроцикас
	<i>Zamia restrepoi</i> (I)			
ZINGIBERACEAE				Джинджифилови
		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		Филипински хедихиум
		<i>Siphonochilus aethiopicus</i> (II) (Популациите на Мозамбик, Есватини, Южна Африка и Зимбабве)		Наталски джинджифил
ZYGOPHYLLACEAE				Чифтолистникови
		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11		Свещено дърво
		<i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Железни дървета

(¹) Единствената цел на тази анотация е да се разреши международната търговия с влакна от викуня (*Vicugna vicugna*) и производните на тях продукти само ако влакната са получени при стригането на живи викуни. Търговията с производни продукти от влакната може да се извършва само в съответствие със следните разпоредби:

- a) Всяко лице или предприятие, обработващо влакна от викуня с цел производството на плат и облекла, трябва да поиска разрешение от съответните органи на държавата на произход [държави на произход — държавите, в които се среща видът, т.е. Аржентина, Боливия, Чили, Еквадор и Перу] да използва надписа, знака или логото „държава на произход на викуня“, приети от държавите на разпространение на вида, които са страни по Конвенцията за опазване и управление на викунята.
- b) При предлагане на пазара платът или облеклата трябва да бъдат обозначени или идентифицирани в съответствие със следните разпоредби:
 - i) При международната търговия с плат, който е произведен от влакна, получени при стригането на живи викуни — независимо дали платът е бил произведен в държавите на разпространение на вида или извън тях — трябва да се използват надписът, знакът или логото с цел идентифициране на държавата на произход. Надписът, знакът или логото VICUÑA [ДЪРЖАВА НА ПРОИЗХОД] трябва да имат следния вид:



Надписът, знакът или логото трябва да фигурират върху опаковата страна на плата. Освен това върху ивите на плата трябва да присъства текстът VICUÑA [ДЪРЖАВА НА ПРОИЗХОД].

- ii) При международната търговия с облекла, които са произведени от влакна, получени при стригането на живи викуни — независимо дали облеклата са били произведени в държавите на разпространение на вида или извън тях — трябва да се използват надписът, знакът или логото, посочени в буква б), подточка i). Надписът, знакът или логото трябва да фигурират върху етикети, прикрепени към самото облекло. Ако облеклата са били произведени извън държавата на произход, наред с надписа, знака или логото, посочени в буква б), подточка i), трябва да се означа и името на държавата, в която са били произведени облеклата.
- v) При международната търговия с продукти, които са ръчно изработени от влакна, получени при стригането на живи викуни в държавите на разпространение на вида, трябва да се използват надписът, знакът или логото VICUÑA [ДЪРЖАВА НА ПРОИЗХОД] — ARTESANÍA в следния вид:



- г) Ако за производството на плат и облекла са използвани влакна, получени при стригането на живи викуни от различни държави на произход, трябва да се използват надписът, знакът или логото на всяка държава на произход, посочени в буква б), подточки i) и ii).
- д) Всички останали екземпляри се считат за екземпляри от видове, включени в приложение I, и търговията с тях трябва да се регулира съобразно с това.
- (²) Всички видове са изброени в приложение II към конвенцията с изключение на *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (с изключение на популацията на Западна Гренландия), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena asiaeorientalis*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp. и *Hyperoodon* spp., които са включени в приложение I. Екземплярите от видовете, изброени в приложение II към конвенцията, включително продукти и производни, други освен месни продукти за търговски цели, уловени от жители на Гренландия с разрешително, получено от съответните компетентни органи, се считат за видове, включени в приложение В. Установена е нулева експортна годишна квота за износ на живи екземпляри от черноморската популация на *Tursiops truncatus*, уловени от дивата природа и използвани предимно с търговска цел.
- (³) Популациите на Ботсуана, Намибия, Южна Африка и Зимбабве (включени в приложение В):
Изключително с цел разрешаване на: а) търговия с ловни трофеи за нетърговска цели; б) търговия с живи животни, които се пренасят до подходящи и приемливи местоназначения, в съответствие с определенията в Резолюция 11.20 на конференцията (Rev. CoP18) за Ботсуана и Зимбабве и в програмите за опазване *in situ* за Намибия и Южна Африка; в) търговия с козина; г) търговия с кожни изделия за търговски и нетърговски цели за Ботсуана, Намибия и Южна Африка и за нетърговски цели за Зимбабве; е) търговия с отделно маркирани и сертифицирани дребни африкански апликации от слонова кост, вградени в готови бижутерийни изделия с нетърговски цели за Намибия и резбовани изделия от слонова кост с нетърговски цели за Зимбабве; ж) търговия с регистрирана необработена слонова кост (за Ботсуана, Намибия, Южна Африка и Зимбабве — цели бивни и парчета), ако са изпълнени следните условия: i) само регистрирани държавни запаси, произхождащи от държавата (с изключение на конфискувана слонова кост и слонова кост с неизвестен източник); ii) само за търговски партньори, за които е потвърдено от Секретариата, след консултации с Постоянния комитет, че са обект на задоволително национално законодателство и задоволителен контрол на вътрешната търговия, за да се гарантира, че внасяната слонова кост няма да бъде реекспортирана и ще бъде управлявана в съответствие с всички изисквания на Резолюция 10.10 на конференцията (Rev. CoP18) относно вътрешното производство и търговията; iii) не преди Секретариатът да е проверил бъдещите държави вносители и регистрираните държавни запаси; iv) необработена слонова кост при изпълнение на определени условия за продажба на регистрирани държавни запаси от слонова кост в съответствие с договорените на CoP12 количества, а именно 20 000 kg (Ботсуана), 10 000 kg (Намибия) и 30 000 kg (Южна Африка); v) в допълнение към количествата, договорени на CoP12, държавните запаси от слонова кост от Ботсуана, Намибия, Южна Африка и Зимбабве, регистрирани към 31 януари 2007 г. и проверени от Секретариата, могат да се търгуват и изпращат, като за слоновата кост от буква ж), подточка iv) това се осъществява чрез единични продажби за всяко местоназначение под стриктния надзор на Секретариата; vi) приходите от търговията се използват изключително за опазване на слоновете и за програмите за опазване и развитие на общностите в териториите на разпространение на слоновете или граничещи с тях територии; и vii) допълнителните количества, определени в ж), подточка v), се търгуват едва след като Постоянният комитет установи, че горепосочените условия са изпълнени; з) на Конференцията на страните не могат да се правят други предложения за разрешаване на търговията със слонова кост от популации, които са вече включени в приложение В, за периода, започващ от CoP14 и завършващ девет години след датата на единичната продажба на слонова кост, извършена в съответствие с разпоредбите на буква ж), подточки i), ii), iii), vi) и vii). Освен това такива бъдещи предложения следва да се разглеждат в съответствие с решения 14.77 и 14.78 (Rev. CoP15). По предложение на Секретариата Постоянният комитет може да реши да преустанови въпросната търговия частично или цялостно в случай на неспазване от страна на държавите износители или вносители, или в случай на доказани вредни въздействия на търговията върху други популации от слонове. Всички останали екземпляри се считат за екземпляри от видовете, включени в приложение А, и търговията с тях се регламентира съобразно с това.

(⁴) Не са предмет на настоящия регламент:

фосили;

коралов пясък, тоест, материал, състоящ се изцяло или частично от фино разтрошени фрагменти от мъртви корали с големина до 2 mm в диаметър, които не могат да се идентифицират на равнище род, и които могат да съдържат, освен всичко останало, останки от Foraminifera, черупки от мекотели и ракообразни, както и коралоподобни водорасли;

коралови фрагменти (включително едрозърнест пясък и чакъл), тоест, , неконсолидирани фрагменти от натрошени пръстообразни мъртви корали и други материали, чийто размер във всяка посока е между 2 и 30 mm и които не могат да се идентифицират на равнище род..

(⁵) Търговията с екземпляри с код на източника А се позволява само ако търгуваните екземпляри имат катафили.

(⁶) Изкуствено размножени екземпляри от следните хибриди и/или сортове не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент:

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (сортове)

Cactaceae spp. цветни мутанти, присадени върху следните подложки от следните видове: *Harrisia 'Jusbertii'*, *Hylocereus trigonus* или *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (сортове)

(⁷) Изкуствено получените хибриди от родовете *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* и *Vanda* не са предмет на настоящия регламент, когато е кземплярите са лесно разпознаваеми като изкуствено размножени и не проявяващи признаци на екземпляри, събрани от природата, като механично увреждане или значителна дехидратация в резултат на събиране, неравномерно израстване, разнородни форма и размер в един таксон или пратка, както и водорасли или други епифитни организми, прилепнали към листата, или вреди, нанесени от насекоми или други вредители; както и

а) когато се изпращат неразцъфнали, екземплярите се търгуват на пратки, състоящи се от индивидуални съдове (като кашони, кутии, шайги или индивидуални гнезда в СС контейнери), всяка съдържаща 20 или повече растения от един и същ хибрид; растенията от всяка опаковка следва да изглеждат в голяма степен здрави и еднородни; и пратката следва да е придружена от документи, като например фактура, указващи ясно броя на растенията от всеки хибрид; или

б) когато се изпращат разцъфнали, с поне един напълно разтворен цвят на екземпляр, не се изисква минимален брой екземпляри на пратка, но екземплярите трябва да са професионално подготвени за продажба на дребно, тоест етикетирани с етикети с отпечатана на тях информация или пакетирани и с печатна маркировка на опаковката, указваща името на хибрида и държавата на крайното местоназначение. Етикетите и маркировката трябва да се виждат добре и да позволяват лесно осъществяване на контрол.

Растения, които не отговарят ясно на условията за освобождаване, трябва да бъдат придружени от съответните документи по CITES.

(⁸) Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията от 4 май 2006 г. за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях (ОВ L 166, 19.6.2006 г., стр. 1).

(⁹) Изкуствено размножени екземпляри от сортове от вида *Cyclamen persicum* не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент. Освобождаването обаче не се прилага за екземплярите, които се търгуват като спящи грудки.

(¹⁰) Изкуствено размножени хибриди и сортове от *Taxus cuspidata*, живи, в саксии или други малки съдове, като всяка пратка е придружена от етикет или документ, указващ името на таксона или таксоните с надпис „изкуствено получени“, не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент.

	Приложение D	Обикновено име
ФАУНА		
CHORDATA (ХОРДОВИ)		
MAMMALIA		Бозайници
CARNIVORA		
Canidae	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Индия) §1 <i>Vulpes vulpes montana</i> (III Индия) §1 <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Индия) §1	Кучеви Червена лисица на Грифит Червена лисица Малка червена лисица
Mustelidae	<i>Mustela altaica</i> (III Индия) §1 <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Индия) §1 <i>Mustela kathiah</i> (III Индия) §1 <i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	Порови Солонгой Хермелин Индийски солонгой Сибирски пор
AVES		Птици
ANSERIFORMES		
Anatidae	<i>Anas melleri</i>	Патицови Мелерова патица
REPTILIA		Влечуги
SAURIA		
Agamidae	<i>Otocryptis wiegmanni</i> <i>Physignathus cocincinus</i>	Агама на Вигман Китайска водна агама
Cordylidae	<i>Platysaurus imperator</i>	Поясоопашати гущери Императорски плоскогръб гущер
Gekkonidae	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i>	Гекони Ушат новокаледонски гекон Гребенест новокаледонски гекон

	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	Гигантски новокаледонски гекон
	<i>Teratoscincus scincus</i> (Включва <i>Teratoscincus scincus rustamowi</i> , <i>T. s. keyserlingii</i> и <i>T. s. scincus</i>)	Същински сцинков гекон
Gerrhosauridae	<i>Tracheloptychus petersi</i> <i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus maximus</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Поясотели гушери Мадагаскарски пясъчен гушер Карстенов поясоопашат гушер Голям поясоопашат гушер Четириивичест поясоопашат гушер
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Сцинкови гушери Крокодилов сцинк Новогвинейски шлемоглав сцинк
SERPENTES Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis</i> spp. §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1	Смокове Кралски смок Лъчист смок Тънкоопашат смок Водна змия на Бокурт Маскирана водна змия Листоноса змия Мадагаскарска свиненоса змия Индокитайски смок
Hydrophiidae	<i>Lapemis curtus</i> (Включва <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Морски змии Морска змия на Шоу
Viperidae	<i>Pseudocerastes</i> spp., с изключение на вида, включен в приложение В	Отровници Лъжерогати усойници

AMPHIBIA		
ANURA		Безопашати земноводни
Bufonidae	<i>Atelopus</i> spp., с изключение на видовете, включени в приложение А	Жаби-арлекини
Dicroglossidae	<i>Limnonectes macrodon</i>	Жаби Индонезийска брадавичеста жаба
Hylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Дървесни жаби Восьчна филомедуза
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Жаби свирци Червенпетниста белопръста жаба
Ranidae	<i>Pelophylax shqipERICA</i>	Жаби Албанска водна жаба
CAUDATA		
Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	Азиатски тритони Сибирски тритон
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Безбелодробни саламандри Голям палмов саламандър
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Laotriton laoensis</i>	Саламандрови Рюкюйски саламандър Андерсонов саламандър Голям лопатоопашат тритон
ACTINOPTERYGII		Лъчеперки
PERCIFORMES		
Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	Индонезийска риба кардинал
MOLLUSCA (МЕКОТЕЛИ)		

GASTROPODA Haliotidae	<i>Haliotis midae</i>	Морско ухо
ФЛОРА		
AGAVACEAE	<i>Dasyllirion longissimum</i>	Агавови Дълъг дазилириум
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i>	Змиярникови Змиярникова аризема
BIGNONIACEAE	<i>Handroanthus</i> spp. §5 <i>Tabebuia</i> spp. §5 <i>Roseodendron</i> spp. §5	Бигнониеви дървета
BURSERACEAE	<i>Aucoumea klaineana</i> §5 <i>Boswellia</i> spp. §4	Бурсерови Окуме
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §2 <i>Othonna clavifolia</i>	Сложноцветни Планинска арника

	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	
CRASSULACEAE	<i>Rhodiola</i> spp. §4	Дебелецови Златовръх (Родиола)
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §2	Боровинкови Мечо грозде
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §2	Тинтявови Жълта тинтява
LEGUMINOSAE	<i>Millettia stuhlmannii</i> §5 <i>Pterocarpus macrocarpus</i> §4	Бобови Панга Бирмански крилоплод (Бирмански падук)
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Кремови Дребен трилиум Северноамерикански трилиум Приседналоцветен трилиум
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §2	Плаунови Бухалковиден плаун
MELIACEAE	<i>Entandrophragma cylindricum</i> §5 <i>Khaya</i> spp. §5	Кедрови Махагонов сапел Африкански махагони
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §2	Воднодетелинови Трилистна водна детелина
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §2	Пармелиеви Исландски лишей
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	Страстоцветни Пустинна роза Пустинна роза

PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §2	Сусамови Дяволски нокът
SANTALACEAE	<i>Okoubaka aubrevillei</i> §2	Санталови Окубака
SAPOTACEAE	<i>Baillonella toxisperma</i> §5	Сапотови Моаби (Отровносеменна байонела)
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Бронецови Йерихонска роза

Стандартни позовавания на номенклатурата, която съгласно член 5, параграф 4 трябва да се използва при посочване на научните наименования на видовете в разрешителните и сертификатите

ФАУНА

		Съответен таксон	Таксономично позоваване
MAMMALIA			
		Всички таксони MAMMALIA, — с изключение на признаването на следните наименования на дивите форми (за предпочитане пред наименованията на домашни форми): <i>Bos gaurus</i>, <i>Bos mutus</i>, <i>Bubalus arnee</i>, <i>Equus africanus</i>, <i>Equus przewalskii</i>, и — с изключение на таксоните, отбелязани под различните разреди бозайници по-долу	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) (2005). <i>Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference</i>. Трето издание, т. 1—2, xxxv + 2 142 стр. Baltimore (John Hopkins University Press).
ARTIODACTYLA	Bovidae	<i>Ovis</i> spp.	Valdez, R. & Weinberg, P.J. (2011). Species accounts 188-207 for <i>Ovis</i> spp., стр. 727—739 в Wilson, D.E., & Mittermeier, R.A. (eds.), <i>Handbook of the Mammals of the World. mon 2. Hoofed Mammals</i>. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-77-4.
	Camelidae	<i>Lama guanicoe</i>	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993): <i>Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference</i>. Второ издание. xviii + 1 207 стр., Washington (Smithsonian Institution Press).
CARNIVORA	Felidae	Felidae spp.	Kitchener A. C., Breitenmoser-Würsten CH., Eizirik E., Gentry A., Werdelin L., Wilting A., Yamaguchi N., Abramov A. V., Christiansen P., Driscoll C., Duckworth J. W., Johnson W., Luo S.-J., Meijaard E., O'Donoghue P., Sanderson J., Seymour K., Bruford M., Groves C., Hoffmann M., Nowell K., Timmons Z. & Tobe S. (2017). A revised taxonomy of the Felidae. The final report of the Cat Classification Task Force of the IUCN/SSC Cat Specialist Group. <i>Cat News</i> Специално издание 11, 80 стр.
CETACEA	Balaenopteridae	<i>Balaenoptera omurai</i>	Wada, S., Oishi, M. & Yamada, T. K. (2003). A newly discovered species of living baleen whales. – <i>Nature</i>, 426: стр. 278—281.

	Delphinidae	<i>Orcaella heinsohni</i>	Beasley, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005). Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, <i>Orcaella heinsohni</i> sp. n. (Cetacea, Delphinidae). – <i>Marine Mammal Science</i> , 21 (3): стр. 365—400.
	Delphinidae	<i>Sotalia fluviatilis</i> <i>Sotalia guianensis</i>	Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedrerros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R. & Baker, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus <i>Sotalia</i> : species level ranking for "tucuxi" (<i>Sotalia fluviatilis</i>) and "costero" (<i>Sotalia guianensis</i>) dolphins. – <i>Marine Mammal Science</i> , 23 : стр. 358—386.
	Delphinidae	<i>Sousa plumbea</i> <i>Sousa sahalensis</i>	Jefferson, T. A. & Rosenbaum, H. C. (2014). Taxonomic revision of the humpback dolphins (<i>Sousa</i> spp.), and description of a new species from Australia. <i>Marine Mammal Science</i> , 30 (4): стр. 1494—1541.
	Delphinidae	<i>Tursiops australis</i>	Charlton-Robb, K., Gershwin, L.-A., Thompson, R., Austin, J., Owen, K. & McKechnie, S. (2011). A new dolphin species, the Burrulan Dolphin <i>Tursiops australis</i> sp. nov., endemic to southern Australian coastal waters. <i>PLoS ONE</i> , 6 (9): e24047.
	Iniidae	<i>Inia araguaiaensis</i>	Hrbek, T., da Silva, V. M. F., Dutra, N., Gravena, W., Martin, A. R. & Farias, I. P. (2014): A new species of river dolphin from Brazil or: How little do we know our biodiversity. <i>PLoS ONE</i> 83623 : стр. 1—12.
	Phocoenidae	<i>Neophocaena asiaeorientalis</i>	Jefferson, T. A. & Wang, J. Y. (2011). Revision of the taxonomy of finless porpoises (genus <i>Neophocaena</i>): The existence of two species. <i>Journal of Marine Animals and their Ecology</i> , 4 (1): стр. 3—16.
	Physeteridae	<i>Physeter macrocephalus</i>	Rice, D. W. (1998). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - <i>Society of Marine Mammalogy</i> Special Publication Number 4 , The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
	Platanistidae	<i>Platanista gangetica</i>	Rice, D. W., (1998). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - <i>Society of Marine Mammalogy</i> Special Publication Number 4 , The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
	Ziphiidae	<i>Mesoplodon hotaula</i>	Dalebout, M. L., Scott Baker, C., Steel, D., Thompson, K., Robertson, K. M., Chivers, S. J., Perrin, W. F., Goonatilake, M., Anderson, C. R., Mead, J. G., Potter, C. W., Thompson, L., Jupiter, D. & Yamada, T. K. (2014). Resurrection of <i>Mesoplodon hotaula</i> Deraniyagala 1963: A new species of beaked whale in the tropical Indo-Pacific. <i>Marine Mammal Science</i> , 30 (3): стр. 1081—1108.

PRIMATES	Atelidae	<i>Ateles geoffroyi</i>	Rylands, A. B., Groves, C. P., Mittermeier, R. A., Cortes-Ortiz, L. & Hines, J. J. (2006). Taxonomy and distributions of Mesoamerican primates. B: A. Estrada, P. Garber, M. Pavelka and L. Luecke (eds), <i>New Perspectives in the Study of Mesoamerican Primates: Distribution, Ecology, Behavior and Conservation</i> , стр. 29—79. Springer, New York, USA.
	Aotidae	<i>Aotus jorgehernandezi</i>	Defler, T. R. & Bueno, M. L. (2007). <i>Aotus</i> diversity and the species problem. – <i>Primate Conservation</i> , 22 : стр. 55—70.
	Cebidae	<i>Callithrix manicorensis</i>	Garbino, T. & Siniciato, G. (2014). The taxonomic status of <i>Mico marcai</i> (Alperin 1993) and <i>Mico manicorensis</i> (van Roosmalen et al. 2000) (Cebidae, Callitrichinae) from Southwestern Brazilian Amazonia. <i>International Journal of Primatology</i> , 35 (2): стр. 529—546. (за <i>Mico marcai</i> , групиран заедно с <i>Mico manicorensis</i> и третиран като <i>Callithrix manicorensis</i> съгласно CITES).
	Cebidae	<i>Cebus flavius</i>	Oliveira, M. M. de & Langguth, A. (2006). Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for <i>Simia flava</i> Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). – <i>Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro</i> , N.S., <i>Zoologia</i> , 523 : стр. 1—16.
	Cebidae	<i>Mico rondoni</i>	Ferrari, S. F., Sena, L., Schneider, M. P. C. & Júnior, J. S. S. (2010). Rondon's Marmoset, <i>Mico rondoni</i> sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. <i>International Journal of Primatology</i> , 31 : стр. 693—714.
	Cebidae	<i>Saguinus ursulus</i>	Gregorin, R. & de Vivo, M. (2013). Revalidation of <i>Saguinus ursula</i> Hoffmannsegg (Primates: Cebidae: Callitrichinae). <i>Zootaxa</i> , 3721 (2): стр. 172—182.
	Cebidae	<i>Saimiri collinsi</i>	Merces, M. P., Alfaro, J. W. L., Ferreira, W. A. S., Harada, M. L. & Júnior, J. S. S. (2015). Morphology and mitochondrial phylogenetics reveal that the Amazon River separates two eastern squirrel monkey species: <i>Saimiri sciureus</i> and <i>S. collinsi</i> . <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , 82 : стр. 426—435.
	Cercopithecidae	<i>Cercopithecus lomamiensis</i>	Hart, J.A., Detwiler, K.M., Gilbert, C.C., Burrell, A.S., Fuller, J.L., Emetschu, M., Hart, T.B., Vosper, A., Sargis, E.J. & Tosi, A.J. (2012). Lesula: A new species of <i>Cercopithecus</i> monkey endemic to the Democratic Republic of Congo and implications for conservation of Congo's Central Basin. <i>PLoS ONE</i> , 7 (9): e44271.
	Cercopithecidae	<i>Macaca munzala</i>	Sinha, A., Datta, A., Madhusudan, M. D. & Mishra, C. (2005). <i>Macaca munzala</i> : A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. <i>International Journal of Primatology</i> , 26 (4): стр. 977—989: doi:10.1007/s10764-005-5333-3.

	Cercopithecidae	<i>Rhinopithecus strykeri</i>	Geismann, T., Lwin, N., Aung, S. S., Aung, T. N., Aung, Z. M., Hla, T. H., Grindley, M. & Momberg, F. (2011). A new species of snub-nosed monkey, genus <i>Rhinopithecus</i> Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. – <i>American Journal of Primatology</i> , 73 : стр. 96—107.
	Cercopithecidae	<i>Rungwecebus kipunji</i>	Davenport, T. R. B., Stanley, W. T., Sargis, E. J., de Luca, D. W., Mpunga, N. E., Machaga, S. J. & Olson, L. E. (2006). A new genus of African monkey, <i>Rungwecebus</i> : Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. <i>Science</i> , 312 : стр. 1378—1381.
	Cercopithecidae	<i>Trachypithecus villosus</i>	Brandon-Jones, D., Eudey, A. A., Geissmann, T., Groves, C. P., Melnick, D. J., Morales J. C., Shekelle, M. & Steward, C.-B. (2004). Asian primate classification. <i>International Journal of Primatology</i> , 25 : стр. 97—163.
	Cercopithecidae	<i>Cheirogaleus lavasoensis</i>	Thiele, D., Razafimahatratra, E. & Hapke, A. (2013). Discrepant partitioning of genetic diversity in mouse lemurs and dwarf lemurs – biological reality or taxonomic bias? <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , 69 : стр. 593—609.
	Cercopithecidae	<i>Microcebus gerpi</i>	Radespiel, U., Ratsimbazafy, J. H., Rasoloharijaona, S., Raveloson, H., Andriaholinirina, N., Rakotondravony, R., Randrianarison, R. M. & Randrianambinina, B. (2012). First indications of a highland specialist among mouse lemurs (<i>Microcebus</i> spp.) and evidence for a new mouse lemur species from eastern Madagascar. <i>Primates</i> , 53 : стр. 157—170.
	Cercopithecidae	<i>Microcebus marohita</i> <i>Microcebus tanosi</i>	Rasoloarison, R. M., Weisrock, D. W., Yoder, A. D., Rakotondravony, D. & Kappeler, P. M. [2013]. Two new species of mouse lemurs (Cheirogaleidae: <i>Microcebus</i>) from Eastern Madagascar. – <i>International Journal of Primatology</i> , 34 : стр. 455—469.
	Hylobatidae	<i>Nomascus annamensis</i>	Van Ngoc Thinh, Mootnick, A. R., Vu Ngoc Thanh, Nadler, T. & Roos, C. (2010). A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. <i>Vietnamese Journal of Primatology</i> , 4 : стр. 1—12.
	Lorisidae	<i>Nycticebus kayan</i>	Munds, R.A., Nekaris, K.A.I. & Ford, S.M. (2013). Taxonomy of the bornean slow loris, with new species <i>Nycticebus kayan</i> (Primates, Lorisidae). <i>American Journal of Primatology</i> , 75 : стр. 46—56.
	Pitheciidae	<i>Cacajao melanocephalus</i> <i>Cacajao oukary</i>	Ferrari, S. F., Guedes, P. G., Figueiredo-Ready, W. M. B. & Barnett, A. A. (2014). Reconsidering the taxonomy of the Black-faced Uacaris, <i>Cacajao melanocephalus</i> group (Mammalia: Pitheciidae), from the northern Amazon Basin. <i>Zootaxa</i> , 3866 (3): стр. 353—370.

	Pitheciidae	<i>Callicebus aureipalatii</i>	Wallace, R. B., Gómez, H., Felton, A. & Felton, A. (2006). On a new species of titi monkey, genus <i>Callicebus</i> Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. <i>Primate Conservation</i> , 20 : стр. 29—39.
	Pitheciidae	<i>Callicebus caquetensis</i>	Defler, T. R., Bueno, M. L. & García, J. (2010). <i>Callicebus caquetensis</i> : a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. <i>Primate Conservation</i> , 25 : стр. 1—9.
	Pitheciidae	<i>Callicebus vieira</i>	Gualda-Barros, J., Nascimento, F. O. & Amaral, M. K. (2012). A new species of <i>Callicebus</i> Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae) from the states of Mato Grosso and Pará, Brazil. <i>Papéis Avulsos de Zoologia (São Paulo)</i> , 52 : стр. 261—279.
	Pitheciidae	<i>Callicebus miltoni</i>	Dalponete, J. C., Silva, F. E. & Silva Júnior, J. S. (2014). New species of titi monkey, genus <i>Callicebus</i> Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae), from Southern Amazonia, Brazil. <i>Papéis Avulsos de Zoologia, São Paulo</i> , 54 : стр. 457—472.
	Pitheciidae	<i>Pithecia cazuzai</i> <i>Pithecia chrysocephala</i> <i>Pithecia hirsuta</i> <i>Pithecia inusta</i> <i>Pithecia isabela</i> <i>Pithecia milleri</i> <i>Pithecia mittermeieri</i> <i>Pithecia napensis</i> <i>Pithecia pissinattii</i> <i>Pithecia rylandsi</i> <i>Pithecia vanzolinii</i>	Marsh, L.K. (2014). A taxonomic revision of the saki monkeys, <i>Pithecia</i> Desmarest, 1804. <i>Neotropical Primates</i> , 21 : стр. 1—163.
	Tarsiidae	<i>Tarsius lariang</i>	Merker, S. & Groves, C.P. (2006). <i>Tarsius lariang</i> : A new primate species from Western Central Sulawesi. <i>International Journal of Primatology</i> , 27 (2): стр. 465—485.
	Tarsiidae	<i>Tarsius tumpara</i>	Shekelle, M., Groves, C., Merker, S. & Supriatna, J. (2010). <i>Tarsius tumpara</i> : A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. <i>Primate Conservation</i> , 23 : стр. 55—64.
PROBOSCIDEA	Elephantidae	<i>Loxodonta africana</i>	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993). <i>Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference</i> . Вроп издание. xviii + 1 207 стр., Washington (Smithsonian Institution Press).
SCANDENTIA	Tupaiaidae	<i>Tupaia everetti</i>	Roberts, T. E., Lanier, H. C., Sargis, E. J. & Olson, L. E. (2011). Molecular phylogeny of treeshrews (Mammalia: Scandentia) and the timescale of diversification in Southeast Asia. <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , 60 (3): стр. 358—372.

	Tupaiaidae	<i>Tupaia palawanensis</i>	Sargis, E. J., Campbell, K. K. & Olson, L. E. (2014). Taxonomic boundaries and craniometric variation in the treeshrews (Scandentia, Tupaiaidae) from the Palawan faunal region. <i>Journal of Mammalian Evolution</i> , 21 (1): стр. 111—123.
AVES			
		Наименования на разреди и семейства птици	Morony, J. J., Bock, W. J. & Farrand, J., Jr. (1975). <i>Reference List of the Birds of the World</i> . American Museum of Natural History. 207 стр.
		Всички видове птици, с изключение на посочените по-долу таксони и на <i>Lophura imperialis</i> и <i>Lophura hatinhensis</i>, екземплярите от които следва да бъдат третиран като екземпляри от <i>L. edwardsi</i>	Dickinson, E.C. (ed.) (2003). The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Преработено и разширено трето издание. 1 039 стр., London (Christopher Helm). заедно с Dickinson, E.C. (2005). Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003).
APODIFORMES	Trochilidae	<i>Chlorostilbon lucidus</i>	Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds <i>Bull. Brit. Orn. Club</i> , 126 : стр. 242—244.
	Trochilidae	<i>Eriocnemis isabellae</i>	Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007) A new species of <i>Eriocnemis</i> (Trochilidae) from southwest Colombia. <i>Ornitologia Neotropical</i> , 18 :161-170.
	Trochilidae	<i>Phaethornis aethopyga</i>	Piacentini, V. Q., Aleixo, A. & Silveira, L. F. (2009). Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of <i>Phaethornis longuemareus aethopyga</i> Zimmer, 1950 (Trochilidae). <i>Auk</i> , 126 : стр. 604—612.
FALCONIFORMES	Accipitridae	<i>Aquila hastata</i>	Parry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002). On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle <i>Aquila hastata</i> . <i>Ibis</i> , 144 : стр. 665—675.
	Accipitridae	<i>Buteo socotraensis</i>	Porter, R. F. & Kirwan, G. M. (2010). Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. <i>Bulletin of the British Ornithologists' Club</i> , 130 (2): стр. 116—131.
	Falconidae	<i>Micrastur mintoni</i>	Whittaker, A. (2002). A new species of forest-falcon (Falconidae: <i>Micrastur</i>) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. <i>Wilson Bulletin</i> , 114 : стр. 421—445.
PASSERIFORMES	Muscicapidae	<i>Garrulax taewanus</i>	Collar, N. J. (2006). A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). <i>Forktail</i> , 22 : стр. 85—112.
PSITTACIFORMES	Cacatuidae	<i>Cacatua goffiniana</i>	Roselaar, C. S. & Michels, J. P. (2004). Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed <i>Cacatua</i> species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). <i>Zoologische Verhandelingen</i> , 350 : стр. 183—196.

	Loriidae	<i>Trichoglossus haematodus</i>	Collar, N. J. (1997). Family Psittacidae (Parrots). B: del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), <i>Handbook of the Birds of the World</i> , 4 (Sandgrouse to Cuckoos): стр. 280—477. Barcelona (Lynx Edicions).
	Psittacidae	<i>Aratinga maculata</i>	Nemesio, A. & Rasmussen, C. (2009). The rediscovery of Buffon's "Guarouba" or "Perriche jaune": two senior synonyms of <i>Aratinga pinto</i> Silveira, Lima & Höfling, 2005 (Aves: Psittaciformes). <i>Zootaxa</i> , 2013 : стр. 1—16.
	Psittacidae	<i>Forpus modestus</i>	Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. <i>Bulletin of the British Ornithologists' Club</i> , 126 : стр. 242—244.
	Psittacidae	<i>Pionopsitta aurantiocephala</i>	Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Hofling, E. (2002). Description of a new species of <i>Pionopsitta</i> (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. <i>Auk</i> , 119 : стр. 815—819.
	Psittacidae	<i>Poicephalus robustus</i> <i>Poicephalus fuscicollis</i>	Coetzer, W.G., Downs, C.T., Perrin, M.R. & Willows-Munro, S. (2015). Molecular Systematics of the Cape Parrot (<i>Poicephalus robustus</i>). Implications for Taxonomy and Conservation. <i>PLoS ONE</i> , 10(8): e0133376. doi: 10.1371/journal.pone.0133376.
	Psittacidae	<i>Psittacula intermedia</i>	Collar, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). B: del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), <i>Handbook of the Birds of the World</i> , 4 (Sandgrouse to Cuckoos): стр. 280—477. Barcelona (Lynx Edicions).
	Psittacidae	<i>Pyrrhura griseipectus</i>	Olmos, F., Silva, W. A. G. & Albano, C. (2005). Grey-breasted Conure <i>Pyrrhura griseipectus</i> , an overlooked endangered species. <i>Cotinga</i> , 24 : стр. 77—83.
	Psittacidae	<i>Pyrrhura parvifrons</i>	Arndt, T. (2008). Anmerkungen zu einigen <i>Pyrrhura</i> -Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. <i>Papageien</i> , 8 : стр. 278—286.
STRIGIFORMES	Strigidae	<i>Glaucidium mooreorum</i>	da Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. (2002). Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. <i>Ararajuba</i> , 10 (2): стр. 123—130.
	Strigidae	<i>Ninox burhani</i>	Indrawan, M. & Somadikarta, S. (2004). A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. <i>Bulletin of the British Ornithologists' Club</i> , 124 : стр. 160—171.
	Strigidae	<i>Otus thilohoffmanni</i>	Warakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004). A new species of scops-owl from Sri Lanka. <i>Bulletin of the British Ornithologists' Club</i> , 124 (2): стр. 85—105.

REPTILIA			
CROCODYLIA & RHYNCHOCERPHALIA		Crocodylia & Rhynchocephalia с изключение на посочените по-долу таксони	Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (препечатано издание): <i>Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen</i> . xvii + 506 стр. Jena (Gustav Fischer Verlag).
	Crocodylidae	<i>Crocodylus johnstoni</i>	Tucker, A. D. (2010). The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, <i>Crocodylus johnstoni</i> [Krefft, 1873]. <i>Australian Zoologist</i> , 35 (2): стр. 432—434.
	Sphenodontidae	<i>Sphenodon</i> spp.	Hay, J. M., Sarre, S. D., Lambert, D. M., Allendorf, F. W. & Daugherty, C. H. (2010). Genetic diversity and taxonomy: a reassessment of species designation in tuatara (<i>Sphenodon</i> : Reptilia). <i>Conservation Genetics</i> , 11 (93): стр. 1063—1081.
SAURIA		За разграничаване на семействата от Sauria	Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. & Wells, K. D. (1998). <i>Herpetology</i> . Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall).
	Agamidae	<i>Saara</i> spp. <i>Uromastix</i> spp.	Wilms, T. M., Böhme, W., Wagner, P., Lutzmann, N. & Schmitz, A. (2009). On the phylogeny and taxonomy of the genus <i>Uromastix</i> Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) – resurrection of the genus <i>Saara</i> Gray, 1845. <i>Bonner zool. Beiträge</i> , 56 (1-2): стр. 55—99.
	Anguidae	<i>Abronia</i> spp.	UETZ, P., FREED, P. & HÖSEK, J. (eds.) (2016). Taxonomic checklist of the species of the genus <i>Abronia</i> . Източник на информацията за тези видове: „The Reptile Database“, версия от 15 август 2016 г., посетено на 11 май 2017 г. Вж. приложение 2 към AC29 Doc.35. на адрес https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
	Chamaeleonidae	Chamaeleonidae spp.	Glaw, F. (2015). Taxonomic checklist of chamaeleons (Squamata: Chamaeleonidae). <i>Vertebrate Zoology</i> , 65 (2): стр. 167—246.
	Cordylidae	Cordylidae spp., с изключение на посочения по-долу таксон	Stanley, E. L., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Branch, W. R. & P. le F. N. (2011). Between a rock and a hard polytomy: rapid radiation in the rupicolous girdled lizards (Squamata: Cordylidae). <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , 58 (1): стр. 53—70.
	Cordylidae	<i>Cordylus marunguensis</i>	Greenbaum, E., Stanley, E. L., Kusamba, C., Moninga, W. M., Goldberg, S. R. & Cha (2012). A new species of <i>Cordylus</i> (Squamata: Cordylidae) from the Marungu Plateau of south-eastern Democratic Republic of the Congo. <i>African Journal of Herpetology</i> , 61 (1): стр. 14—39.

	Gekkonidae	<i>Cnemaspis psychedelica</i>	Grismer, L. L., Ngo, V. T. & Grismer, J. L. (2010). A colorful new species of insular rock gecko (<i>Cnemaspis</i> Strauch 1887) from southern Vietnam. <i>Zootaxa</i> , 58 : стр. 46—58.
	Gekkonidae	<i>Dactylonemis</i> spp. <i>Hoplodactylus</i> spp. <i>Mokopirirakau</i> spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , 59 (1): стр. 1—22.
	Gekkonidae	<i>Lygodactylus williamsi</i>	Източник на информацията за тези видове: UETZ, P., FREED, P. & HÖSEK, J. (eds.) (2016). The Reptile Database, версия от 15 август 2016 г., посетено на 11 май 2017 г. Вж. приложение 2 към AC29 Doc.35 на адрес https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
	Gekkonidae	<i>Nactus serpensinsula</i>	Kluge, A.G. (1983). Cladistic relationships among gekkonid lizards. <i>Copeia</i> , 2 : стр. 465—475.
	Gekkonidae	<i>Naultinus</i> spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , 59 (1): стр. 1—22.
	Gekkonidae	<i>Paroedura masobe</i>	Nussbaum, R.A. & Raxworthy, C.J. (1994). A new rainforest gecko of the genus <i>Paroedura</i> Günther from Madagascar. <i>Herpetological Natural History</i> , 2 (1): стр. 43—49.
	Gekkonidae	<i>Phelsuma</i> spp. <i>Rhoptropella</i> spp.	Glaw, F. & Rösler, H. (2015). Taxonomic checklist of the day geckos of the genera <i>Phelsuma</i> Gray, 1825 and <i>Rhoptropella</i> Hewitt, 1937 (Squamata: Gekkonidae). <i>Vertebrate Zoology</i> , 65 (2): стр. 167—246.
	Gekkonidae	<i>Toropuku</i> spp. <i>Tukutuku</i> spp. <i>Woodworthia</i> spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , 59 (1): стр. 1—22.
	Gekkonidae	<i>Uroplatus</i> spp., с изключение на посочените по-долу таксони	Raxworthy, C.J. (2003). Introduction to the reptiles. В: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eds.), <i>The natural history of Madagascar</i> : стр. 934—949. Chicago.
	Gekkonidae	<i>Uroplatus finiaivana</i>	Ratsoavina, F. M., Louis jr., E. E., Crottini, A., Randrianiaina, R. -D., Glaw, F. & Vences, M. (2011). A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the <i>Uroplatus eburni</i> group. <i>Zootaxa</i> , 3022 : стр. 39—57.

	Gekkonidae	<i>Uroplatus giganteus</i>	Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. & Böhme, W. (2006). Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko <i>Uroplatus fimbriatus</i> from Madagascar, with description of a new giant species. <i>Salamandra</i> , 42 : стр. 129—144.
	Gekkonidae	<i>Uroplatus pietschmanni</i>	Böhle, A. & Schönecker, P. (2003). Eine neue Art der Gattung <i>Uroplatus</i> Duméril, 1805 aus Ost-Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). <i>Salamandra</i> , 39 (3/4): стр. 129—138.
	Gekkonidae	<i>Uroplatus sameiti</i>	Raxworthy, C. J., Pearson, R. G., Zimkus, B. M., Reddy, S., Deo, A. J., Nussbaum, R. A. & Ingram, C. M. (2008). Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the <i>Uroplatus</i> leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. <i>Journal of Zoology</i> , 275 : стр. 423—440.
	Iguanidae	Iguanidae spp., с изключение на посочените по-долу таксони	Hollingsworth, B. D. (2004). The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. B: <i>Iguanas: Biology and Conservation</i> (Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P., Eds): стр. 19—44. Berkeley (University of California Press).
	Iguanidae	<i>Brachylophus bulabula</i>	Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. & Harlow, P. S. (2008). Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. <i>Philosophical Transactions of the Royal Society B</i> , 363 (1508): стр. 3413—3426.
	Iguanidae	<i>Conolophus marthae</i>	Gentile, G. & Snell, H. (2009). <i>Conolophus marthae</i> sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. <i>Zootaxa</i> , 2201 : стр. 1—10.
	Iguanidae	<i>Ctenosaura</i> spp.	Iguana Taxonomy Working Group (2016). A checklist of the iguanas of the world (Iguanidae: Iguaninae). B: <i>Iguanas: Biology, Systematics, and Conservation</i> (J. B. Iverson, T.D. Grant, C.R. Knapp, and S. A. Pasachnik, Eds.): стр. 4—46. Herpetological Conservation and Biology 11(Monograph 6).
	Iguanidae	<i>Cyclura lewisi</i>	Burton, F. J. (2004). Revision to Species <i>Cyclura nubila lewisi</i> , the Grand Cayman Blue Iguana. <i>Caribbean Journal of Science</i> , 40 (2): стр. 198—203.
	Iguanidae	<i>Phrynosoma blainvillii</i> <i>Phrynosoma cerroense</i> <i>Phrynosoma wigginsi</i>	Montanucci, R.R. (2004). Geographic variation in <i>Phrynosoma coronatum</i> (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. <i>Herpetologica</i> , 60 : стр. 117.

	Lanthanotidae	Lanthanotidae spp.	UETZ, P., FREED, P. & HÖSEK, J. (eds.) (2016). Източник на информацията за семействата, родовете и видовете: Integrated Taxonomic Information Service (ITIS), онлайн справочник; източник на информацията за видовете: „The Reptile Database“, версия от 15 август 2016 г., посетено на 11 май 2017 г. Вж. приложение 2 към AC29 Doc.35 на адрес https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
	Teiidae	Teiidae spp.	Harvey, M. B., Ugueto, G. N. & Gutberlet, R. L. Jr. (2012). Review of teiid morphology with a revised taxonomy and phylogeny of the Teiidae (Lepidosauria: Squamata). <i>Zootaxa</i> , 3459 : стр. 1—156.
	Varanidae	Varanidae spp., с изключение на посочените по-долу таксони	Böhme, W. (2003). Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) <i>Zoologische Verhandelingen, Leiden</i> , 341 : стр. 1—43. заедно с Koch, A., Auliya, M. & Ziegler, T. (2010.: Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). - Bonn zoological Bulletin, 57 (2): стр. 127—136.
	Varanidae	<i>Varanus bangonorum</i> <i>Varanus dalubhasa</i>	Welton, L. J., Travers, S. L., Siler, C. D. & Brown, R. M. (2014). Integrative taxonomy and phylogeny-based species delimitation of Philippine water monitor lizards (<i>Varanus salvator</i> complex) with descriptions of two new cryptic species. <i>Zootaxa</i> , 3881 (3): стр. 201—227.
	Varanidae	<i>Varanus hamersleyensis</i>	Maryan, B., Oliver, P. M., Fitch, A. J. & O'Connell, M. (2014). Molecular and morphological assessment of <i>Varanus pilbarensis</i> (Squamata: Varanidae), with a description of a new species from the southern Pilbara, Western Australia. <i>Zootaxa</i> , 3768 (2): стр. 139—158.
	Varanidae	<i>Varanus nesterovi</i>	Böhme, W., Ehrlich, K., Milto, K. D., Orlov, N. & Scholz, S. (2015). A new species of desert monitor lizard (Varanidae: <i>Varanus</i> : <i>Psammosaurus</i>) from the western Zagros region (Iraq, Iran). <i>Russian Journal of Herpetology</i> , 22 (1): стр. 41—52.
	Varanidae	<i>Varanus samarensis</i>	Koch, A., Gaulke, M. & Böhme, W. (2010). Unravelling the underestimated diversity of Philippine water monitor lizards (Squamata: <i>Varanus salvator</i> complex), with the description of two new species and a new subspecies. <i>Zootaxa</i> , 2446 : стр. 1—54.

	Varanidae	<i>Varanus sparnus</i>	Doughty, P., Kealley, L., Fitch, A. & Donnellan, S. C. (2014). A new diminutive species of <i>Varanus</i> from the Dampier Peninsula, western Kimberley region, Western Australia. <i>Records of the Western Australian Museum</i> , 29 : стр. 128—140.
SERPENTES		Loxocemidae spp. Pythonidae spp. Boidae spp. Bolyeriidae spp. Tropidophiidae spp. Viperidae spp. с изключение на запазването на родовете <i>Acrantophis</i> , <i>Sanzinia</i> , <i>Calabaria</i> , <i>Lichanura</i> , признаването на <i>Epicrates maurus</i> като самостоятелен вид и с изключение на посочените по-долу видове	McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. & Touré, T. A. (1999). <i>Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Tom 1</i> , Washington, D.C. (The Herpetologists' League).
	Boidae	<i>Candoia paulsoni</i> <i>Candoia superciliosa</i>	Smith, H. M., Chiszar, D., Tepedelen, K. & van Breukelen, F. (2001). A revision of the bevelnosed boas (<i>Candoia carinata</i> complex) (Reptilia: Serpentes). <i>Hamadryad</i> , 26 (2): стр. 283—315.
	Boidae	<i>Corallus batesii</i>	Henderson, R. W., Passos, P. & Feitosa, D. (2009). Geographic variation in the Emerald Treeboa, <i>Corallus caninus</i> (Squamata: Boidae). <i>Copeia</i> , 2009 (3): стр. 572—582.
	Boidae	<i>Epicrates crassus</i> <i>Epicrates assisi</i> <i>Epicrates alvarezi</i>	Passos, P. & Fernandes, R. (2008). Revision of the <i>Epicrates cenchria</i> complex (Serpentes: Boidae). <i>Herpetological Monographs</i> , 22 : стр. 1—30.
	Boidae	<i>Eryx borrii</i>	Lanza, B. & Nistri, A. (2005). Somali Boidae (genus <i>Eryx</i> Daudin 1803) and Pythonidae (genus <i>Python</i> Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). <i>Tropical Zoology</i> , 18 (1): стр. 67—136.
	Boidae	<i>Eunectes beniensis</i>	Dirksen, L. (2002). <i>Anakondas</i> . NTV Wissenschaft.
	Colubridae	<i>Xenochrophis piscator</i> <i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> <i>Xenochrophis tytleri</i>	Vogel, G. & David, P. (2012). A revision of the species group of <i>Xenochrophis piscator</i> (Schneider, 1799) (Squamata: Natricidae). <i>Zootaxa</i> , 3473 : стр. 1—60.
	Elapidae	<i>Micrurus ruatanus</i>	McCranie, J. R. (2015). A checklist of the amphibians and reptiles of Honduras, with additions, comments on taxonomy, some recent taxonomic decisions, and areas of further studies needed. <i>Zootaxa</i> , 3931 (3): стр. 352—386.

	Elapidae	<i>Naja atra</i> <i>Naja kaouthia</i>	Wüster, W. (1996). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (<i>Naja naja</i> species complex). <i>Toxicon</i> , 34 : ctp. 339—406.
	Elapidae	<i>Naja mandalayensis</i>	Slowinski, J. B. & Wüster, W. (2000). A new cobra (Elapidae: <i>Naja</i>) from Myanmar (Burma). <i>Herpetologica</i> , 56 : ctp. 257—270.
	Elapidae	<i>Naja oxiana</i> <i>Naja philippinensis</i> <i>Naja sagittifera</i> <i>Naja samarensis</i> <i>Naja siamensis</i> <i>Naja sputatrix</i> <i>Naja sumatrana</i>	Wüster, W. (1996). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (<i>Naja naja</i> species complex). <i>Toxicon</i> , 34 : ctp. 339—406.
	Pythonidae	<i>Leiopython bennettorum</i> <i>Leiopython biakensis</i> <i>Leiopython fredparkeri</i> <i>Leiopython huonensis</i> <i>Leiopython hoserae</i>	Schleip, W. D. (2008). Revision of the genus <i>Leiopython</i> Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. <i>Journal of Herpetology</i> , 42 (4): ctp. 645—667.
	Pythonidae	<i>Morelia clastolepis</i> <i>Morelia kinghorni</i> <i>Morelia nauta</i> <i>Morelia tracyae</i>	Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. & Chippindale, P. T. (2000). Systematics of pythons of the <i>Morelia amethystina</i> complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. <i>Herpetological Monographs</i> , 14 : ctp. 139—185.
	Pythonidae	<i>Python bivittatus</i>	Jacobs, H. J., Auliya, M. & Böhme, W. (2009). Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, <i>Python molurus bivittatus</i> KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. <i>Sauria</i> , 31 : ctp. 5—16.
	Pythonidae	<i>Python breitensteini</i> <i>Python brongersmai</i>	Keogh, J. S., Barker, D. G. & Shine, R. (2001). Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (<i>Python curtus</i> group) in Southeast Asia. <i>Biological Journal of the Linnean Society</i> , 73 : ctp. 113—129.
	Pythonidae	<i>Python kyaiktiyo</i>	Zug, G.R., Grotte, S. W. & Jacobs, J. F. (2011). Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). <i>Proceedings of the biological Society of Washington</i> , 124 (2): ctp. 112—136.
	Pythonidae	<i>Python natalensis</i>	Broadley, D. G. (1999). The southern African python, <i>Python natalensis</i> A. Smith 1840, is a valid species. <i>African Herp News</i> , 29 : ctp. 31—32.

	Tropidophiidae	<i>Tropidophis</i> spp., с изключение на посочените по-долу таксони	Hedges, S.B. (2002). Morphological variation and the definition of species in the snake genus <i>Tropidophis</i> (Serpentes, Tropidophiidae). <i>Bulletin of the Natural History Museum, London (Zoology)</i> , 68 (2): стр. 83—90.
	Tropidophiidae	<i>Tropidophis celiae</i>	Hedges, B. S., Estrada, A. R. & Diaz, L. M. (1999): New snake (<i>Tropidophis</i>) from western Cuba. <i>Copeia</i> , 1999 (2): стр. 376—381.
	Tropidophiidae	<i>Tropidophis grapiuna</i>	Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus <i>Tropidophis</i> Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). <i>Herpetological Monographs</i> , 26 (1): стр. 80—121.
	Tropidophiidae	<i>Tropidophis hendersoni</i>	Hedges, B. S. & Garrido, O. (2002). A new snake of the genus <i>Tropidophis</i> (Tropidophiidae) from Eastern Cuba <i>Journal of Herpetology</i> , 36 : стр. 157—161.
	Tropidophiidae	<i>Tropidophis morenoi</i>	Hedges, B. S., Garrido, O. & Diaz, L. M. (2001). A new banded snake of the genus <i>Tropidophis</i> (Tropidophiidae) from north-central Cuba. <i>Journal of Herpetology</i> , 35 : стр. 615—617.
	Tropidophiidae	<i>Tropidophis preciosus</i>	Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus <i>Tropidophis</i> Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). <i>Herpetological Monographs</i> , 26 (1): стр. 80—121.
	Tropidophiidae	<i>Tropidophis spiritus</i>	Hedges, B. S. & Garrido, O. (1999). A new snake of the genus <i>Tropidophis</i> (Tropidophiidae) from central Cuba. <i>Journal of Herpetology</i> , 33 : стр. 436—441.
	Tropidophiidae	<i>Tropidophis xanthogaster</i>	Domínguez, M., Moreno, L. V. & Hedges, S. B. (2006). A new snake of the genus <i>Tropidophis</i> (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. <i>mphibia-Reptilia</i> , 27 (3): стр. 427—432.
	Viperidae	<i>Atheris desaixi</i> <i>Bitis worthingtoni</i>	UETZ, P., FREED, P. & HÖSEK, J. (eds.) (2016). Източник на информацията за тези видове <i>The Reptile Database</i> , версия от 15 август 2016 г., посетено на 11 май 2017 г. Вж. приложение 2 към AC29 Doc.35 на адрес https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
TESTUDINES		Наименования на видове от разред Testudines	Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (препечатано издание): <i>Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen</i> . xvii + 506 стр. Jena (Gustav Fischer Verlag).

		Наименования на видове и семейства, с изключение на запазването на следните наименования: <i>Mauremys iversoni</i> , <i>Mauremys pritchardi</i> , <i>Ocadia glyphistoma</i> , <i>Ocadia philippeni</i> , <i>Sacalia pseudocellata</i> , и с изключение на посочените по-долу таксони	Fritz, U. & Havaš, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. <i>Vertebrate Zoology</i> , 57 (2): стр. 149—368. Dresden. ISSN 1864—5755 [без допълнението].
	Emydidae	<i>Graptemys pearlensis</i>	Ennen, J. R., Lovich, J. E., Kreiser, B. R., Selman, W. & Qualls, C. P. (2010). Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (<i>Graptemys gibbonsi</i>) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. <i>Chelonian Conservation and Biology</i> , 9 (1): стр. 98—113.
	Geoemydidae	<i>Batagur affinis</i>	Praschag, P., Sommer, R. S., McCarthy, C., Gemel, R. & Fritz, U. (2008). Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. <i>Zootaxa</i> , 1758 : стр. 61—68.
	Geoemydidae	<i>Batagur borneoensis</i> , <i>Batagur dhongoka</i> <i>Batagur kachuga</i> <i>Batagur trivittata</i>	Praschag, P., Hundsdoerfer, A. K. & Fritz, U. (2007). Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidated by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: <i>Batagur</i> , <i>Callagur</i> , <i>Hardella</i> , <i>Kachuga</i> , <i>Pangshura</i>). <i>Zoologica Scripta</i> , 36 : стр. 429—442.
	Geoemydidae	<i>Cuora bourreti</i> <i>Cuora picturata</i>	Spinks, P. Q., Thomson, R. C., Zhang, Y.P., Che, J., Wu, Y. & Shaffer, H. B. (2012). Species boundaries and phylogenetic relationships in the critically endangered Asian box turtle genus <i>Cuora</i> . <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , 63 : 656—667. doi:10.1016/j.ympev.2012.02.014.
	Geoemydidae	<i>Cyclemys enigmatica</i> <i>Cyclemys fusca</i> <i>Cyclemys gemeli</i> <i>Cyclemys oldhamii</i>	Fritz, U., Guicking, D., Auer, M., Sommer, R. S., Wink, M. & Hundsdoerfer, A. K. (2008). Diversity of the Southeast Asian leaf turtle genus <i>Cyclemys</i> : how many leaves on its tree of life? <i>Zoologica Scripta</i> , 37 : стр. 367—390.
	Geoemydidae	<i>Mauremys reevesii</i>	Barth, D., Bernhard, D., Fritzsche, G. & U. Fritz (2004). The freshwater turtle genus <i>Mauremys</i> (Testudines, Geoemydidae) – a textbook example of an east-west disjunction or a taxonomic misconception? <i>Zoologica Scripta</i> , 33 : стр. 213—221.
	Testudinidae	<i>Centrochelys sulcata</i>	Turtle Taxonomy Working Group [van Dijk, P. P., Iverson, J. B., Rhodin, A. G. J., Shaffer, H. B. & Bour, R.]. (2014): Turtles of the world, 7 th edition: Annotated checklist of taxonomy, synonymy, distribution with maps, and conservation status. 000.v7. <i>Chelonian Research Monographs</i> , 5 doi: 10.3854/crm.5.000.checklist.v7.2014.

	Testudinidae	<i>Chelonoidis carbonarius</i> <i>Chelonoidis denticulatus</i> <i>Chelonoidis niger</i>	Olson, S. L. & David, N. (2014). The gender of the tortoise genus <i>Chelonoidis</i> Fitzinger, 1835 (Testudines: Testudinidae). - Proceedings of the Biological Society of Washington, 126 (4): стр. 393—394.
	Testudinidae	<i>Gopherus morafkai</i>	Murphy, R. W., Berry, K. H., Edwards, T., Leviton, A. E., Lathrop, A. & Riedle, J. D. (2011). The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, <i>Gopherus agassizii</i> (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. <i>Zookeys</i> , 113 : стр. 39—71.
	Testudinidae	<i>Homopus solus</i>	Branch, W. R. (2007). A new species of tortoise of the genus <i>Homopus</i> (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. <i>African Journal of Herpetology</i> , 56 (1): стр. 1—21.
	Testudinidae	<i>Kinixys nogueyi</i> <i>Kinixys zombensis</i>	Kindler, C., Branch, W. R., Hofmeyr, M. D., Maran, J., Široký, P., Vences, M., Harvey, J., Hauswaldt, J. S., Schleicher, A., Stuckas, H. & Fritz, U. (2012). Molecular phylogeny of African hinge-back tortoises (<i>Kinixys</i>): implications for phylogeography and taxonomy (Testudines: Testudinidae). <i>Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research</i> , 50 : стр. 192—201.
	Trionychidae	<i>Lissemys ceylonensis</i>	Praschag, P., Stuckas, H., Päckert, M., Maran, J. & Fritz, U. (2011). Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (<i>Lissemys</i> Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). <i>Vertebrate Zoology</i> , 61 (1): стр. 147—160.
	Trionychidae	<i>Nilssonina gangeticus</i> <i>Nilssonina hurum</i> <i>Nilssonina leithii</i> (II) <i>Nilssonina nigricans</i>	Praschag, P., Hundsdoerfer, A.K., Reza, A.H.M.A. & Fritz, U. (2007). Genetic evidence for wild-living <i>Aspideretes nigricans</i> and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: <i>Aspideretes</i> , <i>Nilssonina</i>). <i>Zoologica Scripta</i> , 36 : стр. 301—310.
AMPHIBIA			
		Amphibia spp., с изключение на посочените по-долу таксони	Frost, D. R. (ed.) (2015). Таксономичен списък на земноводните видове, включени в приложенията към CITES и приложенията към Регламент (ЕО) № 338/97. Източник на информацията за тези видове: <i>Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference</i> , онлайн справочник, версия 6.0 от май 2015 г. с допълнителни бележки от експерта по номенклатурата към Комитета за животните по CITES. Вж. приложение 5 към CoP17 Doc. 81.1 на адрес https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A6.pdf

		Anura: Microhylidae: <i>Dyscophus</i> spp и <i>Scaphiophryne</i> spp.; Telmatobiidae: <i>Telmatobius culeus</i> ; и Caudata: Salamandridae: <i>Paramesotriton hongkongensis</i>	FROST, D. R. (ed.) (2017). Източник на информацията за тези видове: <i>Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference</i> , онлайн справочник, версия 6.0, посетено на 12 май 2017 г. Вж. приложение 3 към AC29 Doc.35 на адрес https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A4.pdf
--	--	---	---

ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERI, COELACANTHI и DIPNEUSTI

		Всички видове риби, с изключение на посочените по-долу таксони	Eschmeyer, W.N. & Fricke, R. (eds.) (2015). Таксономичен списък на видовете риби, включени в приложенията към CITES и приложенията към Регламент (ЕО) № 338/97 (Elasmobranchii, Actinopteri, Coelacanthi и Dipneusti, с изключение на род <i>Hippocampus</i>). Източник на информацията: <i>Catalog of Fishes</i> , онлайн справочник, актуализирана версия от 3 февруари 2015 г. Вж. приложение 6 към CoP17 Doc. 81.1 на адрес https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A6.pdf
		Elasmobranchii: Carcharhiniformes: Carcharhinidae: <i>Carcharhinus falciformis</i> ; Lamniformes: <i>Alopiidae</i> : <i>Alopias</i> spp.; Myliobatiformes: Myliobatidae: <i>Mobula</i> spp.; Potamotrygonidae: <i>Potamotrygon</i> spp.; Actinopteri: Perciformes: Pomacanthidae: <i>Holacanthus clarionensis</i>	ESCHMEYER, W. N., FRICKE, R., & VAN DER LAAN, R. (eds.) (2017). Източник на информацията: <i>Catalog of Fishes: Genera, Species, References</i> , онлайн справочник, версия от 28 април 2017 г., посетено на 12 май 2017 г. Вж. приложение 4 към AC29 Doc.35 на адрес https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A4.pdf
SYNGNATHIFORMES	Syngnathidae	<i>Hippocampus</i> spp.	Lourie, S. A., Pollom, R. A. and Foster, S. J. (2016). A global revision of the Seahorses <i>Hippocampus</i> Rafinesque 1810 (Actinopterygii: Syngnathiformes): Taxonomy and biogeography with recommendations for further research. <i>Zootaxa</i> , 4146 (1): стр. 1—066.

ARACHNIDA

ARANEAE	Theraphosidae	<i>Aphonopelma albiceps</i> <i>Aphonopelma pallidum</i> <i>Brachypelma</i> spp., с изключение на посочените по-долу таксони	Platnick, N. (2006). Таксономичен списък на видовете паяци, включени в CITES. Източник на информацията: <i>The World Spider Catalog</i> , онлайн справочник, версия 6.5 от 7 април 2006 г. [на адрес http://www.cites.org/common/docs/Res/12_11/spider_checklist.pdf]
---------	---------------	---	--

	Theraphosidae	<i>Brachypelma ruhnaui</i> , групиран заедно с <i>Brachypelma albiceps</i> и третиран като <i>Aphonopelma albiceps</i> съгласно CITES	Platnick, N. I. (2014). <i>The World Spider Catalogue</i> , V15. http://platnick.sklipkani.cz/html/
	Theraphosidae	<i>Brachypelma kahlenbergi</i>	Rudloff, J.-P. (2008). Eine neue <i>Brachypelma</i> -Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). <i>Arthropoda</i> , 16 (2): стр. 26—30.
SCORPIONES	Scorpionidae	<i>Pandinus</i> spp., с изключение на посочените по-долу таксони	Lourenço, W. R. & Cloudsley-Thompson, J. C. (1996). Recognition and distribution of the scorpions of the genus <i>Pandinus</i> Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. <i>Biogeographica</i> , 72 (3): стр. 133—143.
	Scorpionidae	<i>Pandinus camerounensis</i> <i>Pandinus roeseli</i>	Lourenço, W. R. (2014). Further considerations on the identity and distribution of <i>Pandinus imperator</i> (C. L. Koch, 1841) and description of a new species from Cameroon (Scorpiones: Scorpionidae). <i>Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg</i> , 17 (192): стр. 139—151.

INSECTA

COLEOPTERA	Lucanidae	<i>Colophon</i> spp.	Bartolozzi, L. (2005). Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). <i>African Entomology</i> , 13 (2): стр. 347—352.
LEPIDOPTERA	Papilionidae	<i>Achillides</i> spp. [само видовете на Филипините]	Page, M. G. P. & Treadaway, C. G. (2004). Papilionidae of the Philippine Island. B: E. Bauer, and T. Frankenbach, Eds.). <i>Butterflies of the world, Supplement 8</i> . Goecke & Evers, Keltern. 58 стр.
	Papilionidae	<i>Ornithoptera</i> spp. <i>Trogonoptera</i> spp. <i>Troides</i> spp.	Matsuka, H. (2001). <i>Natural History of Birdwing Butterflies</i> . 367 стр. Tokyo (Matsuka Shuppan). (ISBN 4-9900697-0-6).

HIRUDINOIDEA

ARHYNCHOBDELLIDA	Hirudinidae	<i>Hirudo medicinalis</i> <i>Hirudo verbana</i>	Nesemann, H. & Neubert, E. (1999). Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudine. <i>Süßwasserfauna von Mitteleuropa</i> , 6 (2), 178 стр., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6.
------------------	-------------	--	---

BIVALVIA

VENEROIDA	Tridacnidae	<i>Tridacna ningaloo</i>	Penny, S. & Willan, R. C. (2014). Description of a new species of giant clam (Bivalvia: Tridacnidae) from Ningaloo Reef, Western Australia. <i>Molluscan Research</i> , 34 (3): стр. 201—211.
-----------	-------------	--------------------------	--

	Tridacnidae	<i>Tridacna noae</i>	Su, Y., Hung, J.-H., Kubo, H. & Liu, L.-L. (2014). <i>Tridacna noae</i> (Röding, 1798) – a valid giant clam species separated from <i>T. maxima</i> (Röding, 1798) by morphological and genetic data. <i>Raffles Bulletin of Zoology</i> , 62 : стр. 124—135.
--	-------------	----------------------	--

CEPHALOPODA

	Nautilidae	Nautilidae spp.	Източник на информацията за семействата, родовете и видовете: Integrated Taxonomic Information Service (ITIS), онлайн справочник. Вж. приложение 5 към AC29 Doc.35 на адрес https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A5.pdf
--	------------	-----------------	---

ANTHOZOA и HYDROZOA		Всички видове, включени в CITES	Таксономичен списък на всички видове корали, включени в CITES, въз основа на информацията, събрана от UNEP-WCMC, 2012 г.
----------------------------	--	---------------------------------	--

ФЛОРА

		Съответен таксон	Таксономично позоваване
AMARYLLIDACEAE, PRIMULACEAE		<i>Cyclamen, Galanthus and Sternbergia</i>	Davis, A.P. et al. (1999). <i>CITES Bulb Checklist</i> (съставен от Royal Botanic Gardens, Кю, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия) като указание при позоваване на наименованията на видове от <i>Cyclamen, Galanthus</i> и <i>Sternbergia</i> .
APOCYNACEAE		<i>Pachypodium</i> spp.	<i>CITES Aloe and Pachypodium Checklist</i> (U. Eggli и др., 2001 г., съставен от Städtische Sukkulanten-Sammlung, Цюрих, Швейцария, в сътрудничество с Кралските ботанически градини, Кю, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия) и обновеното му издание: <i>An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist</i> [J. M. Lüthy, (2007 г.) Управителен орган на CITES — Швейцария, Берн, Швейцария] като ръководство, когато става въпрос за наименования на видове от <i>Aloe</i> и <i>Pachypodium</i> .
		<i>Hoodia</i> spp.	<i>Plants of Southern Africa: an annotated checklist</i> . Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). <i>Strelitzia</i> 14: стр. 150—151. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa като указание при позоваване на наименованията на видове от <i>Hoodia</i> .
CACTACEAE		Всички видове от <i>Cactaceae</i> .	<i>CITES Cactaceae Checklist</i> , трето издание (2016 г., съставен от D. Hunt) като указание при позоваване на наименованията на видове от <i>Cactaceae</i> , както и измененията и актуализациите в <i>A Supplement to the CITES Cactaceae Checklist</i> , трето издание 2016 г. (Hunt, D. 2018). Списъкът и допълнението са публикувани на уебсайта на Royal Botanic Gardens, Кю, Обединено кралство, на адрес goo.gl/M26yL8 .
CYCADACEAE, STANGERIACEAE и ZAMIACEAE		Всички видове от <i>Cycadaceae</i> , <i>Stangeriaceae</i> и <i>Zamiaceae</i>	The World List of Cycads: CITES and Cycads: Checklist 2013 (Roy Osborne, Michael A. Calonje, Ken D. Hill, Leonie Stanberg and Dennis Wm. Stevenson) in <i>CITES and Cycads a user's guide</i> (Rutherford, C. et al., Royal Botanic Gardens,

			Kew. UK 2013) като указание при позоваване на наименованията на видовете от Cycadaceae, Stangeriaceae и Zamiaceae.
DICKSONIACEAE		Видове от <i>Dicksonia</i> в Северна, Централна и Южна Америка	<i>Dicksonia species of the Americas</i> (2003 г., съставен от Botanischer Garten Bonn и Bundesamt für Naturschutz, Бон, Германия) като указание при позоваване на наименованията на видове от <i>Dicksonia</i> .
DROSERACEAE, NEPENTHACEAE, SARRACENIACEAE		<i>Dionaea</i> , <i>Nepenthes</i> и <i>Sarracenia</i> .	CITES Carnivorous Plant Checklist, (B. von Arx и др., 2001 г., Royal Botanic Gardens, Кю, Обединено кралство) като указание при позоваване на наименованията на видове от <i>Dionaea</i> , <i>Nepenthes</i> и <i>Sarracenia</i> .
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. — популации на Мадагаскар	<i>The genus Diospyros in Madagascar: a Preliminary Checklist for CITES Parties</i> (CVPM 2016) въз основа на Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar е публикуван на уебсайта на каталога. Този източник трябва да се използва като указание при позоваване на наименованията на видове от <i>Diospyros</i> от Мадагаскар. Вж. http://www.tropicos.org/ProjectWebPortal.aspx?pagename=Diospyros&projectid=17 . Връзка към страницата: http://www.tropicos.org/Name/40031908?projectid=17 като документът може да се изтегли във формат PDF от: http://www.tropicos.org/docs/MadCat/Diospyros%20checklist%2028.03.2016.pdf Само за информация: Актуализации на нови имена ще бъдат редовно публикувани в електронната база данни „Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar“ (http://www.tropicos.org/Project/Madagascar).
EUPHORBIACEAE		Сукулентни видове от <i>Euphorbia</i>	<i>The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae)</i> , второ издание (S. Carter и U. Egli, 2003 г., публикувано от Bundesamt für Naturschutz, Бон, Германия) като указание при позоваване на наименованията на видове сукулентни еуфорбии.

LEGUMINOSAE		<i>Dalbergia</i> spp. — популации на Мадагаскар	A Preliminary <i>Dalbergia</i> checklist for Madagascar for CITES (CVPM 2014) въз основа на Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar е публикуван във формат PDF на уебсайта на CITES под номер SC65 Inf. 21. Този източник трябва да се използва като указание при позоваване на наименованията на видове от <i>Dalbergia</i> от Мадагаскар. Вж. https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/65/Inf/E-SC65-Inf-21.pdf Само за информация: Актуализации на нови имена ще бъдат редовно публикувани в електронната база данни „Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar“. (http://www.tropicos.org/Project/Madagascar).
LEGUMINOSAE		<i>Paubrasilia echinata</i>	Gagnon, E., Bruneau, A., Hughes, C.E., de Queiroz, L. P. & Lewis, G.P. (2016). A new generic system for the pantropical <i>Caesalpinia</i> group (<i>Leguminosae</i>) като указание при позоваване на наименованието на този таксон. Този източник е публикуван на https://phytokeys.pensoft.net/articles.php?id=9203 , с безплатен достъп, а допълнителна информация за таксона е публикувана на http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil
LEGUMINOSAE		<i>Platymiscium pleiostachyum</i>	Bente B. Klitgaard (2005). <i>Platymiscium</i> (<i>Leguminosae: Dalbergiaceae</i>); biogeography, systematics, morphology, taxonomy and uses. Kew Bulletin. Vol. 60, No. 3 (2005), стр. 321—400 да се използва като указание при позоваване на наименованието на този таксон. Този източник е публикуван онлайн на https://www.jstor.org/stable/4111062?seq=1#page_scan_tab_contents . Възможен е безплатен достъп до този източник.
LILIACEAE		<i>Aloe</i> spp.	CITES <i>Aloe and Pachypodium Checklist</i> (U. Eggli и др., 2001 г., съставен от Städtische Sukkulanten-Sammlung, Цюрих, Швейцария, в сътрудничество с Кралските ботанически градини, Кю, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия) и обновеното му издание: <i>An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist</i> [J. M. Lüthy, (2007 г.) Управителен орган на CITES — Швейцария, Берн, Швейцария] като ръководство, когато става въпрос за наименования на видове от <i>Aloe</i> и <i>Pachypodium</i> .
ORCHIDACEAE		<i>Laelia</i> , <i>Phalaenopsis</i> , <i>Pleione</i> и <i>Sophronitis</i> (том 1, 1995 г.) и <i>Cymbidium</i> , <i>Dendrobium</i> , <i>Disa</i> , <i>Dracula</i> и <i>Encyclia</i> (том 2, 1997 г.), и <i>Aerangis</i> , <i>Angraecum</i> , <i>Ascocentrum</i> , <i>Bletilla</i> , <i>Brassavola</i> , <i>Calanthe</i> , <i>Catasetum</i> , <i>Miltonia</i> , <i>Miltonioides</i> и <i>Miltoniopsis</i> , <i>Renanthera</i> , <i>Renantherella</i> , <i>Rhynchostylis</i> , <i>Rossioglossum</i> , <i>Vanda</i> и <i>Vandopsis</i> (том 3, 2001 г.); и <i>Aerides</i> , <i>Coelogyne</i> , <i>Comparettia</i> и <i>Masdevallia</i> (том 4, 2006 г.)	CITES <i>Orchid Checklist</i> (съставен от Royal Botanic Gardens, Кю, Обединено кралство) като указание при позоваване на наименованията на видове от <i>Cattleya</i> (без <i>C. jongheana</i>), <i>Cypripedium</i> , <i>Laelia</i> (без <i>Laelia jongheana/Cattleya jongheana</i>), <i>Phalaenopsis</i> , <i>Pleione</i> и <i>Sophronitis</i> (том 1, 1995 г.) и <i>Cymbidium</i> , <i>Dendrobium</i> (без <i>D. cruentum</i>), <i>Disa</i> , <i>Dracula</i> и <i>Encyclia</i> (том 2, 1997 г.), и <i>Aerangis</i> (без <i>A. ellisii</i>), <i>Angraecum</i> , <i>Ascocentrum</i> , <i>Bletilla</i> , <i>Brassavola</i> , <i>Calanthe</i> , <i>Catasetum</i> , <i>Miltonia</i> , <i>Miltonioides</i> и <i>Miltoniopsis</i> , <i>Renanthera</i> , <i>Renantherella</i> , <i>Rhynchostylis</i> , <i>Rossioglossum</i> , <i>Vanda</i> и <i>Vandopsis</i> (том 3, 2001 г.); и <i>Aerides</i> , <i>Coelogyne</i> , <i>Comparettia</i> и <i>Masdevallia</i> (том 4, 2006 г.).
ORCHIDACEAE		<i>Paphiopedilum</i> spp., <i>Phragmipedium</i> spp., <i>Aerangis ellisii</i> , <i>Cattleya jongheana</i> , <i>Cattleya lobata</i> , <i>Dendrobium cruentum</i> , <i>Mexipedium xerophyticum</i> , <i>Peristeria elata</i> и <i>Renanthera imschootiana</i>	Govaerts, R., Caromel, A., Dhanda, S., Davis, F., Pavitt, A., Sinovas, P., & Vaglica, V. (2019). CITES Appendix I <i>Orchid Checklist</i> . Second Version, Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey, and UNEP-WCMC, Cambridge. Този източник следва да се използва като указание при позоваване на наименованията на <i>Paphiopedilum</i> spp., <i>Phragmipedium</i> spp., <i>Aerangis ellisii</i> , <i>Cattleya jongheana</i> ,

			<i>Cattleya lobata</i> , <i>Dendrobium cruentum</i> , <i>Mexipedium xerophyticum</i> , <i>Peristeria elata</i> и <i>Renanthera imschootiana</i> . Този източник е публикуван на уебсайта на Royal Botanic Gardens, Кю, Обединено кралство, на адрес goo.gl/M26yL8 .
ORCHIDACEAE		<i>Bulbophyllum</i> spp.	<i>CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae)</i> . Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Адрес на авторите: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria) като указание при позоваване на наименованията на видове от <i>Bulbophyllum</i> .
PALMAE		<i>Dypsis decipiens</i> и <i>Dypsis decaryi</i> .	Предложеното стандартно позоваване за два включени в CITES ендемични вида палми от Мадагаскар (CVPM 2016) въз основа на Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar е публикувано във формат PDF на уебсайта на U. S. Fish & Wildlife Service. Този източник трябва да се използва като указание при позоваване на <i>Dypsis decipiens</i> и <i>Dypsis decaryi</i> . Вж. http://www.fws.gov/international/
TAXACEAE		<i>Taxus</i> spp.	<i>World Checklist and Bibliography of Conifers</i> (A. Farjon, 2001) като указание при позоваване на наименованията на видове от <i>Taxus</i> .
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Guaiacum</i> spp.	<i>Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum</i> . Davila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50 като указание при позоваване на наименованията на видове <i>Guaiacum</i> .

ПРИЛОЖЕНИЕ III

„ПРИЛОЖЕНИЕ XI

Типове биологични проби съгласно член 18 и тяхното ползване

Тип на пробата	Големина на пробата	Предназначение на пробата
Кръв и нейни производни компоненти	Най-много 5 ml за течни проби или изсушени кръвни проби върху микроскопско стъкло, филтърна хартия или тампон	Биомедицински изследвания; идентификация на видовете; определяне на географския произход; определяне на пола; индивидуална идентификация. тест за установяване на родство; токсикологичен анализ; изследвания за болести/диагностика, включително серологични изследвания
Вътрешни тъкани (ботанически или зоологически), фиксирани	Тъкани (5 mm ³ — 25 mm ³) във фиксаж или хистологично предметно стъкло с парче фиксирана тъкан +/- 5 cm	Хистологични и електронно-микроскопски изследвания за откриване на организми и отрови; таксономични изследвания; биомедицински изследвания; идентификация на видовете; определяне на географския произход; определяне на пола; индивидуална идентификация. тест за установяване на родство; токсикологичен анализ; изследвания за болести/диагностика
Вътрешни тъкани (ботанически или зоологически), замразени	Парченца тъкани (5 mm ³ —25 mm ³)	Биомедицински изследвания; идентификация на видовете; определяне на географския произход; определяне на пола; индивидуална идентификация. тест за установяване на родство; токсикологичен анализ; изследвания за болести/диагностика
Вътрешни тъкани (ботанически или зоологически), пресни (без яйцеклетки, сперматозоиди и зародиши)	Парченца тъкани (5 mm ³ —25 mm ³)	Биомедицински изследвания; идентификация на видовете; определяне на географския произход; определяне на пола; индивидуална идентификация. тест за установяване на родство; токсикологичен анализ; изследвания за болести/диагностика
Външни тъкани, включително козина, кожа, пера, люспи, кости, черупки на яйца, зъби, слонова кост, рога, листа, кора, семена, плодове или цветя	Отделни проби със или без фиксаж за слонова кост: парчета слонова кост с размер около 3 cm x 3 cm и дебелина най-много 1 cm, в зависимост от метода за анализ, в съответствие с <i>Насоките на ICCWC относно методите и процедурите за вземането на проби и лабораторния анализ на слонова кост</i> ⁽¹⁾ за рога от носорог: Малки количества прах/стружки, запечатани в бутилка за вземане на проби, защитена от външна намеса, в съответствие с <i>процедурата за вземане на ДНК проби от рога от носорог</i> ⁽²⁾	идентификация на видовете; определяне на географския произход; определяне на пола; индивидуална идентификация. тест за установяване на родство; токсикологичен анализ; изследвания за болести/диагностика; анализ на възрастта; биомедицински изследвания
Букални/клоакални/ректални натривки, натривки от слуз/нос/пикочни пътища	Малки количества тъкан или клетки върху тампон в епруветка	идентификация на видовете; определяне на географския произход; определяне на пола; индивидуална идентификация. тест за установяване на родство; токсикологичен анализ; изследвания за болести/диагностика, включително серологични изследвания; биомедицински изследвания
Клетъчни и тъканни култури	Без ограничения за големината на пробата	Биомедицински изследвания; идентификация на видовете; определяне на географския произход; определяне на пола; индивидуална идентификация. тест за установяване на родство; токсикологичен анализ; изследвания за болести/диагностика; анализ на възрастта

ДНК или РНК (пречистени)	Количества до 0,5 ml пречистена ДНК или РНК за всеки отделен екземпляр	Биомедицински изследвания; идентификация на видовете; определяне на географския произход; определяне на пола; индивидуална идентификация. тест за установяване на родство; токсикологичен анализ; изследвания за болести/диагностика; анализ на възрастта
Секрети (слюнка, отрова, мляко)	1-5 ml в шишенце	Добив на противоотрова; биомедицински изследвания; идентификация на видовете; определяне на географския произход; определяне на пола; индивидуална идентификация. тест за установяване на родство; токсикологичен анализ; изследвания за болести/диагностика, включително серологични изследвания; анализ на възрастта“

(¹) https://www.unodc.org/documents/Wildlife/Guidelines_Ivory.pdf

(²) Република Южна Африка, Министерство на околната среда, Процедури за вземането на ДНК проби от рога от носорог.