

ОБЩ КАТАЛОГ НА СОРТОВЕТЕ ОТ ЗЕЛЕНЧУКОВИ ВИДОВЕ

допълнение 2022/8

(текст от значение за ЕИП)

(2022/C 338/02)

СЪДЪРЖАНИЯ

	Страница
Легенда	21
Списък на зеленчуковите видове	22
1. <i>Allium cepa</i> L.	22
1.1. <i>Allium cepa</i> L. Сборна група - Шалот	22
1.2. <i>Allium cepa</i> L. Лукова група -Лук, шалот	22
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Японски лук или уелски лук	22
3. <i>Allium porrum</i> L. Праз	22
4. <i>Allium sativum</i> L. Чесън	23
7. <i>Apium graveolens</i> L. Целина	23
7.1. <i>Apium graveolens</i> L. Група Керевиз	23
7.2. <i>Apium graveolens</i> L. Група Целина	23
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	23
9.1. <i>Beta vulgaris</i> L. Група Салатно цвекло	23
9.2. <i>Beta vulgaris</i> L. Група Листно цвекло или „Chard“	23
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	23
10.1. <i>Brassica oleracea</i> L. Група Листно зеле	23
10.2. <i>Brassica oleracea</i> L. Група Цветно зеле	24
10.3. <i>Brassica oleracea</i> L. Група Броколи („Калабрезе“ и броколини)	24
10.4. <i>Brassica oleracea</i> L. Група Брюкселско зеле	24
10.5. <i>Brassica oleracea</i> L. Група Савойско зеле	24
10.6. <i>Brassica oleracea</i> L. Група Capitata (Бяло главесто зеле)	24
10.7. <i>Brassica oleracea</i> L. Група Capitata (Червено главесто зеле)	25
10.8. <i>Brassica oleracea</i> L. Група Алабаш	25
10.9. <i>Brassica oleracea</i> L. Група Тосканско черно зеле	25
10.10. <i>Brassica oleracea</i> L. Група Tronchuda (португалско зеле)	25
11. <i>Brassica rapa</i> L.	27
11.1. <i>Brassica rapa</i> L. Група Китайско зеле	27
11.2. <i>Brassica rapa</i> L. Група Турнепс	27
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Чили или пипер	27
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Ендивия	28
13.1. <i>Cichorium endivia</i> L. Къдрава листна ендивия	28
13.2. <i>Cichorium endivia</i> L. Обикновена листна ендивия	28
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Цикория	28
14.1. <i>Cichorium intybus</i> L. Група Цикория обикновена	28

	Страница
14.2. <i>Cichorium intybus</i> L. Група Широколистна цикория или италианска цикория	28
14.3. <i>Cichorium intybus</i> L. Група Индустириална цикория	28
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Дини	29
16. <i>Cucumis melo</i> L. Пъпеша	30
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Краставици/Корнишони	32
17.1. <i>Cucumis sativus</i> L. Група Краставици	32
17.2. <i>Cucumis sativus</i> L. Група Корнишони	32
18. <i>Cucurbita Maxima Duchesne</i> Тиква	32
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Тиквички	33
20. <i>Cynara cardunculus</i> L.	34
20.1. <i>Cynara cardunculus</i> L. Група Артишок	34
20.2. <i>Cynara cardunculus</i> L. Група Кардун	34
21. <i>Daucus carota</i> L. Моркови	34
21.1. <i>Daucus carota</i> L. Моркови	34
21.2. <i>Daucus carota</i> L. Фуражни моркови	34
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Копър - Група Azoricum	34
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Салата	35
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Домати	37
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Магданоз	40
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Градински фасул	40
27.1. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Група Дребен френски зелен фасул	40
27.2. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Група Увивен френски фасул	40
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Градински грах	41
28.1. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Група Набръчкан градински грах	41
28.2. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Група Кръгъл градински грах	41
28.3. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Група Захарен градински грах	41
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	41
29.1. <i>Raphanus sativus</i> L. Група Репички	41
29.2. <i>Raphanus sativus</i> L. Група Черна ряпа	42
32. <i>Solanum melongena</i> L. Патладжан	42
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Спанак	42
34. <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. Градинска салата	42
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	43
36.1. <i>Zea mays</i> L. Група Сладка царевица	43
36.2. <i>Zea mays</i> L. Група Пуклива царевица	43
37. Видове и интерспецифично кръстосване за използване като подложки за присаждане	43
37.1. <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	43
37.2. <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	43
37.3. <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	43
37.4. <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	43
37.5. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	43

	Страница
37.6. <i>Sicyos angulatus</i>	43
37.7. <i>Cucurbita moschata</i>	43
37.8. <i>Solanum torvum</i> Sw.	43
37.9. <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i>	44
37.10. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	44
37.11. <i>Solanum lycopersicum</i> L.	44
37.12. <i>Solanum aethiopicum</i>	44
37.13. <i>Capsicum annuum</i>	44
37.14. <i>Citrullus lanatus</i>	44
37.15. <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i>	44
37.16. <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i>	44
37.17. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. cheesmaniae</i>	44

ЛЕГЕНДА

1. Настоящото допълнение към консолидираната версия на общия каталог на сортовете от зеленчукови видове от 2021 г. ⁽¹⁾ съдържа измененията, които бе необходимо да се направят, за да се вземе предвид информацията, получена в Комисията от държавите членки.
2. Настоящото допълнение следва структурата, приета в консолидираната версия от 2021 г. За справка може да се използват поясненията в настоящото издание.
3. Настоящото допълнение обхваща уведомленията, получени между 1 и 30 юни 2022 г.
4. Измененията на консолидираната версия от 2021 г. са посочени в колона 4 по следния начин:
 - „(add.)“: означава добавяне на нова позиция в общия каталог,
 - „(mod.)“: означава изменение на съществуваща позиция. Указанията към тази позиция в настоящото допълнение заменят тези в консолидираната версия от 2021 г.,
 - „(del.)“: означава заличаване от общия каталог на позицията и на всички указания към нея.
5. Настоящото допълнение се отнася до сортовете, за които е постъпило уведомление и по отношение на които се прилагат разпоредбите на член 16, параграф 1 от Директива 2002/55/ЕО на Съвета ⁽²⁾.
6. Ако кодът на сортоподдържащото лице не фигурира в консолидираната версия от 2021 г., неговото име и адрес могат да бъдат получени от органа, посочен в списъка за съответната държава членка или държава от EACT.SSSSS

⁽¹⁾ Консолидирана версия от 13 декември 2021 г.:
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 33.

1. Allium cepa L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion		
Bello Blanco	a FR S15350		(mod.)
Mikado	b CY 14		H (mod.)
Printanier parisien			f: 30.6.2024
Talismo			f: 30.6.2024

1. Allium cepa L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion		
Fiola	b DE 4676		(add.)

2. Allium fistulosum L. - Japanese bunching onion / Welsh onion

1	2	3	4
Eristar	a FR S11516		(add.)
Katana	a FR S15350		H (mod.)
Kincho 3	a FR S14549		(add.)
Yoda	a FR S15350		H (mod.)

3. Allium porrum L. - Leek

1	2	3	4

3. Allium porrum L. - Leek - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Prelat	b DE 4676		(add.)

4. *Allium sativum* L. - Garlic

1	2	3	4

4. *Allium sativum* L. - Garlic - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Křimický	a CZ 1666		(add.) V

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery Group		
Antares	a FR S15050		H (add.)
Centauri	a FR S15050		H (add.)
2	Apium graveolens L. - Celeriac Group		
Fargo			(del.)
Zeta			(del.)

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Garden Beet Group (Beetroot, including Cheltenham beet)		
Cardeal	a FR S15350		H (mod.)
Cylindra	a CZ x, b ES 31, b NL x		(mod.)
Golden eye	a FR S15350		(mod.)
Red Hawk	a FR S15350		H (mod.)
2	Beta vulgaris L. - Leaf Beet Group (Spinach beet or Chard)		
Destiny	a FR S15350		H (mod.)
Seren	a FR S15350		H (mod.)

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Kale Group		
Flash	a FR S15350		H (mod.)
Lerchenzungen			(del.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower Group		
Alston	a FR S15350		(mod.)
Aquilon			f: 30.6.2024
Arzel	a FR S14502		(add.)
CFLT 3218			f: 30.6.2024
Denton	a FR S15350		(mod.)
Dinard	a NL 8		H (add.)
Jericho	a FR S15350		H (mod.)
Karneval	a FR S15350		H (mod.)
Kastor	a FR S15350		H (mod.)
Locarno	a NL 8		(add.)
Merton	a FR S15350		H (mod.)
Thabor			f: 30.6.2025
White Jack	a FR S15350		H (mod.)
Whiton	a FR S15350		(mod.)
3	Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		
Ares	a FR S15350		H (mod.)
Chouia			f: 30.6.2024
Eos	a FR S15350		H (mod.)
Gea	a FR S15350		H (mod.)
Leonidas	a FR S15350		H (add.)
Mykonos	a FR S15350		H (mod.)
Perseus	a FR S15350		H (mod.)
Rubens	a FR S15350		H (mod.)
Thassos	a FR S15350		H (mod.)
Triton	a FR S15350		H (mod.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group		
5	Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group		
6	Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage		
Annelisa	a FR S15350		H (mod.)
Cape Verde	a FR S15350		H (add.)
Conquistador	a FR S15350		H (mod.)
Felicity	a FR S15350		(mod.)
Fighter	a FR S15350		H (mod.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Goldenslam	a FR S15350		(mod.)
Hypoo	a FR S15350		H (mod.)
Kajak	a FR S15350		H (mod.)
Marloo	a FR S15350		H (mod.)
Monroo	a FR S15350		H (mod.)
Shani	a FR S15350		H (mod.)
Splash Ball	a FR S14549		H (add.)
Viscount	a FR S15050		H (add.)
Zyklop	a FR S15350		H (mod.)
7	Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group		
Cavoro			(del.)
Nalon			(del.)
Soton			(del.)
9	Brassica oleracea L. - Palm Kale Group		
10	Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)		

10. Brassica oleracea L. - - Conservation varieties

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Kale Group		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower Group		
3	Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		
4	Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group		
5	Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group		
6	Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage		

10. Brassica oleracea L. - - Conservation varieties

1	2	3	4
Nadanjeselsko 7	b SI x Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage		(add.) Region of origin: Slovenia
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group		
9	Brassica oleracea L. - Palm Kale Group		
10	Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)		

10. Brassica oleracea L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1 Theodor	Brassica oleracea L. - Kale Group b DE 9646		(add.)
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower Group		
3	Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		
4	Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group		
5	Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group		
6	Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage		
7	Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group		
9	Brassica oleracea L. - Palm Kale Group		
10	Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)		

11. *Brassica rapa* L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese Cabbage Group		
Kiseki	a FR S15350		H (mod.)
Natsuki	a FR S15350		H (mod.)
Spectrum	b ES 6381		H (add.)
2	Brassica rapa L. - Vegetable Turnip Group		
Graceland	a DE 9777		(add.)
Sully	a FR S15050		H (add.)
Sweetbell	a FR S15350		H (mod.)

12. *Capsicum annum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Antinema	a FR S15350		H (mod.)
Awakino	a FR S15050		H (add.)
Bambino	a FR S15350		H (mod.)
Belfagor	a FR S15050		H (add.)
Bellyr			f: 30.6.2025
Bernini			f: 30.6.2024
Black Bullet	a FR S15350		H (mod.)(4)
Bondarmon	a FR S15350		H (mod.)
Calibello	a FR S15350		H (mod.)
Canario Real	a FR 45213		H (add.)
Deliver			f: 30.6.2025
Espartano	a FR S15350		H (mod.)
Felipe			f: 30.6.2025
Fision	a FR S15050		H (add.)
Fudji	a FR S15350		H (mod.)(4)
Iriarte	a FR S15200		H (add.)
Kawazaki			f: 30.6.2025
Lambda	a FR S15350		H (mod.)
Liragold	a FR S15350		H (mod.)
PA15 178	b NL 50		H (add.)(1)
Polo	a FR S15350		H (mod.)
Quijano	b ES 63		H (add.)
Rap	a FR S15350		H (mod.)
Ribatejo	a FR S15350		H (mod.)
Rio Cuatro	b ES 10		H (add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Rumbada			(del.)
Sibelius			(del.)
Tabaluga			(del.)
Tamesis			f: 30.6.2024
Tequileo	a NL 8		H (add.)
Topgear	a NL 108		H (add.)
TP2206	b NL 730		(add.)(1)
Tractor	a FR S15350		H (mod.)
Trionfo	a FR S15200		H (add.)
Varela	a FR S15200		H (add.)
Yate			(del.)
Zierto	b ES 6283		H (add.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1	Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive		
2	Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive		
Astenal	a FR S9759		(add.)
Lizzy	a FR S15050		(add.)
Makeba	a FR S15050		(add.)
Willy	a FR S15050		(add.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof Chicory Group		
Prestance			f: 30.6.2025
Zoom			f: 30.6.2025
2	Cichorium intybus L. - Leaf Chicory Group (Large-leaved chicory / Italian chicory)		
3	Cichorium intybus L. - Industrial (Root) Chicory Group		
Abia	a NL 650		(add.)
Adamantine	b FR S8444, a NL 241		(mod.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
Cabira	a NL 650		(add.)
Orenda	a NL 650		(add.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Cichorium intybus</i> L. - Witloof Chicory Group		
2	<i>Cichorium intybus</i> L. - Leaf Chicory Group (Large-leaved chicory / Italian chicory)		
Rossa Italia			(del.)
3	<i>Cichorium intybus</i> L. - Industrial (Root) Chicory Group		

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Atena	b CY 33		H (add.)
Bomb	b CY 33		H (add.)
Capitol	a FR S15350		H (mod.)
Celest	a FR S15350		H (add.)
Crescendo	a FR S15050		H (add.)
El Wafi	a FR S15350		H (mod.)
Fire Ball	a FR S15350		H (mod.)
Leonardo	a FR S15350		H (mod.)
Leptis	a FR S15350		H (mod.)
Nimbus	b CY 33		H (add.)
Podium	a FR S15350		H (mod.)
Sensei	a FR S15350		H (mod.)
Songhai	a FR S15350		H (mod.)
Splendor	a FR S15350		H (mod.)
Sunlove	a FR S15050		H (add.)
Yellow Buttercup	a FR S15350		H (add.)

16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Adagio	a FR S14063		H (add.)
Amadeo	a FR S15350		H (mod.)
Arago	a FR S15050		H (mod.)
Arlequin	a FR S12567		H (add.)
ASL 20 01	a FR 45349		H (add.)(1)
ASL 20 02	a FR 45349		H (add.)(1)
ASL 20 03	a FR 45349		H (add.)(1)
Asturia	a FR S15350		H (mod.)
Atero			f: 30.6.2024
Atos	a FR S15050		H (add.)
Aztec	a FR S15350		H (mod.)
Banzai			f: 30.6.2024
Barriol			f: 30.6.2024
Belcanto	a FR S14063		H (add.)
Cadence	a FR S14063		H (add.)
Calima	a FR S15050		H (add.)
Carpa	a FR 45377		H (add.)
Cordial	a FR S15350		H (mod.)
Dibango	a FR S9759		H (add.)
Djazzeo	a FR S9759		H (add.)
Don Quixote	a FR S15350		H (mod.)
Eliodoro	a FR S15050		H (add.)
Enduro	a FR S15350		H (mod.)
Etchabi	a FR S9759		H (add.)
Etrusco	a FR S9759		H (add.)
Exelor	a FR S15350		H (mod.)
Faraon	a FR S12821		H (add.)
Festival	a FR S15350		H (mod.)
Genio			f: 30.6.2024
Gibson	a FR S9759		H (add.)
Gili	b CY 33		H (add.)
Graffio	a FR S15050		H (add.)
Granato	a FR S15050		H (add.)
Grand calero	a FR S15350		H (mod.)
Grand Cortes	a FR S15350		H (mod.)
Grand Infinity	a FR S15350		H (mod.)
Grand Riado	a FR S15350		H (mod.)

16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Grand Rivero	a FR S15350		H (mod.)
HMC464851	a FR S15050		H (add.)(1)
Jasper Ors	b CY 33		H (add.)
Jemadar			f: 30.6.2024
Jokari	a FR S15050		H (add.)
Jubilo	a FR S12821		H (add.)
Karakal	a FR S15050		H (add.)
Korrigan	a FR S15050		H (add.)
Kyriel	a FR S15050		H (add.)
Lelika	a FR S9759		H (add.)
Luz	b CY 33		H (add.)
MEL02092	a FR S15350		H (mod.)(1)
Melgic	a FR S15350		H (mod.)
Meliance	a FR S15350		H (add.)
Melixis	a FR S15350		H (mod.)
Melzano	a FR S15350		H (add.)
Menphis	a FR S15050		H (add.)
Mexel	a FR S15350		H (add.)
Miguelito	a FR S15350		H (mod.)
Mirlo	a FR S15050		H (add.)
Norko	a FR S12567		H (add.)
Nubian	a FR S9759		H (add.)
Orange Beauty			f: 30.6.2024
Pearlgem	a FR S9759		H (add.)
Pistolero	a FR S15350		H (mod.)
Porthos	a FR S15050		H (add.)
Quijano	a FR S15350		H (mod.)
Ronaldo	a FR S15050		H (add.)
Rotary			f: 30.6.2024
Sainz	a FR S15050		H (add.)
San Jose	a FR S15350		H (add.)
Signol			f: 30.6.2024
Sugarmoon	a FR S14063		H (add.)
Talisman	a FR S15350		H (mod.)
Tenor	a FR S15350		H (mod.)
Tezac			f: 30.6.2024
Tilouka	a FR S9759		H (add.)

16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Tripudio	a FR S15050		H (add.)
Urkan	a FR S15050		H (add.)
Valdemar	a FR S15050		H (add.)
Valdeoro	a FR S15050		H (add.)
Xian			f: 30.6.2025
Zinasol	a FR S9759		H (add.)

16. Cucumis melo L. - Melon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Prity			H (mod.)

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber Group		
Dacu	a FR S15350		H (mod.)
Dundee			(del.)
Gabri	a FR S15350		H (mod.)
Inga	b CY 33		H (add.)
Marvi	a FR S15350		H (mod.)
Oribarkan	b CY 33		H (add.)
Pharo	a FR S15350		H (mod.)
Roxanna			(del.)
Triunfo	a FR S15350		H (mod.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin Group		

18. Cucurbita Maxima Duchesne - Gourd

1	2	3	4
Colinky	a FR S15350		H (add.)
Marmito	a FR S11516		H (add.)

18. Cucurbita Maxima Duchesne - Gourd - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Cally	None FR S11516		(add.)
Chestnut Bush			(del.)
Delicious golden			(del.)
Niçaise			(del.)

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Alessio	a FR S15350		H (mod.)
Ascona	a FR S15350		H (mod.)
Boomer	a FR S15350		H (mod.)
Camelia	a FR S15050		H (add.)
Corinto	a FR S15350		H (mod.)
Devon	a NL 108		H (add.)
Flynn	a FR S15350		H (mod.)
Graffiti	a FR S15350		H (mod.)
Grimsey	a NL 108		H (add.)
Hiba	a FR S15350		H (mod.)
Imperator	a FR S15350		H (mod.)
Jupiter	a FR S12821		H (add.)
Kiwi	a FR S15350		H (mod.)
Lemona	a FR S15350		H (mod.)
Marsili	a FR S15350		H (add.)
Noah	a FR S15350		H (mod.)
Ofeq	b CY 33		H (add.)
Pietra	a FR S15050		H (add.)
Pleiades	a FR S15350		H (mod.)
Primavera	a FR S15350		H (mod.)
Spyro	a FR S15350		H (mod.)
SQ11009	a FR S15350		H (mod.)(1)
Terrafin	a FR S15350		H (mod.)
Trilogy	a FR S15350		H (mod.)
Verdi			f: 30.6.2024
Zagora			f: 30.6.2025

20. *Cynara cardunculus* L. -

1	2	3	4
1	<i>Cynara cardunculus</i> L. - Globe Artichoke Group		
2	<i>Cynara cardunculus</i> L. - Cardoon Group		

20. *Cynara cardunculus* L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Cynara cardunculus</i> L. - Globe Artichoke Group		
2 Epineux Argenté de Plainpalais	<i>Cynara cardunculus</i> L. - Cardoon Group		(del.)

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
1	<i>Daucus carota</i> L. - Carrot		
Berlicum 2			= Berlikumer 2
Berlikumer 2	a CZ x, a PL x		(mod.) Lunga rossa ottusa 2 IT Venus 2 IT
- Berlicum 2	b IT x, a HU x		
Jacinto	b NL 95a		H (add.)
Lange rote stumpfe ohne Herz 2			(del.) = Berlikumer 2
Lunga rossa ottusa 2			= Berlikumer 2
Olancha	b NL 95a		H (add.)
Sirkana	a NL 60		H (mod.)
Venus 2			= Berlikumer 2
2	<i>Daucus carota</i> L. - Fodder carrot		

22. *Foeniculum vulgare* Mill. - Fennel - Azoricum Group

1	2	3	4
Bramante	a FR S15050		H (add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Abbice			f: 30.6.2024
Accordi			f: 30.6.2024
Adantia			(del.)
Adaption	a FR S9759		(add.)
Ainoha	a NL 108		(add.)
Antaine	a FR S9759		(add.)
Arusha			(del.)
Attirai			f: 30.6.2024
Azohia	a FR S15200		(add.)
Bambera	a FR S15200		(add.)
Beltran			(del.)
Cannelina			f: 30.6.2024
Caracola	a FR S14063		(add.)
Carousel	a FR S12821		(add.)
Chicago			(del.)
Choupac	a FR 45305		(add.)
Concretion	a FR S9759		(add.)
Contention	a FR S9759		(add.)
Definie			f: 30.6.2024
Donertie			f: 30.6.2024
Fortessa	a FR S15200		(add.)
Frillasti	a FR 45305		(add.)
Funsong			f: 30.6.2025
Gaudenti	a FR S15200		(add.)
Gibbard	a NL 108		(add.)
Gonzaga	a FR S12821		(add.)
Haluvion	a FR S9759		(add.)
Ice Chic			(del.)
Jamaï			f: 30.6.2024
Jamie	a FR S9759		(add.)
Judita			f: 30.6.2024
Kenzie	a FR S9759		(add.)
Kiber			f: 30.6.2024
Kiesel	a FR S9759		(add.)
Kilervi			f: 30.6.2024
Kimky	a FR S9759		(add.)

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Kineta	a FR S9759		(add.)
Kistro			f: 30.6.2024
Kuduro	a FR S15200		(add.)
Lasydo			f: 30.6.2025
Lovanice	a FR S12821		(add.)
Marilac	a FR 45305		(add.)
Marmarina			f: 30.6.2024
Micole	a FR S15200		(add.)
Myamar	a FR S15200		(add.)
Nicolina	a FR S9759		(add.)
Norala	a FR 45305		(add.)
Nuria			(del.)
Paratie			f: 30.6.2024
Patati	a FR S15200		(add.)
Patrobas	a FR S15200		(add.)
Pianti	a NL 79		(add.)
Pitice			f: 30.6.2024
Printinas			(del.)
Quelio			f: 30.6.2024
Quione	a FR S15200		(add.)
Ray			(del.)
Redigo 2	a FR S12821		(add.)
Rocambole	a FR S15200		(add.)
Rubygo 2	a FR S12821		(add.)
Sparta			f: 30.6.2024
SV2820LA			f: 30.6.2024
SV2858LK			f: 30.6.2024
Torimbia	a FR S15200		(add.)
Uppercut			f: 30.6.2024
Vespac	a FR 45305		(add.)
Vestia	a NL 108		(add.)
Vestigio			(del.)
Vicary	a FR S12821		(add.)
Wapitti			f: 30.6.2024
Whisper	a FR S12821		(add.)
Wismar			f: 30.6.2024

23. Lactuca sativa L. - Lettuce - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Bruine Trotskop			(del.)

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato

1	2	3	4
Adelade	a FR S12821		H (add.)
Amantyno	a FR S12821		H (add.)
Amerigo	a FR S15350		H (mod.)
Anfora	b ES 538		H (add.)
Anissia	a FR S15050		H (add.)
Araldino	a NL 108		H (add.)
Ascari			(del.)
Bellastar	a FR S15350		H (mod.)
Bellemar	a FR S12821		H (add.)
Bellogia	a FR S15050		H (add.)
Belmandia	a FR S15050		H (add.)
Betania	a FR S15350		H (mod.)
Bronzy	a NL 10a		(add.)
BS802	b BG 30		H (add.)
Buckers			(del.)
Buffalopink	a FR S15050		H (add.)
Camelot	b ES 6313		H (add.)
Canova	a FR S15050		H (add.)
Cartujano	a FR S15350		H (mod.)
Cherrystar	a FR S15350		H (mod.)
Chocostar	a FR S15350		H (mod.)
Chromis	a NL 108		H (add.)
Cladostar	a FR S15350		H (mod.)
Delybeef	a FR S15350		H (mod.)
Destina	a FR S15350		H (mod.)
Diletto	a FR S15050		H (add.)
Dormaplum	b ES 6229		H (add.)
Dossimo	a FR S15050		H (add.)
Dovizio	a FR S15050		H (add.)
Dutchman			(del.)
Feytor	b NL 26a		H (add.)

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato

1	2	3	4
Flavortom	b ES 6229		H (add.)
Fulvio	b ES 538		H (add.)
Gourami	a NL 108		H (add.)
Gourmansun	a FR S15050		H (add.)
Gourmelito	a FR S15350		H (mod.)
Gyongyi	a FR S15350		H (mod.)
Hayet	a FR S15350		H (mod.)
HMC37961	a FR S15050		H (add.)(1)
Jampakt	a FR S15350		H (mod.)
Kaito			(del.)
Kandys	a FR S15350		H (mod.)
Kinkanstar	a FR S15350		H (add.)
Klymon	a FR S15350		H (mod.)
Laureade	a FR S12821		H (add.)
Leamioso			(del.)
Lemonstar	a FR S15350		H (mod.)
Leon			f: 30.6.2024
Leslie	a FR S15350		H (mod.)
Licorna	a FR S12821		H (add.)
Loara	a FR S15050		H (add.)
Luciestar	a FR S15350		H (add.)
Macxize	a NL 99		H (add.)
Marcador			f: 30.6.2024
Marsunny	a FR S12821		H (add.)
Medina			f: 30.6.2024
Oceano	a FR S15350		H (mod.)
Olmedo	a FR S15200		H (add.)
Olympiada	a FR S15350		H (mod.)
Orange Drop	b ES 6229		H (add.)
Oranjestar	a FR S15350		H (mod.)
Oribustar	a FR S15350		H (mod.)
Oriental Dream	a FR S15350		H (mod.)
Oriental Kiss	a FR S15350		H (mod.)
Oriental Magic	a FR S15350		H (mod.)
Oriental Rise	a FR S15350		H (mod.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Oxid	a FR S15200		H (add.)
Paoline	a FR S15050		H (add.)
Pink Bomb	a FR S15350		H (mod.)
Pink Dream	a FR S15350		H (mod.)
Pink Impression	a FR S15350		H (mod.)
Pink Magic	a FR S15350		H (mod.)
Pink Moon	a FR S15350		H (mod.)
Pink Pioneer	a FR S15350		H (mod.)
Pink Wand	a FR S15350		H (mod.)
Rafoly	a FR S12821		H (add.)
Rasbora	a NL 108		H (add.)
Roman Striped	a FR S15016		(add.)
Rosalin	a FR S15350		H (mod.)
Rotando			f: 30.6.2024
Royalstar	a FR S15350		H (mod.)
Rozestar	a FR S15350		H (mod.)
Saada	a FR S15350		H (mod.)
Saneh			f: 30.6.2024
Santa Victoria	a FR S15350		H (mod.)
Sargento	a FR S15050		H (add.)
Savoryna			(del.)
Silvine	a FR S15350		H (mod.)
Starlor	a FR S12821		H (add.)
Sweet ball	a FR S15350		H (mod.)
Sweet Star	a FR S15350		H (mod.)
TM 10552	a FR S15350		H (mod.)(1)
TM10857	a FR S15350		H (mod.)(1)
TOM02133	a FR S15350		H (add.)(1)
TOM02406	a FR S15350		H (mod.)(1)
TOM02407	a FR S15350		H (mod.)(1)
Tomatina	a FR S15350		H (mod.)
Unidarkwin	b ES 538		H (add.)
V 610	a FR S15350		H (mod.)(1)
V 611	a FR S15350		H (mod.)(1)
V 622	a FR S15350		H (mod.)(1)
V 623	a FR S15350		H (mod.)(1)
Vertion	a NL 60		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Xito	a FR S15350		H (mod.)
Yety	a FR S15350		H (mod.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Amana Orange			(del.)
Delice	None FR S13332		(add.)
Fline	None FR S13332		(add.)
Great White Beefsteack			(del.)
Moon Glow			(del.)
Romitel	None FR S13332		(add.)
Watermelon Beefsteack			(del.)
White Beefsteak			(del.)

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Cabrera de Mar	b ES 10		(add.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group		
Caruso			f: 30.6.2025
Chicago	a FR S15200		(add.)
Comper			f: 30.6.2024
Massira			f: 30.6.2024
Olympus			f: 30.6.2024
Serin			f: 30.6.2024
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French Bean Group		
Fasili			(del.)
Mantra			(del.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1 Jacob's Cattle	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group		(del.)
2 Kiflček Milan	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French Bean Group b SI 489		(add.)

28. *Pisum sativum* L. - Pea

1	2	3	4
1 Atasiska	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled Pea Group a FR S8415		(add.)
Bering	a FR S8415		(add.)
Cash	a FR S15050		(mod.)
Digit	a FR S8415		(add.)
Ganga			f: 30.6.2024
Kotzebue	a FR S8415		(add.)
Lakeshore	a FR S8415		(add.)
Logic	a FR S8415		(add.)
Marabout	a FR 12925		(add.)
Namrata	a FR S8415		(add.)
Nandou			f: 30.6.2024
Roitelet	a FR 12925		(add.)
Valdivia			f: 30.6.2024
2 Splenda	Pisum sativum L. (partim) - Round Pea Group		f: 30.6.2024
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar Pea Group		

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
1 Crunchy king	Raphanus sativus L. - Radish Group a FR S15350		(mod.)
Crunchy Royale	a FR S15350		(mod.)
Ellis	a DE 8863		H (mod.)
Irene			(del.)
Norham			(del.)

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
Rapid Red 2	a CZ x, b IT 1412, b NL 79, a PL 1040 Raphanus sativus L. - Black Radish Group		= Saxa 2
Rosso tondo precocissimo 2			= Saxa 2
Saxa 2			(mod.) Rapid Red 2 IT Rosso tondo precocissimo 2 IT Saxa da forzare 2 IT
Saxa da forzare 2			= Saxa 2
2			
GV 54082			(add.)(1)
Misato Rose Flesh			(mod.)
Snowbird			H (add.)
Tambo	(add.)		

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Romanov	a FR S15350		H (mod.)

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

1	2	3	4
Brolga	b NL 108		H (add.)
Efsun	a FR S15200		(add.)
Helios	a FR S15350		H (mod.)
Parrot			(del.)
Soyuz	a FR S15350		H (mod.)
Sputnik	a FR S15350		H (mod.)

34. *Valerianella locusta* (L.) Laterr. - Corn salad / Lamb's lettuce

1	2	3	4
Dali	a FR S15141		(add.)
Matisse	a FR S15141		(add.)
Olympia	a FR S15050		(add.)

36. *Zea mays* L. -

1	2	3	4
1	<i>Zea mays</i> L. - Sweet Corn Group		
Azlan	a FR S15050		(add.)
Kelly	a FR S15050		(add.)
Ketama	a FR S15050		(add.)
2	<i>Zea mays</i> L. - Popcorn Group		
MZX1	a FR S13540		(add.)(1)
R283	a SK 832		H (add.)(1)
W2017	a FR S15110, a RO 2211		(mod.)(1)
W3020	a FR S15110, a RO 2211		(mod.)(1)
W7026	a FR S15110, a RO 2211		(mod.)(1)

37. Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	<i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché -		
2	<i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch. -		
3	<i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. -		
4	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>		
Araucaria	a FR S15350		H (add.)
Auroch	a FR S15350		H (mod.)
Ficus	a FR S15350		H (add.)
Giant Sequoia	a FR S15350		H (add.)
Sequoia	a FR S15350		H (mod.)
Sponsor	a FR S15050		H (add.)
5	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i> -		
Sycamore	a FR S15350		H (add.)
6	<i>Sicyos angulatus</i> -		
7	<i>Cucurbita moschata</i> -		
8	<i>Solanum torvum</i> Sw. -		

37. Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
9	<i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i> -		
10	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i> -		
11	<i>Solanum lycopersicum</i> L. -		
12	<i>Solanum aethiopicum</i> -		
13	<i>Capsicum annuum</i> -		
14	<i>Citrullus lanatus</i> -		
15	<i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i> -		
16	<i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i> -		
17	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. cheesmaniae</i>		

37. Species and interspecific crossings for use as rootstocks - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché -		
2	<i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch. -		
3	<i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. -		
4	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>		
5	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i> -		
6	<i>Sicyos angulatus</i> -		
7	<i>Cucurbita moschata</i> -		

37. Species and interspecific crossings for use as rootstocks - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
8	Solanum torvum Sw. -		
9	Solanum melongena x Solanum torvum -		
10	Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -		
11 Clarita Zebranelle	Solanum lycopersicum L. - b DE 7480 b DE 8847		(add.) (add.)
12	Solanum aethiopicum -		
13	Capsicum annuum -		
14	Citrullus lanatus -		
15	Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo -		
16	Solanum melongena x Solanum aethiopicum -		
17	Solanum lycopersicum L. x S. cheesmaniae		