

Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

► **B** РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/447 НА КОМИСИЯТА

от 14 март 2017 година

за разрешаване на употребата на препарат от *Bacillus subtilis* (DSM 5750) и *Bacillus licheniformis* DSM 5749 като фуражна добавка за свине майки, отбити прасенца, прасета за угодяване, телета за отглеждане и пуйки за угодяване и за изменение на регламенти (ЕО) № 1453/2004, (ЕО) № 2148/2004 и (ЕО) № 600/2005 (притежател на разрешението Chr. Hansen A/S)

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 69, 15.3.2017 г., стр. 18)

Изменен със:

Официален вестник

№ страница дата

► **M1** Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/2662 на Комисията от L 2662 1 30.11.2023 г.
29 ноември 2023 година



**РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/447 НА
КОМИСИЯТА**

от 14 март 2017 година

за разрешаване на употребата на препарат от *Bacillus subtilis* (DSM 5750) и *Bacillus licheniformis* DSM 5749 като фуражна добавка за свине майки, отбити прасенца, прасета за угодяване, телета за отглеждане и пуйки за угодяване и за изменение на регламенти (ЕО) № 1453/2004, (ЕО) № 2148/2004 и (ЕО) № 600/2005 (притежател на разрешението Chr. Hansen A/S)

(текст от значение за ЕИП)

Член 1

Разрешаване

Разрешава се употребата на посочения в приложението препарат, който принадлежи към категорията „зоотехнически добавки“ и към функционалната група „стабилизатори на чревната флора“, като добавка при храненето на животните при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Изменение на Регламент (ЕО) № 1453/2004

Приложение I към Регламент (ЕО) № 1453/2004 се заличава.

Член 3

Изменение на Регламент (ЕО) № 2148/2004

В приложение II към Регламент (ЕО) № 2148/2004 вписването E 1700 за *Bacillus licheniformis* (DSM 5749) и *Bacillus subtilis* (DSM 5750) се заличава.

Член 4

Изменение на Регламент (ЕО) № 600/2005

В приложение III към Регламент (ЕО) № 600/2005 вписването E 1700 за *Bacillus licheniformis* (DSM 5749) и *Bacillus subtilis* (DSM 5750) се заличава.

Член 5

Преходни мерки

Посоченият в приложението препарат и съдържащите го фуражи, които са произведени и етикетирани преди 4 октомври 2017 г. в съответствие с правилата, приложими преди 4 април 2017 г., могат да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности.



Член 6

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката	Наименование на притежателя на разрешението	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
						CFU/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %		CFU/l вода за пиене			
Категория: „зоотехнически добавки“. Функционална група: „стабилизатори на чревната флора“											
4b1700i	Chr. Hansen A/S	Bacillus subtilis (DSM 5750) и Bacillus licheniformis (DSM 5749)	Състав на добавката Препарат от <i>Bacillus subtilis</i> (DSM 5750) и <i>Bacillus licheniformis</i> (DSM 5749) с минимално съдържание на 3,2 × 10¹⁰ CFU /g добавка (съотношение 1:1) В твърдо състояние Характеристика на активното вещество: Жизнеспособни спори на <i>Bacillus subtilis</i> (DSM 5750) и <i>Bacillus licheniformis</i> (DSM 5749) Метод за анализ ⁽¹⁾ Идентификация и преброяване на <i>Bacillus subtilis</i> (DSM 5750) и <i>Bacillus licheniformis</i> (DSM 5749) във фуражната добавка, премиксите, фуражите и водата: — Идентификация: пулсова гел електрофореза (PFGE)	Отбити прасенца Прасета за угодяване Свини майки Телета за отглеждане Пуйки за угодяване	—	1,3 × 10 ⁹	—	6,5 × 10 ⁸	—	1. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват температурата на съхранение, срокът на съхранение и устойчивостта при гранулиране. 2. Добавката може да се използва във вода за пиене. 3. При употреба на добавката във вода за пиене се осигурява нейната хомогенна дисперсия. 4. За използване при отбити прасенца с телесно тегло до 35 kg. 5. За потребителите на добавката и премиксите стопанските субекти в областта на фуражите установяват процедури за безопасна работа и организационни мерки за преодоляване на потенциалните рискове в резултат на употребата им. Когато тези рискове не могат да	4 април 2027 г.

Идентификационен номер на добавката	Наименование на притежателя на разрешението	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
						CFU/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %		CFU/l вода за пиене			
			— Преброяване: Метод на разстилане с триптон-соев агар — EN 15784							бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за дихателна защита и за защита на кожата. ► M1 6. Добавката може да се използва при пуйки за уговяване в комбинирани фуражи, съдържащи мравчена киселина или съдържащи следните кокцидиостатици, когато са разрешени като фуражни добавки за същите животински видове и категория: семдурамицин, мадурамицин амоний, диклазурил, монензин натрий и ласалоцид натрий с максимално съдържание на 90 mg ласалоцид натрий/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %. ◀	

(¹) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на следния интернет адрес на референтната лаборатория: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>