

Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

► **B**

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 785/2007 НА КОМИСИЯТА

от 4 юли 2007 година

относно разрешаването на 6-фитаза ЕС 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G Phyzyme XP 5000L) като фуражна добавка

(Текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 175, 5.7.2007 г., стр. 5)

Изменен със:

Официален вестник

№ страница дата

► **M1** Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/221 на Комисията от 6 февруари 2019 година L 35 28 7.2.2019 г.

**РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 785/2007 НА КОМИСИЯТА****от 4 юли 2007 година****относно разрешаването на 6-фитаза ЕС 3.1.3.26 (Phyzyme XR 5000G Phyzyme XR 5000L) като фуражна добавка****(Текст от значение за ЕИП)***Член 1*

Препаратът, посочен в приложението, спадащ към категорията на „зоотехническите добавки“ и към функционалната група на „подобрителите, увеличаващи смилаемостта на храната“, се разрешава като добавка при храненето на животните при условията, посочени във въпросното приложение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката	Име на титуляря на разрешителното	Добавка (търговско наименование)	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Животински вид или категория животни	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Край на разрешителния период
						Активни единици/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория на зоотехническите добавки. Функционална група: подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната.									
4a1640	► M1 Danisco (UK) Ltd, осъществяващо търговска дейност като Danisco Animal Nutrition и представяно от Genencor International B.V. ◀	6-фитаза EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G Phyzyme XP 5000L)	Състав на добавката: Препарат 6-фитаза (EC 3.1.3.26), получен от <i>Schizosaccharomyces pombe</i> (ATCC 5233), имаща минимална активност: твърдо състояние 5 000 FTU ⁽¹⁾ /g течно състояние 5 000 FTU/ml Характеристики на активното вещество: 6-фитаза (EC 3.1.3.26) получен от <i>Schizosaccharomyces pombe</i> (ATCC 5233) Аналитичен метод ⁽²⁾ Колориметричен метод, измерващ неорганичните фосфати, отделени чрез ензима от субстрата на фитазата.	Пилета за уговяване	—	250 FTU	—	1. В упътването за употребата на добавката и премикса да се посочат температурата на съхранение, продължителността на съхранение и устойчивостта на гранулиране. 2. Да се използва във фуражи, съдържащи повече от 0,23 % фосфор, свързан с фитин. 3. За прасенца (отбити от кърмене) до 35 kg телесно тегло. 4. Препоръчителни дози за килограм пълноценна храна за животни: — пилета за уговяване: 500—750 FTU; — пуйки за уговяване: 250—1 000 FTU; — кокошки носачки: 150—900 FTU; — патици за уговяване: 250—1 000 FTU; — прасенца (отбити от кърмене): 500—1 000 FTU; — свине за уговяване: 500—1 000 FTU; — свине майки: 500 FTU.	25 юли 2017 г.
				Пуйки за уговяване	—	250 FTU	—		
				Кокошки носачки	—	150 FTU	—		
				Патици за уговяване	—	250 FTU	—		
				Малки прасенца (отбити от кърмене)	—	250 FTU	—		
				Свине за уговяване	—	250 FTU	—		
				Свине майки	—	500 FTU	—		

⁽¹⁾ 1 FTUсе равнява на количеството ензим, което освобождава 1 микромол неорганичен фосфат за 1 минута от субстрат на натриев фитат при pH 5,5 и температура от 37 °C.

⁽²⁾ Подробности относно аналитичните методи се намират на следния интернет адрес на Референтната лаборатория на Общността: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/