

Официален вестник

на Европейския съюз

L 339



Издание
на български език

Законодателство

Година 55
12 декември 2012 г.

Съдържание

II *Незаконодателни актове*

РЕГЛАМЕНТИ

- ★ Регламент (ЕС) № 1158/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях 1

Цена: 4 EUR

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват със светъл шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с получер шрифт и се предшества от звездичка.

II

(Незаконодателни актове)

РЕГЛАМЕНТИ

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1158/2012 НА КОМИСИЯТА

от 27 ноември 2012 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. относно защитата на видове от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях⁽¹⁾, и по-специално член 19, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

- (1) Регламент (ЕО) № 338/97 определя животинските и растителни видове, търговията с които е ограничена или контролирана. Включени са видовете, изброени в приложенията към Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора, наричана по-долу „Конвенцията“.
- (2) В приложение III към Конвенцията наскоро бяха включени следните видове: *Diospyros aculeata*, *Diospyros analamerensis*, *Diospyros anosivolensis*, *Diospyros baroniana*, *Diospyros bemarivensis*, *Diospyros bernieri*, *Diospyros bernieriana*, *Diospyros bezofensis*, *Diospyros boinensis*, *Diospyros boivini*, *Diospyros calophylla*, *Diospyros cauchiana*, *Diospyros cinnatomoides*, *Diospyros clusiifolia*, *Diospyros conifera*, *Diospyros coursiana*, *Diospyros cupulifera*, *Diospyros danguyana*, *Diospyros decaryana*, *Diospyros dycoyphoides*, *Diospyros ebenifera*, *Diospyros enervis*, *Diospyros erinacea*, *Diospyros erythrosperma*, *Diospyros filipes*, *Diospyros fuscovelutina*, *Diospyros geayana*, *Diospyros gneissicola*, *Diospyros gracilipes*, *Diospyros greveana*, *Diospyros haplostylis*, *Diospyros hazomainty*, *Diospyros hemiteles*, *Diospyros heterosepala*, *Diospyros humbertiana*, *Diospyros humbertii*, *Diospyros implexicalyx*, *Diospyros ketsensis*, *Diospyros laevis*, *Diospyros lamiana*, *Diospyros lanceolata*, *Diospyros latispathulata*, *Diospyros lenticellata*, *Diospyros leucomelas*, *Diospyros leucocalyx*, *Diospyros lokohensis*, *Diospyros louveli*, *Diospyros madagascariensis*, *Diospyros madecassa*, *Diospyros magnifolia*, *Diospyros manampetsae*, *Diospyros mangabensis*, *Diospyros mangorensis*, *Diospyros mapingo*, *Diospyros masoalensis*,

Diospyros mcphersonii, *Diospyros meeusiana*, *Diospyros microrhombus*, *Diospyros montigena*, *Diospyros myriophylla*, *Diospyros myrtifolia*, *Diospyros myrtilloides*, *Diospyros natalensis*, *Diospyros neraudii*, *Diospyros nigricans*, *Diospyros nodosa*, *Diospyros obducta*, *Diospyros occlusa*, *Diospyros olacinooides*, *Diospyros onivensis*, *Diospyros parifolia*, *Diospyros parvifolia*, *Diospyros perreticulata*, *Diospyros perrieri*, *Diospyros pervillei*, *Diospyros platycalyx*, *Diospyros pruinosa*, *Diospyros quartzitarium*, *Diospyros quercina*, *Diospyros revaughanii*, *Diospyros rubrolanata*, *Diospyros sakalavarum*, *Diospyros sclerophylla*, *Diospyros seychellarum*, *Diospyros sphaerosepala*, *Diospyros stenocarpa*, *Diospyros striicalyx*, *Diospyros subacuta*, *Diospyros subenervis*, *Diospyros subfalciiformis*, *Diospyros subsessilifolia*, *Diospyros subtrinervis*, *Diospyros tampinensis*, *Diospyros tetraceros*, *Diospyros tetrapoda*, *Diospyros torquata*, *Diospyros toxicaria*, *Diospyros tropophylla*, *Diospyros urschii*, *Diospyros velutipes*, *Diospyros vera*, *Diospyros vescoi*, *Diospyros viguieriana*, *Dalbergia louvelii*, *Dalbergia monticola*, *Dalbergia normandii*, *Dalbergia purpurascens*, *Dalbergia xerophila* (всички видове с анотация) по искане на Мадагаскар; *Dalbergia darienensis*, *Dalbergia retusa* (и двата вида с анотация) по искане на Панама; *Cryptobranchus alleganiensis* по искане на Съединените американски щати, *Sphyrna lewini* по искане на Коста Рика.

- (3) Следователно направените изменения в приложение III към Конвенцията налагат изменения в приложение С от приложението към Регламент (ЕО) № 338/97.
- (4) Към вписването за род *Agalychnis* spp. в приложение В към Регламент (ЕО) № 338/97 следва да се добави бележка под линия, за да се посочат названията на петте вида, включени в това вписване.
- (5) Към вписването за *Scleropages formosus* в приложение А към Регламент (ЕО) № 338/97 следва да се добави бележка под линия, за да се посочи, че вписването включва новоописания таксон *Scleropages inscriptus*.

⁽¹⁾ ОВ L 61, 3.3.1997 г., стр. 1.

- (6) Наименованието на разред RAJIFORMES следва да се замени с разред PRISTIFORMES, за да се отрази правилно таксономичното название, прието от CITES.
- (7) Анотациите на вписването за видовете *Cedrela fissilis*, *Cedrela lilloi* и *Cedrela odorata* в приложение С към Регламент (ЕО) № 338/97 следва да се изменят, след което вписването за тези видове в приложение D към същия регламент следва да се заличи, за да се отстрани несъответствието между приложенията към CITES и приложенията към Регламент (ЕО) № 338/97.
- (8) Регламент (ЕО) № 338/97 следва да бъде съответно изменен. С оглед на разширяването на обхвата на измененията е целесъобразно, за по-голяма яснота, да се замени изцяло приложението към посочения регламент.
- (9) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за търговия с видове от дивата фауна и флора,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 338/97 се заменя с текста, съдържащ се в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 27 ноември 2012 година.

За Комисията
Председател
José Manuel BARROSO

ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

Бележки по тълкуването на приложения А, В, С и D

1. Видовете, включени в приложения А, В, С и D, се посочват:
 - а) с наименованието на вида или
 - б) като всички видове, включени в по-висш таксон или определена част от него.
2. Съкращението „spp.“ се използва за обозначаване на всички видове от по-висш таксон.
3. Другите означения за таксони, които са по-висши от вид, са дадени само с цел допълнителна информация или класификация.
4. Видовете, отпечатани с получен шрифт в приложение А, са включени в него в съответствие с тяхната защита, предвидена в Директива 2009/147/ЕО на Съвета ⁽¹⁾ или Директива 92/43/ЕО на Съвета ⁽²⁾.
5. Следните съкращения се използват за растителни таксони, които са по-нисши от вид:
 - а) „ssp.“ се използва за означаване на подвид;
 - б) „var(s).“ се използва за означаване на сорт (сорта) и
 - в) „f.“ се използва за означаване на форма.
6. Символите „(I)“, „(II)“ и „(III)“, поставени срещу името на вид или по-висш таксон, се отнасят за приложенията към Конвенцията, в които е включен даденият вид, както е посочено в бележки от 7 до 9. Ако не се появява нито една от тези анотации, даденият вид не е включен в приложенията към Конвенцията.
7. (I) срещу името на вид или по-висш таксон означава, че даденият вид или по-висш таксон е включен в приложение I към Конвенцията.
8. (II) срещу името на вид или по-висш таксон означава, че даденият вид или по-висш таксон е включен в приложение II към Конвенцията.
9. (III) срещу името на вид или по-висш таксон означава, че даденият вид или по-висш таксон е включен в приложение III към Конвенцията. В такъв случай се посочва също и държавата, по отношение на която видът или по-висшият таксон е включен в приложение III.
10. Съгласно 8-ото издание на „International Code of Nomenclature for Cultivated Plants“ „сорт“ означава съвкупност от растения, която а) е селектирана с оглед на един или няколко характерни белега, б) е обособена, еднородна и стабилна в характерните си белези, и в) отгледана изкуствено чрез подходящи средства, запазва характерните си белези. Нов таксон на сорт не може да бъде смятан за такъв, преди наименованието и обозначението му да са официално публикувани в най-актуалното издание на „International Code of Nomenclature for Cultivated Plants“.
11. Допуска се в приложенията да бъдат специално включени хибриди, но само ако те формират отделни и устойчиви популации в природата. Хибридни животни, които при предишните четири поколения от рода си са имали един или повече екземпляри от вид, включен в приложение А или В, са предмет на разпоредбите на настоящия регламент, като че ли са били истински вид, дори ако даденият хибрид не е конкретно включен в приложенията.
12. Когато един вид е включен в приложение А, В или С, всички части и производни от вида също са включени в същото приложение, освен ако за вида има анотация, за да се означава, че само отделни негови части и производни са включени. В съответствие с член 2, буква у) от настоящия регламент символът „#“, следван от номер, поставен срещу наименованието на вида или по-висшият таксон, включен в приложение В или С, определя части или производни, които са посочени във връзка с тези приложения за целите на регламента, както следва:

#1 Означава всички части и производни, с изключение на:

- а) семена, спори и цветен прашец (включително полинии — компактни маси от поленови зрънца в прашниците на тичинките);

⁽¹⁾ ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7.

⁽²⁾ ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.

- б) разсад или тъканни култури, получени *in vitro*, в твърда или течна среда, транспортирани в стерилни контейнери;
 - в) рязани цветове от изкуствено размножени растения; както и
 - г) плодове, части от тях и техни производни, получени от изкуствено размножени растения от рода *Vanilla*.
- #2 Означава всички части и производни, с изключение на:
- а) семена и цветен пращец; както и
 - б) крайни продукти, пакетирани и готови за продажба на дребно.
- #3 Означава цели или срязани корени и части от корени.
- #4 Означава всички части и производни, с изключение на:
- а) семена (включително семена от *Orchidaceae*), спори и цветен пращец (включително полинии). Изключението не се отнася до семена от *Cactaceae* spp., изнасяни от Мексико, както и семена от *Beccariophoenix Madagascariensis* и *Neodypsis decaryi*, изнасяни от Мадагаскар;
 - б) разсад или тъканни култури, получени *in vitro*, в твърда или течна среда, транспортирани в стерилни контейнери;
 - в) рязани цветове от изкуствено размножени растения;
 - г) плодове и части от тях, както и техни производни от натурализирани или изкуствено размножени растения от рода *Vanilla* (*Orchidaceae*) и от семейство *Cactaceae*;
 - д) стъбла, цветове, както и отделни части и техни производни от натурализирани или изкуствено размножени растения от родовете *Opuntia*, подрод *Opuntia* и *Selenicereus* (*Cactaceae*); както и
 - е) крайни продукти от *Euphorbia antisyphilitica*, пакетирани и готови за продажба на дребно.
- #5 Означава дървесни трупи, нарязана дървесина и фурнирни листове.
- #6 Означава дървесни трупи, нарязана дървесина, фурнирни листове и шперплат.
- #7 Означава дървесни трупи, дървесни стърготини, прах и екстракти.
- #8 Означава подземните части (напр. корени, коренища): цели, на части и на прах.
- #9 Означава всички части и производни, с изключение на тези, върху които има етикет „Произведени от материал от вида *Hoodia* spp., получен чрез контролирана сеч и производство в сътрудничество с управленските органи по CITES от Ботсуана/Намибия/Южна Африка съгласно Споразумение № BW/NA/ZA xxxxxx“.
- #10 Означава дървесни трупи, нарязана дървесина, фурнирни листове, включително недовършени изделия от дърво, използвани за производството на лъкове за струнни музикални инструменти.
- #11 Означава дървесни трупи, нарязана дървесина, фурнирни листове, шперплат, прах и екстракти.
- #12 Означава дървесни трупи, нарязана дървесина, фурнирни листове, шперплат и етерично масло, с изключение на крайни продукти, пакетирани и готови за продажба на дребно.
- #13 Означава ядката (известна също като „ендосперма“, „пулпа“ или „копра“) и всички нейни производни.
13. Тъй като нито един от видовете или по-висшите таксони от част „Флора“, включени в приложение А, не е аотиран с цел неговите хибриди да се третират съгласно разпоредбите на член 4, параграф 1 от регламента, това означава, че изкуствено размножени хибриди, получени от един или повече от тези видове или таксони, може да се търгуват със сертификат за изкуствено размножаване и че семената и цветният пращец (включително полиниите — компактни маси от поленови зрънца в прашниците на тичинките), рязаните цветове, разсадът или тъканните култури, получени *in vitro*, в твърда или течна среда, транспортирани в стерилни контейнери, от тези хибриди не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент.

14. Урината, животинските изпражнения и амбрата, които представляват отпадъчни продукти, получени без манипулация на даденото животно, не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент.

15. По отношение на видовете животни, включени в приложение D, разпоредбите се прилагат само за живи екземпляри и цели, или почти цели, мъртви екземпляри, с изключение на таксони, които са анотирани, така че да се покаже, че други части и производни също са обхванати, както следва:

§ 1 Всички цели или почти цели кожи, необработени или шавени.

§ 2 Всички пера или всяка кожа или друга част с пера по нея.

16. По отношение на видовете от част „Флора“, включени в приложение D, разпоредбите се прилагат само за живи екземпляри, с изключение на таксони, които са анотирани, така че да се покаже, че други части и производни също са обхванати, както следва:

§ 3 Сухи и свежи растения, включително, когато е подходящо, листа, корени /издънки, стъбла, семена/спори, кора на дърво и плодове.

§ 4 Дървесни трупи, нарязана дървесина и фурнирни листове.

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
FAUNA (ФАУНА)				
CHORDATA (ХОРДОВИ)				
MAMMALIA				Бозайници
ARTIODACTYLA				Чифтокопитни
Antilocapridae				Вилороги англопи
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (само популацията на Мексико; други популации не са включени в приложенията към настоящия регламент)			Вилорога антилопа
Bovidae				Кухороги
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			Антилопа адакс
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		Гривест козел
			<i>Antilope cervicapra</i> (III Непал)	Антилопа гарна
		<i>Bison bison athabascaae</i> (II)		Горски бизон
	<i>Bos gaurus</i> (I) (без домашния вид, познат като <i>Bos frontalis</i> , който не е предмет на разпоредбите на настоящия регламент)			Гаур
	<i>Bos taurus</i> (I) (без домашния вид, познат като <i>Bos grunniens</i> , който не е предмет на разпоредбите на настоящия регламент)			Див як
	<i>Bos sauveli</i> (I)			Купрей

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
			<i>Bubalus arnee</i> (III Непал) (без домашния вид, познат като <i>Bubalus bubalis</i> , който не е предмет на разпоредбите на настоящия регламент)	Бивол арни
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Бивол аноа
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Тамарау
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Планински бивол аноа
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Такин
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Виторог козел
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Китайски серау
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Червен серау
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Суматренски серау
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Хималайски серау
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Дукер на Брук
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Черногръб дукер
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Либерийски горски дукер
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Дукер на Оджилби
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Жълтогръб дукер
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Зебров дукер
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Белонос бубал
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Газела на Кювиер
			<i>Gazella dorcas</i> (III Алжир/Тунис)	Газела доркас
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Тънкорога газела
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Черна конска антилопа
		<i>Kobus leche</i> (II)		Воден козел лече
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Червен горал
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Дългоопашат горал
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Хималайски горал
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			Китайски горал
	<i>Nanger dama</i> (I)			Газела дама

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Camelidae	<i>Oryx dammah</i> (I)			Саблерог орикс
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Арабски орикс
		<i>Ovis ammon</i> (II) (с изключение на подвидовете, включени в приложение А)		Архар
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Тибетски архар
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Аргали от Кара-гау
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (само популацията на Мексико; други популации не са включени в приложенията към настоящия регламент)		Големорога овца
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Кипърски муфлон
		<i>Ovis vignei</i> (II) (с изключение на подвидовете, включени в приложение А)		Уриал
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			Ладакски уриал
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Тибетска антилопа
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Син дукер
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Саола
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			Апенинска дива коза
		<i>Saiga borealis</i> (II)		Монголска сайга
	<i>Saiga tatarica</i> (II)		Степна сайга	
		<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Непал)	Четирирога антилопа	
		<i>Lama guanicoe</i> (II)	Гуанако	
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (с изключение на популациите на: Аржентина [на популациите на провинция Жуйу, Катамарка и полуодомашнените популации на провинции Жуйу, Салта, Катамарка, Ла Риоха и Сан Хуан]; Боливия [цялата популация]; Чили [популацията на Примера Регион]; и Перу [цялата популация]; които са включени в приложение В)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (само на популациите на Аржентина ⁽¹⁾ [на популациите на провинция Жуйу, Катамарка и и полуодомашнените популации на провинции Жуйу, Салта, Катамарка, Ла Риоха и Сан Хуан]; Боливия ⁽²⁾ [цялата популация]; Чили ⁽³⁾ [популацията на Примера Регион]; Перу ⁽⁴⁾ [цялата популация]; всички останали популации са включени в приложение А)		Камилови Викуня

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Cervidae				Плътнороги
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			Филипински елен
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			Бавеански елен
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			Индокитайски свински елен
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			Блатен елен
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		Бактрийски елен
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Алжир/ Тунис)	Берберски елен
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			Хангул
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			Месопотамски петнист елен
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Андски елени
			<i>Mazama temama cerasina</i> (III Гватемала)	Централноамериканска мазама
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			Черен мунтджак
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			Гигански мунтджак
			<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Гватемала)	Гватемалски белоопашат елен
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			Пампаски елен
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Еквадорски пуду
	<i>Pudu puda</i> (I)			Обикновен пуду
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			Барасинга
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			Таменг
Hippopotamidae				Хипопотамови
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		Либерийски хипопотам
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Хипопотам
Moschidae				Кабаргови
	<i>Moschus</i> spp. (I) (само на популациите на Афганистан, Бутан, Индия, Мианмар, Непал и Пакистан; всички останали популации са останали популации са включени в приложение В)	<i>Moschus</i> spp. (II) (с изключение на популациите на Афганистан, Бутан, Индия, Мианмар, Непал и Пакистан, които са включени в приложение А)		Кабарги
Suidae				Свинови
	<i>Babryrousa babyrussa</i> (I)			Бабирус

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Tayassuidae	<i>Babryrousa bolabatuensis</i> (I)			Бола Батов бабирус
	<i>Babryrousa celebensis</i> (I)			Северен целебески бабирус
	<i>Babryrousa togeanensis</i> (I)			Тогански бабирус
	<i>Sus salvanius</i> (I)			Свиня пигмей
CARNIVORA		Tayassuidae spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение А и с изключение на популациите на <i>Pecari tajacu</i> of Мексико и САЩ, които не са включени в приложенията към настоящия регламент)		Пекариevi
				Пекари
Ailuridae	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			Чакско пекари
Canidae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Хищници
				Пандови
				Малка панда
				Кучета
			<i>Canis aureus</i> (III Индия)	Златен чакал
	Canis lupus (I/II) (всички популации, с изключение на тази на Испания северно от Дуеро и Гърция северно от 39-я паралел. Популациите на Бутан, Индия, Непал и Пакистан са включени в приложение I; всички останали популации са включени в приложение II. С изключение на домашния вид и на дивото куче динго, познати като <i>Canis lupus familiaris</i> и <i>Canis lupus dingo</i>)	<i>Canis lupus</i> (II) (популациите на Испания северно от Дуеро и Гърция северно от 39-я паралел. С изключение на домашния вид и на дивото куче динго, познати като <i>Canis lupus familiaris</i> и <i>Canis lupus dingo</i>)		Вълк
	<i>Canis simensis</i>			Етиопски вълк
		<i>Cerdocyon thous</i> (II)		Лисица крабояд
		<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)		Гривест вълк
		<i>Cuon alpinus</i> (II)		Азиатско червено куче
		<i>Lycalopex culpaeus</i> (II)		Андска лисица
		<i>Lycalopex fulvipes</i> (II)		Дарвинова лисица
		<i>Lycalopex griseus</i> (II)		Аржентинска сива лисица
		<i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		Пампаска лисица

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Speothos venaticus</i> (I)			Южноамериканско храстово куче
			<i>Vulpes bengalensis</i> (III Индия)	Бенгалска лисица
		<i>Vulpes cana</i> (II)		Афганска лисица
		<i>Vulpes zerda</i> (II)		Фенек
Eupleridae				Мадагаскарски вивери
		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II)		Фоса
		<i>Eupleres goudotii</i> (II)		Дребнозъба мангуста
		<i>Fossa fossana</i> (II)		Мадагаскарска цивета
Felidae				Коткови
		Felidae spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение А. Екземпляри от домашните видове не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент)		Котки
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (годишна квота за износ на живи екземпляри и ловни трофеи е получена както следва: Ботсуана: 5; Намибия: 150; Зимбабве: 50. Търговията със такива видове е предмет на разпоредбите на член 4.1 на настоящия регламент)			Гепард
	<i>Caracal caracal</i> (I) (само популацията на Азия; всички останали популации са включени в приложение В)			Азиатски каракал
	<i>Catopuma temminckii</i> (I)			Азиатска златна котка
	<i>Felis nigripes</i> (I)			Чернокрака котка
	<i>Felis silvestris</i> (II)			Дива котка
	<i>Leopardus geoffroyi</i> (I)			Котка на Жофруа
	<i>Leopardus jacobitus</i> (I)			Андска котка
	<i>Leopardus pardalis</i> (I)			Оцелот
	<i>Leopardus tigrinus</i> (I)			Тигрова котка
	<i>Leopardus wiedii</i> (I)			Дългоопашата тигрова котка
	<i>Lynx lynx</i> (II)			Евроазиатски рис
	<i>Lynx pardinus</i> (I)			Иберийски рис

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Herpestidae	<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			Опушен леопард
	<i>Panthera leo persica</i> (I)			Азиатски лъв
	<i>Panthera onca</i> (I)			Ягуар
	<i>Panthera pardus</i> (I)			Леопард
	<i>Panthera tigris</i> (I)			Тигър
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I)			Мраморна котка
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (само популациите на Бангладеш, Индия и Тайланд; всички останали популации са включени в приложение В)			Бенгалска котка
	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			Ириомотова котка
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Суматренска котка
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (само популацията на Индия; всички останали популации са включени в приложение В)			Рижавя петниста котка
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Флоридска пума
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Костариканска пума
	<i>Puma concolor couguar</i> (I)			Източна пума
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (само популациите на Централна и Северна Америка; всички останали популации са включени в приложение В)			Ягуарунди
<i>Uncia uncia</i> (I)			Снежен леопард	
Нухаениди			<i>Herpestes fuscus</i> (III Индия)	Индийска кафява мангуста
			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Индия)	Индийска сива мангуста
			<i>Herpestes javanicus auro-punctatus</i> (III Индия)	Малка индийска мангуста
			<i>Herpestes smithii</i> (III Индия)	Индийска червена мангуста
			<i>Herpestes urva</i> (III Индия)	Мангуста крабожд
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III Индия)	Ивичестошия мангуста
Хиенови			<i>Proteles cristata</i> (III Ботсуана)	Земен вълк

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Скунксови Хумболтов скункс
Mustelidae				Порови
Lutrinae		Lutrinae spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение А)		Видри Видри Камерунска видра Южна морска видра Котешка видра Дългоопашата видра Южна вибра Европейска видра Японска видра Гигантска видра
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (само популациите на Камерун и Нигерия; всички останали популации са включени в приложение В)			
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			
	<i>Lontra felina</i> (I)			
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			
	<i>Lontra provocax</i> (I)			
	<i>Lutra lutra</i> (I)			
	<i>Lutra nippon</i> (I)			
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			
Mustelinae			<i>Eira barbara</i> (III Хондурас)	Порове Тайра
			<i>Galictis vittata</i> (III Коста Рика)	Голям гризон
			<i>Martes flavigula</i> (III Индия)	Жълтогърда харза
			<i>Martes foina intermedia</i> (III Индия)	Индийска белка
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III Индия)	Южнокитайска харза
			<i>Mellivora capensis</i> (III Ботсуана)	Медоед
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Североамерикански чернокрак пор
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Канада)		Моржови Морж
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение А)		Ушати тюлени Южни морски котки

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Phocidae	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			Чилийска морска котка
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Гуаделупска морска котка
Procyonidae	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		Същински тюлени Южен морски слон Тюлени монаси
			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Коста Рика)	Енотови Южноамерикански енот
Ursidae			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Коста Рика)	Централноамерикански кокомишли
			<i>Nasua narica</i> (III Хондурас)	Белоносо носато мече
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III Уругвай)	Южнобразилско носато мече
			<i>Potos flavus</i> (III Хондурас)	Кинкажу
		Ursidae spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение А)		Мечкови Мечки
Viverridae	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			Голяма панда
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			Малайска мечка
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			Бърнеста мечка
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			Очилата мечка
	Ursus arctos (I/II) (само популациите на Бутан, Китай, Мексико и Монголия и подвида <i>Ursus arctos isabellinus</i> са включени в приложение I; всички останали видове и подвидове са включени в приложение II)			Кафява мечка
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Хималайска мечка
			<i>Arctictis binturong</i> (III Индия)	Виверови Бинтуронг
		<i>Civettictis civetta</i> (III Ботсуана)	Африканска цивета	
	<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Видрова цивета	
	<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Ивичеста палмова цивета	
		<i>Paguma larvata</i> (III Индия)	Хималайска цивета	

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Индия)	Обикновен мусанг
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Индия)	Южноиндийски мусанг
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		Ивичест линзанг
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			Петнист линзанг
			<i>Viverra civettina</i> (III Индия)	Малабарска цивета
			<i>Viverra zibetha</i> (III Индия)	Индийска цивета
			<i>Viverricula indica</i> (III Индия)	Малка цивета
CETACEA				Китоподобни
	CETACEA spp. (I/II) ⁽⁵⁾			Китоподобни
CHIROPTERA				Прилепи
Phyllostomidae				Американски листоноси прилепи
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Уругвай)	Белоивичест широконос прилеп
Pteropodidae				Плодоядни прилепи
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение А)		Летящи лисици
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			Жълтошапчеста летяща лисица
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение А)		Летящи лисици
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Островна летяща лисица
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Черна коморска летяща лисица
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Японска летяща лисица
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Марианска летяща лисица
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Булдогова летяща лисица
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			Палаоска летяща лисица
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Голяма палаоска летяща лисица
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Родригесова летяща лисица
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Самоанска летяща лисица
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Тонганска летяща лисица
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			Козраенска летяща лисица
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Пембанска летяща лисица
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Летяща лисица от о-в Япен

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
CINGULATA				
Dasypodidae				Броненосцови
			<i>Cabassous centralis</i> (III Коста Рика)	Централноамерикански броненосец
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Уругвай)	Уругвайски броненосец
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (установена е нулева годишна квота за износ. Всички екземпляри трябва да се считат за екземпляри, включени в приложение А и търговията с тях трябва да се регулира своевременно.)		Чилийски четинест броненосец
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Гигантски броненосец
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae				Торбести хищници
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Дългоопашат торбест тушканчик
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Пясъчен торбест тушканчик
Thylacinidae				Торбести вълци
	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (възможно е да е изчезнал) (I)			Торбест вълк
DIPROTODONTIA				
Macropodidae				Кенгурови
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Сиво дървесно кенгуру
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Белогушо дървесно кенгуру
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			Западно зайцеподобно кенгуру
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Ивичесто зайцеподобно кенгуру
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Нокътоопашата валаби
	<i>Onychogalea lunata</i> (I)			Лунно нокътоопашата валаби
Phalangeridae				Лазещи торбести
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		Източен кускус
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		Южен обикновен кускус
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Сив кускус
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		Адмиралски кускус
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		Петнист кускус
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Папуаски кускус

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Кенгурови плъхове Кенгурови плъхове
	<i>Caloprymnus campestris</i> (възможно е да е изчезнал) (I)			Пустинен кенгуров плъх
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Вомбатови Вомбат на Крефт
LAGOMORPHA				
Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			Зайцеви Асамски заек
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			Вулканов заек
MONOTREMATA				
Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Ехиднови Проехидни
PERAMELEMORPHIA				
Chaeropodidae	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (възможно е да е изчезнал) (I)			Бандикотови Свиноног бандикут
Paramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Грубочетинест ивичест бандикут
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Голям зайцеподобен бандикут
	<i>Macrotis leucura</i> (I)			Малък зайцеподобен бандикут
PERISSODACTYLA				
Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (без домашния вид, познат като <i>Equus asinus</i> , който не е предмет на разпоредбите на настоящия регламент)			Коне Африканско диво магаре
	<i>Equus grevyi</i> (I)			Зебра на Гриви
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (видът е включен в приложение II, но подвидовете <i>Equus hemionus hemionus</i> и <i>Equus hemionus khur</i> са включени в приложение I)			Азиатско диво магаре
	<i>Equus kiang</i> (II)			Тибетско диво магаре, Кианг

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Rhinocerotidae	<i>Equus przewalskii</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Кон на Пржевалски
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)			Хартманова планинска зебра
	Rhinocerotidae spp. (I) (с изключение на подвидовете, включени в приложение В)			Планинска зебра
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (с изключение на видовете, включени в приложение В)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (само на популациите на Южна Африка и Свазиленд; всички останали популации са включени в приложение А. В изключителни случаи се позволява международна търговия с живи животни до подходяща и приемлива дестинация и търговия с ловни трофеи. Всички останали екземпляри трябва да се считат като екземпляри от приложение А и търговията с тях съответно трябва да бъде регулирана)		Носорогови
				Носорози
				Южен бял носорог
PHOLIDOTA		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Тапирови
				Тапири
Manidae				Бразилски тапир
				Люспеници
PILOSA		<i>Manis</i> spp. (II) (установена е нулева годишна квота за износ на <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> и <i>Manis pentadactyla</i> за екземпляри, уловени в природата и използвани предимно с търговска цел)		Люспеници
				Трипръсти ленивци
Bradyrodidae		<i>Bradyrus variegatus</i> (II)		Кафявогърл ленивец
				Двупръсти ленивци
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Коста Рика)	Хофманов ленивец
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		Мравоядови
				Гигански мравояд

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
PRIMATES			<i>Tatiua mexicana</i> (III Гватемала)	Мексикански мравояд
		PRIMATES spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение А)		Примати Примати
Atelidae				
	<i>Alouatta coibensis</i> (I)			Коибски ревач
	<i>Alouatta palliata</i> (I)			Мантиест ревач
	<i>Alouatta pigra</i> (I)			Гватемалски черен ревач
	<i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			Черновежда паякообразна маймуна
	<i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			Червена паякообразна маймуна
	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			Вълнеста паякообразна маймуна
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			Северна паякообразна маймуна
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Златистоопашата вълнеста маймуна
Cebidae				Хватателноопашати маймуни
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			Гилдиева мармозетка
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			Белоуха мармозетка
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			Жълтоглава мармозетка
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			Лъвски тамарини
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Двуцветен тамарин
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Тамарин на Жофруа
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Белокрак тамарин
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Едипов тамарин
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Червеногръб саймир
Cercopithecidae				Маймуни на стария свят
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Качулато мангабе
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Гвенон диана
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			Жълтоопашат гвенон
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Черен колобус

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Лъвски макак
	<i>Murillus leucophaeus</i> (I)			Дрил
	<i>Murillus sphinx</i> (I)			Мандрил
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Дългоноса маймуна
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Централноафрикански червен колобус
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Узунгвански червен колобус
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Занзибарски червен колобус
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Пенантов колобус
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Камерунски червен колобус
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> s (I)			Червеношапчест колобус
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Угандски червен колобус
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Толонов червен колобус
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Ментавийски лангур
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Чипоноси лангури
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Лангури
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Кашмирски сив лангур
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Южен равнинен лангур
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Обикновен лангур
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Тарайски лангур
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Чернокрак лангур
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Качулат сив лангур
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Непалски лангур
	<i>Simias concolor</i> (I)			Свинопашат лангур
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Лангур на Делакур
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Индокитайски лангур
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Златен лангур
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			Хатинхов лангур
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Нилгирийски лангур
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			Лаоски лангур
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Шапчест лангур
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			Белоглав лангур
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Лангур на Шортридж

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Cheirogaleidae				Лемури джуджета
	Cheirogaleidae spp. (I)			Лемури джуджета
Daubentoniidae				Ай-ай
	<i>Daubentonia</i> <i>Madagascariensis</i> (I)			Ай-ай
Hominidae				Човекоподобни маймуни
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Планинска горила
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Равнинна горила
	<i>Pan</i> spp. (I)			Шимпанзета
	<i>Pongo abelii</i> (I)			Суматренски орангутан
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Борнейски орангутан
Hylobatidae				Гибонови
	Hylobatidae spp. (I)			Гибони
Indriidae				Индриevi
	Indriidae spp. (I)			Индриevi
Lemuridae				Същински лемури
	Lemuridae spp. (I)			Същински лемури
Lepilemuridae				Тънкотели лемури
	Lepilemuridae spp. (I)			Тънкотели лемури
Lorisidae				Лориеви
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Дебели лорита
Pitheciidae				Уакари
	<i>Cacajao</i> spp. (I)			Уакари
	<i>Callicebus barbarabrownae</i> (II)			Браунова скокливка
	<i>Callicebus melanochir</i> (II)			Черноръка скокливка
	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II)			Чернолика скокливка
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			Атлантическа скокливка
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Белонос саки
Tarsiidae				Дългопетови
	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Дългопети

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
PROBOSCIDEA				Хоботни
Elephantidae				Слонови
	<i>Elephas maximus</i> (I)			Азиатски (Индийски) слон
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (с изключение на популациите на Ботсуана, Намибия, Южна Африка и Зимбабве, които са включени в приложение В)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (само на популациите на Ботсуана, Намибия, Южна Африка и Зимбабве ⁽⁶⁾ ; всички останали популации са включени в приложение А)		Африкански слон
RODENTIA				Чинчилови
Chinchillidae				Чинчили
	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (екземпляри от домашните видове не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент)			
Cuniculidae				Паки
			<i>Cuniculus paca</i> (III Хондурас)	Равнинно пака
Dasyproctidae				Агутиеви
			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Хондурас)	Петнист агути
Erethizontidae				Дървесни бодливи свинчета
			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Хондурас)	Мексиканско дървесно бодливо свинче
			<i>Sphiggurus spinosus</i> (III Уругвай)	Обикновено дървесно бодливо свинче
Hystricidae				Бодливи свинчета
	<i>Hystrix cristata</i>			Гребенесто бодливо свинче
Muridae				Мишевидни
	<i>Leporillus conditor</i> (I)			Австралийски дългоух плъх
	<i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I)			Плъжлива мишка от акуловия залив
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			Плъжлив воден плъх
	<i>Zyromys pedunculatus</i> (I)			Дебелоопашат централноавстралийски плъх
Sciuridae				Катерицови
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			Мексиканско прерийно кученце
			<i>Marmota caudata</i> (III Индия)	Дългоопашат мармот
			<i>Marmota himalayana</i> (III Индия)	Хималайски мармот

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		Гигантски катерици
		<i>Callosciurus erythraeus</i>		Червенокоремна катерица
		<i>Sciurus carolinensis</i>		Сива катерица
			<i>Sciurus deppei</i> (III Коста Рика)	Катерица на Деп
		<i>Sciurus niger</i>		Черна катерица
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		Тупаи
SIRENIA				
Dugongidae				Дюгонови
	<i>Dugong dugon</i> (I)			Дюгон
Trichechidae				Ламантинови
	Trichechidae spp. (I/II) (<i>Trichechus inunguis</i> и <i>Trichechus manatus</i> са включени в приложение I. <i>Trichechus senegalensis</i> е включен в приложение II)			Ламантинови
AVES				Птици
ANSERIFORMES				
Anatidae				Патицови
	<i>Anas aucklandica</i> (I)			Окландска кафява патица
		<i>Anas bernieri</i> (II)		Мадагаскарска патица
	<i>Anas chlorotis</i> (I)			Кафява патица
		<i>Anas formosa</i> (II)		Байкалска патица
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			Лайзанска патица
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			Камбелова патица
	<i>Anas querquedula</i>			Лятно бърне
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			Белокрила патица
	<i>Aythya innotata</i>			Мадагаскарска потапница
	<i>Aythya nyroca</i>			Белоока потапница
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			Алеутска гъска
	<i>Branta ruficollis</i> (II)			Червеногуша гъска
	<i>Branta suvicensis</i> (I)			Хавайска гъска
			<i>Cairina moschata</i> (III Хондурас)	Мускусна патица

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Коскороба
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		Черношиест лебед
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		Кубинска дървесна патица
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Хондурас)	Чернокорема дървесна патица
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Хондурас)	Двуцветна дървесна патица
	<i>Mergus octosetaceus</i>			Бразилски нирец
		<i>Oxyura jamaicensis</i>		Ямайска потапница
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			Трънопашата потапница
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (възможно е да е изчезнал) (I)			Розовоглава патица
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Гребеноклюна патица
	<i>Tadorna cristata</i>			Качулат ангъч
APODIFORMES				
Trochilidae				Колиброви
		Trochilidae spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение А)		Колибри
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			Извитоклюн колибър
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae				Туриликови
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Гватемала)	Двувицест турилик
Laridae				Чайкови
	<i>Larus relictus</i> (I)			Реликтова чайка
Scolopacidae				Бекасови
	<i>Numenius borealis</i> (I)			Ескимосов свирец
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Тъноклюн свирец
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Охотски зеленокрак брегобегач
CICONIIFORMES				
Ardeidae				Чаплови
	<i>Ardea alba</i>			Голяма бяла чапла
	<i>Bubulcus ibis</i>			Биволска чапла
	<i>Egretta garzetta</i>			Малка бяла чапла

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Китоглави чапли Китоглава чапла
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Щъркелови Далекоизточен щъркел Черен щъркел Щъркел на Сорм Ярибу Азиатски марабу Млечен щъркел
Phoenicopteridae		Phoenicopteridae spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение А) <i>Phoenicopterus ruber</i> (II)		Фламингови Фламинги Розово фламинго
Threskiornithidae		<i>Eudocimus ruber</i> (II) <i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>		Ибисови Червен ибис Южен горски ибис Северен горски ибис Японски бял ибис Бяла лопатарка Гигантски ибис
COLUMBIFORMES				
Columbidae	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <i>Columba livia</i> <i>Ducula mindorensis</i> (I)	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II) <i>Goura</i> spp. (II)	<i>Nesoenas mayeri</i> (III Мавриций)	Гълъбови Никобарски гълъб Моравокрила гутутка Скален гълъб Миндорски плодояден гълъб Лузонски гълъб Венценосни гълъби Гренадски гълъб Маврицийски розов гълъб Гургулица
	<i>Streptopelia turtur</i>			

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
CORACIIFORMES				
Bucerotidae				Птици носорози
		<i>Aceros</i> spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение А)		Птици носорози
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			Червеноврат калао
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		Птици носорози
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Птици носорози
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		Птици носорози
		<i>Buceros</i> spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение А)		Птици носорози
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Двурога птица носорог
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		Пенелопови птици носорози
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			Шлемоносна птица носорог
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение А)		Птици носорози
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			Равнинна торбеста птица носорог
CUCULIFORMES				
Musophagidae				Туракови
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение А)		Турако
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			Банерманово турако
FALCONIFORMES				Соколоподобни
		FALCONIFORMES spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение А и един вид от семейство Cathartidae, включен в приложение С; другите видове от това семейство не са включени в приложенията към настоящия регламент)		Соколоподобни
Accipitridae				Ястребови
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Късопръст ястреб
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Голям ястреб
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Малък ястреб
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			Черен лешояд

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Императорски орел
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Скален орел
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Голям креслив орел
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Кръстат (царски) орел
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Малък креслив орел
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Обикновен мишелов
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			Северен мишелов
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			Белоопашат мишелов
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			Кубинска извитоклона каня
	<i>Circaetus gallicus</i> (II)			Орел змияр
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			Тръстиков блатар
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			Полски блатар
	<i>Circus macrourus</i> (II)			Степен блатар
	<i>Circus pygargus</i> (II)			Ливаден блатар
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			Сива каня
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			Мадагаскарски орел змияр
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			Брадат лешояд
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			Белоглав лешояд
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> е включен в приложение I; другите видове са включени в приложение II)			Морски орли
	<i>Harpia harpyja</i> (I)			Харпия
	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)			Ястребов орел
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (II)			Малък орел
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			Сивогръб ястреб
	<i>Milvus migrans</i> (II) (с изключение на <i>Milvus migrans lineatus</i> , който е включен в приложение В)			Черна каня
	<i>Milvus milvus</i> (II)			Червена каня
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			Египетски лешояд
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			Осояд
	<i>Pitheophaga jefferyi</i> (I)			Филипински орел маймунояд

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Cathartidae				Лешояди на новия свят
	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Калифорнийски кондор
	<i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcorampbus rara</i> (III Хондурас)	Кралски лешояд
Falconidae				Соколови
	<i>Falco araeus</i> (I)			Сейшелска ветрушка
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			Далматински сокол
	<i>Falco cherrug</i> (II)			Ловен сокол
	<i>Falco columbarius</i> (II)			Малък сокол
	<i>Falco eleonora</i> (II)			Средиземноморски сокол
	<i>Falco jugger</i> (I)			Лагаров сокол
	<i>Falco naumanni</i> (II)			Белошипа ветрушка
	<i>Falco newtoni</i> (I) (само популацията на Сейшелските острови)			Нютонова ветрушка
	<i>Falco pelegrioides</i> (I)			Берберски сокол
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Сокол скитник
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Маврицийски сокол
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Северен сокол
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			Сокол орко
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			Черношипа ветрушка (керкenez)
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			Вечерна ветрушка
Pandionidae				Орли рибари
	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Орел рибар
GALLIFORMES				
Cracidae				Краксови
	<i>Crax alberti</i> (III Колумбия)			Синьоклюн кракс
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			Червеноклюн кракс
		<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Колумбия)	Жълтоклюн кракс
			<i>Crax globulosa</i> (III Колумбия)	Гололик кракс
			<i>Crax rubra</i> (III Колумбия, Коста Рика, Гватемала и Хондурас)	Оранжевоклюн кракс
	<i>Mitu mitu</i> (I)			Голям кракс
				Остроклюн миту

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Megapodiidae	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)		<i>Ortalis vetula</i> (III Гватемала/Хондурас)	Рогат хуан Обикновена чачалака
			<i>Раихи раихи</i> (III Колумбия)	Шлемоносен кракс
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Penelope purpurascens</i> (III Хондурас)	Белокрил хуан Качулат хуан
			<i>Penelopina nigra</i> (III Гватемала)	Черен хуан
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			Черногръд хоко
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Тринидатски хоко
				Големокраки кокошки
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Малео
				Фазанови
	Phasianidae		<i>Argusianus argus</i> (II)	Аргус
	<i>Catreus wallichii</i> (I)		Валихов фазан	
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)		Масков вирджински пъдпъдък	
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)		Бял ушат фазан	
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)		Кафяв ушат фазан	
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)	Сива храстова кокошка	
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)	Кървав фазан	
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)		Хималайски монал	
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)		Китайски монал	
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)		Склатеров монал	
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)		Едуардов фазан	
		<i>Lophura hatinhensis</i>	Виетнамски огненокръст фазан	
	<i>Lophura imperialis</i> (I)		Императорски фазан	
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)		Седлат фазан	
		<i>Meleagris ocellata</i> (III Гватемала)	Петниста пуйка	
	<i>Odontophorus strophium</i>		Колумбийски горки пъдпъдък	
	<i>Ophrysia superciliosa</i>		Хималайски пъдпъдък	

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
GRUIFORMES Gruidae		<i>Pavo muticus</i> (II)		Зелен паун
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Сив паунов фазан
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Гермайнов паунов фазан
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Малайски качулат паунов фазан
		<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)		Палавански паунов фазан
		<i>Polyplectron schleiermachi</i> (II)		Борнейски паунов фазан
		<i>Rheinardia ocellata</i> (I)		Качулат аргус
		<i>Syrnaticus ellioti</i> (I)		Елиотов фазан
		<i>Syrnaticus humiae</i> (I)		Фазан на Юм
		<i>Syrnaticus mikado</i> (I)		Микадо
		<i>Tetraogallus caspius</i> (I)		Каспийски улар
		<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)		Тибетски улар
		<i>Tragopan blythii</i> (I)		Трагопан на Блит
		<i>Tragopan caboti</i> (I)		Трагопан на Кабот
		<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)		Черноглав трагопан
		<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (I)		Прериен тетрев на Атуотър
			<i>Tragopan satyra</i> (III Непал)	Сатир трагопан
			Gruidae spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение А)	Жеравови Жерави
		<i>Grus americana</i> (I)		Американски жерав
		<i>Grus canadensis</i> (I/II) (видът е включен в приложение II, но подвидовете <i>Grus canadensis nesiotis</i> и <i>Grus canadensis pulla</i> са включени в приложение I)		Канадски жерав
	Grus grus (II)		Сив жерав	
	<i>Grus japonensis</i> (I)		Японски жерав	
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)		Сибирски жерав	
	<i>Grus monacha</i> (I)		Монашески жерав	
	<i>Grus nigricollis</i> (I)		Черноврат жерав	
	<i>Grus vipio</i> (I)		Даурски жерав	

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Otididae		Otididae spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение А)		Дропли Дропли Индийска дропла Макуинова дропла Хубара Бенгалска дропла Голяма дропла Индийска дропла Малка дропла (стрепет)
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			
	Otis tarda (II)			
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			
	Tetrax tetrax (II)			
Rallidae				Дърдавцови Дърдавец на лорд Хувър
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			
Rhynchotidae				Кагу Кагу
	<i>Rhynchotos jubatus</i> (I)			
PASSERIFORMES				
Atrichornithidae				Атрихорнисови Атрихорнис
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			
Cotingidae			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Колумбия) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Колумбия)	Котингови Амазонска чадърва котинга Мустаката чадърва котинга
	<i>Cotinga maculata</i> (I)			Петниста котинга
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		Скални петлета
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			Белокрила котинга
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		Овесаркови Жълт кардинал Мантиест кардинал Червенокачулат кардинал Седемцветна тангара
Estrildidae		<i>Amuava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i>		Астрилдови Маслинозелена муния Тиморска амадина

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Fringillidae		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		Оризарка
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Южна черногърла астрилда
	<i>Carduelis cucullata</i> (I)			Чинкови
		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Червена скатия
Hirundinidae				Жълтолика скатия
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Лястовицови
Icteridae				Белоока лястовица
	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Трупялови
Meliphagidae				Жълтокорема иктерия
	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			Медаркови
Muscicapidae				Шлемоносна медарка
	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Мавриций)			Мухоловкови
		<i>Cyornis ruckii</i> (II)		Родригесово шаварче
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (възможно е да е изчезнал) (I)			Суматренска синя мухоловка
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		Очилат славей
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		Тайвански славей
		<i>Leiothrix argentauris</i> (II)		Белоух китайски славей
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Обикновен китайски славей
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Омейска тималия
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Белошия горска врана
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Сивоврата горска врана
Paradisaeidae			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Мавриций)	Маскаренска райска мухоловка
		Paradisaeidae spp. (II)		Райски птици
				Райски птици
Pittidae				Питови
		<i>Pitta guajana</i> (II)		Синьоопашата пита
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			Черногърла пита

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Pitta kochi</i> (I)			Лузонска пита
Pycnonotidae		<i>Pitta nympha</i> (II)		Пита нимфа
		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Бюлбюлови Жълтоглав бюлбюл
Sturnidae				Скорцови Свещена мейна
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		Балийска мейна
Zosteropidae				Белоочкови Белогърда белоочка
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			
PELECANIFORMES				
Fregatidae				Фрегатови Белокоремна фрегата
	<i>Fregata urewsi</i> (I)			
Pelecanidae				Пеликанови Къдроглав пеликан
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			
Sulidae				Рибояди Рибояд на Абот
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			
PICIFORMES				
Capitonidae				Мустакати кълвачи Туканов мустакат кълвач
			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Колумбия)	
Picidae				Кълвачови Императорски кълвач
	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Триамски кълвач
Ramphastidae				Туканови Шафранен тукан
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		Черногърл тукан
			<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Аржентина)	Кафявоух тукан
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		Зелен тукан
			<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Аржентина)	Червеногърд тукан
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		Ръбестоклон тукан
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Тукан токо

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Червеноклюн тукан
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Каналестоклюн тукан
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Аржентина)	Петнистоклюн тукан
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae				Гмурцови
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Атитлан
PROCELLARIIFORMES				
Diomedidae				Албатросови
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Белогръб албатрос
PSITTACIFORMES				
		PSITTACIFORMES spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение А и на видовете <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus holluicus</i> и <i>Psittacula krameri</i> , които не са включени в приложенията към настоящия регламент)		Папагалоподобни Папагалоподобни
Cacatuidae				Какадута
	<i>Cacatua goffiniana</i> (I)			Гофинов какаду
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			Филипинско какаду
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			Молукско какаду
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			Малко жълтокачулато какаду
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Палмово какаду
Loriidae				Лориеви
	<i>Eos histrio</i> (I)			Червеносин лори
	<i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> е включен в приложение I, другите видове са включени в приложение II)			Ултрамаринов лорикет
Psittacidae				Съшински папагали
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			Червеногърл амазона
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			Жълтотила амазона
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Жълтораменна амазона
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Бразилска амазона

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Amazona finschi</i> (I)			Лилавочела амазона
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Гулдова амазона
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Императорска амазона
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Кубинска (белоглава) амазона
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Жълточела амазона
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Червеноока амазона
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Червентеменна амазона
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Червеночела амазона
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Сентлусийски амазона
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Виолетовогърда амазона
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Зеленбуза амазона
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Перториканска амазона
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Хиацинтови ари
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Жълтозелен ара
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Зеленогърла ара
	<i>Ara macao</i> (I)			Червен ара
	<i>Ara militaris</i> (I)			Военен ара
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Червеноух ара
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Спиксов ара
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Норфолкски какарики
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Чатамски жълточел какарики
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Червеночел какарики
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			Новокаледонско какарики
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Коксеново смокиново папагалче
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Рогат папагал
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Златна аратинга
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Оранжевокоремно треварче
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Жълтоуха аратинга
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (възможно е да е изчезнал) (I)			Нощен папагал
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Земен папагал

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Червеночел папагал
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Синьоглав ара
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Синьокрил ара
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			Златнораменно пойно папагалче
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			Черноглаво пойно папагалче
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (възможно е да е изчезнал) (I)			Червеночело пойно папагалче
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Мавриций огърличест папагал
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Синьогуша зеленка
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Дебелоклюони ари
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Какапо
RHEIFORMES				
Rheidae				Нандута
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (с изключение на <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , която е включена в приложение В)			Малко нанду
		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		Малко нанду
		<i>Rhea americana</i> (II)		Нанду
SPHENISCIFORMES				
Spheniscidae				Пингвинови
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Очилаг пингвин
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Хумболтов пингвин
STRIGIFORMES				Совоподобни
Strigidae				Совоподобни
		STRIGIFORMES spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение А)		
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			Същински сови
	<i>Asio flammeus</i> (II)			Пернатонога кукумявка
	<i>Asio otus</i> (II)			Блатна сова
	<i>Athene noctua</i> (II)			Горска ушата сова
	<i>Bubo bubo</i> (II) (с изключение на <i>Bubo bubo bengalensis</i> , който е включен в приложение В)			Домашна кукумявка
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			Бухал
				Врабчова кукумявка

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			Малка горска кукумявка
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			Гигантски чухал
	<i>Ninox natalis</i> (I)			Великденска ястребова сова
	<i>Ninox novaeseeluae undulata</i> (I)			Норфолдска ястребова сова
	<i>Nyctea scuiaca</i> (II)			Снежна сова
	<i>Otus ireneae</i> (II)			Сококов чухал
	<i>Otus scops</i> (II)			Чухал
	<i>Strix aluco</i> (II)			Горска улулица
	<i>Strix nebulosa</i> (II)			Брадата улулица
	<i>Strix uralensis</i> (II) (с изключение на <i>Strix uralensis davidi</i> , който е включен в приложение В)			Уралска улулица
	<i>Surnia ulula</i> (II)			Ястребова сова
Tytonidae				Забулени сови
	<i>Tyto alba</i> (II)			Забулена сова
	<i>Tyto soumagnei</i> (I)			Мадагаскарска забулена сова
STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae				Щраусови
	<i>Struthio camelus</i> (I) (само популациите на Алжир, Буркина Фасо, Камерун, Централноафриканска Република, Чад, Мали, Мавритания, Мароко, Нигер, Нигерия, Сенегал и Судан; всички останали популации не са включени в приложенията към настоящия регламент)			Щраус
TINAMIFORMES				
Tinamidae				Тинамови
	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Сивокръсто тинаму
TROGONIFORMES				
Trogonidae				Трогонови
	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Кветзал
REPTILIA				Влечуги
CROCODYLIA				Крокодили
		CROCODYLIA spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение А)		Крокодили

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Alligatoridae	<p><i>Alligator sinensis</i> (I)</p> <p><i>Caiman crocodilus aparoriensis</i> (I)</p> <p><i>Caiman latirostris</i> (I) (с изключение на популацията на Аржентина, които са включени в приложение В)</p> <p><i>Melanosuchus niger</i> (I) (с изключение на популацията на Бразилия, която е включена в приложение В, и популацията на Еквадор, която е включена в приложение В и е обект на нулева годишна квота за износ докато годишна квота за износ не бъде одобрена от Секретариата на CITES и Групата специалисти по крокодилите на IUCN/SSC)</p>			<p>Алигатори и каймани</p> <p>Китайски алигатор</p> <p>Крокодилов кайман от река Апапорис</p> <p>Широкомуцунест кайман</p> <p>Черен кайман</p>
Crocodylidae	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (с изключение на популацията на Куба, които са включени в приложение В)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (с изключение на популациите от Белиз и Мексико, които са включени в приложение В, обект на нулева квота за дивите екземпляри, използвани с търговска цел)</p> <p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (с изключение на популациите на Ботсуана, Египет [обект на нулева квота за дивите екземпляри, използвани с търговска цел], Етиопия, Кения, Мадагаскар, Малави, Мозамбик, Намибия, Южна Африка, Уганда, Обединена република Танзания [обект на годишна квота за износ от не повече от 1 600 диви екземпляра, включително ловни трофеи, в допълнение към дивоуловените екземпляри, отледани в контролирана среда], Замбия и Зимбабве; тези популации са включени в приложение В)</p>			<p>Същински крокодили</p> <p>Американски крокодил</p> <p>Африкански тесномуцунест крокодил</p> <p>Ориноски крокодил</p> <p>Филипински крокодил</p> <p>Централноамерикански крокодил</p> <p>Нилски крокодил</p>

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Блатен крокодил
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (с изключение на популациите на Австралия, Индонезия и Папуа Нова Гвинея, които са включени в приложение В)			Гребенест крокодил
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Кубински крокодил
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Сиамски крокодил
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Западноафрикански малък крокодил
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Гавиалов крокодил
Gavialidae				Гавиали
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Гавиал
RHYNCHOCEPHALIA				Хатерии
Sphenodontidae				Хатериеви
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Хатерии
SAURIA				Гущери
Agamidae				Агамови
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Шипоопашати гущери
Chamaeleonidae				Хамелеонови
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		Африкански хамелеони джуджета
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение А)		Мадагаскарски хамелеони джуджета
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			Бодлив хамелеон джудже
		<i>Calumma</i> spp. (II)		Мадагаскарски хамелеони
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение А)		Същински хамелеони
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			Европейски хамелеон
		<i>Furcifer</i> spp. (II)		Пантерови хамелеони
		<i>Kinyongia</i> spp. (II)		
		<i>Nadzikambia</i> spp. (II)		

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено или
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Поясоопашати гущери Поясоопашати гущери
Gekkonidae		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)		Гекониви Гекон от остров Серпент
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение А)	<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Нова Зеландия) <i>Naultinus</i> spp. (III Нова Зеландия)	Лепкавопръсти гекони Новозеландски дървесни гекони Дневни гекони
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Гюнтеров дневен гекон Плоскоопашати гекони
Helodermatidae		<i>Heloderma</i> spp. (II) (с изключение на подвидовете, включени в приложение А)		Отровни гущери Отровни гущери
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			Гватемалски отровен гущер
Iguanidae		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		Игуаниви Морска игуана
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)	<i>Conolophus</i> spp. (II)		Фиджийски игуани Галапагоски сухоземни игуани
		<i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		Шипоопашата игуана на Бейкър
		<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)		Роатанска шипоопашата игуана
		<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		Хондураска шипоопашата игуана
		<i>Ctenosaura palearis</i> (II)		Гватемалска шипоопашата игуана
	<i>Cyclura</i> spp. (I)	<i>Iguana</i> spp. (II)		Поясоопашати игуани Същински игуани
		<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)		
		<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)		
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		Брегови жабовиден гущер
		<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			Чакахуала от остров Сан Естебан

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			Същински гущери Гигантски гущер от остров Хиеро
	<i>Podarcis lilfordi</i> (II)			Лилфордов стенен гущер
	<i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Питиузки стенен гущер
Scincidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Сцинкови Гигантски дървесен сцинк
Teiidae		<i>Crocodylurus amazonicus</i> (II)		Камшикоопашати гущери Драконов гущер
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		Кайманови гущери
		<i>Tupinambis</i> spp.(II)		Варанови гущери, тегу
Varanidae		<i>Varanus</i> spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение А)		Варанови Варани
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			Индийски варан
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			Жълт варан
	<i>Varanus griseus</i> (I)			Сив варан
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			Комодски варан
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			Пъстър варан
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			Варан на Грей
Xenosauridae		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		Крокодилови гущери Крокодилов гущер
SERPENTES				Змии
Boidae		<i>Boidae</i> spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение А)		Бои Бои
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			Мадагаскарски наземни бои
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			Аржентинска боа
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			Пуерториканска боа
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			Дървесна боа от Вирджинските острови
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			Ямайска боа
	<i>Eryx jaculus</i> (II)			Турска боа
	<i>Sanzinia Madagascariensis</i> (I)			Мадагаскарска дървесна боа

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Bolyeriidae		Bolyeriidae spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение А)		Срасналочелюстни бои Срасналочелюстни бои
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			Ровеща боа от остров Раунд
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			Наземна боа от остров Раунд
Colubridae			<i>Atretium schistosum</i> (III Индия)	Смокови Гърбонакилена змия
			<i>Cerberus rynchops</i> (III Индия)	Кучеглава змия
		<i>Clelia clelia</i> (II)		Мусурана
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		Лъжлива водна кобра
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Индийска яйцевядна змия
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		Индийски смок
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III Индия)	Пъстра рибоядна змия
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		Аспидови Широкоглава змия
			<i>Micrurus diastema</i> (III Хондурас)	Атлантическа коралова змия
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Хондурас)	Централноамериканска коралова змия
		<i>Naja atra</i> (II)		Китайска плюеща кобра
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		Моноклева кобра
		<i>Naja mualayensis</i> (II)		Бирманска плюеща кобра
		<i>Naja naja</i> (II)		Индийска кобра
		<i>Naja oxiana</i> (II)		Средноазиатска кобра
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		Севернофилипинска плюеща кобра
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		Андманска кобра
		<i>Naja samarensis</i> (II)		Южнофилипинска плюеща кобра
		<i>Naja siamensis</i> (II)		Индокитайска плюеща кобра
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		Южноиндонезийска плюеща кобра
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		Златна плюеща кобра

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Loxocemidae		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Кралска кобра Мексикански питони
		Loxocemidae spp. (II)		Мексикански питони
Pythonidae		Pythonidae spp. (II) (с изключение на подвидовете, включени в приложение А)		Питоновни Питони
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			Индийски тигров питон
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		Бои джуджета Бои джуджета
Viperidae			<i>Crotalus durissus</i> (III Хондурас)	Отровници Южноамериканска гърмяща змия
		<i>Crotalus durissus unicolor</i>		Гърмяща змия от остров Аруба
			<i>Daboia russelii</i> (III Индия)	Броенична змия
	<i>Vipera latifii</i>			Латифиева усойница
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (само популацията на Европа, с изключение на районите които преди съставяха СССР; последните популации не са включени в приложенията към настоящия регламент)			Остромуцунеста усойница
		<i>Vipera wagneri</i> (II)		Вагнерова усойница
TESTUDINES				Костенурки
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Двуноктести костенурки Свиноноса костенурка
Chelidae		<i>Chelodina mccordi</i> (II)		Австралоамерикански страничношийни костенурки Маккордиева змиешийна костенурка
	<i>Pseudemidura umbrina</i> (I)			Западна мочурна костенурка
Cheloniidae				Морски костенурки
	Cheloniidae spp. (I)			Морски костенурки
Chelydridae				Кайманови костенурки
			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Съединени американски щати)	Алигаторова костенурка
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Речни костенурки Централноамериканска речна костенурка

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Кожести костенурки Кожеста костенурка
Emydidae		<i>Chrysemys picta</i>		Сладководни костенурки Петниста блатна костенурка
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)	<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		Горска блатна костенурка
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение А)	<i>Graptemys</i> spp. (III Съединени американски щати)	Тресавишна блатна костенурка Географски костенурки
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Trachemys scripta elegans</i>		Украсени костенурки Водна украсена костенурка
Geoemydidae	<i>Batagur affinis</i> (I)	<i>Batagur</i> spp. (с изключение на видовете, включени в приложение А)		Червенобуза блатна костенурка
	<i>Batagur baska</i> (I)	<i>Cuora</i> spp. (II)		Южни костенурки Южен батагур Батагур
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)	<i>Heosemys annualii</i> (II)	<i>Geoemyda spengleri</i> (III Китай)	Шарнирни костенурки Индийска петниста костенурка Черногърда костенурка
		<i>Heosemys depressa</i> (II)		Жълтоглава храмова костенурка
		<i>Heosemys gruis</i> (II)		Араканска горска костенурка
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Голяма горска костенурка
		<i>Leucocerphalon yuwonoi</i> (II)		Бодлива горска костенурка
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		Целебеска горска костенурка
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		Охлювоядна костенурка
		<i>Mauremys annamensis</i> (II)		Оризисна костенурка Анамска блатна костенурка
			<i>Mauremys iversoni</i> (III Китай)	Фуджиянска блатна костенурка
			<i>Mauremys megaloccephala</i> (III Китай)	Голямоглава блатна костенурка
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		Жълта блатна костенурка

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
			<i>Mauremys nigricans</i> (III Китай)	Червеномуцуунеста блатна костенурка
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Китай)	Блатна костенурка на Причард
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Китай)	Блатна костенурка на Рийвс
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Китай)	Китайска блатна костенурка
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			Трикилова костенурка
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			Бирманска очилата костенурка
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		Малайска плоска костенурка
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Китай)	Нащърбеноуста блатна костенурка
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Китай)	Филипинска блатна костенурка
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)		Малайска гигантска костенурка
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение А)		Палатковидни костенурки
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			Индийска палатковидна костенурка
			<i>Sacalia bealei</i> (III Китай)	Очилата костенурка на Бейл
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Китай)	Китайска псевдоочилата костенурка
			<i>Sacalia quadriocellata</i> (III Китай)	Четириока костенурка
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		Черна тинеста костенурка
		<i>Siebenrockiella leytenis</i> (II)		Филипинска горска костенурка
Platysternidae				Голямглави костенурки
		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		Голямглава костенурка
Podocnemididae				Мадагаскароамерикански страничношийни костенурки
		<i>Erymnochelys Madagasariensis</i> (II)		Мадагаскарска страничношийна костенурка
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		Голямглава страничношийна костенурка
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		Страничношийни костенурки
Testudinidae				Сухоземни костенурки
		Testudinidae spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение А; установена е нулева годишна квота за износ на екземпляри от <i>Geochelone sulcata</i> , взети от дивата природа и продавани предимно с търговска цел)		Сухоземни костенурки

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Trionychidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			Лъчиста костенурка
	<i>Astrochelys uniphora</i> (I)			Ъглеста костенурка
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			Галапагоска костенурка
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			Мексиканска гоферова костенурка
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			Плоска костенурка
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			Геометрична костенурка
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			Паяжиновидна костенурка
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			Плоскочерупчеста костенурка
	<i>Testudo graeca</i> (II)			Шипобедрена костенурка
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			Шипопашата костенурка
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Египетска костенурка
	<i>Testudo marginata</i> (II)			Дългокорубеста костенурка
				Мекочерупчести костенурки
			<i>Amyda cartilaginea</i> (II)	Малайска мекочерупчеста костенурка
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			Черна мекочерупчеста костенурка
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)			Индийска мекочерупчеста костенурка
	<i>Aspideretes hurum</i> (I)			Паунова мекочерупчеста костенурка
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I)			Черна мекочерупчеста костенурка
			<i>Chitra</i> spp. (II)	Тесноглави мекочерупчести костенурки
			<i>Lissemys punctata</i> (II)	Петниста мекочерупчеста костенурка
		<i>Lissemys scutata</i> (II)	Бирманска мекочерупчеста костенурка	
		<i>Palea steindachneri</i> (III Китай)	Брадавичеста мекочерупчеста костенурка	
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)	Гигантски мекочерупчести костенурки	
		<i>Pelodiscus axenaria</i> (III Китай)	Юнанска мекочерупчеста костенурка	
		<i>Pelodiscus maackii</i> (III Китай)	Амурска мекочерупчеста костенурка	
		<i>Pelodiscus parviformis</i> (III Китай)	Малка мекочерупчеста костенурка	
		<i>Rafetus swinhoei</i> (III Китай)	Шанхайска мекочерупчеста костенурка	

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
AMPHIBIA				Земноводни
ANURA				Безопашати земноводни
Bufo				Крастави жаби
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			Висопланински крастави жаби
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			Златна жаба
	<i>Bufo periglenes</i> (I)			Златна крастава жаба
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)			Камерунска крастава жаба
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			Африкански живородни жаби
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			Западноафрикански крастави жаби
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Чили)	
Dendrobatidae				Отровни жаби
		<i>Allobates femoralis</i> (II)		Брилянтнобедрa отровна жаба
		<i>Allobates zaparo</i> (II)		Червеногърба отровна жаба
		<i>Cryptophyllobates azureiventris</i> (II)		Синьокоремна отровна жаба
		<i>Dendrobates</i> spp. (II)		Дърволази
		<i>Epipredobates</i> spp. (II)		Призрачни отровни жаби
		<i>Phyllobates</i> spp. (II)		Листолази
Hylidae		<i>Agalychnis</i> spp. (II) (7)		Червенооки дървесни жаби
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		Мадагаскарски жаби
				Мадагаскарски отровни жаби
Microhylidae				Тесноусти жаби
	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)			Жаба домат
		<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		Украсена тесноуста жаба
Ranidae				Същински жаби
		<i>Conraua goliath</i>		Жаба голиат
		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II)		Шестопръста жаба
		<i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		Тигрова жаба

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Rheobatrachidae		<i>Rana catesbeiana</i>		Американска жаба бик
		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение А)		Птичечковки жаби
	<i>Rheobatrachus silus</i> (II)			Южна птичечковка жаба
CAUDATA				Опашати земноводни
Ambystomatidae				Амбистоми
		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II)		Дюмерилова амбистома
		<i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Мексиканска амбистома
Cryptobranchidae				Гигантски саламандри
	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Съединени американски щати)	Гигантски саламандри
Salamandridae				Саламандрови
	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			Петнист кралски саламандър
ELASMOBRANCHII				Хрущялни риби
CARCHARHINIFORMES				
Sphyrnidae				
			<i>Sphyrna lewini</i> (III Коста Рика)	
LAMNIFORMES				Същински акули
Cetorhinidae				Гигантски акули
		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Гигантска акула
Lamnidae				Селдови акули
		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		Голяма бяла акула
			<i>Lamna nasus</i> (III 27 държави членки)	Атлантическа селдова акула
ORECTOLOBIFORMES				Килимени акули
Rhincodontidae				Китови акули
		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Китова акула
PRISTIFORMES				Скатове
Pristidae				Риби триони
	<i>Pristidae</i> spp. (I) (с изключение на видовете, включени в приложение В)			Риби триони

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
		<i>Pristis microdon</i> (II) (в изключителни случаи се позволява международна търговия с живи животни до подходящи и приемливи аквариуми предимно с цел опазване. Всички останали екземпляри трябва да се считат като екземпляри от приложение А и търговията с тях трябва да бъде регулирана в съответствие с него)		Сладководна риба трион
ACTINOPTERYGII				Лъчеперки
ACIPENSERIFORMES				Есетроподобни
		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение А)		Есетроподобни
Acipenseridae				Есетрови
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			Късомуцунеста есетра
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Немска есетра
ANGUILLIFORMES				Змиорки
Anguillidae				Змиоркови
		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Европейска змиорка
CYPRINIFORMES				Шараноподобни
Catostomidae				Буфалови
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Невадски чукучан
Cyprinidae				Шаранови
		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		Африкански сляп цекобарбус
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			Жюлиенов барбус
OSTEOGLOSSIFORMES				Костноезични риби
Osteoglossidae				Костноезични риби
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Арапайма
	<i>Scleropages formosus</i> (I) ⁽⁸⁾			Малайзийски склеропегес
PERCIFORMES				Костуроподобни
Labridae				Зеленушкови
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Наполеонова зеленушка
Sciaenidae				Минокопови
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Тотоаба

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
SILURIFORMES				Сомови
Pangasiidae				Сомове пангасии
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Гигантски сом пангасианодон
SYNGNATHIFORMES				Морски игли
Syngnathidae				Морски игли
		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Морски кончета
SARCOPTERYGII				Двойнодишащи
CERATODONTIFORMES				Австралийски двойнодишащи
Ceratodontidae				Австралийски двойнодишащи
		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Австралийски неоцератодус
COELACANTHIFORMES				Целакантови
Latimeriidae				Целакантови
	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Латимерии
ECHINODERMATA (БОДЛОКОЖИ)				
HOLOTHUROIDEA				Морски краставици
ASPIDOCHIROTIDA				Аспидохиротидни морски краставици
Stichopodidae				Стихоподидни морски краставици
			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Еквадор)	Кафява морска краставица
ARTHROPODA (ЧЛЕНЕСТОНОГИ)				
ARACHNIDA				Паякообразни
ARANEAE				Паяци
Theraphosidae				Паяци птицеяди
		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II)		Белоглав паяк птицеяд
		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II)		Розовосив мексикански паяк птицеяд
		<i>Brachypelma</i> spp. (II)		Централноамерикански паяци птицеяди
SCORPIONES				Скорпиони
Scorpionidae				Същински скорпиони
		<i>Puinus dictator</i> (II)		Скорпион диктатор
		<i>Puinus gambiensis</i> (II)		Гамбийски скорпион
		<i>Puinus imperator</i> (II)		Императорски скорпион
INSECTA				Насекоми
COLEOPTERA				Бръмбари

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III Южна Африка)	Бръмбари рогачи Южноафрикански бръмбари рогачи
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Листороги бръмбари
LEPIDOPTERA				Пеперуди
Nymphalidae			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Боливия) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Боливия) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Боливия)	
Papilionidae		<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura puiyana</i> (II) <i>Butanitis</i> spp. (II) <i>Graphium suawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение А) <i>Ornithoptera alexurae</i> (I) <i>Papilio benguetanus</i> <i>Papilio chikae</i> (I) <i>Papilio esperanza</i> <i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (I) <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumogeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i> <i>Parnassius apollo</i> (II)		Лястовичи опашки, полумесеци и птицекрили пеперуди Цейлонска розова лястовича опашка Целебеска лястовича опашка Малабарска розова лястовича опашка Лястовичи опашки бутанитис Филипински графиум Серамски графиум Птицекрили пеперуди Птицекрила пеперуда на кралица Александра Филипинска лястовича опашка Лусонска лястовича опашка Оахакска лястовича опашка Омирова лястовича опашка Корсиканска лястовича опашка Мадагаскарска императорска лястовича опашка Зелена лястовича опашка Бразилска лястовича опашка Ханелова амазонска лястовича опашка Червена аполонова пеперуда

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		Лястовичи опашки тейнопалпус
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		Птицекрили пеперуди трогоноптери
		<i>Troides</i> spp. (II)		Птицекрили пеперуди троидеси
		ANNELIDA (ПРЕШЛЕНЕСТИ ЧЕРВЕИ)		
HIRUDINOIDEA				Пиявици
ARHYNCHOBDSELLIDA				Челюстни пиявици
Hirudinidae				Същински пиявици
		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		Медицинска пиявица
		<i>Hirudo verbana</i> (II)		Южна пиявица
		MOLLUSCA (МЕКОТЕЛИ)		
BIVALVIA				Миди
MYTILOIDA				Митилоидни миди
Mytilidae				Митилидни миди
		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Средиземноморски каменопробивач
UNIONOIDA				Речни миди
Unionidae				Речни миди
	<i>Conradilla caelata</i> (I)			Птицекрила бисерна мида
		<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		Западноамериканска мида ветрило
	<i>Dromus dromas</i> (I)			Камилска бисерна мида
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			Къртисова бисерна мида
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			Жълта бисерна мида
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			Охайска бързейна бисерна мида
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			Бяла бисерна мида
	<i>Epioblasma torulosa</i> <i>gubernaculum</i> (I)			Зелена бисерна мида
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		Северна бързейна бисерна мида
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			Наребрена бисерна мида
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			Изпъкнала бисерна мида
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			Кафява бързейна бисерна мида

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			Финолъчеста бисерна мида
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			Блестяща бисерна мида
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			Хигинсова бисерна мида
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			Розова бисерна мида
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			Пясъчна бисерна мида
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			Алабамска бисерна мида
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			Бяла брадавичеста бисерна мида
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			Оранжевокрака пълчива бисерна мида
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		Северна бухалковидна бисерна мида
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			Грапава бисерна мида
	<i>Potamilus capax</i> (I)			Дебела бисерна мида
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			Бисерна мида от Тенеси
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			Апалачка бисерна мида
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I)			Светла бисерна мида джудже
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			Никлинова седефка
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			Седефка от Тампико
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			Зърновидна бисерна мида
VENEROIDA				Венероидни миди
Tridacnidae				Тридакни
		Tridacnidae spp. (II)		Тридакни
GASTROPODA				Коремоноги мекотели
MESOGASTROPODA				Гребенестохрили коремоноги
Strombidae				Стромбуси
		<i>Strombus gigas</i> (II)		Розов стромбус
STYLOMMATOPHORA				Стиломатофорни охлюви
Achatinellidae				Хавайски дървесни охлюви
	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Малки ахатови охлюви

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Зелени дървесни охлюви Зелен дървесен охлюв от остров Манус
		CNIDARIA (МЕШЕСТИ)		
ANTHOZOA				Корали
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Черни корали Черни корали
GORGONACEAE				
Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III Китай)	
			<i>Corallium japonicum</i> (III Китай)	
			<i>Corallium konjoi</i> (III Китай)	
			<i>Corallium secundum</i> (III Китай)	
HELIOPORACEA				Слънчеви корали
Helioporidae		Helioporidae spp. (включва само вида <i>Heliopora coerulea</i>) (II) (°)		Сини корали Сини корали
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (°)		Мадрепорови корали Мадрепорови корали
STOLONIFERA				Столониферни корали
Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) (°)		Тръбести корали Тръбести корали
HYDROZOA				Хидровидни
MILLEPORINA				Парливи корали
Milleporidae		Milleporidae spp. (II) (°)		Огнени корали Огнени корали
STYLASTERINA				Дантелени корали
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) (°)		Дантелени корали Дантелени корали
		FLORA (ФЛОРА)		
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)			Агавови Дребноцветно агаве

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4		Кралско агаве
AMARYLLIDACEAE		<i>Nolina interrata</i> (II)		Кокичеви
		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4		Кокичета
ANACARDIACEAE		<i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Щернбергии
		<i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II)		Смрадликови
		<i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Хифенова оперкуликария
APOCYNACEAE		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9		Ходиа (ходии)
		<i>Pachypodium</i> spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение А) #4		Пахиподиум (пахиподиуми)
	<i>Pachypodium ambongense</i> (I)			Амбонгензов пахиподиум
	<i>Pachypodium baronii</i> (I)			Баронов пахиподиум
	<i>Pachypodium decaryi</i> (I)			Декаров пахиподиум
ARALIACEAE		<i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2		Серпентинова рауволфия
		<i>Panax ginseng</i> (II) (Само популацията на Руската федерация; други популации не са включени в приложенията към настоящия регламент) #3		Бъшлянови
		<i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Азиатски (истински) женшен
ARAUCARIACEAE				Американски (петолистен) женшен
	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Араукариеви
BERBERIDACEAE				Чилийска араукария
		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Киселтърнови
BROMELIACEAE				Шесттичинков подофилум
		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4		Бромелиеви
		<i>Tillandsia kammii</i> (II) #4		Харисова тиландсия
		<i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #4		Камова тилансия
		<i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4		Кауцкиева тилансия
		<i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #4		Мауриева тилансия
				Шпренгелова тилансия

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
CACTACEAE		<i>Tillandsia sucrei</i> (II) #4		Сукрева тилансия
		<i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽¹⁰⁾ #4		Тилансия ксерографика
		CACTACEAE spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение А и <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. и <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽¹¹⁾ #4		Кактусови Кактуси - родовете Пейреския, Перескиопсис и Куабентия
		<i>Ariocarpus</i> spp. (I)		Ариокарпус
		<i>Astrophytum asterias</i> (I)		Звездовиден астрофитум
		<i>Aztekium ritteri</i> (I)		Ритеров ацтекиум
		<i>Coryphantha werdermannii</i> (I)		Вердерманова корифанта
		<i>Discocactus</i> spp. (I)		Дискокактуси
		<i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)		Линдзаув ехиноцереус
		<i>Echinocereus schmollii</i> (I)		Шмоллов ехиноцереус
		<i>Escobaria minima</i> (I)		Дребна ескобария
		<i>Escobaria sneedii</i> (I)		Снеедова ескобария
		<i>Mammillaria pectinifera</i> (I)		Гребеноносна мамилария
		<i>Mammillaria solisioides</i> (I)		
		<i>Melocactus conoideus</i> (I)		Конусовиден мелокактус
		<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)		
		<i>Melocactus glaucescens</i> (I)		Сивкав мелокастус
		<i>Melocactus paucispinus</i> (I)		
		<i>Obregonia denegrii</i> (I)		Де-Негрова обрегония
		<i>Pachycereus militaris</i> (I)		Шлемоносен пахицереус
		<i>Pediocactus bradyi</i> (I)		Брадиев педиокактус
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)		Нолтониев педиокактус	
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)		Пиблезиев педиокактус	
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)		Силеров педиокактус	
	<i>Pelecypora</i> spp. (I)		Пелещифора	

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			Райтов склерокактус
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			Стромбокактус
	<i>Turbincarpus</i> spp. (I)			Турбиникарпус
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Юбелмания
CARYOCARACEAE				Кариокарови
		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		Костарикански кариокар
COMPOSITAE (ASTERACEAE)				Сложноцветни
	<i>Saussurea costus</i> (I) (също познати като <i>S. lapp</i> , <i>Aucklandia lappa</i> или <i>A.a costus</i>)			Ребреста саусюреа
CRASSULACEAE				Дебелецови
		<i>Dudleya stolonifera</i> (II)		Издънкова дуслея
		<i>Dudleya traskiae</i> (II)		
CUCURBITACEAE				Тиквови
		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (познат също като <i>Xerosicyos pubescens</i>)		Мъхнат зигосициус
		<i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		Триделен зигосициус
CUPRESSACEAE				Кипарисови
	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I)			Кипарисова фицроя
	<i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			
CYATHEACEAE				Циатеви
		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Циатеа

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение А) #4		Цикасови Цикасови
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			Бедомев цикас
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (само популациите на Америка; други популации не са включени в приложенията към настоящия регламент: включва синонимите <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> и <i>D. stuebelii</i>) #4		Диксониеви Диксония
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		Дидиерови Дидиерови
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Брейови Делтовидна диоскорейя
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Росянккови Венера мухоловка
EBENACEAE			Абаносови <i>Diospyros aculeata</i> (III Мадагаскар) (включва var. <i>meridionalis</i>) #5 <i>Diospyros analamerensis</i> (III Мадагаскар) #5 <i>Diospyros anosivolensis</i> (III Мадагаскар) #5 <i>Diospyros baroniana</i> (III Мадагаскар) #5 <i>Diospyros bemarivensis</i> (III Мадагаскар) #5 <i>Diospyros bernieri</i> (III Мадагаскар) #5 <i>Diospyros bernieriana</i> (III Мадагаскар) #5 <i>Diospyros bezofensis</i> (III Мадагаскар) #5 <i>Diospyros boinensis</i> (III Мадагаскар) #5	

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
			<i>Diospyros boivini</i> (III Мадагаскар) (включва var. <i>mapongarivensis</i>) #5	
			<i>Diospyros calophylla</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros caucheana</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros cinnamomoides</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros clusiifolia</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros conifera</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros coursiana</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros cupulifera</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros danguyana</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros decaryana</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros dyscorypheoides</i> (III Мадагаскар) (включва var. <i>meridionalis</i>) #5	
			<i>Diospyros ebenifera</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros enervis</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros erinacea</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros erythrosperma</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros filipes</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros fuscovelutina</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros geayana</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros gneissicola</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros gracilipes</i> (III Мадагаскар) (включва vars <i>lecomtei</i> , <i>parvifolia</i> , <i>velutipes</i> and <i>subenervis</i>) #5	

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
			<i>Diospyros greveana</i> (III Мадагаскар) (включва var. <i>boinensis</i>) #5	
			<i>Diospyros haplostylis</i> (III Мадагаскар) (включва var. <i>hildebrandtii</i>) #5	
			<i>Diospyros hazomainty</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros hemiteles</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros heterosepala</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros humbertiana</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros humbertii</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros implexicalyx</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros ketsensis</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros laevis</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros lamiana</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros lanceolata</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros latispatulata</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros lenticellata</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros leucomelas</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros leucocalyx</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros lokohensis</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros louveli</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros madagascariensis</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros madecassa</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros magnifolia</i> (III Мадагаскар) #5	

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
			<i>Diospyros manampetsae</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros mangabensis</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros mangorensis</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros maringo</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros masoalensis</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros mcfersonii</i> (<i>Diospyros crassiflora</i>) (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros meeusiana</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros microrhombus</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros montigena</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros myriophylla</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros myrtifolia</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros myrtilloides</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros natalensis</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros neraudii</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros nigricans</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros nodosa</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros obducta</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros occlusa</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros olacinoides</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros onivensis</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros parifolia</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros parvifolia</i> (III Мадагаскар) #5	

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
			<i>Diospyros perreticulata</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros perrieri</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros pervillei</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros platycalyx</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros pruinosa</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros quartzitarium</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros quercina</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros revaughanii</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros rubrolanata</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros sakalavarum</i> (III Мадагаскар) (включва var. <i>mollifolia</i>) #5	
			<i>Diospyros sclerophylla</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros seychellarum</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros sphaerosepala</i> (III Мадагаскар) (включва var. <i>calyculata</i>) #5	
			<i>Diospyros stenocarpa</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros striicalyx</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros subacuta</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros subenervis</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros subfalciiformis</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros subsessilifolia</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros subtrinervis</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros tampinensis</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Diospyros tetraceros</i> (III Мадагаскар) #5	

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
EUPHORBIACEAE		<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) # 4 (само сукулентни видове, с изключение на: (1) <i>Euphorbia misera</i>; (2) изкуствено получени екземпляри от сортове на <i>Euphorbia trigona</i>; (3) изкуствено получени екземпляри от <i>Euphorbia lactea</i>, присадени върху изкуствено получени корени на <i>Euphorbia perfoliata</i>, когато са: — гривести, — ветрилообразни или — цветни мутации; (4) изкуствено получени екземпляри от сортове на <i>Euphorbia „Mili“</i>, когато са: — лесно разпознаваеми като изкуствено получени екземпляри и — се въвеждат или (ре)експортират от Съюза в пратки от 100 или повече растения, които не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент, и (5) видовете, включени в приложение А)</p>	<p><i>Diospyros tetrapoda</i> (III Мадагаскар) #5</p> <p><i>Diospyros torquata</i> (III Мадагаскар) (включва var. <i>mabaoides</i>) #5</p> <p><i>Diospyros toxicaria</i> (III Мадагаскар) #5</p> <p><i>Diospyros tropophylla</i> (III Мадагаскар) #5</p> <p><i>Diospyros urschii</i> (III Мадагаскар) #5</p> <p><i>Diospyros velutipes</i> (III Мадагаскар) #5</p> <p><i>Diospyros vera</i> (III Мадагаскар) #5</p> <p><i>Diospyros vescoi</i> (III Мадагаскар) (включва var. <i>mandrensis</i>) #5</p> <p><i>Diospyros viguieriana</i> (III Мадагаскар) #5</p>	<p>Млечкови</p> <p>Млечка</p>
		<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)		

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia cremerisii</i> (I) (включва forma <i>viridifolia</i> и var. <i>rakotozafy</i>)			Кремерсова млечка
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (включва ssp. <i>tuberifera</i>)			Цилиндрилистна млечка
	<i>Euphorbia decaryi</i> (I) (включва vars. <i>atranihyensis</i> , <i>robinsonii</i> и <i>sprirosticha</i>)			Декарова млечка
	<i>Euphorbia francoisii</i> (I)			
	<i>Euphorbia handiensis</i> (II)			
	<i>Euphorbia lambii</i> (II)			
	<i>Euphorbia moratii</i> (I) (включва vars. <i>antsingiensis</i> , <i>betarahensis</i> и <i>multiflora</i>)			Моратова млечка
	<i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)			
	<i>Euphorbia quartziticola</i> (I)			
	<i>Euphorbia stygiana</i> (II)			
	<i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		Фукиериеви Колоновидна фукиерия
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			Снопчеста фукиерия
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			Пурпурна фукиерия
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Непал) #1	Гнетови Планински гнетум
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		Орехови Крилоплодна ореомунеа
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) #12 (също позната като <i>A. duckei</i>)		Лаврови Бразилско розово дърво
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		Бобови Бразилско дърво

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)		<i>Dalbergia darinensis</i> (III Панама) (популацията на Панама) #2	Бразилско розово дърво (палисандър от Рио)
			<i>Dalbergia lowelii</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Dalbergia monticola</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Dalbergia normandii</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Dalbergia purpurascens</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Dalbergia retusa</i> (III Гватемала/Панама) (само популациите на Гватемала #5 и Панама #2; всички други популации са включени в приложение D)	Черно розово дърво
			<i>Dalbergia stevensonii</i> (III Гватемала) (само популациите на Гватемала; всички други популации са включени в приложение D) #5	Хондураско розово дърво
			<i>Dalbergia xerophila</i> (III Мадагаскар) #5	
			<i>Dipteryx panamensis</i> (III Коста Рика/Никарагуа)	Алмендро
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5		Афрормозия
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4		
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		Червено сандалово дърво, сандалов птерокарпус
LILIACEAE		<i>Aloe</i> spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение А и <i>Aloe vera</i> , също познато като <i>Aloe barbadensis</i> , които не са включени в приложенията към този регламент) #4		Кремови Алое
	<i>Aloe albida</i> (I)			Беловато алое
	<i>Aloe albiflora</i> (I)			Белоцветно алае
	<i>Aloe alfredii</i> (I)			Алфредово алое
	<i>Aloe bakeri</i> (I)			Бейкърово алое
	<i>Aloe bellatula</i> (I)			Красиво алое
	<i>Aloe calcairophila</i> (I)			Калцифилно алое

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Aloe compressa</i> (I) (включва vars. <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> и <i>schistophila</i>)			Сплеснато алое
	<i>Aloe delphinensis</i> (I)			Делфийско алое
	<i>Aloe descoingsii</i> (I)			Дескуаново алое
	<i>Aloe fragilis</i> (I)			Крехко алое
	<i>Aloe haworthioides</i> (I) (включва var. <i>aurantiaca</i>)			Хавортиево алоее
	<i>Aloe helenae</i> (I)			Еленино алое
	<i>Aloe laeta</i> (I) (включва var. <i>maniaensis</i>)			Ярко алое
	<i>Aloe parallelifolia</i> (I)			Успореднолистно алое
	<i>Aloe parvula</i> (I)			Дребно алое
	<i>Aloe pillansii</i> (I)			Пилансиево алое
	<i>Aloe polyphylla</i> (I)			Многолистно алое
	<i>Aloe rauhii</i> (I)			Раухово алое
	<i>Aloe suzannae</i> (I)			Сузаново алое
	<i>Aloe versicolor</i> (I)			Разноцветно алое
	<i>Aloe vossii</i> (I)			Войсово алое
MAGNOLIACEAE				Магнолиеви
			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Непал) #1	Лилиеносна магнолия, сорт <i>obovata</i>
MELIACEAE				Махагонови
			<i>Cedrela fissilis</i> (III Боливия) #5	
			<i>Cedrela lilloi</i> (III Боливия) #5	
			<i>Cedrela odorata</i> (III Боливия/ Бразилия. Освен това, Колумбия, Гватемала и Перу посочиха своите национални популации) #5	Ароматна цедрела
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4		Ниско махагоново дърво
		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (популацията на Неотропика - включващ Централна и Южна Америка и Карибите) #6		Едролистно махагоново дърво
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Карибско махагоново дърво

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
NEPENTHACEAE		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение А) #4		Непентесови Непентес
	<i>Nepenthes khasiana</i> (I)			Индийски непентес
	<i>Nepenthes rajah</i> (I)			Гигантски непентес
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение А) ⁽¹²⁾ #4		Салепови (Орхидеи) Орхидеи
	За всички видове орхидеи от приложение А разсадите или тъканните култури не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент, когато: — екземплярите са получени <i>in vitro</i> в твърда или течна среда и — отговарят на определението за изкуствено отгледани екземпляри в съответствие с член 56 от Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията и — когато се внасят или (ре)експортират от Съюза, се транспортират в стерилни контейнери.			
	<i>Aerangis ellisii</i> (I)			Елисов ерангис
	<i>Cephalanthera cucullata</i> (II)			Качулест главопрашник
	<i>Cypripedium calceolus</i> (II)			Венерина пантофка
	<i>Dendrobium cruentum</i> (I)			
	<i>Goodyera macrophylla</i> (II)			Едролистна гудиера
	<i>Laelia jongheana</i> (I)			
	<i>Laelia lobata</i> (I)			Наделена лелия
	<i>Liparis loeselii</i> (II)			Липарис
	<i>Ophrys argolica</i> (II)			Гръцка пчелица
	<i>Ophrys lunulata</i> (II)			
	<i>Orchis scopulorum</i> (II)			
	<i>Paphiopedilum</i> spp. (I)			Пафиопедилум
	<i>Peristeria elata</i> (I)			Висока перистерия
	<i>Phragmipedium</i> spp. (I)			Фрагмипедиум

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
OROBANCHACEAE	<i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			Летен спирантес Воловодецови
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4 <i>Beccariophoenix Madagascariensis</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Сейшелски острови) #13	Пустинно цистанхе Палмови Мадагаскарски бекариофеникс Лъжлив хризалидокарпус Палма на червения лемур Палма Коко де Мер
PAPAVERACEAE		<i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)		Тригълна палма, неодипсис Лоувелова равения Крайречна, величествена равения Горска сатранала
PASSIFLORACEAE			<i>Mecopopsis regia</i> (III Непал) #1	Макови Кралски меконописис
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)	<i>Adenia olaboensis</i> (II)		Страстоцветни Едра адения
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatoarei</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Руска федерация) #5 <i>Podocarpus neriifolius</i> (III Непал) #1	Борови Гватемалска ела Подокарпови Зокумолистен подокарпус
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		Парлаториев подокарпус Тученицови Анакамперос Авония Назъбенолистна левизия

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹³⁾ #4		Игликови Циклами; ботурчета
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Лютикови Пролетен горицвет Канадски хидрастис
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Розоцветни Африканска череша
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Брошови Стормова балмея
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (с изключение на видовете, включ. в приложение А) #4		Сарациениви Сарация Зелена сарация Алабамска сарация Джонсова сарация
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurroa</i> (II) (с изключение на <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Живеничеви
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Стангерииви (Цикасови) Бовения Стангерия
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> и вътрешновидови таксони от този вид (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> и вътрешновидови таксони от този вид (II) ⁽¹⁴⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> и вътрешновидови таксони от този вид (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> и вътрешновидови таксони от този вид (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Тисови Китайски тис Остролистен тис Тибетски тис Суматрански тис Валишов тис

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
THYMELAEACEAE (AQUILARIAACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #4 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #4		Тимелееви Рамин
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Непал) #1	Троходендрови
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		Дилянкови
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Лозови Слонска цифостема Цифостема на Монтаняк
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Велвичиеви Велвичия
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение А) #4		Замиеви (Цикасови) Цикаси Цератозамия Енцефалартос Микроцикас
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		Джинджифилови Филипински хедихиум
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Чифтолистникови „Свещено“ дърво Желязно дърво

(1) Популацията на Аржентина (включена в приложение В):

Изключително с цел разрешаване на международната търговия с вълна, остригана от живи ламы викуня от популациите, включени в приложение В, с вълнен плат и произведения от него готови продукти и други ръчно изработени предмети. Върху опаката страна на вълнения плат трябва да фигурира логото, прието от държавите, на чиито територии е разпространен видът, и които са подписали Конвенцията за опазване и управление на викунята („Convenio para la Conservación y Manejo de la Viciña“), а върху ивата на плата трябва да са изписани думите „VICUÑA-ARGENTINA“. Други продукти трябва да имат етикет с логото и обозначението „VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA“. Всички останали екземпляри се считат за екземпляри от видове, включени в приложение А, и търговията с тях се регламентира съобразно с това.

(2) Популацията на Боливия (включена в приложение В):

Изключително с цел разрешаване на международната търговия с вълна, остригана от живи ламы викуня и с вълнен плат и произведения от него изделия, включително луксозни ръчно изработени предмети и плетени изделия. Върху опаката страна на вълнения плат трябва да фигурира логото, прието от държавите, на чиито територии е разпространен видът, и които са подписали Конвенцията за опазване и управление на викунята („Convenio para la Conservación y Manejo de la Viciña“), а върху ивата на плата трябва да са изписани думите „VICUÑA-BOLIVIA“. Други продукти трябва да имат етикет с логото и обозначението „VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA“. Всички останали екземпляри се считат за екземпляри от видове, включени в приложение А, и търговията с тях се регламентира съобразно с това.

(3) Популацията на Чили (включена в приложение В):

Изключително с цел разрешаване на международната търговия с вълна, остригана от живи ламы викуня, от популациите включени в приложение В и с вълнен плат и произведения от него изделия, включително луксозни ръчно изработени предмети и плетени изделия. Върху опаката страна на вълнения плат трябва да фигурира логото, прието от държавите, на чиито територии е разпространен видът, и които са подписали Конвенцията за опазване и управление на викунята („Convenio para la Conservación y Manejo de la Viciña“), а върху ивата на плата трябва да са изписани думите „VICUÑA-CHILE“. Други продукти трябва да имат етикет с логото и обозначението „VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA“. Всички останали екземпляри се считат за екземпляри от видове, включени в приложение А, и търговията с тях се регламентира съобразно с това.

- (4) Популацията на Перу (включена в приложение В):
Изключително с цел разрешаване на международната търговия с вълна, остригана от живи ламы викуня, и със запасите от 3 249 kg вълна, съществуващи по време на Деветата среща на Конференцията на страните (през ноември 1994 г.), както и с вълнен плат и изделия изработени от него, включително луксозни ръчно изработени предмети и плетени изделия. Върху опаката страна на вълнения плат трябва да фигурира логото, прието от държавите, на чиито територии е разпространен видът, и които са подписали Конвенцията за опазване и управление на викунята („Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña“), а върху ивата на плата трябва да са изписани думите „VICUÑA-PERU“. Други продукти трябва да имат етикет с логото и обозначението „VICUÑA-PERU-ARTESANIA“. Всички останали екземпляри се считат за екземпляри от видове, включени в приложение А, и търговията с тях се регламентира съобразно с това.
- (5) Всички видове са изброени в допълнение II с изключение на *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (с изключение на популацията от Западна Гренландия), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., които са включени в приложение I. Екземплярите от видовете, изброени в приложение II към Конвенцията, включително продукти и производни, други освен месни продукти за търговски цели, уловени от жители на Гренландия с разрешително, получено от съответните компетентни органи, се считат за видове, включени в приложение В. Установена е нулева експортна годишна квота за износ на живи екземпляри от черноморската популацията на *Tursiops truncatus*, уловени от дивата природа и използвани за първични търговски цели.
- (6) Популациите на Ботсуана, Намибия, Южна Африка и Зимбабве (включени в приложение В)
Изключително с цел разрешаване на: а) търговия с ловни трофеи за нетърговска цели; б) търговия с живи животни за подходящи и приемливи местоназначения в съответствие с определенията в Резолюция на Конференцията 11.20 за Ботсуана и Зимбабве и в програмите за опазване *in situ* за Намибия и Южна Африка; в) търговия с кожи; г) търговия с козина; д) търговия с кожени изделия за търговски и нетърговски цели за Ботсуана, Намибия и Южна Африка и за нетърговски цели за Зимбабве; е) търговия с отделно маркирани и сертифицирани дребни африкански апликации от слонова кост, вградени в готови бижутерийни изделия с нетърговски цели за Намибия и резбовани изделия от слонова кост с нетърговски цели за Зимбабве; ж) търговия с регистрирана необработена слонова кост (за Ботсуана, Намибия, Южна Африка и Зимбабве цели бивни и парчета), ако са изпълнени следните условия: и) само регистрирани държавни запаси, произхождащи от държавата (с изключение на конфискувана слонова кост и слонова кост с неизвестен източник); ii) само за търговски партньори, които са били проверени от Секретариата, след консултации с Постоянния комитет, че имат задоволително национално законодателство и вътрешен контрол върху търговията, за да се гарантира, че внасяната слонова кост няма да бъде реекспортирана и ще бъде управлявана в съответствие с всички изисквания на Резолюцията на Конференцията на страните 10.10. (Rev. CoP14) относно вътрешното производство и търговията; iii) не преди Секретариатът да е проверил бъдещите страни вносители и регистрираните държавни запаси; iv) необработена слонова кост при изпълнение на определени условия за продажба на регистрирани държавни запаси от слонова кост в съответствие с договорените на Дванадесетата Конференция на страните (COP 12) количества, а именно 20 000 kg (Ботсуана), 10 000 kg (Намибия), 30 000 kg (Южна Африка); v) в допълнение към количествата, договорени на CoP12, държавните запаси от слонова кост от Ботсуана, Намибия и Южна Африка, регистрирани към 31 януари 2007 г. и проверени от Секретариата, могат да се търгуват и изпращат, като за слоновата кост от ж) iv) това се осъществява чрез единични продажби за всяко местоназначение, под стриктния надзор на Секретариата. vi) приходите от търговията се използват изключително за опазване на слоновете и за програми за опазване и развитие на общностите в рамките на територията на разпространение на слоновете или граничещи с нея територии; и vii) допълнителните количества, определени в ж) v) се търгуват едва след като Постоянният комитет установи, че горепосочените условия са изпълнени; з) на Конференцията на страните не могат да се правят други предложения за разрешаване на търговия със слонова кост от популации, които са вече включени в приложение В, за периода започващ от Четирнадесетата Конференция на страните (CoP14) и завършващ 9 години след датата на единичната продажба на слонова кост, извършена в съответствие с разпоредбите на ж) и), ж) ii), ж) iii), ж) vi) и ж) vii). Освен това, такива бъдещи предложения трябва да се разглеждат в съответствие с Решения 14.77 and 14.78. По предложение на Секретариата Постоянният комитет може да реши да преустанови въпросната търговия частично или цялостно в случай на неспазване от страна на страните вносители или вносители, или в случай на доказани вредни въздействия на търговията върху други популации от слонове. Всички останали екземпляри се считат за екземпляри от видове, включени в приложение А, и търговията с тях се регламентира съобразно с това.
- (7) За включени в приложение II се считат само следните видове: *Agalychnis amae*, *Agalychnis callidryas*, *Agalychnis moreletii*, *Agalychnis saltator* и *Agalychnis spurrelli*.
- (8) Това вписване включва новоописания таксон *Scleropages inscriptus*.
- (9) Не са предмет на настоящия регламент:
Фосили;
Коралов пясък, тоест материал, състоящ се изцяло или частично от фино разтрошени фрагменти от мъртви корали с големина до 2 mm в диаметър, и които могат да съдържат, освен всичко останало, останки от *Fogaminifera*, черупки от мекотели и ракообразни, както и коралоподобни водорасли;
Коралови фрагменти (включително едрозърнест пясък и чакъл), тоест неконсолидирани фрагменти от натрошени пръстообразни мъртви корали и други материали между 2 и 30 mm, измерени в която и да било посока.
- (10) Търговията с екземпляри с код на източника А се позволява само ако търгуваните екземпляри имат катафили.
- (11) Изкуствено размножени екземпляри от следните хибриди и/или сортове не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент:
Hatiora x graeseri
Schlumbergera x buckleyi
Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera opuntiooides x Schlumbergera truncata
Schlumbergera truncata (сортове)
Cactaceae spp. цветни мутанти, присадени върху следните подложки от следните видове: *Harrisia „Jusberti“*, *Hylocereus trigonus* или *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasys (сортове).
- (12) Изкуствено получените хибриди от родовете *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* и *Vanda* не са предмет на настоящия регламент, когато екземплярите са лесно разпознаваеми като изкуствено размножени и не проявяващи признаци на екземпляри, събрани от природата, като механично увреджани или значителна дехидратация в резултат на събиране, неравномерно израстване, разнородни форма и размер в един таксон или пратка, както и водорасли или други епифитни организми, прилепнали към листата или вреди, нанесени от насекоми или други вредители, както и
а) когато се изпращат неразпънати, екземплярите се търгуват на пратки, състоящи се от индивидуални съдове (като кашони, кутии, шайги или индивидуални гнезда в СС контейнери), всяка съдържаща 20 или повече растения от един и същ хибрид; растенията от всяка опаковка трябва да изглеждат в голяма степен здрави и еднородни, и пратката трябва да е придружена от документи, като например фактура, указващи ясно броя на растенията от всеки хибрид, или
б) когато се изпращат разпънати, с поне един напълно разтворен цвят на екземпляр, не се изисква минимален брой екземпляри на пратка, но екземплярите трябва да са професионално подготвени за продажба на дребно, тоест етикетирани с етикети с отпечатана на тях информация или пакетирани и с печатна маркировка на опаковката, указваща името на хибрида и държавата на крайното местоназначение. Етикетите и маркировката трябва да се виждат добре и да позволяват лесно осъществяване на контрол.
Растения, които не отговарят ясно на условията за освобождаване, трябва да бъдат придружени от съответните документи по CITES.
- (13) Изкуствено размножени екземпляри от сортове от вида *Cyclamen persicum* не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент. Въпреки това освобождаването не се прилага за екземплярите, които се търгуват като спящи грудки.
- (14) Изкуствено размножени хибриди и културни растения от *Taxus cuspidata*, живи, в саксии или други малки съдове, като всяка пратка е придружена от етикет или документ, указващ името на таксона или таксоните с надпис „изкуствено получени“, не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент.

	Приложение D	Обикновено име
	FAUNA (ФАУНА)	
	CHORDATA (Хордови)	
MAMMALIA		Бозайници
CARNIVORA		
Canidae		Кучета
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Индия) §1	Червена лисица на Грифит
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Индия) §1	Червена лисица
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Индия) §1	Малка червена лисица
Mustelidae		Порови
	<i>Mustela altaica</i> (III Индия) §1	Солонгой
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Индия) §1	Хермелин
	<i>Mustela kathiah</i> (III Индия) §1	Индийски солонгой
	<i>Mustela sibirica</i> (III Индия) §1	Сибирски пор
DIPROTODONTIA		
Macropodidae		Кенгурови
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	Дървесно кенгуру на Дория
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	Ивичесто дървесно кенгуру
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	Хуоново дървесно кенгуру
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	Златногърбо дървесно кенгуру
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	Дървесно кенгуру на Сери
AVES		Птици
ANSERIFORMES		
Anatidae		Патицови
	<i>Anas melleri</i>	Мелерова патица
COLUMBIFORMES		
Columbidae		Гълъбови
	<i>Columba oenops</i>	Перуански гълъб
	<i>Didunculus strigirostris</i>	Зъбоклюн гълъб
	<i>Ducula pickeringii</i>	Сив императорски гълъб
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	Минданайски червеногръд гълъб
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Огненогръд плодояден гълъб
	<i>Turacoena modesta</i>	Черна кукувича гугутка

	Приложение D	Обикновено име
GALLIFORMES		
Cracidae		Краксови
	<i>Crax alector</i>	Черен кракс
	<i>Rauxi unicornis</i>	Рогат кракс
	<i>Penelope pileata</i>	Белокачулат хуан
Megapodiidae		Големокраки кокошки
	<i>Eulipoa wallacei</i>	Молукска големокрака кокошка
Phasianidae		Фазанови
	<i>Arborophila gingica</i>	Белоогърличеста яребица
	<i>Lophura bulweri</i>	Булверов фазан
	<i>Lophura diardi</i>	Диардов фазан
	<i>Lophura inornata</i>	Салвадорев фазан
	<i>Lophura leucomelanos</i>	Непалски фазан
	<i>Syrnaticus reevesii</i> §2	Кралски фазан
PASSERIFORMES		
Bombycillidae		Копринаркови
	<i>Bombycilla japonica</i>	Японска копринарка
Corvidae		Вранови
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	Ултрамаринова сойка
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	Качулата сойка
Cotingidae		Котинги
	<i>Procnias nudicollis</i>	Гологуша котинга
Emberizidae		Чинкови
	<i>Dacnis nigripes</i>	Чернокрак дакнис
	<i>Sporophila falcirostris</i>	Теминкова чинка
	<i>Sporophila frontalis</i>	Белочела бразилска чинка
	<i>Sporophila hypochroma</i>	Сивокафява чинка
	<i>Sporophila palustris</i>	Блатна чинка
Estrildidae		Астрилдови
	<i>Amuava amuava</i>	Тигрова астрилда
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	Червенолика астрилда
	<i>Erythrura coloria</i>	Пъстра папагалова амадина
	<i>Erythrura viridifacies</i>	Зеленолика папагалова амадина

	Приложение D	Обикновено име
Fringillidae	<i>Estrilda quartinia</i> (често търгувано като <i>Estrilda melanotis</i>)	Жълтоклона астрилда
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	Червена астрилда
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	Сивоглава амадина
	<i>Lonchura punctulata</i>	Люспогърда амадина
	<i>Lonchura stygia</i>	Черна амадина
		Чинкови
	<i>Carduelis ambigua</i>	Черноглав щиглец
	<i>Carduelis atrata</i>	Черен щиглец
	<i>Kozlowia roborowskii</i>	Тибетска чинка
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	Сивоглава червенушка
<i>Serinus canicollis</i>	Капско канарче	
<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (често търгувано като <i>Serinus citrinelloides</i>)	Източнoзиатско канарче	
Icteridae		Иктериeви
<i>Sturnella militaris</i>	Пампаска иктерия	
Muscicapidae		Мухоловкови
<i>Cochoa azurea</i>	Яванска кочоа	
<i>Cochoa purpurea</i>	Морава кочоа	
<i>Garrulax formosus</i>	Червенокрила тималия	
<i>Garrulax galbanus</i>	Жълтогуш тималия	
<i>Garrulax milnei</i>	Червеноопашат тималия	
<i>Niltava davidi</i>	Фуджийска нилтава	
<i>Stachyris whiteheadi</i>	Кафяволика тималия	
<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (също познато като <i>Pogonicichla swynnertoni</i>)	Свинертонова мухоловка	
<i>Turdus dissimilis</i>	Черногърд кос	
Pittidae		Питови
<i>Pitta nipalensis</i>	Хималайска пита	
<i>Pitta steerii</i>	Синьогърда пита	
Sittidae		Зидаркови
<i>Sitta magna</i>	Гигантска зидарка	
<i>Sitta yunnanensis</i>	Янанска зидарка	
Sturnidae		Скорцови
<i>Cosmopsarus regius</i>	Златногърд скорец	

	Приложение D	Обикновено име
	<i>Mino dumontii</i>	Жълтолика мейна
	<i>Sturnus erythropygus</i>	Белоглав скорец
REPTILIA		Влечуги
TESTUDINES		Костенурки
Geoemydidae		Южни костенурки
	<i>Melanochelys trijuga</i>	Индийска черна костенурка
SAURIA		Гущери
Agamidae		Китайска водна агама
	<i>Physignathus cocincinus</i>	
Anguidae		Дървесен алигаторов гущер
	<i>Abronia graminea</i>	
Gekkonidae		Гекони
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	Ушат новокаледонски гекон
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	Гребенест новокаледонски гекон
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	Гигантски новокаледонски гекон
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	Дребнолюспест сцинков гекон
	<i>Teratoscincus scincus</i>	Същински сцинков гекон
Gerrhosauridae		Поясотели гущери
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	Карстенов поясотел гущер
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Четириривичест поясотел гущер
Iguanidae		
	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	
Scincidae		Сцинкове
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	Крокодилов сцинк
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Новогвинейски шлемоглав сцинк
SERPENTES		Змии
Colubridae		Смокове
	<i>Elaphe carinata</i> §1	Кралски смок
	<i>Elaphe radiata</i> §1	Лъчист смок
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	Тънкоопашат смок
	<i>Enhydris bocourti</i> §1	Водна змия на Бокурт
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	Маскирана водна змия
	<i>Langaha nasuta</i>	Листоноса змия
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	Мадагаскарска свиненоса змия

	Приложение D	Обикновено име
	<i>Ptyas korros</i> §1	Индокитайски смок
Hydrophiidae	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Червеномуцунаста водна змия
	<i>Lapemis curtus</i> (включва <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Морска змия на Шоу
Viperidae		Отровници
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Малайска щитомуцунаста змия
AMPHIBIA		
ANURA		Безопашати земноводни
Hylidae		Дървесни жаби
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Восьчна филомедуза
Leptodactylidae		Жаби свирци
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Червенопетниста белопръста жаба
Ranidae		Водни жаби
	<i>Limnonectes macrodon</i>	Индонезийска брадавичеста жаба
	<i>Rana shqiperic</i>	Албанска водна жаба
CAUDATA		Опашати земноводни
Hynobiidae		Азиатски тритони
	<i>Ranodon sibiricus</i>	Сибирски тритон
Plethodontidae		Безбелодробните саламандри
	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Голяма палмова саламандра
Salamandridae		Саламандрови
	<i>Cynops ensicauda</i>	Рюкюйски саламандър
	<i>Echinotriton andersoni</i>	Андерсонов саламандър
	<i>Pachytriton labiatus</i>	Голям лопатоопашат тритон
	<i>Paramesotriton</i> spp.	Брадавичести тритони
	<i>Salamandra algira</i>	Северноафрикански саламандър
	<i>Tylotriton</i> spp.	Крокодилови тритони
ACTINOPTERYGII		Лъчеперки
PERCIFORMES		Костуроподобни
Apogonidae		Кардиналови риби
	<i>Pterapogon kauderni</i>	Индонезийска риба кардинал

	Приложение D	Обикновено име
ARTHROPODA (ЧЛЕНЕСТОНОГИ)		
INSECTA		Насекоми
LEPIDOPTERA		Пеперуди
Papilionidae		Лястовичи опашки, полумесеци и птицекрили пеперуди
	<i>Baronia brevicornis</i>	Късопипална барония
	<i>Papilio grose-smithi</i>	Мадагаскарска лястовича опашка
	<i>Papilio maraho</i>	Широка лястовича опашка
MOLLUSCA (МЕКОТЕЛИ)		
GASTROPODA		
Haliotidae		
	<i>Haliotis midae</i>	Морско ухо
FLORA (ФЛОРА)		
AGAVACEAE		Агавови (Столетникови)
	<i>Calibanus hookeri</i>	Хукеров калибанус
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	Дълъг дазилириум
ARACEAE		Змиярникови
	<i>Arisaema dracontium</i>	Змиярникова аризема
	<i>Arisaema erubescens</i>	Червенееща аризема
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	Непентесова аризема
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>Urashima</i>	
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>Marmarisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		Сложноцветни
	<i>Arnica montana</i> §3	Планинска арника
	<i>Othonna cacalioides</i>	
	<i>Othonna clavifolia</i>	
	<i>Othonna hallii</i>	
	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	
ERICACEAE		Боровинкови
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Мечо грозде

	Приложение D	Обикновено име
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	Тинтявови Жълта тинтява
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia granadillo</i> §4 <i>Dalbergia retusa</i> (с изключение на популацията, която е включена в приложение C) §4 <i>Dalbergia stevensonii</i> (с изключение на популацията, която е включена в приложение C) §4	Бобови Розово дърво Розово дърво Хондураско розово дърво
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Кремове Дребен трилиум Приседналоцветен трилиум
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Плаунови Бухалковиден плаун
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	Кедрови
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Воднодетелинови Трилистна водна детелина
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	Пармелиеви Исландски лишей
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	Страстоцветни
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	Сусамови Дяволски нокът
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	Тученицови
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Бронцови Йерихонска роза“

ЦЕНИ ЗА АБОНАМЕНТ ЗА 2012 г. (без ДДС, с включени разходи за стандартна доставка)

Официален вестник на ЕС, серии L + C, единствено на хартиен носител	на 22 официални езика на ЕС	1 200 EUR за годишен абонамент
Официален вестник на ЕС, серии L + C, на хартиен носител + годишно сборно издание на DVD	на 22 официални езика на ЕС	1 310 EUR за годишен абонамент
Официален вестник на ЕС, серия L, единствено на хартиен носител	на 22 официални езика на ЕС	840 EUR за годишен абонамент
Официален вестник на ЕС, серии L + C, месечно издание на DVD (сборно издание)	на 22 официални езика на ЕС	100 EUR за годишен абонамент
Притурка към Официален вестник (серия S — Договори за обществени поръчки и процедури по възлагане), DVD, едно издание на седмица	многоезичен: на 23 официални езика на ЕС	200 EUR за годишен абонамент
Официален вестник на ЕС, серия C — Конкурси	на език/езици в зависимост от конкурса	50 EUR за годишен абонамент

Абонамент за *Официален вестник на Европейския съюз*, издаван на официалните езици на Европейския съюз, може да се направи за 22 езикови версии. Един абонамент включва сериите L (Законодателство) и C (Информация и известия).

За всяка езикова версия се прави отделен абонамент.

Съгласно Регламент (ЕО) № 920/2005 на Съвета, публикуван в Официален вестник L 156 от 18 юни 2005 г., според който институциите на Европейския съюз временно не са задължени да съставят всички актове на ирландски език и да ги публикуват на този език, изданията на Официален вестник на ирландски език се разпространяват отделно.

Абонаментът за притурката към Официален вестник (серия S — Договори за обществени поръчки и процедури по възлагане) включва всички 23 официални езикови версии в едно общо многоезиково DVD.

Абонатите на *Официален вестник на Европейския съюз* имат право, след заявка, да получат различните приложения към Официален вестник без допълнително заплащане. Информация за публикуването на приложенията се предоставя чрез съобщения за читателите, включени в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Продажби и абонаменти

Абонаментът за различните платени периодични издания, като например *Официален вестник на Европейския съюз*, може да бъде направен чрез всички наши търговски представители.

Списъкът на търговските представители е достъпен на адрес:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_bg.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) предлага директен безплатен достъп до законодателството на Европейския съюз. Този интернет сайт дава възможност за справка с *Официален вестник на Европейския съюз* и включва договорите, законодателството, юриспруденцията и подготовителните законодателни актове.

За подробна информация за Европейския съюз посетете интернет сайта: <http://europa.eu>

