



2024/1975

26.7.2024 г.

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2024/1975 НА КОМИСИЯТА

от 19 юли 2024 година

за определяне на правила за прилагането на Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията към проектирането, конструкцията и експлоатационните показатели и относно стандартите за изпитване на морско оборудване и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1667 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно морското оборудване и за отмяна на Директива 96/98/ЕО на Съвета ⁽¹⁾, и по-специално член 35, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

- (1) Изискванията към проектирането, конструкцията и експлоатационните показатели и стандартите за изпитване по отношение на морското оборудване, което попада в обхвата на Директива 2014/90/ЕС, са предвидени в международните инструменти, определени в член 2, точка 5 от същата директива.
- (2) С цел да се вземат предвид най-новите промени, списъкът на приложимите международни инструменти следва да се актуализира, а морското оборудване, което е станало обект на хармонизирани изисквания на Съюза съгласно Директива 2014/90/ЕС вследствие на тези промени, следва да бъде посочено изрично.
- (3) Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1667 на Комисията ⁽²⁾ следва да бъде отменен.
- (4) Обосновано и пропорционално е да се позволи преходен период, през който дадено ново изделие морско оборудване, което е в съответствие с националните изисквания за одобрение на типа в сила в дадена държава членка преди влизането в сила на настоящия регламент, да може да продължи да бъде пускано на пазара и поставяно на борда на корабите на ЕС, както са определени в член 2, точка 2 от Директива 2014/90/ЕС.
- (5) За да се улесни хармонизираното, бързо и лесно изпълнение на Директива 2014/90/ЕС, актовете за изпълнение, приети съгласно посочената директива, следва да бъдат под формата на регламенти за изпълнение в съответствие с член 35, параграф 5 от същата директива.
- (6) С цел да се даде възможност на отрасъла на морското оборудване и на другите заинтересовани страни да се адаптират към мерките, предвидени в настоящия регламент, настоящият регламент следва да влезе в сила 40 дни след публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.
- (7) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изискванията към проектирането, конструкцията и експлоатационните показатели, както и стандартите за изпитване, предвидени в международните инструменти, определени в член 2, точка 5 от Директива 2014/90/ЕС, се прилагат за всяко изделие морско оборудване, включено в приложението към настоящия регламент.

⁽¹⁾ ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 146, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/90/oj>.

⁽²⁾ Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1667 на Комисията от 8 август 2023 г. за определяне на правила за прилагането на Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията към проектирането, конструкцията и експлоатационните показатели и относно стандартите за изпитване на морско оборудване и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1157 на Комисията (ОВ L 215, 31.8.2023 г., стр. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1667/oj).

Член 2

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1667 се отменя.

Член 3

1. Морското оборудване, посочено като „нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1158“ в колона 1 от приложението, което е в съответствие с националните изисквания за одобрение на типа в сила преди 25 август 2021 г. в дадена държава членка, може да продължи да бъде пускано на пазара и поставяно на борда на корабите на ЕС до 25 август 2024 г.
2. Морското оборудване, посочено като „нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1157“ в колона 1 от приложението, което е в съответствие с националните изисквания за одобрение на типа в сила преди 15 август 2022 г. в дадена държава членка, може да продължи да бъде пускано на пазара и поставяно на борда на корабите на ЕС до 15 август 2025 г.
3. Морското оборудване, посочено като „нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2024/1975“ в колона 1 от приложението, което е в съответствие с националните изисквания за одобрение на типа в сила преди 4 септември 2024 г. в дадена държава членка, може да продължи да бъде пускано на пазара и поставяно на борда на корабите на ЕС до 4 септември 2027 г.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на четиридесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 юли 2024 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

ПРИЛОЖЕНИЕ

Обща Забележка: позоваванията на правилата на SOLAS се отнасят за разпоредбите на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море [подписана в Лондон на 1 ноември 1974 г.], както е изменена.

Списък на използваните съкращения

A.1, изменение 1, касаещо стандартни документи, различни от документи на ИМО.

A.2, изменение 2, касаещо стандартни документи, различни от документи на ИМО.

АС, поправка за изменение, касаеща стандартни документи, различни от документи на ИМО.

CAT, категория радиолокационно оборудване, както е определена в раздел 1.3 от IEC 62388 (2007 г.).

Цирк., циркулярно писмо.

COLREG, Международни правила за предотвратяване на сблъсквания по море.

COMSAR, Подкомитет на Международната морска организация (ИМО) по радиокommunikации и търсене и спасяване.

EN, европейски стандарт.

ETSI, Европейски институт за стандарти в далекосъобщенията.

FSS, Международен кодекс за системи за противопожарна безопасност.

FTP, Международен кодекс за прилагане на процедури за пожарни изпитания.

GNSS Глобална навигационна спътникова система

HSC, Международен кодекс за безопасност на бързоходни плавателни съдове.

IBC, Международен кодекс за превоз на химикали в насипно състояние.

IACS, Международна асоциация за класифициране на стандартите на компании.

ИКАО, Международна организация за гражданско въздухоплаване.

IEC, Международна електротехническа комисия.

IGC, Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи втечнени газове в наливно състояние.

ИМО, Международна морска организация.

РИ, регламент за изпълнение

ISO, Международна организация по стандартизация.

ITU, Международен съюз по далекосъобщения.

LSA, Спасително средство.

MARPOL, Международна конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби.

MED, Директива относно морското оборудване.

MEPC, Комитет за защита на морската околна среда.

MSC, Комитет за морска безопасност.

NOx, азотни оксиди.

O₂/BB системи: Системи за кислород и въглеродороди.

SOLAS, Международна конвенция за безопасност на човешкия живот на море.

SOx, серни оксиди.

Прав., Правило.

Рез., Резолюция.

Бележки, приложими към настоящото приложение

- а) Общи положения: в допълнение към специално посочените в настоящото приложение стандарти за изпитване, изследването на типа (одобряването на типа) изисква спазване на приложените изисквания на международните конвенции и съответните резолюции и циркулярни писма на ИМО. Това съответствие е посочено в модулите за оценяване на съответствието, определени в приложение II към Директива 2014/90/ЕС.
- б) Колонка 3: когато два комплекта стандарти за изпитване са разделени от „или“, всеки комплект отговаря на всички изисквания за изпитване, необходими за спазване на стандартите за качество на ИМО. В такъв случай изпитването съгласно един от тези комплекти е достатъчно, за да се демонстрира спазване на изискванията на съответните международни инструменти. Обратно, когато са използвани други разделителни знаци (като запетая), се прилагат всички изброени стандарти.
- в) Колонка 6: с цел да се вземат предвид сроковете в корабостроенето, в зависимост от характеристиките на конкретното морско оборудване, терминът „поставяне на борда“ означава едно от следните, както е посочено в скоби след датите:
- i) първо монтиране на оборудването в неговото функционално местоположение на борда на кораб на ЕС;
 - ii) първо монтиране на оборудването в неговото функционално местоположение или прибирането му в неговото функционално местоположение на борда на кораб на ЕС;
 - iii) доставяне на оборудването в корабостроителницата, ако доставянето се извършва в срок от 30 месеца преди първото монтиране на оборудването в неговото функционално местоположение.
- г) Когато съществува повече от един ред за дадено вписано морско оборудване (като MED/1.1), най-долният ред съдържа актуализираните изисквания на международните инструменти по отношение на изискванията, показани на горния ред/горните редове.
- д) В ситуацията, посочени в буква г), за които в колони 5 и 6 не е посочена дата, това означава, че не е имало промени в стандартите за изпитване и че изделието морско оборудване трябва да отговаря на изискванията, указани на долния (втория) ред.

1. Спасителни средства

Номер и наименование на изделието	Правила на SOLAS 74, както са изменени, и съответните резолюции и циркулярни писма на ИМО, според случая	Стандарти за изпитване	Модули за оценка на съответствието	Първо пускане на пазара	Последно поставяне на борда
1	2	3	4	5	6
MED/1.1 Спасителни кръгове Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		10.10.2026 г. ii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/7 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ИМО MSC.1/Цирк. 1628.				
MED/1.1 Спасителни кръгове Ред 2 от 2 — непредназначени за съвместно използване с позиция MED/1.10 — предназначени за съвместно използване с позиция MED/1.10	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена, — Рез. MSC.481(102) на ИМО.	Б+Г Б+Д Б+Е	10.10.2023 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/7 на SOLAS 74.				

Забележка: ако е предвидено да се използва устройството за бързо освобождаване, предназначено за самозадействащите се димни сигнали и самовключващите се светлини, тези изделия трябва да имат маса не по-малко от 4 kg (вж. също позиция MED/1.3).	— Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — Рез. MSC.481(102) на ИМО, — ИМО MSC.1/Цирк.1628, преработка 1.				
---	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.2 а Светлини, обозначаващи местоположението, за спасителни средства: — за спасителни съдове и дежурни лодки Ред 1 от 1 Забележка: Изпитванията за електромагнитна съвместимост по EN 60945 и IEC 60945 са изключени, като се провеждат само тези, посочени в точка 10.4 от Рез. MSC 81(70) на ИМО.	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	
	Изисквания към превода и експлоатационните показатели — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ИМО MSC.1/Цирк.1630, преработка 2.	— ISO 24408: 2005. Или: — Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — ISO 24408: 2005.			

1	2	3	4	5	6
MED/1.26 Светлини, обозначаващи местоположението, за спасителни средства: — за спасителни кръгове Ред 1 от 1 Забележка: Изпитванията за електромагнитна съвместимост по EN 60945 и IEC 60945 са изключени, като се провеждат само тези, посочени в точка 10.4 от Рез. MSC 81(70) на ИМО.	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — ISO 24408: 2005. Или: — Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — ISO 24408: 2005.	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/7 на SOLAS 74. — Прав. III/22 на SOLAS 74. — Прав. III/32 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ИМО MSC.1/Цирк.1628, преработка 1.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.2в Светлини, обозначаващи местоположението, за спасителни средства: — за спасителни жилетки Ред 1 от 1 Забележка: Изпитванията за електромагнитна съвместимост по EN 60945 и IEC 60945 са изключени, като се провеждат само тези, посочени в точка 10.4 от Рез. MSC 81(70) на ИМО.	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/7 на SOLAS 74. — Прав. III/22 на SOLAS 74. — Прав. III/26 на SOLAS 74. — Прав. III/32 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ИМО MSC.1/Цирк.1628, преработка 1.	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — ISO 24408: 2005. Или: — Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — ISO 24408: 2005.	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	

1	2	3	4	5	6
MED/1.3 Самозадействащи се димни сигнали за спасителни кръгове Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена, — ISO 15736: 2006.	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/7 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ИМО MSC.1/Цирк.1628, преработка 1.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.4 Спасителни жилетки Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		10.10.2026 г. ii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/7 на SOLAS 74. — Прав. III/22 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ИМО MSC/Цирк. 922, — ИМО MSC.1/Цирк. 1304, — ИМО MSC.1/Цирк. 1470, — ИМО MSC.1/Цирк. 1628.				
MED/1.4 Спасителни жилетки Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена, — Рез. MSC.481(102) на ИМО.	Б+Г Б+Д Б+Е	10.10.2023 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/7 на SOLAS 74.				

	— Прав. III/22 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — Рез. MSC.481(102) на ИМО, — ИМО MSC/Цирк. 922, — ИМО MSC.1/Цирк. 1304, — ИМО MSC.1/Цирк. 1470, — ИМО MSC.1/Цирк.1628, преработка 1.				
--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.5 a Хидрокостюми и предпазни костюми, предназначени да се носят заедно със спасителна жилетка: — хидрокостюм без изолиращи свойства Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		10.10.2026 г. ii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/7 на SOLAS 74. — Прав. III/22 на SOLAS 74. — Прав. III/32 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ИМО MSC/Цирк. 1046, — ИМО MSC.1/Цирк. 1628.				
MED/1.5 a Хидрокостюми и предпазни костюми, предназначени да се носят заедно със спасителна жилетка: — хидрокостюм без изолиращи свойства Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена, — Рез. MSC.481(102) на ИМО.	Б+Г Б+Д Б+Е	10.10.2023 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/7 на SOLAS 74. — Прав. III/22 на SOLAS 74. — Прав. III/32 на SOLAS 74.				

	— Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — Рез. MSC.481(102) на ИМО, — ИМО MSC/Цирк. 1046, — ИМО MSC.1/Цирк.1628, преработка 1.				
--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.56 Хидрокостюми и предпазни костюми, предназначени да се носят заедно със спасителна жилетка: — хидрокостюм с изолиращи свойства Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		10.10.2026 г. ii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/7 на SOLAS 74. — Прав. III/22 на SOLAS 74. — Прав. III/32 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ИМО MSC/Цирк. 1046, — ИМО MSC.1/Цирк. 1628.				
MED/1.56 Хидрокостюми и предпазни костюми, предназначени да се носят заедно със спасителна жилетка: — хидрокостюм с изолиращи свойства Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена, — Рез. MSC.481(102) на ИМО.	Б+Г Б+Д Б+Е	10.10.2023 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/7 на SOLAS 74. — Прав. III/22 на SOLAS 74.				

	— Прав. III/32 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — Рез. MSC.481(102) на ИМО, — ИМО MSC/Цирк. 1046, — ИМО MSC.1/Цирк.1628, преработка 1.				
--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.5в Хидрокостюми и предпазни костюми, предназначени да се носят заедно Със спасителна жилетка: — предпазни костюми Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		10.10.2026 г. ii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/7 на SOLAS 74. — Прав. III/22 на SOLAS 74. — Прав. III/32 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ИМО MSC/Цирк. 1046, — ИМО MSC.1/Цирк. 1628.				
MED/1.5в Хидрокостюми и предпазни костюми, предназначени да се носят заедно Със спасителна жилетка: — предпазни костюми Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена, — Рез. MSC.481(102) на ИМО.	Б+Г Б+Д Б+Е	10.10.2023 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/7 на SOLAS 74. — Прав. III/22 на SOLAS 74.				

	— Прав. III/32 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — Рез. MSC.481(102) на ИМО, — ИМО MSC/Цирк. 1046, — ИМО MSC.1/Цирк.1628, преработка 1.				
--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.6 а Хидрокостюми и предпазни костюми, предназначени да се носят БЕЗ спасителна жилетка: — хидрокостюм без изолиращи свойства Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		10.10.2026 г. ii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/7 на SOLAS 74. — Прав. III/22 на SOLAS 74. — Прав. III/32 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ИМО MSC/Цирк. 1046, — ИМО MSC.1/Цирк. 1628.				
MED/1.6 а Хидрокостюми и предпазни костюми, предназначени да се носят БЕЗ спасителна жилетка: — хидрокостюм без изолиращи свойства Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена, — Рез. MSC.481(102) на ИМО.	Б+Г Б+Д Б+Е	10.10.2023 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/7 на SOLAS 74. — Прав. III/22 на SOLAS 74.				

	— Прав. III/32 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — Рез. MSC.481(102) на ИМО, — ИМО MSC/Цирк. 1046, — ИМО MSC.1/Цирк.1628, преработка 1.				
--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.66 Хидрокостюми и предпазни костюми, предназначени да се носят БЕЗ спасителна жилетка: — хидрокостюм с изолиращи свойства Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		10.10.2026 г. ii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/7 на SOLAS 74. — Прав. III/22 на SOLAS 74. — Прав. III/32 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ИМО MSC/Цирк. 1046, — ИМО MSC.1/Цирк. 1628.				
MED/1.66 Хидрокостюми и предпазни костюми, предназначени да се носят БЕЗ спасителна жилетка: — хидрокостюм с изолиращи свойства Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена, — Рез. MSC.481(102) на ИМО.	Б+Г Б+Д Б+Е	10.10.2023 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/7 на SOLAS 74. — Прав. III/22 на SOLAS 74.				

	— Прав. III/32 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — Рез. MSC.481(102) на ИМО, — ИМО MSC/Цирк. 1046, — ИМО MSC.1/Цирк.1628, преработка 1.				
--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.6в Хидрокостюми и предпазни костюми, предназначени да се носят БЕЗ спасителна жилетка — предпазни костюми Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		10.10.2026 г. ii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/7 на SOLAS 74. — Прав. III/22 на SOLAS 74. — Прав. III/32 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ИМО MSC/Цирк. 1046, — ИМО MSC.1/Цирк. 1628.				
MED/1.6в Хидрокостюми и предпазни костюми, предназначени да се носят БЕЗ спасителна жилетка — предпазни костюми Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена, — Рез. MSC.481(102) на ИМО.	Б+Г Б+Д Б+Е	10.10.2023 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/7 на SOLAS 74. — Прав. III/22 на SOLAS 74.				

	— Прав. III/32 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — Рез. MSC.481(102) на ИМО, — ИМО MSC/Цирк. 1046, — ИМО MSC.1/Цирк.1628, преработка 1.				
--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.7 Средства за термична защита Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/22 на SOLAS 74. — Прав. III/32 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ИМО MSC/Цирк. 1046, — ИМО MSC.1/Цирк.1628, преработка 1.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.8 Сигнални ракети, тип „парашут“ (пиротехника) Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена, — ISO 15736: 2006.	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/6 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) III, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ИМО MSC.1/Цирк. 1629.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.9 Ръчни сигнални факли (пиротехника) Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена, — ISO 15736: 2006.	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) III, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ИМО MSC.1/Цирк. 1629.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.10 Димни сигнали с положителна плавателност (пиротехника) Ред 1 от 1 Забележка: Вж. също позиция MED/1.1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/7 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) III, — ИМО MSC.1/Цирк. 1629.	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена, — ISO 15736: 2006.	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	

1	2	3	4	5	6
MED/1.11 Линометни устройства Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена, — ISO 15736: 2006.	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/18 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) VII, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ИМО MSC.1/Цирк. 1633.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.12 Надуваеми спасителни плотове Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена. И за продължителни интервали на използване: — ИМО MSC.1/Цирк. 1328.	Б+Г Б+Д Б+Е		10.10.2026 г. ii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/13 на SOLAS 74. — Прав. III/21 на SOLAS 74. — Прав. III/26 на SOLAS 74. — Прав. III/31 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ИМО MSC/Цирк. 811, — ИМО MSC.1/Цирк. 1328, — ИМО MSC.1/Цирк. 1630.				
MED/1.12 Надуваеми спасителни плотове Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена, — Рез. MSC.481(102) на ИМО. И за продължителни интервали на използване: — ИМО MSC.1/Цирк. 1328.	Б+Г Б+Д Б+Е	10.10.2023 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/13 на SOLAS 74.				

	— Прав. III/21 на SOLAS 74. — Прав. III/26 на SOLAS 74. — Прав. III/31 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — Рез. MSC.481(102) на ИМО, — ИМО MSC/Цирк. 811, — ИМО MSC.1/Цирк. 1328, — ИМО MSC.1/Цирк.1630, преработка 2.				
--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.13 Твърди спасителни плотове Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		10.10.2026 г. ii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/21 на SOLAS 74. — Прав. III/26 на SOLAS 74. — Прав. III/31 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ИМО MSC.1/Цирк. 1630.				
MED/1.13 Твърди спасителни плотове Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена, — Рез. MSC.481(102) на ИМО.	Б+Г Б+Д Б+Е	10.10.2023 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/21 на SOLAS 74. — Прав. III/26 на SOLAS 74. — Прав. III/31 на SOLAS 74.				

	— Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — Рез. MSC.481(102) на ИМО, — ИМО MSC.1/Цирк.1630, преработка 2.				
--	---	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.14 а Автоматични самоизправлящи се спасителни плотове: — надуваеми Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена. И за продължителни интервали на използване: — ИМО MSC.1/Цирк. 1328.	Б+Г Б+Д Б+Е		10.10.2026 г. ii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/26 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ИМО MSC/Цирк. 809, — ИМО MSC/Цирк. 811, — ИМО MSC.1/Цирк. 1328, — ИМО MSC.1/Цирк. 1630.				
MED/1.14 а Автоматични самоизправлящи се спасителни плотове: — надуваеми Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена, — Рез. MSC.481(102) на ИМО. И за продължителни интервали на използване: — ИМО MSC.1/Цирк. 1328.	Б+Г Б+Д Б+Е	10.10.2023 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/26 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74.				

	— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — Рез. MSC.481(102) на ИМО, — ИМО MSC/Цирк. 809, — ИМО MSC/Цирк. 811, — ИМО MSC.1/Цирк. 1328, — ИМО MSC.1/Цирк.1630, преработка 2.				
--	---	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.146 Автоматични самоизправлящи се спасителни плотове: — твърди Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		10.10.2026 г. ii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/26 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ИМО MSC/Цирк. 809, — ИМО MSC/Цирк. 811, — ИМО MSC.1/Цирк. 1328, — ИМО MSC.1/Цирк. 1630.				
MED/1.146 Автоматични самоизправлящи се спасителни плотове: — твърди Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена, — Рез. MSC.481(102) на ИМО.	Б+Г Б+Д Б+Е	10.10.2023 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/26 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74.				

	— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — Рез. MSC.481(102) на ИМО, — ИМО MSC/Цирк. 809, — ИМО MSC/Цирк. 811, — ИМО MSC.1/Цирк. 1328, — ИМО MSC.1/Цирк.1630, преработка 2.				
--	---	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.15 Покрити, двустранни спасителни плотове Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена. И за продължителни интервали на използване: — ИМО MSC.1/Цирк. 1328.	Б+Г Б+Д Б+Е		10.10.2026 г. ii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/26 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ИМО MSC/Цирк. 809, — ИМО MSC/Цирк. 811, — ИМО MSC.1/Цирк. 1328, — ИМО MSC.1/Цирк. 1630.				
MED/1.15 Покрити, двустранни спасителни плотове Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена, — Рез. MSC.481(102) на ИМО. И за продължителни интервали на използване: — ИМО MSC.1/Цирк. 1328.	Б+Г Б+Д Б+Е	10.10.2023 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/26 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74.				

	— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — Рез. MSC.481(102) на ИМО, — ИМО MSC/Цирк. 809, — ИМО MSC/Цирк. 811, — ИМО MSC.1/Цирк. 1328, — ИМО MSC.1/Цирк.1630, преработка 2.				
--	---	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.16 Устройства за свободното изплаване на спасителни плотове (хидростатични разединители) Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/13 на SOLAS 74. — Прав. III/26 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ИМО MSC/Цирк. 811, — ИМО MSC.1/Цирк.1630, преработка 2.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.17 а Спасителни лодки Спускани с лодбалка спасителни лодки: — частично капсуловани — напълно капсуловани Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена, — ИМО MSC/Цирк. 1006.	Б+Г Б+Е Ж		10.10.2026 г. ii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/21 на SOLAS 74. — Прав. III/31 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ИМО MSC.1/Цирк. 1423, — ИМО MSC.1/Цирк. 1630.				
MED/1.17 а Спасителни лодки Спускани с лодбалка спасителни лодки: — частично капсуловани — напълно капсуловани Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена, — Рез. MSC.481(102) на ИМО, — ИМО MSC/Цирк. 1006.	Б+Г Б+Е Ж	10.10.2023 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/21 на SOLAS 74. — Прав. III/31 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74.				

	— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — Рез. MSC.481(102) на ИМО, — ИМО MSC.1/Цирк. 1423, — ИМО MSC.1/Цирк.1630, преработка 2.				
--	---	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.176 Спасителни лодки Свободно падащи спасителни лодки Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена, — ИМО MSC/Цирк. 1006.	Б+Г Б+Е Ж		10.10.2026 г. ii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/21 на SOLAS 74. — Прав. III/31 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ИМО MSC.1/Цирк. 1423, — ИМО MSC.1/Цирк. 1630.				
MED/1.176 Спасителни лодки Свободно падащи спасителни лодки Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена, — Рез. MSC.481(102) на ИМО, — ИМО MSC/Цирк. 1006.	Б+Г Б+Е Ж	10.10.2023 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/21 на SOLAS 74. — Прав. III/31 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74.				

	— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — Рез. MSC.481(102) на ИМО, — ИМО MSC.1/Цирк. 1423, — ИМО MSC.1/Цирк.1630, преработка 2.				
--	---	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.17в Спускани с лодбалка спасителни лодки, използвани като дежурни лодки: — частично капсуловани — напълно капсуловани Забележка: Нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1157 Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/21 на SOLAS 74. — Прав. III/31 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) V, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ИМО MSC.1/Цирк. 1423, — ИМО MSC.1/Цирк. 1630, — ИМО MSC.1/Цирк. 1631.	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена, — ИМО MSC/Цирк. 1006.	Б+Г Б+Е Ж	15.8.2022 г.	10.10.2026 г. ii)

MED/1.17в Спускани с лодбалка спасителни лодки, използвани като дежурни лодки: — частично капсуловани — напълно капсуловани Забележка: Нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1157 Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена, — Рез. MSC.481(102) на ИМО, — ИМО MSC/Цирк. 1006.	Б+Г Б+Е Ж	10.10.2023 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/21 на SOLAS 74. — Прав. III/31 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) V, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — Рез. MSC.481(102) на ИМО, — ИМО MSC.1/Цирк. 1423, — ИМО MSC.1/Цирк.1630, преработка 2, — ИМО MSC.1/Цирк. 1631.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.18 Твърди дежурни лодки Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена, — ИМО MSC/Цирк. 1006.	Б+Г Б+Е Ж		10.10.2026 г. ii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/21 на SOLAS 74. — Прав. III/31 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) V, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ИМО MSC.1/Цирк. 1631.				
MED/1.18 Твърди дежурни лодки Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена, — Рез. MSC.481(102) на ИМО, — ИМО MSC/Цирк. 1006.	Б+Г Б+Е Ж	10.10.2023 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/21 на SOLAS 74. — Прав. III/31 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74.				

	— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) V, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — Рез. MSC.481(102) на ИМО, — ИМО MSC.1/Цирк. 1631.				
--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.19 Надуваеми дежурни лодки Ред 1 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена, — ISO 15372:2000.	Б+Г Б+Е Ж		10.10.2026 г. ii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/21 на SOLAS 74. — Прав. III/31 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) V, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ИМО MSC.1/Цирк. 1631.				
MED/1.19 Надуваеми дежурни лодки Ред 2 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена, — Рез. MSC.481(102) на ИМО, — ISO 15372:2000.	Б+Г Б+Е Ж	10.10.2023 г.	4.9.2027 г. ii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/21 на SOLAS 74. — Прав. III/31 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74.				

	— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) V, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — Рез. MSC.481(102) на ИМО, — ИМО MSC.1/Цирк. 1631.				
MED/1.19 Надуваеми дежурни лодки Ред 3 от 3 (НОВ РЕД)	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена, — Рез. MSC.481(102) на ИМО, — ISO 15372:2000 вкл. A1:2021.	Б+Г Б+Е Ж	4.9.2024 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/21 на SOLAS 74. — Прав. III/31 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) V, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — Рез. MSC.481(102) на ИМО, — ИМО MSC.1/Цирк. 1631.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.20 а Бързоходни дежурни лодки: — надуваеми Ред 1 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена, — ISO 15372:2000.	Б+Г Б+Е Ж		10.10.2026 г. ii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/26 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) V, — ИМО MSC/Цирк. 1016, — ИМО MSC/Цирк. 1094, — ИМО MSC.1/Цирк. 1631.				
MED/1.20 а Бързоходни дежурни лодки: — надуваеми Ред 2 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена, — Рез. MSC.481(102) на ИМО, — ISO 15372:2000.	Б+Г Б+Е Ж	10.10.2023 г.	4.9.2027 г. ii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/26 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) V,				

	— Рез. MSC.481(102) на ИМО, — ИМО MSC/Цирк. 1016, — ИМО MSC/Цирк. 1094, — ИМО MSC.1/Цирк. 1631.				
MED/1.20 а Бързоходни дежурни лопки: — надуваеми Ред 3 от 3 (НОВ РЕД)	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена, — Рез. MSC.481(102) на ИМО, — ISO 15372:2000 вкл. A1:2021.	Б+Г Б+Е Ж	4.9.2024 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/26 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) V, — Рез. MSC.481(102) на ИМО, — ИМО MSC/Цирк. 1016, — ИМО MSC/Цирк. 1094, — ИМО MSC.1/Цирк. 1631.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.206 Бързоходни дежурни лодки: — твърди Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена, — ИМО MSC/Цирк. 1006.	Б+Г Б+Е Ж		10.10.2026 г. ii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/26 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) V, — ИМО MSC/Цирк. 1016, — ИМО MSC/Цирк. 1094, — ИМО MSC.1/Цирк. 1631.				
MED/1.206 Бързоходни дежурни лодки: — твърди Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена, — Рез. MSC.481(102) на ИМО, — ИМО MSC/Цирк. 1006.	Б+Г Б+Е Ж	10.10.2023 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/26 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) V, — Рез. MSC.481(102) на ИМО, — ИМО MSC/Цирк. 1016, — ИМО MSC/Цирк. 1094, — ИМО MSC.1/Цирк. 1631.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.20в Бързоходни дежурни лодки: — твърди-надуваеми Ред 1 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена, — ИМО MSC/Цирк. 1006, — ISO 15372:2000.	Б+Г Б+Е Ж		10.10.2026 г. ii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/26 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) V, — ИМО MSC/Цирк. 1016, — ИМО MSC/Цирк. 1094, — ИМО MSC.1/Цирк. 1631.				
MED/1.20в Бързоходни дежурни лодки: — твърди-надуваеми Ред 2 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена, — Рез. MSC.481(102) на ИМО, — ИМО MSC/Цирк. 1006, — ISO 15372:2000.	Б+Г Б+Е Ж	10.10.2023 г.	4.9.2027 г. ii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/26 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) V, — Рез. MSC.481(102) на ИМО, — ИМО MSC/Цирк. 1016, — ИМО MSC/Цирк. 1094, — ИМО MSC.1/Цирк. 1631.				

MED/1.20в Бързоходни дежурни лодки: — твърди-надуваеми Ред 3 от 3 (НОВ РЕД)	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена, — Рез. MSC.481(102) на ИМО, — ИМО MSC/Цирк. 1006, — ISO 15372:2000 вкл. A1:2021.	Б+Г Б+Е Ж	4.9.2024 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/26 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) V, — Рез. MSC.481(102) на ИМО, — ИМО MSC/Цирк. 1016, — ИМО MSC/Цирк. 1094, — ИМО MSC.1/Цирк. 1631.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.21 Устройства за спускане на вода с помощта на талии (лодбалки) Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/23 на SOLAS 74. — Прав. III/33 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) VI, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ИМО MSC.1/Цирк. 1632.				

Позиция MED/1.22, Устройства за спускане на вода на спасителни съдове чрез свободно изплаване — преместена в MED/9/1.3 и заличена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1667.

1	2	3	4	5	6
MED/1.23 Устройства за спускане на вода на свободно падащи спасителни лодки Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/16 на SOLAS 74. — Прав. III/23 на SOLAS 74. — Прав. III/33 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) VI, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ИМО MSC.1/Цирк. 1632.	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		

1	2	3	4	5	6
MED/1.24 Устройства за спускане на вода на спасителни плотове (Подбалки) Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/12 на SOLAS 74. — Прав. III/16 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) VI, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ИМО MSC.1/Цирк. 1632.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.25 Устройства за спускане на вода на бързоходни дежурни лодки (Подбалки) Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/26 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) VI, — ИМО MSC.1/Цирк. 1632.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.26 а Освобождаващ механизъм за: — спасителни и дежурни лодки (спускани на вода посредством талия или талии), Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/16 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ИМО MSC.1/Цирк. 1419, — ИМО MSC.1/Цирк.1630, преработка 2.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.266 Освобождаващ механизъм за: — спасителни плотове (спускани на вода посредством талия или талии) Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/16 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ИМО MSC.1/Цирк. 1632.	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		

1	2	3	4	5	6
MED/1.26в Освобождаващ механизъм за: — свободно падащи спасителни лодки Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/16 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ИМО MSC.1/Цирк.1630, преработка 2.	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		

1	2	3	4	5	6
MED/1.27 Морски системи за евакуация Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена.	Б+Г Б+Е Ж		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/15 на SOLAS 74. — Прав. III/26 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) VI, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ИМО MSC.1/Цирк. 1632.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.28 Спасителни средства Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена.	Б+Г Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/26 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) VI, — ИМО MSC.1/Цирк. 1632.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.29 Трапове Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. III/11 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена, — ISO 5489:2008.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/11 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.), — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) VI, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.), — ИМО MSC.1/Цирк. 1285, — ИМО MSC.1/Цирк.1630, преработка 2.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.30 Светлоотразителни материали Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. А.658(16) на ИМО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		15.8.2025 г. i)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.				
MED/1.30 Светлоотразителни материали Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.481(102) на ИМО.	Б+Г Б+Д Б+Е	15.8.2022 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ИМО MSC.1/Цирк.1628, преработка 1.				

Позиция MED/1.31, Дуплексни радиотелефонни станции за метровия обхват, за спасителни съдове — преместена в MED/5.17 и MED/5.18.

Позиция MED/1.32, Радиолокационен транспондер за търсене и спасяване, работещ на 9 GHz (SART) — преместена в MED/4.18.

1	2	3	4	5	6
MED/1.33 Радиолокационен отражател за спасителни и дежурни лодки (пасивен) Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превода и експлоатационните показатели — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. А.384(X) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) V, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — Рез. MSC.164(78) на ИМО.	— EN ISO 8729:1998, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. Или: — EN ISO 8729:1998, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. Или: — ISO 8729-1:2010, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. Или: — ISO 8729-1:2010, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.	Б+Г Б+Д Б+Е		

Позиция MED/1.34, Магнитен компас от клас „Б“ за спасителни и дежурни лодки — преместена в MED/4.23.
Позиция MED/1.35, Преносимо оборудване за гасене на пожари за спасителни и дежурни лодки — преместена в MED/3.38.

1	2	3	4	5	6
MED/1.36 Двигател за спасителни/дежурни лодки Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) V, — ИМО MSC.1/Цирк.1630, преработка 2.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.37 Двигател за дежурни лодки — извънбор-ден двигател Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) V, — ИМО MSC.1/Цирк. 1631.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.38 Прожектори, използвани в спасителни и дежурни лодки Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		13.9.2022 г. ii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) V, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.				
MED/1.38 Прожектори, използвани в спасителни и дежурни лодки Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. Или: — Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.	Б+Г Б+Д Б+Е	13.9.2019 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,				

	— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) V, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ИМО MSC.1/Цирк.1630, преработка 2.				
--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.39 Открити двустранни спасителни плотове Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.), приложение 10, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.), приложение 11, — ИМО MSC.1/Цирк. 1328.	— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.), приложение 10, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.), приложение 11. И за продължителни интервали на използване: — ИМО MSC.1/Цирк. 1328.	Б+Г Б+Е		10.10.2026 г. ii)

MED/1.39 Открити двустранни спасителни плотове Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.), приложение 10, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.), приложение 11, — Рез. MSC.481(102) на ИМО. И за продължителни интервали на използване: — ИМО MSC.1/Цирк. 1328.	Б+Г Б+Е	10.10.2023 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.), приложение 10, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.), приложение 11, — Рез. MSC.481(102) на ИМО, — ИМО MSC.1/Цирк. 1328.				

Позиция MED/1.40, Механичен лощмански поде́мник — преместена в MED/4.48.

1	2	3	4	5	6
MED/1.41 а	Изисквания за одобрение на типа	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		
Лебедки за спасителни съдове и дежурни лодки:	— Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,				
— спускани с лодбалки спасителни лодки	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели				
Ред 1 от 1	— Прав. III/16 на SOLAS 74. — Прав. III/23 на SOLAS 74. — Прав. III/24 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) VI, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ИМО MSC.1/Цирк. 1632.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.416 Лебедки за спасителни съдове и дежурни лодки: — свободно падащи спасителни лодки Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/16 на SOLAS 74. — Прав. III/23 на SOLAS 74. — Прав. III/24 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) VI, — ИМО MSC.1/Цирк. 1632.	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		

1	2	3	4	5	6
MED/1.41в Лебедки за спасителни съдове и дежурни лодки: — спасителни плотове Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/16 на SOLAS 74. — Прав. III/17 на SOLAS 74. — Прав. III/23 на SOLAS 74. — Прав. III/24 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) VI, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ИМО MSC.1/Цирк. 1632.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.41 г. Лебедки за спасителни съдове и дежурни лодки: — дежурни лодки Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/16 на SOLAS 74. — Прав. III/17 на SOLAS 74. — Прав. III/23 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) VI, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ИМО MSC.1/Цирк. 1632.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.41д Лебедки за спасителни съдове и дежурни лодки: — бързоходни дежурни лодки Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/16 на SOLAS 74. — Прав. III/17 на SOLAS 74. — Прав. III/23 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) VI, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ИМО MSC.1/Цирк. 1632.				

Позиция MED/1.42, Пилотска стълба — преместена в MED/4.49.

1	2	3	4	5	6
MED/1.43 Твърди/надуваеми дежурни лодки Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена, — ИМО MSC/Цирк. 1006, — ISO 15372:2000.	Б+Г Б+Е Ж		15.8.2025 г. ii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/21 на SOLAS 74. — Прав. III/31 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) V, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.				
MED/1.43 Твърди/надуваеми дежурни лодки Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена, — ИМО MSC/Цирк. 1006, — ISO 15372:2000 + A1:2021.	Б+Г Б+Е Ж	15.8.2022 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/21 на SOLAS 74. — Прав. III/31 на SOLAS 74. — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,				

	— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) V, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ИМО MSC.1/Цирк. 1631.				
--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.44a Съобщителни уредби и системи за обща аварийна сигнализация (PAGA) — Система за контрол и разпределение (Когато устройството се използва за пожарна сигнализация, важи позиция A.1/3.53.) Забележка: В сертификата се уточнява за коя от следните категории кораби и системи е подходящо оборудването: Кораб: — Товарен кораб — Пътнически кораб (с изключение на безопасно завръщане в пристанище) — Пътнически кораб (включително безопасно завръщане в пристанище) Системи: — Системи за обща аварийна сигнализация (GA) — Съобщителни уредби (PA) — Съобщителни уредби и системи за обща аварийна сигнализация (PAGA) Нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1157 (преместено от MED/9/1.5) Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 4, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 4, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.	— EN 50695:2021, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN 62923-1:2018, — EN 62923-2:2018. Или: — EN 50695:2021, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 изд. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	15.8.2022 г.	

	— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — Рез. MSC.302(87) на ИМО. — ИМО MSC.1/Цирк. 808, — ИМО MSC.1/Цирк. 1369/Доп.1.				
--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.446 Съобщителни уредби и системи за обща аварийна сигнализация (PAGA) — Високоговорители (Когато устройството се използва за пожарна сигнализация, важи позиция MED/3.53.) Нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1157 (преместено от MED/9/1.5) Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 4, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 4, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/12 на SOLAS 74, — Прав. II-2/21 на SOLAS 74, — Прав. II-2/22 на SOLAS 74, — Прав. III/6 на SOLAS 74. — Рез. А.1021(26) 5 на ИМО, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) VII, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 4,	— EN 50695:2021, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. Или: — EN 50695:2021, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	15.8.2022 г.	

	— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 4, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ИМО MSC.1/Цирк. 808, — ИМО MSC.1/Цирк. 1369/Доп.1.				
--	---	--	--	--	--

2. Предотвратяване на замърсяването на морската среда

Номер и наименование на изделието	Правила на MARPOL 73/78, както са изменени, и съответните резолюции и циркулярни писма на ИМО, според случая	Стандарти за изпитване	Модули за оценка на съответствието	Първо пускане на пазара	Последно поставяне на борда
1	2	3	4	5	6
MED/2.1 Оборудване за филтриране на нефт (за достигане на нефтено съдържание в отпадъчната течност, не по-голямо от 15 р.р.м.) Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. 14 от приложение I към MARPOL 73/78, Изисквания към превода и експлоатационните показатели — Прав. 14 от приложение I към MARPOL 73/78, — ИМО МЕРС.1/Цирк. 643.	— Рез. МЕРС.107(49) на ИМО, както е изменена, — ИМО МЕРС.1/Цирк. 643.	Б+Г Б+Д Б+Е		

1	2	3	4	5	6
MED/2.2 Детектори за смесване на вода и нефт Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа	— Рез. МЕРС.5(ХІІІ) на ИМО.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	— Прав. 32 от приложение І към MARPOL 73/78,				
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели				
	— Прав. 32 от приложение І към MARPOL 73/78,				

1	2	3	4	5	6
MED/2.3 Уреди за измерване на съдържанието на нефт Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа	— Рез. МЕРС.107(49) на ИМО, както е изменена, — ИМО МЕРС.1/Цирк. 643.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	— Прав. 14 от приложение І към MARPOL 73/78,				
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели				
	— Прав. 14 от приложение І към MARPOL 73/78, — ИМО МЕРС.1/Цирк. 643.				

Позиция MED/2.4, Обработващи устройства, предназначени за монтиране към съществуващи сепаратори на нефт и вода (за постигане на съдържание на нефт в отпадъчната течност, не по-голямо от 15 р.р.т.) — умишлено е оставена празна.

1	2	3	4	5	6
MED/2.5 Система за мониторинг и контрол на изхвърлянето на нефт за нефтени танкери Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. 31 от приложение I към MARPOL 73/78, — ИМО МЕРС.1/Цирк. 858.	— Рез. МЕРС.108(49) на ИМО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. 31 от приложение I към MARPOL 73/78,				
MED/2.6 а Системи за битови отпадъчни води (за използване от пътнически кораби във всички зони, включително в специална зона по приложение IV към MARPOL) Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. 9 от приложение IV към MARPOL 73/78.	— Рез. МЕРС.227(64) на ИМО, включително раздел 4.2.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	16.3.2017 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. 9 от приложение IV към MARPOL 73/78.				
MED/2.6б Системи за битови отпадъчни води (за използване от кораби, различни от пътнически кораби, във всички зони и от пътнически кораби извън специалните зони по приложение IV към MARPOL) Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. 9 от приложение IV към MARPOL 73/78.	— Рез. МЕРС.227(64) на ИМО, без раздел 4.2.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	16.3.2017 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. 9 от приложение IV към MARPOL 73/78.				

1	2	3	4	5	6
MED/2.7 Корабни инсинератори (Инсинераторни инсталации с капацитет до 4 000 kW) Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. 16 от приложение VI към MARPOL 73/78.	— Рез. МЕРС.244(66) на ИМО.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	16.3.2017 г.	4.9.2027 г. iii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. 16 от приложение VI към MARPOL 73/78.				
MED/2.7 Корабни инсинератори (Инсинераторни инсталации с капацитет до 4 000 kW) Ред 2 от 2 (НОВ РЕД)	Изисквания за одобрение на типа — Прав. 16 от приложение VI към MARPOL 73/78.	— Рез. МЕРС.244(66) на ИМО. — Рез. MSC.368(79) на ИМО.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	4.9.2024 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. 16 от приложение VI към MARPOL 73/78.				

1	2	3	4	5	6
MED/2.8 Анализатор на NOx, монтиран постоянно на борда и за използване на борда съгласно Технически правилник за NOx, 2008 г. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Рез. МЕРС.176(58) на ИМО — (Преработено Прав. 13 от приложение VI към MARPOL).	— Рез. МЕРС.177(58) на ИМО — (Технически правилник за NOx, 2008 г.), както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез. МЕРС.176(58) на ИМО — (Преработено Прав. 13 от приложение VI към MARPOL). — Рез. МЕРС.177(58) на ИМО — (Технически правилник за NOx, 2008 г.), — Рез. МЕРС.291(71) на ИМО.				

Позиция MED/2.9, Оборудване, използващо други технологични методи за ограничаване на емисиите на SOx — преместена в MED/9/2.4.

1	2	3	4	5	6
MED/2.10 Бордови системи за пречистване на отработени газове Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Рез. МЕРС.176(58) на ИМО — (Преработено Прав. 4 от приложение VI към MARPOL). — Рез. МЕРС.259(68) на ИМО.	— Рез. МЕРС.259(68) на ИМО.	Схема А: Б+Е Ж Схема Б: Ж	19.6.2018 г.	10.10.2026 г. iii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез. МЕРС.176(58) на ИМО — (Преработено Прав. 4 от приложение VI към MARPOL).				
MED/2.10 Бордови системи за пречистване на отработени газове Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Рез. МЕРС.176(58) на ИМО — (Преработено Прав. 4 от приложение VI към MARPOL). — Рез. МЕРС.340(77) на ИМО.	— Рез. МЕРС.340(77) на ИМО.	Схема А: Б+Е Ж Схема Б: Ж	10.10.2023 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез. МЕРС.176(58) на ИМО — (Преработено Прав. 4 от приложение VI към MARPOL).				

3. Противопожарно оборудване

Номер и наименование на изделието	Правило на SOLAS 74, както е изменено, и съответните резолюции и циркулярни писма на ИМО, според случая	Стандарти за изпитване	Модули за оценка на съответствието	Първо пускане на пазара	Последно поставяне на борда
MED/3.1 Основни покрития на палубите Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. II-2/6 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. II-2/6 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.	— Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменен.	Б+Г Б+Д Б+Е		

1	2	3	4	5	6
MED/3.2 Преносими пожарогасители Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 4. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. II-2/18 на SOLAS 74, — Прав. II-2/19 на SOLAS 74, — Прав. II-2/20 на SOLAS 74, — Рез. A.951(23) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 4, — Рез. MSC.391(95) на ИМО — (IGC Кодекс) 11, — ИМО MSC/Цирк.1239, — ИМО MSC/Цирк. 1275.	— EN 3-7:2004, вкл. A1:2007, — EN 3-8:2006, вкл. AC:2007. — EN 3-9:2006, вкл. AC:2007. — EN 3-10:2009.	Б+Г Б+Д Б+Е		15.8.2025 г. ii)

MED/3.2 Преносими пожарогасители Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 4.	— EN 3-7:2004, вкл. A1:2007, — EN 3-8:2021, — EN 3-9:2006, вкл. AC:2007. — EN 3-10:2009.	Б+Г Б+Д Б+Е	15.8.2022 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. II-2/18 на SOLAS 74, — Прав. II-2/19 на SOLAS 74, — Прав. II-2/20 на SOLAS 74, — Рез. А.951(23) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 4, — Рез. MSC.391(95) на ИМО — (IGC Кодекс) 11, — ИМО MSC/Цирк.1239, — ИМО MSC/Цирк. 1275.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.3 а Снаряжение на огнебореца: защитно облекло (облекло за непосредствена близост): — защитно несветлоотразително облекло за пожарогасене Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 3.	— EN 469:2005, вкл. A1:2006 и AC:2006.	Б+Г Б+Д Б+Е		25.8.24 г. ii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 3.				
MED/3.3 а Снаряжение на огнебореца: защитно облекло (облекло за непосредствена близост): — защитно несветлоотразително облекло за пожарогасене Ред 2 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 3.	— EN 469:2020.	Б+Г Б+Д Б+Е	25.8.2021 г.	4.6.2025 г. ii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 3.				

MED/3.3 а Снаряжение на огнебореца: защитно облекло (облекло за непосредствена близост): Ред 3 от 3 Забележка: Сертификат се изключително, когато отговарят на ниво на защита X2 и степен на защита Y2 + Z2. Забележка: Не се прилага за отразяващо топлина (напр. алуминизирано) облекло. (НОВ РЕД)	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 3.	— EN 469:2020.	Б+Г Б+Д Б+Е	4.9.2024 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 3.				

Позиция MED/3.3b, Снаряжение на пожарникаря: защитно облекло (облекло за непосредствена близост): защитно облекло за пожарогасене: светлоотразително облекло за специализирано пожарогасене — заличено с Регламент за изпълнение (ЕС) 2024/1975.

Позиция MED/3.3c, Снаряжение на пожарникаря: защитно облекло (облекло за непосредствена близост): защитно облекло за пожарогасене — защитно облекло с отразяваща външна повърхност — заличено с Регламент за изпълнение (ЕС) 2024/1975.

1	2	3	4	5	6
MED/3.4 Снаряжение на огнебореца: ботуши Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 3.	— EN 15090:2012.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. II-2/15 на SOLAS 74, — Рез. MSC.4(48) на ИМО — (IBC Кодекс) 11, — Рез. MSC.5(48) на ИМО — (IGC Кодекс) 11 — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 3.				
MED/3.5 Снаряжение на огнебореца: ръкавици Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74,	— EN 659:2003, вкл. A1:2008 и AC:2009.	Б+Г Б+Д Б+Е		

	— Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 3. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. II-2/15 на SOLAS 74, — Рез. MSC.4(48) на ИМО — (IBC Кодекс) 11, — Рез. MSC.5(48) на ИМО — (IGC Кодекс) 11, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 3.				
MED/3.6 Снаряжение на огнеборца: каска Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 3. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. II-2/15 на SOLAS 74, — Рез. MSC.4(48) на ИМО — (IBC Кодекс) 11,	— EN 443:2008.	Б+Г Б+Д Б+Е		

	— Рез. MSC.5(48) на ИМО — (IGC Кодекс) 11, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 3.				
1	2	3	4	5	6
MED/3.7 Автономен дихателен апарат със сгъстен въздух Забележка: За използване при произшествия, свързани с опасни товари, се изисква използване на тип маска с положително налягане. (Вж. позиция MED/7.1) Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 3. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. II-2/15 на SOLAS 74, — Прав. II-2/19 на SOLAS 74, — Рез. MSC.4(48) на ИМО — (IBC Кодекс) 11, — Рез. MSC.5(48) на ИМО — (IGC Кодекс) 11, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 3, — ИМО MSC.1/Цирк. 1499, — ИМО MSC.1/Цирк. 1555.	— ISO 23269-2:2011 (пожарогасене — само при морска употреба). За MED/3.7 или MED/7.1 не се използва маска от тип 1. Забележка: Съответното огнеупорно осигурително въже, изисквано в точка 4.28 от ISO 23269, трябва да бъде сертифицирано по MED като изделие MED 3.44 и да се използва заедно с дихателния апарат, и също така да може да се свързва посредством карабинка към сбруята на апарата или към отделен колан, за да се предотврати откачане на дихателния апарат при издърпване на осигурителното въже. В сертификата за дихателния апарат модул Б огнеупорното осигурително въже по MED се отбелязва като задължителен комбиниран компонент.	Б+Г Б+Д Б+Е		

1	2	3	4	5	6
MED/3.8 Дихателни апарати със сгъстен въздух по въздухопровод Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, Забележка: Това оборудване е само за бързоходни плавателни съдове, построени съгласно разпоредбите на HSC Кодекс 1994 г.	— EN 14593-1:2018. Или: — EN 14594:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е	13.9.2019 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,				

1	2	3	4	5	6
MED/3.9 Спринклерни системи за жилищни помещения, обслужващи помещения и станции за управление, еквивалентни на посочените в Прав.II-2/12 на SOLAS 74 (ограничено до дюзите и експлоатационните им показатели) (В тази позиция са включени дюзите за стационарни спринклерни системи за бързоходни плавателни съдове (HSC)) Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 8. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.44(65) на ИМО, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 8, — ИМО MSC/Цирк. 912, — ИМО MSC/Цирк. 1556.	— Рез. A.800(19) на ИМО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		

1	2	3	4	5	6
MED/3.10 Дюзи за стационарни пожарогасителни водоразпръскващи системи под налягане, предназначени за машинни помещения и помпени отделения за товара. Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 7. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 7, — MSC.391(95) на ИМО — (IGC Кодекс) 11, — ИМО MSC.1/Цирк. 1313.	— ИМО MSC/Цирк. 1165, както е изменено.	Б+Г Б+Д Б+Е		

1	2	3	4	5	6
MED/3.11 а Огнеупорни прегради от клас „А“ и „Б“: — преграда клас „А“ Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/3.2 на SOLAS 74, — ИМО MSC/Цирк.1120.	— Рез. MSC.307(88) на ИМО — (ФТР Кодекс 2010 г.), както е изменен. — ИМО MSC.1/Цирк. 1435.	Б+Г Б+Д Б+Е		18.5.2025 г. iii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/3.2 на SOLAS 74. — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — ИМО MSC/Цирк. 1120, — ИМО MSC.1/Цирк. 1434, — ИМО MSC.1/Цирк. 1616.				
MED/3.11 а Огнеупорни прегради от клас „А“ и „Б“: — преграда клас „А“ Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/3.2 на SOLAS 74, — ИМО MSC/Цирк.1120.	— Рез. MSC.307(88) на ИМО — (ФТР Кодекс 2010 г.), както е изменен. — ИМО MSC.1/Цирк. 1435.	Б+Г Б+Д Б+Е	18.5.2022 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/3.2 на SOLAS 74. — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — ИМО MSC/Цирк. 1120, — ИМО MSC.1/Цирк. 1434, — ИМО MSC.1/Цирк. 1616, — ИМО MSC.1/Цирк. 1621.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.116 Огнеупорни прегради от клас „А“ и „Б“: — прегради клас „Б“ Забележка: Когато водонепроницаема преграда от клас „Б“ е изпитана само от едната страна и е проектирана да бъде монтирана с неизпитаната страна към неизпитаната страна на друга близо разположена водонепроницаема преграда от клас „Б“, сертификатът за ЕО изследване на типа включва условията, при които тя може да бъде монтирана на борда, като се гарантира, че нивото на защита, посочено в съответните таблици за огнеупорност, включени в Прав. от глава II-2 на SOLAS — Термични и структурни граници, винаги е спазено. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/3.4 на SOLAS 74, — ИМО MSC/Цирк.1120. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/3.4 на SOLAS 74, — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — ИМО MSC/Цирк. 1120, — ИМО MSC.1/Цирк. 1581.	— Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменен.	Б+Г Б+Д Б+Е		

1	2	3	4	5	6
MED/3.12 а Устройства за предотвратяване на преми- наване на пламък в товарните отсеци на танкерите — клапани Н/В (налягане/вакуум) Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. II-2/16 на SOLAS 74.	— ИМО MSC/Цирк. 677, както е изменено, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2016.	Б+Е	19.6.2018 г.	25.8.2024 г. iii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. II-2/16 на SOLAS 74. — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 15.				
MED/3.12 а Устройства за предотвратяване на преми- наване на пламък в товарните отсеци на танкерите — клапани Н/В (налягане/вакуум) Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. II-2/16 на SOLAS 74.	— ИМО MSC/Цирк. 677, както е изменено, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2021.	Б+Е	25.8.2021 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. II-2/16 на SOLAS 74. — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 15.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.126 Устройства за предотвратяване на преми- наване на пламък в товарните отсеци на танкерите — пламъкоуловители Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. II-2/16 на SOLAS 74.	— ИМО MSC/Цирк. 677, както е изменено, — EN ISO 16852:2016.	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. II-2/16 на SOLAS 74. — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 15.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.12в Устройства за предотвратяване на преми- наване на пламък в товарните отсеци на танкерите — детонационни пламъкоуловители Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. II-2/16 на SOLAS 74.	— ИМО MSC/Цирк. 677, както е изменено, — EN ISO 16852:2016.	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. II-2/16 на SOLAS 74. — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 15.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.12 г. Устройства за предотвратяване на преми- наване на пламък в товарните отсеци на танкерите — високоскоростни вентилационни клапани Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. II-2/16 на SOLAS 74.	— ИМО MSC/Цирк. 677, както е изменено, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2016.	Б+Е	19.6.2018 г.	25.8.2024 г. iii)
	Изисквания към превода и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. II-2/16 на SOLAS 74. — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 15.				
MED/3.12 г. Устройства за предотвратяване на преми- наване на пламък в товарните отсеци на танкерите — високоскоростни вентилационни клапани Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. II-2/16 на SOLAS 74.	— ИМО MSC/Цирк. 677, както е изменено, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2021.	Б+Е	25.8.2021 г.	
	Изисквания към превода и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. II-2/16 на SOLAS 74. — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 15.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.13 Негорими материали Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменен.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/5 на SOLAS 74, — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.				

MED/3.14, Материали, различни от стоманата за тръби, преминаващи през прегради от клас „А“ и „Б“ — позицията е включена в MED/3.26 и MED/3.27.

1	2	3	4	5	6
MED/3.15 а Материали, различни от стоманата за тръби, провеждащи нефт или мазут: — пластмасови тръби и фитинги Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. А.753(18) на ИМО, както е изменена, — Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменен.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 10, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 10, — ИМО MSC/Цирк.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.156 Материали, различни от стоманата за тръби, превеждащи нефт или мазут: — клапани Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— EN ISO 10497:2010.	Б+Г Б+Д Б+Е		4.9.2027 г. iii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 10, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 10, — ИМО MSC/Цирк.1120.				
MED/3.156 Материали, различни от стоманата за тръби, превеждащи нефт или мазут: — клапани Ред 2 от 2 (НОВ РЕД)	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— EN ISO 10497:2022.	Б+Г Б+Д Б+Е	4.9.2024 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 10,				

	— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 10, — ИМО MSC/Цирк.1120.				
1	2	3	4	5	6
MED/3.15в Материали, различни от стоманата за тръби, провеждащи нефт или мазут: — меки тръбни връзки и компенсатори Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 10, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 10, — ИМО MSC/Цирк.1120.	— ISO 15540:2016, — ISO 15541:2016.	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.15 г Материали, различни от стоманата за тръби, провеждащи нефт или мазут: — компоненти на метална тръба с устойчиви и еластомерни уплътнения Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— ISO 19921:2005, — ISO 19922:2005.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 10, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 10, — ИМО MSC/Цирк. 1120, — ИМО MSC/Цирк. 1527.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.16 Противопожарни врати Ред 1 от 1 Забележка: Компонентите на системи за управление на противопожарни врати са предмет на оценка на съответствието съгласно MED 3.17.	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/9 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменен. — ИМО MSC.1/Цирк. 1319.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — ИМО MSC.1/Цирк. 1511.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.17 Компоненти на системи за управление на противопожарни врати Забележка: Когато е използван терминът „компоненти на системи“, това може да означава, че единичен компонент, група компоненти или цяла система трябва да бъдат изпитани, за да се гарантира, че са спазени международните изисквания. Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменен.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18 а Материали за повърхности и подови настилки, характеризиращи се с ниска скорост на разпространение на пламъка: — декоративни облицовки Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/5 на SOLAS 74, — Прав. II-2/6 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменен.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/5 на SOLAS 74, — Прав. II-2/6 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — ИМО MSC/Цирк.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.186 Материали за повърхности и подови настилки, характеризиращи се с ниска скорост на разпространение на пламъка: — системи за боядисване Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/5 на SOLAS 74, — Прав. II-2/6 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменен.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/5 на SOLAS 74, — Прав. II-2/6 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — ИМО MSC/Цирк.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18в Материали за повърхности и подови настилки, характеризиращи се с ниска скорост на разпространение на пламъка: — подови настилки Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/5 на SOLAS 74, — Прав. II-2/6 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменен.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/5 на SOLAS 74, — Прав. II-2/6 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — ИМО MSC/Цирк.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18 г. Материали за повърхности и подови настилки, характеризиращи се с ниска скорост на разпространение на пламъка: — изолационни покрития за тръби Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/5 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменен.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/5 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — ИМО MSC/Цирк.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18д Материали за повърхности и подови настилки, характеризиращи се с ниска скорост на разпространение на пламъка: — слепващи материали, използвани при изграждане на прегради от клас „А“, „Б“ и „В“ Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/5 на SOLAS 74, — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменен.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/5 на SOLAS 74, — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — ИМО MSC/Цирк.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18e Материали за повърхности и подови настилки, характеризиращи се с ниска скорост на разпространение на пламъка: — мембрана за запалими проводни Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/5 на SOLAS 74, — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменен.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/5 на SOLAS 74, — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — ИМО MSC/Цирк.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.19 Драперии, завеси и други висящи текстилни материали и материали под формата на филм Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменен. — ИМО MSC.1/Цирк. 1456, както е изменено.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.20 a Тапицирани мебели: — цялата мебелна единица (включително покривния материал, пълнежния материал и незапалимия скелет) Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/5 на SOLAS 74, — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/5 на SOLAS 74, — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.	— Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменен.	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	
MED/3.20б Тапицирани мебели: — покривния материал за всеки пълнеж материал Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/5 на SOLAS 74, — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/5 на SOLAS 74, — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.	— Рез. MSC.307/(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), приложение 1, част 8, допълнение 3, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	

MED/3.20в Тапицирани мебели: — покривен материал за пълнежен материал, забавящ горенето (изпитан в конкретна комбинация, в каквата е предвиден за по-нататъшно използване) Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/5 на SOLAS 74, — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.307/(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), приложение 1, част 8, допълнение 3, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	
	Изисквания към превода и експлоатационните показатели — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/5 на SOLAS 74, — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.				
MED/3.20 г. Тапицирани мебели: — пълнежен материал, забавящ горенето Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/5 на SOLAS 74, — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.307/(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), приложение 1, част 8, допълнение 3, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	
	Изисквания към превода и експлоатационните показатели — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/5 на SOLAS 74, — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.21 Постелъчни принадлежности Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменен.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.22 Противопожарни клапани Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/9 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменен.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — ИМО MSC.1/Цирк. 1655.				

Позиция MED/3.23 Премавания на негорими тръбопроводи през прегради от клас „А“ — позицията умишлено е оставена празна.

Позиция MED/3.24 Проходи на електрически кабели през прегради от клас „А“ — позицията умишлено е оставена празна.

1	2	3	4	5	6
MED/3.25 Огнеупорни прозорци и бордови илюминатори от клас „А“ и „Б“ Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/9 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменен.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — Рез. MSC.5(48) на ИМО — (IGC Кодекс) 3, — ИМО MSC/Цирк.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.26 а Премавания през прегради от клас „А“: — проходи за електрически кабели Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/9 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменен. — ИМО MSC.1/Цирк. 1488.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — ИМО MSC.1/Цирк. 1655.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.266 Преминавания през прегради от клас „А“: — преминавания на тръби, проводи, шах- ти и др. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/9 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменен, — ИМО MSC.1/Цирк. 1488.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — ИМО Res.MSC.1/Цирк. 1276, преработка 1, — ИМО MSC.1/Цирк. 1655.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.26в Преминавания през прегради от клас „А“: — системи от преминавания на шини Ред 1 от 1 Нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1157	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/9 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменен, — ИМО MSC.1/Цирк. 1488.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — ИМО MSC.1/Цирк. 1655.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.27 а Преминавания през прегради от клас „Б“: — проходи за електрически кабели Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/9 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменен.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — ИМО MSC.1/Цирк. 1655.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.276 Преминавания през прегради от клас „Б“: — преминавания на тръби, проводи, шах- ти и др. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/9 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — ИМО MSC.1/Цирк. 1655.	— Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменен.	Б+Г Б+Д Б+Е		

1	2	3	4	5	6
MED/3.28 Спринклерни системи (ограничени до спринклерни глави) (В тази позиция са включени дюзите за ста- ционарни спринклерни системи за бързо- ходни плавателни съдове (HSC)) Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.44(65) на ИМО, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 8, — ИМО MSC/Цирк. 912, — ИМО MSC.1/Цирк. 1556.	— ISO 6182-1:2014. Или: — EN 12259-1:1999, вкл. A1:2001, A2:2004 и A3:2006.	Б+Г Б+Д Б+Е		15.8.2025 г. iii)

MED/3.28 Спринклерни системи (ограничени до спринклерни глави) (В тази позиция са включени дюзите за стационарни спринклерни системи за бързоходни плавателни съдове (HSC)) Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— ISO 6182-1:2021. Или: — EN 12259-1:1999, вкл. A1:2001, A2:2004 и A3:2006.	Б+Г Б+Д Б+Е	15.8.2022 г.	
	Изисквания към превода и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.44(65) на ИМО, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 8, — ИМО MSC/Цирк. 912, — ИМО MSC.1/Цирк. 1556.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.29 Противопожарни маркучи: — непроницаеми плоски противопожарни маркучи (диапазон на вътрешния диаметър от 25 mm до 52 mm) Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— EN 14540:2014.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превода и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,				

	— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.				
MED/3.30 а Преносимо оборудване за кислороден анализ и/или откриване на газ: — категория 1: (безопасна зона) Ред 1 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. VI/3 на SOLAS 74, — Прав. XI-1/7 на SOLAS 74.	— EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2016,	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	25.8.2024 г. ii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. VI/3 на SOLAS 74, — Прав. XI-1/7 на SOLAS 74. — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 15, — ИМО MSC.1/Цирк. 1477, — ИМО MSC.1/Цирк. 1581.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945 или IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.			
MED/3.30 а Преносимо оборудване за кислороден анализ и/или откриване на газ: — категория 1: (безопасна зона) Ред 2 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. VI/3 на SOLAS 74, — Прав. XI-1/7 на SOLAS 74.	— EN 50104:2019, — EN 60079-29-1:2016,	Б+Г Б+Д Б+Е	25.8.2021 г.	4.9.2027 г. ii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. VI/3 на SOLAS 74, — Прав. XI-1/7 на SOLAS 74. — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 15,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945 или IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.			

	— ИМО MSC.1/Цирк. 1477, — ИМО MSC.1/Цирк. 1581.				
MED/3.30 а Преносимо оборудване за кислороден анализ и/или откриване на газ: — категория 1: (безопасна зона) Ред 3 от 3 (НОВ РЕД)	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. VI/3 на SOLAS 74, — Прав. XI-1/7 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. VI/3 на SOLAS 74, — Прав. XI-1/7 на SOLAS 74. — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 15, — ИМО MSC.1/Цирк. 1477, — ИМО MSC.1/Цирк. 1581.	— EN 50104:2019, вкл. EN 50104:2019/A1:2023, — EN 60079-29-1:2016 вкл. EN 60079-29-1:2016/A1:2022 и EN 60079-29-1:2016/A11:2022, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945 или IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	4.9.2024 г.	
MED/3.30б Преносимо оборудване за кислороден анализ и/или откриване на газ: — категория 2: (атмосфери с взривоопасни газове) Ред 1 от 5	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. VI/3 на SOLAS 74, — Прав. XI-1/7 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. VI/3 на SOLAS 74, — Прав. XI-1/7 на SOLAS 74. — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 15, — ИМО MSC.1/Цирк. 1477, — ИМО MSC.1/Цирк. 1581.	— EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2016, — EN IEC 60079-0:2018, — EN 60079-1:2014, — EN 60079-10-1:2015, — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945 или IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	25.8.2024 г. ii)

MED/3.306 Преносимо оборудване за кислороден анализ и/или откриване на газ: — категория 2: (атмосфери с взривоопасни газове) Ред 2 от 5	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. VI/3 на SOLAS 74, — Прав. XI-1/7 на SOLAS 74.	— EN 50104:2019, — EN 60079-29-1:2016, — EN 60079-0:2018, вкл. AC:2020, — EN 60079-1:2014, — EN 60079-10-1:2015, — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945 или IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	25.8.2021 г.	15.8.2025 г. ii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. VI/3 на SOLAS 74, — Прав. XI-1/7 на SOLAS 74. — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 15, — ИМО MSC.1/Цирк. 1477, — ИМО MSC.1/Цирк. 1581.				
MED/3.306 Преносимо оборудване за кислороден анализ и/или откриване на газ: — категория 2: (атмосфери с взривоопасни газове) Ред 3 от 5	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. VI/3 на SOLAS 74, — Прав. XI-1/7 на SOLAS 74.	— EN 50104:2019, — EN 60079-29-1:2016, — EN 60079-0:2018, вкл. AC:2020, — EN 60079-1:2014, вкл. AC:2018-09, — EN 60079-10-1:2021, — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945 или IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	15.8.2022 г.	10.10.2026 г. ii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. VI/3 на SOLAS 74, — Прав. XI-1/7 на SOLAS 74. — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 15, — ИМО MSC.1/Цирк. 1477, — ИМО MSC.1/Цирк. 1581.				

MED/3.306 Преносимо оборудване за кислороден анализ и/или откриване на газ: — категория 2: (атмосфери с взривоопасни газове) Ред 4 от 5	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. VI/3 на SOLAS 74, — Прав. XI-1/7 на SOLAS 74.	— EN 50104:2019, — EN 60079-0:2018, вкл. AC:2020, — EN 60079-1:2014, вкл.AC:2018-09, — EN IEC 60079-10-1:2021,	Б+Г Б+Д Б+Е	10.10.2023 г.	4.9.2027 г. ii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. VI/3 на SOLAS 74, — Прав. XI-1/7 на SOLAS 74. — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 15, — ИМО MSC.1/Цирк. 1477, — ИМО MSC.1/Цирк. 1581.	— EN 60079-11:2012, — EN IEC 60079-15:2019, — EN 60079-26:2015, — EN 60079-29-1:2016 вкл. A1:2022 и A11:2022, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945 или IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.			
MED/3.306 Преносимо оборудване за кислороден анализ и/или откриване на газ: — категория 2: (атмосфери с взривоопасни газове) Ред 5 от 5 (НОВ РЕД)	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. VI/3 на SOLAS 74, — Прав. XI-1/7 на SOLAS 74.	— EN 50104:2019, вкл. EN 50104:2019/A1:2023, — EN 60079-0:2018, вкл. AC:2020, — EN 60079-1:2014, вкл.AC:2018-09,	Б+Г Б+Д Б+Е	4.9.2024 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. VI/3 на SOLAS 74, — Прав. XI-1/7 на SOLAS 74. — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 15, — ИМО MSC.1/Цирк. 1477, — ИМО MSC.1/Цирк. 1581.	— EN IEC 60079-10-1:2021, — EN 60079-11:2012, — EN IEC 60079-15:2019, — EN 60079-26:2015, — EN 60079-29-1:2016 вкл. A1:2022 и A11:2022,			

		— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945 или IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.			
--	--	--	--	--	--

Позиция MED/3.31, Дюзи за стационарни спринклерни системи за бързоходни плавателни съдове (HSC), е заличена, тъй като е обхваната от MED/3.9 и MED/3.28.

1	2	3	4	5	6
MED/3.32 Материали за ограничаване на пожара (освен за мебели) за бързоходни плавателни съдове Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменен.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — ИМО MSC.1/Цирк. 1457.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.33 Материали за ограничаване на пожара за мебели за бързоходни плавателни съдове Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменен.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.34 Огнеупорни прегради за бързоходни плавателни съдове Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменен.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — ИМО MSC.1/Цирк. 1457.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.35 Противопожарни врати на бързоходни плавателни съдове Ред 1 от 1 Забележка: Компонентите на системи за управление на противопожарни врати са предмет на оценка на съответствието съгласно MED 3.17.	Изисквания за одобрение на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменен.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.36 Автоматични противопожарни клапани на бързоходни плавателни съдове Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменен.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.37 а Преминавания през огнеупорни прегради на бързоходни плавателни съдове: — проходи за електрически кабели Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменен.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.37б Преминавания през огнеупорни прегради на бързоходни плавателни съдове: — преминавания на тръби, проводни, шахти и др. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменен.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.38 Преносимо оборудване за гасене на пожари за спасителни и дежурни лодки Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— EN 3-7:2004, вкл. A1:2007, — EN 3-8:2006, вкл. AC:2007. — EN 3-9:2006, вкл. AC:2007. — EN 3-10:2009.	Б+Г Б+Д Б+Е		25.8.2025 г. ii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. A.951(23) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) V, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.				
MED/3.38 Преносимо оборудване за гасене на пожари за спасителни и дежурни лодки Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— EN 3-7:2004, вкл. A1:2007, — EN 3-8:2021, — EN 3-9:2006, вкл. AC:2007. — EN 3-10:2009.	Б+Г Б+Д Б+Е	25.8.2022 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. A.951(23) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,				

	— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) V, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.				
1	2	3	4	5	6
MED/3.39 Дюзи за еквивалентни системи с водна мъгла за гасене на пожари, предназначени за машинни помещения и помпени отделения за товара Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 7. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 7, — ИМО MSC.1/Цирк. 1313, — ИМО MSC.1/Цирк. 1458.	— ИМО MSC/Цирк. 1165, както е изменено.	Б+Г Б+Д Б+Е		

1	2	3	4	5	6
MED/3.40 Системи за осветление с ниско разположение (само компоненти) Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 1 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/13 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 11.	— Рез. А.752(18) на ИМО, — ISO 15370:2010.	Б+Г Б+Д Б+Е		25.8.2024 г. ii)
	Изисквания към превода и експлоатационните показатели — Прав. II-2/13 на SOLAS 74, — Рез. А.752(18) на ИМО, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 11.				
MED/3.40 Системи за осветление с ниско разположение (само компоненти) Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 2 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/13 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 11.	— Рез. А.752(18) на ИМО, — ISO 15370:2021.	Б+Г Б+Д Б+Е	25.8.2021 г.	4.9.2027 г. ii)
	Изисквания към превода и експлоатационните показатели — Прав. II-2/13 на SOLAS 74, — Рез. А.752(18) на ИМО, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 11.				
MED/3.40 Системи за осветление с ниско разположение (само компоненти) Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 3 от 3 (НОВ РЕД)	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/13 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 11.	— ISO 15370:2021, вкл. ISO 15370:2021/Изм.1:2023.	Б+Г Б+Д Б+Е	4.9.2024 г.	
	Изисквания към превода и експлоатационните показатели — Прав. II-2/13 на SOLAS 74, — Рез. А.752(18) на ИМО, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 11.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.41 a Дихателни апарати за аварийна евакуация: — автономни: дихателни апарати с отворена система за циркуляция със съгъстен въздух с цяла маска или наустник за евакуация Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/13 на SOLAS 74.	— ISO 23269-1:2008, — EN 402:2003.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превода и експлоатационните показатели — Прав. II-2/13 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 3, — ИМО MSC/Цирк. 849.				
MED/3.41б Дихателни апарати за аварийна евакуация: — автономни дихателни апарати с отворена система за циркуляция със съгъстен въздух с качулка за евакуация Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/13 на SOLAS 74.	— ISO 23269-1:2008, — EN 1146:2005.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превода и експлоатационните показатели — Прав. II-2/13 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 3, — ИМО MSC/Цирк. 849.				
MED/3.41в Дихателни апарати за аварийна евакуация: — автономни: дихателни апарати със затворена система за циркуляция със съгъстен въздух Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/13 на SOLAS 74.	— ISO 23269-1:2008, — EN 13794:2002.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превода и експлоатационните показатели — Прав. II-2/13 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 3, — ИМО MSC/Цирк. 849.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.42 а Компоненти на системи за инертен газ: цяла система. Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74.	— ИМО MSC/Цирк. 353, както е изменено.	Ж	12.8.2020 г.	10.10.2026 г. iii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Рез. А.567(14) на ИМО, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 15, — ИМО MSC/Цирк. 353, — ИМО MSC/Цирк. 485, — ИМО MSC/Цирк. 731, — ИМО MSC/Цирк.1120.				
MED/3.42 а Компоненти на системи за инертен газ: цяла система. Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74.	— ИМО MSC/Цирк. 353, както е изменено, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 15.	Ж	10.10.2023 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Рез. А.567(14) на ИМО, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 15, — ИМО MSC/Цирк. 353, — ИМО MSC/Цирк. 485, — ИМО MSC/Цирк. 731, — ИМО MSC/Цирк.1120.				

MED/3.42б Компоненти на системи за инертен газ: — отделни компоненти: — скрубери за инертен газ Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74.	— ИМО MSC/Цирк. 353, както е изменено.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Рез. А.567(14) на ИМО, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 15, — ИМО MSC/Цирк. 353, — ИМО MSC/Цирк. 485, — ИМО MSC/Цирк. 731, — ИМО MSC/Цирк.1120.				
MED/3.42в Компоненти на системи за инертен газ: — отделни компоненти: — въздуходувки за инертен газ Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74.	— ИМО MSC/Цирк. 353, както е изменено.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Рез. А.567(14) на ИМО, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 15, — ИМО MSC/Цирк. 353, — ИМО MSC/Цирк. 485, — ИМО MSC/Цирк. 731, — ИМО MSC/Цирк.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.43 Дюзи за системи за гасене на пожари за фритюрници (автоматичен или ръчен тип). Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/1 на SOLAS 74, — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/1 на SOLAS 74, — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — ИМО MSC.1/Цирк. 1433.	— ISO 15371:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	16.3.2017 г.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.44 Снаряжение на огнеборца — осигурително въже — осигурителни въжета за дихателен апарат, одобрени съгласно позиции MED/3.7 и MED/7.1 Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 3. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 3.	— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 3, както е изменена, — Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменен. — ISO 23269-2:2011.	Б+Г Б+Д Б+Е	13.9.2019 г.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.45 Компоненти на еквивалентни стационарни системи за гасене на пожари с газ (гасящо средство, клапан за струйника и дюзи) за машинни помещения и помпени отделения за товара Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 5.	— ИМО MSC/Цирк. 848, както е изменено.	Б+Г Б+Д Б+Е		15.8.2025 г. iii)
	Изисквания към превода и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 5, — ИМО MSC/Цирк. 848, — ИМО MSC.1/Цирк. 1313.				
MED/3.45 Компоненти на еквивалентни стационарни системи за гасене на пожари с газ (гасящо средство, клапан за струйника и дюзи) за машинни помещения и помпени отделения за товара Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 5.	— ИМО MSC/Цирк. 848, както е изменено.	Б+Г Б+Д Б+Е	15.8.2022 г.	
	Изисквания към превода и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,				

	— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 5, — Рез. MSC.391(95) на ИМО — (IGC Кодекс) 11, — ИМО MSC/Цирк. 848, — ИМО MSC.1/Цирк. 1313.				
1	2	3	4	5	6
MED/3.46 Еквивалентни стационарни системи за гасене на пожари с газ за машинни помещения (аерозолни системи) Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 5.	— ИМО MSC/Цирк. 1270, вкл. поправка 1, както е изменено.	Б+Г Б+Д Б+Е		15.8.2025 г. iii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 5, — ИМО MSC/Цирк. 1270, вкл. поправка 1, — ИМО MSC.1/Цирк. 1313.				

MED/3.46 Еквивалентни стационарни системи за гасене на пожари с газ за машинни помещения (аерозолни системи) Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 5.	— ИМО MSC/Цирк. 1270, вкл. поправка 1, както е изменено.	Б+Г Б+Д Б+Е	15.8.2022 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 5, — Рез. MSC.391(95) на ИМО — (IGC Кодекс) 11, — ИМО MSC/Цирк. 1270, вкл. поправка 1, — ИМО MSC.1/Цирк. 1313.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.47 Концентрат за стационарни системи за гасене на пожари с пяна с висок коефициент на разширение за машинни помещения и помпени отделения за товара Забележка: Стационарната система за гасене на пожари с пяна с висок коефициент на разширение (включително системите, които за осигуряване на целевите показатели използват въздуха в помещението, в което се намират) за машинни помещения и помпени отделения за товара трябва да бъде допълнително изпитана с одобрения концентрат, за да отговори на изискванията на администрацията. Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74.	— ИМО MSC/Цирк. 670.	Б+Г Б+Д Б+Е		15.8.2025 г. iii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 6.				
MED/3.47 Концентрат за стационарни системи за гасене на пожари с пяна с висок коефициент на разширение за машинни помещения и помпени отделения за товара Забележка: Стационарната система за гасене на пожари с пяна с висок коефициент на разширение (включително системите, които за осигуряване на целевите показатели използват въздуха в помещението, в което се намират) за машинни помещения и помпени отделения за товара трябва да бъде допълнително изпитана с одобрения концентрат, за да отговори на изискванията на администрацията. Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74.	— ИМО MSC/Цирк. 670.	Б+Г Б+Д Б+Е	15.8.2022 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 6, — Рез. MSC.391(95) на ИМО — (IGC Кодекс) 11.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.48 Компоненти на стационарни системи за гасене на пожари с използване на вода с локално приложение, предназначени за машинни помещения от категория А (Изпитвания на дюзите и на експлоатационните показатели). Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.	— ИМО MSC.1/Цирк. 1387.	Б+Г Б+Д Б+Е		

1	2	3	4	5	6
MED/3.49 а Стационарни системи за гасене на пожари с използване на вода за ро-ро помещения, помещения за превозни средства и специална категория помещения: — системи на база предписания, съгласно ИМО MSC.1/Цирк. 1430, преработка 3 Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/19 на SOLAS 74, — Прав. II-2/20 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 7. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/19 на SOLAS 74, — Прав. II-2/20 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 7.	— ИМО MSC.1/Цирк. 1430, преработка 3.	Б+Г Б+Д Б+Е	4.9.2024 г.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.496 Стационарни системи за гасене на пожари с използване на вода за ро-ро помещения, помещения за превозни средства и специална категория помещения: — системи на база експлоатационни показатели, съгласно ИМО MSC.1/Цирк. 1430, преработка 3. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/19 на SOLAS 74, — Прав. II-2/20 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 7. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/19 на SOLAS 74, — Прав. II-2/20 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 7.	— ИМО MSC.1/Цирк. 1430, преработка 3.	Б+Г Б+Д Б+Е	4.9.2024 г.	

MED/3.50, Защитно облекло, устойчиво на химическо въздействие — позицията е преместена в MED/9/3.9.

1	2	3	4	5	6
MED/3.51 a Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: — оборудване за управление и индикация Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 9. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 9, — Рез. MSC.391(95) на ИМО — (IGC Кодекс) 11, — ИМО MSC.1/Цирк. 1242, — ИМО MSC.1/Цирк. 1487, — ИМО MSC.1/Цирк. 1528.	Електрообзавеждане на кораби: — EN 54-2:1997, вкл. AC:1999 и A1:2006. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	15.8.2025 г. iii)

MED/3.51 a Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: — оборудване за управление и индикация Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 9.	Електрообзавеждане на кораби: — EN 54-2:1997, вкл. AC:1999 и A1:2006. — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или, — EN 54-2:1997, вкл. AC:1999 и A1:2006. — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	15.8.2022 г.	
	Изисквания към превода и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 9, — Рез. MSC.302(87) на ИМО. — Рез. MSC.391(95) на ИМО — (IGC Кодекс) 11, — ИМО MSC.1/Цирк. 1242, — ИМО MSC.1/Цирк. 1487, — ИМО MSC.1/Цирк. 1528.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.516 Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: — оборудване за електрическо захранване Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 9. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 9, — Рез. MSC.391(95) на ИМО — (IGC Кодекс) 11, — ИМО MSC.1/Цирк. 1242, — ИМО MSC.1/Цирк. 1554.	— EN 54-4:1997, вкл. AC:1999, A1:2002 и A2:2006. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51в Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: — температурни датчици – точкови датчици Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 9.	— EN 54-5:2017, вкл. A1:2018. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 9, — Рез. MSC.391(95) на ИМО — (IGC Кодекс) 11, — ИМО MSC.1/Цирк. 1242.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51 г. Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: — датчици за дим: точкови датчици, използващи разсеяна светлина, излъчена светлина или йонизация Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 9. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 9, — Рез. MSC.391(95) на ИМО — (IGC Кодекс) 11, — ИМО MSC.1/Цирк. 1242.	— EN 54-7:2018. И според случая за електрическо и електронно обезвеждане на кораби: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	13.9.2019 г.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51д Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: — датчици за пламък: точкови датчици Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 9. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 9, — Рез. MSC.391(95) на ИМО — (IGC Кодекс) 11, — ИМО MSC.1/Цирк. 1242.	— EN 54-10:2002, вкл. A1:2005, И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51e Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: — ръчни пожароизвестители Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 9. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 9, — Рез. MSC.391(95) на ИМО — (IGC Кодекс) 11, — ИМО MSC.1/Цирк. 1242.	— EN 54-11:2001, вкл. A1:2005. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51ж Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: — изолатори на късо съединение Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 9. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 9, — Рез. MSC.391(95) на ИМО — (IGC Кодекс) 11, — ИМО MSC.1/Цирк. 1242.	— EN 54-17:2005, вкл. AC:2007. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51з Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: — входно-изходни устройства Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 9. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 9, — Рез. MSC.391(95) на ИМО — (IGC Кодекс) 11, — ИМО MSC.1/Цирк. 1242.	— EN 54-18:2005, вкл. AC:2007. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	

MED/3.51и Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: — кабели Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 9.	— EN 60332-1-2:2004 вкл. A1:2015 и A11:2016, — IEC 60092-376:2017. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби:	Б+Г Б+Д Б+Е	13.9.2019 г.	15.8.2025 г. iii)
	Изисквания към превода и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 9, — Рез. MSC.391(95) на ИМО — (IGC Кодекс) 11, — ИМО MSC.1/Цирк. 1242.	— IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. — IEC 60332-1-2:2004 вкл. A1:2015. И/или: Огнеустойчиви кабели: — IEC 60092-376:2017, — IEC 60331-1:2018 или IEC 60331-2:2018. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004 вкл. A1:2015.			

MED/3.51и Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: — кабели Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 9.	— EN 60332-1-2:2004 вкл. A1:2015, A11:2016 и A12:2020, — IEC 60092-376:2017. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. — IEC 60332-1-2:2004 вкл. A1:2015. И/или: Огнеустойчиви кабели: — IEC 60092-376:2017, — IEC 60331-1:2018 или IEC 60331-2:2018. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004 вкл. A1:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	15.8.2022 г.	
	Изисквания към превода и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 9, — Рез. MSC.391(95) на ИМО — (IGC Кодекс) 11, — ИМО MSC.1/Цирк. 1242.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.52 Непреносими и превозими пожарогасители Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— EN 1866-1:2007, — EN 1866-2:2014. Или: — EN 1866-1:2007, — EN 1866-3:2013. Или: — ISO 11601:2017.	Б+Г Б+Д Б+Е	13.9.2019 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.53 Устройства за пожарна сигнализация — звукови сигнализатори Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 9.	— EN 54-3:2014, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	16.3.2017 г.	12.8.2023 г. iii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 9. — ИМО MSC.1/Цирк. 1242, — ИМО MSC.1/Цирк. 1487.				

MED/3.53 Устройства за пожарна сигнализация — звукови сигнализатори Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 9.	— EN 54-3:2014, вкл. A1:2019, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 9. — ИМО MSC.1/Цирк. 1242, — ИМО MSC.1/Цирк. 1487.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.54 а Стационарно оборудване за кислороден анализ и/или откриване на газ: — категория 4: (безопасна зона) Ред 1 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. VI/3 на SOLAS 74.	— EN 50104:2010, — IEC 60092-504:2016,	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	25.8.2024 г. iii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. VI/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 15, — за комбинирани системи O₂/BB допълнително: — ИМО MSC.1/Цирк. 1370.	— IEC 60533:2015. За комбинирани системи O₂/BB допълнително: — ИМО MSC.1/Цирк. 1370.			
MED/3.54 а Стационарно оборудване за кислороден анализ и/или откриване на газ: — категория 4: (безопасна зона) Ред 2 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. VI/3 на SOLAS 74.	— EN 50104:2019, — IEC 60092-504:2016,	Б+Г Б+Д Б+Е	25.8.2021 г.	4.9.2027 г. iii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. VI/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 15, — за комбинирани системи O₂/BB допълнително: — ИМО MSC.1/Цирк. 1370.	— IEC 60533:2015. За комбинирани системи O₂/BB допълнително: — ИМО MSC.1/Цирк. 1370.			

MED/3.54 a Стационарно оборудване за кислороден анализ и/или откриване на газ: — категория 4: (безопасна зона) Ред 3 от 3 (НОВ РЕД)	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. VI/3 на SOLAS 74.	— EN 50104:2019, вкл. EN 50104:2019/A1:2023, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. За комбинирани системи O₂/BB допълнително: — ИМО MSC.1/Цирк. 1370.	Б+Г Б+Д Б+Е	4.9.2024 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. VI/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 15, — за комбинирани системи O₂/BB допълнително: — ИМО MSC.1/Цирк. 1370.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.546 Стационарно оборудване за кислороден анализ и/или откриване на газ: — категория 3: (атмосфери с взривоопасни газове) Ред 1 от 4	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. VI/3 на SOLAS 74.	— EN 50104:2010, — EN 60079-0:2012, вкл. A11:2013,	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	12.8.2023 г. iii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. VI/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 15, — за комбинирани системи O₂/BB допълнително: — ИМО MSC.1/Цирк. 1370.	— EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. За комбинирани системи O₂/BB допълнително: — ИМО MSC.1/Цирк. 1370.			
MED/3.546 Стационарно оборудване за кислороден анализ и/или откриване на газ: — категория 3: (атмосфери с взривоопасни газове) Ред 2 от 4	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. VI/3 на SOLAS 74.	— EN 50104:2010, — EN IEC 60079-0:2018,	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	25.8.2024 г. iii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. VI/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 15, — за комбинирани системи O₂/BB допълнително: — ИМО MSC.1/Цирк. 1370.	— EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. За комбинирани системи O₂/BB допълнително: — ИМО MSC.1/Цирк. 1370.			

MED/3.546 Стационарно оборудване за кислороден анализ и/или откриване на газ: — категория 3: (атмосфери с взривоопасни газове) Ред 3 от 4	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. VI/3 на SOLAS 74.	— EN 50104:2019, — EN 60079-0:2018, вкл. AC:2020, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. За комбинирани системи O₂/BB допълнително: — ИМО MSC.1/Цирк. 1370.	Б+Г Б+Д Б+Е	25.8.2021 г.	4.9.2027 г. iii)
	Изисквания към превода и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. VI/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 15, — за комбинирани системи O₂/BB допълнително: — ИМО MSC.1/Цирк. 1370.				
MED/3.546 Стационарно оборудване за кислороден анализ и/или откриване на газ: — категория 3: (атмосфери с взривоопасни газове) Ред 4 от 4 (НОВ РЕД)	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. VI/3 на SOLAS 74.	— EN 50104:2019, вкл. EN 50104:2019/A1:2023, — EN 60079-0:2018, вкл. AC:2020, — EN 60079-29-1:2016 вкл. EN 60079-29-1:2016/A1:2022 и EN 60079-29-1:2016/A11:2022, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. За комбинирани системи O₂/BB допълнително: — ИМО MSC.1/Цирк. 1370.	Б+Г Б+Д Б+Е	4.9.2024 г.	
	Изисквания към превода и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. VI/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 15, — за комбинирани системи O₂/BB допълнително: — ИМО MSC.1/Цирк. 1370.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.55 a Тип дюзи с двойно предназначение (раз- пръскващ/струен тип) — струйници с ръчно насочване за из- ползване при пожар — комбинирани струйници PN 16 Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— EN 15182-1:2007, вкл. A1:2009, — EN 15182-2:2007, вкл. A1:2009.	Б+Г Б+Д Б+Е		12.8.2023 г. iii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.				
MED/3.55 a Тип дюзи с двойно предназначение (раз- пръскващ/струен тип) — струйници с ръчно насочване за из- ползване при пожар — комбинирани струйници PN 16 Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— EN 15182-1:2019, — EN 15182-2:2019.	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.				

MED/3.556 Тип дюзи с двойно предназначение (раз- пръскащ/струен тип) — струйници с ръчно насочване за из- ползване при пожар — струйници PN 16 с плътна струя и/или с непроменлив ъгъл на разпръскваната струя Ред 1 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.	— EN 15182-1:2007, вкл. A1:2009, — EN 15182-3:2007, вкл. A1:2009.	Б+Г Б+Д Б+E		12.8.2023 г. iii)
MED/3.556 Тип дюзи с двойно предназначение (раз- пръскащ/струен тип) — струйници с ръчно насочване за из- ползване при пожар — струйници PN 16 с плътна струя и/или с непроменлив ъгъл на разпръскваната струя Ред 2 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.	— EN 15182-1:2019, — EN 15182-3:2019.	Б+Г Б+Д Б+E	12.8.2020 г.	4.6.2025 г. iii)
MED/3.556 Тип дюзи с двойно предназначение (раз- пръскащ/струен тип) — струйници с ръчно насочване за из- ползване при пожар — струйници PN 16 с плътна струя и/или с непроменлив ъгъл на разпръскваната струя Забележка: Минимален ъгъл на разпръск- ване от 30°. Ред 3 от 3 (НОВ РЕД)	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.	— EN 15182-1:2019, — EN 15182-3:2019.	Б+Г Б+Д Б+E	4.9.2024 г.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.56 Стационарни системи противопожарни маркучи: — макари с полутвърд маркуч Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— EN 671-1:2012.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превода и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.				
1	2	3	4	5	6
MED/3.57 Компоненти на системи за гасене на пожари с пяна със среден коефициент на разширение — стационарна палубна пяна за танкери Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74.	— ИМО MSC/Цирк. 798.	Б+Г Б+Д Б+Е		4.9.2027 г. iii)
	Изисквания към превода и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10.8.1 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 14, — ИМО MSC/Цирк.1239, — ИМО MSC.1/Цирк. 1276.				

MED/3.57 Компоненти на системи за гасене на пожари с пяна със среден коефициент на разширение — стационарна палубна пяна за танкери Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 2 от 2 (НОВ РЕД)	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74.	— ИМО MSC/Цирк. 798.	Б+Г Б+Д Б+Е	4.9.2024 г.]	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10.8.1 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 14, — ИМО MSC/Цирк.1239, — ИМО MSC.1/Цирк.1276, преработка 1.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.58 Компоненти на стационарни системи за гасене на пожари с пяна с нисък коефициент на разширение, предназначени за машинни помещения и защита на палубата на танкери Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74.	— ИМО MSC.1/Цирк. 1312, — ИМО MSC.1/Цирк. 1312/Попр. 1.	Б+Г Б+Д Б+Е		4.9.2027 г. iii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 6, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 14, — ИМО MSC/Цирк.1239, — ИМО MSC.1/Цирк. 1276.				

MED/3.58 Компоненти на стационарни системи за гасене на пожари с пяна с нисък коефициент на разширение, предназначени за машинни помещения и защита на палубата на танкери Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 2 от 2 (НОВ РЕД)	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74.	— ИМО MSC.1/Цирк. 1312, — ИМО MSC.1/Цирк. 1312/Попр. 1.	Б+Г Б+Д Б+Е	4.9.2024 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 6, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 14, — ИМО MSC/Цирк.1239, — ИМО MSC.1/Цирк.1276, преработка 1,				

1	2	3	4	5	6
MED/3.59 Разширяваща се пяна за стационарни системи за гасене на пожари на химикаловози Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/1 на SOLAS 74, — Рез. MSC.4(48) на ИМО — (IBC Кодекс) 11.	— ИМО MSC.1/Цирк. 1312, — ИМО MSC.1/Цирк. 1312/Попр. 1.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез. MSC.4(48) на ИМО — (IBC Кодекс) 11, — ИМО MSC/Цирк. 553.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.60 Дюзи за стационарни водоразпръскващи системи за гасене на пожари под налягане, предназначени за балкони на каюти Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 7.	— ИМО MSC.1/Цирк. 1268.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 7, — ИМО MSC.1/Цирк. 1313.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.61 а Системи за гасене на пожари, използващи въздуха в помещението, с пяна с висок коефициент на разширение за машинни помещения, помпени отделения за товара, помещения за транспортни средства и ро-ро помещения, специална категория помещения и товарни помещения. Забележка: Системите за гасене на пожари използващи въздуха във/извън помещението, с пяна с висок коефициент на разширение за машинни помещения, помпени отделения за товара, помещения за транспортни средства и ро-ро помещения, специална категория помещения и товарни помещения трябва да бъдат изпитвани с одобрения концентрат, за да отговорят на изискванията на администрацията. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74.	— ИМО MSC.1/Цирк. 1384.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 6, — ИМО MSC.1/Цирк. 1528.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.616 Системи за гасене на пожари, използващи въздуха извън помещението, с пяна с висок коефициент на разширение за машинни помещения, помпени отделения за товара, помещения за транспортни средства и ро-ро помещения, специална категория помещения и товарни помещения. Забележка: Системите за гасене на пожари използващи въздуха във/извън помещението, с пяна с висок коефициент на разширение за машинни помещения, помпени отделения за товара, помещения за транспортни средства и ро-ро помещения, специална категория помещения и товарни помещения трябва да бъдат изпитвани с одобрения концентрат, за да отговорят на изискванията на администрацията. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74.	— ИМО MSC.1/Цирк. 1384.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превода и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 6, — ИМО MSC.1/Цирк. 1528.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.62 Системи за гасене на пожари с прахово пожарогасително средство Ред 1 от 1 (НОВ РЕД)	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/1 на SOLAS 74.	— ИМО MSC.1/Цирк. 1315 преработка 1.	Б+Г Б+Д Б+Е	4.9.2024 г.	
	Изисквания към превода и експлоатационните показатели — Прав. II-2/1 на SOLAS 74. — Рез. MSC.5(48) на ИМО — (IGC Кодекс) 11, — Рез. MSC.391(95) на ИМО — (IGC Кодекс) 11, — ИМО MSC.1/Цирк. 1617.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.63 а Компоненти на системи за откриване на дим чрез вземане на проби — оборудване за управление и индикация. Електрообзавеждане на кораби Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 1 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. II-2/19 на SOLAS 74, — Прав. II-2/20 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 10, — EN 54-2:1997, вкл. AC:1999 и A1:2006. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Б+Г Б+Д И както се прилага за експлозивни атмосфери: — EN 60079-0:2012, вкл. A11:2013.	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	12.8.2023 г. iii)
	Изисквания към превода и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. II-2/19 на SOLAS 74, — Прав. II-2/20 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 10.				
MED/3.63 а Компоненти на системи за откриване на дим чрез вземане на проби — оборудване за управление и индикация. Електрообзавеждане на кораби Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 2 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. II-2/19 на SOLAS 74, — Прав. II-2/20 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 10, — EN 54-2:1997, вкл. AC:1999 и A1:2006. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Б+Г Б+Д И както се прилага за експлозивни атмосфери: — EN IEC 60079-0:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	25.8.2024 г. iii)
	Изисквания към превода и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. II-2/19 на SOLAS 74, — Прав. II-2/20 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 10.				

MED/3.63 a Компоненти на системи за откриване на дим чрез вземане на проби — оборудване за управление и индикация. Електрообзавеждане на кораби Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 3 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. II-2/19 на SOLAS 74, — Прав. II-2/20 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 10. — EN 54-2:1997, вкл. AC:1999 и A1:2006. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Б+Г Б+Д И както се прилага за експлозивни атмосфери: — EN 60079-0:2018, вкл. AC:2020.	Б+Г Б+Д Б+Е	25.8.2021 г.	
	Изисквания към превода и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. II-2/19 на SOLAS 74, — Прав. II-2/20 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 10.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.63b Компоненти на системи за откриване на дим чрез вземане на проби — оборудване за електрическо захранване Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 1 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. II-2/19 на SOLAS 74, — Прав. II-2/20 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 10, — EN 54-4:1997, вкл. AC:1999, A1:2002 и A2:2006. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Б+Г Б+Д И както се прилага за експлозивни атмосфери: — EN 60079-0:2012, вкл. A11:2013.	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	12.8.2023 г. iii)
	Изисквания към превода и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. II-2/19 на SOLAS 74, — Прав. II-2/20 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 10.				

MED/3.636 Компоненти на системи за откриване на дим чрез вземане на проби — оборудване за електрическо захранване Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 2 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. II-2/19 на SOLAS 74, — Прав. II-2/20 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 10, — EN 54-4:1997, вкл. AC:1999, A1:2002 и A2:2006. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби:	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	25.8.2024 г. iii)
	Изисквания към превода и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. II-2/19 на SOLAS 74, — Прав. II-2/20 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 10.	— IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Б+Г Б+Д И както се прилага за експлозивни атмосфери: — EN IEC 60079-0:2018.			
MED/3.636 Компоненти на системи за откриване на дим чрез вземане на проби — оборудване за електрическо захранване Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 3 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. II-2/19 на SOLAS 74, — Прав. II-2/20 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 10. — EN 54-4:1997, вкл. AC:1999, A1:2002 и A2:2006. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби:	Б+Г Б+Д Б+Е	25.8.2021 г.	
	Изисквания към превода и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. II-2/19 на SOLAS 74, — Прав. II-2/20 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 10.	— IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Б+Г Б+Д И както се прилага за експлозивни атмосфери: — EN 60079-0:2018, вкл. AC:2020.			

1	2	3	4	5	6
MED/3.63в Компоненти на системи за откриване на дим чрез вземане на проби — датчици за дим със засмукване Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 1 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. II-2/19 на SOLAS 74, — Прав. II-2/20 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 10, — EN 54-20:2006, вкл. AC:2008. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Б+Г Б+Д И както се прилага за експлозивни атмосфери: — EN 60079-0:2012, вкл. A11:2013.	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	12.8.2023 г. iii)
	Изисквания към превода и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. II-2/19 на SOLAS 74, — Прав. II-2/20 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 10.				
MED/3.63в Компоненти на системи за откриване на дим чрез вземане на проби — датчици за дим със засмукване Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 2 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. II-2/19 на SOLAS 74, — Прав. II-2/20 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 10, — EN 54-20:2006, вкл. AC:2008. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Б+Г Б+Д И както се прилага за експлозивни атмосфери: — EN IEC 60079-0:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	25.8.2024 г. iii)
	Изисквания към превода и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. II-2/19 на SOLAS 74, — Прав. II-2/20 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 10.				

MED/3.63в Компоненти на системи за откриване на дим чрез вземане на проби — датчици за дим със засмукване Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 3 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. II-2/19 на SOLAS 74, — Прав. II-2/20 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 10, — EN 54-20:2006, вкл. AC:2008. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Б+Г Б+Д И както се прилага за експлозивни атмосфери: — EN 60079-0:2018, вкл. AC:2020.	Б+Г Б+Д Б+Е	25.8.2021 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. II-2/19 на SOLAS 74, — Прав. II-2/20 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 10.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.64 Прегради от клас „В“ Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/3.10 на SOLAS 74.	— Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменен.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/3.10 на SOLAS 74, — Прав. II-2/3.33 на SOLAS 74, — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — ИМО MSC/Цирк.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.65 Стационарна система за откриване на газо- образни въглеродороди Ред 1 от 4	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74.	— ИМО MSC.1/Цирк. 1370, — EN 60079-0:2012, вкл. A11:2013, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	12.8.2023 г. iii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 16, — ИМО MSC.1/Цирк. 1370, — ИМО MSC.1/Цирк. 1527.				
MED/3.65 Стационарна система за откриване на газо- образни въглеродороди Ред 2 от 4	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74.	— ИМО MSC.1/Цирк. 1370, — EN IEC 60079-0:2018, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	25.8.2024 г. iii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 16, — ИМО MSC.1/Цирк. 1370, — ИМО MSC.1/Цирк. 1527.				
MED/3.65 Стационарна система за откриване на газо- образни въглеродороди Ред 3 от 4	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74.	— ИМО MSC.1/Цирк. 1370, — EN 60079-0:2018, вкл. AC:2020, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	25.8.2021 г.	4.9.2027 г. iii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 16, — ИМО MSC.1/Цирк. 1370, — ИМО MSC.1/Цирк. 1527.				

MED/3.65 Стационарна система за откриване на газо- образни въглеводороди Ред 4 от 4 (НОВ РЕД)	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74.	— ИМО MSC.1/Цирк. 1370, — EN 60079-0:2018, вкл. AC:2020, — EN 60079-29-1:2016 вкл. EN 60079-29-1:2016/A1:2022 и EN 60079-29-1:2016/A11:2022, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	4.9.2024 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 16, — ИМО MSC.1/Цирк. 1370, — ИМО MSC.1/Цирк. 1527.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.66 Системи за насочване при евакуация, използвани като алтернатива на системите за осветление с ниско разположение Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/13 на SOLAS 74.	— ИМО MSC.1/Цирк. 1168.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/13 на SOLAS 74, — ИМО MSC.1/Цирк. 1168.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.67 Оборудване за гасене на пожари с пяна за вертолетна площадка Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/18 на SOLAS 74.	— EN 13565-1:2019.	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/18 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 17.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.68 Компоненти на стационарните системи за гасене на пожари в аспирационните тръби на камбуза Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/9 на SOLAS 74.	— ISO 15371:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	16.3.2017 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/9 на SOLAS 74.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.69 Преносимо водно оръдие за кораби, построени на 1 януари 2016 г. или след това, предназначени за превоз на пет или повече реда контейнери на горната палуба или над нея Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74.	— ИМО MSC.1/Цирк. 1472.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74. — Прав. II-2/19 на SOLAS 74. — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 12, — ИМО MSC.1/Цирк. 1472, — ИМО MSC.1/Цирк. 1550.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.70 Противопожарни маркучи: — полутвърди маркучи за стационарни системи Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.	— EN 694:2014.	Б+Г Б+Д Б+Е		

1	2	3	4	5	6
MED/3.71 Стационарни системи противопожарни маркучи — системи маркучи с плосък маркуч Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.	— EN 671-2:2012.	Б+Г Б+Д Б+Е	16.3.2017 г.	

4. Навигационно оборудване

Номер и наименование на изделието	Правило на SOLAS 74, както е изменено, и съответните резолюции и циркулярни писма на ИМО, според случая	Стандарти за изпитване	Модули за оценка на съответствието	Първо пускане на пазара	Последно поставяне на борда
MED/4.1 Магнитен компас: — клас „А“ за кораби Забележка: MSC.302(87) се прилага само когато оборудването може да генрира и изпрати по електронен път сигнал(и) за тревога до трето оборудване. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	12.8.2020 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74. — Рез. А.382(X) на ИМО, — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.302(87) на ИМО.	Или: — ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. Забележка: И когато се прилага Рез. MSC.302(87) на ИМО: — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с А1, изд. 1.0:2010-11, и А2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018,			

		— IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Край на забележката за Рез. MSC.302(87) на ИМО			
1	2	3	4	5	6
MED/4.2 Предаващо устройство за курсоуказване (THD) (магнитен метод) Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74. — Прав. V/19 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— ISO 22090-2:2014, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — EN 62288:2014,	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	1.7.2025 г. i)
	Изисквания към превода и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74. — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.116(73) на ИМО, — Рез. MSC.191(79) на ИМО, — Рез. MSC.302(87) на ИМО.	— EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — ISO 22090-2:2014, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с А1, изд. 1.0:2010-11, и А2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/4.2 Предаващо устройство за курсоуказване (THD) (магнитен метод) Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа	— ISO 22090-2:2014, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	15.8.2022 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели	Или: — ISO 22090-2:2014, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 изд. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.3 Жирокомпас Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74.	— ISO 8728:2014, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — ISO 8728:2014, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 - IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74. — Рез. А.424(XI) на ИМО, — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. MSC.191(79) на ИМО, — Рез. MSC.302(87) на ИМО.				
MED/4.3 Жирокомпас Преместено в MED/4.65 Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа За нови сертификати вж. позиция MED/4.65.	Стандарти за изпитване За нови сертификати вж. позиция MED/4.65.	За нови сертификати вж. позиция MED/4.65.	25.8.2021 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели За нови сертификати вж. позиция MED/4.65.				

Позиция MED/4.4, Радиолокационно оборудване — позицията е преместена в MED/4.34, MED/4.35 и MED/4.36

MED/4.5, Средство за автоматична радиолокационна прокладка (ARPA) — позицията е преместена в MED/4.34.

1	2	3	4	5	6
MED/4.6	Изисквания за одобрение на типа	— EN ISO 9875:2001, вкл. техническа поправка 1:2006 на ISO,	Б+Г	13.9.2019 г.	1.7.2025 г.
Ехолоти	— Прав. V/18 на SOLAS 74.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.	Б+Д		i)
Ред 1 от 3	— Прав. X/3 на SOLAS 74,	— серия EN 61162:	Б+Е		
	— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,	EN 61162-1:2016	Ж		
	— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	EN 61162-2:1998			
		EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014			
		EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300067, изд.			
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели	— EN 62288:2014,			
	— Прав. V/19 на SOLAS 74.	— EN IEC 62923-1:2018,			
	— Рез.А.224(VII) на ИМО,	— EN IEC 62923-2:2018.			
	— Рез. А.694(17) на ИМО,	Или:			
	— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,	— ISO 9875:2000, вкл. техническа поправка 1:2006 на ISO,			
	— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13,	— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.			
	— Рез. MSC.191(79) на ИМО,	— серия IEC 61162:			
	— Рез. MSC.74(69) на ИМО, приложение 4,	IEC 61162-1:2016			
	— Рез. MSC.302(87) на ИМО.	IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09			
		IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с А1, изд. 1.0:2010-11, и А2, изд. 1.0:2014-07			
		IEC 61162-450:2018,			
		— IEC 62288, изд. 2.0:2014-07,			
		— IEC 62923-1:2018,			
		— IEC 62923-2:2018.			

MED/4.6 Ехолоти Ред 2 от 3	Изисквания за одобрение на типа	— EN ISO 9875:2001, вкл. техническа поправка 1:2006 на ISO, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300067, изд.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	15.8.2022 г.	4.9.2027 г. i)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели	— EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — ISO 9875:2000, вкл. техническа поправка 1:2006 на ISO, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 изд. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/4.6 Ехолоти Ред 3 от 3 (НОВ РЕД)	Изисквания за одобрение на типа	— ISO 9875:2023, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — ISO 9875:2023, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 изд. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	4.9.2024 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели				
	— Прав. V/18 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.				
	— Прав. V/19 на SOLAS 74. — Рез.А.224(VII) на ИМО, — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ИМО, — Рез.MSC.74(69) на ИМО, приложение 4, — Рез. MSC.302(87) на ИМО.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.7 Оборудване за измерване на скорост и разстояние (SDME) Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — EN 61023:2007, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	1.7.2025 г. i)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74. — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. А.824(19) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ИМО, — Рез. MSC.302(87) на ИМО.	— EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — IEC 61023:2007, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с А1, изд. 1.0:2010-11, и А2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/4.7 Оборудване за измерване на скорост и разстояние (SDME) Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — EN 61023:2007, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. Б+Г Б+Д Б+Е Ж 15.8.2022 г.
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74. — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. А.824(19) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ИМО, — Рез. MSC.302(87) на ИМО.	

MED/4.8, Индикатор за ъгъла на отклонение на перото на руля, оборотите на въртене и стъпката на винта — позицията е преместена в MED/4.20, MED/4.21 и MED/4.22.

1	2	3	4	5	6
MED/4.9 Индикатор за ъгловата скорост на поворота Ред 1 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74. — Рез. А.526(13) на ИМО, — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ИМО, — Рез. MSC.302(87) на ИМО.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — ISO 20672:2007, вкл. поправка 1:2008, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с А1, изд. 1.0:2010-11, и А2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2007, вкл. поправка 1:2008, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	1.7.2025 г. i)

MED/4.9 Индикатор за ъгловата скорост на поворота Ред 2 от 3	Изисквания за одобрение на типа	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	15.8.2022 г.	10.10.2026 г. i)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели	— ISO 20672:2007, вкл. поправка 1:2008, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2007, вкл. поправка 1:2008, — IEC 62288 изд. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/4.9 Индикатор за ъгловата скорост на поворота Ред 3 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — ISO 20672:2022, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	10.10.2023 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74. — Рез. A.526(13) на ИМО, — Рез. A.694(17) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ИМО, — Рез. MSC.302(87) на ИМО.	Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 - IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2022, — IEC 62288 изд. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

Позиция MED/4.10, Радиопеленгатор — позицията умишлено е оставена празна.

Позиция MED/4.11, Оборудване за система LORAN — позицията умишлено е оставена празна.

Позиция MED/4.12 Оборудване за системата „Чайка“ — позицията умишлено е оставена празна.

Позиция MED/4.13, Оборудване за системата „Decca navigator“ — позицията умишлено е оставена празна.

1	2	3	4	5	6
MED/4.14 Оборудване GPS Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — EN 61108-1:2003, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	1.7.2025 г. i)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74. — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.112(73) на ИМО, — Рез. MSC.191(79) на ИМО, — Рез. MSC.302(87) на ИМО.	— EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — IEC 61108-1, изд. 2.0:2003, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с А1, изд. 1.0:2010-11, и А2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/4.14 Оборудване GPS Преместено в MED/4.63 Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа За нови сертификати вж. позиция MED/4.63.	Стандарти за изпитване За нови сертификати вж. позиция MED/4.63.	За нови сертификати вж. позиция MED/4.63.	25.8.2021 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели За нови сертификати вж. позиция MED/4.63.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.15 Оборудване ГЛОНАСС Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — EN 61108-2:1998, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. - Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — IEC 61108-2, изд. 1.0:1998, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07,	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	1.7.2025 г. i)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74. — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.113(73) на ИМО, — Рез. MSC.191(79) на ИМО, — Рез. MSC.302(87) на ИМО.				

		— IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.15 Оборудване ГЛОНАСС Преместено в MED/4.63 Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа За нови сертификати вж. позиция MED/4.63.	Стандарти за изпитване За нови сертификати вж. позиция MED/4.63.	За нови сертификати вж. позиция MED/4.63.	25.8.2021 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели За нови сертификати вж. позиция MED/4.63.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.16 Система за управление на курса (HCS) Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74.	— ISO 11674:2019, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — ISO 11674:2019, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018,	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	12.8.2020 г.	1.7.2025 г. i)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/18 на SOLAS 74. — Прав. V/19 на SOLAS 74. — Рез.А.342(IX) на ИМО, — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. MSC.191(79) на ИМО, — Рез. MSC.64(67) на ИМО, приложение 3, — Рез. MSC.302(87) на ИМО.				

		— IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.16 Система за управление на курса (HCS) Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74.	— ISO 11674:2019, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — ISO 11674:2019, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 - IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 изд. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	15.8.2022 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/18 на SOLAS 74. — Прав. V/19 на SOLAS 74. — Рез.А.342(IX) на ИМО, — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. MSC.191(79) на ИМО, — Рез. MSC.64(67) на ИМО, приложение 3, — Рез. MSC.302(87) на ИМО.				

Позиция MED/4.17, Механичен лощмански поде́мник — преместена в MED/1.40.

1	2	3	4	5	6
MED/4.18 Локализиращи устройства за търсене и спасяване (SRLD): — радиолокационен транспондер за търсене и спасяване (SART), работещ на 9 GHz Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. V/18 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — EN 61097-1:2007. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — IEC 61097-1:2007.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		10.10.2026 г. ii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/6 на SOLAS 74. — Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Прав. III/26 на SOLAS 74. — Рез. А.530(13) на ИМО, — Рез. А.802(19) на ИМО, — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ITU-R M.628-5 (03/2012).				

MED/4.18 Локализиращи устройства за търсене и спасяване (SRLD): — радиолокационен транспондер за търсене и спасяване (SART), работещ на 9 GHz Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. V/18 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — EN 61097-1:2007. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — IEC 61097-1:2007.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	10.10.2023 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/6 на SOLAS 74. — Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Прав. III/26 на SOLAS 74. — Рез. A.694(17) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.510(105) на ИМО, — ITU-R M.628-5 (03/2012).				

Позиция MED/4.19, Радиолокационно оборудване за бързоходни плавателни съдове — преместена в MED/4.37.

1	2	3	4	5	6
MED/4.20 Индикатор за ъгъла на отклонение на перото на руля Ред 1 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2007. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2007.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	1.7.2025 г. i)

MED/4.20 Индикатор за ъгъла на отклонение на перото на руля Ред 2 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2007. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 - IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 изд. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2007.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	15.8.2022 г.	10.10.2026 г. i)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74. — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ИМО, — Рез. MSC.302(87) на ИМО.				

MED/4.20 Индикатор за ъгъла на отклонение на перото на руля Ред 3 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2022.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	10.10.2023 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74. — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ИМО, — Рез. MSC.302(87) на ИМО.	Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с А1, изд. 1.0:2010-11, и А2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 изд. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2022.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.21 Индикатор за оборотите на гребния винт Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74. — Рез. A.694(17) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ИМО, — Рез. MSC.302(87) на ИМО.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	1.7.2025 г. i)

MED/4.21 Индикатор за оборотите на гребния винт Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 изд. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	15.8.2022 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели				
	— Прав. V/18 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.				
	— Прав. V/19 на SOLAS 74. — Рез. A.694(17) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ИМО, — Рез. MSC.302(87) на ИМО.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.22 Индикатор на стъпката на гребния винт Ред 1 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74. — Рез. A.694(17) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ИМО, — Рез. MSC.302(87) на ИМО.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2007. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2007.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	1.7.2025 г. i)

MED/4.22 Индикатор на стъпката на гребния винт Ред 2 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2007. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 изд. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2007.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	15.8.2022 г.	10.10.2026 г. i)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74. — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ИМО, — Рез. MSC.302(87) на ИМО.				

MED/4.22 Индикатор на стъпката на гребния винт Ред 3 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2022.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	10.10.2023 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74. — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ИМО, — Рез. MSC.302(87) на ИМО.	Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 - IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с А1, изд. 1.0:2010-11, и А2, изд. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 изд. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2022.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.23 Магнитен компас: — клас „Б“ за спасителни и дежурни лодки Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/34 на SOLAS 74. — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) V, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	12.8.2020 г.	

Позиция MED/4.24, Средство за автоматична радиолокационна прокладка (ARPA) за бързоходни плавателни съдове — преместена в MED/4.37.

Позиция MED/4.25, Средство за автоматично следене на радиолокационни цели (ATA) — преместена в MED/4.35.

Позиция MED/4.26, Средство за автоматично следене на радиолокационни цели (ATA) за бързоходни плавателни съдове — преместена в MED/4.38.

Позиция MED/4.27, Средство за електронна прокладка — преместена в MED/4.36.

Позиция MED/4.28, Система за интегриран мостик — преместена в MED/4.30.

1	2	3	4	5	6
MED/4.29 Устройство за регистриране на данни за движението на кораба (VDR) Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	1.7.2025 г. i)
	— Прав. V/18 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд.			
	Изисквания към превода и експлоатационните показатели	— EN 61996-1:2013, вкл. поправка 1:2014 на IEC 61996-1, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61996-1 изд. 2.0:2013-05, вкл. поправка 1:2014 на IEC 61996-1, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018,			

		— IEC 62923-2:2018.			
MED/4.29 Устройство за регистриране на данни за движението на кораба (VDR) Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — EN 61996-1:2013+A1:2021	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	15.8.2022 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/20 на SOLAS 74. — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ИМО, — Рез. MSC.302(87) на ИМО. — Рез. MSC.333(90) на ИМО.	— EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с А1, изд. 1.0:2010-11, и А2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61996-1 изд 2.0:2013 + А1:2021, — IEC 62288 изд. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.30 Информационна система за изобразяване на електронни карти (ECDIS) с подсигуряване и система за изобразяване на растерни карти (RCDS) Ред 1 от 1 (НОВ РЕД)	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74. — Прав. V/27 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74. — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ИМО, — Рез. MSC.232(82) на ИМО, — Рез. MSC.302(87) на ИМО. — ИМО MSC.1/Цирк.1630, преработка 1 или 2. [Подсигуряването на ECDIS и RCDS се прилагат само когато тази операция е включена в ECDIS. Сертификатът за модул Б посочва дали тези опции са били изпитани].	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — EN 61174:2015, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Забележка: приложение S (нормативно) към EN 61174 може да се използва допълнително за изпитване в съответствие с IEC PAS 61174-1:2021. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 - IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с А1, изд. 1.0:2010-11, и А2, изд. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 61174, изд. 4.0:2015, — IEC 62288 изд. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Забележка: приложение S (нормативно) към IEC 61174 може да се използва допълнително за изпитване в съответствие с IEC PAS 61174-1:2021.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	4.9.2024 г.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.31 Жирокомпас за бързоходни плавателни съдове Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— ISO 16328:2014, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — ISO 16328:2014, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2018 г.	1.7.2025 г. i)
	Изисквания към превода и експлоатационните показатели — Рез. A.694(17) на ИМО, — Рез. A.821(19) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ИМО, — Рез. MSC.302(87) на ИМО. — ИМО MSC.1/Цирк. 1349.				
MED/4.31 Жирокомпас за бързоходни плавателни съдове Преместено в MED/4.65. Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа За нови сертификати вж. позиция MED/4.6.	Стандарти за изпитване За нови сертификати вж. позиция MED/4.65.	За нови сертификати вж. позиция MED/4.65.	25.8.2021 г.	
	Изисквания към превода и експлоатационните показатели За нови сертификати вж. позиция MED/4.65.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.32 Оборудване за универсална система за автоматична идентификация (AIS) Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — EN IEC 61993-2:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61993-2:2018, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	1.7.2025 г. i)

MED/4.32 Оборудване за универсална система за автоматична идентификация (AIS) Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — EN IEC 61993-2:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61993-2:2018, — IEC 62288 изд. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	15.8.2022 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74. — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.74(69) на ИМО, — Рез. MSC.191(79) на ИМО, — Рез. MSC.302(87) на ИМО. — ITU-RM 1371-5 (02-2014) Забележка: ITU-RM 1371-5 (02-2014) се прилага само в съответствие с изискванията на Рез. MSC.74(69) на ИМО.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.33 Система за управление на пътя на кораба (работи при скорост на кораба между минималната скорост за маневриране и 30 възела) Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — EN 62065:2014, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62065, изд. 2.0:2014-02, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	1.7.2025 г. i)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74. — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. MSC.74(69) на ИМО, — Рез. MSC.191(79) на ИМО, — Рез. MSC.302(87) на ИМО.				

MED/4.33 Система за управление на пътя на кораба (работи при скорост на кораба между минималната скорост за маневриране и 30 възела) Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — EN 62065:2014, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62065, изд. 2.0:2014-02, — IEC 62288 изд. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	15.8.2022 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели				
	— Прав. V/18 на SOLAS 74.				
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели				
	— Прав. V/19 на SOLAS 74.				
	— Рез. А.694(17) на ИМО,				
	— Рез. MSC.74(69) на ИМО,				
	— Рез. MSC.191(79) на ИМО,				
	— Рез. MSC.302(87) на ИМО.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.34 Радиолокационно оборудване CAT 1 Преместено в MED/4.64 Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа За нови сертификати вж. позиция MED/4.64.	Стандарти за изпитване За нови сертификати вж. позиция MED/4.64.	За нови сертификати вж. позиция MED/4.64.	25.8.2021 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели За нови сертификати вж. позиция MED/4.64.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.35 Радиолокационно оборудване CAT 2 Преместено в MED/4.64. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа За нови сертификати вж. позиция MED/4.64.	Стандарти за изпитване За нови сертификати вж. позиция MED/4.64.	За нови сертификати вж. позиция MED/4.64.	25.8.2021 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели За нови сертификати вж. позиция MED/4.64.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.36 Радиолокационно оборудване CAT 3 Преместено в MED/4.64. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа За нови сертификати вж. позиция MED/4.64.	Стандарти за изпитване За нови сертификати вж. позиция MED/4.64.	За нови сертификати вж. позиция MED/4.64.	25.8.2021 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели За нови сертификати вж. позиция MED/4.64.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.37 Радиолокационно оборудване за бързоходни плавателни съдове (CAT 1H и CAT 2H) Преместено в MED/4.64. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа За нови сертификати вж. позиция MED/4.64.	Стандарти за изпитване За нови сертификати вж. позиция MED/4.64.	За нови сертификати вж. позиция MED/4.64.	25.8.2021 г.	
	Изисквания към превода и експлоатационните показатели За нови сертификати вж. позиция MED/4.64.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.38 a Радиолокационно оборудване, одобрено с вариант с карта, а именно: — CAT 1C Забележка: Новото сертифициране се извършва съгласно MED/4.64 CAT 1. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа За нови сертификати вж. позиция MED/4.64.	Стандарти за изпитване За нови сертификати вж. позиция MED/4.64.	За нови сертификати вж. позиция MED/4.64.	25.8.2021 г.	
	Изисквания към превода и експлоатационните показатели За нови сертификати вж. позиция MED/4.64.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.386 Радиолокационно оборудване, одобрено с вариант с карта, а именно: — CAT 2C Забележка: Новото сертифициране се извършва съгласно MED/4.64 CAT 2. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа За нови сертификати вж. позиция MED/4.64.	Стандарти за изпитване За нови сертификати вж. позиция MED/4.64.	За нови сертификати вж. позиция MED/4.64.	25.8.2021 г.	
	Изисквания към превода и експлоатационните показатели За нови сертификати вж. позиция MED/4.64.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.38в Радиолокационно оборудване, одобрено с вариант с карта, а именно: — CAT 1HC Забележка: Новото сертифициране се извършва съгласно MED/4.64 CAT 1H. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа Вж. позиция MED/4.64.	Стандарти за изпитване За нови сертификати вж. позиция MED/4.64.	За нови сертификати вж. позиция MED/4.64.	25.8.2021 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели За нови сертификати вж. позиция MED/4.64.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.38 г. Радиолокационно оборудване, одобрено с вариант с карта, а именно: — CAT 2HC Забележка: Новото сертифициране се извършва съгласно MED/4.64 CAT 2H. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа За нови сертификати вж. позиция MED/4.64.	Стандарти за изпитване За нови сертификати вж. позиция MED/4.64.	За нови сертификати вж. позиция MED/4.64.	25.8.2021 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели За нови сертификати вж. позиция MED/4.64.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.39 Радиолокационен отражател — пасивен Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74. — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.164(78) на ИМО.	— ISO 8729-1:2010, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. Или: — ISO 8729-1:2010, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		

1	2	3	4	5	6
MED/4.40 Система за управление на курса на бързоходни плавателни съдове Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— ISO 16329:2003, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — ISO 16329:2003, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 - IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	1.7.2025 г. i)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез. A.694(17) на ИМО, — Рез. A.822(19) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ИМО, — Рез. MSC.302(87) на ИМО. — ИМО MSC.1/Цирк. 1349.				

MED/4.40 Система за управление на курса на бързоходни плавателни съдове Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— ISO 16329:2003, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — ISO 16329:2003, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 изд. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	15.8.2022 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез. A.694(17) на ИМО, — Рез. A.822(19) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ИМО, — Рез. MSC.302(87) на ИМО. — ИМО MSC.1/Цирк. 1349.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.41 Предаващо устройство за курсоуказване (THD) (GNSS метод) Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— ISO 22090-3:2014, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	1.7.2025 г. i)
	Изисквания към превода и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74. — Рез. A.694(17) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.116(73) на ИМО, — Рез. MSC.191(79) на ИМО, — Рез. MSC.302(87) на ИМО.	Или: — ISO 22090-3:2014, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. И според случая — серия EN 61162: - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - IEC 61162-450: 2018. Или: — серия IEC 61162: - IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450: 2018.			

MED/4.41 Предаващо устройство за курсоуказване (THD) (GNSS метод) Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— ISO 22090-3:2014, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	15.8.2022 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74. — Рез. A.694(17) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.116(73) на ИМО, — Рез. MSC.191(79) на ИМО, — Рез. MSC.302(87) на ИМО.	Или: — ISO 22090-3:2014, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09, — IEC 62288 изд. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. И според случая — серия EN 61162: EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450: 2018. Или: — серия IEC 61162: IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450: 2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.42 Прожектор за бързоходни плавателни съдове Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— ISO 17884:2004, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. Или: — ISO 17884:2004, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.43 Оборудване за нощно виждане за бързо-ходни плавателни съдове Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— ISO 16273:2003, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — EN 62288:2014.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		1.7.2025 г. i)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез. A.694(17) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.94(72) на ИМО, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ИМО.	Или: — ISO 16273:2003, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07.			
MED/4.43 Оборудване за нощно виждане за бързо-ходни плавателни съдове Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— ISO 16273:2020, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — EN IEC 62288:2022.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	15.8.2022 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез. A.694(17) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.94(72) на ИМО, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ИМО.	Или: — ISO 16273:2020, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — IEC 62288 изд. 3.0:2021.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.44 Диференциален приемник за сигнали от радиофаре за оборудване DGPS и ДГЛОНАСС Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — IEC 61108-4:2004, — серия EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018. Или: Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — IEC 61108-4:2004, — серия IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 - IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450: 2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	1.7.2025 г. i)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74. — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.114(73) на ИМО.				
MED/4.44 Диференциален приемник за сигнали от радиофаре за оборудване DGPS и ДГЛОНАСС Преместено в MED/4.63 Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа За нови сертификати вж. позиция MED/4.63. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели За нови сертификати вж. позиция MED/4.63.	Стандарти за изпитване За нови сертификати вж. позиция MED/4.63.	За нови сертификати вж. позиция MED/4.63.	25.8.2021 г.	

Позиция MED/4.45 Приспособления за карти за корабни радиолокатори — позицията е заличена, тъй като е обхваната от MED/4.38.

1	2	3	4	5	6
MED/4.46 Предаващо устройство за курсоуказване (THD) (жироскопичен метод) Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— ISO 22090-1:2014, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	1.7.2025 г. i)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74. — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.116(73) на ИМО, — Рез. MSC.191(79) на ИМО, — Рез. MSC.302(87) на ИМО.	— EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — ISO 22090-1:2014, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с А1, изд. 1.0:2010-11, и А2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/4.46 Предаващо устройство за курсоуказване (THD) (жироскопичен метод) Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— ISO 22090-1:2014, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — ISO 22090-1:2014, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 - IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 изд. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	15.8.2022 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74. — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.116(73) на ИМО, — Рез. MSC.191(79) на ИМО, — Рез. MSC.302(87) на ИМО.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.47 Опростено устройство за регистриране на данни за движението на кораба (S-VDR) Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/20 на SOLAS 74.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	1.7.2025 г. i)
	Изисквания към превода и експлоатационните показатели — Прав. V/20 на SOLAS 74. — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. MSC.163(78) на ИМО, — Рез. MSC.191(79) на ИМО, — Рез. MSC.302(87) на ИМО.	— EN 61996-2:2008, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с А1, изд. 1.0:2010-11, и А2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61996-2:2007, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/4.47 Опростено устройство за регистриране на данни за движението на кораба (S-VDR) Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/20 на SOLAS 74.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	15.8.2022 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/20 на SOLAS 74. — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. MSC.163(78) на ИМО, — Рез. MSC.191(79) на ИМО, — Рез. MSC.302(87) на ИМО.	— EN 61996-2:2008, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с А1, изд. 1.0:2010-11, и А2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61996-2:2007, — IEC 62288 изд. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

Позиция MED/4.48 „Механичен лоцмански поде́мник“ умишлено е оставена празна (тъй като в Рез. MSC.308(88) на ИМО в сила от 1 юли 2012 г. е посочено: „Не се използват механични лоцмански поде́мници“)

1	2	3	4	5	6
MED/4.49 Пилотска стълба Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/23 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. А.1045(27) на ИМО, както е изменена, — ISO 799-1:2019.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	12.8.2020 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/23 на SOLAS 74. — Рез. А.1045(27) на ИМО, — ИМО MSC/Цирк. 1428.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.50 Оборудване DGPS Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	1.7.2025 г. i)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74. — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13,				

	— Рез. MSC.112(73) на ИМО, — Рез. MSC.114(73) на ИМО, — Рез. MSC.191(79) на ИМО, — Рез. MSC.302(87) на ИМО.	— IEC 61108-1:2003, — IEC 61108-4:2004, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с А1, изд. 1.0:2010-11, и А2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.50 Оборудване DGPS Преместено в MED/4.63 Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа За нови сертификати вж. позиция MED/4.63.	Стандарти за изпитване За нови сертификати вж. позиция MED/4.63.	За нови сертификати вж. позиция MED/4.63.	25.8.2021 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели За нови сертификати вж. позиция MED/4.63.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.51 Оборудване ДГЛОНАСС Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74. — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.113(73) на ИМО, — Рез. MSC.114(73) на ИМО, — Рез. MSC.191(79) на ИМО, — Рез. MSC.302(87) на ИМО.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — IEC 61108-2, изд. 1.0:1998, — IEC 61108-4:2004, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с А1, изд. 1.0:2010-11, и А2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	1.7.2025 г. i)

MED/4.51 Оборудване DGLONASS Преместено в MED/4.63 Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа За нови сертификати вж. позиция MED/4.63.	Стандарти за изпитване За нови сертификати вж. позиция MED/4.63.	За нови сертификати вж. позиция MED/4.63.	25.8.2021 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели За нови сертификати вж. позиция MED/4.63.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.52 Лампа за дневна сигнализация Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.), — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.). Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74. — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.), — Рез. MSC.95(72) на ИМО, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.).	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — ISO 25861:2007. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — ISO 25861:2007.	Б+Г Б+Д Б+Е		

1	2	3	4	5	6
MED/4.53 Устройство за повишаване на разделителната способност на радиолокационни цели Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74. — Рез. A.694(17) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.164(78) на ИМО, — ITU-R M.1176-1 (02/13).	— ISO 8729-2:2009, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. Или: — ISO 8729-2:2009, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		

1	2	3	4	5	6
MED/4.54 Лагерно устройство за компас Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74.	— ISO 25862:2019, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. Или: — ISO 25862:2019, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	12.8.2020 г.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.55 Локализиращи устройства за търсене и спасяване (SRLD): оборудване за универсална система за автоматична идентификация (AIS) с транспондери за търсене и спасяване (SART) Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74. — Прав. IV/14 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/6 на SOLAS 74. — Прав. III/26 на SOLAS 74. — Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.246(83) на ИМО, — ITU-R M.1371-5:2014.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — EN 61097-14:2010. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — IEC 61097-14:2010.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		

1	2	3	4	5	6
MED/4.56 Оборудване за „Галилео“ Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74. — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ИМО, — Рез. MSC.233(82) на ИМО, — Рез. MSC.302(87) на ИМО.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — EN 61108-3:2010, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — EN 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — IEC 61108-3:2010, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с А1, изд. 1.0:2010-11, и А2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	1.7.2025 г. i)

— EN 62288:2014,

— IEC 62923-1:2018,

— IEC 62923-2:2018.

Или:

— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.

— IEC 61108-3:2010,

— серия IEC 61162:

IEC 61162-1:2016

IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09

IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с А1, изд. 1.0:2010-11, и А2, изд. 1.0:2014-07

IEC 61162-450:2018,

— IEC 62288, изд. 2.0:2014-07,

— IEC 62923-1:2018,

— IEC 62923-2:2018.

MED/4.56 Оборудване за „Галилео“ Преместено в MED/4.63 Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа За нови сертификати вж. позиция MED/4.63.	Стандарти за изпитване За нови сертификати вж. позиция MED/4.63.	За нови сертификати вж. позиция MED/4.63.	25.8.2021 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели За нови сертификати вж. позиция MED/4.63.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.57 Мостикова система за аварийна сигнализация по време на навигационна вахта (BNWAS) Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — EN 62288:2014, — EN 62616:2010, вкл. поправка 1:2012 на IEC 62616. — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07,	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	1.7.2025 г. i)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74. — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. MSC.128(75) на ИМО, — Рез. MSC.191(79) на ИМО, — Рез. MSC.302(87) на ИМО. — ИМО MSC.1/Цирк. 1474.				

		— IEC 62616:2010, вкл. поправка 1:2012 на IEC 62616. — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.57 Мостикова система за аварийна сигнализация по време на навигационна вахта (BNWAS) Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — EN IEC 62288:2022, — EN 62616:2010, вкл. поправка 1:2012 на IEC 62616. — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. - Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 - IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 изд. 3.0:2021, — IEC 62616:2010, вкл. поправка 1:2012 на IEC 62616. — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	15.8.2022 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74. — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. MSC.128(75) на ИМО, — Рез. MSC.191(79) на ИМО, — Рез. MSC.302(87) на ИМО. — ИМО MSC.1/Цирк. 1474.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.58 Система за акустично приемане Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.), — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.). Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74. — Рез. A.694(17) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.), — Рез. MSC.86(70) на ИМО, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.), — Рез. MSC.191(79) на ИМО, — Рез. MSC.302(87) на ИМО.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	1.7.2025 г. i)

MED/4.58 Система за акустично приемане Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	15.8.2022 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели				
	— Прав. V/18 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.), — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.).	— EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 изд. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.59 Интегрирана навигационна система Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/15 на SOLAS 74. — Прав. V/18 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — EN IEC 62288:2022, — EN 61924-2:2013, вкл. IEC 61924-2 поправка 1:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 изд. 1.2. консолид.с А1 изд. 1.0:2010-11 и А2 изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 изд. 3.0:2021, — IEC 61924-2:2012, вкл. поправка 1:2013 на IEC 61924-2, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	15.8.2022 г.	10.10.2026 г. i)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74. — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ИМО, — Рез. MSC.252(83) на ИМО, — Рез. MSC.302(87) на ИМО.				

MED/4.59 Интегрирана навигационна система Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	10.10.2023 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели	— EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — EN IEC 61924-2:2021. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 изд. 1.2. консолид.с А1 изд. 1.0:2010-11 и А2 изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 изд. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — IEC 61924-2:2021.			

MED/4.60 Радиолокационно оборудване, одобрено с вариант с карта, а именно: — CAT 3C Забележка: Новото сертифициране се извършва съгласно MED/4.64 CAT 3. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа За нови сертификати вж. позиция MED/4.64.	Стандарти за изпитване За нови сертификати вж. позиция MED/4.64.	За нови сертификати вж. позиция MED/4.64.	25.8.2021 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели За нови сертификати вж. позиция MED/4.64.				

Позиция MED/4.61 Радиолокационно оборудване за бързоходни плавателни съдове CAT 3H — позицията е заличена.
Позиция MED/4.62 Радиолокационно оборудване за бързоходни плавателни съдове CAT 3HC — позицията е заличена.

MED/4.63 GNSS оборудване Включва един или повече от следните елементи: — Оборудване GPS (Преместено от предишна MED/4.14) — Оборудване ГЛОНАСС (Преместено от предишна MED/4.15) — Оборудване DGPS (Преместено от предишна MED/4.50) — Оборудване ДГЛОНАСС (Преместено от предишна MED/4.51) — Оборудване за „Галилео“ (Преместено от предишна MED/4.56) — Beidou (BDS) Ред 1 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. И за: Оборудване GPS: — EN 61108-1:2003. Оборудване ГЛОНАСС: — EN 61108-2:1998, Оборудване DGPS: — EN 61108-1:2003,	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	25.8.2021 г.	1.7.2025 г. i)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74. — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ИМО, — Рез. MSC.302(87) на ИМО. И за:				

	Оборудване GPS: — Рез. MSC.112(73) на ИМО. Оборудване ГЛОНАСС: — Рез. MSC.113(73) на ИМО. Оборудване DGPS: — Рез. MSC.112(73) на ИМО, — Рез. MSC.114(73) на ИМО. Оборудване ДГЛОНАСС: — Рез. MSC.113(73) на ИМО, — Рез. MSC.114(73) на ИМО, Оборудване за „Галилео“: — Рез. MSC.233(82) на ИМО. Beidou: — Рез. MSC.379(93) на ИМО.	— EN 61108-4:2004. Оборудване ДГЛОНАСС: — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004. Оборудване за „Галилео“: — EN 61108-3:2010. Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. И за: Оборудване GPS: — IEC 61108-1, изд. 2.0:2003. Оборудване ГЛОНАСС: — IEC 61108-2, изд. 1.0:1998. Оборудване DGPS: — IEC 61108-1, изд. 2.0:2003, — IEC 61108-4:2004. Оборудване ДГЛОНАСС: — IEC 61108-2, изд. 1.0:1998,			
--	--	---	--	--	--

		— IEC 61108-4:2004. Оборудване за „Галилео“: — IEC 61108-3:2010. Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020.			
MED/4.63 GNSS оборудване Включва един или повече от следните елементи: — Оборудване GPS (Преместено от предишна MED/4.14) — Оборудване ГЛОНАСС (Преместено от предишна MED/4.15) — Оборудване DGPS (Преместено от предишна MED/4.50) — Оборудване ДГЛОНАСС (Преместено от предишна MED/4.51) — Оборудване за „Галилео“ (Преместено от предишна MED/4.56) — Beidou (BDS) Ред 2 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. И за: Оборудване GPS: — EN 61108-1:2003. Оборудване ГЛОНАСС: — EN 61108-2:1998, Оборудване DGPS: — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004. Оборудване ДГЛОНАСС: — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004. Оборудване за „Галилео“: — EN 61108-3:2010.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	15.8.2022 г.	

	— Рез. MSC.114(73) на ИМО. Оборудване ДГЛОНАСС: — Рез. MSC.113(73) на ИМО, — Рез. MSC.114(73) на ИМО, Оборудване за „Галилео“: — Рез. MSC.233(82) на ИМО. Beidou: — Рез. MSC.379(93) на ИМО.	Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 изд. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. И за: Оборудване GPS: — IEC 61108-1, изд. 2.0:2003. Оборудване ГЛОНАСС: — IEC 61108-2, изд. 1.0:1998. Оборудване DGPS: — IEC 61108-1, изд. 2.0:2003, — IEC 61108-4:2004. Оборудване ДГЛОНАСС: — IEC 61108-2, изд. 1.0:1998, — IEC 61108-4:2004. Оборудване за „Галилео“: — IEC 61108-3:2010. Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020.			
--	--	--	--	--	--

MED/4.63 GNSS оборудване Включва един или повече от следните елементи: — Оборудване GPS (Преместено от предишна MED/4.14) — Оборудване ГЛОНАСС (Преместено от предишна MED/4.15) — Оборудване DGPS (Преместено от предишна MED/4.50) — Оборудване ДГЛОНАСС (Преместено от предишна MED/4.51) — Оборудване за „Галилео“ (Преместено от предишна MED/4.56) — Beidou (BDS) — Оборудване SBAS Ред 3 от 3 Оборудване SBAS — Нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2024/1975	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74. — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ИМО, — Рез. MSC.302(87) на ИМО. И за: Оборудване GPS: — Рез. MSC.112(73) на ИМО. Оборудване ГЛОНАСС: — Рез. MSC.113(73) на ИМО. Оборудване DGPS: — Рез. MSC.112(73) на ИМО, — Рез. MSC.114(73) на ИМО. Оборудване ДГЛОНАСС: — Рез. MSC.113(73) на ИМО, — Рез. MSC.114(73) на ИМО,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. И за: Оборудване GPS: — EN 61108-1:2003. Оборудване ГЛОНАСС: — EN 61108-2:1998, Оборудване DGPS: — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004. Оборудване ДГЛОНАСС: — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004. Оборудване за „Галилео“: — EN 61108-3:2010. Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020. Оборудване SBAS: — IEC 61108-7:2024. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия IEC 61162:	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	4.9.2024 г.	
--	--	--	---	--------------------	--

	Оборудване за „Галилео“: — Рез. MSC.233(82) на ИМО. Beidou: — Рез. MSC.379(93) на ИМО. Оборудване SBAS: — Рез. MSC.112(73) на ИМО.	IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 изд. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. И за: Оборудване GPS: — IEC 61108-1, изд. 2.0:2003. Оборудване ГЛОНАСС: — IEC 61108-2, изд. 1.0:1998. Оборудване DGPS: — IEC 61108-1, изд. 2.0:2003, — IEC 61108-4:2004. Оборудване ДГЛОНАСС: — IEC 61108-2, изд. 1.0:1998, — IEC 61108-4:2004. Оборудване за „Галилео“: — IEC 61108-3:2010. Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020. Оборудване SBAS: — IEC 61108-7:2024.			
--	--	---	--	--	--

MED/4.64 Радиолокационно оборудване — CAT 1 (Преместено от предишна MED/4.34) — CAT 2 (Преместено от предишна MED/4.35) — CAT 3 (Преместено от предишна MED/4.36) — CAT 1H (Преместено от предишна MED/4.37) — CAT 2H (Преместено от предишна MED/4.37) Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74. И за бързоходни плавателни съдове: — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — EN IEC 62288:2022,	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	15.8.2022 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74. — Рез.А.278(VIII) на ИМО, — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. — Рез. MSC.191(79) на ИМО, — Рез. MSC.192(79) на ИМО, — Рез. MSC.302(87) на ИМО. — ИМО MSC.1/Цирк. 1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 62388:2013, вкл. поправка 1:2014 на IEC 62388, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с А1, изд. 1.0:2010-11, и А2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 изд. 3.0:2021, — IEC 62388 изд. 2.0:2013-06, вкл. поправка 1:2014 на IEC 62388, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/4.65 Жирокомпас (Преместено от предишна MED/4.3) (Преместено от предишна MED/4.31) Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — EN 62288:2014,	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	25.8.2021 г.	1.7.2025 г. i)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели За жирокомпас: — Прав. V/19 на SOLAS 74. — Рез. A.424(XI) на ИМО, — Рез. A.694(17) на ИМО, — Рез. MSC.191(79) на ИМО, — Рез. MSC.302(87) на ИМО. За жирокомпас за HSC: — Рез. A.694(17) на ИМО, — Рез. A.821(19) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ИМО, — Рез. MSC.302(87) на ИМО. — ИМО MSC.1/Цирк. 1349.	— EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. И допълнително за жирокомпас: — ISO 8728:2014. И допълнително за жирокомпас за HSC: — ISO 16328:2014. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. И допълнително за жирокомпас: — ISO 8728:2014.			

		И допълнително за жирокомпас за HSC: — ISO 16328:2014.			
MED/4.65 Жирокомпас (Преместено от предишна MED/4.3) (Преместено от предишна MED/4.31) Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели За жирокомпас: — Прав. V/19 на SOLAS 74. — Рез. A.424(XI) на ИМО, — Рез. A.694(17) на ИМО, — Рез. MSC.191(79) на ИМО, — Рез. MSC.302(87) на ИМО. За жирокомпас за HSC: — Рез. A.694(17) на ИМО, — Рез. A.821(19) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. И допълнително за жирокомпас: — ISO 8728:2014. И допълнително за жирокомпас за HSC: — ISO 16328:2014. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018,	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	15.8.2022 г.	

	— Рез. MSC.191(79) на ИМО, — Рез. MSC.302(87) на ИМО. — ИМО MSC.1/Цирк. 1349.	— IEC 62288 изд. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. И допълнително за жирокомпас: — ISO 8728:2014. И допълнително за жирокомпас за HSC: — ISO 16328:2014.			
--	--	---	--	--	--

Позиция MED/4.66 — позицията умишлено е оставена празна.

MED/4.67 Оборудване за електронен креномер Ред 1 от 1 Нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2024/XXXX [СП — моля да въведете номера на този регламент]	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— ISO 19697:2016, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — ISO 19697:2016, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	4.9.2024 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74. — Рез. MSC.363(92) на ИМО, — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. MSC.191(79) на ИМО, — Рез. MSC.302(87) на ИМО.				

		ИЕС 61162-2 изд. 1.0:1998-09 ИЕС 61162-3, изд. 1.2, консолид., с А1, изд. 1.0:2010-11, и А2, изд. 1.0:2014-07 ИЕС 61162-450:2018, — ИЕС 62288 изд. 3.0:2021, — ИЕС 62923-1:2018, — ИЕС 62923-2:2018.			
--	--	--	--	--	--

5. Радиокommуникационно оборудване

Забележки, приложими към раздел 5: Радиокommуникационно оборудване.

Колонка 3: В случай на противоречие в изискванията между ИМО MSC/Цирк. 862 и стандартите за изпитване на продукта, предимство имат изискванията на ИМО MSC/Цирк. 862.

Колонка 3: В случай на противоречащи си условия, изисквания и изпитвания между таблица 5 и таблица 6 от IEC 60945, както и от други изброени стандарти (напр. стандартите на ETSI), предимство имат условията, изискванията и изпитванията по IEC 60945.

Номер и наименование на изделието	Правило на SOLAS 74, както е изменено, и съответните резолюции и циркулярни писма на ИМО, според случая	Стандарти за изпитване	Модули за оценка на съответствието	Първо пускане на пазара	Последно поставяне на борда
1	2	3	4	5	6
MED/5.1 УКВ радиостанция за метровия обхват с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване) и радиотелефония Ред 1 от 5	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.	— ИМО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018,	Б+Г Б+Д Б+Е	13.9.2019 г.	12.8.2023 г. iii)
	Изисквания към превода и експлоатационните показатели — Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез.А.385(X) на ИМО, — Рез. А.524(13) на ИМО, — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. А.803(19) на ИМО,	— ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 843-2 V2.2 1:2017-11. — ETSI EN 301 925 V1.5.1:2017-10, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

	— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.302(87) на ИМО. — ИМО MSC/Цирк. 862, — ИМО MSC.1/Цирк. 1460, — ИМО COMSAR/Цирк.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).	Или: — ИМО MSC/Цирк. 862, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-7: 1996 с A1: 2018, — серия IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 - IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.1 УКВ радиостанция за метровия обхват с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване) и радиотелефония Ред 2 от 5	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14. Изисквания към превода и експлоатационните показатели — Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез.А.385(X) на ИМО, — Рез. А.524(13) на ИМО,	— ИМО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 843-2 V2.2 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.5.1:2017-10,	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	25.8.2024 г. iii)

	— Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. А.803(19) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.302(87) на ИМО. — ИМО MSC/Цирк. 862, — ИМО MSC.1/Цирк. 1460, — ИМО COMSAR/Цирк.32, — ITU-R М.489-2 (10/95), — ITU-R М.493-15 (01/19), — ITU-R М.541-10 (10/15).	— EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — ИМО MSC/Цирк. 862, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-7: 1996 с А1: 2018, — серия IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 - IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с А1, изд. 1.0:2010-11, и А2, изд. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.1 УКВ радиостанция за метровия обхват с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване) и радиотелефония Ред 3 от 5	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— ИМО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 843-2 V2.2 1:2017-11,	Б+Г Б+Д Б+Е	25.8.2021 г.	1.1.2024 г. iii)

	— Рез.А.385(Х) на ИМО, — Рез. А.524(13) на ИМО, — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. А.803(19) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.302(87) на ИМО. — ИМО MSC/Цирк. 862, — ИМО MSC.1/Цирк. 1460, — ИМО COMSAR/Цирк.32, — ITU-R М.489-2 (10/95), — ITU-R М.493-15 (01/19), — ITU-R М.541-10 (10/15).	— ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — ИМО MSC/Цирк. 862, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-7: 1996 с А1: 2018, — серия IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 - IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с А1, изд. 1.0:2010-11, и А2, изд. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.1 УКВ радиостанция за метровия обхват с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване) и радиотелефония Ред 4 от 5	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/7 на SOLAS 74,	— ИМО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06,	Б+Г Б+Д Б+Е	15.8.2022 г.	10.10.2026 г. iii)

	— Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез.А.385(X) на ИМО, — Рез. А.524(13) на ИМО, — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. А.803(19) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.302(87) на ИМО. — ИМО MSC/Цирк. 862, — ИМО MSC.1/Цирк.1460, преработка 2, — ИМО COMSAR/Цирк.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— ETSI EN 301 843-2 V2.2 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — ИМО MSC/Цирк. 862, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-7: 1996 с А1: 2018, — серия IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 - IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с А1, изд. 1.0:2010-11, и А2, изд. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
--	--	---	--	--	--

MED/5.1 УКВ радиостанция за метровия обхват с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване) и радиотелефония Забележка: Независимо дали към настоящия момент Рез. MSC 511(105) на ИМО е налична, такава резолюция не е включена в актуалната схема за сертифициране с настоящия регламент за изпълнение във връзка с Директивата относно морското оборудване поради липсата на съответни стандарти за изпитване. Следователно, в съответствие с ИМО MSC.1/Цирк. 1676, Резолюция А.803 (19) на ИМО може да се прилага за целите на сертифицирането до 1 януари 2028 г. Когато съответните стандарти за изпитване съгласно Рез. MSC 511(105) на ИМО станат налични, Резолюция MSC 511(105) на ИМО ще бъде включена. Ред 5 от 5	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез.А.385(X) на ИМО, — Рез. А.524(13) на ИМО, — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. А.803(19) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.191(79) на ИМО, — Рез. MSC.302(87) на ИМО. — ИМО COMSAR/Цирк.32, преработка 2, — ИМО MSC/Цирк. 862, — ИМО MSC.1/Цирк.1460, преработка 4,	— ИМО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 843-2 V2.2 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — ИМО MSC/Цирк. 862, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-7: 1996 с А1: 2018,	Б+Г Б+Д Б+Е		
--	--	---	----------------------------------	--	--

	— ИМО MSC.1/Цирк. 1676, — ИТУ-R М.489-2 (10/95), — ИТУ-R М.493-15 (01/19), — ИТУ-R М.541-10 (10/15).	— серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с А1, изд. 1.0:2010-11, и А2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 изд. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 УКВ радиоприемник в метровия обхват, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване) Ред 1 от 4	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е	13.9.2019 г.	12.8.2023 г. iii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. А.803(19) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.302(87) на ИМО. — ИМО COMSAR/Цирк.32, — ITU-R М.489-2 (10/95), — ITU-R М.493-14 (09/15), — ITU-R М.541-10 (10/15).	Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — серия IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 - IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с А1, изд. 1.0:2010-11, и А2, изд. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/5.2 УКВ радиоприемник в метровия обхват, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване) Ред 2 от 4	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09 — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	25.8.2024 г. iii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. А.803(19) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.302(87) на ИМО. — ИМО COMSAR/Цирк.32, — ITU-R М.489-2 (10/95), — ITU-R М.493-15 (01/19), — ITU-R М.541-10 (10/15).				

MED/5.2 УКВ радиоприемник в метровия обхват, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване) Ред 3 от 4	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е	25.8.2021 г.	10.10.2026 г. iii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. А.803(19) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.302(87) на ИМО. — ИМО COMSAR/Цирк.32, — ITU-R М.489-2 (10/95), — ITU-R М.493-15 (01/19), — ITU-R М.541-10 (10/15).	Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — серия IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 - IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с А1, изд. 1.0:2010-11, и А2, изд. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/5.2 УКВ радиоприемник в метровия обхват, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване) Забележка: Независимо дали към настоящия момент Рез. MSC 511(105) на ИМО е налична, такава резолюция не е включена в актуалната схема за сертифициране с настоящия регламент за изпълнение във връзка с Директивата относно морското оборудване поради липсата на съответни стандарти за изпитване. Следователно, в съответствие с ИМО MSC.1/Цирк. 1676, Резолюция А. 803 (19) на ИМО може да се прилага за целите на сертифицирането до 1 януари 2028 г. Когато съответните стандарти за изпитване съгласно Рез. MSC 511(105) на ИМО станат налични, Резолюция MSC 511(105) на ИМО ще бъде включена. Ред 4 от 4	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. А.803(19) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.191(79) на ИМО, — Рез. MSC.302(87) на ИМО. — ИМО COMSAR/Цирк.32, преработка 2, — ИМО MSC.1/Цирк.1460, преработка 4, — ИМО MSC.1/Цирк. 1676, — ITU-R М.489-2 (10/95), — ITU-R М.493-15 (01/19), — ITU-R М.541-10 (10/15).	— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — серия IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 - IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с А1, изд. 1.0:2010-11, и А2, изд. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 изд. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 Приемник НАВТЕКС Ред 1 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.148(77) на ИМО, — Рез. MSC.302(87) на ИМО. — ИМО COMSAR/Цирк.32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-6:2005, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е	13.9.2019 г.	12.8.2023 г. iii)

MED/5.3 Приемник НАВТЕКС Ред 2 от 3	Изисквания за одобрение на типа	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-6:2005 +A1:2011+A2:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	10.10.2026 г. iii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели				

MED/5.3 Приемник НАВТЕКС Ред 3 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.191(79) на ИМО, — Рез. MSC.302(87) на ИМО. — Рез. MSC.508(105) на ИМО, — ИМО COMSAR/Цирк.32, преработка 2, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).	Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 - IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с А1, изд. 1.0:2010-11, и А2, изд. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-6:2005 +A1:2011+A2:2019, — IEC 62288 изд. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.4 Приемник за разширено групово повикване (EGC) Ред 1 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. А.570(14) на ИМО, — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.302(87) на ИМО. — Рез. MSC.306(87) на ИМО, — ИМО COMSAR/Цирк. 32.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460 изд. 1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — IEC 61097-4 2012, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с А1, изд. 1.0:2010-11, и А2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е	13.9.2019 г.	12.8.2023 г. iii)

MED/5.4 Приемник за разширено групово повикване (EGC) Ред 2 от 3	Изисквания за одобрение на типа	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд.	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	10.10.2026 г. iii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели	— ETSI ETS 300 460 изд. 1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — IEC 61097-4:2012 +A1:2016+A2:2019, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/5.4 Приемник за разширено групово повикване (EGC) Ред 3 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — ETSI ETS 300 460 изд. 1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.191(79) на ИМО, — Рез. MSC.302(87) на ИМО. — Рез. MSC.306(87) на ИМО, — ИМО COMSAR/Цирк.32, преработка 2.	Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — IEC 61097-4:2012 +A1:2016+A2:2019, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 изд. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.5 Оборудване за получаване на информация за морската безопасност на къси вълни (Приемник NBDP за теснолентово директно буквопечатане) Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — ETSI ETS 300 067 изд. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1, изд.1:1993-10. — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е	13.9.2019 г.	10.10.2026 г. iii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. А.699(17) на ИМО, — Рез. А.700(17) на ИМО, — Рез. А.806(19) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.302(87) на ИМО. — ИМО MSC.1/Цирк. 1460, — ИМО COMSAR/Цирк.32, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 - IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с А1, изд. 1.0:2010-11, и А2, изд. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 изд. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1, изд.1:1993-10. — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/5.5 Оборудване за получаване на информация за морската безопасност на къси вълни (Приемник NBDP за теснолентово директно буквопечатане) Забележка: Независимо дали към настоящия момент Рез. MSC 512(105) на ИМО е налична, такава резолюция не е включена в актуалната схема за сертифициране с настоящия регламент за изпълнение във връзка с Директивата относно морското оборудване поради липсата на съответни стандарти за изпитване. Следователно, в съответствие с ИМО MSC.1/Цирк. 1676, Резолюция А.806 (19) на ИМО може да се прилага за целите на сертифицирането до 1 януари 2028 г. Когато съответните стандарти за изпитване съгласно Рез. MSC 512(105) на ИМО станат налични, Резолюция MSC 512(105) на ИМО ще бъде включена. Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. А.699(17) на ИМО, — Рез. А.700(17) на ИМО, — Рез. А.806(19) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.191(79) на ИМО, — Рез. MSC.302(87) на ИМО. — ИМО COMSAR/Цирк.32, преработка 2, — ИМО MSC.1/Цирк.1460, преработка 4, — ИМО MSC.1/Цирк. 1676, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	— ETSI ETS 300 067 изд. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1, изд.1:1993-10. — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 - IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с А1, изд. 1.0:2010-11, и А2, изд. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 изд. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1, изд.1:1993-10. — IEC 62288 изд. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.6 Аварийен радиобуй (EPIRB), работещ на 406 MHz от системата COSPAS-SARSAT Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Рез. А.662(16) на ИМО, — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.471(101) на ИМО, — ИМО MSC/Цирк. 862, — ИМО COMSAR/Цирк.32, преработка 2, — ITU-R M.633-4 (12/10), — ITU-R M.690-3 (03/15).	— ИМО MSC/Цирк. 862, Забележка: ИМО MSC/Цирк.862 се прилага само за незадължителното устройство за дистанционно активиране, а не за самия аварийен радиобуй (EPIRB). — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — IEC 61097-2 изд. 4.0:2021.	Б+Г Б+Д Б+Е		

Позиция MED/5.7 Аварийен радиобуй (EPIRB) в диапазон L, работещ в системата INMARSAT — позицията умишлено е оставена празна.

Позиция MED/5.8 Радиоприемник на средни вълни с DSC (цифрово избиращелно повикване) — позицията умишлено е оставена празна.

Позиция MED/5.9 Двухтоналел аварийел сигнализатор — позицията умишлено е оставена празна.

1	2	3	4	5	6
MED/5.10 Радиоапаратура на средни вълни с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избиращелно повикване) и радиотелефония Забележка: В съответствие с решенията на ИМО и ИТУ изискванията за двухтоналел аварийел сигнализатор и излъчване в режим НЗЕ вече не се прилагат в стандартите за изпитване Ред 1 от 4	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.	— ИМО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018,	Б+Г Б+Д Б+Е	13.9.2019 г.	12.8.2023 г. iii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/9 на SOLAS 74, — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. А.804(19) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.302(87) на ИМО. — ИМО MSC.1/Цирк. 1460, — ИМО COMSAR/Цирк.32, — ИТУ-R М.493-14 (09/15), — ИТУ-R М.541-10 (10/15), — ИТУ-R М.1173-1 (03/12).	— ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — серия IEC 61162:			

		IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.10 Радиоапаратура на средни вълни с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване) и радиотелефония Забележка: В съответствие с решенията на ИМО и ITU изискванията за двутонален аварийен сигнализатор и излъчване в режим НЗЕ вече не се прилагат в стандартите за изпитване Ред 2 от 4	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.	— ИМО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997,	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	25.8.2024 г. iii)
	Изисквания към превода и експлоатационните показатели — Прав. IV/9 на SOLAS 74, — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. А.804(19) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.302(87) на ИМО. — ИМО MSC.1/Цирк. 1460, — ИМО COMSAR/Цирк.32,				

	— ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— серия IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 - IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с А1, изд. 1.0:2010-11, и А2, изд. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.10 Радиоапаратура на средни вълни с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване) и радиотелефония Забележка: В съответствие с решенията на ИМО и ITU изискванията за двутонален аварийен сигнализатор и излъчване в режим НЗЕ вече не се прилагат в стандартите за изпитване Ред 3 от 4	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.	— ИМО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд.	Б+Г Б+Д Б+Е	25.8.2021 г.	10.10.2026 г. iii)
	Изисквания към превода и експлоатационните показатели — Прав. IV/9 на SOLAS 74, — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. А.804(19) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.302(87) на ИМО. — ИМО MSC.1/Цирк. 1460,	— ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — IEC 61097-3:2017,			

	— ИМО COMSAR/Цирк.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IEC 61097-9:1997, — серия IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 - IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.10 Радиоапаратура на средни вълни с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване) и радиотелефония Забележка: В съответствие с решенията на ИМО и ITU изискванията за двутонален аварийен сигнализатор и излъчване в режим НЗЕ вече не се прилагат в стандартите за изпитване Забележка: Независимо дали към настоящия момент Рез. MSC 512(105) на ИМО е налична, такава резолюция не е включена в актуалната схема за сертифициране с настоящия регламент за изпълнение във връзка с Директивата относно морското оборудване поради липсата на съответни стандарти за изпитване. Следователно, в съответствие с ИМО MSC.1/Цирк. 1676, Резолюция A.804 (19) на ИМО може да се прилага за целите на сертифицирането до 1 януари 2028 г. Когато съответните стандарти за изпитване съгласно Рез. MSC 512(105) на ИМО станат налични, Резолюция MSC 512(105) на ИМО ще бъде включена. Ред 4 от 4	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/9 на SOLAS 74, — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ИМО, — Рез. A.804(19) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.191(79) на ИМО,	— ИМО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018,	Б+Г Б+Д Б+Е		

	— Рез. MSC.302(87) на ИМО. — ИМО COMSAR/Цирк.32, преработка 2, — ИМО MSC.1/Цирк. 1676, — ИТУ-R М.493-15 (01/19), — ИТУ-R М.541-10 (10/15), — ИТУ-R М.1173-1 (03/12).	— EN IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — серия IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 - IEC 61162-3 изд. 1.2. консолид.с А1 изд. 1.0:2010-11 и А2 изд. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 изд. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 Радиоприемник на средни вълни, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване) Ред 1 от 4	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е	13.9.2019 г.	12.8.2023 г. iii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/9 на SOLAS 74, — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. А.804(19) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.302(87) на ИМО. — ИМО COMSAR/Цирк.32, — ITU-R М.493-14 (09/15), — ITU-R М.541-10 (10/15), — ITU-R М.1173-1 (03/12).	Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — серия IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 - IEC 61162-3 изд. 1.2. консолид.с А1 изд. 1.0:2010-11 и А2 изд. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/5.11 Радиоприемник на средни вълни, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване) Ред 2 от 4	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 изд. 1.2. консолид.с А1 изд. 1.0:2010-11 и А2 изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	25.8.2024 г. iii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/9 на SOLAS 74, — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. А.804(19) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.302(87) на ИМО. — ИМО COMSAR/Цирк.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				

MED/5.11 Радиоприемник на средни вълни, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване) Ред 3 от 4	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е	25.8.2021 г.	10.10.2026 г. iii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/9 на SOLAS 74, — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. А.804(19) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.302(87) на ИМО. — ИМО COMSAR/Цирк.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — серия IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 - IEC 61162-3 изд. 1.2. консолид.с А1 изд. 1.0:2010-11 и А2 изд. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/5.11 Радиоприемник на средни вълни, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване) Забележка: Независимо дали към настоящия момент Рез. MSC 512(105) на ИМО е налична, такава резолюция не е включена в актуалната схема за сертифициране с настоящия регламент за изпълнение във връзка с Директивата относно морското оборудване поради липсата на съответни стандарти за изпитване. Следователно, в съответствие с ИМО MSC.1/Цирк. 1676, Резолюция A.804 (19) на ИМО може да се прилага за целите на сертифицирането до 1 януари 2028 г. Когато съответните стандарти за изпитване съгласно Рез. MSC 512(105) на ИМО станат налични, Резолюция MSC 512(105) на ИМО ще бъде включена. Ред 4 от 4	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/9 на SOLAS 74, — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ИМО, — Рез. A.804(19) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.191(79) на ИМО, — Рез. MSC.302(87) на ИМО. — ИМО COMSAR/Цирк.32, преработка 2, — ИМО MSC.1/Цирк. 1676. — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — серия IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 - IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 изд. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е		
---	---	--	----------------------------------	--	--

Позиция MED/5.12 Корабна наземна станция Inmarsat-B беше заличена, тъй като услугата „Корабна наземна станция (SES) Inmarsat-B“ беше преустановена на 31 декември 2016 г.

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 Корабна земна станция (SES) Inmarsat-C Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.570(14) на ИМО, — Рез. A.664(16) на ИМО, Забележка относно Рез. A.664(16): Прилага се само, ако корабната земна станция (SES) Inmarsat-C поддържа функцията EGC (разширено групово повикване). — Рез. A.694(17) на ИМО, — Рез. A.807(19) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.302(87) на ИМО. — Рез. MSC.306(87) на ИМО, — ИМО MSC/Цирк. 862, — ИМО COMSAR/Цирк. 32.	— ИМО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460 изд. 1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — IEC 61097-4:2012, — серия IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 - IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е	13.9.2019 г.	12.8.2023 г. iii)

MED/5.13 Корабна земна станция (SES) Inmarsat-C Забележка: Независимо дали към настоящия момент Рез. MSC 513(105) на ИМО е налична, такава резолюция не е включена в актуалната схема за сертифициране с настоящия регламент за изпълнение във връзка с Директивата относно морското оборудване поради липсата на съответни стандарти за изпитване. Следователно, в съответствие с ИМО MSC.1/Цирк. 1676, Резолюция A.807 (19) на ИМО може да се прилага за целите на сертифицирането до 1 януари 2028 г. Когато съответните стандарти за изпитване съгласно Рез. MSC 513(105) на ИМО станат налични, Резолюция MSC 513(105) на ИМО ще бъде включена. Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.570(14) на ИМО, — Рез. A.664(16) на ИМО, Забележка относно Рез. A.664(16): Прилага се само, ако корабната земна станция (SES) Inmarsat-C поддържа функцията EGC (разширено групово повикване). — Рез. A.694(17) на ИМО, — Рез. A.807(19) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.302(87) на ИМО. — Рез. MSC.306(87) на ИМО, — ИМО MSC/Цирк. 862, — ИМО MSC.1/Цирк. 1676, — ИМО COMSAR/Цирк.32, преработка 2.	— ИМО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — ETSI ETS 300 460 изд. 1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — IEC 61097-4:2012 +A1:2016+A2:2019, — серия IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 - IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е		
---	---	---	----------------------------------	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 Радиоапаратура на КВ/СВ с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избиращелно повикване), NBDP (теснолен-тово директно буквопечатане) и радиотелефония Забележка: В съответствие с решенията на ИМО и ИТУ изискванията за двутонален аварийен сигнализатор и излъчване в режим АЗН вече не се прилагат в стандартите за изпитване. Ред 1 от 5	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. А.806(19) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.302(87) на ИМО. — ИМО MSC/Цирк. 862, — ИМО MSC.1/Цирк. 1460, — ИМО COMSAR/Цирк.32, — ИТУ-R М.476-5 (10/95), — ИТУ-R М.492-6 (10/95), — ИТУ-R М.493-14 (09/15), — ИТУ-R М.541-10 (10/15) — ИТУ-R М.625-4 (03/12), — ИТУ-R М.1173-1 (03/12).	— ИМО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 изд. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1, изд.1:1993-10. — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Или: — ИМО MSC/Цирк. 862, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997,	Б+Г Б+Д Б+Е	13.9.2019 г.	12.8.2023 г. iii)

		— серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с А1, изд. 1.0:2010-11, и А2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.14 Радиоапаратура на КВ/СВ с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово изборително повикване), NBDP (теснолен-тово директно буквопечатане) и радиотелефония Забележка: В съответствие с решенията на ИМО и ИТУ изискванията за двутонален аварийен сигнализатор и излъчване в режим АЗН вече не се прилагат в стандартите за изпитване. Ред 2 от 5	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. А.806(19) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.302(87) на ИМО. — ИМО MSC/Цирк. 862, — ИМО MSC.1/Цирк. 1460,	— ИМО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +А1:2010+А2:2014 EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — ETSI ETS 300 067 изд. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/А1, изд.1:1993-10. — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	25.8.2024 г. iii)

	— ИМО COMSAR/Цирк.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	Или: — ИМО MSC/Цирк. 862, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — серия IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 - IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.14 Радиоапаратура на КВ/СВ с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване), NBDP (теснолен-тово директно буквопечатане) и радиотелефония Забележка: В съответствие с решенията на ИМО и ITU изискванията за двутонален аварийен сигнализатор и излъчване в режим АЗН вече не се прилагат в стандартите за изпитване. Ред 3 от 5	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. А.694(17) на ИМО,	— ИМО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — ETSI ETS 300 067 изд. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1, изд.1:1993-10. — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09,	Б+Г Б+Д Б+Е	25.8.2021 г.	15.8.2025 г. iii)

	— Рез. А.806(19) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.302(87) на ИМО. — ИМО MSC/Цирк. 862, — ИМО MSC.1/Цирк. 1460, — ИМО COMSAR/Цирк.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — ИМО MSC/Цирк. 862, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — серия IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 - IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с А1, изд. 1.0:2010-11, и А2, изд. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.14 Радиоапаратура на KB/CB с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване), NBDP (теснолен-тово директно буквопечатане) и радиотелефония Забележка: В съответствие с решенията на ИМО и ITU изискванията за двутонален аварийен сигнализатор и излъчване в режим А3Н вече не се прилагат в стандартите за изпитване. Ред 4 от 5	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— ИМО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.	Б+Г Б+Д Б+Е	15.8.2022 г.	10.10.2026 г. iii)

— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.	— серия EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — ETSI ETS 300 067 изд. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1, изд.1:1993-10. — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. - Или: — ИМО MSC/Цирк. 862, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — серия IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 - IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. А.806(19) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.302(87) на ИМО. — ИМО MSC/Цирк. 862, — ИМО MSC.1/Цирк. 1460, — ИМО COMSAR/Цирк.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				

MED/5.14 Радиоапаратура на KB/CB с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избиращелно повикване), NBDP (теснолен- тово директно буквопечатане) и радиотелефония Забележка: В съответствие с решенията на ИМО и ИТУ изискванията за двутонален аварийен сигнализатор и излъчване в режим АЗН вече не се прилагат в стандартите за изпитване. Забележка: Независимо дали към настоя- щия момент Рез. MSC 512(105) на ИМО е налична, такава резолюция не е включена в актуалната схема за сертифициране с на- стоящия регламент за изпълнение във връзка с Директивата относно морското оборудва- не поради липсата на съответни стандарти за изпитване. В съответствие с ИМО MSC.1/ Цирк. 1676, Резолюция А.806 (19) на ИМО може да се прилага за целите на сертифи- цирането до 1 януари 2028 г. Когато съот- ветните стандарти за изпитване съгласно Рез. MSC 512(105) на ИМО станат налични, Резолюция MSC 512(105) на ИМО ще бъде включена. Ред 5 от 5	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.	— ИМО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — ETSI ETS 300 067 изд. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1, изд.1:1993-10. — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. А.806(19) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.191(79) на ИМО, — Рез. MSC.302(87) на ИМО. — ИМО COMSAR/Цирк.32, преработка 2, — ИМО MSC/Цирк. 862, — ИМО MSC.1/Цирк. 1676, — ИТУ-R М.476-5 (10/95), — ИТУ-R М.492-6 (10/95), — ИТУ-R М.493-15 (01/19), — ИТУ-R М.541-10 (10/15) — ИТУ-R М.625-4 (03/12), — ИТУ-R М.1173-1 (03/12).	Или: — ИМО MSC/Цирк. 862, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — серия IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 - IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с А1, изд. 1.0:2010-11, и А2, изд. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018,			

		— IEC 62288 изд. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
1	2	3	4	5	6
MED/5.15 Сканиращ радиоприемник на къси и средни вълни, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избиращо повикване) Ред 1 от 5	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. А.806(19) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.302(87) на ИМО. — ИМО COMSAR/Цирк.32, — ITU-R М.493-14 (09/15), — ITU-R М.541-10 (10/15), — ITU-R М.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 - IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9:1997, — серия IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 - IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с А1, изд. 1.0:2010-11, и А2, изд. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е	13.9.2019 г.	12.8.2023 г. iii)

MED/5.15 Сканиращ радиоприемник на къси и средни вълни, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване) Ред 2 от 5	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд.	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	25.8.2024 г. iii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ИМО, — Рез. A.806(19) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.302(87) на ИМО. — ИМО COMSAR/Цирк.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9:1997, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/5.15 Сканиращ радиоприемник на къси и средни вълни, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване) Ред 3 от 5	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд.	Б+Г Б+Д Б+Е	25.8.2021 г.	15.8.2025 г. iii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. А.806(19) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.302(87) на ИМО. — ИМО COMSAR/Цирк.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9:1997, — серия IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 - IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с А1, изд. 1.0:2010-11, и А2, изд. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/5.15 Сканиращ радиоприемник на къси и средни вълни, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване) Ред 4 от 5	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд.	Б+Г Б+Д Б+Е	15.8.2022 г.	10.10.2026 г. iii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. А.806(19) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.302(87) на ИМО. — ИМО COMSAR/Цирк.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9:1997, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с А1, изд. 1.0:2010-11, и А2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/5.15 Сканиращ радиоприемник на къси и средни вълни, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване). Забележка: Независимо дали към настоящия момент Рез. MSC 512(105) на ИМО е налична, такава резолюция не е включена в актуалната схема за сертифициране с настоящия регламент за изпълнение във връзка с Директивата относно морското оборудване поради липсата на съответни стандарти за изпитване. В съответствие с ИМО MSC.1/Цирк. 1676, Резолюция А.806 (19) на ИМО може да се прилага за целите на сертифицирането до 1 януари 2028 г. Когато съответните стандарти за изпитване съгласно Рез. MSC 512(105) на ИМО станат налични, Резолюция MSC 512(105) на ИМО ще бъде включена. Ред 5 от 5	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04 — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превода и експлоатационните показатели — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. А.806(19) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.191(79) на ИМО, — Рез. MSC.302(87) на ИМО. — ИМО COMSAR/Цирк.32, преработка 2, — ИМО MSC.1/Цирк. 1676, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9:1997, — серия IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 - IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с А1, изд. 1.0:2010-11, и А2, изд. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 изд. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/5.16 Авиационна двупосочна радиотелефонна апаратура в метровия обхват Предишна MED/9/5.8 Ред 1 от 1 Нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1170	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.	— ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. Или: — ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели Прав. IV/7 на SOLAS 74/2009, — Рез. A.694(17) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.80(70) на ИМО, — ИМО COMSAR/Цирк.32, преработка 2, — Конвенция на ИКАО, приложение 10, Радиоправила.				

1	2	3	4	5	6
MED/5.17 Преносима дуплексна радиотелефонна апаратура за метровия обхват за спасителни съдове Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/6 на SOLAS 74. — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.149(77) на ИМО, — ITU-R М.489-2 (10/95).	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61097-12:1996 + А1:2017.	Б+Г Б+Д Б+Е	13.9.2019 г.	10.10.2026 г. ii)

MED/5.17 Преносима дуплексна радиотелефонна апаратура за метровия обхват за спасителни съдове Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61097-12:1996 + A1:2017.	Б+Г Б+Д Б+Е	10.10.2023 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/6 на SOLAS 74. — Рез. A.694(17) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.149(77) на ИМО, — Рез. MSC.515(105) на ИМО, — ITU-R M.489-2 (10/95).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.18 Стационарна дуплексна радиотелефонна апаратура за метровия обхват за спасителни съдове Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/6 на SOLAS 74. — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. А.809(19) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ITU-R M.489-2 (10/95).	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — ETSI EN 301 466 V1.2.1:2015-12. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — IEC 61097-12:1996 + A1:2017.	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	

MED/5.19 — Позицията е заличена, тъй като от 1 декември 2020 г. действието на услугата F77 на Inmarsat беше преустановено.

1	2	3	4	5	6
MED/5.20 Дуплексна радиотелефонна апаратура на огнеборца Нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение 2019/1397 Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/2 на SOLAS 74. — Прав. II-2/10 на SOLAS 74.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — Директива 2014/34/EC за експлозивните атмосфери.	Б+Г Б+Д Б+Е	13.9.2019 г.	10.10.2026 г. ii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74/2014. — Рез. А.694(17) на ИМО, — ИМО MSC.1/Цирк. 1616, — ITU-R М.489-2 (10/95), — ITU-R М.1174-4 (10/2019).	а) преносими радиостанции за дециметровия обхват: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, б) преносими радиостанции за метровия обхват: — ETSI EN 301 178 V.2.2.2:2017-04. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — Директива 2014/34/EC за експлозивните атмосфери. а) преносими радиостанции за дециметровия обхват: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, б) преносими радиостанции за метровия обхват: — ETSI EN 301 178 V.2.2.2:2017-04.			

MED/5.20 Дуплексна радиотелефонна апаратура на огнеборца Нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение 2019/1397 Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/2 на SOLAS 74. — Прав. II-2/10 на SOLAS 74.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — серия EN 60079 а) преносими радиостанции за дециметровия обхват: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, б) преносими радиостанции за метровия обхват: — ETSI EN 301 178 V.2.2.2:2017-04.	Б+Г Б+Д Б+Е	10.10.2023 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74/2014. — Рез. А.694(17) на ИМО, — ИМО MSC.1/Цирк. 1616, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.1174-4 (10/2019)	Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — серия EN 60079 а) преносими радиостанции за дециметровия обхват: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, б) преносими радиостанции за метровия обхват: — ETSI EN 301 178 V.2.2.2:2017-04.			

MED/5.21 Интегрирана комуникационна система (ИКС) Нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение 2019/1397 Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. А.694(17) на ММО, — Рез. А.811(19) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.191(79) на ИМО, — Рез. MSC.302(87) на ИМО. — ИМО MSC.1/Цирк. 1389, — ИМО COMSAR/Цирк. 32. — За функциите и възлите за GMDSS, включени в ИКС, се прилагат експлоатационните изисквания за тези функции и възли.	— ИМО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — EN 62940:2017, — EN 61924-2:2013 вкл. IEC 61924-2: поправка 1:2013, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — За функциите и възлите за GMDSS, включени в ИКС, се прилагат изискванията за изпитване за тези функции и възли. Или: — ИМО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 - IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с А1, изд. 1.0:2010-11, и А2, изд. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62940:2016, — IEC 61924-2:2012, вкл. поправка 1:2013 на IEC 61924-2, — IEC 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — За функциите и възлите за GMDSS, включени в ИКС, се прилагат изискванията за изпитване за тези функции и възли.	Б+Г Б+Д Б+Е	13.9.2019 г.	1.7.2025 г. i)
---	---	--	----------------------------------	---------------------	------------------------------

MED/5.21 Интегрирана комуникационна система (ИКС) Нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение 2019/1397 Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. А.694(17) на ММО, — Рез. А.811(19) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.191(79) на ИМО, — Рез. MSC.302(87) на ИМО. — ИМО MSC.1/Цирк. 1389, — ИМО COMSAR/Цирк.32, преработка 2. — За функциите и възлите за GMDSS, включени в ИКС, се прилагат експлоатационните изисквания за тези функции и възли.	— ИМО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — EN 62940:2017, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — За функциите и възлите за GMDSS, включени в ИКС, се прилагат изискванията за изпитване за тези функции и възли. Или: — ИМО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 - IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с А1, изд. 1.0:2010-11, и А2, изд. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62940:2016, — IEC 62288 изд. 3.0:2021 — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — За функциите и възлите за GMDSS, включени в ИКС, се прилагат изискванията за изпитване за тези функции и възли.	Б+Г Б+Д Б+Е		
---	---	--	----------------------------------	--	--

MED/5.22 Корабна земна станция за използване в GMDSS Нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1170 Предишна MED/9/5.9. Ред 1 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Рез. А.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.302(87) на ИМО. — Рез. MSC.434(98) на ИМО, — ИМО MSC/Цирк. 862, — ИМО COMSAR/Цирк. 32.	— ИМО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016, — IEC 61097-16:2019. Или: — ИМО MSC/Цирк. 862, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016, — серия IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 - IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с А1, изд. 1.0:2010-11, и А2, изд. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. И освен това, за оборудване за Inmarsat: — ETSI ETS 300 460:1996 + А1:1997.	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	25.8.2024 г. iii)
--	---	--	----------------------------------	---------------------	---------------------------------

MED/5.22 Корабна земна станция за използване в GMDSS Оборудване за системата „Inmarsat C“ Нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1170 Оборудване за системата „Fleet Broad Band“ (FBB) на Inmarsat и оборудване за системата „Iridium“: Нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1158 Предишна MED/9/5.9. Ред 2 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Рез. А.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.302(87) на ИМО. — Рез. MSC.434(98) на ИМО, — ИМО MSC/Цирк. 862, — ИМО COMSAR/Цирк. 32.	— ИМО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — IEC 61097-16:2019. И в допълнение, за оборудване за Inmarsat C: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. И в допълнение, за оборудване за Fleet Broad Band (FBB) на Inmarsat: — ETSI EN 301 444 V2.1.2:2016. И освен това, за оборудване за Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. Или: — ИМО MSC/Цирк. 862, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 - IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. И в допълнение, за оборудване за Inmarsat C: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997.	Б+Г Б+Д Б+Е	25.8.2021 г.	15.8.2025 г. iii)
--	---	---	----------------------------------	---------------------	---------------------------------

		И в допълнение, за оборудване за Fleet Broad Band (FBB) на Inmarsat: — ETSI EN 301 444 V2.1.2:2016. И освен това, за оборудване за Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016.			
MED/5.22 Корабна земна станция за използване в GMDSS Оборудване за системата „Inmarsat C“ Нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1170 Оборудване за системата „Fleet Broad Band“ (FBB) на Inmarsat и оборудване за системата „Iridium“: Нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1158 Предишна MED/9/5.9. Ред 3 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Рез. А.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.302(87) на ИМО. — Рез. MSC.434(98) на ИМО, — ИМО MSC/Цирк. 862, — ИМО COMSAR/Цирк.32, преработка 2.	— ИМО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, ETSI ETS 300 067, изд. — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — IEC 61097-16:2019. И в допълнение, за оборудване за Inmarsat C: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. И в допълнение, за оборудване за Fleet Broad Band (FBB) на Inmarsat: — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. И освен това, за оборудване за Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. Или: — ИМО MSC/Цирк. 862, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с А1, изд. 1.0:2010-11, и А2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018,	Б+Г Б+Д Б+Е		

		— IEC 61097-16:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. И в допълнение, за оборудване за Inmarsat C: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. И в допълнение, за оборудване за Fleet Broad Band (FBB) на Inmarsat: — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. И освен това, за оборудване за Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016.			
--	--	--	--	--	--

6. Оборудване, изисквано по силата на Конвенцията COLREG 72

Номер и наименование на изделието	Правило на SOLAS 74, както е изменено, и съответните резолюции и циркулярни писма на ИМО, според случая	Стандарти за изпитване	Модули за оценка на съответствието	Първо пускане на пазара	Последно поставяне на борда
MED/6.1 Навигационни светлини Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — приложение I/14 към COLREG 72, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — приложение I/14 към COLREG 72, — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. MSC.253(83) на ИМО.	— EN 14744:2005, вкл. AC:2006, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. Или: — EN 14744:2005, вкл. AC:2006, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		

7. Други предпазни средства

Номер и наименование на изделието	Правило на SOLAS 74, както е изменено, и съответните резолюции и циркулярни писма на ИМО, според случая	Стандарти за изпитване	Модули за оценка на съответствието	Първо пускане на пазара	Последно поставяне на борда
MED/7.1 Автономен дихателен апарат със стъстен въздух за влизане и работа в запълнено с газ помещение (Нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/773, вж. позиция MED/3.7) Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74. — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 3. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. II-2/15 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 3, — Рез. MSC.4(48) на ИМО — (IBC Кодекс) 14, — Рез. MSC.5(48) на ИМО — (IGC Кодекс) 14, — ИМО MSC.1/Цирк. 1499.	— ISO 23269-3:2011. Забележка: Съответното огнеупорно осигурително въже, посочено в позиция MED/3.44, трябва да се използва заедно с дихателния апарат, и също така да може да се свързва посредством карабинка към сбруята на апарата или към отделен колан, за да се предотврати откачане на дихателния апарат при издърпване на осигурителното въже. В декларацията за съответствие по тази позиция се посочва оборудването, което трябва да се използва заедно с осигурителното въже по позиция MED 3.44, и се посочва на ползвателя мястото на закрепване на осигурителното въже.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	

8. Оборудване в съответствие с глава II-1 на SOLAS

Номер и наименование на изделието	Правило на SOLAS 74, както е изменено, и съответните резолюции и циркулярни писма на ИМО, според случая	Стандарти за изпитване	Модули за оценка на съответствието	Първо пускане на пазара	Последно поставяне на борда
MED/8.1 Датчици за нивото на водата Ред 1 от 4	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-1/22-1 на SOLAS 74, — Прав. II-1/25 на SOLAS 74, — Прав. XII/12 на SOLAS 74.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 изд. 2.2:2013, — Рез. MSC.188(79) на ИМО, — ИМО MSC.1/Цирк. 1291.	Б+Г Б+Д Б+Е	16.3.2017 г.	13.9.2022 г. iii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-1/25 на SOLAS 74, — Прав. XII/12 на SOLAS 74. — Рез. А.1021(26) на ИМО, — Рез. MSC.188(79) на ИМО, — ИМО MSC.1/Цирк. 1464, преработка 1.				
MED/8.1 Датчици за нивото на водата Ред 2 от 4	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-1/22-1 на SOLAS 74, — Прав. II-1/25 на SOLAS 74, — Прав. XII/12 на SOLAS 74.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529, изд. 2.2:2013, вкл. поправка 1:2013 и поправка 2:2015, — Рез. MSC.188(79) на ИМО, — ИМО MSC.1/Цирк. 1291.	Б+Г Б+Д Б+Е	13.9.2019 г.	15.8.2025 г. iii)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-1/25 на SOLAS 74, — Прав. XII/12 на SOLAS 74. — Рез. А.1021(26) на ИМО, — Рез. MSC.188(79) на ИМО, — ИМО MSC.1/Цирк. 1572.				

MED/8.1 Датчици за нивото на водата Ред 3 от 4	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-1/22-1 на SOLAS 74, — Прав. II-1/25 на SOLAS 74, — Прав. XII/12 на SOLAS 74.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529, изд. 2.2:2013, вкл. поправка 1:2013 и поправка 2:2015, — Рез. MSC.188(79) на ИМО, — ИМО MSC.1/Цирк. 1291, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е	15.8.2022 г.	4.9.2027 г. iii)
	Изисквания към превода и експлоатационните показатели — Прав. II-1/25 на SOLAS 74, — Прав. XII/12 на SOLAS 74. — Рез. А.1021(26) на ИМО, — Рез. MSC.188(79) на ИМО, — Рез. MSC.302(87) на ИМО. — ИМО MSC.1/Цирк. 1572, преработка 1.	Или: — IEC-60092-504:2016, — IEC 60529, изд. 2.2:2013, вкл. поправка 1:2013 и поправка 2:2015, — Рез. MSC.188(79) на ИМО, — ИМО MSC.1/Цирк. 1291, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/8.1 Датчици за нивото на водата Ред 4 от 4 (НОВ РЕД)	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-1/22-1 на SOLAS 74, — Прав. II-1/25 на SOLAS 74, — Прав. II-1/25-1 на SOLAS 74, — Прав. XII/12 на SOLAS 74.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529, изд. 2.2:2013, вкл. поправка 1:2013 и поправка 2:2015, — Рез. MSC.188(79) на ИМО, преработка 2, — ИМО MSC.1/Цирк. 1291, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е	4.9.2024 г.	
	Изисквания към превода и експлоатационните показатели — Прав. II-1/25 на SOLAS 74, — Прав. II-1/25-1 на SOLAS 74, — Прав. XII/12 на SOLAS 74. — Рез. А.1021(26) на ИМО, — Рез. MSC.188(79) на ИМО, преработка 2, — Рез. MSC.302(87) на ИМО. — ИМО MSC.1/Цирк. 1572, преработка 1.	Или: — IEC-60092-504:2016, — IEC 60529, изд. 2.2:2013, вкл. поправка 1:2013 и поправка 2:2015, — Рез. MSC.188(79) на ИМО, преработка 2, — ИМО MSC.1/Цирк. 1291, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

9. Оборудването не се подлага на сертифициране по MED.
Следният списък има само информативен характер.
- 9.1. Спасителни средства

MED/9/1.5	Преместено в MED/1.44a и MED/1.446 с Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1157.
Високоговорителна система за съобщения и система за обща аварийна сигнализация (когато се използват за пожарна сигнализация, важи устройството от MED/3.53)	

9.2. Оборудване за предотвратяване на замърсяването на морската среда

Номер и наименование на изделието	Правило на MARPOL 73/78, както е изменено, и съответните резолюции и циркулярни писма на ИМО, според случая	Стандарти за изпитване
MED/9/2.4 Оборудване, използващо други технологични методи за ограничаване на емисиите на SOx	Изисквания за одобрение на типа — Рез. MEPC.176(58) на ИМО — (Преработено Прав. 4 от приложение VI към MARPOL). — Рез. MEPC.184(59) на ИМО.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез. MEPC.176(58) на ИМО — (Преработено Прав. 4 от приложение VI към MARPOL).	

9.3. Противопожарно оборудване

Номер и наименование на изделието	Правило на SOLAS 74, както е изменено, и съответните резолюции и циркулярни писма на ИМО, според случая	Стандарти за изпитване
MED/9/3.8 Електрическа обезопасена лампа	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74/2009, — Прав. X/3 на SOLAS 74/2009, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 3.	— серия EN 60079.
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74/2009, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 3.	

MED/9/3.9 Защитно облекло, устойчиво на химическо въздействие	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/19 на SOLAS 74/2009.	— EN 943-1:2015, вкл. A1:2019, — EN 943-2:2019, — EN 13832-1:2018, — EN 13832-2:2018, — EN 13832-3:2018, — EN 14605:2005 вкл. A1:2009, — EN ISO 6530:2005, — ISO 6529:2013, — ИМО MSC/Цирк.1120.
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/19 на SOLAS 74/2009, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.4(48) на ИМО — (IBC Кодекс) 14, — Рез. MSC.5(48) на ИМО — (IGC Кодекс) 14.	
MED/9/3.21 Компоненти на системи за гасене на пожари за складове за боя и леснозапалими течности	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74/2009.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74/2009, — ИМО MSC/Цирк.1239.	
MED/9/3.24 Преносими апликатори за пяна	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74/2009, — Прав. II-2/20 на SOLAS 74/2009, — Прав. X/3 на SOLAS 74/2009.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74/2009, — Прав. II-2/20 на SOLAS 74/2009, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 4, — ИМО MSC/Цирк.1239, — ИМО MSC.1/Цирк. 1313.	
MED/9/3.26 Горивни системи за газообразно гориво, предназначени за битови нужди (компоненти)	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74/2009.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74/2009, — ИМО MSC.1/Цирк. 1276.	

MED/9/3.27 Компоненти на стационарни системи за гасене на пожари с газ (CO₂)	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74/2009, — Прав. X/3 на SOLAS 74/2009.	Електрически автоматични устройства за управление и задържане: — EN 12094-1:2003, Неелектрически автоматични устройства за управление и задържане: — EN 12094-2:2003, Ръчни устройства за пускане и спиране — EN 12094-3:2003, Вентили на резервоари и техните задвижващи механизми: — EN 12094-4:2004, Разпределителни вентили за високо и ниско налягане и техните активатори: — EN 12094-5:2006, Неелектрически блокиращи устройства: — EN 12094-6:2006, Струйници при системи с CO₂: — EN 12094-7:2000, вкл. A1:2005, Гъвкави съединения: — EN 12094-8:2006, Манометри и релета за налягане: — EN 12094-10:2003, Механични претеглящи устройства: — EN 12094-11:2003, Контролни вентили и възвратни вентили: — EN 12094-13:2001, вкл. AC:2002. Устройства за ароматизиране на системи с CO₂ с ниско налягане: — EN 12094-16:2003.
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74/2009, — Прав. II-2/20 на SOLAS 74/2009, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 5, — ИМО MSC.1/Цирк. 1313, — MSC.1/Цирк. 1318/преработка 1, — ИМО MSC.1/Цирк. 1456.	
MED/9/3.31 Водоразпръскваща система с ръчно управление	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74/2009, — Прав. II-2/19 на SOLAS 74/2009.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74/2009, — Прав. II-2/19 на SOLAS 74/2009.	

MED/9/3.33 Противопожарни шлангове с диаметър > 52 мм Прав.	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74/2009, — Прав. X/3 на SOLAS 74/2009.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74/2009, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.	
MED/9/3.74 Система с устойчива на алкохол пяна Добавено с Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1157 на Комисията.	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-1/56 на SOLAS 74, — Прав. II-1/57 на SOLAS 74.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-1/56 на SOLAS 74, — Рез. MSC.391(95) на ИМО — (IGC Кодекс), — ИМО MSC.1/Цирк. 1621.	
MED/9/3.75 Гъвкави маркучи, подходящи за горивопроводи за гориво метилов/етилов алкохол Добавено с Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1157 на Комисията.	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-1/56 на SOLAS 74, — Прав. II-1/57 на SOLAS 74.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-1/56 на SOLAS 74, — Рез. MSC.391(95) на ИМО — (IGC Кодекс), — ИМО MSC.1/Цирк. 1621.	
MED/9/3.76 Изпускателни отвори за пари, подходящи за резервоари за гориво метилов/етилов алкохол Добавено с Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1157 на Комисията.	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-1/56 на SOLAS 74, — Прав. II-1/57 на SOLAS 74.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-1/56 на SOLAS 74, — Рез. MSC.5(48) на ИМО — (IGC Кодекс), — ИМО MSC.1/Цирк. 1621.	

9.4. Навигационно оборудване

Номер и наименование на изделието	Правило на SOLAS 74, както е изменено, и съответните резолюции и циркулярни писма на ИМО, според случая	Стандарти за изпитване
MED/9/4.20 Система за управление на пътя за бързоходни плавателни съдове	Изисквания за одобрение на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74/2009, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.), — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.). Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.), — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.), — Рез. MSC.191(79) на ИМО.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945:2002, — серия EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018. Или: — IEC 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Или — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945:2002, — серия EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018. Или: - IEC 62288:2014, - IEC 62923-1:2018, - IEC 62923-2:2018.

MED/9/4.21 Регистър на електронните записи (ERB) Добавено с Регламент за изпълнение (ЕС) 2024/1975	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74. — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945:2002, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018. Или: — IEC 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 21745:2019.
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез. A.694(17) на ИМО, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ИМО, — Рез. MSC.302(87) на ИМО. Забележка: За момента не е налично специфично изискване на SOLAS за превоз (напр. SOLAS Прав. V/19).	Или — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945:2002, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018. Или: — IEC 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 21745:2019.

9.5. Радиокommunikационно оборудване

Номер и наименование на изделието	Правило на SOLAS 74, както е изменено, и съответните резолюции и циркулярни писма на ИМО, според случая	Стандарти за изпитване
MED/9/5.8 Авиационна двупосочна радиотелефонна апаратура в метро- вия обхват	Преместено в MED/5.16 с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1170.	

9.6. Оборудване, изисквано по силата на Конвенцията COLREG 72

Номер и наименование на изделието	Правило на COLREG 72, както е изменено, и съответните резолюции и циркулярни писма на ИМО, според случая	Стандарти за изпитване
MED/9/6.2 Средства за звукова сигнализация	Изисквания за одобрение на типа — Приложение III/3 към COLREG 72.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945:2002, — Сирени — приложение III/1 към COLREG 72 (Действие), — Камбани или гонгове — приложение III/2 към COLREG 72 (Действие), Или — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945:2002, — Сирени — приложение III/1 към COLREG 72 (Действие), — Камбани или гонгове — приложение III/2 към COLREG 72 (Действие).
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — приложение III/3 към COLREG 72, — Рез. А.694(17) на ИМО.	
MED/9/6.3 Блок за управление на навигационни светлини Добавено с Регламент за изпълнение (ЕС) 2024/1975]	Изисквания за одобрение на типа — приложение I/14 към COLREG 72,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945:2002, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018. Или: — IEC 62288:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Или — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945:2002, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018. Или: — IEC 62288:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — приложение I/14 към COLREG 72, — Рез. А.694(17) на ИМО, — Рез. MSC.191(79) на ИМО, — Рез. MSC.253(83) на ИМО, — Рез. MSC.302(87) на ИМО. Коментар: За момента не е налично специфично изискване за превоз.	

9.7. Други предпазни средства

Номер и наименование на изделието	Правило на SOLAS 74, както е изменено, и съответните резолюции и циркулярни писма на ИМО, според случая	Стандарти за изпитване
MED/9/7.1 Инструмент за товарене Забележка: — Препоръка № 48 на Международната асоциация за класифициране на стандартите на компании	Изисквания за одобрение на типа — Прав. XII/11 на SOLAS 74/2009, — Конференция SOLAS 1997 г., рез. 5.	— ИМО MSC.1/Цирк. 1229.
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. XII/11 на SOLAS 74/2009, — Конференция SOLAS 1997 г., рез. 5.	

9.8. Оборудване по глава II-1 на SOLAS

Номер и наименование на изделието	Правило на SOLAS 74, както е изменено, и съответните резолюции и циркулярни писма на ИМО, според случая	Стандарти за изпитване
MED/9/8.1 Пускане на генераторите в студено време (пускови устройства)	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-1/44 на SOLAS 74/2009, — Прав. X/3 на SOLAS 74/2009.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-1/44 на SOLAS 74/2009, — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 12, — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 12, — ИМО MSC.1/Цирк. 1572, преработка 1.	