

II

(Nelegislativní akty)

NAŘÍZENÍ

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1397

ze dne 6. srpna 2019

**o požadavcích na návrh, zhotovení a funkčnost a zkušebních normách pro lodní výstroj
a o zrušení prováděcího nařízení (EU) 2018/773**

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/90/EU ze dne 23. července 2014 o lodní výstroji a o zrušení směrnice Rady 96/98/ES ⁽¹⁾, a zejména na čl. 35 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Komise je zmocněna k tomu, aby prostřednictvím prováděcích aktů určila požadavky na návrh, zhotovení a funkčnost a zkušební normy pro lodní výstroj, která spadá do oblasti působnosti směrnice 2014/90/EU, a data, od nichž se příslušné zkušební normy použijí. Uvedené požadavky a normy jsou stanoveny v mezinárodních nástrojích, na něž směrnice 2014/90/EU odkazuje.
- (2) S cílem zohlednit nejnovější změny by měl být seznam použitelných mezinárodních nástrojů pravidelně aktualizován. Za účelem poskytnutí úplného seznamu obsahujícího všechny výrobky, na něž se vztahuje směrnice 2014/90/EU, by mělo být zrušeno prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/773 ⁽²⁾.
- (3) Lodní výstroj, na niž se nově vztahují harmonizované požadavky Unie podle směrnice 2014/90/EU, by měla být výslovně uvedena jakožto nové položky ve sloupci 1 přílohy tohoto nařízení.
- (4) Je vhodné a přiměřené povolit, aby nová položka, která splňuje vnitrostátní požadavky pro schválení typu platné v členském státě před vstupem tohoto nařízení v platnost, mohla být po přechodné a přiměřeně dlouhé období nadále uváděna na trh a instalována na palubě lodí EU.
- (5) V zájmu usnadnění harmonizovaného, urychleného a jednoduchého provádění směrnice 2014/90/EU by prováděcí akty přijaté podle uvedené směrnice měly mít formu prováděcích nařízení.
- (6) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Požadavky na návrh, zhotovení a funkčnost a zkušební normy stanovené v mezinárodních nástrojích uvedených ve směrnici 2014/90/EU se použijí na každou položku lodní výstroje uvedenou v příloze.

⁽¹⁾ Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 146.⁽²⁾ Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/773 ze dne 15. května 2018 o požadavcích na návrh, zhotovení a funkčnost a zkušebních normách pro lodní výstroj a o zrušení prováděcího nařízení (EU) 2017/306 (Úř. věst. L 133, 30.5.2018, s. 1).

Článek 2

Prováděcí nařízení (EU) 2018/773 se zrušuje.

Článek 3

1. Lodní výstroj zařazená na seznamu v příloze tohoto nařízení ve sloupci 1 jako „nová položka doplněná prováděcím nařízením (EU) 2017/306“, která splňuje vnitrostátní požadavky pro schválení typu platné v členském státě před 16. březnem 2017, smí být i nadále uváděna na trh a instalována na palubě lodi EU do 16. března 2020.
2. Lodní výstroj zařazená ve sloupci 1 přílohy jako „nová položka doplněná prováděcím nařízením (EU) 2018/773“, která splňuje vnitrostátní požadavky pro schválení typu platné v členském státě před 19. červnem 2018, smí být i nadále uváděna na trh a instalována na palubě lodi EU do 19. června 2021.
3. Lodní výstroj zařazená ve sloupci 1 přílohy jako „nová položka doplněná prováděcím nařízením (EU) 2019/1397“, která splňuje vnitrostátní požadavky pro schválení typu platné v členském státě před 3. říjnem 2019, smí být i nadále uváděna na trh a instalována na palubě lodi EU do 3. října 2022.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. srpna 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER

PŘÍLOHA

Obecná poznámka: Pravidla SOLAS jsou ustanovení Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři v platném znění.

Seznam použitých zkratk

A.1: změna 1 týkající se normativních dokumentů jiných než IMO;

A.2: změna 2 týkající se normativních dokumentů jiných než IMO;

AC: změna týkající se opravy normativních dokumentů jiných než IMO;

CAT: kategorie radarového zařízení stanovená v oddíle 1.3 normy IEC 62388 (2007);

oběž.: oběžník;

COLREG: Mezinárodní pravidla pro zabránění srážkám na moři;

COMSAR: podvýbor IMO pro radiokomunikace a vyhledávání a záchranářství;

EN: evropská norma;

ETSI: Evropský ústav pro telekomunikační normy;

FSS: Mezinárodní předpisy pro systémy protipožární bezpečnosti;

FTP: Mezinárodní předpisy pro použití postupů požárních zkoušek;

HSC: Předpisy pro vysokorychlostní plavidla;

IBC: Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí pro hromadnou přepravu nebezpečných chemikálií;

ICAO: Mezinárodní organizace pro civilní letectví;

IEC: Mezinárodní elektrotechnická komise;

IGC: Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících zkapalněné plyny;

IMO: Mezinárodní námořní organizace;

ISO: Mezinárodní organizace pro normalizaci;

ITU: Mezinárodní telekomunikační unie;

LSA: záchranné prostředky;

MARPOL: Mezinárodní úmluva o zabránění znečištění z lodí;

MED: směrnice o lodní výstroji;

MEPC: Výbor pro ochranu mořského prostředí;

MSC: Výbor pro námořní bezpečnost;

NOx: oxidy dusíku;

Systémy O₂/HC: kyslíkové a uhlovodíkové systémy;

SOLAS: Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři;

SOx: oxidy síry;

prav.: pravidlo;

rez.: rezoluce.

Poznámky použitelné pro celou tuto přílohu

- a) Obecně: Kromě zkušebních norem konkrétně uvedených v této příloze přezkoušení typu (schválení typu) musí být v souladu s použitelnými požadavky mezinárodních úmluv a příslušných rezolucí a oběžníků IMO. Tento soulad je uveden v modulech pro posuzování shody ve směrnici 2014/90/EU.
- b) Sloupec 3: Jsou-li uvedeny dva soubory zkušebních norem oddělené slovem „nebo“, každý soubor splňuje všechny zkušební požadavky, aby vyhověl výkonnostním normám IMO; zkouška podle jednoho souboru tedy dostačuje k prokázání souladu s požadavky příslušných mezinárodních dokumentů. Naopak jsou-li použity jiné oddělovače (například čárka), použijí se všechny uvedené odkazy.
- c) Sloupec 6: Za účelem zohlednění časového rámce pro stavbu lodí v závislosti na vlastnostech konkrétní lodní výstroje se výrazem „instalace na palubu“ rozumí (uvedeno v závorkách za daty):
 - I: první instalace výstroje ve funkční poloze na palubě lodi EU;
 - II: první instalace výstroje ve funkční poloze nebo uložení ve funkční poloze na palubě lodi EU;
 - III: dodání výstroje do loděnice, pokud tento okamžik nastane do 30 měsíců před první instalací výstroje ve funkční poloze.
- d) Pokud existují dva řádky pro jeden vstup s lodní výstrojí (např. MED/3.12), druhý (spodní) řádek obsahuje požadavky mezinárodních nástrojů, jež jsou vůči těm, které byly uvedeny v prvním (horním) řádku, aktualizované.
- e) V případech podle písmene d) a pokud není ve sloupcích 5 ani 6 uvedeno datum, to znamená, že nedošlo v příslušných zkušebních normách ke změně a že příslušná položka s lodní výstrojí musí splňovat požadavky uvedené ve (druhém) spodním řádku.
- f) Pokud existují více než dva řádky pro jeden vstup s lodní výstrojí (např. MED/3.51a), nejspodnější řádek obsahuje požadavky mezinárodních nástrojů, jež jsou vůči těm, které byly uvedeny v horních řádcích, aktualizované.

1. Záchranné prostředky

Sloupec 2: použije se oběžník IMO MSC/980 s výjimkou případů, kdy byl nahrazen zvláštním dokumentem uvedeným ve sloupci 2.

Číslo a označení položky	Pravidla SOLAS 74 v platném znění a případně příslušné rezoluce a oběžníky IMO	Zkušební normy	Moduly pro posuzování shody	První uvedení na trh	Poslední instalace na palubě
1	2	3	4	5	6
MED/1.1 — Záchranné kruhy	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/7, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.				
MED/1.2a — Pozici označující světla pro záchranné prostředky: a) pro záchranná plavidla a záchranářské čluny;	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F		13.9.2022 (II)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.2a — Pozici označující světla pro záchranné prostředky: a) pro záchranná plavidla a záchrannářské čluny; (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění, — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008). nebo — rez. IMO MSC.81(70) v platném znění, — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008).	B+D B+E B+F	13.9.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.				
MED/1.2b — Pozici označující světla pro záchranné prostředky: b) pro záchranné kruhy;	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F		13.9.2022 (II)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/7, — SOLAS 74, prav. III/22, — SOLAS 74, prav. III/32, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.2b — Pozici označující světla pro záchranné prostředky: b) pro záchranné kruhy; (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění, — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008). nebo — rez. IMO MSC.81(70) v platném znění, — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008).	B+D B+E B+F	13.9.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/7, — SOLAS 74, prav. III/22, — SOLAS 74, prav. III/32, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.				
MED/1.2c Pozici označující světla pro záchranné prostředky: c) pro záchranné vesty.	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F		13.9.2022 (II)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/7, — SOLAS 74, prav. III/22, — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. III/32, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.2c Pozici označující světla pro záchranné prostředky: c) pro záchranné vesty. (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění, — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008). nebo — rez. IMO MSC.81(70) v platném znění, — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008).	B+D B+E B+F	13.9.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/7, — SOLAS 74, prav. III/22, — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. III/32, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.				
MED/1.3 — Záchranné kruhy s automaticky se aktivujícími kouřovými signály	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/7, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.4 — Záchranné vesty	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/7, — SOLAS 74, prav. III/22, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, — IMO MSC/oběž. 922, — IMO MSC.1/oběž. 1304, — IMO MSC.1/oběž. 1470.				
MED/1.5a — Námořní záchranné obleky a obleky chránící před povětrnostními vlivy navržené k nošení spolu SE záchrannou vestou a) neizolovaný námořní záchranný oblek;	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/7, — SOLAS 74, prav. III/22, — SOLAS 74, prav. III/32, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, — IMO MSC/oběž. 1046.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.5b — Námořní záchranné obleky a obleky chránící před povětrnostními vlivy navržené k nošení spolu SE záchrannou vestou b) izolovaný námořní záchranný oblek;	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/7, — SOLAS 74, prav. III/22, — SOLAS 74, prav. III/32, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, — IMO MSC/oběž. 1046.				
MED/1.5c — Námořní záchranné obleky a obleky chránící před povětrnostními vlivy navržené k nošení spolu SE záchrannou vestou c) obleky chránící před povětrnostními vlivy.	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/7, — SOLAS 74, prav. III/22, — SOLAS 74, prav. III/32, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, — IMO MSC/oběž. 1046.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.6a — Námořní záchranné obleky a obleky chránící před povětrnostními vlivy navržené k nošení BEZ záchranné vesty a) neizolovaný námořní záchranný oblek;	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/7, — SOLAS 74, prav. III/22, — SOLAS 74, prav. III/32, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, — IMO MSC/oběž. 1046.				
MED/1.6b — Námořní záchranné obleky a obleky chránící před povětrnostními vlivy navržené k nošení BEZ záchranné vesty b) izolovaný námořní záchranný oblek;	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/7, — SOLAS 74, prav. III/22, — SOLAS 74, prav. III/32, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, — IMO MSC/oběž. 1046.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.6c — Námořní záchranné obleky a obleky chránicí před povětrnostními vlivy navržené k nošení BEZ záchranné vesty c) obleky chránicí před povětrnostními vlivy.	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/7, — SOLAS 74, prav. III/22, — SOLAS 74, prav. III/32, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, — IMO MSC/oběž. 1046.				
MED/1.7 — Pomůcky tepelné ochrany	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/22, — SOLAS 74, prav. III/32, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, — IMO MSC/oběž. 1046.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.8 — Raketové padáčkové světlice (pyrotechnika)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/6, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) III, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.				
MED/1.9 — Ruční pochodně (pyrotechnika)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) III, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.				
MED/1.10 — Plovoucí kouřové signály (pyrotechnika)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) III.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.11 — Zařízení pro vrhání lanek	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/18, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) VII, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.				
MED/1.12 — Nafukovací záchranné vory	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění. A pro prodloužené servisní intervaly: — IMO MSC.1/oběž. 1328.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/13, — SOLAS 74, prav. III/21, — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. III/31, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, — IMO MSC/oběž. 811, — IMO MSC.1/oběž. 1328.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.13 — Pevné záchranné vory	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění,	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/21, — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. III/31, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.				
MED/1.14 — Záchranné vory se samočinným uvedením do správné polohy	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění. A pro prodloužené servisní intervaly: — IMO MSC.1/oběž. 1328.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, — IMO MSC/oběž. 809, — IMO MSC/oběž. 811, — IMO MSC.1/oběž. 1328.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.15 — Oboustranně použitelné záchranné vory s ochranným přístřeškem	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění. A pro prodloužené servisní intervaly: — IMO MSC.1/oběž. 1328.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, — IMO MSC/oběž. 809, — IMO MSC/oběž. 811, — IMO MSC.1/oběž. 1328.				
MED/1.16 — Uvolňovací zařízení pro záchranné vory (hydrostatická uvolňovací zařízení)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/13, — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, — IMO MSC/oběž. 811.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.17a — Záchranné čluny: a) záchranné čluny spouštěné člunovými jeřáby: — zčásti uzavřené, — zcela uzavřené.	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění, — IMO MSC/oběž. 1006.	B+D B+F G		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/21, — SOLAS 74, prav. III/31, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/oběž. 1423.				
MED/1.17b — Záchranné čluny: b) záchranné čluny spouštěné volným pádem.	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění, — IMO MSC/oběž. 1006.	B+D B+F G		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/21, — SOLAS 74, prav. III/31, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/oběž. 1423.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.18 — Pevné záchranářské čluny	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění, — IMO MSC/oběž. 1006.	B+D B+F G		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/21, — SOLAS 74, prav. III/31, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) V, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.				
MED/1.19 — Nafukovací záchranářské čluny	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění, — ISO 15372 (2000).	B+D B+F G		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/21, — SOLAS 74, prav. III/31, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) V, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.20a — Rychlé záchranné čluny: a) nafukovací;	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění, — ISO 15372 (2000).	B+D B+F G		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) V, — IMO MSC/oběž. 1016, — IMO MSC/oběž. 1094.				
MED/1.20b — Rychlé záchranné čluny: b) pevné;	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění, — IMO MSC/oběž. 1006.	B+D B+F G		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) V, — IMO MSC/oběž. 1016, — IMO MSC/oběž. 1094.				
MED/1.20c — Rychlé záchranné čluny: c) nafukovací s pevným trupem.	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění, — IMO MSC/oběž. 1006, — ISO 15372 (2000).	B+D B+F G		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) V, — IMO MSC/oběž. 1016, — IMO MSC/oběž. 1094.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.21 — Spouštěcí prostředky používající lanové kladkostroje (člunové jeřáby)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F G		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/23, — SOLAS 74, prav. III/33, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) VI, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.				

Položka MED/1.22 Spouštěcí prostředky se samočinným uvolňováním pro záchranná plavidla – přesunuta do položky MED/9/1.3.

MED/1.23 — Prostředky pro spouštění záchranných člunů volným pádem	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F G		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/16, — SOLAS 74, prav. III/23, — SOLAS 74, prav. III/33, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) VI, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.24 — Prostředky pro spouštění záchranných vorů (člunové jeřáby)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F G		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/12, — SOLAS 74, prav. III/16, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) VI, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.				
MED/1.25 — Prostředky pro spouštění rychlých záchranných člunů (člunové jeřáby)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F G		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) VI.				
MED/1.26a — Uvolňovací mechanismus pro a) záchranné čluny a záchranné čluny (spouštěné lanovým kladkostrojem nebo kladkostrojemi);	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/16, — SOLAS 74, prav. III/34,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.1/oběž. 1419.				
MED/1.26b — Uvolňovací mechanismus pro b) záchranné vory (spouštěné lanovým kladkostrojem nebo kladkostrojemi);	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/16, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,				
MED/1.26c — Uvolňovací mechanismus pro c) záchranné čluny spouštěné volným pádem.	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/16, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.27 — Námořní evakuační systémy	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+F G		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/15, — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) VI, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.				
MED/1.28 — Záchrané prostředky	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění, — IMO MSC/oběž. 810.	B+D B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) VI.				
MED/1.29 — Naložovací žebříky	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. III/11, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění, — ISO 5489 (2008).	B+D B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/11, — SOLAS 74, prav. III/34,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994), — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) VI, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000), — IMO MSC.1/oběž. 1285.				
MED/1.30 — Odrazky a reflexní materiály	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO A.658(16) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.				
Položka MED/1.31 Obousměrné radiotelefonní přístroje VHF záchranných plavidel – přesunuta do položek MED/5.17 a MED/5.18.					
Položka MED/1.32 Odpovídač SAR 9 GHz (SART) – přesunuta do položky MED/4.18.					
MED/1.33 — Radarové odrážače pro záchranné čluny a záchranářské čluny (pasivní)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— EN ISO 8729 (1998), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), nebo — EN ISO 8729 (1998),	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO A.384 (X), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV,	— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), nebo — ISO 8729-1 (2010), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),			

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) V, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.164(78).	nebo — ISO 8729-1 (2010), — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008).			

Položka MED/1.34 Magnetický kompas třídy B pro záchranné čluny a záchranářské čluny – přesunuta do položky MED/4.23.

Položka MED/1.35 Přenosné hasicí zařízení pro záchranné čluny a záchranářské čluny – přesunuta do položky MED/3.38.

MED/1.36 — Hnací motor záchranných člunů a záchranářských člunů	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) V.				
MED/1.37 — Hnací motor záchranářských člunů – přívěsný motor	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) V.				
MED/1.38 — Pátrací světla pro užití v záchranných člunech a záchranářských člunech	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F		13.9.2022
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) V, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.				
MED/1.38 — Pátrací světla pro užití v záchranných člunech a záchrannářských člunech (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění, — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008). nebo — rez. IMO MSC.81(70) v platném znění, — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008).	B+D B+E B+F	13.9.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) V, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.				
MED/1.39 — Otevřené oboustranně použitelné záchranné vory	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) příloha 10, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) příloha 11. A pro prodloužené servisní intervaly: — IMO MSC.1/oběž. 1328.	B+D B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) příloha 10, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) příloha 11. — IMO MSC.1/oběž. 1328.				

1	2	3	4	5	6
Položka MED/1.40 Lodivodský mechanický výtah – přesunuta do položky MED/4.48.					
MED/1.41a — Navijáky pro záchranná plavidla a záchrannářské čluny: a) záchranné čluny spouštěné člunovými jeřáby;	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F G		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/16, — SOLAS 74, prav. III/23, — SOLAS 74, prav. III/24, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) VI, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.				
MED/1.41b — Navijáky pro záchranná plavidla a záchrannářské čluny: b) záchranné čluny spouštěné volným pádem;	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F G		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/16, — SOLAS 74, prav. III/23, — SOLAS 74, prav. III/24, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) VI.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.41c — Navijáky pro záchranná plavidla a záchrannářské čluny: c) záchranné vory;	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F G		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/16, — SOLAS 74, prav. III/17, — SOLAS 74, prav. III/23, — SOLAS 74, prav. III/24, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) VI, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.				
MED/1.41d — Navijáky pro záchranná plavidla a záchrannářské čluny: d) záchrannářské čluny;	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F G		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/16, — SOLAS 74, prav. III/17, — SOLAS 74, prav. III/23, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) VI, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.41e — Navijáky pro záchranná plavidla a záchranné čluny: e) rychlé záchranné čluny.	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F G		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/16, — SOLAS 74, prav. III/17, — SOLAS 74, prav. III/23, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) VI, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.				

Položka MED/1.42 Lodičský žebřík – přesunuta do položky MED/4.49.

MED/1.43 — Pevné/nafukovací záchranné čluny	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění, — IMO MSC/oběž. 1006, — ISO 15372 (2000).	B+D B+F G		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/21, — SOLAS 74, prav. III/31, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) V, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.				

2. Zabránění znečišťování moří

Číslo a označení položky	Pravidla Marpol 73/78 v platném znění, případně příslušné rezoluce a oběžníky IMO	Zkušební normy	Moduly pro posuzování shody	První uvedení na trh	Poslední instalace na palubě
1	2	3	4	5	6
MED/2.1 Filtrovací zařízení k zadržení ropných látek (pro obsah ropných látek ve vypouštěném roztoku nepřevyšující 15 dílů na milion)	Požadavky na schválení typu — MARPOL 73/78 – příloha I, prav. 14. Požadavky na přepravu a funkčnost — MARPOL 73/78 – příloha I, prav. 14. — IMO MEPC.1/oběž. 643.	— rez. IMO MEPC.107(49) v platném znění, — IMO MEPC.1/oběž. 643.	B+D B+E B+F		
MED/2.2 Detektory rozhraní ropné látky/voda	Požadavky na schválení typu — MARPOL 73/78 – příloha I, prav. 32.	— rez. IMO MEPC.5(XIII).	B+D B+E B+F		
MED/2.3 Měřiče obsahu ropných látek	Požadavky na schválení typu — MARPOL 73/78 – příloha I, prav. 14. Požadavky na přepravu a funkčnost — MARPOL 73/78 – příloha I, prav. 14. — IMO MEPC.1/oběž. 643.	— rez. IMO MEPC.107(49) v platném znění, — IMO MEPC.1/oběž. 643.	B+D B+E B+F		
Položka MED/2.4 Zpracovatelské zařízení určené k připojení na stávající zařízení na oddělování vody znečištěné ropnými látkami (pro obsah ropných látek ve vypouštěném roztoku nepřevyšující 15 dílů na milion) – položka záměrně nevyplněna.					
MED/2.5 Systém sledování a ovládání vypouštění ropných látek u ropného tankeru	Požadavky na schválení typu — MARPOL 73/78 – příloha I, prav. 31, — IMO MEPC.1/oběž. 858. Požadavky na přepravu a funkčnost — MARPOL 73/78 – příloha I, prav. 31.	— rez. IMO MEPC.108(49) v platném znění.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/2.6 Systémy odpadních vod	Požadavky na schválení typu — MARPOL 73/78 – příloha IV, prav. 9.	— rez. IMO MEPC.227(64).	B+D B+E B+F		1.1.2018 (III)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — MARPOL 73/78 – příloha IV, prav. 9.				
MED/2.6 Systémy odpadních vod	Požadavky na schválení typu — MARPOL 73/78 – příloha IV, prav. 9.	— rez. IMO MEPC.227(64) v platném znění: a) včetně oddílu 4.2 (použijí osobní lodě ve všech oblastech, včetně zvláštní oblasti podle přílohy IV úmluvy MARPOL); b) vyjma oddílu 4.2 (použijí lodě jiné než osobní lodě ve všech oblastech a osobní lodě mimo zvláštní oblasti podle přílohy IV úmluvy MARPOL).	B+D B+E B+F G	16.3.2017	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — MARPOL 73/78 – příloha IV, prav. 9.				
MED/2.7 Lodní spalovny odpadů	Požadavky na schválení typu — MARPOL 73/78 – příloha VI, prav. 16.	— rez. IMO MEPC.76(40).	B+D B+E B+F G		1.1.2018 (III)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — MARPOL 73/78 – příloha VI, prav. 16. — IMO MEPC.1/oběž. 793.				
MED/2.7 Lodní spalovny odpadů (spalovny s kapacitou větší než 1 500 kW a do 4 000 kW)	Požadavky na schválení typu — MARPOL 73/78 – příloha VI, prav. 16.	— rez. IMO MEPC.244(66).	B+D B+E B+F G	16.3.2017	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — MARPOL 73/78 – příloha VI, prav. 16.				

1	2	3	4	5	6
MED/2.8 Analyzátor NOx pro použití na palubě podle technického předpisu NOx 2008	Požadavky na schválení typu — rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná příloha VI úmluvy MARPOL, prav. 13).	— rez. IMO MEPC.177(58) – (technický předpis NOx 2008) v platném znění.	B+D B+E B+F G		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná příloha VI úmluvy MARPOL, prav. 13). — rez. IMO MEPC.177(58) – (technický předpis NOx 2008), — rez. IMO MEPC.198(62), — IMO MEPC.1/oběž. 638.				

Položka MED/2.9 Zařízení využívající technické metody omezování emisí SOx – přesunuta do položky MED/9/2.4.

MED/2.10 Palubní systémy pro čištění výfukových plynů	Požadavky na schválení typu — rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná příloha VI úmluvy MARPOL, prav. 4), — rez. IMO MEPC.184(59).	— rez. IMO MEPC.184(59).	B+D B+E B+F G		15.5.2018 (III)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná příloha VI úmluvy MARPOL, prav. 4),				
MED/2.10 Palubní systémy pro čištění výfukových plynů	Požadavky na schválení typu — rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná příloha VI úmluvy MARPOL, prav. 4), — rez. IMO MEPC.259(68).	— rez. IMO MEPC.259(68).	Režim A B+F G	19.6.2018	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná příloha VI úmluvy MARPOL, prav. 4).		Režim B G		

3. Protipožární ochrana

Číslo a označení položky	Pravidlo SOLAS 74 v platném znění a případně příslušné rezoluce a oběžníky IMO	Zkušební normy	Moduly pro posuzování shody	První uvedení na trh	Poslední instalace na palubě
1	2	3	4	5	6
MED/3.1 Primární povlak hlavní paluby	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. II-2/6, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. II-2/6, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.				
MED/3.2 Přenosné hasicí přístroje	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 4.	— EN 3-7 (2004), včetně A1 (2007), — EN 3-8 (2006), včetně AC (2007), — EN 3-9 (2006), včetně AC (2007), — EN 3-10 (2009).	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. II-2/18, — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20, — rez. IMO A.951(23), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 4.				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.391(95)-(předpis IGF) 11, — IMO MSC/oběž. 1239, — IMO MSC/oběž. 1275.				
MED/3.3 a) Hasičská výzbroj a výstroj: ochranný oděv (obleky na ochranu před sálavým teplem) — Protipožární nereflexní ochranný oděv	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.	— EN 469 (2005), včetně A1 (2006) a AC (2006).	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.				
MED/3.3 b) Hasičská výzbroj a výstroj: ochranný oděv (obleky na ochranu před sálavým teplem) — Protipožární ochranný oděv: Reflexní oblek pro zvláštní postupy hašení požáru	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.	— EN 1486 (2007).	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.3 Hasičská výzbroj a výstroj: ochranný oděv (obleky na ochranu před sálavým teplem) — Protipožární ochranný oděv: Ochranný oděv s reflexní vnější vrstvou	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.	— ISO 15538 (2001). Pozn.: Úroveň 2	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.				
MED/3.4 Hasičská výzbroj a výstroj: obuv	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.	— EN 15090 (2012).	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.				
MED/3.4 Hasičská výzbroj a výstroj: obuv (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.	— EN 15090 (2012).	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. II-2/15,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.4(48)-(předpis IBC) 11, — rez. IMO MSC.5(48)-(předpis IGC) 11, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.				
MED/3.5 Hasičská výzbroj a výstroj: rukavice	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.	— EN 659 (2003), včetně A1 (2008) a AC (2009).	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.				
MED/3.5 Hasičská výzbroj a výstroj: rukavice (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.	— EN 659 (2003), včetně A1 (2008) a AC (2009).	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. II-2/15, — rez. IMO MSC.4(48)-(předpis IBC) 11, — rez. IMO MSC.5(48)-(předpis IGC) 11, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.				
MED/3.6 Hasičská výzbroj a výstroj: přilba	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.	— EN 443 (2008).	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.				
MED/3.6 Hasičská výzbroj a výstroj: přilba (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.	— EN 443 (2008).	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. II-2/15, — rez. IMO MSC.4(48)-(předpis IBC) 11, — rez. IMO MSC.5(48)-(předpis IGC) 11, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.7 Samostatný dýchací přístroj na stlačený vzduch Pozn.: Užití při nehodách týkajících se nebezpečného zboží vyžaduje přetlakovou masku.	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.	— EN 136 (1998), včetně AC (2003), — EN 137 (2006). A pokud se přístroj používá při nehodách s nákladem: — ISO 23269-3 (2011).	B+D B+E B+F		19.6.2018 (II)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3. A pokud se přístroj používá při nehodách s nákladem: — rez. IMO MSC.4(48)-(předpis IBC) 14, — rez. IMO MSC.5(48)-(předpis IGC) 14, — IMO MSC.1/oběž. 1499.				
MED/3.7 Samostatný dýchací přístroj na stlačený vzduch Pozn.: Užití při nehodách týkajících se nebezpečného zboží vyžaduje přetlakovou masku. (Viz položka 7.1)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.	ISO 23269-2 (2011) (hašení požáru – pouze k použití na moři) Maska typu 1 se nesmí používat u MED/3.7 ani u MED/7.1	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. II-2/15, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.7 Samostatný dýchací přístroj na stlačený vzduch Pozn.: Užití při nehodách týkajících se nebezpečného zboží vyžaduje přetlakovou masku. (Viz položka 7.1) (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.	ISO 23269-2 (2011) (hašení požáru – pouze k použití na moři) Maska typu 1 se nesmí používat u MED/3.7 ani u MED/7.1 Pozn.: Žárovzdorné záchranné lano jako příslušenství výstroje požárníka požadované ISO 23269 § 4.28 musí být certifikováno podle MED coby položka MED 3.44 a používáno spolu s dýchacím přístrojem a musí být možné je za pomoci háku karabiny upevnit na postroj přístroje nebo na zvláštní pásy, aby se během používání záchranného lana zamezilo odepnutí dýchacího přístroje. U dýchacího přístroje modulu B musí být žárovzdorné záchranné lano MED vykázáno jako povinná kombinovaná součást.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. II-2/15, — SOLAS 74, prav. II-2/19, — rez. IMO MSC.4(48)-(předpis IBC) 11, — rez. IMO MSC.5(48)-(předpis IGC) 11, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3, — IMO MSC.1/oběž. 1499, — IMO MSC.1/oběž. 1555.				
MED/3.8 Dýchací přístroj se vzduchovou hadicí na stlačený vzduch	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — Pozn.: Toto zařízení je určeno pouze pro vysokorychlostní plavidla postavená podle předpisu HSC 1994.	— EN 14593-1 (2005), nebo — EN 14594 (2005), včetně AC (2005).	B+D B+E B+F		13.3.2021 (II)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,				

1	2	3	4	5	6
MED/3.8 Dýchací přístroj se vzduchovou hadicí na stlačený vzduch (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — Pozn.: Toto zařízení je určeno pouze pro vysokorychlostní plavidla postavená podle předpisu HSC 1994.	— EN 14593-1 (2018), nebo — EN 14594 (2018).	B+D B+E B+F	13.9.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,				
MED/3.9 Součásti postřikovacích systémů pro obytné a obslužné prostory a ovládací (kontrolní) stanoviště (velíny) rovnocenné systémům podle SOLAS 74, prav. II-2/12 (pouze trysky a jejich charakteristika). (Do této položky patří trysky stabilních postřikovacích systémů pro vysokorychlostní plavidla (HSC)) (Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě).	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 8.	— rez. IMO A.800(19) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — SOLAS 74, prav. II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.44(65), — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 8. — IMO MSC/oběž. 912, — IMO MSC/oběž. 1556.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.10 — Trysky stabilních hasicích vodních sprchových soustav pro strojovny a strojovny nákladových čerpadel (Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě).	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7.	— IMO MSC/1165 v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7, — rez. IMO MSC.391(95)-(předpis IGF) 11, — IMO MSC.1/oběž. 1313.				
MED/3.11a Požární přepážky třídy „A“ a „B“ a) přepážky třídy „A“;	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/3.2.	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění, — IMO MSC.1/oběž. 1435.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/3.2. — SOLAS 74, prav. II-2/9, — IMO MSC/oběž. 1120, — IMO MSC.1/oběž. 1434.				
MED/3.11a Požární přepážky třídy „A“ a „B“ a) přepážky třídy „A“; (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/3,2, — IMO MSC/oběž. 1120.	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění, — IMO MSC.1/oběž. 1435.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/3.2. — SOLAS 74, prav. II-2/9,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO MSC/oběž. 1120, — IMO MSC.1/oběž. 1434.				
MED/3.11b Požární přepážky třídy „A“ a „B“ b) přepážky třídy „B“.	Požadavky na schválení typu	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	— SOLAS 74, prav. II-2/3.4. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/3.4. — SOLAS 74, prav. II-2/9.				
MED/3.11b Požární přepážky třídy „A“ a „B“ b) přepážky třídy „B“. (NOVÝ ŘÁDEK) Pozn.: Vyjma omezených přepážek/d- veří třídy B.	Požadavky na schválení typu	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	— SOLAS 74, prav. II-2/3.4. — IMO MSC/oběž. 1120. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/3.4. — SOLAS 74, prav. II-2/9, — IMO MSC/oběž. 1120, — IMO MSC.1/oběž. 1581.				
MED/3.12 Zařízení na ochranu před rozšířením plamenů do nákladových nádrží v tan- kerech	Požadavky na schválení typu	a) ventily P/V: — IMO MSC/oběž. 677 v platném znění, — EN ISO 16852 (2010), — ISO 15364 (2016); b) protiexplozní pojistky: — IMO MSC/oběž. 677 v platném znění, — EN ISO 16852 (2010); c) detonační protiexplozní pojistky: — IMO MSC/oběž. 677 v platném znění, — EN ISO 16852 (2010);	Pro jiná zaří- zení než ve- ntily: B+D B+E B+F Pro ventily: B+F		23.5.2019 (III)
	— SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. II-2/16. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. II-2/16. — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 15.				

1	2	3	4	5	6
		d) vysokorychlostní odvětrávací ventily: — IMO MSC/oběž. 677 v platném znění, — EN ISO 16852 (2010), — ISO 15364 (2016).			
MED/3.12 Zařízení na ochranu před rozšířením plamenů do nákladových nádrží v tankerech	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. II-2/16.	a) ventily P/V: — IMO MSC/oběž. 677 v platném znění, — EN ISO 16852 (2016), — ISO 15364 (2016); b) protiexplozní pojistky: — IMO MSC/oběž. 677 v platném znění, — EN ISO 16852 (2016); c) detonační protiexplozní pojistky: — IMO MSC/oběž. 677 v platném znění, — EN ISO 16852 (2016); d) vysokorychlostní odvětrávací ventily: — IMO MSC/oběž. 677 v platném znění, — EN ISO 16852 (2016), — ISO 15364 (2016).	Pro jiná zařízení než ventily: B+D B+E B+F Pro ventily: B+F	19.6.2018	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. II-2/16. — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 15.				
MED/3.13 Nehořlavé materiály	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/9,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.				

Položka MED/3.14 Potrubí z materiálů jiných než ocel a procházející přepážkami tříd „A“ a „B“ – zahrnuta do položek MED/3.26 a MED/3.27.

MED/3.15a Potrubí z materiálů jiných než ocel dopravující ropné látky nebo palivo — plastová potrubí a armatury,	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO A.753(18) v platném znění, — rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/4, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 10, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 10, — IMO MSC/oběž. 1120.				
MED/3.15b Potrubí z materiálů jiných než ocel dopravující ropné látky nebo palivo — ventily,	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— EN ISO 10497 (2010).	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/4, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 10, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 10, — IMO MSC/oběž. 1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.15c Potrubí z materiálů jiných než ocel dopravující ropné látky nebo palivo c) sestavy ohebného potrubí a kompenzátory;	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	Sestavy ohebného potrubí: — EN ISO 15540 (2001), — EN ISO 15541 (2001).	B+D B+E B+F		1.7.2019 (III)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/4, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 10, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 10, — IMO MSC/oběž. 1120.				
MED/3.15c Potrubí z materiálů jiných než ocel dopravující ropné látky nebo palivo — sestavy ohebného potrubí a kompenzátory,	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— ISO 15540 (2016), — ISO 15541 (2016).	B+D B+E B+F	19.6.2018	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/4, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 10, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 10, — IMO MSC/oběž. 1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.15d Potrubí z materiálů jiných než ocel dopravující ropné látky nebo palivo — kovové součásti potrubí s odolným a elastomerním těsněním.	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— ISO 19921 (2005). — ISO 19922 (2005).	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/4, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 10, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 10, — IMO MSC/oběž. 1120, — IMO MSC/oběž. 1527.				
MED/3.16 Protipožární dveře Pozn.: Na omezené přepážky třídy B, včetně dveří, se nevztahuje dohoda o vzájemném uznávání mezi EU a USA. Viz schválené doporučení 071 skupiny oznámených subjektů podle směrnice o lodní výstroji.	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/9.	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění, — IMO MSC.1/oběž. 1319.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/9, — IMO MSC.1/oběž. 1511.				
MED/3.17 Součásti systémů ovládání protipožárních dveří Pozn.: Je-li použit termín „součásti systému“, může to znamenat, že je v zájmu splnění mezinárodních požadavků třeba přezkoušet jednu složku, skupinu složek nebo celý systém.	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/9, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/9, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18a Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkými hodnotami šíření plamene — dekorativní obklady,	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/6, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/6, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — IMO MSC/oběž. 1120.				
MED/3.18b Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkými hodnotami šíření plamene — nátěrové systémy,	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/6, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/6, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — IMO MSC/oběž. 1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18c Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkými hodnotami šíření plamene — podlahové krytiny.	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/6, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/6, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — IMO MSC/oběž. 1120.				
MED/3.18d Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkými hodnotami šíření plamene — izolační povlaky potrubí,	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — IMO MSC/oběž. 1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18e Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkými hodnotami šíření plamene — lepidla používaná v konstrukci přepážek tříd „A“, „B“ a „C“,	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — IMO MSC/oběž. 1120.				
MED/3.18f Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkými hodnotami šíření plamene — membrána pro hořlavé potrubí.	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — IMO MSC/oběž. 1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.19 Závěsy, záclony a ostatní zavěšené textilní materiály a fólie	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění, — IMO MSC.1/oběž. 1456 v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.				
MED/3.20 — Čalouněný nábytek	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.				
MED/3.21 Lůžkoviny	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/3,				

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74, prav. II-2/9, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.				
MED/3.22 — Protipožární klapky	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/9.	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/9.				

Položka MED/3.23 Nehořlavé prostupy potrubí přepážkami třídy „A“ – položka záměrně nevyplněna.

Položka MED/3.24 Průchody elektrických kabelů přepážkami třídy „A“ – položka záměrně nevyplněna.

MED/3.25 Ohnivzdorná okna a kruhová boční lodní okna třídy „A“ a „B“	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/9.	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/9. — IMO MSC/oběž. 1120.				
MED/3.25 Ohnivzdorná okna a kruhová boční lodní okna třídy „A“ a „B“ (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/9.	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/9, — rez. IMO MSC.5(48)-(předpis IGC) 3, — IMO MSC/oběž. 1120.				
MED/3.26a Prostupy přepážkami třídy „A“ — průchody elektrických kabelů,	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/9.	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění, — MSC.1/oběž. 1488.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/9.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.26b Prostupy přepážkami třídy „A“ — prostupy potrubí, šachet, dálkového vedení apod.	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/9.	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění, — IMO MSC.1/oběž. 1488.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/9, — IMO MSC.1/oběž. 1276.				
MED/3.27a Prostupy přepážkami třídy „B“ — průchody elektrických kabelů,	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/9.	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/9.				
MED/3.27b Prostupy přepážkami třídy „B“ — prostupy potrubí, šachet, dálkového vedení apod.	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/9.	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/9.				
MED/3.28 Postřikovací systémy (pouze postřikovací hlavice) (Do této položky patří trysky stabilních postřikovacích systémů pro vysokorychlostní plavidla (HSC)) (Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě).	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3.	— ISO 6182-1 (2014). nebo — EN 12259-1 (1999), včetně A1 (2001), A2 (2004) a A3 (2006).	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.44(65), — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 8, — IMO MSC/oběž. 912, — MSC.1/oběž. 1556.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.29 Požární hadice a) Izolované zploštitelné požární hadice (rozsah vnitřního průměru od 25 mm do 52 mm)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3.	— EN 14540 (2014).	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.				
MED/3.30 Přenosné zařízení na analýzu kyslíku a detekci plynů	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3, — SOLAS 74, prav. XI-1/7.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008) nebo IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 60092-504 (2001), včetně IEC 60092-504 opravy 1 (2011), — IEC 60533 (1999), A příslušně pro: a) kategorii 1: (bezpečná oblast): — EN 50104 (2010), — EN 60079-29-1(2007); b) kategorii 2: (výbušná plynná atmosféra): — EN 50104 (2010), — EN 60079-29-1(2007); — EN 60079-0 (2012), včetně A11 (2013), — EN 60079-1 (2014), — EN 60079-10-1(2015), — EN 60079-11 (2012), — EN 60079-15 (2010), — EN 60079-26 (2015).	B+D B+E B+F		1.6.2019 (II)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3, — SOLAS 74, prav. XI-1/7. — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 15, — IMO MSC.1/oběž. 1477.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.30 Přenosné zařízení na analýzu kyslíku a detekci plynů	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3, — SOLAS 74, prav. XI-1/7.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008) nebo IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015), A příslušně pro: a) kategorii 1: (bezpečná oblast): — EN 50104 (2010), — EN 60079-29-1(2016); b) kategorii 2: (výbušná plynná atmosféra): — EN 50104 (2010), — EN 60079-29-1(2007), — EN 60079-0 (2012), včetně A11 (2013), — EN 60079-1 (2014), — EN 60079-10-1(2015), — EN 60079-11 (2012), — EN 60079-15 (2010), — EN 60079-26 (2015).	B+D B+E B+F	16.3.2017	28.2.2020 (II)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3, — SOLAS 74, prav. XI-1/7. — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 15, — IMO MSC.1/oběž. 1477.				
MED/3.30 Přenosné zařízení na analýzu kyslíku a detekci plynů	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3, — SOLAS 74, prav. XI-1/7.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008) nebo IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015), A příslušně pro: a) kategorii 1: (bezpečná oblast): — EN 50104 (2010), — EN 60079-29-1(2016);	B+D B+E B+F	19.6.2018	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3, — SOLAS 74, prav. XI-1/7.				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 15, — IMO MSC.1/oběž. 1477.	b) kategorii 2: (výbušná plynná atmosféra): — EN 50104 (2010), — EN 60079-29-1(2016), — EN 60079-0 (2012), včetně A11 (2013), — EN 60079-1 (2014), — EN 60079-10-1(2015), — EN 60079-11 (2012), — EN 60079-15 (2010), — EN 60079-26 (2015).			
MED/3.30 Přenosné zařízení na analýzu kyslíku a detekci plynů (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3, — SOLAS 74, prav. XI-1/7.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008) nebo IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015),	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3, — SOLAS 74, prav. XI-1/7. — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 15, — IMO MSC.1/oběž. 1477, — IMO MSC.1/oběž. 1581.	A příslušně pro: a) kategorii 1: (bezpečná oblast): — EN 50104 (2010), — EN 60079-29-1(2016); b) kategorii 2: (výbušná plynná atmosféra): — EN 50104 (2010), — EN 60079-29-1(2016), — EN 60079-0 (2012), včetně A11 (2013), — EN 60079-1 (2014), — EN 60079-10-1(2015), — EN 60079-11 (2012), — EN 60079-15 (2010), — EN 60079-26 (2015).			

1	2	3	4	5	6
Položka MED/3.31 Trysky stabilních postřikovacích systémů pro vysokorychlostní plavidla (HSC) zrušena, neboť je obsažena v položkách MED/3.9 a MED/3.28.					
MED/3.32 Protipožární izolační materiály (vyjma vnitřního vybavení) pro vysokorychlostní plavidla	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — IMO MSC.1/oběž. 1457.				
MED/3.33 Protipožární izolační materiály vnitřního vybavení vysokorychlostních plavidel	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.				
MED/3.34 Ohnivzdorné přepážky vysokorychlostních plavidel	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — IMO MSC.1/oběž. 1457.				
MED/3.35 Protipožární dveře vysokorychlostních plavidel	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.36 Protipožární klapky vysokorychlostních plavidel	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.				
MED/3.37a Prostupy požárními přepážkami vysokorychlostních plavidel — průchody elektrických kabelů,	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.				
MED/3.37b Prostupy požárními přepážkami vysokorychlostních plavidel — prostupy potrubí, šachet, dálkového vedení apod.	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.				
MED/3.38 — Přenosné hasicí zařízení pro záchranné čluny a záchranářské čluny	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— EN 3-7 (2004), včetně A1 (2007), — EN 3-8 (2006), včetně AC (2007), — EN 3-9 (2006), včetně AC (2007), — EN 3-10 (2009).	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO A.951(23), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) V, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.				
MED/3.39 Trysky pro rovnocenné hasicí systémy tvořící vodní mlhu pro strojovny a strojovny nákladových čerpadel	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7.	— IMO MSC/oběž.1165 v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7. — IMO MSC.1/oběž. 1313, — IMO MSC.1/oběž. 1458.				
MED/3.40 Nízko umístěné osvětlovací systémy (pouze součásti)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/13, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 11.	— rez. IMO A.752(18), — ISO 15370 (2010).	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/13, — rez. IMO A.752(18), — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 11.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.41 Záchranné únikové dýchací přístroje (EEBD)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/13.	— ISO 23269-1 (2008), a nebo: — pro únikový autonomní dýchací přístroj na tlakový vzduch s otevřeným okruhem s obličejovou maskou nebo ústenkou: — EN 402 (2003); — pro únikový autonomní dýchací přístroj na tlakový vzduch s otevřeným okruhem s kuklou: — EN 1146 (2005); — pro autonomní dýchací přístroj na tlakový vzduch s uzavřeným okruhem: — EN 13794 (2002).	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/13. — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3, — IMO MSC/oběž. 849.				
MED/3.42 Součásti systému inertních plynů	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/4.	— IMO MSC/oběž. 353 v platném znění.	B+D B+E B+F G		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/4. — rez. IMO A.567(14), — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 15, — IMO MSC/oběž. 353, — IMO MSC/oběž. 485, — IMO MSC/oběž. 731, — IMO MSC/oběž. 1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.42 Součásti systému inertních plynů (NOVÝ ŘÁDEK) Pozn.: Zařízení považovaná za součást systému inertních plynů pod položkou MED/3.42 jsou obecně: — Ventilátory/dmychadla inertního plynu — Generátor inertního plynu — Pračka plynu — Čerpadla mořské vody pro pračku plynu — Generátor dusíku (rovnocenný IGG, generátoru inertního plynu) — Kompresor plynného dusíku (rovnocenný dmychadlu) — Ovládání a monitoring systému inertního plynu (včetně DBB, je-li součástí systému) — Tlakové nádoby — Zařízení odpouštěcího ventilu s dvojitou bloádou (rovnocenný k zařízení s vodní uzávěrou) — Ochrana před přetlakem/podtlakem — Vodní palubní uzávěra — Čerpadla mořské vody pro palubní vodní uzávěry — Vysušovač-absorbér (jedná-li se o tlakovou nádobu, např. otočný) — Nádoby se separační membránou (tlakové nádoby pro N2) — Čerpadla chladící vody kompresorů (obvykle chlazených vzduchem) — Zpětné ventily — Plynové regulační ventily	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/4. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/4. — rez. IMO A.567(14), — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 15, — IMO MSC/oběž. 353, — IMO MSC/oběž. 485, — IMO MSC/oběž. 731, — IMO MSC/oběž. 1120.	— IMO MSC/oběž. 353 v platném znění.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/3.43 Trysky protipožárních hasicích systémů kuchyňských fritovacích zařízení (automatický nebo ruční typ) (Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě).	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/1, — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3.	— ISO 15371 (2009).	B+D B+E B+F		15.11.2018 (III)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/1, — SOLAS 74, prav. II-2/10, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — IMO MSC.1/oběž. 1433.				
MED/3.43 Trysky protipožárních hasicích systémů kuchyňských fritovacích zařízení (automatický nebo ruční typ) (Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě).	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/1, — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3.	— ISO 15371 (2015).	B+D B+E B+F	16.3.2017	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/1, — SOLAS 74, prav. II-2/10, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — IMO MSC.1/oběž. 1433.				
MED/3.44 Hasičská výzbroj a výstroj – záchranné lano	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.	— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3 v platném znění, — rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.	B+D B+E B+F		3.10.2022 (II)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.				
MED/3.44 Hasičská výzbroj a výstroj – záchranné lano Záchranná lana pro dýchací přístroje schválené v rámci položky MED/3.7 a položky MED/7.1 (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.	— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3 v platném znění, — rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění, — ISO 23269-2 (2011)	B+D B+E B+F	3.10.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.				
MED/3.45 Součásti rovnocenných stabilních hasicích plynových systémů (hasicí médium, hlavní ventily a trysky) ve strojovnách a ve strojovnách nákladových čerpadel	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 5.	— IMO MSC/oběž. 848 v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 5. — IMO MSC/oběž. 848, — IMO MSC.1/oběž. 1313.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.46 Součásti rovnocenných stabilních plynových hasicích systémů ve strojovnách (aerosolové systémy)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 5.	— IMO MSC/oběž. 1270, včetně opravy 1, v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 5. — IMO MSC/oběž. 1270 včetně opravy 1, — IMO MSC.1/oběž. 1313.				
MED/3.47 Koncentrát pro stabilní hasicí systémy s vysoce expanzivní pěnou ve strojovnách a strojovnách nákladových čerpadel Pozn.: Stabilní hasicí systémy s vysoce expanzivní pěnou (včetně systémů používajících k provozu vzduch z vnitřních provozních prostor) pro strojovny a strojovny nákladových čerpadel je třeba ještě přezkoušet se schváleným koncentrátem podle požadavku státní správy.	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10.	— IMO MSC/oběž. 670.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10. — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 6.				
MED/3.48 Součásti stabilních místně používaných vodních hasicích systémů pro použití ve strojovnách kategorie A (proudnice a zkoušky výkonu)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3.	— IMO MSC.1/oběž. 1387.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.				
MED/3.49a Stabilní vodní hasicí systémy pro prostory lodí typu ro-ro, prostory pro vozidla a prostory zvláštní kategorie — systémy vyplývající z předpisů podle článku 4 oběž. 1430;	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7.	— IMO MSC.1/oběž. 1430.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7.				
MED/3.49b Stabilní vodní hasicí systémy pro prostory lodí typu ro-ro, prostory pro vozidla a prostory zvláštní kategorie — systémy vyplývající z funkčních požadavků na systémy podle článku 5 oběž. 1430;	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7.	— IMO MSC.1/oběž. 1430.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7.				

1	2	3	4	5	6
Položka MED/3.50 Ochranný oblek odolný proti působení chemických látek – přesunuta do položky MED/9/3.9.					
MED/3.51a Součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, balkonech kabin, ve strojovnách a v bezobslužných strojovnách — Kontrolní a indikační zařízení;	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9.	Elektrická instalace na lodích: — EN 54-2 (1997), včetně AC (1999) a A1 (2006). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2001), včetně IEC 60092-504 opravy 1: (2011), — IEC 60533 (1999).	B+D B+E B+F		1.6.2019 (III)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9. — IMO MSC.1/oběž. 1242.				
MED/3.51a Součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, balkonech kabin, ve strojovnách a v bezobslužných strojovnách — Kontrolní a indikační zařízení;	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9.	Elektrická instalace na lodích: — EN 54-2 (1997), včetně AC (1999) a A1 (2006). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.1.2020 (III)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9, — IMO MSC.1/oběž. 1242, — IMO MSC.1/oběž. 1487.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51a Součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, balkonech kabin, ve strojovnách a v bezobslužných strojovnách — Kontrolní a indikační zařízení;	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9.	Elektrická instalace na lodích: — EN 54-2 (1997), včetně AC (1999) a A1 (2006). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	19.6.2018	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9, — rez. IMO MSC.391(95)-(předpis IGF) 11, — IMO MSC.1/oběž. 1242, — IMO MSC.1/oběž. 1487. — MSC.1/oběž. 1528.				
MED/3.51b Součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, balkonech kabin, ve strojovnách a v bezobslužných strojovnách — Zařízení elektrického napájení;	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9.	— EN 54-4 (1997), včetně AC (1999), A1 (2002) a A2 (2006). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2001), včetně IEC 60092-504 opravy 1: (2011), — IEC 60533 (1999).	B+D B+E B+F		1.6.2019 (III)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9. — IMO MSC.1/oběž. 1242.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51b Součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, balkonech kabin, ve strojovnách a v bezobslužných strojovnách — Zařízení elektrického napájení;	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9.	— EN 54-4 (1997), včetně AC (1999), A1 (2002) a A2 (2006). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.1.2020 (III)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9. — IMO MSC.1/oběž. 1242.				
MED/3.51b Součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, balkonech kabin, ve strojovnách a v bezobslužných strojovnách — Zařízení elektrického napájení;	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9.	— EN 54-4 (1997), včetně AC (1999), A1 (2002) a A2 (2006). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	19.6.2018	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9. — rez. IMO MSC.391(95)-(předpis IGF) 11, — IMO MSC.1/oběž. 1242, — MSC.1/oběž. 1554.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51c Součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, balkonech kabin, ve strojovnách a v bezobslužných strojovnách — Detektory tepla – bodové hlásiče;	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9.	— EN 54-5 (2000), včetně A1 (2002). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2001), včetně IEC 60092-504 opravy 1: (2011), — IEC 60533 (1999).	B+D B+E B+F		1.6.2019 (III)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9. — IMO MSC.1/oběž. 1242.				
MED/3.51c Součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, balkonech kabin, ve strojovnách a v bezobslužných strojovnách — Detektory tepla – bodové hlásiče;	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9.	— EN 54-5 (2000), včetně A1 (2002). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	16.3.2017	28.2.2020 (III)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9. — IMO MSC.1/oběž. 1242.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51c Součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, balkonech kabin, ve strojovnách a v bezobslužných strojovnách — Detektory tepla – bodové hlásiče;	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9.	— EN 54-5 (2000), včetně A1 (2002). — EN 54-5 (2017), A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	19.6.2018	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9. — IMO MSC.1/oběž. 1242.				
MED/3.51d Součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, balkonech kabin, ve strojovnách a v bezobslužných strojovnách — Detektory kouře: bodové hlásiče využívající rozptýleného světla, vysílaného světla a ionizace;	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9.	— EN 54-7 (2000), včetně A1 (2002) a A2 (2006). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2001), včetně IEC 60092-504 opravy 1: (2011), — IEC 60533 (1999).	B+D B+E B+F		31.8.2022 (III)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9. — IMO MSC.1/oběž. 1242.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51d Součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, balkonech kabin, ve strojovnách a v bezobslužných strojovnách — Detektory kouře: bodové hlásiče využívající rozptýleného světla, vyšíleného světla a ionizace; (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9.	— EN 54-7 (2018). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	13.9.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9, — rez. IMO MSC.391(95)-(předpis IGF) 11, — IMO MSC.1/oběž. 1242.				
MED/3.51e Součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, balkonech kabin, ve strojovnách a v bezobslužných strojovnách — Detektory plamene: bodové hlásiče;	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9.	— EN 54-10 (2002), včetně A1 (2005). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2001), včetně IEC 60092-504 opravy 1: (2011), — IEC 60533 (1999).	B+D B+E B+F		1.6.2019 (III)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9. — IMO MSC.1/oběž. 1242.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51e Součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, balkonech kabin, ve strojovnách a v bezobslužných strojovnách — Detektory plamene: bodové hlásiče;	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9.	— EN 54-10 (2002), včetně A1 (2005), A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.1.2020 (III)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9. — IMO MSC.1/oběž. 1242.				
MED/3.51e Součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, balkonech kabin, ve strojovnách a v bezobslužných strojovnách — Detektory plamene: bodové hlásiče;	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9.	— EN 54-10 (2002), včetně A1 (2005), A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	19.6.2018	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9, — rez. IMO MSC.391(95)-(předpis IGF) 11, — IMO MSC.1/oběž. 1242.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51f Součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, balkonech kabin, ve strojovnách a v bezobslužných strojovnách — Ručně obsluhované hlásiče požáru;	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9.	— EN 54-11 (2001), včetně A1 (2005). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2001), včetně IEC 60092-504 opravy 1: (2011), — IEC 60533 (1999).	B+D B+E B+F		1.6.2019 (III)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9. — IMO MSC.1/oběž. 1242.				
MED/3.51f Součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, balkonech kabin, ve strojovnách a v bezobslužných strojovnách — Ručně obsluhované hlásiče požáru;	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9.	— EN 54-11 (2001), včetně A1 (2005). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.1.2020 (III)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9. — IMO MSC.1/oběž. 1242.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51f Součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, balkonech kabin, ve strojovnách a v bezobslužných strojovnách — Ručně obsluhované hlásiče požáru;	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9.	— EN 54-11 (2001), včetně A1 (2005). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	19.6.2018	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9, — rez. IMO MSC.391(95)-(předpis IGF) 11, — IMO MSC.1/oběž. 1242.				
MED/3.51 g Součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, balkonech kabin, ve strojovnách a v bezobslužných strojovnách — Izolátory;	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9.	— EN 54-17 (2005), včetně AC (2007). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2001), včetně IEC 60092-504 opravy 1: (2011), — IEC 60533 (1999).	B+D B+E B+F		1.6.2019 (III)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9. — IMO MSC.1/oběž. 1242.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51 g Součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, balkonech kabin, ve strojovnách a v bezobslužných strojovnách — Izolátory;	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9.	— EN 54-17 (2005), včetně AC (2007). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.1.2020 (III)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9, — IMO MSC.1/oběž. 1242.				
MED/3.51 g Součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, balkonech kabin, ve strojovnách a v bezobslužných strojovnách — Izolátory;	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9.	— EN 54-17 (2005), včetně AC (2007). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	19.6.2018	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9, — rez. IMO MSC.391(95)-(předpis IGF) 11, — IMO MSC.1/oběž. 1242.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51h Součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, balkonech kabin, ve strojovnách a v bezobslužných strojovnách — Vstupní/výstupní zařízení;	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9.	— EN 54-18 (2005), včetně AC (2007). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2001), včetně IEC 60092-504 opravy 1: (2011), — IEC 60533 (1999).	B+D B+E B+F		1.6.2019 (III)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9. — IMO MSC.1/oběž. 1242.				
MED/3.51h Součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, balkonech kabin, ve strojovnách a v bezobslužných strojovnách — Vstupní/výstupní zařízení;	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9.	— EN 54-18 (2005), včetně AC (2007). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.1.2020 (III)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9. — IMO MSC.1/oběž. 1242.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51h Součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, balkonech kabin, ve strojovnách a v bezobslužných strojovnách — Vstupní/výstupní zařízení;	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9.	— EN 54-18 (2005), včetně AC (2007). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	19.6.2018	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9, — rez. IMO MSC.391(95)-(předpis IGF) 11, — IMO MSC.1/oběž. 1242.				
MED/3.51i Součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, balkonech kabin, ve strojovnách a v bezobslužných strojovnách kabely;	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9.	— EN 60332-1-2(2004), — IEC 60092-376 (2003), A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2001), včetně IEC 60092-504 opravy 1: (2011), — IEC 60533 (1999).	B+D B+E B+F		1.6.2019 (III)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9. — IMO MSC.1/oběž. 1242.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51i Součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, balkonech kabin, ve strojovnách a v bezobslužných strojovnách — kabely;	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9.	— EN 60332-1-2(2004), — IEC 60092-376 (2003). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015),	B+D B+E B+F	16.3.2017	22.5.2020 (III)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9. — IMO MSC.1/oběž. 1242.				
MED/3.51i Součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, balkonech kabin, ve strojovnách a v bezobslužných strojovnách — kabely;	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9.	— EN 60332-1-2 (2004)+A1 (2015), — IEC 60092-376 (2017). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015). — IEC 60332-1-2 (2004)+A1 (2015) a/nebo ohnivzdorné kabely: — IEC 60092-376 (2017), — IEC 60331-1 (2009) nebo IEC 60331-2 (2009). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015), — IEC 60332-1-2 (2004)+A1 (2015).	B+D B+E B+F	19.6.2018	28.3.2021 (III)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9, — rez. IMO MSC.391(95)-(předpis IGF) 11, — IMO MSC.1/oběž. 1242.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51i Součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, balkonech kabin, ve strojvnách a v bezobslužných strojvnách — kabely; (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9.	— EN 60332-1-2 (2004)+A1(2015) a A11(2016) — IEC 60092-376 (2017). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015). — IEC 60332-1-2 (2004)+A1 (2015) a/nebo ohnivzdorné kabely: — IEC 60092-376 (2017), — IEC 60331-1 (2018) nebo IEC 60331-2 (2018). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015), — IEC 60332-1-2 (2004)+A1 (2015).	B+D B+E B+F	13.9.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9, — rez. IMO MSC.391(95)-(předpis IGF) 11, — IMO MSC.1/oběž. 1242.				
MED/3.52 Nepřenosná a přemístitelná hasicí zařízení	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3.	— EN 1866-1 (2007), — EN 1866-2 (2014). nebo — EN 1866-1 (2007), — EN 1866-3 (2013). nebo — ISO 11601 (2008).	B+D B+E B+F		1.7.2020 (III)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.52 Nepřenosná a přemístitelná hasicí zařízení (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3.	— EN 1866-1 (2007), — EN 1866-2 (2014). nebo — EN 1866-1 (2007), — EN 1866-3 (2013). nebo — ISO 11601 (2017).	B+D B+E B+F	13.9.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.				
MED/3.53 Požární poplachová zařízení Sirény	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9.	— EN 54-3 (2001), včetně A1 (2002) a A2 (2006), — IEC 60092-504 (2001), včetně IEC 60092-504 opravy 1: (2011), — IEC 60533 (1999).	B+D B+E B+F		1.6.2019 (III)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9. — IMO MSC.1/oběž. 1242.				
MED/3.53 Požární poplachová zařízení Sirény	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9.	— EN 54-3 (2014), — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	16.3.2017	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9. — IMO MSC.1/oběž. 1242, — IMO MSC.1/oběž. 1487.				
MED/3.54 Stabilní zařízení na analýzu kyslíku a detekci plynů	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3,	— IEC 60092-504 (2001), včetně IEC 60092-504 opravy 1: (2011), — IEC 60533 (1999). A příslušně pro: — a) kategorii 4: (bezpečná oblast) — EN 50104 (2010); — b) kategorii 3: (výbušná plynná atmosféra) — EN 50104 (2010), — EN 60079-0 (2012), včetně A11 (2013), — EN 60079-29-1 (2007). Pro kombinované systémy O ₂ /HC navíc: — IMO MSC.1/oběž. 1370.	B+D B+E B+F		1.6.2019 (III)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 15, — pro kombinované systémy O₂/HC navíc: — IMO MSC.1/oběž. 1370.				
MED/3.54 Stabilní zařízení na analýzu kyslíku a detekci plynů	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3,	— IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015). A příslušně pro: — a) kategorii 4: (bezpečná oblast) — EN 50104 (2010); — b) kategorii 3: (výbušná plynná atmosféra) — EN 50104 (2010), — EN 60079-0 (2012), včetně A11 (2013), — EN 60079-29-1 (2007).	B+D B+E B+F	16.3.2017	3.6.2020 (III)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 15, — pro kombinované systémy O₂/HC navíc: — IMO MSC.1/oběž. 1370.				

1	2	3	4	5	6
		Pro kombinované systémy O ₂ /HC navíc: — IMO MSC.1/oběž. 1370.			
MED/3.54 Stabilní zařízení na analýzu kyslíku a detekci plynů	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3,	— IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015). A příslušně pro: — a) kategorii 4: (bezpečná oblast) — EN 50104 (2010); — b) kategorii 3: (výbušná plynná atmosféra) — EN 50104 (2010), — EN 60079-0 (2012), včetně A11 (2013), — EN 60079-29-1 (2016). Pro kombinované systémy O ₂ /HC navíc: — IMO MSC.1/oběž. 1370.	B+D B+E B+F	19.6.2018	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 15, — pro kombinované systémy O ₂ /HC navíc: — IMO MSC.1/oběž. 1370.				
MED/3.55 Dvojúčelové požární proudnice (s paprskem nebo rozprašováním)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Ručně ovládané požární proudnice – Kombinované proudnice PN 16: — EN 15182-1 (2007), včetně A1 (2009), — EN 15182-2 (2007), včetně A1 (2009), — Ručně ovládané požární proudnice – Plnoproudové a/nebo sprchové proudnice s jedním pevným úhlem výstřiku PN 16: — EN 15182-1 (2007), včetně A1 (2009), — EN 15182-3 (2007), včetně A1 (2009).	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.56 Stabilní hasicí hadicové systémy Hadicové navijáky s tvarově stálou hadicí	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3.	— EN 671-1 (2012).	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.				
MED/3.57 Součásti hasicích systémů se středně expanzivní pěnou – stabilní palubní pěnové systémy tankerů	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10.	— IMO MSC/oběž. 798.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10.8.1, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 14, — IMO MSC/oběž. 1239, — IMO MSC.1/oběž. 1276.				
MED/3.58 Součásti stabilních hasicích systémů s nízkoexpanzivní pěnou pro strojovny a na ochranu paluby tankerů	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10.	— IMO MSC.1/oběž. 1312, — IMO MSC.1/oběž. 1312/oprava 1.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10. — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 6, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 14, — IMO MSC/oběž. 1239, — IMO MSC.1/oběž. 1276.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.59 Stabilní hasicí systémy s expanzivní pěnou pro chemické tankery	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/1, — rez. IMO MSC.4(48)-(předpis IBC) 11,	— IMO MSC.1/oběž. 1312, — IMO MSC.1/oběž. 1312/oprava 1.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO MSC.4(48)-(předpis IBC) 11, — IMO MSC/oběž. 553.				
MED/3.60 — Trysky stabilních hasicích vodních sprchových soustav pro balkony kabin	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7.	— IMO MSC.1/oběž. 1268.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7. — IMO MSC.1/oběž. 1313.				
MED/3.61a — Hasicí systémy s vysoce expanzivní pěnou používající vnitřní vzduch pro ochranu strojoven, strojoven nákladových čerpadel, prostor pro vozidla a prostor lodí typu ro-ro, prostor zvláštní kategorie a nákladových prostor Pozn.: Hasicí systémy s vysoce expanzivní pěnou používající vnitřní/vnější vzduch pro ochranu strojoven, strojoven nákladových čerpadel, prostor pro vozidla a prostor lodí typu ro-ro, prostor zvláštní kategorie a nákladových prostor je nutno přezkoušet se schváleným koncentrátem podle požadavku státní správy.	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10.	— IMO MSC.1/oběž. 1384.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10. — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 6.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.61a — Hasicí systémy s vysoce expanzivní pěnou používající vnitřní vzduch pro ochranu strojoven, strojoven nákladových čerpadel, prostor pro vozidla a prostor lodí typu ro-ro, prostor zvláštní kategorie a nákladových prostor Pozn.: Hasicí systémy s vysoce expanzivní pěnou používající vnitřní/vnější vzduch pro ochranu strojoven, strojoven nákladových čerpadel, prostor pro vozidla a prostor lodí typu ro-ro, prostor zvláštní kategorie a nákladových prostor je nutno přezkoušet se schváleným koncentrátem podle požadavku státní správy.	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10.	— IMO MSC.1/oběž. 1384.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10. — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 6, — IMO MSC.1/oběž. 1528.				
MED/3.61b — Hasicí systémy s vysoce expanzivní pěnou používající vnější vzduch pro ochranu strojoven, strojoven nákladových čerpadel, prostor pro vozidla a prostor lodí typu ro-ro, prostor zvláštní kategorie a nákladových prostor Pozn.: Hasicí systémy s vysoce expanzivní pěnou používající vnitřní/vnější vzduch pro ochranu strojoven, strojoven nákladových čerpadel, prostor pro vozidla a prostor lodí typu ro-ro, prostor zvláštní kategorie a nákladových prostor je nutno přezkoušet se schváleným koncentrátem podle požadavku státní správy.	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10.	— IMO MSC.1/oběž. 1384.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10. — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 6,				

1	2	3	4	5	6
MED/3.61b — Hasicí systémy s vysoce expanzivní pěnou používající vnější vzduch pro ochranu strojoven, strojoven nákladových čerpadel, prostor pro vozidla a prostor lodí typu ro-ro, prostor zvláštní kategorie a nákladových prostor Pozn.: Hasicí systémy s vysoce expanzivní pěnou používající vnitřní/vnější vzduch pro ochranu strojoven, strojoven nákladových čerpadel, prostor pro vozidla a prostor lodí typu ro-ro, prostor zvláštní kategorie a nákladových prostor je nutno přezkoušet se schváleným koncentrátem podle požadavku státní správy.	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10.	— IMO MSC.1/oběž. 1384.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10. — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 6, — IMO MSC.1/oběž. 1528.				
MED/3.62 Chemické práškové hasicí systémy	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/1.	— IMO MSC.1/oběž. 1315.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/1. — rez. IMO MSC.5(48)-(předpis IGC) 11,				
MED/3.62 Chemické práškové hasicí systémy	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/1.	— IMO MSC.1/oběž. 1315.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/1. — rez. IMO MSC.5(48)-(předpis IGC) 11, — rez. IMO MSC.391(95)-(předpis IGF) 11.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.63 Součásti detekčních systémů pro odběr vzorků kouře	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20.	— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 10. A pro: — Kontrolní a indikační zařízení. Elektrická instalace na lodích: — EN 54-2 (1997), včetně AC (1999) a A1 (2006). — Zařízení elektrického napájení: — EN 54-4 (1997), včetně AC (1999), A1 (2002) a A2 (2006). — Nasávací hlásiče: — EN 54-20 (2006), včetně AC (2008). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2001), včetně IEC 60092-504 opravy 1: (2011), — IEC 60533 (1999). A příslušně pro výbušné atmosféry: — EN 60079-0 (2012), včetně A11 (2013).	B+D B+E B+F		1.6.2019 (III)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20. — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 10.				
MED/3.63 Součásti detekčních systémů pro odběr vzorků kouře	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20.	— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 10. A pro: — Kontrolní a indikační zařízení. Elektrická instalace na lodích: — EN 54-2 (1997), včetně AC (1999) a A1 (2006). — Zařízení elektrického napájení: — EN 54-4 (1997), včetně AC (1999), A1 (2002) a A2 (2006).	B+D B+E B+F	19.6.2018	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/19,				

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74, prav. II-2/20. — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 10.	— Nasávací hlásiče: — EN 54-20 (2006), včetně AC (2008). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015). A příslušně pro výbušné atmosféry: — EN 60079-0 (2012), včetně A11 (2013).			
MED/3.64 Přepážky třídy C	Požadavky na schválení typu	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost				
	— SOLAS 74, prav. II-2/3,10, — SOLAS 74, prav. II-2/3.33, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — rez. IMO MSC/oběž. 1120.				
MED/3.65 Stabilní systém detekce uhlovodíkových plynů	Požadavky na schválení typu	— IMO MSC.1/oběž. 1370, — EN 60079-0 (2012), včetně A11 (2013), — EN 60079-29-1(2007), — IEC 60092-504 (2001), včetně IEC 60092-504 opravy 1: (2011), — IEC 60533 (1999).	B+D B+E B+F		1.6.2019 (III)
	Požadavky na přepravu a funkčnost				
	— SOLAS 74, prav. II-2/4. — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 16, — IMO MSC.1/oběž. 1370.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.65 Stabilní systém detekce uhlovodíkových plynů	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/4.	— IMO MSC.1/oběž. 1370, — EN 60079-0 (2012), včetně A11 (2013), — EN 60079-29-1(2007), — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	16.3.2017	21.7.2019 (III)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/4. — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 16, — IMO MSC.1/oběž. 1370.				
MED/3.65 Stabilní systém detekce uhlovodíkových plynů	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/4.	— IMO MSC.1/oběž. 1370, — EN 60079-0 (2012), včetně A11 (2013), — EN 60079-29-1(2016), — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	19.6.2018	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/4. — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 16, — IMO MSC.1/oběž. 1370, — Oběžník MSC.1/oběž. 1527.				
MED/3.66 Evakuační naváděcí systémy používané jako alternativa nízko umístěných osvětlovacích systémů	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/13.	— IMO MSC.1/oběž. 1168.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/13. — IMO MSC.1/oběž. 1168.				
MED/3.67 Pěnová hasicí zařízení pro stanoviště helikoptér	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/18.	— EN 13565-1 (2003), včetně A1 (2007).	B+D B+E B+F	16.3.2017	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/18. — IMO MSC.1/oběž.1431.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.68 Součásti stabilních hasicích systémů v odsávacích kanálech kuchyní	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/9.	— ISO 15371 (2009).	B+D B+E B+F		30.4.2018 (III)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/9.				
MED/3.68 Součásti stabilních hasicích systémů v odsávacích kanálech kuchyní	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/9.	— ISO 15371 (2015).	B+D B+E B+F	16.3.2017	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/9.				
MED/3.69 Mobilní vodní monitor pro lodě posta- vené 1. ledna 2016 nebo později určené k přepravě pěti nebo více pater kontejnerů na otevřené palubě či nad ní (nová položka doplněná prováděcím nařízením (EU) 2017/306)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10,	— IMO MSC.1/oběž.1472.	B+D B+E B+F	16.3.2017	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10, — IMO MSC.1/oběž.1472.				
MED/3.69 Mobilní vodní monitor pro lodě posta- vené 1. ledna 2016 nebo později určené k přepravě pěti nebo více pater kontejnerů na otevřené palubě či nad ní (nová položka doplněná prováděcím nařízením (EU) 2017/306)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10,	— IMO MSC.1/oběž.1472.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. II-2/19.				

1	2	3	4	5	6
	— IMO MSC.1/oběž. 1472, — IMO MSC.1/oběž.1550.				
MED/3.70 Požární hadice (Tvarově stálé hadice pro stabilní zařízení) (nová položka doplněná prováděcím nařízením (EU) 2017/306)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3.	— EN 694 (2014).	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.				
MED/3.71 Stabilní hasicí hadicové systémy — Hydrantové systémy se zploštitelnou hadicí (nová položka doplněná prováděcím nařízením (EU) 2017/306)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3.	— EN 671-2 (2012).	B+D B+E B+F	16.3.2017	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.				

4. Navigační zařízení

Číslo a označení položky	Pravidlo SOLAS 74 v platném znění a případně příslušné rezoluce a oběžníky IMO	Zkušební normy	Moduly pro posuzování shody	První uvedení na trh	Poslední instalace na palubě
1	2	3	4	5	6
MED/4.1 Magnetický kompas Třída A pro lodě	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3.	— ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2009), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008).	B+D B+E B+F G		29.8.2021
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.382 (X), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.302(87).	nebo — ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2009), — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008).			
MED/4.1 Magnetický kompas Třída A pro lodě Pozn.: Rez. IMO MSC.302(87) se použije v případě, kdy zařízení může spustit a elektronicky vyslat varování do třetí části zařízení. (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3.	— ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2009), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.382 (X), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.302(87).	nebo — ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2009), — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008). Pozn.: V případě rez. IMO MSC.302(87): — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998)			

1	2	3	4	5	6
		EN 61162-3: (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 Ed. 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). Konec poznámky v případě rez. IMO MSC.302(87)			
MED/4.2 Zařízení předávající signál pro ukazovatele kursu THD (magnetická metoda)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. V/19, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,	— ISO 22090-2 (2014), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288 (2014), nebo — ISO 22090-2 (2014), — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.116(73), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— řada IEC 61162: IEC 61162-1 Ed 4.0 (2010-11), IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).			
MED/4.2 Zařízení předávající signál pro ukazovatele kursu THD (magnetická metoda)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. V/19, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— ISO 22090-2 (2014), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288 (2014), nebo — ISO 22090-2 (2014), — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) se změnou 1(2016), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.116(73), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.2 Zařízení předávající signál pro ukazovatele kursu THD (magnetická metoda) (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. V/19, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— ISO 22090-2 (2014), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	13.9.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.116(73), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	nebo — ISO 22090-2 (2014), — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 Ed. 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.3 Gyroskopický kompas	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18.	— ISO 8728 (2014), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998)	B+D B+E B+F G	16.3.2017	31.8.2019 (I)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.424(XI),				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011) — EN 62288 (2014), nebo — ISO 8728 (2014), — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 Ed 4.0 (2010-11), IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).			
MED/4.3 Gyroskopický kompas	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18.	— ISO 8728 (2014), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288 (2014), nebo — ISO 8728 (2014), — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09),	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.424(XI), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) se změnou 1(2016), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).			
MED/4.3 Gyroskopický kompas (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18.	— ISO 8728 (2014), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). nebo — ISO 8728 (2014), — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 Ed. 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	13.9.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.424(XI), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.6 Ozvěnový hloubkoměr	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN ISO 9875 (2001), včetně technické opravy ISO 1 (2006), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288 (2014), nebo — EN ISO 9875 (2000), včetně technické opravy ISO 1 (2006), — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 Ed 4.0 (2010-11), IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.224(VII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.74(69) příloha 4, — rez. IMO MSC.302(87).				
MED/4.6 Ozvěnový hloubkoměr	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN ISO 9875 (2001), včetně technické opravy ISO 1 (2006), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998)	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO A.224(VII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.74(69) příloha 4, — rez. IMO MSC.302(87).	- EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) - EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288 (2014), - nebo — ISO 9875 (2000), včetně technické opravy ISO 1 (2006), — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016) - IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), - IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), - IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) se změnou 1(2016), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).			
MED/4.6 Ozvěnový hloubkoměr (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN ISO 9875 (2001), včetně technické opravy ISO 1 (2006), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: - EN 61162-1 (2016) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) - IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	13.9.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.224(VII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.74(69) příloha 4, — rez. IMO MSC.302(87).	nebo — ISO 9875 (2000), včetně technické opravy ISO 1 (2006), — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 Ed. 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.7 Zařízení k měření rychlosti a vzdálenosti (SDME)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — EN 61023 (2007), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288 (2014), nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61023 (2007), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 Ed 4.0 (2010-11), IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09),	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.824(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).			
MED/4.7 Zařízení k měření rychlosti a vzdálenosti (SDME)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.824(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — EN 61023 (2007), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288 (2014), nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61023 (2007), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) se změnou 1(2016), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)

1	2	3	4	5	6
MED/4.7 Zařízení k měření rychlosti a vzdálenosti (SDME) (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — EN 61023 (2007), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	13.9.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.824(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61023 (2007), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 Ed. 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			

Položka MED/4.8 Ukazatel úhlu kormidla, obrátek a úhlu náběhu lopatek lodního šroubu – přesunuta do položek MED/4.20, MED/4.21 a MED/4.22.

1	2	3	4	5	6
MED/4.9 Měřič rychlosti obratu	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.526(13), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — ISO 20672 (2007), včetně opravy 1 (2008), — EN 62288 (2014), nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 Ed 4.0 (2010-11), IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06), — ISO 20672 (2007), včetně opravy 1 (2008), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)
MED/4.9 Měřič rychlosti obratu	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19,	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016),	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO A.526(13), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— ISO 20672 (2007), včetně opravy 1 (2008), — EN 62288 (2014), nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) se změnou 1(2016), — ISO 20672 (2007), včetně opravy 1 (2008), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).			
MED/4.9 Měřič rychlosti obratu (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.526(13), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — ISO 20672 (2007), včetně opravy 1 (2008), — EN 62288 (2014), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
		— řada IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016), - IEC 61162-2 Ed. 1.0 (1998-09), - IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), - IEC 61162-450 (2018), — ISO 20672 (2007), včetně opravy 1 (2008), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
Položka MED/4.10 Zaměřovač – položka záměrně nevyplněna.					
Položka MED/4.11 Zařízení Loran-C – položka záměrně nevyplněna.					
Položka MED/4.12 Zařízení Chayka – položka záměrně nevyplněna.					
Položka MED/4.13 Navigační zařízení Decca – položka záměrně nevyplněna.					
MED/4.14 Zařízení GPS	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.112(73), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — EN 61108-1 (2003), — řada EN 61162: - EN 61162-1 (2011) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) - EN 61162-450 (2011), — EN 62288 (2014), nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61108-1 Ed. 2.0 (2003),	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)

1	2	3	4	5	6
		— řada IEC 61162: IEC 61162-1 Ed 4.0 (2010-11), IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).			
MED/4.14 Zařízení GPS	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — EN 61108-1 (2003), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288 (2014), nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61108-1 Ed. 2.0 (2003), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) se změnou 1(2016), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.112(73), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.14 Zařízení GPS (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — EN 61108-1 (2003), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61108-1 Ed. 2.0 (2003), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 Ed. 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	13.9.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.112(73), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).				
MED/4.15 Zařízení GLONASS	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3,	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — EN 61108-2 (1998),	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.113(73), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— řada EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288 (2014), nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61108-2 Ed. 1.0 (1998), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 Ed 4.0 (2010-11), IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).			
MED/4.15 Zařízení GLONASS	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — EN 61108-2 (1998), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288 (2014),	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.113(73), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61108-2 Ed. 1.0 (1998), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) se změnou 1(2016), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).			
MED/4.15 Zařízení GLONASS (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — EN 61108-2 (1998), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	13.9.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.113(73), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61108-2 Ed. 1.0 (1998), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 Ed. 1.0 (1998-09),			

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.16 Systém pro udržování kursu (HCS)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18.	— ISO 11674 (2006), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288 (2014), nebo — ISO 11674 (2006), — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 Ed 4.0 (2010-11), IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/18. — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.342(IX), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.64(67) příloha 3, — rez. IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.16 Systém pro udržování kursu (HCS)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18.	— ISO 11674 (2006), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288 (2014), nebo — ISO 11674 (2006), — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) se změnou 1(2016), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/18. — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.342(IX), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.64(67) příloha 3, — rez. IMO MSC.302(87).				
MED/4.16 Systém pro udržování kursu (HCS) (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18.	— ISO 11674 (2006), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/18. — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.342(IX), — rez. IMO A.694(17),				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.64(67) příloha 3, — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 62288 (2014), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). nebo — ISO 11674 (2006), — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 Ed. 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			

Položka MED/4.17 Lodivodský mechanický výtah – přesunuta do položky MED/1.40.

MED/4.18 Lokalizační zařízení pro pátrání a záchranu (SRLD): Odpovídač SAR 9 GHz (SART)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — EN 61097-1 (2007). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-1 (2007).	B+D B+E B+F G		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/6, — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. III/26,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO A.530(13), — rez. IMO A.802(19), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — ITU-R M.628-5 (03/2012).				

Položka MED/4.19 Radarové zařízení pro použití na vysokorychlostních plavidlech – přesunuta do položky MED/4.37.

MED/4.20 Ukazatel úhlu kormidla	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288 (2014), — ISO 20673 (2007). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 Ed 4.0 (2010-11), IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — ISO 20673 (2007).	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.20 Ukazatel úhlu kormidla	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: - EN 61162-1 (2016) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) - EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288 (2014), — ISO 20673 (2007). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016) - IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), - IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), - IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) se změnou 1(2016), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — ISO 20673 (2007).	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)
MED/4.20 Ukazatel úhlu kormidla (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: - EN 61162-1 (2016) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) - IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — IEC 62923-1 (2018),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— IEC 62923-2 (2018), — ISO 20673 (2007). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 Ed. 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018), — ISO 20673 (2007).			
MED/4.21 Ukazatel obrátek lodního šroubu	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162, — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — ISO 22554 (2007). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162, — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — ISO 22554 (2007).	B+D B+E B+F G		15.3.2018 (I)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.21 Ukazatel obrátek lodního šroubu	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288 (2014), — ISO 22554 (2015).	B+D B+E B+F G	16.3.2017	31.8.2019 (I)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 Ed 4.0 (2010-11), IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — ISO 22554 (2015).			
MED/4.21 Ukazatel obrátek lodního šroubu	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288 (2014), — ISO 22554 (2015).	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17),				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016) - IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), - IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), - IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) se změnou 1(2016), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — ISO 22554 (2015).			
MED/4.21 Ukazatel obrátek lodního šroubu (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: - EN 61162-1 (2016) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) - IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018), — ISO 22554 (2015). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016), - IEC 61162-2 Ed. 1.0 (1998-09),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018), — ISO 22554 (2015).			
MED/4.22 Ukazatel úhlu náběhu lopatek lodního šroubu	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288 (2014), — ISO 22555 (2007). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: — IEC 61162-1 Ed 4.0 (2010-11), — IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), — IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), — IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06), — ISO 22555 (2007), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.22 Ukazatel úhlu náběhu lopatek lodního šroubu	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288 (2014), — ISO 22555 (2007). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: — IEC 61162-1 (2016) — IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), — IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), — IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) se změnou 1(2016), — ISO 22555 (2007), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).				
MED/4.22 Ukazatel úhlu náběhu lopatek lodního šroubu (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — IEC 62923-1 (2018),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17),				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— IEC 62923-2 (2018), — ISO 22555 (2007). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: — IEC 61162-1 (2016), — IEC 61162-2 Ed. 1.0 (1998-09), — IEC 61162-3 Ed. 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), — IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018), — ISO 22555 (2007).			
MED/4.23 Magnetický kompas třídy B pro záchranné čluny a záchranné čluny	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) V, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2009), — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 2008.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
Položka MED/4.24 Automatické radarové zobrazovací zařízení (ARPA) pro vysokorychlostní plavidla – přesunuta do položky MED/4.37.					
Položka MED/4.25 Automatické sledovací zařízení (ATA) – přesunuta do položky MED/4.35.					
Položka MED/4.26 Automatické sledovací zařízení (ATA) pro vysokorychlostní plavidla – přesunuta do položky MED/4.38.					
Položka MED/4.27 Elektronické mapovací zařízení – přesunuta do položky MED/4.36.					
Položka MED/4.28 Integrovaný systém na můstku – přesunuta do položky MED/4.30.					
MED/4.29 Zařízení pro záznam údajů o plavbě (VDR)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. V/20, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/20, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — rez. IMO MSC.333(90).	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: - EN 61162-1 (2011) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) - EN 61162-450 (2011), — EN 61996-1 (2013), včetně IEC 61996-1 opravy 1 (2014), — EN 62288 (2014), nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: — IEC 61162-1 Ed 4.0 (2010-11), — IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), — IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), — IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06), — IEC 61996-1 Ed. 2.0 (2013-05), včetně IEC 61996-1 opravy 1 (2014), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)

1	2	3	4	5	6
MED/4.29 Zařízení pro záznam údajů o plavbě (VDR)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: - EN 61162-1 (2016) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) - EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 61996-1 (2013), včetně IEC 61996-1 opravy 1 (2014), — EN 62288 (2014), nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: — IEC 61162-1 (2016) — IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), — IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), — IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) se změnou 1(2016), — IEC 61996-1 Ed. 2.0 (2013-05), včetně IEC 61996-1 opravy 1 (2014), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)
MED/4.29 Zařízení pro záznam údajů o plavbě (VDR) (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/20, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — rez. IMO MSC.333(90).				
MED/4.29 Zařízení pro záznam údajů o plavbě (VDR) (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3,	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: - EN 61162-1 (2016)	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — IEC 61996-1 (2013), včetně IEC 61996-1 opravy 1 (2014), — EN 62288 (2014), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: — IEC 61162-1 (2016), — IEC 61162-2 Ed. 1.0 (1998-09), — IEC 61162-3 Ed. 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), — IEC 61162-450 (2018), — IEC 61996-1 Ed. 2.0 (2013-05), včetně IEC 61996-1 opravy 1 (2014), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/20, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — rez. IMO MSC.333(90).				
MED/4.30 Systém elektronického zobrazování mapy a informací (ECDIS) se záložním systémem a systém rastrového zobrazování (RCDS)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3,	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2011)	B+D B+E B+F G	16.3.2017	31.8.2019 (I)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.232(82), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO SN.1/oběž.266. [Záložní systém ECDIS a systém RCDS se použijí pouze tehdy, je-li tato funkce zahrnuta v ECDIS. Certifikát modulu B uvádí, zda byly tyto varianty přezkoušeny.]	EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 61174 (2015), — EN 62288 (2014), nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: — IEC 61162-1 Ed 4.0 (2010-11), — IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), — IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), — IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06), — IEC 61174 Ed.1.0 (2015), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).			
MED/4.30 Systém elektronického zobrazování mapy a informací (ECDIS) se záložním systémem a systémem rastrového zobrazování (RCDS)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. V/27, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 61174 (2015), — EN 62288 (2014), nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.232(82), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/oběž.1503. Rev.1 [Záložní systém ECDIS a systém RCDS se použijí pouze tehdy, je-li tato funkce zahrnuta v ECDIS. Certifikát modulu B uvádí, zda byly tyto varianty přezkoušeny.]	— řada IEC 61162: — IEC 61162-1 (2016) — IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), — IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), — IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) se změnou 1(2016), — IEC 61174 Ed.1.0 (2015), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).			
MED/4.30 Systém elektronického zobrazování mapy a informací (ECDIS) se záložním systémem a systémem rastrového zobrazování (RCDS) (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. V/27, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: - EN 61162-1 (2016) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) - IEC 61162-450 (2018), — EN 61174 (2015), — EN 62288 (2014), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016), - IEC 61162-2 Ed. 1.0 (1998-09), - IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), - IEC 61162-450 (2018),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.232(82), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/oběž.1503. Rev.1 [Záložní systém ECDIS a systém RCDS se použijí pouze tehdy, je-li tato funkce zahrnuta v ECDIS. Certifikát modulu B uvádí, zda byly tyto varianty přezkoušeny.]				

1	2	3	4	5	6
		— IEC 61174 Ed. 4.0 (2015), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.31 Gyroskopický kompas pro vysoko- rychlostní plavidla	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— ISO 16328 (2014), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288 (2014), nebo — ISO 16328 (2014), — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 Ed 4.0 (2010-11), IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.821(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/oběž.1349.				
MED/4.31 Gyroskopický kompas pro vysoko- rychlostní plavidla	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— ISO 16328 (2014), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998)	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO A.694(17),				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO A.821(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/oběž.1349.	- EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) - EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288 (2014), - nebo — ISO 16328 (2014), — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016) - IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), - IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), - IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) se změnou 1(2016), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).			
MED/4.31 Gyroskopický kompas pro vysokorychlostní plavidla (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.821(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/oběž.1349.	— ISO 16328 (2014), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: - EN 61162-1 (2016) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) - IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). - nebo — ISO 16328 (2014), — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
		— řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 Ed. 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.32 Univerzální automatický systém zjišťování totožnosti lodí (AIS)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 61993-2 (2013), — EN 62288 (2014), nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 Ed 4.0 (2010-11), IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06), — IEC 61993-2 (2012), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. rez. IMO MSC.74(69), — rez. IMO MSC.191(79), — ITU-RM-1371-5 (02-2014) Pozn.: ITU-R M. 1371-5 (02-2014) se použije pouze v souladu s požadavky rezoluce IMO MSC.74(69).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.32 Univerzální automatický systém zjišťování totožnosti lodí (AIS)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 61993-2 (2013), — EN 62288 (2014), nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) se změnou 1(2016), — IEC 61993-2 (2012), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.74(69), — rez. IMO MSC.191(79), — ITU-RM-1371-5 (02-2014) Pozn.: ITU-R M. 1371-5 (02-2014) se použije pouze v souladu s požadavky rezoluce IMO MSC.74(69).				
MED/4.32 Univerzální automatický systém zjišťování totožnosti lodí (AIS) (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17),				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.74(69), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — ITU-RM-1371-5 (02-2014) Pozn.: ITU-R M. 1371-5 (02-2014) se použije pouze v souladu s požadavky rezoluce IMO MSC.74(69).	— IEC 61993-2 (2018), — EN 62288 (2014), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016), - IEC 61162-2 Ed. 1.0 (1998-09), - IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), - IEC 61162-450 (2018), — IEC 61993-2 (2018), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.33 Systém pro udržování dráhy lodi (fungující při rychlostech lodi od minimální manévrovací rychlosti po rychlost 30 uzlů)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.74(69), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— řada EN 61162: - EN 61162-1 (2011) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) - EN 61162-450 (2011), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — EN 62065 (2014), — EN 62288 (2014), nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)

1	2	3	4	5	6
		— řada IEC 61162: IEC 61162-1 Ed 4.0 (2010-11), IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06), — IEC 62065 Ed 2.0 (2014-02), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).			
MED/4.33 Systém pro udržování dráhy lodi (fungující při rychlostech lodi od minimální manévrovací rychlosti po rychlost 30 uzlů)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18.	— řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — EN 62065 (2014), — EN 62288 (2014), nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) se změnou 1(2016), — IEC 62065 Ed 2.0 (2014-02), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.74(69), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.33 Systém pro udržování dráhy lodi (fungující při rychlostech lodi od minimální manévrovací rychlosti po rychlost 30 uzlů) (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — EN 62065 (2014), — EN 62288 (2014), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 Ed. 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změn- nou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62065 Ed. 2.0 (2014-02), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	13.9.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.74(69), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).				
MED/4.34 Radarové zařízení CAT 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998)	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.278(VIII),				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	- EN 61162-3 (2008) - EN 61162-450 (2011), — EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013), nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: - IEC 61162-1 Ed 4.0 (2010-11), - IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), - IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), - IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed 2.0 (2013-06).			
MED/4.34 Radarové zařízení CAT 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: - EN 61162-1 (2016) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) - EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013), nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).				

1	2	3	4	5	6
		— řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) se změnou 1(2016), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed 2.0 (2013-06).			
MED/4.34 Radarové zařízení CAT 1 (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 Ed. 1.0 (1998-09),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).				

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.35 Radarové zařízení CAT 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62388 (2013), — EN 62288 (2014), nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 Ed 4.0 (2010-11), IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06), — IEC 62388 Ed 2.0 (2013-06), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.35 Radarové zařízení CAT 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62388 (2013), — EN 62288 (2014), nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) se změnou 1(2016), — IEC 62388 Ed 2.0 (2013-06), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).				
MED/4.35 Radarové zařízení CAT 2 (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — EN 62388 (2013), — EN 62288 (2014),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79),				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016), - IEC 61162-2 Ed. 1.0 (1998-09), - IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), - IEC 61162-450 (2018), — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.36 Radarové zařízení CAT 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: - EN 61162-1 (2011) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) - EN 61162-450 (2011), — EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013), nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: - IEC 61162-1 Ed 4.0 (2010-11), - IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09),	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).				

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed 2.0 (2013-06).			
MED/4.36 Radarové zařízení CAT 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013), nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) se změnou 1(2016), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed 2.0 (2013-06).	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.36 Radarové zařízení CAT 3 (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	13.9.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 Ed. 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.37 Radarové zařízení pro použití na vysokorychlostních plavidlech (CAT 1H a CAT 2H)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2011)	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013), nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 Ed 4.0 (2010-11), IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed 2.0 (2013-06).			
	Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — rez. IMO MSC.302(87), — MSC.1/oběž. 1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).				
MED/4.37 Radarové zařízení pro použití na vysokorychlostních plavidlech (CAT 1H a CAT 2H)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013), nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — rez. IMO MSC.302(87),				

1	2	3	4	5	6
	— MSC.1/oběž. 1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) se změnou 1(2016), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed 2.0 (2013-06).			
MED/4.37 Radarové zařízení pro použití na vysokorychlostních plavidlech (CAT 1H a CAT 2H) (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 Ed. 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO.MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13, rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — rez. IMO MSC.302(87), — MSC.1/oběž. 1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).				

1	2	3	4	5	6
		— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.38a Radarové zařízení schválené s možností zobrazení mapy, jmenovitě: CAT 1C;	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: - EN 61162-1 (2011) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) - EN 61162-450 (2011), — EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013), nebo	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: - IEC 61162-1 Ed 4.0 (2010-11), - IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), - IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), - IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed 2.0 (2013-06).			

1	2	3	4	5	6
MED/4.38a Radarové zařízení schválené s možností zobrazení mapy, jmenovitě: CAT 1C;	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013), nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) se změnou 1(2016), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed 2.0 (2013-06).	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).				
MED/4.38a Radarové zařízení schválené s možností zobrazení mapy, jmenovitě: CAT 1C; (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17),				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016), - IEC 61162-2 Ed. 1.0 (1998-09), - IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), - IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.38b Radarové zařízení schválené s možností zobrazení mapy, jmenovitě: CAT 2C;	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79),	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: - EN 61162-1 (2011) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) - EN 61162-450 (2011), — EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013), nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— řada IEC 61162: - IEC 61162-1 Ed 4.0 (2010-11), - IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), - IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), - IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed 2.0 (2013-06).			
MED/4.38b Radarové zařízení schválené s možností zobrazení mapy, jmenovitě: CAT 2C;	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: - EN 61162-1 (2016) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) - EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013), nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016) - IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), - IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), - IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) se změnou 1(2016), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed 2.0 (2013-06).	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)

1	2	3	4	5	6
MED/4.38b Radarové zařízení schválené s možností zobrazení mapy, jmenovitě: CAT 2C; (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	13.9.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 Ed. 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			

1	2	3	4	5	6
MED/4.38c Radarové zařízení pro použití na vysokorychlostních plavidlech schválené s možností zobrazení mapy, jmenovitě: CAT 1HC;	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013), nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 Ed 4.0 (2010-11), IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed 2.0 (2013-06).	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — ITU-R M.1177-4 (04/11), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/oběž.1349.				
MED/4.38c Radarové zařízení pro použití na vysokorychlostních plavidlech schválené s možností zobrazení mapy, jmenovitě: CAT 1HC;	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016),	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17),				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — ITU-R M.1177-4 (04/11), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/oběž.1349.	— EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013), nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016) - IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), - IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), - IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) se změnou 1(2016), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed 2.0 (2013-06).			
MED/4.38c Radarové zařízení pro použití na vysokorychlostních plavidlech schválené s možností zobrazení mapy, jmenovitě: CAT 1HC; (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: - EN 61162-1 (2016) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) - IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — ITU-R M.1177-4 (04/11), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/oběž.1349.				

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-2 Ed. 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.38d Radarové zařízení pro použití na vysokorychlostních plavidlech schválené s možností zobrazení mapy, jmenovitě: CAT 2HC;	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/oběž. 1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288 (2014), — IEC 62388 Ed 2.0 (2013-06). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 Ed 4.0 (2010-11), IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — EN 62388 (2013).	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)

1	2	3	4	5	6
MED/4.38d Radarové zařízení pro použití na vysokorychlostních plavidlech schválené s možností zobrazení mapy, jmenovitě: CAT 2HC;	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288 (2014), — IEC 62388 Ed 2.0 (2013-06). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) se změnou 1(2016), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — EN 62388 (2013).	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/oběž. 1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).				
MED/4.38d Radarové zařízení pro použití na vysokorychlostních plavidlech schválené s možností zobrazení mapy, jmenovitě: CAT 2HC; (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17),				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/oběž. 1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016), - IEC 61162-2 Ed. 1.0 (1998-09), - IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), - IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.39 Radarový odrážec – pasivní typ	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— ISO 8729-1 (2010), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 2008. nebo — ISO 8729-1 (2010), — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 2008.	B+D B+E B+F G		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.164(78).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.40 Systém pro udržování kursu ve vysokorychlostních plavidlech	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— ISO 16329 (2003), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288 (2014), nebo — ISO 16329 (2003), — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 Ed 4.0 (2010-11), IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.822(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/oběž.1349.				
MED/4.40 Systém pro udržování kursu ve vysokorychlostních plavidlech	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— ISO 16329 (2003), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288 (2014),	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.822(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/oběž.1349.	nebo — ISO 16329 (2003), — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) se změnou 1(2016), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).			
MED/4.40 Systém pro udržování kursu ve vysokorychlostních plavidlech (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— ISO 16329 (2003), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	13.9.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.822(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/oběž.1349.	nebo — ISO 16329 (2003), — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 Ed. 1.0 (1998-09),			

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.41 Zařízení předávající signál pro ukazovatele kursu THD (metoda GNSS)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— ISO 22090-3 (2014), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288 (2014), nebo — ISO 22090-3 (2014), — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 Ed 4.0 (2010-11), IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.116(73), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.41 Zařízení předávající signál pro ukazovatele kursu THD (metoda GNSS)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— ISO 22090-3 (2014), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) — EN 62288 (2014), nebo — ISO 22090-3 (2014), — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.116(73), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	A příslušně EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), nebo IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) se změnou 1(2016).			

1	2	3	4	5	6
MED/4.41 Zařízení předávající signál pro ukazovatele kursu THD (metoda GNSS) (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— ISO 22090-3 (2014), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) — EN 62288 (2014), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	13.9.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.116(73), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	nebo — ISO 22090-3 (2014), — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 Ed. 1.0 (1998-09), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). A příslušně — řada EN 61162: EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018). nebo — řada IEC 61162: IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018).			

1	2	3	4	5	6
MED/4.42 Pátrací světlo vysokorychlostních plavidel	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— ISO 17884 (2004), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 2008. nebo — ISO 17884 (2004), — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 2008.	B+D B+E B+F G		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.				
MED/4.43 Zařízení pro noční vidění určené vysokorychlostním plavidlům	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— ISO 16273 (2003), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — EN 62288 (2014), nebo — ISO 16273 (2003), — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).	B+D B+E B+F G		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.94(72), — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79).				
MED/4.44 Diferenciální zařízení pro příjem signálů z majáku zařízení DGPS a DGLONASS	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3,	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61108-4 (2004),	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.114(73).	— řada EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61108-4 (2004), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 Ed 4.0 (2010-11), IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06).			
MED/4.44 Diferenciální zařízení pro příjem signálů z majáku zařízení DGPS a DGLONASS	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.114(73).	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61108-4 (2004), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61108-4 (2004), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09),	B+D B+E B+F G	19.6.2018	7.5.2021 (I)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) se změnou 1(2016).			
MED/4.44 Diferenciální zařízení pro příjem signálů z majáku zařízení DGPS a DGLONASS (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61108-4 (2004), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61108-4 (2004), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 Ed. 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018).	B+D B+E B+F G	13.9.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.114(73).				

Položka MED/4.45 Mapové vybavení pro lodní radar – záměrně nevyplněna se ruší, protože spadá do položky MED/4.38.

1	2	3	4	5	6
MED/4.46 Zařízení předávající signál pro ukazovatele kursu THD (gyroskopická metoda)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— ISO 22090-1 (2014), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288 (2014), nebo — ISO 22090-1 (2014), — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 Ed 4.0 (2010-11), IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.116(73), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).				
MED/4.46 Zařízení předávající signál pro ukazovatele kursu THD (gyroskopická metoda)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— ISO 22090-1 (2014), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288 (2014),	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17),				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.116(73), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	nebo — ISO 22090-1 (2014), — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) se změnou 1(2016), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).			
MED/4.46 Zařízení předávající signál pro ukazovatele kursu THD (gyroskopická metoda) (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— ISO 22090-1 (2014), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). nebo — ISO 22090-1 (2014), — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.116(73), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
		— řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 Ed. 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.47 Zjednodušené zařízení pro záznam údajů o plavbě (S-VDR)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/20. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/20. — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.163(78), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 61996-2 (2008), — EN 62288 (2014), nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 Ed 4.0 (2010-11), IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06), — IEC 61996-2 (2007), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)

1	2	3	4	5	6
MED/4.47 Zjednodušené zařízení pro záznam údajů o plavbě (S-VDR)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/20.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 61996-2 (2008), — EN 62288 (2014), nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) se změnou 1(2016), — IEC 61996-2 (2007), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/20. — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.163(78), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).				
MED/4.47 Zjednodušené zařízení pro záznam údajů o plavbě (S-VDR) (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/20.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — EN 61996-2 (2008),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/20. — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.163(78), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
		— EN 62288 (2014), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 Ed. 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 61996-2 (2007), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			

Položka MED/4.48 „Lodivodské mechanické výtahy“ záměrně nevyplněna (neboť rez. IMO MSC.308(88) platná od 1. července 2012 stanoví: „Lodivodské mechanické výtahy se nesmí používat.“).

MED/4.49 Lodivodský žebřík	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/23, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO A.1045(27) v platném znění, — ISO 799 (2004).	B+D B+E B+F G		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/23, — rez. IMO A.1045(27), — IMO MSC/oběž. 1428.				
MED/4.50 Zařízení DGPS	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3,	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — EN 61108-1 (2003), — EN 61108-4 (2004),	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.112(73), — rez. IMO MSC.114(73), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— řada EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288 (2014), nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61108-1 (2003), — IEC 61108-4 (2004), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 Ed 4.0 (2010-11), IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).			
MED/4.50 Zařízení DGPS	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — EN 61108-1 (2003), — EN 61108-4 (2004), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288 (2014),	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.112(73), — rez. IMO MSC.114(73), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61108-1 (2003), — IEC 61108-4 (2004), — řada IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016) - IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), - IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), - IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) se změnou 1(2016), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).			
MED/4.50 Zařízení DGPS (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.112(73), — rez. IMO MSC.114(73), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — EN 61108-1 (2003), — EN 61108-4 (2004), — řada EN 61162: - EN 61162-1 (2016) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) - IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61108-1 (2003), — IEC 61108-4 (2004),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
		— řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 Ed. 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.51 Zařízení DGLONASS	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — EN 61108-2 (1998), — EN 61108-4 (2004), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288 (2014), nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61108-2 Ed. 1.0 (1998), — IEC 61108-4 (2004), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 Ed 4.0 (2010-11), IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09),	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.113(73), — rez. IMO MSC.114(73), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).			
MED/4.51 Zařízení DGLONASS	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.113(73), — rez. IMO MSC.114(73), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — EN 61108-2 (1998), — EN 61108-4 (2004), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288 (2014), nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61108-2 Ed. 1.0 (1998), — IEC 61108-4 (2004), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) se změnou 1(2016), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)

1	2	3	4	5	6
MED/4.51 Zařízení DGLONASS (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — EN 61108-2 (1998), — EN 61108-4 (2004), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	13.9.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.113(73), — rez. IMO MSC.114(73), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61108-2 Ed. 1.0 (1998), — IEC 61108-4 (2004), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 Ed. 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			

1	2	3	4	5	6
MED/4.52 Denní signalizační světlo	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994), — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000).	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — ISO 25861 (2007). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — ISO 25861 (2007).	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994), — rez. IMO MSC.95(72), — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000).				
MED/4.53 Zesilovač radiolokačního cíle	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— ISO 8729-2 (2009), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008). nebo — ISO 8729-2 (2009), — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008).	B+D B+E B+F G		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.164(78), — ITU-R M.1176-1 (02/13).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.54 Náměrník	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18.	— ISO 25862 (2009), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008). nebo — ISO 25862 (2009), — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008).	B+D B+E B+F G		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19.				
MED/4.55 Lokalizační zařízení pro pátrání a záchranu (SRLD): Zařízení AIS SART	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. IV/14.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — EN 61097-14 (2010). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-14 (2010).	B+D B+E B+F G		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/6, — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. IV/7, — rez. IMO MSC.246(83), — ITU-R M.1371-5 (2014), — rez. IMO MSC.302(87).				
MED/4.55 Lokalizační zařízení pro pátrání a záchranu (SRLD): Zařízení AIS SART	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. IV/14.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — EN 61097-14 (2010). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-14 (2010).	B+D B+E B+F G		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/6, — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. IV/7,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.246(83), — ITU-R M.1371-5 (2014),				
MED/4.56 Zařízení Galileo	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — EN 61108-3 (2010), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288 (2014), nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61108-3 (2010), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 Ed 4.0 (2010-11), IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.813(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.233(82), — rez. IMO MSC.302(87).				
MED/4.56 Zařízení Galileo	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3,	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — EN 61108-3 (2010),	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.813(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.233(82), — rez. IMO MSC.302(87).	— řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288 (2014), nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61108-3 (2010), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změ- nou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) se změnou 1(2016), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).			
MED/4.56 Zařízení Galileo (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.813(19),	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — EN 61108-3 (2010), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.233(82), — rez. IMO MSC.302(87).	nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61108-3 (2010), — řada IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016), - IEC 61162-2 Ed. 1.0 (1998-09), - IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), - IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.57 Signalizace selhání výkonu strážní služby na můstku (BNWAS)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.128(75), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — MSC.1/oběž. 1474.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: - EN 61162-1 (2011) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) - EN 61162-450 (2011), — EN 62288 (2014), — IEC 62616 (2010), včetně IEC 62616 opravy 1 (2012), nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: - IEC 61162-1 Ed 4.0 (2010-11), - IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09),	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62616 (2010), včetně IEC 62616 opravy 1 (2012),			
MED/4.57 Signalizace selhání výkonu strážní služby na můstku (BNWAS)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288 (2014), — IEC 62616 (2010), včetně IEC 62616 opravy 1 (2012), nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) se změnou 1(2016), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62616 (2010), včetně IEC 62616 opravy 1 (2012),	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.128(75), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — MSC.1/oběž. 1474.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.57 Signalizace selhání výkonu strážní služby na můstku (BNWAS) (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — IEC 62616 (2010), včetně IEC 62616 opravy 1 (2012), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	13.9.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.128(75), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — MSC.1/oběž. 1474.	nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 Ed. 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62616 (2010), včetně IEC 62616 opravy 1 (2012), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			

1	2	3	4	5	6
MED/4.58 Systém přijímání zvuku	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994), — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000).	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288 (2014), — ISO 14859 (2012). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 Ed 4.0 (2010-11), IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — ISO 14859 (2012).	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994), — rez. IMO MSC.86(70), — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000). — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).				
MED/4.58 Systém přijímání zvuku	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994), — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000).	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288 (2014), — ISO 14859 (2012).	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17),				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994), — rez. IMO MSC.86(70), — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000). — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016) - IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), - IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), - IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) se změnou 1(2016), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — ISO 14859 (2012).			
MED/4.58 Systém přijímání zvuku (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994), — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000).	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: - EN 61162-1 (2016) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) - IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018), — ISO 14859 (2012). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016), - IEC 61162-2 Ed. 1.0 (1998-09),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994), — rez. IMO MSC.86(70), — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000). — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018), — ISO 14859 (2012).			
MED/4.59 Integrovaný navigační systém	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/15, — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288 (2014), — IEC 61924-2 Ed. 1.0 (2012-12), nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 Ed 4.0 (2010-11), IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 61924-2 Ed. 1.0 (2012-12),	B+D B+E B+F G		31.8.2019 (I)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.252(83), — rez. IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.59 Integrovaný navigační systém	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/15, — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: - EN 61162-1 (2016) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) - EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288 (2014), — IEC 61924-2 Ed. 1.0 (2012-12), nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016) - IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), - IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), - IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) se změnou 1(2016), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 61924-2 Ed. 1.0 (2012-12),	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.252(83), — rez. IMO MSC.302(87).				
MED/4.59 Integrovaný navigační systém (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/15, — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3,	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: - EN 61162-1 (2016)	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — IEC 61924-2 Ed. 1.0 (2012-12), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 Ed. 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 61924-2 Ed. 1.0 (2012-12), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.252(83), — rez. IMO MSC.302(87).				

5. Radiokomunikační zařízení

Poznámky použitelné pro oddíl 5: Radiokomunikační zařízení

Sloupec 3: V případě protichůdných požadavků IMO MSC/oběž. 862 a zkušebních norem výrobků mají přednost požadavky IMO MSC/oběž. 862.

Sloupec 3: V případě protichůdných podmínek, požadavků a zkoušek mezi tabulkou 5 a tabulkou 6 normy IEC 60945 a dalšími uvedenými normami (tj. normami ETSI) mají přednost podmínky, požadavky a zkoušky podle normy IEC 60945.

Číslo a označení položky	Pravidlo SOLAS 74 v platném znění a případně příslušné rezoluce a oběžníky IMO	Zkušební normy	Moduly pro posuzování shody	První uvedení na trh	Poslední instalace na palubě
1	2	3	4	5	6
MED/5.1 Rádiové zařízení VHF schopné vysílat a přijímat DSC a radiotelefonii	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— IMO MSC/oběž. 862, — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06), — ETSI EN 301 925 V1.4.1 (2013-05).	B+D B+E B+F		21.3.2019 (III)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.385(X), — rez. IMO A.524(13), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.803(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. — IMO MSC/oběž. 862, — IMO MSC.1/oběž. 1460, — IMO COMSAR oběž. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04), — ITU-R M.689-3 (03/12).				
MED/5.1 Rádiové zařízení VHF schopné vysílat a přijímat DSC a radiotelefonii	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3,	— IMO MSC/oběž. 862, — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.2.2020 (III)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.385(X), — rez. IMO A.524(13), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.803(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. — IMO MSC/oběž. 862, — IMO MSC.1/oběž. 1460, — IMO COMSAR oběž. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— řada EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 843-2 V2.1. 1 (2016-03), — ETSI EN 301 925 V1.4.1 (2013-05).			
MED/5.1 Rádiové zařízení VHF schopné vysílat a přijímat DSC a radiotelefonii	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.385(X),	— IMO MSC/oběž. 862, — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02),	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 (III)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO A.524(13), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.803(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — IMO MSC/oběž. 862, — IMO MSC.1/oběž. 1460, — IMO COMSAR oběž. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 301 843-2 V2.1. 1 (2016-03), — ETSI EN 301 925 V1.5.1 (2017-10).			
MED/5.1 Rádiové zařízení VHF schopné vysílat a přijímat DSC a radiotelefonií (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— IMO MSC/oběž. 862, — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: - EN 61162-1 (2016) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) - IEC 61162-450 (2018), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1 (2017-11), — ETSI EN 301 925 V1.5.1 (2017-10), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F	13.9.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.385(X), — rez. IMO A.524(13), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.803(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC/oběž. 862, — IMO MSC.1/oběž. 1460, — IMO COMSAR oběž. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).	nebo — IMO MSC/oběž. 862, — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-7 1996 se změnou 1 (2018), — řada IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016), - IEC 61162-2 Ed. 1.0 (1998-09), - IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), - IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/5.2 Hlídkový radiotelefonní přijímač VHF DSC	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06).	B+D B+E B+F		21.3.2019 (III)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.803(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.				

1	2	3	4	5	6
	— IMO COMSAR oběž. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04).				
MED/5.2 Hlídkový radiotelefonní přijímač VHF DSC	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.803(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. — IMO COMSAR oběž. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: - EN 61162-1 (2011) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) - EN 61162-450 (2011), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-2 V2.1.1 (2016-03).	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.2.2020 (III)
MED/5.2 Hlídkový radiotelefonní přijímač VHF DSC	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3,	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: - EN 61162-1 (2016)	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 (III)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.803(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. — IMO COMSAR oběž. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).	EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-2 V2.1.1 (2016-03).			
MED/5.2 Hlídkový radiotelefonní přijímač VHF DSC (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.803(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2 (2017-11), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1 (2017-11),	B+D B+E B+F	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR oběž. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-8 (1998), — řada IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016), - IEC 61162-2 Ed. 1.0 (1998-09), - IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), - IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/5.3 Přijímač NAVTEX	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01), — ETSI EN 301 843-4 V1.2.1 (2004-06), nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-6 (2012-01).	B+D B+E B+F		21.3.2019 (III)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. — rez. IMO MSC.148(77),				

1	2	3	4	5	6
	— IMO COMSAR oběž. 32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).				
MED/5.3 Přijímač NAVTEX	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01), — ETSI EN 301 843-4 V2.1.1 (2016-03). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-6 (2012-01).	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.9.2020 (III)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. — rez. IMO MSC.148(77), — IMO COMSAR oběž. 32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).				
MED/5.3 Přijímač NAVTEX	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2016-06),	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 (III)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. — rez. IMO MSC.148(77), — IMO COMSAR oběž. 32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).	— ETSI EN 301 843-4 V2.1.1 (2016-03). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) se změnou 1(2016), — IEC 61097-6 (2012-01).			
MED/5.3 Přijímač NAVTEX (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. — rez. IMO MSC.148(77), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR oběž. 32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2016-06), — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1 (2017-11), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016),	B+D B+E B+F	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-2 Ed. 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 61097-6 (2012-01), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/5.4 Přijímač EGC	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — ETSI ETS 300 460 Ed.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), — ETSI EN 301 843-1 V1.3.1 (2012-08), nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-4 (2012).	B+D B+E B+F		21.3.2019 (III)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.570(14), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. — rez. IMO MSC.306(87), — IMO COMSAR oběž. 32.				
MED/5.4 Přijímač EGC	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3,	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — ETSI ETS 300 460 Ed.1 (1996-05),	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.9.2020 (III)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.570(14), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. — rez. IMO MSC.306(87), — IMO COMSAR oběž. 32.	— ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1 (2016-03). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-4 (2012).			
MED/5.4 Přijímač EGC	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.570(14), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. — rez. IMO MSC.306(87), — IMO COMSAR oběž. 32.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — ETSI ETS 300 460 Ed.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1 (2016-03). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-4 (2016),	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 (III)

1	2	3	4	5	6
		— řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) se změnou 1(2016).			
MED/5.4 Přijímač EGC (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — ETSI ETS 300 460 Ed.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1 (2017-11), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-4 (2016), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 Ed. 1.0 (1998-09),	B+D B+E B+F	13.9.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.570(14), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302(87), — rez. IMO MSC.306(87), — IMO COMSAR oběž. 32.				

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/5.5 Vysokofrekvenční přijímač námořních bezpečnostních informací (MSI) (přijímač HF NBDP)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1 (1993-10), nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 Ed 4.0 (2010-11), IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06), — ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1 (1993-10).	B+D B+E B+F		1.9.2020 (III)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.699(17), — rez. IMO A.700(17), — rez. IMO A.806(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. — IMO MSC.1/oběž. 1460, — IMO COMSAR oběž. 32, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.5 Vysokofrekvenční přijímač námořních bezpečnostních informací (MSI) (přijímač HF NBDP)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1 (1993-10), nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) se změnou 1(2016), — ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1 (1993-10).	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 (III)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.699(17), — rez. IMO A.700(17), — rez. IMO A.806(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. — IMO MSC.1/oběž. 1460, — IMO COMSAR oběž. 32, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).				
MED/5.5 Vysokofrekvenční přijímač námořních bezpečnostních informací (MSI) (přijímač HF NBDP) (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3,	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016)	B+D B+E B+F	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.699(17), — rez. IMO A.700(17), — rez. IMO A.806(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/oběž. 1460, — IMO COMSAR oběž. 32, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1 (1993-10), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 Ed. 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1 (1993-10), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/5.6 406 MHz EPIRB (COSPAS-SARSAT)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3,	— IMO MSC/oběž. 862, Pozn.: IMO MSC/oběž. 862 se použije pouze pro nepovinné dálkové aktivační zařízení, nikoli pro samotné EPIRB.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/7, — rez. IMO A.662(16), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.696(17), — rez. IMO A.810(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — IMO MSC/oběž. 862, — IMO COMSAR oběž. 32, — ITU-R M.633-4 (12/10), — ITU-R M.690-3 (03/15).	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — ETSI EN 300 066 V1.3.1 (2001-01), nebo — IMO MSC/oběž. 862, Pozn.: IMO MSC/oběž. 862 se použije pouze pro nepovinné dálkové aktivační zařízení, nikoli pro samotné EPIRB. — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-2 Ed. 3.0 (2008).			

Položka MED/5.7 „EPIRB pásmo L (INMARSAT)“ – záměrně nevyplněna.

Položka MED/5.8 „Přijímač MF DSC“ – záměrně nevyplněna.

Položka MED/5.9 „Dvoutónový generátor poplašného signálu“ – záměrně nevyplněna.

MED/5.10 Rádiové zařízení MF schopné vysílat a přijímat DSC a radiotelefonií Pozn.: V souladu s rozhodnutími IMO a ITU se pro zkušební normy již nepoužijí požadavky na dvoutónový generátor poplašného signálu a vysílání na H3E.	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/9, — SOLAS 74, prav. IV/10,	— IMO MSC/oběž. 862, — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06).	B+D B+E B+F		21.3.2019 (III)
--	---	--	-------------------	--	--------------------

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.804(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. — IMO MSC.1/oběž. 1460, — IMO COMSAR oběž. 32, — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04).				
MED/5.10 Rádiové zařízení MF schopné vysílat a přijímat DSC a radiotefonii Pozn.: V souladu s rozhodnutími IMO a ITU se pro zkušební normy již nepoužijí požadavky na dvoutónový generátor poplašného signálu a vysílání na H3E.	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— IMO MSC/oběž. 862, — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: - EN 61162-1 (2011) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) - EN 61162-450 (2011), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03).	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.9.2020 (III)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/9, — SOLAS 74, prav. IV/10, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.804(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. — IMO MSC.1/oběž. 1460, — IMO COMSAR oběž. 32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.10 Rádiové zařízení MF schopné vysílat a přijímat DSC a radiotelefonii Pozn.: V souladu s rozhodnutími IMO a ITU se pro zkušební normy již nepoužijí požadavky na dvoutónový generátor poplašného signálu a vysílání na H3E.	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— IMO MSC/oběž. 862, — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03).	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 (III)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/9, — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.804(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. — IMO MSC.1/oběž. 1460, — IMO COMSAR oběž. 32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				
MED/5.10 Rádiové zařízení MF schopné vysílat a přijímat DSC a radiotelefonii Pozn.: V souladu s rozhodnutími IMO a ITU se pro zkušební normy již nepoužijí požadavky na dvoutónový generátor poplašného signálu a vysílání na H3E. (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— IMO MSC/oběž. 862, — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018),	B+D B+E B+F	13.9.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/9, — SOLAS 74, prav. IV/10,				

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.804(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/oběž. 1460, — IMO COMSAR oběž. 32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— ETSI EN 300 338-1 V1.4.2 (2017-11), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1 (2017-11), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-9 (1997), — řada IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016), - IEC 61162-2 Ed. 1.0 (1998-09), - IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), - IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/5.11 Hlídkový radiotelefonní přijímač MF DSC	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06).	B+D B+E B+F		21.3.2019 (III)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/9,				

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.804(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. — IMO COMSAR oběž. 32, — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				
MED/5.11 Hlídkový radiotelefonní přijímač MF DSC	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03).	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.9.2020 (III)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/9, — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.804(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. — IMO COMSAR oběž. 32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 Hlídkový radiotelefonní přijímač MF DSC	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014), EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03).	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 (III)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/9, — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.804(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. — IMO COMSAR oběž. 32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				
MED/5.11 Hlídkový radiotelefonní přijímač MF DSC (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2 (2017-11), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09),	B+D B+E B+F	13.9.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/9, — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.804(19),				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR oběž. 32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (2017-11), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-8 (1998), — řada IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016), - IEC 61162-2 Ed. 1.0 (1998-09), - IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), - IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			

MED/5.12 Inmarsat-B SES – tato položka byla zrušena, neboť poskytování služby Inmarsat-B SES bylo od 31. prosince 2016 ukončeno.

MED/5.13 Inmarsat-C SES	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— IMO MSC/oběž. 862, — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162, — ETSI ETS 300 460 Ed.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), — ETSI EN 301 843-1 V1.3.1 (2012-08).	B+D B+E B+F		21.3.2019 (III)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.570(14), — rez. IMO A.664(16), Poznámka k rez. A.644(16): použije se pouze pokud Inmarsat C SES podporuje funkce EGC.	nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-4 (2012), — řada IEC 61162.			

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.807(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. — rez. IMO MSC.306(87), — IMO MSC/oběž. 862, — IMO COMSAR oběž. 32.				
MED/5.13 Inmarsat-C SES	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— IMO MSC/oběž. 862, — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: - EN 61162-1 (2011) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) - EN 61162-450 (2011), — ETSI ETS 300 460 Ed.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1 (2016-03). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-4 (2012), — řada IEC 61162: - IEC 61162-1 Ed 4.0 (2010-11), - IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), - IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), - IEC 61162-450 Ed1.0 (2011-06).	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.9.2020 (III)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.570(14), — rez. IMO A.664(16), Poznámka k rez. A.664(16): použije se pouze pokud Inmarsat C SES podporuje funkce EGC. — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.807(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. — rez. IMO MSC.306(87), — IMO MSC/oběž. 862, — IMO COMSAR oběž. 32.				

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 Inmarsat-C SES	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— IMO MSC/oběž. 862, — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — ETSI ETS 300 460 Ed.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1 (2016-03). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-4 (2012), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) se změnou 1(2016).	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 (III)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.570(14), — rez. IMO A.664(16), Poznámka k rez. A.664(16): použije se pouze pokud Inmarsat C SES podporuje funkce EGC. — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.807(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. — rez. IMO MSC.306(87), — IMO MSC/oběž. 862, — IMO COMSAR oběž. 32.				
MED/5.13 Inmarsat-C SES (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3,	— IMO MSC/oběž. 862, — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),	B+D B+E B+F	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.570(14), — rez. IMO A.664(16), Poznámka k rez. A.664(16): použije se pouze pokud Inmarsat C SES podporuje funkce EGC. — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.807(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302(87), — rez. IMO MSC.306(87), — IMO MSC/oběž. 862, — IMO COMSAR oběž. 32.	— řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — ETSI ETS 300 460 Ed.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1 (2017-11), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-4 (2012), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 Ed. 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/5.14 Rádiové zařízení MF/HF schopné vysílat a přijímat DSC, NBDP a radiotelefonii	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3,	— IMO MSC/oběž. 862, — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),	B+D B+E B+F		21.3.2019 (III)

1	2	3	4	5	6
Pozn.: V souladu s rozhodnutími IMO a ITU se pro zkušební normy již nepoužijí požadavky na dvoutónový generátor poplašného signálu a vysílání na A3H.	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— řada EN 61162, — ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1 (1993-10), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06).			
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.806(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. — IMO MSC/oběž. 862, — IMO MSC.1/oběž. 1460, — IMO COMSAR oběž. 32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				
MED/5.14 Rádiové zařízení MF/HF schopné vysílat a přijímat DSC, NBDP a radiotelefonii Pozn.: V souladu s rozhodnutími IMO a ITU se pro zkušební normy již nepoužijí požadavky na dvoutónový generátor poplašného signálu a vysílání na A3H.	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— IMO MSC/oběž. 862, — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1 (1993-10),	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.9.2020 (III)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.694(17),				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO A.806(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. — IMO MSC/oběž. 862, — IMO MSC.1/oběž. 1460, — IMO COMSAR oběž. 32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15). — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03).			
MED/5.14 Rádiové zařízení MF/HF schopné vysílat a přijímat DSC, NBDP a radiotelefonii Pozn.: V souladu s rozhodnutími IMO a ITU se pro zkušební normy již nepoužijí požadavky na dvoutónový generátor poplašného signálu a vysílání na A3H.	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.806(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — IMO MSC/oběž. 862, — IMO MSC.1/oběž. 1460, — IMO COMSAR oběž. 32,	— IMO MSC/oběž. 862, — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: - EN 61162-1 (2016) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) - EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1 (1993-10), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03).	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 (III)

1	2	3	4	5	6
	— ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15). — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				
MED/5.14 Rádiové zařízení MF/HF schopné vysílat a přijímat DSC, NBDP a radiotelefonii Pozn.: V souladu s rozhodnutími IMO a ITU se pro zkušební normy již nepoužijí požadavky na dvoutónový generátor poplašného signálu a vysílání na A3H. (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.806(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC/oběž. 862, — IMO MSC.1/oběž. 1460, — IMO COMSAR oběž. 32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15). — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/oběž. 862, — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: - EN 61162-1 (2016) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) - IEC 61162-450 (2018), — ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1 (1993-10), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2 (2017-11), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (2017-11), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). nebo — IMO MSC/oběž. 862, — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),	B+D B+E B+F	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
		— IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-9 (1997), — řada IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016), - IEC 61162-2 Ed. 1.0 (1998-09), - IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), - IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/5.15 Hlídkový radiotelefonní přijímač MF/HF DSC s funkcí prohledávání kanálů	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06),	B+D B+E B+F		21.3.2019 (III)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.806(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. — IMO COMSAR oběž. 32, — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04).	nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998), — řada IEC 61162.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 Hlídkový radiotelefonní přijímač MF/HF DSC s funkcí prohledávání ka- nálů	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 Ed 4.0 (2010-11), IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06).	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.9.2020 (III)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.806(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. — IMO COMSAR oběž. 32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				
MED/5.15 Hlídkový radiotelefonní přijímač MF/HF DSC s funkcí prohledávání ka- nálů	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3,	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 (III)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.806(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. — IMO COMSAR oběž. 32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) se změnou 1(2016).			
MED/5.15 Hlídkový radiotelefonní přijímač MF/HF DSC s funkcí prohledávání ka- nálů (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3,	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016)	B+D B+E B+F	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.806(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR oběž. 32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2 (2017-11), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (2017-11), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-8 (1998), — IEC 61097-9 (1997), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 Ed. 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			

Položka MED/5.16 „Letecký obousměrný radiotelefonní přístroj VHF“ – položka již není uvedena na seznamu v prováděcím nařízení směrnice 2014/90/EU.

1	2	3	4	5	6
MED/5.17 Přenosný obousměrný radiotelefonní přístroj VHF v záchranném plavidle	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — ETSI EN 300 225 V1.4.1 (2004-12), — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06), nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-12 (1996).	B+D B+E B+F		7.12.2018 (III)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/6, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.809(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. — rez. IMO MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.17 Přenosný obousměrný radiotelefonní přístroj VHF v záchranném plavidle	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — ETSI EN 300 225 V1.5.1 (2015-12), — ETSI EN 301 843-2 V2.1.0 (2015-12). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-12 (1996).	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.3.2019 (III)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/6, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.809(19),				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. — rez. IMO MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.17 Přenosný obousměrný radiotelefonní přístroj VHF v záchranném plavidle	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — ETSI EN 300 225 V1.5.1 (2015-12), — ETSI EN 301 843-2 V2.1.1 (2016-03). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-12 (1996) + změna 1 (2017).	B+D B+E B+F	19.6.2018	1.11.2020 (III)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/6, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.809(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.17 Přenosný obousměrný radiotelefonní přístroj VHF v záchranném plavidle (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — ETSI EN 300 225 V1.5.1 (2015-12), — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1 (2017-11). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-12 (1996) + změna 1(2017).	B+D B+E B+F	13.9.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/6, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.809(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.18 Pevný obousměrný radiotelefonní přístroj VHF v záchranném plavidle	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — ETSI EN 301 466 V1.1.1 (2000-10), nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-12 (1996).	B+D B+E B+F		7.12.2018 (III)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/6, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.809(19),				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.18 Pevný obousměrný radiotelefonní přístroj VHF v záchranném plavidle	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — ETSI EN 301 466 V1.2.1 (2015-12), nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-12 (1996) + změna 1(2017).	B+D B+E B+F	19.6.2018	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/6, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.809(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.19 Inmarsat-F77	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3,	— IMO MSC/oběž. 862, — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),	B+D B+E B+F		31.8.2019 (I)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/10, — rez. IMO A.570(14), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.808(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. — IMO MSC/oběž. 862, — IMO COMSAR oběž. 32.	— IEC 61097-13 (2003). nebo — IMO MSC/oběž. 862, — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-13 (2003).			
MED/5.19 Inmarsat-F77	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/10, — rez. IMO A.570(14), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.808(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. — IMO MSC/oběž. 862, — IMO COMSAR oběž. 32.	— IMO MSC/oběž. 862, — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-13 (2003), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), nebo — IMO MSC/oběž. 862, — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-13 (2003), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed 1.0 (1998-09),	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 (I)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) se změnou 1(2016).			
MED/5.19 Inmarsat-F77 (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— IMO MSC/oběž. 862, — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-13 (2003), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). nebo — IMO MSC/oběž. 862, — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-13 (2003), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 Ed. 1.0 (1998-09), IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F	13.9.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/10, — rez. IMO A.570(14), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.808(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC/oběž. 862, — IMO COMSAR oběž. 32.				

1	2	3	4	5	6
MED/5.20 Obousměrný hasičský radiotelefonní přístroj Nová položka doplněná prováděcím nařízením 2019/1397	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74/2014 prav. II-2/10.10.4.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1 (2017-11), — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1 (2017-11), — směrnice ATEX (2014/34/EU), — a) přenosná rádiová zařízení UHF: — ETSI EN 300 720 V2.1.1 (2017-01), — b) přenosná rádiová zařízení VHF: — ETSI EN 301 178-1 v.2.2.2 (2017-04), nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1 (2017-11), — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1 (2017-11), — směrnice ATEX (2014/34/EU), — a) přenosná rádiová zařízení UHF: — ETSI EN 300 720 V2.1.1 (2017-01), — b) přenosná rádiová zařízení VHF: — ETSI EN 301 178-1 v.2.2.2 (2017-04).	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74/2014 prav. II-2/10.10.4, — rez. IMO A.694(17), — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.1174-3 (03/15).				
MED/5.21 Integrovaný komunikační systém (ICS) Nová položka doplněná prováděcím nařízením 2019/1397	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3.	— IMO MSC/oběž. 862, — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016)	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/14,				

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.811(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/oběž.1389, — IMO COMSAR oběž. 32, — Na funkce a jednotky GMDSS, které jsou součástí ICS, se použijí požadavky na funkčnost těchto funkcí a jednotek.	EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) +A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — EN 62940 (2017), — EN 61924-2 (2013), včetně IEC 61924-2 opravy 1 (2013), — EN 62288 (2014), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). nebo — IMO MSC/oběž. 862, — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016), - IEC 61162-2 Ed. 1.0 (1998-09), - IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07), - IEC 61162-450 (2018), — EN 62940 (2017), — IEC 61924-2 (2012), včetně IEC 61924-2 opravy 1 (2013), — IEC 62288 (2014), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). — Na funkce a jednotky GMDSS, které jsou součástí ICS, se použijí zkušební požadavky pro tyto funkce a jednotky.			

6. Zařízení požadovaná podle COLREG 72

Číslo a označení položky	Pravidlo SOLAS 74 v platném znění a případně příslušné rezoluce a oběžníky IMO	Zkušební normy	Moduly pro posuzování shody	První uvedení na trh	Poslední instalace na palubě
1	2	3	4	5	6
MED/6.1 Navigační světla	Požadavky na schválení typu — COLREG 72 příloha I/14.	— EN 14744 (2005), včetně AC (2006), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008).	B+D B+E B+F G		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — COLREG 72 příloha I/14, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.253(83).	nebo — EN 14744 (2005), včetně AC (2006), — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008).			

7. Další bezpečnostní zařízení

Číslo a označení položky	Pravidlo SOLAS 74 v platném znění a případně příslušné rezoluce a oběžníky IMO	Zkušební normy	Moduly pro posuzování shody	První uvedení na trh	Poslední instalace na palubě
1	2	3	4	5	6
MED/7.1 Samostatný dýchací přístroj na stlačený vzduch pro vstup a práci v prostoru zaplněném plynem (Nová položka doplněná prováděcím nařízením (EU) 2018/773, viz položka 3.7)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.	— ISO 23269-3 (2011). Pozn.: Žárovzdorné záchranné lano jako příslušenství (MED 3.44): Záchranné lano musí být používáno spolu s dýchacím přístrojem a musí být možné je za pomoci háku karabiny upevnit na postroj přístroje nebo na zvláštní pásy, aby se během používání záchranného lana zamezilo odepnutí dýchacího přístroje. Dýchací přístroj modulu B musí uvádět žárovzdorné záchranné lano MED jako povinnou kombinovanou součást.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. II-2/15, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3, — rez. IMO MSC.4(48)-(předpis IBC) 14, — rez. IMO MSC.5(48)-(předpis IGC) 14, — IMO MSC.1/oběž.1499.				

8. Zařizování podle SOLAS kapitoly II-1

Číslo a označení položky	Pravidlo SOLAS 74 v platném znění a případně příslušné rezoluce a oběžníky IMO	Zkušební normy	Moduly pro posuzování shody	První uvedení na trh	Poslední instalace na palubě
1	2	3	4	5	6
MED/8.1 — Detektory úrovně vodní hladiny	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-1/22-1, — SOLAS 74, prav. II-1/25, — SOLAS 74, prav. XII/12.	— IEC 60092-504 (2001), včetně IEC 60092-504 opravy 1: (2011), — IEC 60529 Ed.2.2 (2013), — rez. IMO MSC.188(79), — IMO MSC.1/oběž.1291.	B+D B+E B+F		22.11.2019 (III)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-1/25, — SOLAS 74, prav. XII/12. — rez. IMO A.1021(26), — rez. IMO MSC.188(79), — IMO MSC.1/oběž. 1464 rev. 1.				
MED/8.1 — Detektory úrovně vodní hladiny	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-1/22-1, — SOLAS 74, prav. II-1/25, — SOLAS 74, prav. XII/12.	— IEC-60092-504 (2016), — IEC 60529 Ed.2.2 (2013), — rez. IMO MSC.188(79), — IMO MSC.1/oběž.1291.	B+D B+E B+F	16.3.2017	13.9.2022
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-1/25, — SOLAS 74, prav. XII/12. — rez. IMO A.1021(26), — rez. IMO MSC.188(79), — IMO MSC.1/oběž. 1464 rev. 1.				

1	2	3	4	5	6
MED/8.1 — Detektory úrovně vodní hladiny (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-1/22-1, — SOLAS 74, prav. II-1/25, — SOLAS 74, prav. XII/12.	— IEC-60092-504 (2016), — IEC 60529 Ed. 2.2 2013, včetně opravy 1 (2013) a opravy 2 (2015), — rez. IMO MSC.188(79), — IMO MSC.1/oběž.1291.	B+D B+E B+F	13.9.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-1/25, — SOLAS 74, prav. XII/12. — rez. IMO A.1021(26), — rez. IMO MSC.188(79), — IMO MSC.1/oběž.1572.				

9. Výstroj, pro niž soubor norem pro certifikaci MED není úplný

Poznámka použitelná pro oddíl 9:

Soubor norem pro certifikaci MED je považován za úplný, pokud:

ustanovení IMO pro:

- schválení typu,
- požadavky na přepravu a
- zkušební normy

jsou dostupné a vhodné.

1. Záchranné prostředky

Č.	Označení položky
MED/9/1.1	Radarový odrážec v záchranných vorech
MED/9/1.2	Materiály námořních záchranných obleků
MED/9/1.3	Spouštěcí prostředky se samočinným uvolňováním pro záchranná plavidla
MED/9/1.5	Systém místního rozhlasu a všeobecný nouzový poplašný systém (v případě, že se používá jako požární poplašné zařízení, použije se položka A.1/3.53)

2. Zabránění znečišťování moří

Č.	Označení položky
MED/9/2.3	Palubní zařízení využívající ostatní rovnocenné metody snižování emisí NOx
MED/9/2.4	Zařízení využívající ostatní technické metody omezování emisí SOx
MED/9/2.5	Palubní analyzátory NOx využívající jinou metodu měření, než je metoda přímého měření a sledování podle technického předpisu NOx 2008

3. Protipožární ochrana

Č.	Označení položky
MED/9/3.8	Elektrická bezpečnostní svítidla
MED/9/3.9	Ochranný oblek odolný proti působení chemických látek
MED/9/3.13	Dýchací přístroj se vzduchovou hadicí na stlačený vzduch (vysokorychlostní plavidla)
MED/9/3.21	Součásti hasicích systémů ve skladovacích prostorech nátěrových hmot a hořlavých kapalin
MED/9/3.24	Přenosné pěnové hasicí jednotky
MED/9/3.26	Systémy na plynná paliva pro domácí použití (součásti)
MED/9/3.27	Součásti stabilních plynových hasicích systémů (CO ₂)
MED/9/3.31	Manuálně ovládaný hasicí sprchový systém
MED/9/3.33	Požární hadice o průměru > 52 mm

4. Navigační zařízení

Č.	Označení položky
MED/9/4.11	Kombinované zařízení GPS/GLONASS
MED/9/4.20	Systém pro udržování dráhy ve vysokorychlostních plavidlech
MED/9/4.33	Systém pro udržování dráhy lodí (fungující při rychlosti lodi 30 uzlů a více)
MED/9/4.37	Elektronický inklinometr

5. Radiokomunikační zařízení

Č.	Označení položky
MED/9/5.8	Letecký obousměrný radiotelefonní přístroj VHF

6. Zařízení požadovaná podle COLREG 72

Č.	Označení položky
MED/9/6.2	Prostředky zvukové signalizace
MED/9/6.4	Obousměrná hlasová a datová komunikace se službou poskytování zdravotní pomoci na dálku
MED/9/6.5	Zvuková signalizace směřující k zádi označující eskortování a nouzové manévry

7. Další bezpečnostní zařízení

Č.	Označení položky
MED/9/7.1	Zařízení pro kalkulaci rozložení nákladu
MED/9/7.2	Detektory úrovně vodní hladiny lodí pro dopravu hromadného nákladu

8. SOLAS kapitola II-1 zařízení

Č.	Označení položky
MED/9/8.1	Zařízení pro startování generátorových souprav za chladného počasí (startovací zařízení)