

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

► **B**

**NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1388/2013**

ze dne 17. prosince 2013

o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (EU) č. 7/2010

(Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 319)

Ve znění:

		Úřední věstník		
		Č.	Strana	Datum
► <b><u>M1</u></b>	Nařízení Rady (EU) č. 713/2014 ze dne 24. června 2014	L 190	2	28.6.2014
► <b><u>M2</u></b>	Nařízení Rady (EU) č. 1340/2014 ze dne 15. prosince 2014	L 363	1	18.12.2014
► <b><u>M3</u></b>	Nařízení Rady (EU) 2015/981 ze dne 23. června 2015	L 159	1	25.6.2015
► <b><u>M4</u></b>	Nařízení Rady (EU) 2015/2448 ze dne 14. prosince 2015	L 345	1	30.12.2015

**NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1388/2013****ze dne 17. prosince 2013****o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (EU) č. 7/2010**

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 31 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Produkce některých zemědělských produktů a průmyslových výrobků v Unii nedostačuje k pokrytí zvláštních požadavků zpracovatelského průmyslu v Unii. V důsledku toho závisejí unijní zásoby těchto produktů a výrobků do značné míry na dovozu ze třetích zemí. Nejnáléhavější potřeba Unie, pokud jde o dotčené produkty a výrobky, by měla být neprodleně pokryta za co nejpříznivějších podmínek. Je proto třeba otevřít celní kvóty Unie s preferenčními celními sazbami v rámci příslušných objemů tak, aby nebyly narušeny trhy s těmito produkty a výrobky a nebylo bráněno zahájení ani rozvoji produkce v Unii.
- (2) Všem dovozcům Unie je třeba zajistit rovný a nepřetržitý přístup k uvedeným kvótám a sazby stanovené pro tyto kvóty je třeba uplatňovat nepřetržitě na veškerý dovoz dotyčných produktů a výrobků do všech členských států až do vyčerpání kvót.
- (3) Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 <sup>(1)</sup> stanoví systém správy celních kvót, který zajišťuje rovný a nepřetržitý přístup ke kvótám a nepřetržitě uplatňování sazeb a v jehož rámci se uplatňuje chronologické pořadí podle data přijetí celních prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu. Celní kvóty otevřené tímto nařízením by proto Komise a členské státy měly spravovat v souladu s uvedeným systémem.

<sup>(1)</sup> Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1).

**▼ B**

- (4) Objemy kvót se zpravidla vyjadřují v tunách. U některých produktů a výrobků, pro které je otevřena autonomní celní kvóta, je objem kvóty stanoven v jiné měrné jednotce. Pokud k těmto produktům a výrobkům není uvedena doplňková měrná jednotka v kombinované nomenklatuře stanovené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 <sup>(1)</sup>, může ohledně použité měrné jednotky panovat nejistota. V zájmu jasnosti a lepší správy kvót je tudíž třeba stanovit, že k využívání uvedených autonomních celních kvót musí být uvedeno přesné množství dovážených produktů a výrobků v celním prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu za použití měrné jednotky objemu kvóty stanovené pro uvedené produkty a výrobky v příloze tohoto nařízení.
- (5) Nařízení Rady (EU) č. 7/2010 <sup>(2)</sup> bylo již několikrát změněno. V zájmu transparentnosti a s cílem usnadnit hospodářským subjektům sledování zboží, na které se autonomní celní kvóty vztahují, je vhodné nařízení (EU) č. 7/2010 v celém rozsahu nahradit.
- (6) V souladu se zásadou proporcionality je pro dosažení základního cíle, kterým je podporovat obchod mezi členskými státy a třetími zeměmi, nezbytné a vhodné stanovit pravidla, která nastolí rovnováhu mezi obchodními zájmy hospodářských subjektů v Unii, aniž by byl změněn unijní seznam Světové obchodní organizace (WTO). V souladu s čl. 5 odst. 4 Smlouvy o Evropské unii toto nařízení nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení sledovaných cílů.
- (7) Jelikož se celní kvóty mají začít uplatňovat ode dne 1. ledna 2014, mělo by toto toto nařízení vstoupit v platnost ihned po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie* a mělo by být použitelné ode dne 1. ledna 2014,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

**▼ M3***Článek 1*

1. U produktů a výrobků uvedených v příloze se otevírají autonomní celní kvóty Unie, v jejichž rámci se pozastavují všeobecná cla společného celního sazebníku na období, v celních sazbách a do výše objemů uvedených v příloze.

<sup>(1)</sup> Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

<sup>(2)</sup> Nařízení Rady (EU) č. 7/2010 ze dne 22. prosince 2009 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky (Úř. věst. L 3, 7.1.2010, s. 1).

**▼M3**

2. Odstavec 1 se nevztahuje na směsi, přípravky či produkty zhotovené z různých komponentů, jež obsahují produkty nebo výrobky uvedené v příloze.

**▼B***Článek 2*

Celní kvóty uvedené v článku 1 tohoto nařízení spravuje Komise podle článků 308a, 308b a 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.

*Článek 3*

Při předložení celního prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu k produktu nebo výrobku uvedenému v tomto nařízení, u něhož je objem kvóty vyjádřen v jiné měrné jednotce než v hmotnosti v tunách nebo kilogramech a jinak než hodnotou, se u produktů a výrobků, u nichž není uvedena doplňková měrná jednotka v kombinované nomenklatuře stanovené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87, uvede přesné množství dovážených produktů a výrobků do kolonky 41 s označením „Doplňkové měrné jednotky“ v uvedeném celním prohlášení za použití měrné jednotky objemu kvóty pro tyto produkty a výrobky stanovené v příloze tohoto nařízení.

*Článek 4*

Nařízení (EU) č. 7/2010 se zrušuje.

*Článek 5*

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Použije se ode dne 1. ledna 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

## PŘÍLOHA

Pořadové číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Kvótové období	Objem kvóty	Clo v rámci kvóty
*09.2637	ex 0710 40 00 ex 2005 80 00	10 20	Kukuřice z klasů kukuřice cukrové ( <i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i> ) o průměru větším než 10 mm, avšak nepřesahujícím 20 mm, loupaná, tříděná, očištěná, umytá, blanširovaná, buď zchlazená a jednotlivě prudce zmrazená, nebo připravená či konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, nezmrazená k použití při výrobě produktů potravinářského průmyslu, k jinému zpracování než je pouhé přebalení <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	1.1-31.12	550 tun	0 % <sup>(3)</sup>
09.2849	ex 0710 80 69	10	Houby druhu <i>Auricularia polytricha</i> (též vařené ve vodě nebo v páře), zmrazené, k výrobě hotových jídel <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	1.1-31.12	700 tun	0 %
*09.2664	ex 2008 60 39	30	Třešně s přídavkem alkoholu, s obsahem cukru nejvýše 9 % hmotnostních, o průměru nejvýše 19,9 mm, s pečkou, k použití v čokoládových výrobcích <sup>(1)</sup>	1.1-31.12	1 000 tun	10 %
09.2913	ex 2401 10 35 ex 2401 10 70 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 20 35 ex 2401 20 70 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95	91 10 11 21 91 91 10 11 21 91	Přírodní nezpracovaný tabák, též pravidelně řezaný, s celní hodnotou nejméně 450 Euro za 100 kg/net, určený k použití jako pojivo nebo obal při výrobě zboží podpoložky 2402 10 00 <sup>(1)</sup>	1.1-31.12	6 000 tun	0 %
09.2928	ex 2811 22 00	40	Křemičité plnivo ve formě granulí, obsahem oxidu křemičitého 97 % hmotnostních nebo více	1.1-31.12	1 700 tun	0 %
09.2703	ex 2825 30 00	10	Oxidy a hydroxidy vanadu, určené výhradně k výrobě slitin <sup>(1)</sup>	1.1-31.12	13 000 tun	0 %
09.2806	ex 2825 90 40	30	Oxid wolframový, včetně modrého oxidu wolframového (CAS RN 1314-35-8 nebo CAS RN 39318-18-8)	1.1-31.12	12 000 tun	0 %
09.2929	2903 22 00		Trichlorethylen (CAS RN 79-01-6)	1.1-31.12	10 000 tun	0 %
*09.2837	ex 2903 79 30	20	Bromchlormethan (CAS RN 74-97-5)	1.1-31.12	600 tun	0 %
09.2933	ex 2903 99 90	30	1,3-Dichlorbenzen (CAS RN 541-73-1)	1.1-31.12	2 600 tun	0 %

## ▼M4

Pořadové číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Kvótové období	Objem kvóty	Clo v rámci kvóty
09.2830	ex 2906 19 00	40	Cyklopropylmethanol (CAS RN 2516-33-8)	1.1-31.12	20 tun	0 %
09.2851	ex 2907 12 00	10	O-Kresol o čistotě nejméně 98,5 % hmotnostních (CAS RN 95-48-7)	1.1-31.12	20 000 tun	0 %
09.2624	2912 42 00		Ethylvanilin (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd) (CAS RN 121-32-4)	1.1-31.12	950 tun	0 %
*09.2683	ex 2914 19 90	50	Acetylacetonát vápenatý (CAS RN 19372-44-2) pro použití při výrobě systémů stabilizátorů ve formě tablet <sup>(1)</sup>	1.1-31.12	100 tun	0 %
09.2852	ex 2914 29 00	60	Cyklopropylmethylketon (CAS RN 765-43-5)	1.1-31.12	300 tun	0 %
09.2638	ex 2915 21 00	10	Kyselina octová o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 64-19-7)	1.1-31.12	1 000 000 tun	0 %
09.2972	2915 24 00		Acetanhydrid (CAS RN 108-24-7)	1.1-31.12	50 000 tun	0 %
*09.2679	2915 32 00		Vinylacetát (CAS RN 108-05-4)	1.1-31.12	200 000 tun	0 %
*09.2665	ex 2916 19 95	30	Kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoát (CAS RN 24634-61-5)	1.1-31.12	8 250 tun	0 %
*09.2684	ex 2916 39 90	28	2,5-dimethylfenylacetyl-chlorid (CAS RN 55312-97-5)	1.1.-31.12	250 tun	0 %
09.2769	ex 2917 13 90	10	Dimethylsebakát (CAS RN 106-79-6)	1.1-31.12	1 000 tun	0 %
*09.2680	ex 2917 19 80	25	n-Dodekenyl sukcinanhydrid (CAS RN 19780-11-1) s: — maximální hodnotou podle Gardnerovy barevné stupnice 1, — přenosem na 500 nm 98 % nebo více pro 10 % hm. roztoku v toluenu pro použití k výrobě nátěrů vozidel <sup>(1)</sup>	1.1-31.12	80 tun	0 %
*09.2634	ex 2917 19 80	40	Kyselina dodekandiová, o čistotě vyšší než 98,5 % hmotnostních (CAS RN 693-23-2)	1.1-31.12	4 600 tun	0 %
09.2808	ex 2918 22 00	10	Kyselina <i>o</i> -acetylsalicylová (CAS RN 50-78-2)	1.1-31.12	120 tun	0 %
*09.2646	ex 2918 29 00	55	Oktadecyl-3-(3,5-di- <i>tert</i> -butyl-4-hydroxyfenyl)propionát (CAS RN 2082-79-3) s — podílem procházejícím sítím s oky o velikosti 500 µm větším než 99 % hmotnostních a — bodem tání 110 °C nebo vyšším, avšak nejvýše 125 °C, k použití při výrobě práškových směsí přídatných látek obsahujících stabilizátor pro zpracování PVC <sup>(1)</sup>	1.1-31.12	80 tun	0 %

## ▼M4

Pořadové číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Kvótové období	Objem kvóty	Clo v rámci kvóty
*09.2647	ex 2918 29 00	65	Pentaerythritol-tetrakis(3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propionát) (CAS RN 6683-19-8) — s podílem procházejícím sítím s oky o velikosti 250 µm větším než 75 % hmotnostních a s oky o velikosti 500 µm větším než 99 % hmotnostních a — bodem tání 49 °C nebo vyšším, avšak nejvýše 54 °C, k použití při výrobě práškových směsí přídatných látek obsahujících stabilizátor pro zpracování PVC (1)	1.1-31.12	380 tun	0 %
09.2975	ex 2918 30 00	10	Benzofenon-3,3',4,4'-tetrakarboxidianhydrid (CAS RN 2421-28-5)	1.1-31.12	1 000 tun	0 %
*09.2648	ex 2920 90 10	70	Dimethylsulfát (CAS RN 77-78-1)	1.1-31.12	12 000 tun	0 %
*09.2688	ex 2920 90 85	70	Tris(2,4-di-terc-butylfenyl)fosfít (CAS RN 31570-04-4)	1.1-31.12	6 000 tun	0 %
*09.2649	ex 2921 29 00	60	Bis(2-dimethylaminoethyl)(methyl)amin (CAS RN 3030-47-5)	1.1-31.12	1 700 tun	0 %
*09.2682	ex 2921 41 00	10	Anilin o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 62-53-3)	1.1-31.12	50 000 tun	0 %
09.2602	ex 2921 51 19	10	o-Fenylendiamin (CAS RN 95-54-5)	1.1-31.12	1 800 tun	0 %
09.2854	ex 2924 19 00	85	Jodoprop-3-2-ynyl N-butyلكarbamát (CAS RN 55406-53-6)	1.1-31.12	500 tun	0 %
*09.2977	2926 10 00		Akrylonitril (CAS RN 107-13-1)	1.1-31.12	35 000 tun	0 %
*09.2856	ex 2926 90 95	84	2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzonitril (CAS RN 778-94-9)	1.1-31.12	900 tun	0 %
*09.2838	ex 2927 00 00	85	C,C'-Azodi(formamid) (CAS RN 123-77-3), jehož — pH je 6,5 nebo více, avšak nejvýše 7,5, a — obsah semikarbazidu (CAS RN 57-56-7) stanovený kombinací kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie (LC-MS) je nejvýše 1 500 mg/kg — teplota rozkladu je v rozmezí 195 °C – 205 °C, — hustota je 1,64 – 1,66 a — spalné teplo je 215 – 220 kcal/mol	1.1-31.12	100 tun	0 %
*09.2685	ex 2929 90 00	30	Nitroguanidin (CAS RN 556-88-7)	1.1-31.12	6 500 tun	0 %

## ▼M4

Pořadové číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Kvótové období	Objem kvóty	Clo v rámci kvóty
09.2955	ex 2932 19 00	60	Flurtamon (ISO) (CAS RN 96525-23-4)	1.1-31.12	300 tun	0 %
09.2812	ex 2932 20 90	77	Hexan-6-olid (CAS RN 502-44-3)	1.1-31.12	4 000 tun	0 %
*09.2858	2932 93 00		Piperonal (CAS RN 120-57-0)	1.1-31.12	220 tun	0 %
*09.2831	ex 2932 99 00	40	1,3:2,4-Bis-O-(3,4-dimethylbenzyliden)-D-glucitol (CAS RN 135861-56-2)	1.1-31.12	500 tun	0 %
*09.2673	ex 2933 39 99	43	2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-ol (CAS RN 2403-88-5)	1.1-31.12	1 000 tun	0 %
*09.2674	ex 2933 39 99	44	Chlorpyrifos (ISO) (CAS RN 2921-88-2)	1.1-31.12	9 000 tun	0 %
09.2860	ex 2933 69 80	30	1,3,5-Tris[3-(dimethylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazin (CAS RN 15875-13-5)	1.1-31.12	400 tun	0 %
09.2658	ex 2933 99 80	73	5-Acetoacetylaminobenzimidazol (CAS RN 26576-46-5)	1.1-31.12	200 tun	0 %
*09.2675	ex 2935 00 90	79	4-[[[2-Methoxybenzoyl]amino]sulfonyl]benzoyl-chlorid (CAS RN 816431-72-8)	1.1-31.12	1 000 tun	0 %
09.2945	ex 2940 00 00	20	D-Xylóza (CAS RN 58-86-6)	1.1-31.12	400 tun	0 %
*09.2686	ex 3204 11 00	75	Barvivo C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Yellow 54 99 % hmotnostních nebo více	1.1-31.12	2 500 kg	0 %
*09.2676	ex 3204 17 00	14	Přípravky na bázi barviva C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) s obsahem barviva 60 % hmotnostních nebo více	1.1-31.12	50 tun	0 %
*09.2666	ex 3204 17 00	55	Barvivo C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 169 50 % hmotnostních nebo více	1.1-31.12	40 tun	0 %
*09.2659	ex 3802 90 00	19	Křemelina průtokově žíhaná sodou	1.1-31.12	30 000 tun	0 %
09.2908	ex 3804 00 00	10	Lignosulfonát sodný	1.1-31.12	40 000 tun	0 %
09.2889	3805 10 90		Sulfátová terpentýnová silice	1.1-31.12	25 000 tun	0 %
09.2935	ex 3806 10 00	10	Kalafuna a pryskyřičné kyseliny získané z čerstvých olejopryskyřičných látek	1.1-31.12	280 000 tun	0 %
*09.2832	ex 3808 92 90	40	Přípravek obsahující 38 % nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních zinečnaté soli pyriithionu (INN) (CAS RN 13463-41-7) ve vodné disperzi	1.1-31.12	500 tun	0 %



## ▼ M4

Pořadové číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Kvótové období	Objem kvóty	Clo v rámci kvóty
09.2681	ex 3812 10 00 ex 3824 90 92	20 85	Směs bis[3-(triethoxysilyl)propyl]sulfidů (CAS RN 211519-85-6)	1.1-31.12	9 000 tun	0 %
09.2814	ex 3815 90 90	76	Katalyzátor skládající se z oxidu titaničitého a oxidu wolframového	1.1-31.12	3 000 tun	0 %
09.2644	ex 3824 90 92	77	Přípravek obsahující: — 55 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 78 % hmotnostních dimethyl-glutarátu, — 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních dimethyl-adipátu a — nejvýše 35 % hmotnostních dimethyl-sukcinátu	1.1-31.12	10 000 tun	0 %
09.2140	ex 3824 90 92	79	Směs terciálních aminů obsahující: — 2,0-4,0 % hmotnostní N,N-dimethyl-1-oktanaminu — nejméně 94 % hmotnostních N,N-dimethyl-1-dekanaminu — nejvýše 2 % hmotnostní N,N-dimethyl-1-dodekanaminu	1.1-31.12	4 500 tun	0 %
*09.2650	ex 3824 90 92	87	Acetofenon (CAS RN 98-86-2), o čistotě 60 % hmotnostních nebo vyšší, avšak nejvýše 90 % hmotnostních	1.1-31.12	2 000 tun	0 %
09.2829	ex 3824 90 93	43	Pevný extrakt zbytku získaného během extrakce pryskyřice ze dřeva, nerozpustný v alifatických rozpouštědlech, s následujícími vlastnostmi: — obsah pryskyřičných kyselin nepřesahující 30 % hmotnostních, — číslo kyselosti nepřesahující 110 a — bod tání je 100 °C nebo vyšší	1.1-31.12	1 600 tun	0 %
09.2907	ex 3824 90 93	67	Směs fytoosterolů, ve formě prášku, obsahující: — 75 % hmotnostních nebo více sterolů, — nejvýše 25 % hmotnostních stanolů, — k použití při výrobě stanolů/sterolů nebo esterů stanolů/sterolů (1)	1.1-31.12	2 500 tun	0 %
*09.2660	ex 3902 30 00	98	Amorfní přilnavá vrstva poly-alfa-olefinu pro výrobu hygienických potřeb (1)	1.1-31.12	500 tun	0 %
*09.2639	3905 30 00		Poly(vinylalkohol), též obsahující nehydrolyzované acetátové skupiny	1.1-31.12	15 000 tun	0 %

## ▼ M4

Pořadové číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Kvótové období	Objem kvóty	Clo v rámci kvóty
*09.2671	ex 3905 99 90	81	Poly(vinylbutyral) (CAS RN 63148-65-2): — o obsahu hydroxylových skupin 17,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních, a — se střední velikostí částic (D50) vyšší než 0,6 mm	1.1-31.12	12 000 tun	0 %
*09.2687	ex 3907 40 00	25	Směs polymerů z polykarbonátu a poly(methylmetakrylátu) s podílem polykarbonátu 98,5 % hmotnostních nebo vyšším, ve formě pelet nebo granulí, s propustností světla 88,5 % nebo vyšší, měřenou pomocí zkušebního tělesa s tloušťkou stěny 4,0 mm při vlnové délce $\lambda = 400$ nm (podle ISO 13468-2)	1.1-31.12	400 tun	0 %
09.2616	ex 3910 00 00	30	Polydimethylsiloxan se stupněm polymerace 2 800 monomerních jednotek ( $\pm 100$ )	1.1-31.12	1 300 tun	0 %
09.2816	ex 3912 11 00	20	Vložky acetátu celulózy	1.1-31.12	75 000 tun	0 %
*09.2864	ex 3913 10 00	10	Alginát sodný, získávaný z hnědých mořských řas (CAS RN 9005-38-3)	1.1-31.12	1 000 tun	0 %
09.2641	ex 3913 90 00	87	Nesterilní hyaluronát sodný s: — hmotnostní průměrnou molekulovou hmotností ( $M_w$ ) nejvýše 900 000, — hladinou endotoxinů nejvýše 0,008 endotoxinových jednotek(EU)/mg, — obsahem etanolu nejvýše 1 % hmotnostní, — obsahem isopropanolu nejvýše 0,5 % hmotnostního	1.1-31.12	200 kg	0 %
09.2661	ex 3920 51 00	50	Desky z polymethylmethakrylátu splňující normy: — EN 4364 (MIL-P-5425E) a DTD5592 A, nebo — EN 4365 (MIL-P-8184) a DTD5592 A	1.1-31.12	100 tun	0 %
09.2645	ex 3921 14 00	20	Lehčený blok regenerované celulózy impregnovaný vodou obsahující chlorid hořečnatý a kvartérní amoniové sloučeniny, o rozměrech 100 cm ( $\pm 10$ cm) x 100 cm ( $\pm 10$ cm) x 40 cm ( $\pm 5$ cm)	1.1-31.12	1 700 tun	0 %
09.2818	ex 6902 90 00	10	Žárovzdorné cihly s — délkou hrany větší než 300 mm a — obsahem $TiO_2$ nejvýše 1 % hmotnostní a — obsahem $Al_2O_3$ nejvýše 0,4 % hmotnostní a — objemovou změnou menší než 9 % při 1 700 °C	1.1-31.12	225 tun	0 %

## ▼ M4

Pořadové číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Kvótové období	Objem kvóty	Clo v rámci kvóty
09.2628	ex 7019 52 00	10	Skleněné tkaniny ze skleněného vlákna povrstveného plastem, o hmotnosti 120 g/m <sup>2</sup> (± 10 g/m <sup>2</sup> ), používané ve svinovacích sítích proti hmyzu s pevným rámem	1.1-31.12	3 000 000 m <sup>2</sup>	0 %
09.2799	ex 7202 49 90	10	Ferochrom obsahující 1,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 4 % hmotnostní uhlíku a nejvýše 70 % hmotnostních chromu	1.1-31.12	50 000 tun	0 %
*09.2652	ex 7409 11 00 ex 7410 11 00	20 30	Fólie a pásy z rafinované mědi, elektrolyticky potažené	1.1-31.12	1 020 tun	0 %
*09.2662	ex 7410 21 00	55	Desky: — sestávající nejméně z jedné vrstvy tkaniny ze skleněného vlákna impregnované epoxidovou pryskyřicí, — potažené na jedné nebo obou stranách měděnou fólií o tloušťce nejvýše 0,15 mm, — s dielektrickou konstantou (DK) nižší než 5,4 při 1 MHz, měřenou podle IPC-TM-650 2.5.5.2, — se ztrátovou tangentou nižší než 0,035 při 1 MHz, měřenou podle IPC-TM-650 2.5.5.2, — s porovnávacím indexem odolnosti proti plazivým proudům (CTI) 600 nebo více	1.1-31.12	45 000 m <sup>2</sup>	0 %
*09.2834	ex 7604 29 10	20	Tyče ze slitin hliníku o průměru 200 mm nebo větším, avšak nepřesahujícím 300 mm	1.1-31.12	2 000 tun	0 %
09.2835	ex 7604 29 10	30	Tyče ze slitin hliníku o průměru 300,1 mm nebo větším, avšak nejvýše 533,4 mm	1.1-31.12	1 000 tun	0 %
*09.2689	ex 7606 12 92 ex 7607 11 90	50 70	Pásy nebo fólie ze slitiny hliníku a hořčíku: — v rolích, — o tloušťce 0,14 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,27 mm, — o šířce 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50 mm nebo 356 mm, — s pevností v tahu 285 N/mm <sup>2</sup> nebo vyšší a — s poměrným prodloužením při přetržení 1 % nebo větším a — obsahující: — 93,3 % hmotnostních nebo více hliníku, — 0,8 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních hořčíku a — nejvýše 1,8 % hmotnostních jiných prvků	1.1-30.6.	500 tun	0 %

## ▼ M4

Pořadové číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Kvótové období	Objem kvóty	Clo v rámci kvóty
09.2840	ex 8104 30 00	20	Magnesiový prášek: — o čistotě 98 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 99,5 % — o velikosti částic 0,2 mm nebo více, avšak nejvýše 0,8 mm	1.1-31.12	2 000 tun	0 %
09.2629	ex 8302 49 00	91	Teleskopické hliníkové madlo pro použití při výrobě zavazadel <sup>(1)</sup>	1.1-31.12	1 000 000 kusů	0 %
*09.2690	ex 8483 30 80	20	Kluzné ložisko pro axiální uložení, z oceli FeP01 (podle EN 10130-1991) s kluznou vrstvou pórovitého slinutého bronzu a poly(tetrafluorethylenu), vhodné k instalaci do systémů odpružení motocyklů	1.1-31.12	1 500 000 kusů	0 %
09.2642	ex 8501 40 20 ex 8501 40 80	30 40	Zařízení skládající se z — jednofázového komutátorového motoru na střídavý proud s výkonem 480 W nebo vyšším, avšak nejvýše 1 400 W, s příkonem vyšším než 900 W, avšak nejvýše 1 600 W, s vnějším průměrem větším než 119,8 mm, avšak nejvýše 135,2 mm a se jmenovitými otáčkami vyššími než 30 000 ot/min, avšak nejvýše 50 000ot/min a — sacího ventilátoru Pro použití při výrobě vysavačů <sup>(1)</sup>	1.1-31.12	120 000 kusů	0 %
09.2763	ex 8501 40 20 ex 8501 40 80	40 30	Komutátorový elektromotor na střídavý proud, jednofázový, s výkonem 250 W nebo vyšším, s příkonem 700 W nebo vyšším, avšak nejvýše 2 700 W, s vnějším průměrem větším než 120 mm ( $\pm$ 0,2 mm), avšak nejvýše 135 mm ( $\pm$ 0,2 mm), se jmenovitými otáčkami vyššími než 30 000 ot./min., avšak nejvýše 50 000 ot./min, vybavený sacím ventilátorem, pro použití při výrobě vysavačů <sup>(1)</sup>	1.1-31.12	2 000 000 kusů	0 %
09.2633	ex 8504 40 82	20	Elektrický usměrňovač s výkonem nejvýše 1 kVA pro použití při výrobě přístrojů položky 8509 80 a čísla 8510 <sup>(1)</sup>	1.1-31.12	4 500 000 kusů	0 %
09.2643	ex 8504 40 82	30	Napájecí desky pro použití při výrobě zboží čísel 8521 a 8528 <sup>(1)</sup>	1.1-31.12	1 038 000 kusů	0 %

## ▼ M4

Pořadové číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Kvótové období	Objem kvóty	Clo v rámci kvóty
09.2620	ex 8526 91 20	20	Sestava pro systém GPS s funkcí určování polohy, bez displeje a o hmotnosti nejvýše 2 500 g	1.1-31.12	3 000 000 kusů	0 %
09.2672	ex 8529 90 92 ex 9405 40 39	75 70	Deska plošných spojů s diodami vyzařujícími světlo (LED): — též vybavená hranoly/čočkou a — též opatřená konektorem (konektory) pro výrobu podsvětlovacích jednotek pro zboží čísla 8528 <sup>(1)</sup>	1.1-31.12	115 000 000 kusů	0 %
09.2003	ex 8543 70 90	63	Napětím řízený frekvenční generátor složený z pasivních a aktivních prvků namontovaných na tištěném obvodu, umístěném pod společným krytem, s rozměry nejvýše 30 mm x 30 mm	1.1-31.12	1 400 000 kusů	0 %
*09.2668	ex 8714 91 10 ex 8714 91 10	21 31	Rám jízdního kola, vyrobený z uhlíkových vláken a umělé pryskyřice, barvený, lakovaný a/nebo leštěný, pro použití při výrobě jízdních kol <sup>(1)</sup>	1.1-31.12	304 000 kusů	0 %
*09.2669	ex 8714 91 30 ex 8714 91 30	21 31	Přední vidlice jízdního kola, vyrobená z uhlíkových vláken a umělé pryskyřice, barvená, lakovaná a/nebo leštěná, pro použití při výrobě jízdních kol <sup>(1)</sup>	1.1-31.12	257 000 kusů	0 %
09.2631	ex 9001 90 00	80	Nezasazené skleněné čočky, hranoly a lepené prvky pro použití při výrobě nebo opravách zboží kódů KN 9002, 9005, 9013 10 a 9015 <sup>(1)</sup>	1.1-31.12	5 000 000 kusů	0 %
*09.2836	ex 9003 11 00 ex 9003 19 00	10 20	Brýlové obruby z plastů nebo z obecných kovů pro použití při výrobě korekčních brýlí <sup>(1)</sup>	1.1-31.12	5 800 000 kusů	0 %

<sup>(1)</sup> Pozastavení cel podléhá celnímu dohledu nad zvláštním použitím v souladu s články 291 až 300 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1).

<sup>(2)</sup> Pozastavení cel se nicméně neuplatní, je-li zpracování prováděno maloobchodem nebo restauračními podniky.

<sup>(3)</sup> Pozastavuje se pouze valorická (*ad valorem*) celní sazba. Nadále se použije sazba specifického cla.

\* Nově zavedené opatření nebo opatření se změněnými podmínkami.