

Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

**► B** **NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) 2017/86**  
**ze dne 20. října 2016,**  
**kterým se stanoví plán výmětů pro rybolov některých druhů žijících při dně ve Středozemním moři**  
 (Úř. věst. L 14, 18.1.2017, s. 4)

Ve znění:

		Úřední věstník		
		Č.	Strana	Datum
► <u>M1</u>	Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/153 ze dne 23. října 2017	L 29	1	1.2.2018
► <u>M2</u>	Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/542 ze dne 22. ledna 2018	L 90	61	6.4.2018
► <u>M3</u>	Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/2036 ze dne 18. října 2018	L 327	27	21.12.2018
► <u>M4</u>	Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/4 ze dne 29. srpna 2019	L 2	5	6.1.2020

**▼B**

**NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) 2017/86**  
**ze dne 20. října 2016,**  
**kterým se stanoví plán výmětů pro rybolov některých druhů žijících**  
**při dně ve Středozemním moři**

*Článek 1***Provádění povinnosti vykládky**

Povinnost vykládky uvedená v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 se použije ve Středozemním moři pro rybolov uvedený v příloze tohoto nařízení.

Uvedená povinnost vykládky se použije na druhy uvedené v příloze a ulovené během rybolovu ve vodách Unie nebo unijními rybářskými plavidly mimo vody Unie ve vodách, jež nespádají pod svrchovanost nebo jurisdikci třetích zemí.

*Článek 2***Definice**

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

- a) „Středozemním mořem“ se rozumí mořské vody Středozemního moře na východ od 5° 36' západní délky;
- b) „zeměpisnou podoblastí GFCM“ (GSA) se rozumí zeměpisná podoblast Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři (GFCM) vymezená v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 <sup>(1)</sup>;
- c) ►**M1** „západní částí Středozemního moře“ se rozumí zeměpisné podoblasti GFCM 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 a 12; ◀
- d) „Jaderským mořem“ se rozumí zeměpisná podoblast GFCM 17 a 18;

**▼M4**

- e) „jihovýchodní částí Středozemního moře“ se rozumí zeměpisné podoblasti GFCM 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 a 27.

<sup>(1)</sup> Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 ze dne 13. prosince 2011 o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři), kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři (Úř. věst. L 347, 30.12.2011, s. 44).

▼ **M3**

## Článek 3

## Výjimka na základě míry přežití

1. Výjimka z povinnosti vykládky podle čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 pro druhy, u kterých vědecké důkazy prokazují vysokou míru přežití, se vztahuje na:

- a) jazyk obecný (*Solea solea*) ulovený vlečnou sítí vlečenou za pomoci výložníku po boku lodi (tzv. rapido) (TBB) <sup>(1)</sup> do 31. prosince 2019 v Jaderském moři;
- b) hřebenatku svatojakubskou (*Pecten jacobaeus*) ulovenou mechanizovanými drapáky (HMD) v západní části Středozemního moře;
- c) tapesky (*Venerupis* spp.) ulovené mechanizovanými drapáky (HMD) v západní části Středozemního moře;
- d) zaděnky (*Venus* spp.) ulovené mechanizovanými drapáky (HMD) v západní části Středozemního moře;
- e) humra severského (*Nephrops norvegicus*) uloveného všemi vlečnými sítěmi pro lov při dně (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX) v západní části Středozemního moře, v Jaderském moři a v jihovýchodní části Středozemního moře;
- f) humra severského (*Nephrops norvegicus*) uloveného pomocí vrší a vězenců (FPO, FIX) do 31. prosince 2019 v západní části Středozemního moře, v Jaderském moři a jihovýchodní části Středozemního moře;

▼ **M4**

- g) růžichu šedou (*Pagellus bogaraveo*) ulovenou pomocí háčků a šňůr (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX) v západní části Středozemního moře;
- h) humra evropského (*Homarus gammarus*) uloveného pomocí sítí (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) a pomocí vrší a pastí (FPO, FIX) v západní části Středozemního moře, v Jaderském moři a jihovýchodní části Středozemního moře;
- i) langustovité (*Palinuridae*) ulovené pomocí sítí (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) a pomocí vrší a pastí (FPO, FIX) v západní části Středozemního moře, v Jaderském moři a jihovýchodní části Středozemního moře.

▼ **M3**

2. Jazyk obecný (*Solea solea*), hřebenatka svatojakubská (*Pecten jacobaeus*), tapesky (*Venerupis* spp.), zaděnky (*Venus* spp.), humr severský (*Nephrops norvegicus*), růžicha šedá (*Pagellus bogaraveo*), humr evropský (*Homarus gammarus*) a langustovití (*Palinuridae*) ulovení za okolností uvedených v odstavci 1 se okamžitě vypustí, a sice v oblasti, kde byli odloveni.

<sup>(1)</sup> Kódy lovných zařízení používané v tomto nařízení odkazují na kódy uvedené v příloze XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 404/2011 ze dne 8. dubna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (Úř. věst. L 122, 30.4.2011, s. 1). Pro plavidla, jejichž celková délka je menší než 10 metrů, odkazují kódy lovných zařízení použité v tomto nařízení na kódy podle klasifikace lovného zařízení stanovené organizací FAO.

▼ **M3**

3. Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu ve Středozemním moři, předloží Komisi do 1. května 2019 doplňující údaje o výmětech k údajům uvedeným ve společných doporučeních z června 2018 ve znění ze srpna 2018 a veškeré další relevantní vědecké informace podporující výjimku stanovenou v odst. 1 písm. a), odst. 1 písm. f), odst. 1 písm. g), odst. 1 písm. h) a odst. 1 písm. i). Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) uvedené údaje a informace posoudí nejpozději do července 2019.

## Článek 4

Výjimka *de minimis*

1. Odchylně od čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 lze jako výměty v souladu s čl. 15 odst. 4 písm. c) nařízení (EU) č. 1380/2013 vyřadit následující množství druhů:

a) v západní části Středozemního moře (bod 1 přílohy):

- i) u štikozubce obecného (*Merluccius merluccius*) a u parmice (*Mullus* spp.) v letech 2019 a 2020 maximálně 6 % a v roce 2021 maximálně 5 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně;
- ii) u štikozubce obecného (*Merluccius merluccius*) a u parmice (*Mullus* spp.) maximálně 1 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími tenatové sítě a třístěnné tenatové sítě;

▼ **M4**

- iii) u mořčáka evropského (*Dicentrarchus labrax*), mořana světloploutvého (*Diplodus annularis*), mořana ostrotlamého (*Diplodus puntazzo*), mořana příčnopruhého (*Diplodus sargus*), mořana obecného (*Diplodus vulgaris*), kaniců (*Epinephelus* spp.), mořana ryjčího (*Lithognathus mormyrus*), růžichy stříbřité (*Pagellus acarne*), růžichy šedé (*Pagellus bogaraveo*), růžichy červené (*Pagellus erythrinus*), pražmana obecného (*Pagrus pagrus*), mnohopiláka amerického (*Polyprion americanus*), jazyka obecného (*Solea solea*), mořana zlatého (*Sparus aurata*) a garnely hlubokomořské (*Parapenaeus longirostris*) maximálně 5 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně;
- iv) u mořčáka evropského (*Dicentrarchus labrax*), mořana světloploutvého (*Diplodus annularis*), mořana ostrotlamého (*Diplodus puntazzo*), mořana příčnopruhého (*Diplodus sargus*), mořana obecného (*Diplodus vulgaris*), kaniců (*Epinephelus* spp.), mořana ryjčího (*Lithognathus mormyrus*), růžichy stříbřité (*Pagellus acarne*), růžichy šedé (*Pagellus bogaraveo*), růžichy červené (*Pagellus erythrinus*), pražmana obecného (*Pagrus pagrus*), mnohopiláka amerického (*Polyprion americanus*), jazyka obecného (*Solea solea*) a mořana zlatého (*Sparus aurata*) maximálně 3 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími tenatové sítě a třístěnné tenatové sítě;
- v) u mořčáka evropského (*Dicentrarchus labrax*), mořana světloploutvého (*Diplodus annularis*), mořana ostrotlamého (*Diplodus puntazzo*), mořana příčnopruhého (*Diplodus sargus*), mořana obecného (*Diplodus vulgaris*), kaniců (*Epinephelus* spp.), mořana ryjčího (*Lithognathus mormyrus*), růžichy stříbřité

▼ M4

(*Pagellus acarne*), růžichy červené (*Pagellus erythrinus*), pražmana obecného (*Pagrus pagrus*), mnohopiláka amerického (*Polyprion americanus*), jazyka obecného (*Solea solea*) a mořana zlatého (*Sparus aurata*) maximálně 1 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími háčky a šňůry;

- vi) u sardele obecné (*Engraulis encrasicolus*), sardinky obecné (*Sardina pilchardus*), makrely (*Scomber spp.*) a kranase (*Trachurus spp.*) maximálně 5 % celkových ročních vedlejších úlovků těchto druhů provedených plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně;

▼ M3

b) v Jaderském moři (bod 2 přílohy):

- i) u štikozubce obecného (*Merluccius merluccius*) a u parmice (*Mullus spp.*) v letech 2019 a 2020 maximálně 6 % a v roce 2021 maximálně 5 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně;
- ii) u štikozubce obecného (*Merluccius merluccius*) a u parmice (*Mullus spp.*) maximálně 1 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími tenatové sítě a třístěnné tenatové sítě;
- iii) u štikozubce obecného (*Merluccius merluccius*) a u parmice (*Mullus spp.*) maximálně 1 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími vlečnou síť vlečenou za pomoci výložníku po boku lodi (tzv. rapido) (TBB);
- iv) u jazyka obecného (*Solea solea*) maximálně 3 % celkového ročního odlovu tohoto druhu plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně;

▼ M4

- v) u mořáka evropského (*Dicentrarchus labrax*), mořana světloploutvého (*Diplodus annularis*), mořana ostrotlamého (*Diplodus puntazzo*), mořana příčnoprúhého (*Diplodus sargus*), mořana obecného (*Diplodus vulgaris*), kaniců (*Epinephelus spp.*), mořana ryjícího (*Lithognathus mormyrus*), růžichy stříbřité (*Pagellus acarne*), růžichy šedé (*Pagellus bogaraveo*), růžichy červené (*Pagellus erythrinus*), pražmana obecného (*Pagrus pagrus*), mnohopiláka amerického (*Polyprion americanus*), mořana zlatého (*Sparus aurata*) a garnely hlubokomořské (*Parapenaeus longirostris*) maximálně 5 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně;

- vi) u mořáka evropského (*Dicentrarchus labrax*), mořana světloploutvého (*Diplodus annularis*), mořana ostrotlamého (*Diplodus puntazzo*), mořana příčnoprúhého (*Diplodus sargus*), mořana obecného (*Diplodus vulgaris*), kaniců (*Epinephelus spp.*), mořana ryjícího (*Lithognathus mormyrus*), růžichy stříbřité (*Pagellus acarne*), růžichy šedé (*Pagellus bogaraveo*), růžichy červené (*Pagellus erythrinus*), pražmana obecného (*Pagrus pagrus*), mnohopiláka amerického (*Polyprion americanus*), jazyka obecného (*Solea solea*) a mořana zlatého (*Sparus aurata*) maximálně 3 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími tenatové sítě a třístěnné tenatové sítě;

- vii) u mořáka evropského (*Dicentrarchus labrax*), mořana světloploutvého (*Diplodus annularis*), mořana ostrotlamého (*Diplodus puntazzo*), mořana příčnoprúhého (*Diplodus sargus*), mořana obecného (*Diplodus vulgaris*), kaniců (*Epinephelus spp.*), mořana

▼ **M4**

ryjícího (*Lithognathus mormyrus*), růžichy stříbřité (*Pagellus acarne*), růžichy červené (*Pagellus erythrinus*), pražmana obecného (*Pagrus pagrus*), mnohopiláka amerického (*Polyprion americanus*), jazyka obecného (*Solea solea*) a mořana zlatého (*Sparus aurata*) maximálně 1 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími háčky a šňůry;

- viii) u sardele obecné (*Engraulis encrasicolus*), sardinky obecné (*Sardina pilchardus*), makrely (*Scomber* spp.) a kranase (*Trachurus* spp.) maximálně 5 % celkových ročních vedlejších úlovků těchto druhů provedených plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně;

▼ **M3**

c) v jihovýchodní části Středozemního moře (bod 3 přílohy):

- i) u štikozubce obecného (*Merluccius merluccius*) a u parmice (*Mullus* spp.) v letech 2019 a 2020 maximálně 6 % a v roce 2021 maximálně 5 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně;
- ii) u štikozubce obecného (*Merluccius merluccius*) a u parmice (*Mullus* spp.) maximálně 1 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími tenatové sítě a třístěnné tenatové sítě;
- iii) u garnely hlubokomořské (*Parapenaeus longirostris*) v letech 2019 a 2020 maximálně 6 % a v roce 2021 maximálně 5 % celkového ročního odlovu tohoto druhu plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně;

▼ **M4**

- iv) u mořčáka evropského (*Dicentrarchus labrax*), mořana světloploutvého (*Diplodus annularis*), mořana ostrotlamého (*Diplodus puntazzo*), mořana příčnopruhého (*Diplodus sargus*), mořana obecného (*Diplodus vulgaris*), kaniců (*Epinephelus* spp.), mořana ryjícího (*Lithognathus mormyrus*), růžichy stříbřité (*Pagellus acarne*), růžichy šedé (*Pagellus bogaraveo*), růžichy červené (*Pagellus erythrinus*), pražmana obecného (*Pagrus pagrus*), mnohopiláka amerického (*Polyprion americanus*), jazyka obecného (*Solea solea*) a mořana zlatého (*Sparus aurata*) maximálně 5 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně;
- v) u mořčáka evropského (*Dicentrarchus labrax*), mořana světloploutvého (*Diplodus annularis*), mořana ostrotlamého (*Diplodus puntazzo*), mořana příčnopruhého (*Diplodus sargus*), mořana obecného (*Diplodus vulgaris*), kaniců (*Epinephelus* spp.), mořana ryjícího (*Lithognathus mormyrus*), růžichy stříbřité (*Pagellus acarne*), růžichy šedé (*Pagellus bogaraveo*), růžichy červené (*Pagellus erythrinus*), pražmana obecného (*Pagrus pagrus*), mnohopiláka amerického (*Polyprion americanus*), jazyka obecného (*Solea solea*) a mořana zlatého (*Sparus aurata*) maximálně 3 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími tenatové sítě a třístěnné tenatové sítě;
- vi) u mořčáka evropského (*Dicentrarchus labrax*), mořana světloploutvého (*Diplodus annularis*), mořana ostrotlamého (*Diplodus puntazzo*), mořana příčnopruhého (*Diplodus sargus*), mořana obecného (*Diplodus vulgaris*), kaniců (*Epinephelus* spp.), mořana ryjícího (*Lithognathus mormyrus*), růžichy stříbřité (*Pagellus acarne*), růžichy červené (*Pagellus erythrinus*), pražmana obecného (*Pagrus pagrus*), mnohopiláka amerického (*Polyprion americanus*), jazyka obecného (*Solea solea*), štikozubce obecného (*Merluccius merluccius*) a mořana zlatého (*Sparus aurata*) maximálně 1 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími háčky a šňůry;

**▼ M4**

vii) u sardele obecné (*Engraulis encrasicolus*), sardinky obecné (*Sardina pilchardus*), makrely (*Scomber spp.*) a kranase (*Trachurus spp.*) maximálně 5 % celkových ročních vedlejších úlovků těchto druhů provedených plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně.

**▼ M3**

2. Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu ve Středozemním moři, předloží Komisi do 1. května 2019 doplňující údaje o výmětech k údajům uvedeným ve společných doporučeních z června 2018 ve znění ze srpna 2018 a veškeré další relevantní vědecké informace podporující výjimky stanovené v odst. 1 písm. a) bodě iii) až vi), odst. 1 písm. b) bodě v) až viii) a odst. 1 písm. c) bodě iv) až vii). Výbor VTHVR uvedené údaje a informace posoudí nejpozději do července 2019.

**▼ B***Článek 5***Seznam plavidel**

1. Příslušné členské státy v souladu s kritérii stanovenými v příloze určí plavidla, na něž se pro každý jednotlivý druh rybolovu vztahuje povinnost vykládky.

2. Do 31. prosince 2016 předloží dotčené členské státy Komisi a ostatním členským státům prostřednictvím zabezpečených kontrolních internetových stránek Unie seznamy všech plavidel lovcích štikozubce obecného, parmici nachovou, jazyk obecný a garnelu hlubokomořskou. Členské státy tyto seznamy pravidelně aktualizují.

*Článek 6***Vstup v platnost a použitelnost**

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

**▼ M3**

Použije se ode dne 1. ledna 2017 do dne 31. prosince 2021.

**▼ B**

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

## ▼ M3

## PŘÍLOHA

## 1. Západní část Středozemního moře

Rybolov	Kód lovného zařízení	Popis lovného zařízení	Povinnost vykládky
Štikozubec obecný ( <i>Merluccius merluccius</i> ) Parmice ( <i>Mullus</i> spp.) <i>Kódy FAO: MUT, MUR, MUX</i> Humr severský ( <i>Nephrops norvegicus</i> ) Garnela hlubokomořská ( <i>Parapenaeus longirostris</i> ) Mořčák evropský ( <i>Dicentrarchus labrax</i> ) Mořan světloploutvý ( <i>Diplodus annularis</i> ) Mořan ostrotlamý ( <i>Diplodus puntazzo</i> ) Mořan příčnopruhý ( <i>Diplodus sargus</i> ) Mořan obecný ( <i>Diplodus vulgaris</i> ) Kanic ( <i>Epinephelus</i> spp.) Mořan ryjící ( <i>Lithognathus mormyrus</i> ) Růžicha stříbřitá ( <i>Pagellus acarne</i> ) Růžicha šedá ( <i>Pagellus bogaraveo</i> ) Růžicha červená ( <i>Pagellus erythrinus</i> ) Pražman obecný ( <i>Pagrus pagrus</i> ) Mnohopilák americký ( <i>Polyprion americanus</i> ) Jazyk obecný ( <i>Solea vulgaris</i> ) Mořan zlatý ( <i>Sparus aurata</i> ) <u>Vedlejší úlovky druhů:</u> Sardel obecná ( <i>Engraulis encrasicolus</i> ) Sardinka obecná ( <i>Sardina pilchardus</i> ) Makrely ( <i>Scomber</i> spp.) Kranas ( <i>Trachurus</i> spp.)	OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX	Všechny vlečné sítě pro lov při dně	Povinnost vykládky se vztahuje na všechny úlovky
Štikozubec obecný ( <i>Merluccius merluccius</i> ) Parmice ( <i>Mullus</i> spp.) <i>Kódy FAO: MUT, MUR, MUX</i> Mořčák evropský ( <i>Dicentrarchus labrax</i> ) Mořan světloploutvý ( <i>Diplodus annularis</i> ) Mořan ostrotlamý ( <i>Diplodus puntazzo</i> ) Mořan příčnopruhý ( <i>Diplodus sargus</i> ) Mořan obecný ( <i>Diplodus vulgaris</i> ) Kanic ( <i>Epinephelus</i> spp.) Mořan ryjící ( <i>Lithognathus mormyrus</i> ) Růžicha stříbřitá ( <i>Pagellus acarne</i> ) Růžicha šedá ( <i>Pagellus bogaraveo</i> ) Růžicha červená ( <i>Pagellus erythrinus</i> ) Pražman obecný ( <i>Pagrus pagrus</i> ) Mnohopilák americký ( <i>Polyprion americanus</i> ) Jazyk obecný ( <i>Solea vulgaris</i> ) Mořan zlatý ( <i>Sparus aurata</i> )	LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM	Všechny dlouhé lovné šňůry	Povinnost vykládky se vztahuje na všechny úlovky



## ▼ M3

Rybolov	Kód lovného zařízení	Popis lovného zařízení	Povinnost vykládky
Štikozubec obecný ( <i>Merluccius merluccius</i> ) Parmice ( <i>Mullus</i> spp.) Kódy FAO: MUT, MUR, MUX Humr evropský ( <i>Homarus gammarus</i> ) Langustovití ( <i>Palinuridae</i> ) Mořčák evropský ( <i>Dicentrarchus labrax</i> ) Mořan světloploutvý ( <i>Diplodus annularis</i> ) Mořan ostrotlamý ( <i>Diplodus puntazzo</i> ) Mořan příčnopruhý ( <i>Diplodus sargus</i> ) Mořan obecný ( <i>Diplodus vulgaris</i> ) Kanic ( <i>Epinephelus</i> spp.) Mořan ryjící ( <i>Lithognathus mormyrus</i> ) Růžicha stříbřitá ( <i>Pagellus acarne</i> ) Růžicha šedá ( <i>Pagellus bogaraveo</i> ) Růžicha červená ( <i>Pagellus erythrinus</i> ) Pražman obecný ( <i>Pagrus pagrus</i> ) Mnohopilák americký ( <i>Polyprion americanus</i> ) Jazyk obecný ( <i>Solea vulgaris</i> ) Mořan zlatý ( <i>Sparus aurata</i> )	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN	Všechny třístěnné tenatové sítě a tenatové sítě	Povinnost vykládky se vztahuje na všechny úlovky
Hřebenatka svatojakubská ( <i>Pecten jacobaeus</i> ) Tapesky ( <i>Venerupis</i> spp.) Zaděňky ( <i>Venus</i> spp.)	HMD	Všechny mechanizované drapáky	Povinnost vykládky se vztahuje na všechny úlovky
Humr severský ( <i>Nephrops norvegicus</i> ) Humr evropský ( <i>Homarus gammarus</i> ) Langustovití ( <i>Palinuridae</i> )	FPO, FIX	Všechny vrše a vězence	Povinnost vykládky se vztahuje na všechny úlovky

## 2. Jaderské moře

Rybolov	Kód lovného zařízení	Popis lovného zařízení	Povinnost vykládky
Štikozubec obecný ( <i>Merluccius merluccius</i> ) Parmice ( <i>Mullus</i> spp.) Kódy FAO: MUT, MUR, MUX Humr severský ( <i>Nephrops norvegicus</i> ) Garnela hlubokomořská ( <i>Parapenaeus longirostris</i> ) Mořčák evropský ( <i>Dicentrarchus labrax</i> ) Mořan světloploutvý ( <i>Diplodus annularis</i> ) Mořan ostrotlamý ( <i>Diplodus puntazzo</i> ) Mořan příčnopruhý ( <i>Diplodus sargus</i> ) Mořan obecný ( <i>Diplodus vulgaris</i> ) Kanic ( <i>Epinephelus</i> spp.) Mořan ryjící ( <i>Lithognathus mormyrus</i> ) Růžicha stříbřitá ( <i>Pagellus acarne</i> ) Růžicha šedá ( <i>Pagellus bogaraveo</i> )	OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX	Všechny vlečné sítě pro lov při dně	Povinnost vykládky se vztahuje na všechny úlovky

## ▼ M3

Rybolov	Kód lovného zařízení	Popis lovného zařízení	Povinnost vykládky
<p>Růžicha červená (<i>Pagellus erythrinus</i>)  Pražman obecný (<i>Pagrus pagrus</i>)  Mnohopilák americký (<i>Polyprion americanus</i>)  Jazyk obecný (<i>Solea vulgaris</i>)  Mořan zlatý (<i>Sparus aurata</i>)  <u>Vedlejší úlovky druhů:</u>  Sardel obecná (<i>Engraulis encrasicolus</i>)  Sardinka obecná (<i>Sardina pilchardus</i>)  Makrely (<i>Scomber</i> spp.)  Kranas (<i>Trachurus</i> spp.)</p>			
<p>Štikozubec obecný (<i>Merluccius merluccius</i>)  Mořčák evropský (<i>Dicentrarchus labrax</i>)  Mořan světloploutvý (<i>Diplodus annularis</i>)  Mořan ostrotlamý (<i>Diplodus puntazzo</i>)  Mořan příčnopruhý (<i>Diplodus sargus</i>)  Mořan obecný (<i>Diplodus vulgaris</i>)  Kanic (<i>Epinephelus</i> spp.)  Mořan ryjící (<i>Lithognathus mormyrus</i>)  Růžicha stříbřitá (<i>Pagellus acarne</i>)  Růžicha šedá (<i>Pagellus bogaraveo</i>)  Růžicha červená (<i>Pagellus erythrinus</i>)  Pražman obecný (<i>Pagrus pagrus</i>)  Mnohopilák americký (<i>Polyprion americanus</i>)  Jazyk obecný (<i>Solea vulgaris</i>)  Mořan zlatý (<i>Sparus aurata</i>)</p>	LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM	Všechny dlouhé lovné šňůry	Povinnost vykládky se vztahuje na všechny úlovky
<p>Štikozubec obecný (<i>Merluccius merluccius</i>)  Parmice (<i>Mullus</i> spp.)  Kódy FAO: MUT, MUR, MUX  Jazyk obecný (<i>Solea vulgaris</i>)  Humr evropský (<i>Homarus gammarus</i>)  Langustovití (<i>Palinuridae</i>)  Mořčák evropský (<i>Dicentrarchus labrax</i>)  Mořan světloploutvý (<i>Diplodus annularis</i>),  mořan ostrotlamý (<i>Diplodus puntazzo</i>),  mořan příčnopruhý (<i>Diplodus sargus</i>),  Mořan obecný (<i>Diplodus vulgaris</i>)  Kanic (<i>Epinephelus</i> spp.)  Mořan ryjící (<i>Lithognathus mormyrus</i>)  Růžicha stříbřitá (<i>Pagellus acarne</i>)  Růžicha šedá (<i>Pagellus bogaraveo</i>)  Růžicha červená (<i>Pagellus erythrinus</i>),  pražman obecný (<i>Pagrus pagrus</i>)  Mnohopilák americký (<i>Polyprion americanus</i>)  Jazyk obecný (<i>Solea vulgaris</i>)  Mořan zlatý (<i>Sparus aurata</i>)</p>	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN	Všechny třístěnné tenatové sítě a tenatové sítě	Povinnost vykládky se vztahuje na všechny úlovky

## ▼ M3

Rybolov	Kód lovného zařízení	Popis lovného zařízení	Povinnost vykládky
Hřebenatka svatojakubská ( <i>Pecten jacobus</i> ) Tapesky ( <i>Venerupis</i> spp.) Zaděňky ( <i>Venus</i> spp.)	HMD	Všechny mechanizované drapáky	Povinnost vykládky se vztahuje na všechny úlovky
Humr severský ( <i>Nephrops norvegicus</i> ) Humr evropský ( <i>Homarus gammarus</i> ) Langustovití ( <i>Palinuridae</i> ) Růžicha stříbřitá ( <i>Pagellus acarne</i> ) Růžicha šedá ( <i>Pagellus bogaraveo</i> ) Růžicha červená ( <i>Pagellus erythrinus</i> ), pražman obecný ( <i>Pagrus pagrus</i> ) Mořan světloploutvý ( <i>Diplodus annularis</i> ), mořan ostrotlamý ( <i>Diplodus puntazzo</i> ), mořan příčnopruhý ( <i>Diplodus sargus</i> ), Mořan obecný ( <i>Diplodus vulgaris</i> )	FPO, FIX, FYK	Všechny vrše a pasti, vězence	Povinnost vykládky se vztahuje na všechny úlovky

## 3. Jihovýchodní část Středozemního moře

Rybolov	Kód lovného zařízení	Popis lovného zařízení	Povinnost vykládky
Štikozubec obecný ( <i>Merluccius merluccius</i> ) Parmice ( <i>Mullus</i> spp.) Kódy FAO: MUT, MUR, MUX Humr severský ( <i>Nephrops norvegicus</i> ) Garnela hlubokomořská ( <i>Parapenaeus longirostris</i> ) Mořčák evropský ( <i>Dicentrarchus labrax</i> ) Mořan světloploutvý ( <i>Diplodus annularis</i> ) Mořan ostrotlamý ( <i>Diplodus puntazzo</i> ) Mořan příčnopruhý ( <i>Diplodus sargus</i> ) Mořan obecný ( <i>Diplodus vulgaris</i> ) Kanic ( <i>Epinephelus</i> spp.) Mořan ryjící ( <i>Lithognathus mormyrus</i> ) Růžicha stříbřitá ( <i>Pagellus acarne</i> ) Růžicha šedá ( <i>Pagellus bogaraveo</i> ) Růžicha červená ( <i>Pagellus erythrinus</i> ) Pražman obecný ( <i>Pagrus pagrus</i> ) Mnohopilák americký ( <i>Polyprion americanus</i> ) Jazyk obecný ( <i>Solea vulgaris</i> ) Mořan zlatý ( <i>Sparus aurata</i> ) <u>Vedlejší úlovky druhů:</u> Sardel obecná ( <i>Engraulis encrasicolus</i> ) Sardinka obecná ( <i>Sardina pilchardus</i> ) Makrely ( <i>Scomber</i> spp.) Kranas ( <i>Trachurus</i> spp.)	OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX	Všechny vlečné sítě pro lov při dně	Povinnost vykládky se vztahuje na všechny úlovky

## ▼ M3

Rybolov	Kód lovného zařízení	Popis lovného zařízení	Povinnost vykládky
Štikozubec obecný ( <i>Merluccius merluccius</i> ) Mořčák evropský ( <i>Dicentrarchus labrax</i> ) Mořan světloploutvý ( <i>Diplodus annularis</i> ), mořan ostrotlamý ( <i>Diplodus puntazzo</i> ) Mořan příčnopruhý ( <i>Diplodus sargus</i> ) Mořan obecný ( <i>Diplodus vulgaris</i> ) Kanic ( <i>Epinephelus</i> spp.) Mořan ryjící ( <i>Lithognathus mormyrus</i> ) Růžicha stříbřitá ( <i>Pagellus acarne</i> ) Růžicha šedá ( <i>Pagellus bogaraveo</i> ) Růžicha červená ( <i>Pagellus erythrinus</i> ) Pražman obecný ( <i>Pagrus pagrus</i> ) Mnohopilák americký ( <i>Polyprion americanus</i> ) Jazyk obecný ( <i>Solea vulgaris</i> ) Mořan zlatý ( <i>Sparus aurata</i> )	LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM	Všechny dlouhé lovné šňůry	Povinnost vykládky se vztahuje na všechny úlovky
Štikozubec obecný ( <i>Merluccius merluccius</i> ) Parmice ( <i>Mullus</i> spp.) Kódy FAO: MUT, MUR, MUX Jazyk obecný ( <i>Solea vulgaris</i> ) Humr evropský ( <i>Homarus gammarus</i> ) Langustovití ( <i>Palinuridae</i> ) Mořčák evropský ( <i>Dicentrarchus labrax</i> ) Mořan světloploutvý ( <i>Diplodus annularis</i> ) Mořan ostrotlamý ( <i>Diplodus puntazzo</i> ) Mořan příčnopruhý ( <i>Diplodus sargus</i> ) Mořan obecný ( <i>Diplodus vulgaris</i> ) Kanic ( <i>Epinephelus</i> spp.) Mořan ryjící ( <i>Lithognathus mormyrus</i> ) Růžicha stříbřitá ( <i>Pagellus acarne</i> ) Růžicha šedá ( <i>Pagellus bogaraveo</i> ) Růžicha červená ( <i>Pagellus erythrinus</i> ) Pražman obecný ( <i>Pagrus pagrus</i> ) Mnohopilák americký ( <i>Polyprion americanus</i> ) Jazyk obecný ( <i>Solea vulgaris</i> ) Mořan zlatý ( <i>Sparus aurata</i> )	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN	Všechny třístěnné tenatové sítě a tenatové sítě	Povinnost vykládky se vztahuje na všechny úlovky
Humr severský ( <i>Nephrops norvegicus</i> ) Humr evropský ( <i>Homarus gammarus</i> ) Langustovití ( <i>Palinuridae</i> ) Růžicha stříbřitá ( <i>Pagellus acarne</i> ) Růžicha šedá ( <i>Pagellus bogaraveo</i> ) Růžicha červená ( <i>Pagellus erythrinus</i> ) Pražman obecný ( <i>Pagrus pagrus</i> ) Mořan světloploutvý ( <i>Diplodus annularis</i> ) Mořan ostrotlamý ( <i>Diplodus puntazzo</i> ) Mořan příčnopruhý ( <i>Diplodus sargus</i> ) Mořan obecný ( <i>Diplodus vulgaris</i> )	FPO, FIX, FYK	Všechny vrše a pasti, vězence	Povinnost vykládky se vztahuje na všechny úlovky