

Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

► **B** **PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2072**

ze dne 28. listopadu 2019,

kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, pokud jde o ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin, a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 690/2008 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019

(Úř. věst. L 319, 10.12.2019, s. 1)

Ve znění:

		Úřední věstník		
		Č.	Strana	Datum
► <b><u>M1</u></b>	Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1199 ze dne 13. srpna 2020	L 267	3	14.8.2020
► <b><u>M2</u></b>	Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1292 ze dne 15. září 2020	L 302	20	16.9.2020
► <b><u>M3</u></b>	Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1825 ze dne 2. prosince 2020	L 406	58	3.12.2020
► <b><u>M4</u></b>	Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2210, ze dne 22. prosince 2020	L 438	28	28.12.2020
► <b><u>M5</u></b>	Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2211, ze dne 22. prosince 2020	L 438	41	28.12.2020



## PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2072

ze dne 28. listopadu 2019,

kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, pokud jde o ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin, a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 690/2008 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019

### *Článek 1*

#### **Předmět**

Tímto nařízením se provádí nařízení (EU) 2016/2031, pokud jde o sestavení seznamu karanténních škodlivých organismů pro Unii, karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny a regulovaných nekaranténních škodlivých organismů pro Unii a opatření pro rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty s cílem snížit rizika uvedených škodlivých organismů na přijatelnou úroveň.

### *Článek 2*

#### **Definice**

1. Pro účely tohoto nařízení se použijí definice uvedené v příloze I.
2. Kromě toho se použijí tyto definice:
  - a) výrazem „prakticky prostý škodlivých organismů“ se rozumí taková míra výskytu škodlivých organismů jiných než karanténní škodlivé organismy pro Unii nebo karanténní škodlivé organismy pro chráněné zóny v rostlinách k pěstování nebo ovocných rostlinách, která je dostatečně nízká, aby byla zajištěna přijatelná kvalita a užitná hodnota uvedených rostlin;
  - b) „úředním potvrzením“ se rozumí rostlinolékařské osvědčení stanovené v článku 71 nařízení (EU) 2016/2031, rostlinolékařský pas stanovený v článku 78 uvedeného nařízení, značka na dřevěném obalovém materiálu, dřevu či jiných předmětech stanovená v článku 96 uvedeného nařízení nebo úřední potvrzení stanovené v článku 99 uvedeného nařízení;
  - c) „systémovým přístupem“ se rozumí integrace různých opatření k řízení rizik, z nichž nejméně dvě fungují nezávisle a jež, jsou-li uplatňována souběžně, dosahují vhodné úrovně ochrany proti karanténním škodlivým organismům pro Unii, karanténním škodlivým organismům pro chráněné zóny a škodlivým organismům, na něž se vztahují opatření přijatá podle článku 30 nařízení (EU) 2016/2031.



### Článek 3

#### **Seznam karanténních škodlivých organismů pro Unii**

Seznam karanténních škodlivých organismů pro Unii uvedený v článku 5 nařízení (EU) 2016/2031 je stanoven v příloze II tohoto nařízení.

Seznam karanténních škodlivých organismů pro Unii, jejichž výskyt na území Unie není znám, je stanoven v části A přílohy II a seznam karanténních škodlivých organismů pro Unii, jejichž výskyt je na území Unie znám, je stanoven v části B přílohy II.

### Článek 4

#### **Seznam chráněných zón a příslušných karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny**

Seznam chráněných zón a příslušných karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny, jak je uvedeno v čl. 32 odst. 3 nařízení (EU) 2016/2031, je stanoven v příloze III tohoto nařízení.

### Článek 5

#### **Seznam regulovaných nekaranténních škodlivých organismů pro Unii a určitých rostlin k pěstování s kategoriemi a prahovými hodnotami**

Seznam regulovaných nekaranténních škodlivých organismů pro Unii (dále jen „RNŠO“) a určitých rostlin k pěstování s kategoriemi a prahovými hodnotami, jak je uvedeno v čl. 37 odst. 2 nařízení (EU) 2016/2031, je stanoven v příloze IV tohoto nařízení. Uvedené rostliny k pěstování se nesmí dovážet na území Unie, ani v jeho rámci přemísťovat, pokud výskyt RNŠO nebo příznaků způsobovaných těmito organismy na uvedených rostlinách k pěstování překračuje dotčené prahové hodnoty.

Zákaz dovozu a přemísťování stanovený v prvním pododstavci se vztahuje pouze na kategorie rostlin k pěstování stanovené v příloze IV.

### Článek 6

#### **Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na určitých rostlinách k pěstování**

1. Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO v souvislosti s přemísťováním určitých rostlin k pěstování v rámci Unie a jejich dovozem do Unie, jak je uvedeno v čl. 37 odst. 4 nařízení (EU) 2016/2031, stanoví příloha V tohoto nařízení.

2. Seznamem stanoveným v příloze IV tohoto nařízení a v příloze V tohoto nařízení nejsou dotčena opatření přijatá podle směrnic 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 98/56/ES, 1999/105/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 2002/57/ES, 2008/72/ES a 2008/90/ES, jež se týkají:

- a) prohlídek, vzorkování a testování dotčených rostlin k pěstování nebo rostlin, ze kterých pocházejí;
- b) původu příslušných rostlin k pěstování z oblastí nebo stanovišť prostých dotčených RNŠO nebo s fyzickou ochranou proti nim;

**▼ B**

- c) ošetřování příslušných rostlin k pěstování nebo rostlin, ze kterých pocházejí;
- d) produkce rostlin k pěstování.

3. Seznamem stanoveným v příloze IV tohoto nařízení a v příloze V tohoto nařízení kromě toho nejsou dotčeny výjimky pro rostliny k pěstování přijaté podle směrnic 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 98/56/ES, 1999/105/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 2002/57/ES, 2008/72/ES a 2008/90/ES, pokud jde o požadavky na uvádění na trh stanovené zmíněnými směrnicemi, včetně:

- a) výjimek týkajících se dodávání rostlin k pěstování úředním zkušebnám a kontrolním subjektům;
- b) výjimek týkajících se dodávání nezpracovaných rostlin k pěstování poskytovatelům služeb za účelem zpracování nebo balení pod podmínkou, že poskytovatel služeb nenabývá k dodaným rostlinám žádná práva a je zajištěna pravost těchto rostlin;
- c) výjimek týkajících se dodávání rostlin k pěstování za určitých podmínek poskytovatelům služeb pro produkci určitých zemědělských surovin určených pro průmysl a množení osiva k tomuto účelu;
- d) výjimek pro rostliny k pěstování, které jsou určeny k vědeckým účelům, šlechtění a jiným účelům testování či zkoušení;
- e) výjimek z požadavků na uvádění na trh, pokud jde o rostliny k pěstování s neukončenou certifikací;
- f) výjimek z požadavků na uvádění na trh uvedených v ustanoveních prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/478;
- g) výjimek z požadavků na uvádění na trh pro rostliny k pěstování, které jsou prokazatelně určeny k vývozu do třetích zemí.

*Článek 7***Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, jejichž dovoz do Unie z určitých třetích zemí je zakázán**

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, jejichž dovoz do Unie z určitých třetích zemí je zakázán, spolu s uvedením třetích zemí, skupin třetích zemí nebo konkrétních území třetích zemí, na které se zákaz vztahuje, jak je uvedeno v čl. 40 odst. 2 nařízení (EU) 2016/2031, stanoví příloha VI tohoto nařízení.

**▼ M3**

Odstavec 1 se použije, aniž jsou dotčeny jakékoli jiné akty stanovující zákazy, které jsou dočasné, přijaté podle čl. 40 odst. 2, čl. 42 odst. 3 nebo čl. 49 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031 a týkající se dovozu některých rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů na území Unie, jejichž účelem je vyřešit konkrétní fyto-sanitární rizika, která dosud nebyla plně posouzena.

**▼ B***Článek 8***Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů pocházejících ze třetích zemí nebo z území Unie a odpovídajících zvláštních požadavků na jejich dovoz na území Unie či přemísťování v jeho rámci**

1. Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů pocházejících ze třetích zemí a odpovídajících zvláštních požadavků na jejich dovoz na území Unie, jak je uvedeno v čl. 41 odst. 2 nařízení (EU) 2016/2031, stanoví příloha VII tohoto nařízení.

**▼ M3**

Odstavec 1 se použije, aniž jsou dotčeny jakékoli jiné akty stanovující zvláštní požadavky, které jsou dočasné, přijaté podle čl. 41 odst. 2, čl. 42 odst. 4 nebo čl. 49 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031 a týkající se dovozu některých rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů na území Unie, jejichž účelem je vyřešit konkrétní fytoosanitární rizika, která dosud nebyla plně posouzena.

**▼ B**

2. Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů pocházejících z území Unie a odpovídajících zvláštních požadavků na jejich přemísťování v rámci území Unie, jak je uvedeno v čl. 41 odst. 2 nařízení (EU) 2016/2031, stanoví příloha VIII tohoto nařízení.

**▼ M3**

Odstavec 1 se použije, aniž jsou dotčeny jakékoli jiné akty stanovující zvláštní požadavky, které jsou dočasné, přijaté podle čl. 28 odst. 1, čl. 30 odst. 1, čl. 41 odst. 2, čl. 42 odst. 4 nebo čl. 49 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031 a týkající se přemísťování některých rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů v rámci území Unie, jejichž účelem je vyřešit konkrétní fytoosanitární rizika, která dosud nebyla plně posouzena.

**▼ B***Článek 9***Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, jejichž dovoz do určitých chráněných zón je zakázán**

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů pocházejících ze třetích zemí nebo z území Unie, jejichž dovoz do určitých chráněných zón je zakázán, jak je uvedeno v čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) 2016/2031, stanoví příloha IX tohoto nařízení.

*Článek 10***Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů určených k dovozu do chráněných zón a přemísťování v jejich rámci a odpovídajících zvláštních požadavků na chráněné zóny**

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, příslušných chráněných zón a odpovídajících zvláštních požadavků na chráněné zóny, jak je uvedeno v čl. 54 odst. 2 nařízení (EU) 2016/2031, stanoví příloha X tohoto nařízení.

**▼B***Článek 11***Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, jakož i příslušných třetích zemí původu nebo odeslání, pro něž se vyžadují rostlinolékařská osvědčení**

1. Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů i příslušných třetích zemí původu či odeslání, jejichž dovoz na území Unie vyžaduje rostlinolékařské osvědčení, jak je uvedeno v čl. 72 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031, stanoví část A přílohy XI tohoto nařízení.
2. Seznam rostlin, na něž se vztahuje výjimka z požadavku na rostlinolékařské osvědčení stanovená v čl. 73 druhém pododstavci nařízení (EU) 2016/2031, stanoví část C přílohy XI tohoto nařízení.
3. Všechny rostliny kromě rostlin uvedených v odstavcích 1 a 2 se dovezou do Unie pouze tehdy, pokud jsou doprovázeny rostlinolékařským osvědčením v souladu s čl. 73 prvním pododstavcem nařízení (EU) 2016/2031. Dostupné kódy KN uvedených rostlin jsou zmíněny v části B přílohy XI tohoto nařízení.

*Článek 12***Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, pro které je vyžadováno rostlinolékařské osvědčení pro dovoz do chráněné zóny z určitých třetích zemí původu či odeslání**

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, jejichž dovoz do určitých chráněných zón z určitých třetích zemí původu či odeslání vyžaduje rostlinolékařské osvědčení, jak je uvedeno v čl. 74 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031, stanoví příloha XII tohoto nařízení.

*Článek 13***Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, pro jejichž přemísťování v rámci území Unie je vyžadován rostlinolékařský pas**

1. Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, pro jejichž přemísťování v rámci území Unie je vyžadován rostlinolékařský pas, jak je uvedeno v čl. 79 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031, stanoví příloha XIII tohoto nařízení.
2. Odchylně od odstavce 1 se rostlinolékařský pas nevyžaduje pro přemísťování v rámci Unie u osiva, které splňuje obě tyto podmínky:

a) vztahují se na ně výjimky stanovené v čl. 6 odst. 3 a

b) nevztahují se na ně zvláštní požadavky přílohy VIII nebo přílohy X.

**▼ B***Článek 14***Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, pro jejichž dovoz do určitých chráněných zón a přemísťování v jejich rámci je vyžadován rostlinolékařský pas s označením „PZ“**

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, pro jejichž dovoz do určitých chráněných zón a přemísťování v jejich rámci je vyžadován rostlinolékařský pas, jak je uvedeno v čl. 80 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031, stanoví příloha XIV tohoto nařízení.

Rostlinolékařské pasy uvedené v prvním pododstavci ponесou označení „PZ“.

*Článek 15***Zrušení nařízení (ES) č. 690/2008**

Nařízení (ES) č. 690/2008 se zrušuje.

*Článek 16***Změny prováděcího nařízení (EU) 2018/2019**

Prováděcí nařízení (EU) 2018/2019 se mění takto:

- 1) článek 2 se zrušuje;
- 2) příloha II se zrušuje.

*Článek 17***Přechodná opatření**

Osivo a jiné rostliny k pěstování, které byly dovezeny na území Unie, přemísťeny v rámci území Unie nebo vyprodukovány před 14. prosincem 2019 podle příslušných požadavků směrnic 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 98/56/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 2002/57/ES, 2008/72/ES, 2008/90/ES, které se týkají výskytu RNŠO před uvedeným datem, mohou být do 14. prosince 2020 dovezeny na území Unie nebo přemísťovány v rámci území Unie, pokud uvedené požadavky splňují. Od 14. prosince 2020 se články 5 a 6 použijí na všechny rostliny k pěstování, na něž se vztahuje toto nařízení.

Rostlinolékařské pasy, které jsou tímto nařízením vyžadovány pro přemísťování osiva a jiných rostlin k pěstování v rámci území Unie, na něž se vztahuje přechodné období stanovené v odstavci 1 tohoto článku, jsou před 14. prosincem 2020 vyžadovány pouze k potvrzení souladu uvedeného osiva a rostlin s pravidly týkajícími se karanténních škodlivých organismů pro Unii, karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny nebo opatřeními přijatými podle článku 30 nařízení (EU) 2016/2031.

*Článek 18***Vstup v platnost a použitelnost**

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Použije se ode dne 14. prosince 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

**▼ B***PŘÍLOHA I***Definice uvedené v čl. 2 odst. 1**

Pro účely tohoto nařízení mají termíny uvedené v části A, je-li jich použito v přílohách tohoto nařízení, stejný význam, jaký je uveden v příslušných směrnících uvedených v druhém sloupci v části B.

## ČÁST A

**Seznam termínů**

- Osivo předstupňů
- Základní osivo
- Certifikované osivo
- Standardní osivo
- Réva
- Výchozí rozmnožovací materiál
- Základní rozmnožovací materiál
- Prvotní materiál
- Základní materiál
- Certifikovaný materiál
- Standardní materiál
- Rozmnožovací materiál okrasných rostlin
- Reprodukční materiál lesních dřevin
- Sadba a rozmnožovací materiál zeleniny
- Rozmnožovací materiál ovocných rostlin a ovocné rostliny určené k produkci ovoce
- Kandidátská prvotní matečná rostlina
- Prvotní matečná rostlina
- Základní matečná rostlina
- Certifikovaná matečná rostlina
- Konformní rozmnožovací materiál (materiál CAC – *Conformitas Agraria Communitatis*)
- Osivo píce
- Osivo obilovin
- Osivo zeleniny
- Sadba brambor
- Osivo olejnin a prádlných rostlin





ČÁST B  
Seznam směrníc a příloh

1. PŘÍLOHY TOHOTO NAŘÍZENÍ	2. SMĚRNICE
PŘÍLOHA IV část A (RNŠO týkající se osiva pícein) PŘÍLOHA V část A (Opatření týkající se osiva pícein)	Směrnice 66/401/EHS
PŘÍLOHA IV část B (RNŠO týkající se osiva obilovin) PŘÍLOHA V část B (Opatření týkající se osiva obilovin)	Směrnice 66/402/EHS
PŘÍLOHA IV část C (RNŠO týkající se révvého množitelského materiálu)	Směrnice 68/193/EHS
PŘÍLOHA IV část D (RNŠO týkající se rozmnořovacího materiálu okrasných rostlin) PŘÍLOHA V část C (Opatření týkající se okrasných rostlin)	Směrnice 98/56/ES
PŘÍLOHA IV část E (RNŠO týkající se reprodukčního materiálu lesních dřevin, kromě osiva) PŘÍLOHA V část D (Opatření týkající se reprodukčního materiálu lesních dřevin, kromě osiva)	Směrnice 1999/105/ES
PŘÍLOHA IV část F (RNŠO týkající se osiva zeleniny) PŘÍLOHA V, část E (Opatření týkající se osiva zeleniny)	Směrnice 2002/55/ES
PŘÍLOHA IV část G (RNŠO týkající se sadby brambor) PŘÍLOHA IV část F (Opatření týkající se sadby brambor)	Směrnice 2002/56/ES
PŘÍLOHA IV část H (RNŠO týkající se osiva olejnin a přadných rostlin) PŘÍLOHA V část G (Opatření týkající se osiva olejnin a přadných rostlin)	Směrnice 2002/57/ES
PŘÍLOHA IV část I RNŠO týkající se sadby a rozmnořovacího materiálu zeleniny PŘÍLOHA V část H (Opatření týkající se sadby a rozmnořovacího materiálu zeleniny)	Směrnice 2008/72/ES

**▼B**

1. PŘÍLOHY TOHOTO NAŘÍZENÍ	2. SMĚRNICE
PŘÍLOHA IV část J (RNŠO týkající se rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce)	Směrnice 2008/90/ES
PŘÍLOHA XIII bod 4 Osivo obilovin	Směrnice 66/402/EHS
PŘÍLOHA XIII bod 5 Osivo zeleniny	Směrnice 2002/55/ES
PŘÍLOHA XIII bod 6 Osivo olejnin a přadných rostlin	Směrnice 2002/57/ES

**▼B**

## PŘÍLOHA II

## Seznam karanténních škodlivých organismů pro Unii a jejich příslušné kódy

## OBSAH

*Část A: Škodlivé organismy, jejichž výskyt není na území Unie znám*

- A. Bakterie
- B. Houby a řasovky
- C. Hmyz a roztoči
- D. Hlístice
- E. Parazitické rostliny
- F. Viry, viroidy a fytoplazmy

*Část B: Škodlivé organismy, jejichž výskyt je na území Unie znám*

- A. Bakterie
- B. Houby a řasovky
- C. Hmyz a roztoči
- D. Měkkýši
- E. Hlístice
- F. Viry, viroidy a fytoplazmy

## ČÁST A

## ŠKODLIVÉ ORGANISMY, JEJICHŽ VÝSKYT NENÍ NA ÚZEMÍ UNIE ZNÁM

Karanténní škodlivé organismy a jejich kódy přidělené EPPO	
A. Bakterie	
1.	<i>Candidatus Liberibacter africanus</i> [LIBEAF]
2.	<i>Candidatus Liberibacter americanus</i> [LIBEAM]
3.	<i>Candidatus Liberibacter asiaticus</i> [LIBEAS]
4.	<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> (Hedges) Collins et Jones [CORBFL]
5.	<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters [ERWIST]
6.	<i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al. [RALSPS]
7.	<i>Ralstonia syzygii</i> subsp. <i>celebesensis</i> Safni et al. [RALSSC]
8.	<i>Ralstonia syzygii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni et al. [RALSSI]
9.	<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Swings et al. [XANTOR]

## ▼B

10.	<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzicola</i> (Fang <i>et al.</i> ) Swings <i>et al.</i> [XANTTO]
11.	<i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i> ) Constantin <i>et al.</i> [XANTAU]
12.	<i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i> [XANTCI]
<b>B. Houby a řasovky</b>	
1.	<i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller [CRSPAN]
2.	<i>Apiosporina morbosa</i> (Schwein.) Arx [DIBOMO]
3.	<i>Atropellis</i> spp. [1ATRPG]
4.	<i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> (Hara) G.Y. Sun <i>et al.</i> Tanaka [PHYOPI]
5.	<i>Bretziella fagacearum</i> (Bretz) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov. [CERAFa]
6.	<i>Chrysomyxa arctostaphyli</i> Dietel [CHMYAR]
7.	<i>Cronartium</i> spp. [1CRONG], s výjimkou <i>Cronartium gentianeum</i> , <i>Cronartium pini</i> (Willdenow) Jørstad [ENDCPI] a <i>Cronartium ribicola</i> Fischer [CRONRI].
8.	<i>Davidsoniella virescens</i> (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield [CERAVI]
9.	<i>Elsinoë australis</i> Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]
10.	<i>Elsinoë citricola</i> X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous [ELSICI]
11.	<i>Elsinoë fawcettii</i> Bitanc. & Jenkins [ELSIFA]
12.	<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]
13.	<i>Guignardia laricina</i> (Sawada) W. Yamam & Kaz. Itô [GUIGLA]
14.	<i>Gymnosporangium</i> spp. [1GYMNG], s výjimkou: <i>Gymnosporangium amelanchieris</i> E. Fisch. ex F. Kern, <i>Gymnosporangium atlanticum</i> Guyot & Malenc Bon, <i>Gymnosporangium clavariiforme</i> (Wulfen) DC [GYMNCF], <i>Gymnosporangium confusum</i> Plowr. [GYMNCO], <i>Gymnosporangium cornutum</i> Arthur ex F. Kern [GYMNCR], <i>Gymnosporangium fusisporum</i> E. Fisch., <i>Gymnosporangium gaeumannii</i> H. Zogg, <i>Gymnosporangium gracile</i> Pat., <i>Gymnosporangium minus</i> Crowell, <i>Gymnosporangium orientale</i> P. Syd. & Syd., <i>Gymnosporangium sabiniae</i> (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], <i>Gymnosporangium torminali-juniperini</i> E. Fisch., <i>Gymnosporangium tremelloides</i> R. Hartig [GYMNTR]
15.	<i>Coniferiporia sulphurascens</i> (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai [PHELSU]
16.	<i>Coniferiporia weirii</i> (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai [INONWE]
17.	<i>Melampsora farlowii</i> (Arthur) Davis [MELMFA]
18.	<i>Melampsora medusae</i> f. sp. <i>tremuloidis</i> Shain [MELMMT]
19.	<i>Mycodiella laricis-leptolepidis</i> (Kaz. Itô, K. Satô & M. Ota) Crous [MYCOLL]
20.	<i>Phoma andina</i> Turkensteen [PHOMAN]
21.	<i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI]
22.	<i>Phyllosticta solitaria</i> Ellis & Everhart [PHYSSL]

▼B

23.	<i>Phymatotrichopsis omnivora</i> (Duggar) Hennebert [PHMPOM]
24.	<i>Phytophthora ramorum</i> (izoláty mimo EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]
25.	<i>Pseudocercospora angolensis</i> (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN]
26.	<i>Pseudocercospora pini-densiflorae</i> (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]
27.	<i>Puccinia pittieriana</i> Hennings [PUCCPT]
28.	<i>Septoria malagutii</i> E.T. Cline [SEPTLM]
29.	<i>Sphaerulina musiva</i> (Peck) Quaedvl, Verkley & Crous. [MYCOPP]
30.	<i>Stegophora ulmea</i> (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL]
31.	<i>Thecaphora solani</i> Thirumulachar & O'Brien Mordue [THPHSO]
32.	<i>Tilletia indica</i> Mitra [NEOVIN]
33.	<i>Venturia nashicola</i> S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA]

C. **Hmyz a roztoči**

1.	<i>Acleris</i> spp. (neevropské) [1ACLRG]
2.	<i>Numonia pyrivorella</i> (Matsumura) [NUMOPI]
3.	<i>Agrilus anxius</i> Gory [AGRLAX]
4.	<i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire [AGRLPL]
5.	<i>Aleurocanthus citripardus</i> Quaintance & Baker [ALECCT]
6.	<i>Aleurocanthus woglumi</i> Ashby [ALECWO]
7.	<i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) [AMAZMA]
8.	<i>Anomala orientalis</i> Waterhouse [ANMLOR]
9.	<i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky) [ANOLGL]
10.	<i>Anthonomus bisignifer</i> Schenkling [ANTHBI]
11.	<i>Anthonomus eugenii</i> Cano [ANTHEU]
12.	<i>Anthonomus grandis</i> (Boh.) [ANTHGR]
13.	<i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say [TACYQU]
14.	<i>Anthonomus signatus</i> Say [ANTHSI]
15.	<i>Arrhenodes minutus</i> Drury [ARRHMI]
16.	<i>Aschistonyx eppoi</i> Inouye [ASCXEP]

## ▼B

17.	<i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.) [PARZCO]
18.	<i>Bemisia tabaci</i> Genn. (neevropské populace), o níž je známo, že je přenašečem virů [BEMITA]
19.	<i>Carposina sasakii</i> Matsumara [CARSSA]
20.	<i>Choristoneura</i> spp. (neevropské) [1CHONG]
21.	<i>Cicadellidae</i> (neevropské) [1CICDF], o nichž je známo, že jsou přenašeči organismu <i>Xylella fastidiosa</i> , například: a) <i>Carneocephala fulgida</i> Nottingham [CARNFU]; b) <i>Draeculacephala minerva</i> Ball [DRAEMI]; c) <i>Graphocephala atropunctata</i> (Signoret) [GRCPAT]; d) <i>Homalodisca vitripennis</i> (Germar) [HOMLTR]
22.	<i>Conotrachelus nenuphar</i> (Herbst) [CONHNE]
23.	<i>Dendrolimus sibiricus</i> Chetverikov [DENDSI]
24.	<i>Diabrotica barberi</i> Smith et Lawrence [DIABLO]
25.	<i>Diabrotica undecimpunctata howardi</i> Barber [DIABUH]
26.	<i>Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata</i> Mannerheim [DIABUN]
27.	<i>Diabrotica virgifera zea</i> Krysan & Smith [DIABVZ]
28.	<i>Diaphorina citri</i> Kuwayana [DIAACI]
29.	<i>Eotetranychus lewisi</i> (McGregor) [EOTELE]
30.	<i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich) [CYDIIN]
31.	<i>Grapholita packardi</i> Zeller [LAspp.A]
32.	<i>Grapholita prunivora</i> (Walsh) [LAspp.R]
33.	<i>Heliothis zea</i> (Boddie) [HELIZE]
34.	<i>Hishimonus phycitis</i> (Distant) [HISHPH]
35.	<i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) [GNORLY]
36.	<i>Lopholeucaspis japonica</i> Cockerell [LOPLJA]
37.	<i>Liriomyza sativae</i> Blanchard [LIRISA]
38.	<i>Listronotus bonariensis</i> (Kuschel) [HYROBO]
39.	<i>Margarodes</i> , neevropské druhy [1MARGG], například: a) <i>Margarodes prieskaensis</i> (Jakubski) [MARGPR]; b) <i>Margarodes vitis</i> (Philippi) [MARGVI]; c) <i>Margarodes vredendalensis</i> de Klerk [MARGVR]
40.	<i>Monochamus</i> spp. (neevropské populace) [1MONCG]
41.	<i>Myndus crudus</i> van Duzee [MYNDCR]

▼B

42.	<i>Naupactus leucoloma</i> Boheman [GRAGLE]
43.	<i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée) [NEOLEL]
44.	<i>Oemona hirta</i> (Fabricius) [OEMOHI]
45.	<i>Oligonychus perditus</i> Pritchard et Baker [OLIGPD]
46.	<i>Pissodes cibriani</i> O'Brien
47.	<i>Pissodes fasciatus</i> Leconte [PISOFA]
48.	<i>Pissodes nemorensis</i> Germar [PISONE]
49.	<i>Pissodes nitidus</i> Roelofs [PISONI]
50.	<i>Pissodes punctatus</i> Langor & Zhang [PISOPU]
51.	<i>Pissodes strobi</i> (Peck) [PISOST]
52.	<i>Pissodes terminalis</i> Hopping [PISOTE]
53.	<i>Pissodes yunnanensis</i> Langor & Zhang [PISOYU]
54.	<i>Pissodes zitacuarensis</i> Sleeper
55.	<i>Polygraphus proximus</i> Blandford [POLGPR]
56.	<i>Premnotrypes</i> spp. (neevropské) [1PREMG]
57.	<i>Pseudopityophthorus minutissimus</i> (Zimmermann) [PSDPMI]
58.	<i>Pseudopityophthorus pruinosus</i> (Eichhoff) [PSDPPR]
59.	<i>Rhizoecus hibisci</i> Kawai et Takagi [RHIOHI]
60.	<i>Rhynchophorus palmarum</i> (L.) [RHYCPA]
61.	<i>Saperda candida</i> Fabricius [SAPECN]
62.	<i>Scirtothrips aurantii</i> Faure [SCITAU]
63.	<i>Scirtothrips citri</i> (Moulton) [SCITCI]
64.	<i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood [SCITDO]
65.	<i>Scolytidae</i> spp. (neevropské) [1SCOLF]
66.	<i>Spodoptera eridania</i> (Cramer) [PRODER]
67.	<i>Spodoptera frugiperda</i> (Smith) [LAPHFR]
68.	<i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) [PRODLI]
69.	<i>Tecia solanivora</i> (Povolný) [TECASO]

## ▼B

70.	<p><i>Tephritidae</i> (neevropské) [1TEPHF], například:</p> <p>a) <i>Anastrepha fraterculus</i> (Wiedemann) [ANSTFR];</p> <p>b) <i>Anastrepha ludens</i> (Loew) [ANSTLU];</p> <p>c) <i>Anastrepha obliqua</i> (Macquart) [ANSTOB];</p> <p>d) <i>Anastrepha suspensa</i> (Loew) [ANSTSU];</p> <p>e) <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) [DACUDO];</p> <p>f) <i>Bactrocera tryoni</i> (Froggatt) [DACUTR];</p> <p>g) <i>Bactrocera tsuneonis</i> (Miyake) [DACUTS];</p> <p>h) <i>Bactrocera zonata</i> (Saunders) [DACUZO];</p> <p>i) <i>Dacus ciliatus</i> Loew [DACUCI];</p> <p>j) <i>Epochra canadensis</i> (Loew) [EPOCCA];</p> <p>k) <i>Pardalaspis cyanescens</i> Bezzi [CERTCY];</p> <p>l) <i>Pardalaspis quinaria</i> Bezzi [CERTQU];</p> <p>m) <i>Pterandrus rosa</i> (Karsch) [CERTRO];</p> <p>n) <i>Rhacochlaena japonica</i> Ito [RHACJA];</p> <p>o) <i>Rhagoletis fausta</i> (Osten-Sacken) [RHAGFA];</p> <p>p) <i>Rhagoletis indifferens</i> Curran [RHAGIN];</p> <p>q) <i>Rhagoletis mendax</i> Curran [RHAGME];</p> <p>r) <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh) [RHAGPO];</p> <p>s) <i>Rhagoletis ribicola</i> Doane [RHAGRI];</p> <p>t) <i>Rhagoletis suavis</i> (Loew) [RHAGSU];</p> <p>u) <i>Zeugodacus cucurbitae</i> (Coquillett) [DACUCU].</p>
71.	<i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) [ARGPLE]
72.	<i>Thrips palmi</i> Karny [THRIPL]
73.	<i>Unaspis citri</i> (Comstock) [UNASCI]

## D. Hlístice

1.	<p><i>Hirschmanniella</i> spp. Luc &amp; Goodey [1HIRSG], s výjimkou:  <i>Hirschmanniella behningi</i> (Micoletzky) Luc &amp; Goodey [HIRSBE], <i>Hirschmanniella gracilis</i> (de Man) Luc &amp; Goodey [HIRSGR], <i>Hirschmanniella halophila</i> Sturhan &amp; Hall, <i>Hirschmanniella loofi</i> Sher [HIRSLO] a <i>Hirschmanniella zostericola</i> (Allgén) Luc &amp; Goodey [HIRSZO]</p>
2.	<i>Longidorus diadecturus</i> Eveleigh et Allen [LONGDI]
3.	<i>Nacobbus aberrans</i> (Thorne) Thorne et Allen [NACOBBA]
4.	<i>Xiphinema americanum</i> Cobb <i>sensu stricto</i> [XIPHAA]
5.	<i>Xiphinema bricolense</i> Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC]
6.	<i>Xiphinema californicum</i> Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHCA]
7.	<i>Xiphinema inaequale</i> Khan et Ahmad [XIPHNA]
8.	<i>Xiphinema intermedium</i> Lamberti & Bleve-Zacheo
9.	<i>Xiphinema rivesi</i> (populace mimo EU) Dalmaso [XIPHRI]
10.	<i>Xiphinema tarjanense</i> Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA]

## E. Parazitické rostliny

1.	<p><i>Arceuthobium</i> spp. [1AREG], s výjimkou:  <i>Arceuthobium azoricum</i> Wiens &amp; Hawksworth [AREAZ], <i>Arceuthobium gambyi</i> Fridl a <i>Arceuthobium oxycedri</i> DC. M. Bieb. [AREOX]</p>
----	---



## ▼B

## F. Viry, viroidy a fytoplazmy

1.	Beet curly top virus [BCTV00]
2.	Black raspberry latent virus [TSVBL0]
3.	Coconut cadang-cadang viroid [CCCVD0]
4.	Chrysanthemum stem necrosis virus [CSNV00]
5.	Citrus tristeza virus (izoláty mimo EU) [CTV000]
6.	Citrus leprosis viry [CILV00]: a) CiLV-C [CILVC0]; b) CiLV-C2 [CILVC2]; c) HGSV-2 [HGSV20] d) Citrusový kmen OFV [OFV00] (citrusový kmen); e) CiLV-N <i>sensu novo</i> .
7.	Palm lethal yellowing phytoplasmas [PHYP56]
8.	Viry, viroidy a fytoplazmy bramboru, například: a) Andean potato latent virus [APLV00]; b) Andean potato mottle virus [APMOV0]; c) Arracacha virus B, oca strain [AVBO00]; d) Potato black ringspot virus [PBRSV0]; e) Potato virus T [PVT000]; f) Neevropské izoláty potato virus A, M, S, V, X a Y (včetně Y <sup>o</sup> , Y <sup>n</sup> a Y <sup>c</sup> ) a Potato leafroll virus [PVA000, PVM000, PVS000, PVV000, PVX000, PVY000 (včetně Y <sup>o</sup> , PVYN00, PVYC00)] a [PLRV00].
9.	Satsuma dwarf virus [SDV000]
10.	Tobacco ringspot virus [TRSV00]
11.	Tomato ringspot virus [TORSV0]
12.	Viry, viroidy a fytoplazmy na <i>Cydonia</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L. a <i>Vitis</i> L., například: a) Blueberry leaf mottle virus [BLMOV0]; b) Cherry rasp leaf virus [CRLV00]; c) Peach mosaic virus [PCMV00]; d) Peach rosette mosaic virus [PRMV00]; e) American plum line pattern virus [APLPV0]; f) Raspberry leaf curl virus [RLCV00]; g) Strawberry witches' broom phytoplasma [SYWB00]; h) Neevropské viry, viroidy a fytoplazmy na <i>Cydonia</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L. a <i>Vitis</i> L.
13.	Begomoviry s výjimkou: Abutilon mosaic virus [ABMV00], Sweet potato leaf curl virus [SPLCV0], Tomato leaf curl New Delhi Virus [TOLCND], Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0], Tomato yellow leaf curl Sardinia virus [TYLCSV], Tomato yellow leaf curl Malaga virus [TYLCMA], Tomato yellow leaf curl Axarquia virus [TYLCAX]

**▼ B**

14.	Cowpea mild mottle virus [CPMMV0]
15.	Lettuce infectious yellows virus [LIYV00]
16.	Melon yellowing-associated virus [MYAV00]
17.	Squash vein yellowing virus [SQVYVX]
18.	Sweet potato chlorotic stunt virus [SPCSV0]
19.	Sweet potato mild mottle virus [SPMMV0]
20.	Tomato chocolate virus [TOCHV0]
21.	Tomato marchitez virus [TOANV0]
22.	Tomato mild mottle virus [TOMMOV]
23.	Witches' broom disease of lime phytoplasma [PHYPAF]

## ČÁST B

## ŠKODLIVÉ ORGANISMY, JEJICHŽ VÝSKYT JE NA ÚZEMÍ UNIE ZNÁM

	Karanténní škodlivé organismy a jejich kódy přidělené EPPO
<b>A. Bakterie</b>	
1.	<i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann <i>et</i> Kottho) Nouioui <i>et al.</i> [CORBSE]
2.	<i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> [RALSSL]
3.	<i>Xylella fastidiosa</i> (Wells <i>et al.</i> ) [XYLEFA]
<b>B. Houby a řasovky</b>	
1.	<i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr [CERAFP]
2.	<i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]
3.	<i>Geosmithia morbida</i> Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat [GEOHMO]
4.	<i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival [SYNCEN]
<b>C. Hmyz a roztoči</b>	
1.	<i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance) [ALECSN]
2.	<i>Anoplophora chinensis</i> (Thomson) [ANOLCN]
3.	<i>Aromia bungii</i> (Faldermann) [AROMBU]
4.	<i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman [PITOUJU]
5.	<i>Popillia japonica</i> Newman [POPIJA]

**▼B**

6.	<i>Toxoptera citricida</i> (Kirkaldy) [TOXOCI]
7.	<i>Trioza erytrae</i> Del Guercio [TRIZER]
<b>D. Měkkýši</b>	
1.	<i>Pomacea</i> (Perry) [IPOMAG]
<b>E. Hlístice</b>	
1.	<i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle <i>et al.</i> [BURSXY]
2.	<i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens [HETDPA]
3.	<i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens [HETDRO]
4.	<i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> [MELGCH]
5.	<i>Meloidogyne fallax</i> Karssen [MELGFA]
<b>F. Viry, viroidy a fytoplazmy</b>	
1.	Grapevine flavescence dorée phytoplasma [PHYP64]
2.	Tomato leaf curl New Delhi virus [TOLCND]

▼ **M4***PŘÍLOHA III***Seznam chráněných zón a příslušných karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny a jejich příslušné kódy**

Jednotlivé chráněné zóny uvedené ve třetím sloupci následující tabulky pokrývají jedno z následujících území:

- a) celé území uvedeného členského státu <sup>(1)</sup>;
- b) území uvedeného členského státu s výjimkami uvedenými v závorkách;
- c) pouze část území členského státu, která je uvedena v závorkách.

Karanténní škodlivé organismy pro chráněné zóny	Kód EPPO	Chráněné zóny
<b>a) Bakterie</b>		
1.	<i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) <i>Winslow et al.</i>	ERWIAM  a) Estonsko; b) Španělsko (s výjimkou autonomních společenství Andalusie, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madridské společenství, Murcia, Navarra a La Rioja, provincie Guipuzcoa (Baskicko), comarcas Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià a Urgell v provincii Lleida (Katalánsko); a obcí Alborache a Turís v provincii Valencie a okresů de L'Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitjà v provincii Alicante (Valencijské společenství)); c) Francie (Korsika); d) Itálie (Abruzzo, Basilicata, Kalábrie, Kampánie, Lazio, Ligurie, Marche (s výjimkou obcí Colli al Metauro, Fano, Pesaro a San Costanzo v provincii Pesaro e Urbino), Molise, Piemont (s výjimkou obcí Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca a Villafalletto v provincii Cuneo), Sardinie, Sicílie (s výjimkou obcí Cesarò (provincie Messina), Maniace, Bronte, Adrano (provincie Catania) a Centuripe, Regalbuto a Troina (provincie Enna)), Toskánsko, Umbrie, Valle d'Aosta); e) Lotyšsko; f) Finsko; g) do 30. dubna 2020: Irsko (s výjimkou města Galway);

<sup>(1)</sup> V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irsku z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, zahrnují pro účely této přílohy odkazy na členské státy Spojeného království s ohledem na Severní Irsko.

## ▼M4

	Karanténní škodlivé organismy pro chráněné zóny	Kód EPPO	Chráněné zóny
			<p>h) do 30. dubna 2020: Itálie (Apulie, Lombardie (s výjimkou provincií Milán, Mantua, Sondrio a Varese a obcí Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese a Varedo v provincii Monza Brianza), Benátsko (s výjimkou provincií Rovigo a Benátky, obcí Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano a Vescovana v provincii Padova a obcí Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbe, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio, Zimella v provincii Verona));</p> <p>i) do 30. dubna 2020: Litva (s výjimkou obce Kėdainiai (region Kaunas));</p> <p>j) do 30. dubna 2020: Slovinsko (s výjimkou regionů Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska a obcí Dol pri Ljubljani, Lendava, Litija, Moravče, Renče-Vogrsko, Velika Polana a Žužemberk a obcí Fužina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec a Znojile pri Krki v obci Ivančna Gorica);</p> <p>k) do 30. dubna 2020: Slovensko (s výjimkou okresu Dunajská Streda, obcí Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málincec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuš a Zátin (okres Trebišov)).</p>
2.	<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i>	XANTPR	do 30. dubna 2023: Spojené království (Severní Irsko)

## b) Houby a řasovky

1.	<i>Colletotrichum gossypii</i> Southw	GLOMGO	Řecko
----	---------------------------------------	--------	-------

## ▼ M4

Karanténní škodlivé organismy pro chráněné zóny		Kód EPP0	Chráněné zóny
2.	<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr.	ENDOPA	a) Česko; b) Irsko; c) Švédsko; d) Spojené království (Severní Irsko).
3.	<i>Entoleuca mammata</i> (Wahlenb.) Rogers et Ju	HYPOMA	a) Irsko; b) Spojené království (Severní Irsko).
4.	<i>Gremmeniella abietina</i> (Lagerberg) Morelet	GREMAB	Irsko

## c) Hmyz a roztoči

1.	<i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropské populace)	BEMITA	a) Irsko; b) Švédsko; c) Spojené království (Severní Irsko).
2.	<i>Cephalcia lariciphila</i> Wachtl	CEPCAL	a) Irsko; b) Spojené království (Severní Irsko).
3.	<i>Dendroctonus micans</i> Kugelan	DENCMI	a) Irsko; b) Řecko; c) Spojené království (Severní Irsko).
4.	<i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu	DRYCKU	a) Irsko; b) Spojené království (Severní Irsko).
5.	<i>Gilpinia hercyniae</i> Hartig	GILPPO	a) Irsko; b) Řecko; c) Spojené království (Severní Irsko).
6.	<i>Gonipterus scutellatus</i> Gyllenhal	GONPSC	a) Řecko; b) Portugalsko (Azory, s výjimkou ostrova Terceira).
7.	<i>Ips amitinus</i> Eichhoff	IPSXAM	a) Irsko; b) Řecko; c) Spojené království (Severní Irsko).
8.	<i>Ips cembrae</i> Heer	IPSXCE	a) Irsko; b) Řecko; c) Spojené království (Severní Irsko).
9.	<i>Ips duplicatus</i> Sahlberg	IPSXDU	a) Irsko; b) Řecko; c) Spojené království (Severní Irsko).
10.	<i>Ips sexdentatus</i> Börner	IPSXSE	a) Irsko; b) Kypr; c) Spojené království (Severní Irsko).
11.	<i>Ips typographus</i> Heer	IPSXTY	a) Irsko; b) Spojené království (Severní Irsko).

## ▼ M4

	Karanténní škodlivé organismy pro chráněné zóny	Kód EPP0	Chráněné zóny
12.	<i>Leptinotarsa decemlineata</i> Say	LPTNDE	a) Irsko; b) Španělsko (Ibiza a Menorka); c) Kypr; d) Malta; e) Portugalsko (Azory a Madeira); f) Finsko (oblasti Ålandy, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa); g) Švédsko (kraje Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar a Skåne); h) Spojené království (Severní Irsko).
13.	<i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach)	LIRIBO	a) Irsko; b) Spojené království (Severní Irsko).
14.	<i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard)	LIRIHU	a) Irsko; b) do 30. dubna 2023: Spojené království (Severní Irsko).
15.	<i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess)	LIRITR	a) Irsko; b) do 30. dubna 2023: Spojené království (Severní Irsko).
16.	<i>Paysandisia archon</i> (Burmeister)	PAYSAR	a) Irsko; b) Malta; c) Spojené království (Severní Irsko).
17.	<i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier)	RHYCFE	a) Irsko; b) Portugalsko (Azory); c) Spojené království (Severní Irsko).
18.	<i>Sternochetus mangiferae</i> Fabricius	CRYPMA	a) Španělsko (Granada a Málaga); b) Portugalsko (Alentejo, Algarve a Madeira).
19.	<i>Thaumetopoea pityocampa</i> Denis & Schiffermüller	THAUPI	Spojené království (Severní Irsko).
20.	<i>Thaumetopoea processionea</i> L.	THAUPR	a) Irsko; b) do 30. dubna 2023: Spojené království (Severní Irsko).
21.	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch)	VITEVI	Kypr.

## d) Viry, viroidy a fytoplazmy

1.	Beet necrotic yellow vein virus	BNYVV0	a) Irsko; b) Francie (Bretaň); c) Portugalsko (Azory); d) Finsko; e) Spojené království (Severní Irsko).
2.	<i>Candidatus Phytoplasma ulmi</i>	PHYFUL	Spojené království (Severní Irsko)
3.	Citrus tristeza virus (izoláty z EU)	CTV000	Malta

▼ **B**

## PŘÍLOHA IV

**Seznam regulovaných nekaranténních škodlivých organismů pro Unii (RNŠO) a určitých rostlin k pěstování s kategoriemi a prahovými hodnotami uvedený v článku 5**

## OBSAH

- Část A: RNŠO týkající se osiva píce
- Část B: RNŠO týkající se osiva obilovin
- Část C: RNŠO týkající se révého množitelského materiálu
- Část D: RNŠO týkající se rozmnožovacího materiálu okrasných rostlin a dalších rostlin k pěstování určených k okrasným účelům
- Část E: RNŠO týkající se reprodukčního materiálu lesních dřevin, kromě osiva
- Část F: RNŠO týkající se osiva zeleniny
- Část G: RNŠO týkající se sadby brambor
- Část H: RNŠO týkající se osiva olejnin a přadných rostlin
- Část I: RNŠO týkající se sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny, kromě osiva
- Část J: RNŠO týkající se rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce
- Část K: RNŠO týkající se osiva *Solanum tuberosum*
- Část L: RNŠO týkající se rostlin k pěstování *Humulus lupulus*, kromě osiva

## ČÁST A

**RNŠO týkající se osiva píce**

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahové hodnoty pro osivo předstupňů	Prahové hodnoty pro základní osivo	Prahové hodnoty pro certifikované osivo
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> (McCulloch 1925) Davis <i>et al.</i> [CORBIN]	<i>Medicago sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Medicago sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %

## ČÁST B

**RNŠO týkající se osiva obilovin**

Hlístice				
RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahové hodnoty pro osivo předstupňů	Prahové hodnoty pro základní osivo	Prahové hodnoty pro certifikované osivo
<i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie [APLOBE]	<i>Oryza sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %
Houby				
<i>Gibberella fujikuroi</i> Sawada [GIBBFU]	<i>Oryza sativa</i> L.	Prakticky prosté	Prakticky prosté	Prakticky prosté





## ČÁST C

## RNŠO týkající se révého množitelského materiálu

Bakterie			
RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování, kromě osiva (rod či druh)	Prahová hodnota pro výchozí rozmnožovací materiál, základní rozmnožovací materiál, certifikovaný materiál	Prahová hodnota pro standardní materiál
<i>Xylophilus ampelinus</i> Willems <i>et al.</i> [XANTAM]	<i>Vitis</i> L.	0 %	0 %

Hmyz a roztoči			
RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování, kromě osiva (rod či druh)	Prahová hodnota pro výchozí rozmnožovací materiál, základní rozmnožovací materiál, certifikovaný materiál	Prahová hodnota pro standardní materiál
<i>Viteus vitifoliae</i> Fitch [VITEVI]	Neroubované rostliny <i>Vitis vinifera</i> L.	0 %	0 %
<i>Viteus vitifoliae</i> Fitch [VITEVI]	<i>Vitis</i> L., vyjma neroubovaných rostlin <i>Vitis vinifera</i> L.	Prakticky prosté	Prakticky prosté

## Viry, viroidy, choroby způsobené virům podobnými organismy a fytoplazmy

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování, kromě osiva (rod či druh)	Prahová hodnota pro výchozí rozmnožovací materiál, základní rozmnožovací materiál, certifikovaný materiál	Prahová hodnota pro standardní materiál
<i>Arabis mosaic virus</i> [ARMV00]	<i>Vitis</i> L.	0 %	0 %
<i>Candidatus Phytoplasma solani</i> Quaglino <i>et al.</i> [PHYPSO]	<i>Vitis</i> L.	0 %	0 %
Grapevine fanleaf virus [GFLV00]	<i>Vitis</i> L.	0 %	0 %
Grapevine fleck virus [GFKV00]	Podnože <i>Vitis</i> spp. a jejich hybridů vyjma <i>Vitis vinifera</i> L.	0 % pro výchozí rozmnožovací materiál; nepoužije se pro základní rozmnožovací materiál a certifikovaný materiál	Nepoužije se
Grapevine leafroll associated virus 1 [GLRAV1]	<i>Vitis</i> L.	0 %	0 %
Grapevine leafroll associated virus 3 [GLRAV3]	<i>Vitis</i> L.	0 %	0 %



## ČÁST D

## RNŠO týkající se rozmnožovacího materiálu okrasných rostlin a dalších rostlin k pěstování určených k okrasným účelům

<b>Bakterie</b>		
RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahová hodnota pro rozmnožovací materiál dotčených okrasných rostlin a další rostliny k pěstování určené k okrasným účelům
<i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow <i>et al.</i> [ERWIAM]	Rostliny k pěstování, kromě osiva <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> Tourn. ex L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> Bosc ex Spach, <i>Photinia davidiana</i> Decne., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Sorbus</i> L.	0 %
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]	Rostliny k pěstování, kromě osiva <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindl.	0 %
<i>Spiroplasma citri</i> Saglio <i>et al.</i> [SPIRCI]	Rostliny k pěstování, kromě osiva <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. a jejich hybridy	0 %
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> [XANTPR]	Rostliny k pěstování, kromě osiva <i>Prunus</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> [XANTEU]	<i>Capsicum annuum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i> [XANTGA]	<i>Capsicum annuum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> [XANTPF]	<i>Capsicum annuum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> [XANTVE]	<i>Capsicum annuum</i> L.	0 %
<b>Houby a řasovky</b>		
RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahová hodnota pro rozmnožovací materiál dotčených okrasných rostlin a další rostliny k pěstování určené k okrasným účelům
<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr [ENDOPA]	Rostliny k pěstování, kromě osiva <i>Castanea</i> L.	0 %
<i>Dothistroma pini</i> Hulbarý [DOTSPI]	Rostliny k pěstování, kromě osiva <i>Pinus</i> L.	0 %
<i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet [SCIRPI]	Rostliny k pěstování, kromě osiva <i>Pinus</i> L.	0 %

## ▼ B

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahová hodnota pro rozmnožovací materiál dotčených okrasných rostlin a další rostliny k pěstování určené k okrasným účelům
<i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow [SCIRAC]	Rostliny k pěstování, kromě osiva <i>Pinus</i> L.	0 %
<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]	Osivo <i>Helianthus annuus</i> L.	0 %
<i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]	Rostliny k pěstování, kromě osiva <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. a jejich hybridy	0 %
<i>Puccinia horiana</i> P. Hennings [PUCCHN]	Rostliny k pěstování, kromě osiva <i>Chrysanthemum</i> L.	0 %

## Hmyz a roztoči

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahová hodnota pro rozmnožovací materiál dotčených okrasných rostlin a další rostliny k pěstování určené k okrasným účelům
<i>Aculops fuchsiae</i> Keifer [ACUPFU]	Rostliny k pěstování, kromě osiva <i>Fuchsia</i> L.	0 %
<i>Opogona sacchari</i> Bo [OPOGSC]	Rostliny k pěstování, kromě osiva <i>Beaucarnea</i> Lem., <i>Bougainvillea</i> Comm. ex Juss., <i>Crassula</i> L., <i>Crinum</i> L., <i>Dracaena</i> Vand. ex L., <i>Ficus</i> L., <i>Musa</i> L., <i>Pachira</i> Aubl., <i>Palmae</i> , <i>Sansevieria</i> Thunb., <i>Yucca</i> L.	0 %
<i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) [RHYCFE]	Rostliny k pěstování, kromě osiva čeledi <i>Palmae</i> , pokud jde o následující rody a druhy: <i>Areca catechu</i> L., <i>Arenga pinnata</i> (Wurmb) Merr., <i>Bismarckia</i> Hildebr. & H. Wendl., <i>Borassus flabelifer</i> L., <i>Brahea armata</i> S. Watson, <i>Brahea edulis</i> H.Wendl., <i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc., <i>Calamus merrillii</i> Becc., <i>Caryota maxima</i> Blume, <i>Caryota cumingii</i> Lodd. ex Mart., <i>Chamaerops humilis</i> L., <i>Cocos nucifera</i> L., <i>Corypha utan</i> Lam., <i>Copernicia</i> Mart., <i>Elaeis guineensis</i> Jacq., <i>Howea forsteriana</i> Becc., <i>Jubaea chilensis</i> (Molina) Baill., <i>Livistona australis</i> C. Martius, <i>Livistona decora</i> (W. Bull) Dowe, <i>Livistona rotundifolia</i> (Lam.) Mart., <i>Metroxylon sagu</i> Rottb., <i>Phoenix canariensis</i> Chabaud, <i>Phoenix dactylifera</i> L., <i>Phoenix reclinata</i> Jacq., <i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien, <i>Phoenix sylvestris</i> (L.) Roxb., <i>Phoenix theophrasti</i> Greuter, <i>Pritchardia</i> Seem. & H. Wendl., <i>Ravenea rivularis</i> Jum. & H. Perrier, <i>Roystonea regia</i> (Kunth) O.F. Cook, <i>Sabal palmetto</i> (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., <i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman, <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl., <i>Washingtonia</i> H. Wendl.	0 %

## ▼ B

Hlístice		
RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahová hodnota pro rozmnožovací materiál dotčených okrasných rostlin a další rostliny k pěstování určené k okrasným účelům
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Allium</i> L.	0 %
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	Rostliny k pěstování, kromě osiva <i>Camassia</i> Lindl., <i>Chionodoxa</i> Boiss., <i>Crocus flavus</i> Weston, <i>Galanthus</i> L., <i>Hyacinthus</i> Tourn. ex L, <i>Hymenocallis</i> Salisb., <i>Muscari</i> Mill., <i>Narcissus</i> L., <i>Ornithogalum</i> L., <i>Puschkinia</i> Adams, <i>Scilla</i> L., <i>Sternbergia</i> Waldst. & Kit., <i>Tulipa</i> L.	0 %

## Viry, viroidy, virům podobné choroby a fytoplazmy

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahová hodnota pro rozmnožovací materiál dotčených okrasných rostlin a další rostliny k pěstování určené k okrasným účelům
<i>Candidatus Phytoplasma mali</i> Seemüller & Schneider [PHYPPMA]	Rostliny k pěstování, kromě osiva <i>Malus</i> Mill.	0 %
<i>Candidatus Phytoplasma prunorum</i> Seemüller & Schneider [PHYPPR]	Rostliny k pěstování, kromě osiva <i>Prunus</i> L.	0 %
<i>Candidatus Phytoplasma pyri</i> Seemüller & Schneider [PHYPPY]	Rostliny k pěstování, kromě osiva <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Candidatus Phytoplasma solani</i> Quaglino et al. [PHYPSO]	Rostliny k pěstování, kromě osiva <i>Lavandula</i> L.	0 %
Chrysanthemum stunt viroid [CSVD00]	Rostliny k pěstování, kromě osiva <i>Argyranthemum</i> Webb ex Sch.Bip., <i>Chrysanthemum</i> L.,	0 %
<i>Citrus exocortis</i> viroid [CEVD00]	Rostliny k pěstování, kromě osiva <i>Citrus</i> L.	0 %
<i>Citrus tristeza virus</i> [CTV000] (izoláty z EU)	Rostliny k pěstování, kromě osiva <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. a jejich hybridy	0 %
<i>Impatiens necrotic spot tospovirus</i> [INSV00]	Rostliny k pěstování, kromě osiva <i>Begonia x hiemalis</i> Fotsch, hybridy <i>Impatiens</i> L. New Guinea	0 %
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	<i>Capsicum annuum</i> L.,	0 %

## ▼ B

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahová hodnota pro rozmnožovací materiál dotčených okrasných rostlin a další rostliny k pěstování určené k okrasným účelům
Plum pox virus [PPV000]	Rostliny následujících druhů <i>Prunus</i> L., k pěstování, kromě osiva: <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus blireiana</i> Andre, <i>Prunus brigantina</i> Vill., <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh., <i>Prunus cistena</i> Hansen, <i>Prunus curdica</i> Fenzl and Fritsch., <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>domestica</i> L., <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>insititia</i> (L.) C.K. Schneid, <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>italica</i> (Borkh.) Hegi., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus glandulosa</i> Thunb., <i>Prunus holosericea</i> Batal., <i>Prunus hortulana</i> Bailey, <i>Prunus japonica</i> Thunb., <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne, <i>Prunus maritima</i> Marsh., <i>Prunus mume</i> Sieb. et Zucc., <i>Prunus nigra</i> Ait., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> L., <i>Prunus sibirica</i> L., <i>Prunus simonii</i> Carr., <i>Prunus spinosa</i> L., <i>Prunus tomentosa</i> Thunb., <i>Prunus triloba</i> Lindl., další druhy <i>Prunus</i> L. náchylné k Plum pox virus	0 %
Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]	Rostliny k pěstování, kromě osiva <i>Begonia x hiemalis</i> Fotsch, <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Chrysanthemum</i> L., <i>Gerbera</i> L., novoguinejské hybridy <i>Impatiens</i> L., <i>Pelargonium</i> L.	0 %

## ČÁST E

## RNŠO týkající se reprodukčního materiálu lesních dřevin, kromě osiva

Houby a řasovky		
RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahová hodnota pro reprodukční materiál lesních dřevin
<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr [ENDOPA]	<i>Castanea sativa</i> Mill.	0 %
<i>Dothistroma pini</i> Hulbary [DOTSPI]	<i>Pinus</i> L.	0 %
<i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet [SCIRPI]	<i>Pinus</i> L.	0 %
<i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow [SCIRAC]	<i>Pinus</i> L.	0 %



ČÁST F  
RNŠO týkající se osiva zeleniny

<b>Bakterie</b>		
RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahová hodnota pro dotčené osivo zeleniny
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis <i>et al.</i> [CORBMI]	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> [XANTPH]	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas fuscans</i> subsp. <i>fuscans</i> Schaad <i>et al.</i> [XANTFF]	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> [XANTEU]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič 1957) Jones <i>et al.</i> [XANTGA]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> [XANTPF]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> [XANTVE]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<b>Hmyz a roztoči</b>		
RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahová hodnota pro dotčené osivo zeleniny
<i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say) [ACANOB]	<i>Phaseolus coccineus</i> L., <i>Phaseolus vulgaris</i> L.	0 %
<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus) [BRCHPI]	<i>Pisum sativum</i> L.	0 %
<i>Bruchus rufimanus</i> Boheman [BRCHRU]	<i>Vicia faba</i> L.	0 %
<b>Hlístice</b>		
RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahová hodnota pro dotčené osivo zeleniny
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium porrum</i> L.	0 %
<b>Viry, viroidy, virům podobné choroby a fytoplazmy</b>		
RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahová hodnota pro dotčené osivo zeleniny
Pepino mosaic virus [PEPMV0]	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %



## ČÁST G

## RNŠO týkající se sadby brambor

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahová hodnota u přímého potomstva sadby brambor předcházející základní sadbě brambor		Prahová hodnota u přímého potomstva základní sadby brambor	Prahová hodnota u přímého potomstva certifikované sadby brambor
		PBTC	PB		
Příznaky virové infekce	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0,5 %	4,0 %	10,0 %
RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahová hodnota pro rostlinu k pěstování pro sadbu brambor předcházející základní sadbě brambor		Prahová hodnota pro rostlinu k pěstování pro základní sadbu brambor	Prahová hodnota pro rostlinu k pěstování pro certifikovanou sadbu brambor
		PBTC	PB		
Bakteriální černání stonku a měkká hniloba hlíz bramboru ( <i>Dickeya</i> Samson <i>et al. spp.</i> [1DICKG]; <i>Pectobacterium</i> Waldee emend. Hauben <i>et al. spp.</i> [1PECBG])	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	Prakticky prosté	Prakticky prosté	Prakticky prosté
<i>Candidatus</i> Liberibacter <i>solanacearum</i> Liefting <i>et al.</i> [LIBEPS]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>solani</i> Quaglino <i>et al.</i> [PHYPSO]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %
<i>Ditylenchus destructor</i> Thorne [DITYDE]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %
Vločkovitost hlíz bramboru, kterou způsobuje <i>Thanatephorus cucumeris</i> (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	1,0 % napadající hlízy na více než 10 % jejich povrchu	5,0 % napadající hlízy na více než 10 % jejich povrchu	5,0 % napadající hlízy na více než 10 % jejich povrchu
Prašná strupovitost bramboru, kterou způsobuje <i>Spongospora subterranea</i> (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	1,0 % napadající hlízy na více než 10 % jejich povrchu	3,0 % napadající hlízy na více než 10 % jejich povrchu	3,0 % napadající hlízy na více než 10 % jejich povrchu
Příznaky mozaikovitosti, které způsobují viry, a příznaky, které způsobuje leaf roll virus [PLRV00]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0,1 %	0,8 %	6,0 %
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %



## ČÁST H

## RNŠO týkající se osiva olejnin a přadných rostlin

Houby a řasovky				
RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahové hodnoty pro osivo předstupňů	Prahové hodnoty pro základní osivo	Prahové hodnoty pro certifikované osivo
<i>Alternaria linicola</i> Groves & Skolko [ALTELI]	<i>Linum usitatissimum</i> L.	5 % 5 % napadeno organismy <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> a <i>Fusarium</i> spp.	5 % 5 % napadeno organismy <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> a <i>Fusarium</i> spp.	5 % 5 % napadeno organismy <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> a <i>Fusarium</i> spp.
<i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]	<i>Linum usitatissimum</i> L. – len přadný	1 % 5 % napadeno organismy <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> a <i>Fusarium</i> spp.	1 % 5 % napadeno organismy <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> a <i>Fusarium</i> spp.	1 % 5 % napadeno organismy <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> a <i>Fusarium</i> spp.
<i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]	<i>Linum usitatissimum</i> L. – len olejní	5 % 5 % napadeno organismy <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> a <i>Fusarium</i> spp.	5 % 5 % napadeno organismy <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> a <i>Fusarium</i> spp.	5 % 5 % napadeno organismy <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> a <i>Fusarium</i> spp.
<i>Botrytis cinerea</i> de Bary [BOTRCI]	<i>Helianthus annuus</i> L., <i>Linum usitatissimum</i> L.	5 %	5 %	5 %
<i>Colletotrichum lini</i> Westerdijk [COLLLI]	<i>Linum usitatissimum</i> L.	5 % napadeno organismy <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> a <i>Fusarium</i> spp.	5 % napadeno organismy <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> a <i>Fusarium</i> spp.	5 % napadeno organismy <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> a <i>Fusarium</i> spp.
<i>Diaporthe caulivora</i> (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandečić & A.J.L. Phillips [DIAPPC] <i>Diaporthe phaseolorum</i> var. <i>sojae</i> Lehman [DIAPPS]	<i>Glycine max</i> (L.) Merr	15 % pro infekci <i>Phomopsis complex</i>	15 % pro infekci <i>Phomopsis complex</i>	15 % pro infekci <i>Phomopsis complex</i>



## ▼B

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahové hodnoty pro osivo předstupňů	Prahové hodnoty pro základní osivo	Prahové hodnoty pro certifikované osivo
<i>Fusarium</i> (anamorfní rod) Link [1FUSAG], vyjma <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] a <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]	<i>Linum usitatissimum</i> L.	5 % napadeno organismy <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> a <i>Fusarium</i> (anamorfní rod) Link, vyjma <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon a <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell	5 % napadeno organismy <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> a <i>Fusarium</i> (anamorfní rod) Link, vyjma <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon a <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell	5 % napadeno organismy <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> a <i>Fusarium</i> (anamorfní rod) Link, vyjma <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon a <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell
<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]	<i>Helianthus annuus</i> L.	0 %	0 %	0 %
<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Libert) de Bary [SCLESC]	<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs	Nejvýše pět sklerocií nebo jejich úlomků nalezených při laboratorním vyšetření reprezentativního vzorku každé partie osiva velikosti uvedené ve sloupci 4 přílohy III směrnice 2002/57/ES	Nejvýše pět sklerocií nebo jejich úlomků nalezených při laboratorním vyšetření reprezentativního vzorku každé partie osiva velikosti uvedené ve sloupci 4 přílohy III směrnice 2002/57/ES	Nejvýše pět sklerocií nebo jejich úlomků nalezených při laboratorním vyšetření reprezentativního vzorku každé partie osiva velikosti uvedené ve sloupci 4 přílohy III směrnice 2002/57/ES
<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Libert) de Bary [SCLESC]	<i>Brassica napus</i> L. ( <i>partim</i> ), <i>Helianthus annuus</i> L.	Nejvýše deset sklerocií nebo jejich úlomků nalezených při laboratorním vyšetření reprezentativního vzorku každé partie osiva velikosti uvedené ve sloupci 4 přílohy III směrnice 2002/57/ES	Nejvýše deset sklerocií nebo jejich úlomků nalezených při laboratorním vyšetření reprezentativního vzorku každé partie osiva velikosti uvedené ve sloupci 4 přílohy III směrnice 2002/57/ES	Nejvýše deset sklerocií nebo jejich úlomků nalezených při laboratorním vyšetření reprezentativního vzorku každé partie osiva velikosti uvedené ve sloupci 4 přílohy III směrnice 2002/57/ES
<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Libert) de Bary [SCLESC]	<i>Sinapis alba</i> L.	Nejvýše pět sklerocií nebo jejich úlomků nalezených při laboratorním vyšetření reprezentativního vzorku každé partie osiva velikosti uvedené ve sloupci 4 přílohy III směrnice 2002/57/ES	Nejvýše pět sklerocií nebo jejich úlomků nalezených při laboratorním vyšetření reprezentativního vzorku každé partie osiva velikosti uvedené ve sloupci 4 přílohy III směrnice 2002/57/ES	Nejvýše pět sklerocií nebo jejich úlomků nalezených při laboratorním vyšetření reprezentativního vzorku každé partie osiva velikosti uvedené ve sloupci 4 přílohy III směrnice 2002/57/ES



## ČÁST I

## RNŠO týkající se sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny, kromě osiva

Bakterie		
RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahová hodnota pro dotčenou sadbu a dotčený rozmnožovací materiál zeleniny
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al. [CORBMI]	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones et al. [XANTEU]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič 1957) Jones et al [XANTGA]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones et al. [XANTPF]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
Houby a řasovky		
RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahová hodnota pro dotčenou sadbu a dotčený rozmnožovací materiál zeleniny
<i>Fusarium</i> Link (anamorfní rod) [1FUSAG] vyjma <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] a <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]	<i>Asparagus officinalis</i> L.	0 %
<i>Helicobasidium brebissonii</i> (Desm.) Donk [HLCBBR]	<i>Asparagus officinalis</i> L.	0 %
<i>Stromatinia cepivora</i> Berk. [SCLOCE]	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium fistulosum</i> L., <i>Allium porrum</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	0 %
<i>Verticillium dahliae</i> Kleb. [VERTDA]	<i>Cynara cardunculus</i> L.	0 %
Hlístice		
RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahová hodnota pro dotčenou sadbu a dotčený rozmnožovací materiál zeleniny
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	0 %
Viry, viroidy, virům podobné choroby a fytoplazmy		
RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahová hodnota pro dotčenou sadbu a dotčený rozmnožovací materiál zeleniny
Leek yellow stripe virus [LYSV00]	<i>Allium sativum</i> L.	1 %
Onion yellow dwarf virus [OYDV00]	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	1 %

## ▼B

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahová hodnota pro dotčenou sadbu a dotčený rozmnožovací materiál zeleniny
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Lactuca sativa</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Solanum melongena</i> L.	0 %
Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0]	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %

## ČÁST J

## RNŠO týkající se rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce

Bakterie		
RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahová hodnota pro dotčený rozmnožovací materiál ovocných rostlin a dotčené ovocné rostliny
<i>Agrobacterium tumefaciens</i> (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Juglans regia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L., <i>Vaccinium</i> L.	0 %
<i>Agrobacterium</i> spp. Conn [1AGRBG]	<i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Candidatus Phlomobacter fragariae</i> Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow <i>et al.</i> [ERWIAM]	Rostliny k pěstování, kromě osiva <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Pseudomonas avellanae</i> Janse <i>et al.</i> [PSDMAL]	<i>Corylus avellana</i> L.	0 %
<i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>savastanoi</i> (Smith) Gardan <i>et al.</i> [PSDMSA]	<i>Olea europaea</i> L.	0 %
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>morsprunorum</i> (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]	<i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L., <i>Vaccinium</i> L.	0 %
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]	Rostliny k pěstování, kromě osiva <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %

## ▼B

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahová hodnota pro dotčený rozmnožovací materiál ovocných rostlin a dotčené ovocné rostliny
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i> van Hall [PSDMSY]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L.	0 %
<i>Pseudomonas viridiflava</i> (Burkholder) Dowson [PSDMVF]	<i>Prunus armeniaca</i> L.	0 %
<i>Rhodococcus fascians</i> Tilford [CORBFA]	<i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Spiroplasma citri</i> Saglio <i>et al.</i> [SPIRCI]	Rostliny k pěstování, kromě osiva <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. a jejich hybridy	0 %
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>Corylina</i> (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]	<i>Corylus avellana</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>juglandi</i> (Pierce) Vauterin <i>et al.</i> [XANTJU]	<i>Juglans regia</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> [XANTPR]	Rostliny k pěstování, kromě osiva <i>Prunus amygdalus</i> Batsch, <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>fici</i> (Cavara) Dye [XANTFI]	<i>Ficus carica</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy & King [XANTFR]	Rostliny k pěstování, kromě osiva <i>Fragaria</i> L.	0 %

## Houby a řasovky

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahová hodnota pro dotčený rozmnožovací materiál ovocných rostlin a dotčené ovocné rostliny
<i>Armillariella mellea</i> (Vahl) Kummer [ARMIME]	<i>Corylus avellana</i> L., <i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Ficus carica</i> L., <i>Juglans regia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Chondrostereum purpureum</i> Pouzar [STERPU]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Juglans regia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Colletotrichum acutatum</i> Simmonds [COLLAC]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr [ENDOPA]	Rostliny k pěstování, kromě osiva <i>Castanea sativa</i> Mill.	0 %
<i>Diaporthe strumella</i> (Fries) Fuckel [DIAPST]	<i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Diaporthe vaccinii</i> Shear [DIAPVA]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %

## ▼B

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahová hodnota pro dotčený rozmnožovací materiál ovocných rostlin a dotčené ovocné rostliny
<i>Exobasidium vaccinii</i> (Fuckel) Woronin [EXOBVA]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
<i>Glomerella cingulata</i> (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Godronia cassandrae</i> (anamorfa <i>Topospora myrtilli</i> ) Peck [GODRCA]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
<i>Microsphaera grossulariae</i> (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]	<i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Mycosphaerella punctiformis</i> Verkley & U. Braun [RAMUEN]	<i>Castanea sativa</i> Mill.	0 %
<i>Neofabraea alba</i> Desmazières [PEZIAL]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Neofabraea malicorticis</i> Jackson [PEZIMA]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Neonectria ditissima</i> (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Juglans regia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Peronospora rubi</i> Rabenhorst [PERORU]	<i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Phytophthora cactorum</i> (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Juglans regia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus amygdalus</i> Batsch, <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Phytophthora cambivora</i> (Petri) Buisman [PHYTCM]	<i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Pistacia vera</i> L.	0 %
<i>Phytophthora cinnamomi</i> Rands [PHYTCN]	<i>Castanea sativa</i> Mill.	0 %
<i>Phytophthora citrophthora</i> (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Phytophthora cryptogea</i> Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]	<i>Pistacia vera</i> L.	0 %
<i>Phytophthora fragariae</i> C.J. Hickman [PHYTFR]	Rostliny k pěstování, kromě osiva <i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Phytophthora nicotianae</i> var. <i>parasitica</i> (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Phytophthora</i> spp. de Bary [1PHYTG]	<i>Rubus</i> L.	0 %

## ▼B

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahová hodnota pro dotčený rozmnožovací materiál ovocných rostlin a dotčené ovocné rostliny
<i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]	Rostliny k pěstování, kromě osiva <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. a jejich hybridy	0 %
<i>Podosphaera aphanis</i> (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Podosphaera mors-uvae</i> (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]	<i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Rhizoctonia fragariae</i> Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Rosellinia necatrix</i> Prillieux [ROSLNE]	<i>Pistacia vera</i> L.	0 %
<i>Sclerophora pallida</i> Yao & Spooner [SKLPPA]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke & Berthold [VERTAA]	<i>Corylus avellana</i> L., <i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Verticillium dahliae</i> Kleb [VERTDA]	<i>Corylus avellana</i> L., <i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Olea europaea</i> L., <i>Pistacia vera</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L.	0 %

## Hmyz a roztoči

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahová hodnota pro dotčený rozmnožovací materiál ovocných rostlin a dotčené ovocné rostliny
<i>Aleurothrix floccosus</i> Maskell [ALTHFL]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Cecidophyopsis ribis</i> Westwood [ERPHRI]	<i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Ceroplastes rusci</i> Linnaeus [CERPRU]	<i>Ficus carica</i> L.	0 %
<i>Chaetosiphon fragaefolii</i> Cockerell [CHTSFR]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Dasineura tetensi</i> Rübsaamen [DASYTE]	<i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Epdiaspis leperii</i> Signoret [EPIDBE]	<i>Juglans regia</i> L.	0 %
<i>Eriosoma lanigerum</i> Hausmann [ERISLA]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Parabemisia myricae</i> Kuwana [PRABMY]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle a <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Phytoptus avellanae</i> Nalepa [ERPHAV]	<i>Corylus avellana</i> L.	0 %

## ▼B

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahová hodnota pro dotčený rozmnožovací materiál ovocných rostlin a dotčené ovocné rostliny
<i>Phytonemus pallidus</i> Banks [TARSPA]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Pseudaulacaspis pentagona</i> Targioni-Tozzetti [PSEAPE]	<i>Juglans regia</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Psylla</i> spp. Geoffroy [IPSYLG]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Comstock [QUADPE]	<i>Juglans regia</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Resseliella theobaldi</i> Barnes [THOMTE]	<i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Tetranychus urticae</i> Koch [TETRUR]	<i>Ribes</i> L.	0 %

## Hlístice

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahová hodnota pro dotčený rozmnožovací materiál ovocných rostlin a dotčené ovocné rostliny
<i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie [APLOBE]	Rostliny k pěstování, kromě osiva <i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Aphelenchoides blastophthorus</i> Franklin [APLOBL]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz) Steiner & Buhner [APLORI]	<i>Fragaria</i> L., <i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Fragaria</i> L., <i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Heterodera fici</i> Kirjanova [HETDFI]	<i>Ficus carica</i> L.	0 %
<i>Longidorus attenuatus</i> Hooper [LONGAT]	<i>Fragaria</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Longidorus elongatus</i> (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]	<i>Fragaria</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Longidorus macrosoma</i> Hooper [LONGMA]	<i>Fragaria</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %

## ▼B

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahová hodnota pro dotčený rozmnožovací materiál ovocných rostlin a dotčené ovocné rostliny
<i>Meloidogyne arenaria</i> Chitwood [MELGAR]	<i>Ficus carica</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood [MELGHA]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]	<i>Ficus carica</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
<i>Meloidogyne javanica</i> Chitwood [MELGJA]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Ficus carica</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Pratylenchus penetrans</i> (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Ficus carica</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Pistacia vera</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Pratylenchus vulnus</i> Allen & Jensen [PRATVU]	<i>Citrus</i> L., <i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Ficus carica</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Olea europaea</i> L., <i>Pistacia vera</i> L., <i>Poncirus</i> Raf., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Tylenchulus semipenetrans</i> Cobb [TYLESE]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Xiphinema diversicaudatum</i> (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]	<i>Fragaria</i> L., <i>Juglans regia</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Xiphinema index</i> Thorne & Allen [XIPHIN]	<i>Pistacia vera</i> L.	0 %

## Viry, viroidy, virům podobné choroby a fytoplazmy

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahová hodnota pro dotčený rozmnožovací materiál ovocných rostlin a dotčené ovocné rostliny
Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L.	0 %



## ▼ B

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahová hodnota pro dotčený rozmnožovací materiál ovocných rostlin a dotčené ovocné rostliny
Apple dimple fruit viroid [ADFVD0]	<i>Malus</i> Mill.	0 %
Apple flat limb agent [AFL000]	<i>Malus</i> Mill.	0 %
Apple mosaic virus [APMV00]	<i>Corylus avellana</i> L., <i>Malus</i> Mill. <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Rubus</i> L.	0 %
Apple star crack agent [APHW00]	<i>Malus</i> Mill.	0 %
Apple rubbery wood agent [ARW000]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill. a <i>Pyrus</i> L.	0 %
Apple scar skin viroid [ASSVD0]	<i>Malus</i> Mill.	0 %
Apple stem-grooving virus [ASGV00]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
Apple stem-pitting virus [ASPV00]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
Apricot latent virus [ALV000]	<i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	0 %
<i>Arabis</i> mosaic virus [ARMV00]	<i>Fragaria</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %
Aucuba mosaic agent v kombinaci s blackcurrant yellows agent	<i>Ribes</i> L.	0 %
Black raspberry necrosis virus [BRNV00]	<i>Rubus</i> L.	0 %
Blackcurrant reversion virus [BRAV00]	<i>Ribes</i> L.	0 %
Blueberry mosaic associated virus [BLMAV0]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
Blueberry red ringspot virus [BRRV00]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
Blueberry scorch virus [BLSCV0]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %

## ▼B

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahová hodnota pro dotčený rozmnožovací materiál ovocných rostlin a dotčené ovocné rostliny
Blueberry shock virus [BLSHV0]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
Blueberry shoestring virus [BSSV00]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>asteris</i> Lee <i>et al.</i> [PHYPAS]	<i>Fragaria</i> L., <i>Vaccinium</i> L.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>australiense</i> Davis <i>et al.</i> [PHYPAU]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>fragariae</i> Valinas, Staniulis & Davis [PHYPPG]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>mali</i> Seemüller & Schneider [PHYPPMA]	Rostliny k pěstování, kromě osiva <i>Malus</i> Mill.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>pruni</i> [PHYPPN]	<i>Fragaria</i> L., <i>Vaccinium</i> L.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>prunorum</i> Seemüller & Schneider [PHYPPR]	Rostliny k pěstování, kromě osiva <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>pyri</i> Seemüller & Schneider [PHYPPY]	Rostliny k pěstování, kromě osiva <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>rubi</i> Malembic-Maher <i>et al.</i> [PHYPRU]	<i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>solani</i> Quaglino <i>et al.</i> [PHYPSO]	<i>Fragaria</i> L., <i>Vaccinium</i> L.	0 %
Cherry green ring mottle virus [CGRMV0]	<i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L.	0 %
Cherry leaf roll virus [CLRV00]	<i>Juglans regia</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L.	0 %
Cherry mottle leaf virus [CMLV00]	<i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L.	0 %
Cherry necrotic rusty mottle virus [CRNRM0]	<i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L.	0 %
Chestnut mosaic agent	<i>Castanea sativa</i> Mill.	0 %
<i>Citrus cristacortis</i> agent [CSCC00]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Citrus exocortis</i> viroid [CEVD00]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Citrus impietratura</i> agent [CSI000]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %

▼B

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahová hodnota pro dotčený rozmnožovací materiál ovocných rostlin a dotčené ovocné rostliny
<i>Citrus</i> leaf Blotch virus [CLBV00]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Citrus psorosis</i> virus [CPSV00]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Citrus tristeza</i> virus [CTV000] (izoláty z EU)	Rostliny k pěstování, kromě osiva <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. a jejich hybridy	0 %
Citrus variegation virus [CVV000]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Clover phyllody</i> phytoplasma [PHYP03]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
Cranberry false blossom phytoplasma [PHYFPB]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
Cucumber mosaic virus [CMV000]	<i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %
Fig mosaic agent [FGM000]	<i>Ficus carica</i> L.	0 %
Poruchy na plodech: chat fruit [APCF00], green crinkle [APGC00], bumpy fruit of Ben Davis, rough skin [APRSK0], star crack, russet ring [APLP00], russet wart	<i>Malus</i> Mill.	0 %
Gooseberry vein banding associated virus [GOVB00]	<i>Ribes</i> L.	0 %
Hop stunt viroid [HSVD00]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
Little cherry virus 1 a 2 [LCHV10], [LCHV20]	<i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L.	0 %
Myrobalan latent ringspot virus [MLRSV0]	<i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
Olive leaf yellowing associated virus [OLYAV0]	<i>Olea europaea</i> L.	0 %
Olive vein yellowing-associated virus [OVYAV0]	<i>Olea europaea</i> L.	0 %
Olive yellow mottling and decline associated virus [OYMNAV]	<i>Olea europaea</i> L.	0 %
Peach latent mosaic viroid [PLMVD0]	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	0 %
Pear bark necrosis agent [PRBN00]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %

▼B

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahová hodnota pro dotčený rozmnožovací materiál ovocných rostlin a dotčené ovocné rostliny
Pear bark split agent [PRBS00]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
Pear blister canker viroid [PBCVD0]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
Pear rough bark agent [PRRB00]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
Plum pox virus [PPV000]	<i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasifera</i> , <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley. V případě hybridů <i>Prunus</i> , kdy je materiál roubován na podnože, jiné druhy podnoží <i>Prunus</i> L. náchylné k napadení organismem Plum pox virus	0 %
Prune dwarf virus [PDV000]	<i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
<i>Prunus</i> necrotic ringspot virus [PNRSV0]	<i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
Quince yellow blotch agent [ARW000]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
Raspberry bushy dwarf virus [RBDV00]	<i>Rubus</i> L.	0 %
Raspberry leaf mottle virus [RLMV00]	<i>Rubus</i> L.	0 %
Raspberry ringspot virus [RPRSV0]	<i>Fragaria</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %
Raspberry vein chlorosis virus [RVCV00]	<i>Rubus</i> L.	0 %
Raspberry yellow spot [RYS000]	<i>Rubus</i> L.	0 %
Rubus yellow net virus [RYNV00]	<i>Rubus</i> L.	0 %
Strawberry crinkle virus [SCRV00]	Rostliny k pěstování, kromě osiva <i>Fragaria</i> L.	0 %
Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]	<i>Fragaria</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %

▼**B**

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahová hodnota pro dotčený rozmnožovací materiál ovocných rostlin a dotčené ovocné rostliny
Strawberry mild yellow edge virus [SMYEV0]	Rostliny k pěstování, kromě osiva <i>Fragaria</i> L.	0 %
Strawberry mottle virus [SMOV00]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
Strawberry multiplier disease phytoplasma [PHYP75]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
Strawberry vein banding virus [SVBV00]	Rostliny k pěstování, kromě osiva <i>Fragaria</i> L.	0 %
Tomato black ring virus [TBRV00]	Rostliny k pěstování, kromě osiva <i>Fragaria</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %

## ČÁST K

RNŠO týkající se osiva *Solanum tuberosum* L.

Viry, viroidy, virům podobné choroby a fytoplazmy		
RNŠO	Rostliny k pěstování	Prahová hodnota pro osivo
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %

## ČÁST L

RNŠO týkající se rostlin k pěstování *Humulus lupulus*, kromě osiva

Houby a řasovky		
RNŠO	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahová hodnota pro rostlinu k pěstování
<i>Verticillium dahliae</i> Kleb. [VERTDA]	<i>Humulus lupulus</i> L.	0 %
<i>Verticillium nonalfalfae</i> Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]	<i>Humulus lupulus</i> L.	0 %

**▼B***PŘÍLOHA V***Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na příslušných rostlinách k pěstování**

## OBSAH

Část A: Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na osivu píce

1. Přehledka porostu
2. Odběr vzorků a testování osiva píce
3. Další opatření pro některé druhy rostlin

Část B: Opatření týkající se osiva obilovin

1. Přehledka porostu
2. Odběr vzorků a testování osiva obilovin
3. Další opatření pro osivo *Oryza sativa* L.

Část C: Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na rozmnožovacím materiálu okrasných rostlin a na rostlinách k pěstování určených k okrasným účelům

Část D: Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na reprodukčním materiálu lesních dřevin, kromě osiva

1. Vizuální prohlídky
2. Opatření podle rodů či druhů a kategorie

Část E: Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na osivu zeleniny

Část F: Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na sadbě brambor

Část G: Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na osivu olejnin a prádlných rostlin

1. Přehledka porostu
2. Odběr vzorků a testování osiva olejnin a prádlných rostlin
3. Další opatření pro osivo olejnin a prádlných rostlin

Část H: Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na sadbě a rozmnožovacím materiálu zeleniny, kromě osiva

Část I: Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na osivu *Solanum tuberosum*.

Část J: Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na rostlinách k pěstování *Humulus lupulus*, kromě osiva

## ČÁST A

**Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na osivu píce****1. Přehledka porostu**

- 1) Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu provádí přehledky porostu, který se využije k produkci osiva píce, s ohledem na výskyt RNŠO v porostu s cílem zajistit, že výskyt RNŠO nepřekročí prahové hodnoty uvedené v této tabulce:

## ▼ B

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahové hodnoty pro produkci osiva předstupňů	Prahové hodnoty pro produkci základního osiva	Prahové hodnoty pro produkci certifikovaného osiva
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> (McCulloch 1925) Davis <i>et al.</i> [CORBIN]	<i>Medicago sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Medicago sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %

Příslušný orgán může pověřit prováděním přehlídek porostu svým jménem a pod svým úředním dohledem inspektory jiné, než jsou profesionální provozovatelé.

- 2) Takovéto přehlídky porostu se provádějí, když stav a vývojové stadium porostu umožňují umožňují přiměřenou prohlídku. Provádí se nejméně jedna prohlídka ročně, a to v nejvhodnější dobu pro zjištění příslušných RNŠO.
- 3) Příslušný orgán určí velikost, počet a rozdělení partií plochy k prohlídce podle příslušných metod.

Podíl porostu k produkci osiva, který příslušný orgán úředně prohlédne, je nejméně 5 %.

## 2. Odběr vzorků a testování osiva pícnin

- 1) Příslušný orgán:
  - a) úředně odebere vzorky osiva z partií osiva pícnin;
  - b) pověří odběratele vzorků k provedení odběru vzorků jeho jménem a pod jeho úředním dohledem;
  - c) porovná vzorky osiva, které odebral sám, se vzorky stejné partie osiva odebranými odběrateli vzorků pod úředním dohledem, jak uvádí písmeno b);
  - d) dohlíží nad prací odběratelů vzorků podle bodu 2.
- 2) Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem odebírá vzorky a testuje osivo pícnin v souladu s aktuálními mezinárodně používanými metodami.

S výjimkou automatického odběru vzorků odebírá příslušný orgán ke kontrole nejméně 5 % podíl partií osiva přihlášeného k úřední certifikaci. Uvedený podíl se co nejrovnoměrěji rozdělí mezi fyzické a právnické osoby, které přihlásily osivo k certifikaci, a mezi přihlášené druhy, avšak může se také použít k vyloučení konkrétních pochybností.

- 3) Automatický odběr vzorků probíhá s využitím vhodných postupů a pod úředním dohledem.

Při zkouškách osiva k certifikaci se vzorky odebírají z homogenních partií. Co se týče hmotnosti partie a vzorku, použije se tabulka v příloze III směrnice 66/401/EHS.

## 3. Další opatření pro některé druhy rostlin

Příslušné orgány nebo profesionální provozovatelé pod úředním dohledem příslušných orgánů provádějí následující doplňkové prohlídky, případně provádějí jakékoliv jiné kroky v těchto případech:

- 1) osivo předstupňů, základní a certifikované osivo *Medicago sativa* L., za účelem zamezení výskytu organismu *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* a zajištění následujících skutečností:
  - a) osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu *Clavibacter michiganensis* spp. *insidiosus*, nebo

**▼ B**

- b) porost byl pěstován na ploše, na které nebyl v posledních třech letech před výsevem pěstován druh *Medicago sativa* L., při přehlídkách porostu na stanovišti produkce nebyly pozorovány žádné příznaky výskytu organismu *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* nebo nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* na žádném sousedním předchozím porostu *Medicago sativa* L., nebo
- c) porost náleží k odrůdě považované za vysoce odolnou vůči organismu *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* a obsah neškodných nečistot nepřekročí 0,1 % hmotnosti;
- 2) osivo předstupňů, základní a certifikované osivo porostu *Medicago sativa* L. za účelem zamezení výskytu organismu *Ditylenchus dipsaci* a zajištění toho, že:
- a) na stanovišti produkce nebyly na předchozím porostu pozorovány příznaky výskytu organismu *Ditylenchus dipsaci*, ve dvou předcházejících letech nebyly na stanovišti produkce pěstovány žádné hlavní hostitelské porosty a byla přijata vhodná hygienická opatření k zamezení zamoření na stanovišti produkce; nebo
- b) na stanovišti produkce nebyly na předchozím porostu pozorovány příznaky výskytu organismu *Ditylenchus dipsaci* a výskyt organismu *Ditylenchus dipsaci* nebyl zjištěn ani při laboratorním testování reprezentativního vzorku nebo
- c) osivo bylo podrobena vhodnému fyzikálnímu nebo chemickému ošetření proti organismu *Ditylenchus dipsaci* a po laboratorních testech provedených na reprezentativním vzorku bylo shledáno prostým tohoto škodlivého organismu.

## ČÁST B

## Opatření týkající se osiva obilovin

## 1. Přehlídka porostu

- 1) Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu provádí přehlídky porostu, který se využívá k produkci osiva obilovin, s cílem potvrdit, že výskyt RNSO nepřekračuje prahové hodnoty uvedené v této tabulce:

Houby a řasovky				
RNSO nebo příznaky, které RNSO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahové hodnoty pro produkci osiva předstupňů	Prahové hodnoty pro produkci základního osiva	Prahové hodnoty pro produkci certifikovaného osiva
<i>Gibberella fujikuroi</i> Sawada [GIBBFU]	<i>Oryza sativa</i> L.	Nejvýše dvě rostliny s příznaky napadení na 200 m <sup>2</sup> zjištěné při přehlídkách porostu na reprezentativním vzorku rostlin u každé plodiny ve vhodnou dobu.	Nejvýše dvě rostliny s příznaky napadení na 200 m <sup>2</sup> zjištěné při přehlídkách porostu na reprezentativním vzorku rostlin u každé plodiny ve vhodnou dobu.	Certifikované osivo první generace (C1): Nejvýše čtyři rostliny s příznaky napadení na 200 m <sup>2</sup> zjištěné při přehlídkách porostu na reprezentativním vzorku rostlin u každé plodiny ve vhodnou dobu.  Certifikované osivo druhé generace (C2): Nejvýše osm rostlin s příznaky napadení na 200 m <sup>2</sup> zjištěných při přehlídkách porostu na reprezentativním vzorku rostlin u každé plodiny ve vhodnou dobu.



## ▼ B

Hlístice				
RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahové hodnoty pro produkci osiva předstupňů	Prahové hodnoty pro produkci základního osiva	Prahové hodnoty pro produkci certifikovaného osiva
<i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie [APLOBE]	<i>Oryza sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %

Příslušný orgán může pověřit prováděním přehlídek porostu svým jménem a pod svým úředním dohledem inspektory jiné, než jsou profesionální provozovatelé.

- 2) Takovéto přehlídky porostu se provádějí, když stav a vývojové stadium porostu umožňují umožňují přiměřenou prohlídku.

Provádí se nejméně jedna prohlídka ročně, a to v nejhodnější dobu pro zjištění příslušných RNŠO.

- 3) Příslušný orgán určí velikost, počet a rozdělení partií plochy k prohlídce podle příslušných metod.

Podíl porostu k produkci osiva, který příslušný orgán úředně prohlédne, je nejméně 5 %.

## 2. Odběr vzorků osiva obilovin

- 1) Příslušný orgán:

- úředně odebere vzorky osiva z partií osiva obilnin;
- pověří odběratele vzorků k provedení odběru vzorků jeho jménem a pod jeho úředním dohledem;
- porovná vzorky osiva, které odebral sám, se vzorky stejné partie osiva odebranými odběrateli vzorků pod úředním dohledem, jak uvádí písmeno b);
- dohlíží nad prací odběratelů vzorků podle bodu 2.

- 2) Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod dohledem příslušného orgánu odebírá vzorky a testuje osivo obilovin v souladu s aktuálními mezinárodně používanými metodami.

S výjimkou automatického odběru vzorků odebírá příslušný orgán ke kontrole nejméně 5 % podíl partií osiva přihlášeného k úřední certifikaci. Uvedený podíl se co nejrovnoměrněji rozdělí mezi fyzické a právnické osoby, které přihlásily osivo k certifikaci, a mezi přihlášené druhy, avšak může se také použít k vyloučení konkrétních pochybností.

- 3) Automatický odběr vzorků probíhá s využitím vhodných postupů a pod úředním dohledem.

Při zkouškách osiva k certifikaci se vzorky odebírají z homogenních partií. Co se týče hmotnosti partie a vzorku, použijí se ustanovení tabulky v příloze III směrnice 66/402/EHS.

## 3. Další opatření pro osivo *Oryza sativa* L.

Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu provede následující doplňkové prohlídky, případně provede jiné kroky, aby bylo zajištěno, že osivo *Oryza sativa* L. splňuje jeden z následujících požadavků:

- pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu *Aphelenchoides besseyi*;
- bylo úředně testováno příslušnými orgány s použitím vhodných nematologických testů na reprezentativním vzorku z každé partie a bylo shledáno prostým organismu *Aphelenchoides besseyi*;
- bylo podrobeno vhodnému ošetření horkou vodou či jiným vhodným ošetřením proti organismu *Aphelenchoides besseyi*.



## ČÁST C

**Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na rozmnožovacím materiálu okrasných rostlin a dalších rostlin k pěstování určených k okrasným účelům**

V souvislosti s příslušnými RNŠO a rostlinami k pěstování se přijmou následující opatření:

Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu provede kontroly a další kroky, aby bylo zajištěno splnění požadavků týkajících se příslušných RNŠO a rostlin k pěstování uvedených v následující tabulce:

<b>Bakterie</b>		
RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Požadavky
<i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow <i>et al.</i>	Rostliny k pěstování, kromě osiva <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> Tourn. ex L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> Bosc ex Spach, <i>Photinia davidiana</i> Decne., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Sorbus</i> L.	a) rostliny byly vypěstovány v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow <i>et al.</i> ; nebo b) rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce, které bylo ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu během posledního vegetačního období vizuálně prohlédnuto, a rostliny vykazující příznaky výskytu daného organismu a veškeré okolní rostliny byly neprodleně vytrhány a zlikvidovány.
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie	Rostliny k pěstování, kromě osiva <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch; <i>Prunus salicina</i> Lindl.	a) rostliny byly vyprodukovány v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie; nebo b) rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce, které bylo za poslední vegetační období po vizuální prohlídce shledáno prostým organismu <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány; nebo c) při vizuální prohlídce během posledního vegetačního období ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu vykazovalo příznaky napadení nejvýše 2 % rostlin v partii a uvedené rostliny s příznaky napadení a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostředním okolí byly protrhány a neprodleně zlikvidovány.
<i>Spiroplasma citri</i> Saglio	Rostliny k pěstování, kromě osiva <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. a jejich hybridy	Rostliny pocházejí z matečných rostlin, které byly vizuálně prohlédnuty v nejvhodnějším termínu pro zjištění tohoto škodlivého organismu a shledány prostými organismu <i>Spiroplasma citri</i> Saglio, a a) rostliny byly vyprodukovány v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Spiroplasma citri</i> Saglio, nebo

## ▼ B

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Požadavky
		<p>b) stanoviště produkce bylo v posledním vegetačním období při vizuální prohlídce rostlin v nejvhodnějším termínu pro zjištění škodlivého organismu shledáno prostým organismu <i>Spiroplasma citri</i> Saglio nebo</p> <p>c) příznaky vykazují nejvýše 2 % rostlin vizuálně prohlédnutých během posledního vegetačního období ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu a veškeré napadené rostliny byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány.</p>
<p><i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i></p>	<p>Rostliny k pěstování, kromě osiva <i>Prunus</i> L.</p>	<p>a) rostliny byly vyprodukovány v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> Vauterin <i>et al.</i>, nebo</p> <p>b) rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce, které bylo za poslední vegetační období po vizuální prohlídce shledáno prostým organismu <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> Vauterin <i>et al.</i> a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti a sousední rostliny byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány, neprokázalo-li testování reprezentativního vzorku rostlin s příznaky napadení, že tyto příznaky nezpůsobuje organismus <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> Vauterin <i>et al.</i>, nebo</p> <p>c) příznaky vykazují nejvýše 2 % rostlin při vizuální prohlídce během posledního vegetačního období ve vhodných termínech a dané rostliny s příznaky napadení a veškeré rostliny s příznaky napadení na stanovišti produkce a v bezprostřední blízkosti a sousední rostliny byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány, neprokáže-li testování reprezentativního vzorku rostlin s příznaky napadení, že tyto příznaky nezpůsobuje organismus <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> Vauterin <i>et al.</i>, nebo</p> <p>d) v případě stálezelených druhů byly rostliny před přemístěním vizuálně prohlédnuty a shledány prostými příznaků výskytu organismu <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> Vauterin <i>et al.</i></p>
<p><i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i></p>	<p><i>Capsicum annuum</i> L.</p>	<p>1) V případě osiva:</p> <p>a) osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i>, nebo</p>

## ▼ B

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Požadavky
		<p>b) při vizuálních prohlídkách během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované organismem <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i></p> <p>nebo</p> <p>c) osivo bylo podrobeno úřednímu testování reprezentativního vzorku na organismus <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> s použitím vhodných metod, bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a na základě těchto testů bylo shledáno prostým organismem <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i></p> <p>2) V případě rostlin, kromě osiva:</p> <p>a) sadba byla pěstována z osiva, které splňuje požadavky vymezené v bodu 1 této položky,</p> <p>a</p> <p>b) mladé rostliny byly udržovány ve vhodných hygienických podmínkách, aby se zamezilo infekci.</p>
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L.	<p>1) V případě osiva:</p> <p>a) osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i>;</p> <p>nebo</p> <p>b) při vizuálních prohlídkách během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované organismem <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i></p> <p>nebo</p> <p>c) osivo bylo podrobeno úřednímu testování reprezentativního vzorku na organismus <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i> s použitím vhodných metod (bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření) a na základě těchto testů bylo shledáno prostým organismem <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i></p> <p>2) V případě rostlin, kromě osiva:</p> <p>a) sadba byla pěstována z osiva, které splňuje požadavky vymezené v bodu 1 této položky,</p> <p>a</p>

## ▼ B

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Požadavky
		b) mladé rostliny byly udržovány ve vhodných hygienických podmínkách, aby se zamezilo infekci.
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L.	<p>1) V případě osiva:</p> <p>a) osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i>;</p> <p>nebo</p> <p>b) při vizuálních prohlídkách během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované organismem <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i></p> <p>nebo</p> <p>c) osivo bylo podrobeno úřednímu testování reprezentativního vzorku na organismus <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> s použitím vhodných metod, bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a na základě těchto testů bylo sledováno prostým organismu <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i></p> <p>2) V případě rostlin, kromě osiva:</p> <p>a) sadba byla pěstována z osiva, které splňuje požadavky vymezené v bodu 1 této položky,</p> <p>a</p> <p>b) mladé rostliny byly udržovány ve vhodných hygienických podmínkách, aby se zamezilo infekci.</p>
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L.	<p>1) V případě osiva:</p> <p>a) osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>;</p> <p>nebo</p> <p>b) při vizuálních prohlídkách během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované organismem <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i></p> <p>nebo</p> <p>c) osivo bylo podrobeno úřednímu testování reprezentativního vzorku na organismus <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> s použitím vhodných metod, bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a na základě těchto testů bylo sledováno prostým organismu <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i></p>

## ▼ B

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Požadavky
		<p>2) V případě rostlin, kromě osiva:</p> <p>a) sadba byla pěstována z osiva, které splňuje požadavky vymezené v bodu 1 této položky,</p> <p>a</p> <p>b) mladé rostliny byly udržovány ve vhodných hygienických podmínkách, aby se zamezilo infekci.</p>

## Houby a řasovky

RNŠO nebo příznaky, které dané RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování, kromě osiva	Opatření
<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr	<i>Castanea</i> L.	<p>a) rostliny byly vyprodukovány v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr,</p> <p>nebo</p> <p>b) na stanovišti produkce nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny příznaky výskytu organismu <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr</p> <p>nebo</p> <p>c) rostliny vykazující příznaky výskytu organismu <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr byly vytrhány, zbývající rostliny se pravidelně každý týden prohlížejí a na stanovišti produkce nejsou v průběhu tří týdnů před přemístěním pozorovány žádné příznaky.</p>
<i>Dothistroma pini</i> Hulbary, <i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet <i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow	<i>Pinus</i> L.	<p>a) rostliny pocházejí z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismů <i>Dothistroma pini</i> Hulbary, <i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet a <i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow,</p> <p>nebo</p> <p>b) na stanovišti produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky sypavky způsobované organismy <i>Dothistroma pini</i> Hulbary, <i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet nebo <i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow</p> <p>nebo</p> <p>c) bylo provedeno vhodné ošetření proti sypavce způsobované organismem <i>Dothistroma pini</i> Hulbary, <i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet či <i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow, rostliny byly před přemístěním prohlédnuty a shledány prostými příznaků sypavky.</p>

## ▼ B

RNŠO nebo příznaky, které dané RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování, kromě osiva	Opatření
<p><i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese &amp; de Toni</p>	<p>Osivo <i>Helianthus annuus</i> L.</p>	<p>a) osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese &amp; de Toni, nebo</p> <p>b) na stanovišti produkce osiva nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese &amp; de Toni nejméně při dvou prohlídkách ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období nebo</p> <p>c) i) na stanovišti produkce osiva byly provedeny nejméně dvě prohlídky ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období a ii) příznaky výskytu organismu <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese &amp; de Toni vykazalo během těchto prohlídek nejvýše 5 % rostlin a všechny rostliny vykazující příznaky výskytu organismu <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese &amp; de Toni byly bezprostředně po prohlídce odstraněny a zlikvidovány a iii) při konečné prohlídce nevykázaly žádné rostliny příznaky výskytu organismu <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese &amp; de Toni nebo</p> <p>d) i) na stanovišti produkce osiva byly provedeny nejméně dvě prohlídky ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období a ii) všechny rostliny vykazující příznaky výskytu organismu <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese &amp; de Toni byly bezprostředně po prohlídce odstraněny a zlikvidovány a iii) při konečné prohlídce nebyly nalezeny žádné rostliny vykazující příznaky výskytu organismu <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese &amp; de Toni, a z každé partie byl otestován reprezentativní vzorek a shledán prostým organismu <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese &amp; de Toni nebo</p> <p>e) osivo bylo podrobena vhodnému ošetření, které bylo prokázáno jako účinné proti všem známým kmenům <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese &amp; de Toni.</p>

## ▼ B

RNŠO nebo příznaky, které dané RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování, kromě osiva	Opatření
<i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. a jejich hybridy	<p>a) rostliny byly vyprodukovány v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter, Aveskamp &amp; Verkleys</p> <p>nebo</p> <p>b) rostliny byly v průběhu posledního ukončeného vegetačního období pěstovány na stanovišti produkce, jež bylo při nejméně dvou vizuálních prohlídkách ve vhodných termínech během daného vegetačního období shledáno prostým organismem <i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter, Aveskamp &amp; Verkley, a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostředním okolí byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány</p> <p>nebo</p> <p>c) příznaky vykazala nejvýše 2 % rostlin v partii při nejméně dvou vizuálních prohlídkách během posledního vegetačního období ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu a příslušné rostliny s příznaky napadení a veškeré ostatní rostliny s příznaky napadení v bezprostředním okolí byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány.</p>
<i>Puccinia horiana</i> P. Hennings	<i>Chrysanthemum</i> L.	<p>a) rostliny byly získány z matečných rostlin, které byly za poslední tři měsíce prohlíženy nejméně jednou měsíčně a na stanovišti produkce nebyly pozorovány žádné příznaky</p> <p>nebo</p> <p>b) matečné rostliny vykazující příznaky byly odstraněny a zlikvidovány spolu s rostlinami v okruhu 1 m a rostliny, které byly před přemístěním prohlédnuty a shledány prostými příznaků, byly vhodným způsobem fyzikálně nebo chemicky ošetřeny.</p>

## Hmyz a roztoči

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
<i>Aculops fuchsiae</i> Keifer	Rostliny k pěstování, vyjma osiva <i>Fuchsia</i> L.	<p>a) rostliny byly vyprodukovány v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismem <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer,</p> <p>nebo</p> <p>b) při vizuálních prohlídkách na stanovišti produkce během předchozího vegetačního období v nejvhodnějším termínu pro zjištění škodlivého organismu nebyly na rostlinách ani na matečných rostlinách, ze kterých byly získány, pozorovány příznaky</p> <p>nebo</p>



## ▼ B

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
		c) před přemístěním bylo provedeno vhodné chemické či fyzikální ošetření, po němž byly rostliny prohlédnuty a nebyly nalezeny příznaky výskytu škodlivého organismu.
<i>Opogona sacchari</i> Bojer	<i>Beaucarnea</i> Lem., <i>Bougainvillea</i> Comm. ex Juss., <i>Crassula</i> L., <i>Crinum</i> L., <i>Dracaena</i> Vand. ex L., <i>Ficus</i> L., <i>Musa</i> L., <i>Pachira</i> Aubl., <i>Palmae</i> , <i>Sansevieria</i> Thunb., <i>Yucca</i> L.	a) rostliny byly vyprodukovány v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Opogona sacchari</i> Bojer, nebo b) rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce, na kterém nebyly při vizuálních prohlídkách prováděných nejméně každé tři měsíce v období alespoň šest měsíců před přemístěním pozorovány příznaky ani známky výskytu organismu <i>Opogona sacchari</i> Bojer, nebo c) na stanovišti produkce se uplatňuje režim, jehož cílem je monitorování a potlačování populace organismu <i>Opogona sacchari</i> Bojer a odstraňování napadených rostlin, každá partie byla před přemístěním vizuálně prohlédnuta v nejhodnějším termínu pro zjištění škodlivého organismu a byla shledána prostou příznaků výskytu organismu <i>Opogona sacchari</i> Bojer.
<i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier)	Rostliny k pěstování čeledi <i>Palmae</i> , vyjma plodů a osiva, s průměrem kmene u paty větším než 5 cm, které patří do těchto rodů nebo druhů:  <i>Areca catechu</i> L., <i>Arenga pinnata</i> (Wurmb) Merr., <i>Bismarckia</i> Hildebr. & H. Wendl., <i>Borassus flabellifer</i> L., <i>Brahea armata</i> S. Watson, <i>Brahea edulis</i> H.Wendl., <i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc., <i>Calamus merrillii</i> Becc., <i>Caryota cumingii</i> Lodd. ex Mart., <i>Caryota maxima</i> Blume, <i>Chamaerops humilis</i> L., <i>Cocos nucifera</i> L., <i>Copernicia</i> Mart., <i>Corypha utan</i> Lam., <i>Elaeis guineensis</i> Jacq., <i>Howea forsteriana</i> Becc., <i>Jubaea chilensis</i> (Molina) Baill., <i>Livistona australis</i> C. Martius, <i>Livistona decora</i> (W. Bull) Dowe, <i>Livistona rotundifolia</i> (Lam.) Mart., <i>Metroxylon sagu</i> Rottb., <i>Phoenix canariensis</i> Chabaud, <i>Phoenix dactylifera</i> L., <i>Phoenix reclinata</i> Jacq., <i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien, <i>Phoenix sylvestris</i> (L.) Roxb., <i>Phoenix theophrasti</i> Greuter, <i>Pritchardia</i> Seem. & H. Wendl., <i>Ravenea rivularis</i> Jum. & H. Perrier, <i>Roystonea regia</i> (Kunth) O.F. Cook, <i>Sabal palmetto</i> (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., <i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman, <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl., <i>Washingtonia</i> H. Wendl.	a) rostliny byly trvale pěstovány v oblasti, která byla odpovědným úředním subjektem podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření stanovena jako prostá organismu <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier); b) rostliny byly pěstovány po dobu dvou let před jejich přemístěním na stanovišti v Unii s úplnou fyzickou ochranou před zavlečením organismu <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) nebo na stanovišti v Unii, kde byla ohledně daného škodlivého organismu používána vhodná preventivní ošetření; c) rostliny byly podrobeny vizuální prohlídce prováděné alespoň jednou za čtyři měsíce, která potvrdí, že je uvedený materiál prostý organismu <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier).

## ▼ B

<b>Hlístice</b>		
RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev	<i>Allium</i> sp. L.	<p>a) od začátku posledního ukončeného vegetačního období byly prohlédnuty rostliny či semenice v partii a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev nebo</p> <p>b) cibule byly na základě vizuálních prohlídek prováděných v nevhodnějším termínu pro zjištění škodlivého organismu shledány prostými příznaků výskytu organismu <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev a zabaleny k prodeji konečnému zákazníkovi.</p>
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev	Rostliny k pěstování, kromě osiva <i>Camassia</i> Lindl., <i>Chionodoxa</i> Boiss., <i>Crocus flavus</i> Weston, <i>Galanthus</i> L., <i>Hyacinthus</i> Tourn. ex L., <i>Hymenocallis</i> Salisb., <i>Muscari</i> Mill., <i>Narcissus</i> L., <i>Ornithogalum</i> L., <i>Puschkinia</i> Adams, <i>Sternbergia</i> Waldst. & Kit., <i>Scilla</i> L., <i>Tulipa</i> L.	<p>a) od začátku posledního ukončeného vegetačního období byly prohlédnuty rostliny v partii a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev nebo</p> <p>b) cibule byly na základě vizuálních prohlídek prováděných v nevhodnějším termínu pro zjištění škodlivého organismu shledány prostými příznaků výskytu organismu <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev a zabaleny k prodeji konečnému zákazníkovi.</p>
<b>Viry, viroidy, virům podobné choroby a fytoplazmy</b>		
RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
<i>Candidatus Phytoplasma mali</i> Seemüller & Schneider	Rostliny k pěstování, kromě osiva <i>Malus</i> Mill.	<p>a) rostliny pocházejí z matečných rostlin, které byly vizuálně prohlédnuty a shledány prostými příznaků výskytu organismu <i>Candidatus Phytoplasma mali</i> Seemüller &amp; Schneider, a</p> <p>b) i) rostliny byly vyprodukovány v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Candidatus Phytoplasma mali</i> Seemüller &amp; Schneider, nebo</p> <p>ii) rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce shledaném při vizuální prohlídce v průběhu posledního ukončeného vegetačního období prostým organismu <i>Candidatus Phytoplasma mali</i> Seemüller &amp; Schneider a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostředním okolí byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány</p> <p>nebo</p>

## ▼ B

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
		<p>iii) příznaky během vizuálních prohlídek ve vhodných termínech za poslední vegetační období vykazala nejvýše 2 % rostlin na stanovišti produkce a uvedené rostliny a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostředním okolí byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány a byl otestován reprezentativní vzorek zbývajících rostlin bez příznaků napadení v partiích, ve kterých byly nalezeny rostliny s příznaky napadení, a byl shledán prostým organismu <i>Candidatus Phytoplasma mali</i> Seemüller &amp; Schneider.</p>
<p><i>Candidatus Phytoplasma prunorum</i> Seemüller &amp; Schneider</p>	<p>Rostliny k pěstování, kromě osiva <i>Prunus</i> L.</p>	<p>a) rostliny pocházejí z matečných rostlin, které byly vizuálně prohlédnuty a shledány prostými příznaků výskytu organismu <i>Candidatus Phytoplasma prunorum</i> Seemüller &amp; Schneider,</p> <p>a</p> <p>b) i) rostliny byly vyprodukovány v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Candidatus Phytoplasma prunorum</i> Seemüller &amp; Schneider,</p> <p>nebo</p> <p>ii) rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce shledaném při vizuální prohlídce v průběhu posledního ukončeného vegetačního období prostým organismu <i>Candidatus Phytoplasma prunorum</i> Seemüller &amp; Schneider a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostředním okolí byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány</p> <p>nebo</p> <p>iii) příznaky během prohlídek ve vhodných termínech za poslední vegetační období vykazalo nejvýše 1 % rostlin na stanovišti produkce a uvedené rostliny s příznaky napadení a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostředním okolí byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány a byl otestován reprezentativní vzorek zbývajících rostlin bez příznaků napadení v partiích, ve kterých byly nalezeny rostliny s příznaky napadení, a byl shledán prostým organismu <i>Candidatus Phytoplasma prunorum</i> Seemüller &amp; Schneider.</p>

## ▼ B

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>pyri</i> Seemüller & Schneider	Rostliny k pěstování, kromě osiva <i>Pyrus</i> L.	<p>a) rostliny pocházejí z matečných rostlin, které byly vizuálně prohlédnuty a shledány prostými příznaky výskytu organismu <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>pyri</i> Seemüller &amp; Schneider, a</p> <p>b) i) rostliny byly vyprodukované v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>pyri</i> Seemüller &amp; Schneider, nebo</p> <p>ii) rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce shledaném při vizuální prohlídce v průběhu posledního ukončeného vegetačního období prostým škodlivého organismu a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostředním okolí byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány nebo</p> <p>c) příznaky vykazují nejvýše 2 % rostlin na stanovišti produkce při vizuální prohlídce během posledního vegetačního období ve vhodných termínech a uvedené rostliny s příznaky napadení a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostředním okolí byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány.</p>
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>solani</i> Quaglino <i>et al.</i>	Rostliny k pěstování, vyjma osiva <i>Lavandula</i> L.	<p>a) rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce, o němž je známo, že je prosté organismu <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>solani</i> Quaglino <i>et al.</i>, nebo</p> <p>b) při vizuálních prohlídkách partie během posledního ukončeného vegetačního období nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>solani</i> Quaglino <i>et al.</i> nebo</p> <p>c) rostliny vykazující příznaky výskytu organismu <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>solani</i> Quaglino <i>et al.</i> byly vytrhány a zlikvidovány a partie byla testována na základě reprezentativního vzorku zbývajících rostlin a byla shledána prostou škodlivého organismu.</p>
Chrysanthemum stunt viroid	Rostliny k pěstování, kromě osiva <i>Argyranthemum</i> Webb ex Sch.Bip., <i>Chrysanthemum</i> L.	Rostliny se získávají do tří generací od rozmnožení z podnože, která byla při testech shledána prostou organismu Chrysanthemum stunt viroid.
<i>Citrus</i> exocortis viroid	Rostliny k pěstování, kromě osiva <i>Citrus</i> L.	<p>a) rostliny pocházejí z matečných rostlin, které byly vizuálně prohlédnuty a shledány prostými organismu <i>Citrus</i> exocortis viroid,</p> <p>a</p>

## ▼ B

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
		b) rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce, které bylo během posledního ukončeného vegetačního období při vizuální prohlídce rostlin v nevhodnějším termínu pro zjištění škodlivého organismu shledáno prostým daného škodlivého organismu.
<i>Citrus tristeza</i> virus (izoláty z EU)	Rostliny k pěstování, kromě osiva  <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. a jejich hybridy	a) rostliny pocházejí z matečných rostlin, které byly v předchozích třech letech otestovány a shledány prostými organismu <i>Citrus tristeza</i> virus,  a  b) i) rostliny byly vyprodukovány v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Citrus tristeza</i> virus,  nebo  ii) rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce shledaném na základě testování reprezentativního vzorku rostlin provedeného ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu prostým organismu <i>Citrus tristeza</i> virus  nebo  iii) rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce fyzicky chráněném proti přenašečům a shledaném na základě testování namátkově zvolených rostlin provedeného v nevhodnějším termínu pro zjištění škodlivého organismu prostým organismu <i>Citrus tristeza</i> virus  nebo  iv) v případech, kdy měl test pozitivní výsledek na výskyt organismu <i>Citrus tristeza</i> virus v partii, byly všechny rostliny otestovány jednotlivě, pozitivní výsledek vykazala nejvýše 2 % z daných rostlin a testované rostliny, u nichž bylo zjištěno napadení škodlivým organismem, byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány.
<i>Impatiens necrotic spot</i> tospovirus	Rostliny k pěstování, kromě osiva  <i>Begonia x hiemalis</i> , Fotsch, hybridy <i>Impatiens</i> L. New Guinea	a) rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce, které bylo podrobno monitorování relevantních přenašečů trásněnky ( <i>Frankliniella occidentalis</i> Pergande), a po jejich zjištění bylo provedeno vhodné ošetření, aby se zajistilo účinné potlačení příslušných populací,  a

## ▼ B

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
		<p>b) i) na rostlinách na stanovišti produkce nebyly během aktuální doby vegetace pozorovány příznaky výskytu organismu <i>Impatiens necrotic spot tospovirus</i> nebo</p> <p>ii) veškeré rostliny na stanovišti produkce vykazující během aktuální doby vegetace příznaky organismu <i>Impatiens necrotic spot tospovirus</i> byly vytrhány a reprezentativní vzorek rostlin určených k přemístění byl otestován a shledán prostým organismu <i>Impatiens necrotic spot tospovirus</i>.</p>
Potato spindle tuber viroid	<i>Capiscum annuum</i> L.	<p>a) na rostlinách na stanovišti produkce nebyly během celého vegetačního období pozorovány žádné příznaky chorob způsobovaných organismem Potato spindle tuber viroid nebo</p> <p>b) rostliny byly podrobeny úřednímu testování na organismus Potato spindle tuber viroid na reprezentativním vzorku a s použitím vhodných metod a při těchto testech byly shledány prostými daného škodlivého organismu.</p>
Plum pox virus	<p>Rostliny následujících druhů <i>Prunus</i> L., k pěstování, kromě osiva:</p> <p><i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus blireiana</i> Andre, <i>Prunus brigantina</i> Vill.,– <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh., <i>Prunus cistena</i> Hansen,– <i>Prunus curdica</i> Fenzl and Fritsch., <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>domestica</i> L., <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>insititia</i> (L.) K. Schneid, <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>italica</i> (Borkh.) Hegi., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus glandulosa</i> Thunb., <i>Prunus holosericea</i> Batal., <i>Prunus hortulana</i> Bailey, <i>Prunus japonica</i> Thunb., <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne, <i>Prunus maritima</i> Marsh., <i>Prunus mume</i> Sieb. et Zucc., <i>Prunus nigra</i> Ait., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> L., <i>Prunus sibirica</i> L., <i>Prunus simonii</i> Carr., <i>Prunus spinosa</i> L., <i>Prunus tomentosa</i> Thunb., <i>Prunus triloba</i> Lindl., <i>Prunus</i> L. náchylné k napadení organismem Plum pox virus</p>	<p>a) vegetativně množené podnože <i>Prunus</i> pocházejí z matečných rostlin, z nichž byly za předchozích pět let odebrány vzorky, otestovány a shledány prostými organismu Plum pox virus, a</p> <p>b) i) rozmnožovací materiál byl vyprodukovan v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Plum pox virus, nebo</p> <p>ii) na rozmnožovacím materiálu na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období v nevhodnějším termínu v roce, s ohledem na klimatické podmínky a podmínky pro pěstování rostliny a biologii organismu Plum pox virus, pozorovány žádné příznaky organismu Plum pox virus a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostředním okolí byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány nebo</p>

## ▼ B

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
		<p>iii) na stanovišti produkce byly za poslední ukončené vegetační období v nevhodnějším termínu v roce, s ohledem na klimatické podmínky, podmínky pro pěstování rostliny a biologii organismu Plum pox virus, pozorovány příznaky organismu Plum pox virus nejvýše u 1 % rostlin, veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostředním okolí byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány a byl otestován reprezentativní vzorek zbývajících rostlin bez příznaků napadení v partiích, ve kterých byly nalezeny rostliny s příznaky napadení, a byl shledán prostým škodlivého organismu. Z reprezentativní části rostlin nevykazujících při vizuální prohlídce žádné příznaky výskytu organismu Plum pox virus se mohou odebrat vzorky a otestovat na základě posouzení rizika infekce daných rostlin s ohledem na výskyt uvedeného škodlivého organismu.</p>
Tomato spotted wilt tospovirus	<p>Rostliny k pěstování, kromě osiva</p> <p><i>Begonia x hiemalis</i> Fotsch, <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Chrysanthemum</i> L., <i>Gerbera</i> L., hybridy <i>Impatiens</i> L. New Guinea, <i>Pelargonium</i> L.</p>	<p>a) rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce, které bylo podrobena monitorování relevantních přenašečů trásněnky (<i>Frankliniella occidentalis</i> a <i>Thrips tabaci</i>), a po jejich zjištění bylo provedeno vhodné ošetření, aby se zajistilo účinné potlačení jejich populací,</p> <p>a</p> <p>b) na rostlinách na stanovišti produkce nebyly během aktuální doby vegetace pozorovány příznaky výskytu organismu Tomato spotted wilt tospovirus nebo</p> <p>c) veškeré rostliny na stanovišti produkce vykazující během aktuální doby vegetace příznaky výskytu organismu Tomato spotted wilt tospovirus byly vytrhány a reprezentativní vzorek rostlin určených k přemístění byl otestován a shledán prostým organismu Tomato spotted wilt tospovirus.</p>

## ČÁST D

**Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na reprodukčním materiálu lesních dřevin, kromě osiva**

**1. Vizuální prohlídky**

Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu provede kontroly a další kroky, aby bylo zajištěno splnění požadavků týkajících se příslušných RNŠO a rostlin k pěstování:

- a) reprodukční materiál lesních dřevin, kromě osiva, *Castanea sativa* Mill. je po vizuální prohlídce na stanovišti či místě produkce shledán prostým organismu *Cryphonectria parasitica*;

**▼ B**

- b) reprodukční materiál lesních dřevin, kromě osiva, *Pinus* spp. je po vizuální prohlídce na stanovišti či místě produkce shledán prostým organismů *Dothistroma pini*, *Dothistroma septosporum* a *Lecanosticta acicola*.

Vizuální prohlídky probíhají jednou ročně v nevhodnější období pro zjištění daných škodlivých organismů s ohledem na klimatické podmínky a podmínky pro pěstování dané rostliny a s ohledem na biologii příslušných škodlivých organismů.

## 2. Požadavky podle rodů či druhů a kategorie

Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu provede kontroly a veškeré další kroky týkající se následujících rodů či druhů, aby byly zajištěny tyto podmínky:

### *Castanea sativa* Mill.

- a) reprodukční materiál lesních dřevin pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu *Cryphonectria parasitica*, nebo
- b) na místě či stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu *Cryphonectria parasitica* nebo
- c) reprodukční materiál lesních dřevin na místě či stanovišti produkce vykazující příznaky výskytu organismu *Cryphonectria parasitica* byl vytrhán, zbývající materiál se pravidelně každý týden prohlíží a na místě či stanovišti produkce nejsou v průběhu tří týdnů před přemístěním daného materiálu pozorovány žádné příznaky uvedeného škodlivého organismu.

### *Pinus* spp.

- a) reprodukční materiál lesních dřevin pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismů *Dothistroma pini*, *Dothistroma septosporum* a *Lecanosticta acicola*, nebo
- b) na místě či stanovišti produkce, ani v jejich bezprostředním okolí nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky sypavky způsobované organismem *Dothistroma pini*, *Dothistroma septosporum* nebo *Lecanosticta acicola* nebo
- c) na místě či stanovišti produkce bylo provedeno vhodné ošetření proti sypavce způsobované organismy *Dothistroma pini*, *Dothistroma septosporum* nebo *Lecanosticta acicola* a reprodukční materiál lesních dřevin byl před přemístěním vizuálně prohlédnut a shledán prostým příznaků výskytu organismů *Dothistroma pini*, *Dothistroma septosporum* nebo *Lecanosticta acicola*.

## ČÁST E

### Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na osivu zeleniny

V souvislosti s příslušnými RNŠO a rostlinami k pěstování se přijmou tato opatření: příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu provede kontroly a další kroky, aby bylo zajištěno splnění požadavků týkajících se příslušných RNŠO a rostlin k pěstování, které jsou stanoveny ve třetím sloupci následující tabulky:

Bakterie		
RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Požadavky
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>Michiganensis</i> (Smith) Davis <i>et al.</i>	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) osivo bylo získáno vhodnou metodou kyselé extrakce či obdobnou metodou a b) i) osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis <i>et al.</i> , nebo



## ▼ B

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Požadavky
		<p>ii) při vizuálních prohlídkách během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované organismem <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis <i>et al.</i></p> <p>nebo</p> <p>iii) osivo bylo podrobeno úřednímu testování na organismus <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis <i>et al.</i> na reprezentativním vzorku a s použitím vhodných metod a při těchto testech bylo shledáno prostým škodlivého organismu.</p>
<p><i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i></p>	<p><i>Phaseolus vulgaris</i> L.</p>	<p>a) osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i>,</p> <p>nebo</p> <p>b) porost, ze kterého bylo osivo získáno, byl vizuálně prohlédnut ve vhodných termínech během vegetačního období a shledán prostým organismu <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i></p> <p>nebo</p> <p>c) byl otestován reprezentativní vzorek osiva a shledán při těchto testech prostým organismu <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i></p>
<p><i>Xanthomonas fuscans</i> subsp. <i>fuscans</i> Schaad <i>et al.</i></p>	<p><i>Phaseolus vulgaris</i> L.</p>	<p>a) osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Xanthomonas fuscans</i> subsp. <i>fuscans</i> Schaad <i>et al.</i>,</p> <p>nebo</p> <p>b) porost, ze kterého bylo osivo získáno, byl vizuálně prohlédnut ve vhodných termínech během vegetačního období a shledán prostým organismu <i>Xanthomonas fuscans</i> subsp. <i>fuscans</i> Schaad <i>et al.</i></p> <p>nebo</p> <p>c) byl otestován reprezentativní vzorek osiva a shledán při těchto testech prostým organismu <i>Xanthomonas fuscans</i> subsp. <i>fuscans</i> Schaad <i>et al.</i></p>
<p><i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i></p>	<p><i>Capsicum annum</i> L.</p>	<p>a) osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i>,</p> <p>nebo</p> <p>b) při vizuálních prohlídkách během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované organismem <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i>;</p> <p>nebo</p>

## ▼ B

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Požadavky
		<p>c) osivo bylo podrobena úřednímu testování reprezentativního vzorku na organismus <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> s použitím vhodných metod, bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a na základě těchto testů bylo shledáno prostým organismu <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i></p>
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i>	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	<p>a) osivo je získáno vhodnou kyselou extrakcí a</p> <p>b) osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i>, nebo</p> <p>c) i) při vizuálních prohlídkách během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované organismem <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> nebo</p> <p>ii) osivo bylo podrobena úřednímu testování reprezentativního vzorku na organismus <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> s použitím vhodných metod, bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a na základě těchto testů bylo shledáno prostým organismu <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i></p>
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L.	<p>a) osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i>, nebo</p> <p>b) při vizuálních prohlídkách během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované organismem <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i> nebo</p> <p>c) osivo bylo podrobena úřednímu testování reprezentativního vzorku na organismus <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i> s použitím vhodných metod, bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a na základě těchto testů bylo shledáno prostým organismu <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i></p>
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i>	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	<p>a) osivo je získáno vhodnou kyselou extrakcí a</p> <p>b) osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i>, nebo</p> <p>c) i) při vizuálních prohlídkách během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované organismem <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i> nebo</p>

## ▼ B

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Požadavky
		<p>ii) osivo bylo podrobena úřednímu testování reprezentativního vzorku na organismus <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i> s použitím vhodných metod, bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a na základě těchto testů bylo shledáno prostým organismu <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i></p>
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L.	<p>a) osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i>, nebo</p> <p>b) při vizuálních prohlídkách během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované organismem <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> nebo</p> <p>c) osivo bylo podrobena úřednímu testování reprezentativního vzorku na organismus <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> s použitím vhodných metod, bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a na základě těchto testů bylo shledáno prostým organismu <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i></p>
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i>	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	<p>a) osivo je získáno vhodnou kyselou extrakcí a</p> <p>b) osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i>, nebo</p> <p>c) i) při vizuálních prohlídkách během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované organismem <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> nebo</p> <p>ii) osivo bylo podrobena úřednímu testování reprezentativního vzorku na organismus <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> s použitím vhodných metod, bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a na základě těchto testů bylo shledáno prostým organismu <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i></p>
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L.	<p>a) osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>, nebo</p> <p>b) při vizuálních prohlídkách během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované organismem <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> nebo</p> <p>c) osivo bylo podrobena úřednímu testování reprezentativního vzorku na organismus <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> s použitím vhodných metod, bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a na základě těchto testů bylo shledáno prostým organismu <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i></p>

## ▼ B

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Požadavky
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	<p>a) osivo je získáno vhodnou kyselou extrakcí a</p> <p>b) osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>,</p> <p>nebo</p> <p>c) i) při vizuálních prohlídkách během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované organismem <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i></p> <p>nebo</p> <p>ii) osivo bylo podrobeno úřednímu testování reprezentativního vzorku na organismus <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> s použitím vhodných metod, bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a na základě těchto testů bylo shledáno prostým organismu <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i></p>

## Hmyz a roztoči

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
<i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say)	<i>Phaseolus coccineus</i> L., <i>Phaseolus vulgaris</i> L.	<p>a) reprezentativní vzorek osiva byl podroben vizuální prohlídce v nejvhodnějším termínu pro zjištění škodlivého organismu, což může být po vhodném ošetření, a</p> <p>b) osivo bylo shledáno prostým organismu <i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say).</p>
<i>Bruchus pisorum</i> (L.)	<i>Pisum sativum</i> L.	<p>a) reprezentativní vzorek osiva byl podroben vizuální prohlídce v nejvhodnějším termínu pro zjištění škodlivého organismu, což může být po vhodném ošetření, a</p> <p>b) osivo bylo shledáno prostým organismu <i>Bruchus pisorum</i> (L.).</p>
<i>Bruchus rufimanus</i> L.	<i>Vicia faba</i> L.	<p>a) reprezentativní vzorek osiva byl podroben vizuální prohlídce v nejvhodnějším termínu pro zjištění škodlivého organismu, což může být po vhodném ošetření, a</p> <p>b) osivo bylo shledáno prostým organismu <i>Bruchus rufimanus</i> L.</p>

## Hlístice

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium porrum</i> L.	<p>a) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev</p> <p>nebo</p> <p>b) sklizené osivo bylo po laboratorních testech na reprezentativním vzorku shledáno prostým organismu <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev</p> <p>nebo</p>

## ▼ B

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
		c) rozmnožovací materiál byl podroben vhodnému chemickému nebo fyzikálnímu ošetření proti organismu <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev a po laboratorních testech provedených na reprezentativním vzorku bylo osivo shledáno prostým tohoto škodlivého organismu.

## Viry, viroidy, virům podobné choroby a fytoplazmy

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
Pepino mosaic virus	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) osivo bylo získáno vhodnou metodou kyselé extrakce či obdobnou metodou a: b) i) osivo pochází z oblastí, kde není znám výskyt organismu Pepino mosaic virus, nebo ii) na rostlinách na místě produkce nebyly během celého vegetačního období pozorovány žádné příznaky chorob způsobovaných organismem Pepino mosaic virus nebo iii) osivo bylo podrobeno úřednímu testování na organismus Pepino mosaic virus na reprezentativním vzorku a s použitím vhodných metod a při těchto testech bylo shledáno prostým škodlivého organismu.
Potato spindle tuber viroid	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) i) osivo pochází z oblastí, kde není znám výskyt organismu Potato spindle tuber viroid, nebo ii) na rostlinách na místě produkce nebyly během celého vegetačního období pozorovány žádné příznaky chorob způsobovaných organismem Potato spindle tuber viroid nebo iii) osivo bylo podrobeno úřednímu testování na organismus Potato spindle tuber viroid na reprezentativním vzorku a s použitím vhodných metod a při těchto testech bylo shledáno prostým škodlivého organismu.

## ČÁST F

## Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na sadbě brambor

Příslušný orgán nebo, pokud je tak vyžadováno, profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu provede kontroly a další kroky, aby bylo zajištěno splnění požadavků týkajících se příslušných RNŠO a rostlin k pěstování uvedených v následující tabulce.

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Požadavky
Bakteriální černání stonku a měkká hniloba hlíz bramboru ( <i>Dickeya</i> Samson <i>et al. spp.</i> ; <i>Pectobacterium</i> Waldee emend. Hauben <i>et al. spp.</i> )	<i>Solanum tuberosum</i> L.	a) V případě sadby brambor předcházející základní sadbě brambor: úřední prohlídky prokážou, že je získána z matečných rostlin, které jsou prosté organismu <i>Dickeya</i> Samson <i>et al. spp.</i> a <i>Pectobacterium</i> Waldee emend. Hauben <i>et al. spp.</i> b) V případě všech kategorií: byly pěstované rostliny podrobeny úřední přehlídce porostu ze strany příslušných orgánů.

## ▼ B

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Požadavky
<p><i>Candidatus</i> Liberibacter <i>solanacearum</i> Liefting <i>et al.</i></p>	<p><i>Solanum tuberosum</i> L.</p>	<p>a) V případě sadby brambor předcházející základní sadbě brambor:</p> <p>úřední prohlídky prokážou, že je získána z matečných rostlin, které jsou prosté organismu <i>Candidatus</i> Liberibacter <i>solanacearum</i> Liefting <i>et al.</i></p> <p>b) V případě všech kategorií:</p> <p>i) rostliny byly vyprodukované v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Candidatus</i> Liberibacter <i>solanacearum</i> Liefting <i>et al.</i>, s ohledem na možný výskyt přenašečů</p> <p>nebo</p> <p>ii) při úředních prohlídkách pěstovaných rostlin na stanovišti produkce ze strany příslušných orgánů od začátku posledního ukončeného vegetačního období nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu <i>Candidatus</i> Liberibacter <i>solanacearum</i> Liefting <i>et al.</i></p>
<p><i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>solani</i> Quaglino <i>et al.</i></p>	<p><i>Solanum tuberosum</i> L.</p>	<p>a) V případě sadby brambor předcházející základní sadbě brambor:</p> <p>úřední prohlídky prokážou, že je získána z matečných rostlin, které jsou prosté organismu <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>solani</i> Quaglino <i>et al.</i></p> <p>b) V případě všech kategorií:</p> <p>i) při úředních prohlídkách partie na místě produkce od začátku posledního ukončeného vegetačního období nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>solani</i> Quaglino <i>et al.</i></p> <p>nebo</p> <p>ii) veškeré rostliny na stanovišti produkce vykazující příznaky byly vytrhány a zlikvidovány včetně dceřiných hlíz a pro veškeré podnože, u nichž byly u rostoucího porostu pozorovány příznaky, byly pro každou partii po sklizni provedeny testy hlíz, aby se potvrdila nepřítomnost organismu <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>solani</i> Quaglino <i>et al.</i></p>
<p>Příznaky mozaikovitosti, které způsobují viry a:</p> <p>příznaky, které způsobuje:</p> <p>— Potato leaf roll virus</p>	<p><i>Solanum tuberosum</i> L.</p>	<p>a) V případě sadby brambor předcházející základní sadbě brambor:</p> <p>materiál pochází z matečných rostlin, které jsou prosté organismů Potato virus A, Potato virus M, Potato virus S, Potato virus X, Potato virus Y a Potato leaf roll virus;</p> <p>Je-li použita metoda mikrovegetativního množení, ověří se vyhovění požadavkům podle tohoto bodu úředním testováním matečné rostliny, nebo zkouškou matečné rostliny pod úředním dohledem.</p> <p>Je-li použita metoda klonové selekce, ověří se vyhovění požadavkům podle tohoto bodu úředním testováním klonového materiálu, nebo testováním klonového materiálu pod úředním dohledem.</p> <p>b) V případě všech kategorií</p> <p>byly pěstované rostliny podrobeny úřední prohlídce ze strany příslušných orgánů.</p>

## ▼ B

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Požadavky
Potato spindle tuber viroid	<i>Solanum tuberosum</i> L.	<p>a) V případě klonového materiálu:</p> <p>úřední testování nebo testování pod úředním dohledem prokázalo, že je získán z matečných rostlin, které jsou prosté organismu Potato spindle tuber viroid.</p> <p>b) V případě sadby brambor předcházející základní sadbě brambor a základní sadby brambor:</p> <p>nebyly prokázány žádné příznaky organismu Potato spindle tuber viroid</p> <p>nebo</p> <p>u každé partie byly provedeny úřední testy hlíz po sklizni a dané hlízy byly shledány prosté organismu Potato spindle tuber viroid;</p> <p>c) V případě certifikované sadby brambor</p> <p>úřední prohlídka prokázala, že je prostá škodlivého organismu, a testování se provádí, jsou-li pozorovány jakékoliv příznaky výskytu škodlivého organismu.</p>

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Požadavky
Příznaky virové infekce	<i>Solanum tuberosum</i> L.	Při úřední prohlídce přímého potomstva nepřekračuje množství rostlin s příznaky napadení procentuální podíl, který uvádí příloha IV.

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Požadavky
<i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefting <i>et al.</i>	<i>Solanum tuberosum</i> L.	Příslušný orgán podrobil partie úřední prohlídce a potvrzuje, že odpovídají příslušným ustanovením přílohy IV.
<i>Ditylenchus destructor</i> Thorne	<i>Solanum tuberosum</i> L.	Příslušný orgán podrobil partie úřední prohlídce a potvrzuje, že odpovídají příslušným ustanovením přílohy IV.
Vločkovitost hlíz bramboru napadající hlízy na více než 10 % jejich povrchu, kterou způsobuje <i>Thanatephorus cucumeris</i> (A.B. Frank) Donk	<i>Solanum tuberosum</i> L.	Příslušný orgán podrobil partie úřední prohlídce a potvrzuje, že odpovídají příslušným ustanovením přílohy IV.
Prašná strupovitost bramboru napadající hlízy na více než 10 % jejich povrchu, kterou způsobuje <i>Spongospora subterranea</i> (Wallr.) Lagerh.	<i>Solanum tuberosum</i> L.	Příslušný orgán podrobil partie úřední prohlídce a potvrzuje, že odpovídají příslušným ustanovením přílohy IV.

▼ **B**

Kromě toho příslušné orgány provedou úřední prohlídky s cílem zajistit, že výskyt RNŠO na pěstovaných rostlinách nepřekročí prahové hodnoty uvedené v této tabulce:

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahová hodnota pro pěstované rostliny pro sadbu brambor předcházející základní sadbě brambor		Prahová hodnota pro pěstované rostliny pro základní sadbu brambor	Prahová hodnota pro pěstované rostliny pro certifikovanou sadbu brambor
		PBTC	PB		
Bakteriální černání stonku a měkká hniloba hlíz bramboru ( <i>Dickeya</i> Samson <i>et al. spp.</i> [1DICKG]; <i>Pectobacterium</i> Waldee emend. Hauben <i>et al. spp.</i> [1PECBG])	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	1,0 %	4,0 %
<i>Candidatus</i> Liberibacter <i>solanacearum</i> Lief-ting <i>et al.</i> [LIBEPS]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>solani</i> Quaglino <i>et al.</i> [PHYPSO]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %
Příznaky mozaikovitosti, které způsobují viry a příznaky, které způsobuje potato leaf roll virus [PLRV00]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0,1 %	0,8 %	6,0 %
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %

## ČÁST G

**Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na osivu olejnin a prádlných rostlin****1. Přehledka porostu**

- 1) Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu provádí přehledky porostu, který se využívá k produkci osiva olejnin a prádlných rostlin, s cílem zajistit, že výskyt RNŠO nepřekročí prahové hodnoty uvedené v této tabulce:

<b>Houby a řasovky</b>				
RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahové hodnoty pro produkci osiva předstupňů	Prahové hodnoty pro produkci základního osiva	Prahové hodnoty pro produkci certifikovaného osiva
<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]	<i>Helianthus annuus</i> L.	0 %	0 %	0 %

Příslušný orgán může pověřit prováděním přehledů porostu svým jménem a pod svým úředním dohledem inspektory jiné, než jsou profesionální provozovatelé.



**▼ B**

- 2) Takovéto přehlídky porostu se provádějí, když stav a vývojové stadium porostu umožňují umožňují přiměřenou prohlídku.

Provádí se nejméně jedna prohlídka ročně, a to v nejhodnější dobu pro zjištění příslušného RNŠO.

- 3) Příslušný orgán určí velikost, počet a rozdělení partií plochy k prohlídce podle příslušných metod.

Podíl porostu k produkci osiva, který příslušný orgán úředně prohlédne, je nejméně 5 %.

## 2. Odběr vzorků a testování osiva olejnin a přadných rostlin

- 1) Příslušný orgán:

- a) úředně odebere vzorky osiva z partií osiva olejnin a přadných rostlin;
- b) pověří odběratele vzorků, aby provedli odběr vzorků jeho jménem a pod jeho úředním dohledem;
- c) porovná vzorky osiva, které odebral sám, se vzorky stejné partie osiva odebranými odběrateli vzorků pod úředním dohledem;
- d) dohlíží nad prací odběratelů vzorků, jak stanoví písmeno b).

- 2) Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu odebírá vzorky a testuje osivo olejnin a přadných rostlin v souladu s aktuálními mezinárodně používanými metodami.

S výjimkou automatického odběru vzorků odebírá příslušný orgán ke kontrole nejméně 5 % podíl partií osiva přihlášeného k certifikaci. Uvedený podíl se co nejrovnoměrěji rozdělí mezi fyzické a právnické osoby, které přihlásily osivo k certifikaci, a mezi přihlášené druhy, avšak může se také použít k vyloučení konkrétních pochybností.

- 3) Automatický odběr vzorků probíhá s využitím vhodných postupů a pod úředním dohledem.
- 4) Při zkouškách osiva pro certifikaci a obchodního osiva se vzorky odebírají z homogenních partií. Co se týče hmotnosti partie a vzorku, použije se tabulka v příloze III směrnice 2002/57/ES.

## 3. Další opatření pro osivo olejnin a přadných rostlin

Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu provede následující doplňkové prohlídky a další kroky, aby bylo zajištěno splnění požadavků týkajících se příslušných RNŠO a rostlin k pěstování:

- 1) Opatření pro osivo *Helianthus annuus* L. s cílem zamezit výskytu organismu *Plasmopora halstedii*

- a) osivo *Helianthus annuus* L. pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu *Plasmopara halstedii*,

nebo

- b) na stanovišti produkce nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu *Plasmopara halstedii* nejméně při dvou prohlídkách ve vhodných termínech během vegetačního období

nebo

**▼ B**

- c) i) na stanovišti produkce byly provedeny nejméně dvě přehlídky porostu ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období a
- ii) příznaky výskytu organismu *Plasmopara halstedii* vykazovalo během těchto prohlídek porostu nejvýše 5 % rostlin a všechny rostliny vykazující příznaky výskytu organismu *Plasmopara halstedii* byly bezprostředně po prohlídce odstraněny a
- iii) při konečné prohlídce nevykázaly žádné rostliny příznaky výskytu organismu *Plasmopara halstedii*
- nebo
- d) i) na stanovišti produkce byly provedeny nejméně dvě přehlídky porostu ve vhodných termínech během vegetačního období a
- ii) všechny rostliny vykazující příznaky výskytu organismu *Plasmopara halstedii* byly bezprostředně po prohlídce odstraněny a zlikvidovány a
- iii) při konečné prohlídce nevykázaly žádné rostliny příznaky výskytu organismu *Plasmopara halstedii* a reprezentativní vzorek každé partie byl testován a shledán prostým příznaků výskytu organismu *Plasmopara halstedii* nebo osivo bylo podrobeno vhodnému ošetření, které bylo prokázáno jako účinné proti všem známým kmenům *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni.
- 2) Opatření pro osivo *Helianthus annuus* L. a *Linum usitatissimum* L. s cílem zamezit výskytu organismu *Botrytis cinerea*
- a) bylo provedeno ošetření schválené proti organismu *Botrytis cinerea*
- nebo
- b) na základě laboratorního testu na reprezentativním vzorku není překročena nastavená tolerance pro osivo;
- 3) Opatření pro osivo *Glycine max* (L.) Merryl s cílem zamezit výskytu organismu *Diaporthe caulivora* (*Diaporthe phaseolorum* var. *caulivora*)
- a) Bylo provedeno ošetření osiva schválené proti organismu *Diaporthe caulivora* (*Diaporthe phaseolorum* var. *caulivora*)
- nebo
- b) na základě laboratorního testu na reprezentativním vzorku není překročena nastavená tolerance pro osivo;
- 4) Opatření pro osivo *Glycine max* (L.) Merryl s cílem zamezit výskytu organismu *Diaporthe* var. *sojae*
- a) bylo provedeno ošetření osiva schválené proti organismu *Diaporthe* var. *sojae*
- nebo
- b) na základě laboratorního testu na reprezentativním vzorku není překročena nastavená tolerance pro osivo;
- 5) Opatření pro osivo *Linum usitatissimum* L. s cílem zamezit výskytu organismu *Alternaria linicola*
- a) bylo provedeno ošetření osiva schválené proti organismu *Alternaria linicola*
- nebo
- b) na základě laboratorního testu na reprezentativním vzorku není překročena nastavená tolerance pro osivo;

**▼ B**

- 6) Opatření pro osivo *Linum usitatissimum* L. s cílem zamezit výskytu organismu *Boeremia exigua* var. *linicola*
- a) bylo provedeno ošetření osiva schválené proti organismu *Boeremia exigua* var. *linicola*
- nebo
- b) na základě laboratorního testu na reprezentativním vzorku není překročena nastavená tolerance pro osivo;
- 7) Opatření pro osivo *Linum usitatissimum* L. s cílem zamezit výskytu organismu *Colletotrichum lini*
- a) bylo provedeno ošetření osiva schválené proti organismu *Colletotrichum lini*
- nebo
- b) na základě laboratorního testu na reprezentativním vzorku není překročena nastavená tolerance pro osivo;
- 8) Opatření pro osivo *Linum usitatissimum* L. s cílem zamezit výskytu organismů *Fusarium* (anamorfní rod), vyjma *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon a *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell
- a) bylo provedeno ošetření osiva schválené proti organismům *Fusarium* (anamorfní rod), vyjma *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon a *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell
- nebo
- b) na základě laboratorního testu na reprezentativním vzorku není překročena nastavená tolerance pro osivo.

## ČÁST H

**Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na sadbě a rozmnožovacím materiálu zeleniny, kromě osiva****Vizuální prohlídka**

Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu provede kontroly a veškeré další kroky, aby byly zajištěny tyto podmínky:

- a) rostliny přinejmenším vypadají, na základě vizuální prohlídky, že jsou prakticky prosté škodlivých organismů uvedených v tabulce v tomto bodu, s ohledem na příslušný rod či druh;
- b) veškeré rostliny vykazující ve fázi rostoucího porostu viditelné známky či příznaky výskytu škodlivých organismů uvedených v tabulkách v tomto bodu byly bezprostředně po jejich objevení vhodně ošetřeny nebo případně odstraněny;
- c) v případě cibulí šalotek a česneku se rostliny získávají přímo z materiálu, který byl ve fázi rostoucího porostu zkontrolován a shledán prakticky prostým všech škodlivých organismů uvedených v tabulkách v tomto bodu.

Kromě toho příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu provede kontroly a další kroky, aby bylo zajištěno splnění požadavků týkajících se příslušných RNŠO a rostlin k pěstování uvedených v následující tabulce:

Bakterie		
RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Požadavky
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis <i>et al.</i>	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	Rostliny jsou pěstovány z osiva, které splňuje požadavky vymezené v části E přílohy V a byly udržovány prosté infekce s použitím vhodných hygienických opatření.

## ▼ B

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Požadavky
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) sadba byla pěstována z osiva, které splňuje požadavky vymezené v části E pro osivo zeleniny a b) mladé rostliny byly udržovány ve vhodných hygienických podmínkách, aby se zamezilo infekci.
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič 1957) Jones <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) sadba byla pěstována z osiva, které splňuje požadavky vymezené v části E pro osivo zeleniny a b) mladé rostliny byly udržovány ve vhodných hygienických podmínkách, aby se zamezilo infekci.
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) sadba byla pěstována z osiva, které splňuje požadavky vymezené v části E pro osivo zeleniny a b) mladé rostliny byly udržovány ve vhodných hygienických podmínkách, aby se zamezilo infekci.
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) sadba byla pěstována z osiva, které splňuje požadavky vymezené v části E pro osivo zeleniny a b) mladé rostliny byly udržovány ve vhodných hygienických podmínkách, aby se zamezilo infekci.

## Houby a řasovky

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Požadavky
<i>Fusarium</i> Link (anamorfní rod), vyjma <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon a <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell	<i>Asparagus officinalis</i> L.	a) i) porost byl vizuálně prohlédnut ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období, byl vytrhán reprezentativní vzorek rostlin a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu <i>Fusarium</i> Link nebo ii) porost byl vizuálně zkontrolován alespoň dvakrát ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období, rostliny vykazující příznaky výskytu organismu <i>Fusarium</i> Link byly neprodleně vytrhány a při konečné prohlídce nevykazuje rostoucí porost žádné příznaky a b) koruny byly před přemístěním vizuálně prohlédnuty a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu <i>Fusarium</i> Link.
<i>Helicobasidium brebissonii</i> (Desm.) Donk	<i>Asparagus officinalis</i> L.	a) i) porost byl vizuálně prohlédnut ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období, byl vytrhán reprezentativní vzorek rostlin a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu <i>Helicobasidium brebissonii</i> (Desm.) Donk nebo ii) porost byl vizuálně prohlédnut alespoň dvakrát ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období, byly vytrhány rostliny vykazující příznaky výskytu organismu <i>Helicobasidium brebissonii</i> (Desm.) Donk a při konečné prohlídce nevykazuje rostoucí porost žádné příznaky a b) koruny byly před přemístěním vizuálně prohlédnuty a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu <i>Helicobasidium brebissonii</i> (Desm.) Donk.

## ▼ B

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Požadavky
<i>Stromatinia cepivora</i> Berk.	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium fistulosum</i> L., <i>Allium porrum</i> L.	<p>a) rostliny jsou přesazené ve vyvýšených modulech a pěstované v substrátu prostém organismu <i>Stromatinia cepivora</i> Berk.</p> <p>nebo</p> <p>b) i) — porost byl vizuálně prohlédnut ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu <i>Stromatinia cepivora</i> Berk nebo</p> <p>— porost byl vizuálně prohlédnut ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období, rostliny vykazující příznaky výskytu organismu <i>Stromatinia cepivora</i> Berk. byly neprodleně vytrhány a při doplňkové konečné prohlídce nevykazuje rostoucí porost žádné příznaky</p> <p>a</p> <p>ii) rostliny byly před přemístěním vizuálně prohlédnuty a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu <i>Stromatinia cepivora</i> Berk.</p>
<i>Stromatinia cepivora</i> Berk.	<i>Allium sativum</i> L.	<p>a) i) porost byl vizuálně prohlédnut ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu <i>Stromatinia cepivora</i> Berk nebo</p> <p>ii) porost byl vizuálně zkontrolován ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období, rostliny vykazující příznaky výskytu organismu <i>Stromatinia cepivora</i> Berk. byly neprodleně vytrhány a při doplňkové konečné prohlídce nevykazuje rostoucí porost žádné příznaky</p> <p>a</p> <p>b) rostliny nebo sadba byly před přemístěním vizuálně prohlédnuty a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu <i>Stromatinia cepivora</i> Berk.</p>
<i>Verticillium dahliae</i> Kleb. [VERTDA]	<i>Cynara cardunculus</i> L.	<p>a) matečné rostliny se získávají z materiálu testovaného na patogeny a</p> <p>b) rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce se známou historií rostlinné výroby bez známého výskytu organismu <i>Verticillium dahliae</i> Kleb. a</p> <p>c) rostliny byly vizuálně prohlédnuty ve vhodných termínech od začátku posledního ukončeného vegetačního období a shledány prostými příznaků výskytu organismu <i>Verticillium dahliae</i> Kleb.</p>

## Hlístice

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Požadavky
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	<p>V případě rostlin jiných než rostlin pro produkci komerčního porostu:</p> <p>a) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev</p> <p>nebo</p>

▼ **B**

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Požadavky
		<p>b) i) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu a příznaky výskytu organismu <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev byly pozorovány nejvýše u 2 % rostlin a</p> <p>ii) rostliny shledané napadenými daným škodlivým organismem byly neprodlené vytrhány a</p> <p>iii) rostliny byly poté shledány prostými daného škodlivého organismu při laboratorních testech na reprezentativním vzorku</p> <p>nebo</p> <p>c) rostliny byly podrobeny vhodnému chemickému nebo fyzikálnímu ošetření proti organismu <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev a po laboratorních testech provedených na reprezentativním vzorku byly shledány prostým tohoto škodlivého organismu.</p> <p>V případě rostlin pro produkci komerčního porostu:</p> <p>a) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev</p> <p>nebo</p> <p>b) i) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu;</p> <p>ii) rostliny vykazující příznaky výskytu organismu <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev byly neprodlené vytrhány a</p> <p>iii) rostliny byly shledány prostými daného škodlivého organismu po laboratorních testech na reprezentativním vzorku</p> <p>nebo</p> <p>c) rostliny byly podrobeny vhodnému fyzikálnímu nebo chemickému ošetření a po laboratorních testech provedených na reprezentativním vzorku byly shledány prostými organismu <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev.</p>

**Viry, viroidy, virům podobné choroby a fytoplazmy**

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Požadavky
Leek yellow stripe virus	<i>Allium sativum</i> L.	<p>a) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Leek yellow stripe virus</p> <p>nebo</p>

## ▼ B

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Požadavky
		<p>b) porost byl vizuálně prohlédnut alespoň jednou ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu od začátku posledního ukončeného vegetačního období, přičemž příznaky organismu Leek yellow stripe virus nevykázalo více než 10 % rostlin, dané rostliny byly neprodleně vytrhány a při konečné prohlídce nevykazovalo příznaky více než 1 % rostlin.</p>
Onion yellow dwarf virus	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	<p>a) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Onion yellow dwarf virus</p> <p>nebo</p> <p>b) i) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu a příznaky výskytu organismu Onion yellow dwarf virus byly pozorovány nejvýše u 10 % rostlin a</p> <p>ii) vytrhané rostliny shledané napadenými daným škodlivým organismem, byly neprodleně vytrhány a</p> <p>iii) příznaky výskytu daného škodlivého organismu nevykázalo více než 1 % rostlin zkontrolovaných při konečné prohlídce.</p>
Potato spindle tuber viroid	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	<p>a) na rostlinách na místě produkce nebyly během celého vegetačního období pozorovány žádné příznaky chorob způsobovaných organismem Potato spindle tuber viroid nebo</p> <p>b) rostliny byly podrobeny úřednímu testování na organismus Potato spindle tuber viroid na reprezentativním vzorku a s použitím vhodných metod a při těchto testech byly shledány prostými daného škodlivého organismu.</p>
Tomato spotted wilt tospovirus	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Lactuca sativa</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Solanum melongena</i> L.	<p>a) rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce, kde byl zaveden režim monitorování relevantních přenašečů třásněnky (<i>Frankliniella occidentalis</i> Pergande a <i>Thrips tabaci</i> Lindeman), a po zjištění bylo provedeno vhodné ošetření, aby se zajistilo účinné potlačení příslušných populací, a</p> <p>b) i) na rostlinách na stanovišti produkce nebyly během aktuální doby vegetace pozorovány příznaky výskytu organismu Tomato spotted wilt tospovirus; nebo</p> <p>ii) veškeré rostliny na stanovišti produkce vykazující během aktuální doby vegetace příznaky organismu Tomato spotted wilt tospovirus byly vytrhány a reprezentativní vzorek rostlin určených k přemístění byl otestován a shledán prostým škodlivého organismu.</p>

## ▼ B

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Požadavky
Tomato yellow leaf curl virus	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) na rostlinách nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Tomato yellow leaf curl virus nebo b) na místě produkce nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Tomato yellow leaf curl virus.

## ČÁST I

**Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na osivu *Solanum tuberosum* L.**

Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu provede kontroly a další kroky, aby bylo zajištěno splnění následujících požadavků s ohledem na výskyt RNŠO na osivu *Solanum tuberosum*:

- a) osivo pochází z oblastí, kde není znám výskyt organismu Potato spindle tuber viroid, nebo
- b) na rostlinách na místě produkce nebyly během celého vegetačního období pozorovány žádné příznaky chorob způsobovaných organismem Potato spindle tuber viroid nebo
- c) rostliny byly podrobeny úřednímu testování na organismus Potato spindle tuber viroid na reprezentativním vzorku a s použitím vhodných metod a při těchto testech byly shledány prostými daného škodlivého organismu.

## ČÁST J

**Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na rostlinách k pěstování *Humulus lupulus* L., kromě osiva**

Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu provede kontroly a další kroky, aby bylo zajištěno splnění požadavků týkajících se příslušných RNŠO a rostlin k pěstování, které jsou uvedeny ve třetím sloupci následující tabulky:

<b>Houby</b>		
RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
<i>Verticillium dahliae</i> Kleb. [VERTDA]	<i>Humulus lupulus</i> L.	a) rostliny k pěstování pocházejí z matečných rostlin, které byly vizuálně prohlédnuty v nevhodnějším termínu a shledány prostými organismu <i>Verticillium dahliae</i> , a b) i) rostliny k pěstování byly vyprodukované na místě produkce, o němž je známo, že je prosté organismu <i>Verticillium dahliae</i> , nebo ii) — rostliny k pěstování byly izolovány od produkčních porostů <i>Humulus lupulus</i> a — stanoviště produkce bylo ve vhodných termínech při vizuální prohlídce listů během posledního ukončeného vegetačního období shledáno prostým organismu <i>Verticillium dahliae</i> a — jsou vedeny záznamy o historii rostlinné výroby a chorob přenášených půdou a u hostitelských rostlin byl dodržen alespoň čtyřletý odstup mezi zjištěním organismu <i>Verticillium dahliae</i> a další výsadbou.



▼ B

<b>Houby</b>		
RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
<i>Verticillium nonalfalfae</i> Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]	<i>Humulus lupulus</i> L.	<p>a) rostliny k pěstování pocházejí z matečných rostlin, které byly vizuálně prohlédnuty v nevhodnějším termínu a shledány prostými organismu <i>Verticillium nonalfalfae</i>, a</p> <p>b) i) rostliny k pěstování byly vyprodukovány na místě produkce, o němž je známo, že je prosté organismu <i>Verticillium nonalfalfae</i>, nebo</p> <p>ii) — rostliny k pěstování byly izolovány od produkčních porostů <i>Humulus lupulus</i> a</p> <p>— stanoviště produkce bylo při vizuální prohlídce listů ve vhodných termínech během posledního ukončeného vegetačního období shledáno prostým organismu <i>Verticillium nonalfalfae</i> a</p> <p>— jsou vedeny záznamy o historii rostlinné výroby a chorob přenášených půdou a u hostitelských rostlin byl dodržen alespoň čtyřletý odstup mezi zjištěním organismu <i>Verticillium nonalfalfae</i> a další výsadbou.</p>



## PŘÍLOHA VI

## Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, jejichž dovoz do Unie z určitých třetích zemí je zakázán

	Popis	Kód KN	Třetí země, skupina třetích zemí či konkrétní oblast třetí země
1.	Rostliny <i>Abies</i> Mill., <i>Cedrus</i> Trew, <i>Chamaecyparis</i> Spach, <i>Juniperus</i> L., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. a <i>Tsuga</i> Carr., vyjma plodů a osiva	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 20 ex 0604 20 40	► <b>M4</b> Třetí země, vyjma těchto: Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Kanárské ostrovy, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Spojené království <sup>(1)</sup> , Srbsko, Švýcarsko, Turecko a Ukrajina. ◀
2.	Rostliny <i>Castanea</i> Mill. a <i>Quercus</i> L., s listy, vyjma plodů a osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	► <b>M4</b> Třetí země, vyjma těchto: Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Kanárské ostrovy, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Spojené království <sup>(1)</sup> , Srbsko, Švýcarsko, Turecko a Ukrajina. ◀
3.	Rostliny <i>Populus</i> L., s listy, vyjma plodů a osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Kanada, Mexiko, USA
4.	Samostatná kůra <i>Castanea</i> Mill.	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Všechny třetí země
5.	Samostatná kůra <i>Quercus</i> L., vyjma <i>Quercus suber</i> L.	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Kanada, Mexiko, USA
6.	Samostatná kůra <i>Acer saccharum</i> Marsh.	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Kanada, Mexiko, USA
7.	Samostatná kůra <i>Populus</i> L.	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Americký kontinent

## ▼B

	Popis	Kód KN	Třetí země, skupina třetích zemí či konkrétní oblast třetí země
8.	Rostliny k pěstování <i>Chaenomeles</i> Ldl., <i>Crateagus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L. a <i>Rosa</i> L., jiné než rostliny ve vegetačním klidu, prosté listů, květů a plodů	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 40 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	► <b>M4</b> Třetí země, vyjma těchto: Albánie, Andorra, Arménie, Azerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Kanárské ostrovy, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Spojené království <sup>(1)</sup> , Srbsko, Švýcarsko, Turecko a Ukrajina. ◀
9.	Rostliny k pěstování <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. a <i>Pyrus</i> L. a jejich hybridy, a <i>Fragaria</i> L., kromě osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	► <b>M4</b> Třetí země, vyjma těchto: Albánie, Alžírsko, Andorra, Arménie, Austrálie, Azerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Egypt, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Izrael, Jordánsko, Kanada, Kanárské ostrovy, Libanon, Libye, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Maroko, Norsko, Nový Zéland, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Spojené království <sup>(1)</sup> , Srbsko, Sýrie, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina a USA mimo Havaj. ◀
10.	Rostliny <i>Vitis</i> L., vyjma plodů	0602 10 10 0602 20 10 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Třetí země, vyjma Švýcarska
11.	Rostliny <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. a jejich hybridy, vyjma plodů a osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Všechny třetí země
12.	Rostliny k pěstování <i>Photinia</i> Ldl., jiné než rostliny ve vegetačním klidu, prosté listů, květů a plodů	ex 0602 10 90 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Čína, Japonsko, Korejská lidově demokratická republika, Korejská republika a USA

## ▼ B

	Popis	Kód KN	Třetí země, skupina třetích zemí či konkrétní oblast třetí země
13.	Rostliny <i>Phoenix</i> spp., vyjma plodů a osiva	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Alžírsko, Maroko
14.	Rostliny k pěstování z čeledi <i>Poaceae</i> , vyjma rostlin okrasných trvalých travin podčeledí <i>Bambusoideae</i> a <i>Panicoideae</i> a rodů <i>Buchloe</i> , <i>Bouteloua</i> Lag., <i>Calamagrostis</i> , <i>Cortaderia</i> Stapf., <i>Glyceria</i> R. Br., <i>Hakonechloa</i> Mak. ex Honda, <i>Hystrix</i> , <i>Molinia</i> , <i>Phalaris</i> L., <i>Shibataea</i> , <i>Spartina</i> Schreb., <i>Stipa</i> L. a <i>Uniola</i> L., kromě osiva	ex 0602 90 50 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	► <b>M4</b> Třetí země, vyjma těchto: Albánie, Alžírsko, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Egypt, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Izrael, Jordánsko, Kanárské ostrovy, Libanon, Libye, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Maroko, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Spojené království (*), Srbsko, Sýrie, Švýcarsko, Tunisko, Turecko a Ukrajina. ◀
15.	Hlízy <i>Solanum tuberosum</i> L., sadba brambor	0701 10 00	Třetí země, vyjma Švýcarska
16.	Rostliny stolonotvorných a hlízotvorných druhů <i>Solanum</i> L. nebo jejich hybridů, vyjma hlíz <i>Solanum tuberosum</i> L., jak uvádí položka 15	ex 0601 10 90 ex 0601 20 90 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Třetí země, vyjma Švýcarska
17.	Hlízy druhů <i>Solanum</i> L. a jejich hybridů, vyjma těch, které uvádějí položky 15 a 16	ex 0601 10 90 ex 0601 20 90 0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	► <b>M5</b> Třetí země, vyjma těchto: (a) Alžírsko, Egypt, Izrael, Libye, Maroko, Sýrie, Švýcarsko, Tunisko a Turecko; nebo (b) země splňující následující ustanovení: i) jsou jednou z následujících zemí: Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Kanárské ostrovy, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Srbsko a Ukrajina; a ii) splňují jedno z následujících ustanovení: — jsou uznané jako prosté organismu <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann et Kottho) Nouioui et al., v souladu s postupem podle článku 107 nařízení (EU) 2016/2031, nebo

▼ **B**

	Popis	Kód KN	Třetí země, skupina třetích zemí či konkrétní oblast třetí země
			<p>— jejich právní předpisy jsou uznány jako rovnocenné pravidlům Unie týkajícím se ochrany před organismem <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann et Kottho) Nouiouï <i>et al.</i> v souladu s postupem podle článku 107 nařízení (EU) 2016/2031,</p> <p>nebo</p> <p>(c) Spojené království<sup>(1)</sup>, je-li splněna tato podmínka: Spojené království Komisi do 28. února každého roku předloží výsledky šetření potvrzující, že organismus <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann et Kottho) Nouiouï <i>et al.</i> se během předchozího roku na jeho území nevyskytoval. ◀</p>
18.	Rostliny k pěstování z čeledi <i>Solanaceae</i> , kromě osiva a rostlin uvedených v položkách 15, 16 nebo 17	ex 0602 90 30 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	► <b>M4</b> Třetí země, vyjma těchto: Albánie, Alžírsko, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Egypt, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Izrael, Jordánsko, Kanárské ostrovy, Libanon, Libye, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Maroko, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Spojené království <sup>(1)</sup> , Srbsko, Sýrie, Švýcarsko, Tunisko, Turecko a Ukrajina. ◀
19.	Zemina tvořená zčásti pevnou organickou hmotou	ex 2530 90 00 ex 3824 99 93	Třetí země, vyjma Švýcarska
20.	Pěstební substrát, vyjma zeminy, tvořený zcela nebo zčásti pevnou organickou hmotou, vyjma pěstební substrátu složeného výhradně z rašeliny nebo vláken <i>Cocos nucifera</i> L., dřívě nevyužívaného k pěstování rostlin nebo k jakýmkoliv zemědělským účelům	ex 2530 10 00 ex 2530 90 00 ex 2703 00 00 ex 3101 00 00 ex 3824 99 93	Třetí země, vyjma Švýcarska
▼ <b>M1</b>			
21.	<i>Citrus limon</i> (L.) N. Burm.f. a <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck (do 30. dubna 2021)	ex 0805 50 10 0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80	Argentina

▼ **B**

<sup>(1)</sup> V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irsku z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.



## PŘÍLOHA VII

## Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů pocházejících ze třetích zemí a odpovídající zvláštní požadavky na jejich dovoz na území Unie

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
1.	Pěstební substrát ulpělý na rostlinách nebo s nimi spojený, určený k udržení životaschopnosti rostlin, kromě sterilního média pro rostliny pěstované in vitro	Nepoužije se <sup>(1)</sup>	Třetí země, vyjma Švýcarska	<p>Úřední potvrzení, že:</p> <p>a) pěstební substrát při výsadbě rostlin s ním spojených:</p> <p>i) byl prostý zeminy a organické hmoty a nebyl dříve využíván k pěstování rostlin nebo k jakýmkoliv jiným zemědělským účelům</p> <p>nebo</p> <p>ii) byl složen výhradně z rašeliny nebo vláken <i>Cocos nucifera</i> L. a dříve se nevyužíval k pěstování rostlin nebo k jakýmkoliv jiným zemědělským účelům</p> <p>nebo</p> <p>iii) byl podroben účinné fumigaci nebo tepelnému ošetření, které zajistí, že je prostý škodlivých organismů, a které je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“;</p> <p>nebo</p> <p>iv) byl podroben účinnému systémovému přístupu, který zajistí, že je prostý škodlivých organismů, a které je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“;</p> <p>a</p> <p>ve všech případech uvedených v bodech i) až iv) byl uchováván a udržován ve vhodných podmínkách, aby byl udržen prostým karanténních škodlivých organismů</p> <p>a</p>

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>b) od výsadby:</p> <p>i) byla přijata vhodná opatření k zajištění toho, aby pěstební substrát zůstal prostý karanténních škodlivých organismů pro Unii, zahrnující přinejmenším:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— fyzickou izolaci pěstebního substrátu od zeminy a dalších možných zdrojů kontaminace,</li> <li>— hygienická opatření,</li> <li>— používání vody prosté karanténních škodlivých organismů pro Unii</li> </ul> <p>nebo</p> <p>ii) během dvou týdnů před vývozem byl pěstební substrát, v příslušném případě včetně zeminy, zcela odstraněn opláchnutím vodou prostou karanténních škodlivých organismů pro Unii. Opětovnou výsadbu lze provádět do pěstebního substrátu, který splňuje požadavky stanovené v písmenu a). Je nutné udržovat vhodné podmínky, aby se zajistilo, že zůstane prostý karanténních škodlivých organismů pro Unii, jak stanoví písmeno b).</p>
2.	Stroje, přístroje a vozidla, které byly provozovány pro zemědělské nebo lesnické účely	ex 8432 10 00 ex 8432 21 00 ex 8432 29 10 ex 8432 29 30 ex 8432 29 50 ex 8432 29 90 ex 8432 31 00 ex 8432 39 11 ex 8432 39 19 ex 8432 39 90 ex 8432 41 00 ex 8432 42 00 ex 8432 80 00 ex 8432 90 00 ex 8433 40 00 ex 8433 51 00 ex 8433 53 10 ex 8433 53 30 ex 8433 53 90	Třetí země, vyjma Švýcarska	Úřední potvrzení, že stroje, přístroje a vozidla jsou očištěné a prosté zeminy a rostlinných zbytků

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
		ex 8436 80 10 ex 8701 20 90 ex 8701 91 10 ex 8701 92 10 ex 8701 93 10 ex 8701 94 10 ex 8701 95 10		
3.	Rostliny k pěstování s kořeny, vypěstované ve volné půdě	ex 0601 20 30 ex 0601 20 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0706 90 10	Třetí země	Úřední potvrzení, že: a) o místě produkce je známo, že je prosté organismů <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann <i>et</i> Kottho) Nouioui <i>et al.</i> a <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival, a b) rostliny pocházejí z pozemku, o kterém je známo, že je prostý organismů <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens a <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens.
4.	Rostliny k pěstování, vyjma cibulí, oddenkových hlíz, oddenků, osiva, hlíz a rostlin v tkáňové kultuře	0602 10 90 0602 20 20 0602 20 80 0602 30 00 0602 40 00 0602 90 20 0602 90 30 0602 90 41 0602 90 45 0602 90 46 0602 90 47 0602 90 48 0602 90 50 0602 90 70 0602 90 91 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	Třetí země	Úřední potvrzení, že rostliny byly vyprodukované ve školkách a: a) pocházejí z oblasti, která je uznaná v zemi původu státní organizací ochrany rostlin dané země podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Thrips palmi</i> Karny a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“,  nebo b) pocházejí z místa produkce, které je uznané v zemi původu státní službou ochrany rostlin dané země podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prosté organismu <i>Thrips palmi</i> Karny, které je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“ a které bylo prohlášeno



## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>za prosté organismu <i>Thrips palmi</i> Karny na základě úředních prohlídek prováděných nejméně jednou měsíčně v průběhu tří měsíců před vývozem,</p> <p>nebo</p> <p>c) bezprostředně před vývozem byly podrobeny vhodnému ošetření proti organismu <i>Thrips palmi</i> Karny, o čemž jsou podrobné údaje uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031, a byly úředně prohlédnuty a shledány prostými organismu <i>Thrips palmi</i> Karny.</p>
5.	Jednoleté a dvouleté rostliny k pěstování, vyjma čeledi <i>Poaceae</i> a osiva	<p>ex 0602 90 30</p> <p>ex 0602 90 50</p> <p>ex 0602 90 70</p> <p>ex 0602 90 91</p> <p>ex 0602 90 99</p> <p>ex 0704 10 00</p> <p>ex 0704 90 10</p> <p>ex 0704 90 90</p> <p>ex 0705 11 00</p> <p>ex 0705 19 00</p> <p>ex 0709 40 00</p> <p>ex 0709 99 10</p> <p>ex 0910 99 31</p> <p>ex 0910 99 33</p>	<p>►M4 Třetí země, vyjma těchto: Albánie, Alžírsko, Andorra, Arménie, Azerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Egypt, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Izrael, Jordánsko, Kanárské ostrovy, Libanon, Libye, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Maroko, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Spojené království (?), Srbsko, Sýrie, Švýcarsko, Tunisko, Turecko a Ukrajina. ◀</p>	<p>Úřední potvrzení, že rostliny:</p> <p>a) byly pěstovány ve školkách;</p> <p>b) jsou prosté rostlinných zbytků, květů a plodů;</p> <p>c) byly prohlédnuty ve vhodných termínech před vývozem;</p> <p>d) jsou shledány prostými příznaků výskytu škodlivých bakterií, virů a virům podobných organismů a</p> <p>e) jsou buď shledány prostými známkami či příznaků výskytu škodlivých hlístic, hmyzu, roztočů a hub, nebo byly podrobeny vhodnému ošetření k odstranění takových organismů.</p>

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
6.	Rostliny k pěstování čeledi <i>Poaceae</i> okrasných trvalých travin podčeledí <i>Bambusoideae</i> , <i>Panicoidae</i> a rodů <i>Buchloe</i> Lag., <i>Bouteloua</i> Lag., <i>Calamagrostis</i> Adan., <i>Cortaderia</i> Stapf, <i>Glyceria</i> R. Br., <i>Hakonechloa</i> Mak. ex Honda, <i>Hystrix</i> L., <i>Molinia</i> Schnrak, <i>Phalaris</i> L., <i>Shibataea</i> Mak. Ex Nakai, <i>Spartina</i> Schreb., <i>Stipa</i> L. a <i>Uniola</i> L., mimo osiva	ex 0602 90 50 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	► <b>M4</b> Třetí země, vyjma těchto: Albánie, Alžírsko, Andorra, Arménie, Azerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Egypt, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Izrael, Jordánsko, Kanárské ostrovy, Libanon, Libye, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Maroko, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Spojené království (?), Srbsko, Sýrie, Švýcarsko, Tunisko, Turecko a Ukrajina. ◀	Úřední potvrzení, že rostliny: a) byly pěstovány ve školkách; b) jsou prosté rostlinných zbytků, květů a plodů; c) byly prohlédnuty ve vhodných termínech před vývozem; d) jsou shledány prostými příznaků výskytu škodlivých bakterií, virů a virům podobných organismů a e) jsou shledány prostými známkami či příznaků výskytu škodlivých hlístic, hmyzu, roztočů a hub, nebo byly podrobeny vhodnému ošetření k odstranění takovýchto organismů.
7.	Rostliny k pěstování, vyjma rostlin ve vegetačním klidu, rostlin v tkáňové kultuře, osiva, cibulí, hlíz, oddenkových hlíz a oddenků.  Relevantní karanténní škodlivé organismy pro Unii jsou tyto:  — Begomoviry jiné než: Abutilon mosaic virus, Sweet potato leaf curl virus, Tomato yellow leaf curl virus, Tomato yellow leaf curl Sardinia virus, Tomato yellow leaf curl Malaga virus, Tomato yellow leaf curl Axarquía virus;	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00  ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	Třetí země, kde je znám výskyt karanténních škodlivých organismů pro Unii	

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Cowpea mild mottle virus;</li> <li>— Lettuce infectious yellows virus;</li> <li>— Melon yellowing-associated virus;</li> <li>— Squash vein yellowing virus;</li> <li>— Sweet potato chlorotic stunt virus;</li> <li>— Sweet potato mild mottle virus;</li> <li>— Tomato mild mottle virus.</li> </ul>		<p>a) kde není znám výskyt organismu <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (neevropských populací) ani jiných přenašečů karanténních škodlivých organismů pro Unii;</p> <p>b) kde je znám výskyt organismu <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (neevropských populací) nebo jiných přenašečů karanténních škodlivých organismů pro Unii.</p>	<p>Úřední potvrzení, že na rostlinách nebyly během celého vegetačního období pozorovány příznaky výskytu karanténních škodlivých organismů pro Unii</p> <p>Úřední potvrzení, že na rostlinách nebyly během celého vegetačního období pozorovány příznaky výskytu karanténních škodlivých organismů pro Unii,</p> <p>a</p> <p>a) rostliny pocházejí z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Bemisia tabaci</i> Genn. a jiných přenašečů karanténních škodlivých organismů pro Unii,</p> <p>nebo</p> <p>b) stanoviště produkce bylo při úředních prohlídkách provedených ve vhodných termínech pro zjištění příslušného škodlivého organismu shledáno prostým organismu <i>Bemisia tabaci</i> Genn. a jiných přenašečů relevantních karanténních škodlivých organismů pro Unii</p> <p>nebo</p> <p>c) rostliny byly podrobeny účinnému ošetření, které zajišťuje eradikaci organismu <i>Bemisia tabaci</i> Genn a jiných přenašečů karanténních škodlivých organismů pro Unii, a před vývozem jich byly shledány prostými.</p>

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
8.	Rostliny k pěstování bylinných druhů, vyjma cibulí, oddenkových hlíz, rostlin čeledi <i>Poaceae</i> , oddenků, osiva, hlíz a rostlin v tkáňové kultuře	ex 0602 10 90 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0705 21 00 ex 0705 29 00 ex 0706 90 10 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	Třetí země, kde je znám výskyt organismů <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) a <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch)	<p>Úřední potvrzení, že rostliny byly vyprodukovány ve školkách a:</p> <p>a) pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismů <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) a <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“,</p> <p>nebo</p> <p>b) pocházejí z místa produkce, které je uznané státní organizací ochrany rostlin země původu podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prosté organismů <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) a <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch), které je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“ a které bylo prohlášeno za prosté organismů <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) a <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) na základě úředních prohlídek prováděných nejméně jednou měsíčně v průběhu tří měsíců před vývozem,</p> <p>nebo</p> <p>c) bezprostředně před vývozem byly podrobeny vhodnému ošetření proti organismům <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) a <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) a na základě úřední prohlídky byly shledány prostými organismů <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) a <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch).</p> <p>Podrobnosti o ošetření uvedeném v písmeni c) jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031.</p>

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
9.	Bylinné víceleté rostliny k pěstování, kromě osiva, čeledí <i>Caryophyllaceae</i> (vyjma <i>Dianthus</i> L.), <i>Compositae</i> (vyjma <i>Chrysanthemum</i> L.), <i>Cruciferae</i> , <i>Leguminosae</i> a <i>Rosaceae</i> (vyjma <i>Fragaria</i> L.)	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0705 21 00 ex 0705 29 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	►M4 Třetí země, vyjma těchto: Albánie, Alžírsko, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Egypt, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Izrael, Jordánsko, Kanárské ostrovy, Libanon, Libye, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Maroko, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Spojené království (?), Srbsko, Sýrie, Švýcarsko, Tunisko, Turecko a Ukrajina. ◀	Úřední potvrzení, že rostliny: a) byly pěstovány ve školkách; b) jsou prosté rostlinných zbytků, květů a plodů; c) byly prohlédnuty ve vhodných termínech před vývozem; d) jsou shledány prostými příznaků výskytu škodlivých bakterií, virů a virům podobných organismů a e) jsou buď shledány prostými známkami či příznaků výskytu škodlivých hlístic, hmyzu, roztočů a hub, nebo byly podrobeny vhodnému ošetření k odstranění takových organismů.
10.	Stromy a keře určené k pěstování, kromě osiva a rostlin v tkáňové kultuře	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	►M4 Třetí země, vyjma těchto: Albánie, Alžírsko, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Egypt, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Izrael, Jordánsko, Kanárské ostrovy, Libanon, Libye, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Maroko, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Spojené království (?), Srbsko, Sýrie, Švýcarsko, Tunisko, Turecko a Ukrajina. ◀	Úřední potvrzení, že rostliny: a) jsou čisté (tzn. zbavené rostlinných zbytků) a jsou prosté květů a plodů; b) byly pěstovány ve školkách; c) byly prohlédnuty ve vhodných termínech před vývozem a shledány prostými příznaků výskytu škodlivých bakterií, virů a virům podobných organismů a buď shledány prostými příznaků výskytu škodlivých hlístic, hmyzu, roztočů a hub, nebo byly podrobeny vhodnému ošetření, které zajišťuje odstranění těchto organismů.

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
11.	Opadavé stromy a keře určené k pěstování, kromě osiva a rostlin v tkáňové kultuře	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	► <b>M4</b> Třetí země, vyjma těchto: Albánie, Alžírsko, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Egypt, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Izrael, Jordánsko, Kanárské ostrovy, Libanon, Libye, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Maroko, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Spojené království (?), Srbsko, Sýrie, Švýcarsko, Tunisko, Turecko a Ukrajina. ◀	Úřední potvrzení, že rostliny jsou ve vegetačním klidu a prosté listů
12.	Kořenová a hlízová zelenina, vyjma hlíz <i>Solanum tuberosum</i> L.	0706 10 00 0706 90 10 0706 90 30 0706 90 90 ex 0709 99 90 ex 0714 10 00 ex 0714 20 10 ex 0714 20 90 ex 0714 30 00 ex 0714 40 00 ex 0714 50 00 ex 0714 90 20 ex 0714 90 90  ex 0910 11 00 ex 0910 30 00 ex 0910 99 91  ex 1212 91 80 ex 1212 94 00 ex 1212 99 95  ex 1214 90 10 ex 1214 90 90	Třetí země, vyjma Švýcarska	Úřední potvrzení, že zásilka či partie neobsahuje více než 1 % čisté hmotnosti zeminy a pěstební substrátu

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
13.	Cibule, cibulové hlízy, oddenky, hlízy určené k pěstování, vyjma hlíz <i>Solanum tuberosum</i>	0601 10 10 0601 10 20 0601 10 30 0601 10 40 0601 10 90 0601 20 10 0601 20 30 0601 20 90 ex 0706 90 10 ex 0910 11 00 ex 0910 20 10 ex 0910 30 00	Třetí země, vyjma Švýcarska	Úřední potvrzení, že zásilka či partie neobsahuje více než 1 % čisté hmotnosti zeminy a pěstebního substrátu
14.	Hlízy <i>Solanum tuberosum</i> L.	0701 10 00 0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Třetí země, vyjma Švýcarska	Úřední potvrzení, že zásilka či partie neobsahuje více než 1 % čisté hmotnosti zeminy a pěstebního substrátu
15.	Hlízy <i>Solanum tuberosum</i> L.	0701 10 00 0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Třetí země	Úřední potvrzení, že hlízy pocházejí: a) ze země, kde není znám výskyt organismu <i>Tecia solanivora</i> (Povolný), nebo b) z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Tecia solanivora</i> (Povolný).
16.	Hlízy <i>Solanum tuberosum</i> L.	0701 10 00 0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Třetí země	Úřední potvrzení, že: a) hlízy pocházejí ze země, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann et Kottho) Nouioui et al., nebo b) v zemi původu byla splněna ustanovení uznaná jako rovnocenná ustanovením právních předpisů Unie týkajícím se potírání organismu <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann et Kottho) Nouioui et al., v souladu s postupem podle článku 107 nařízení (EU) 2016/2031.

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
17.	Hlízy <i>Solanum tuberosum</i> L.	0701 10 00 0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Třetí země, kde je znám výskyt organismu <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival	Úřední potvrzení, že: a) hlízy pocházejí z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival (všech patotypů jiných než patotyp 1, který je společným evropským patotypem), a po odpovídající období nebyly pozorovány žádné příznaky výskytu organismu <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival na místě produkce ani v bezprostředním okolí  nebo b) v zemi původu byla splněna ustanovení uznaná jako rovnocenná ustanovením právních předpisů Unie týkajícím se potírání organismu <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival v souladu s postupem podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031.
18.	Hlízy <i>Solanum tuberosum</i> L., k pěstování	0701 10 00	Třetí země	Úřední potvrzení, že hlízy pocházejí ze stanoviště, o kterém je známo, že je prosté organismů <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens a <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens
19.	Hlízy <i>Solanum tuberosum</i> L., k pěstování	0701 10 00	Třetí země	Úřední potvrzení, že: a) hlízy pocházejí z oblastí, ve kterých není znám výskyt organismů <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> , <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i> , <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> a <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i> ,  nebo



## ▼B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>b) v oblastech, kde je znám výskyt organismů <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> nebo <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i>, pocházejí hlízy z místa produkce shledaného prostým organismů <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> a <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i> nebo považovaného za prosté těchto organismů v důsledku opatření přijatých za účelem eradikace organismů <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> a <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i> a vymezeným v souladu s postupem podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031.</p>
20.	Hlízy <i>Solanum tuberosum</i> L., k pěstování	0701 10 00	Třetí země	<p>Úřední potvrzení, že:</p> <p>a) hlízy buď pocházejí z oblastí, kde není znám výskyt organismů <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> (všechny populace) a <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen,</p> <p>nebo</p> <p>b) v oblastech, kde je znám výskyt organismů <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> a <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen:</p> <p>i) hlízy pocházejí z místa produkce, které bylo shledáno prostým organismů <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> a <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen na základě každoročního průzkumu hostitelských porostů vizuální prohlídkou hostitelských rostlin ve vhodných termínech a vizuální prohlídkou na povrchu i na řezu hlíz po sklizni z porostů brambor pěstovaných na místě produkce, nebo</p>

## ▼B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				ii) hlízy byly po sklizni namátkově vzorkovány a buď byly zkontrolovány na výskyt příznaků po použití vhodné metody, která tyto příznaky vyvolává, nebo byly laboratorně testovány, a kromě toho byly rovněž vizuálně prohlédnuty na povrchu i na řezu ve vhodných termínech a při každém uzavírání obalů nebo kontejnerů před jejich uvedením na trh podle ustanovení směrnice 66/403/EHS týkajících se uzavěru a nebyly zjištěny příznaky výskytu organismů <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> a <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen.
21.	Hlízy <i>Solanum tuberosum</i> L., jiné než k pěstování	0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Třetí země	Úřední potvrzení, že hlízy pocházejí z oblastí, ve kterých není znám výskyt organismů <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> , <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i> , <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> a <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i>
22.	Rostliny k pěstování <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Musa</i> L., <i>Nicotiana</i> L., a <i>Solanum melongena</i> L., kromě osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Třetí země, kde je znám výskyt organismů <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> , <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i> , <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> nebo <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i>	Úřední potvrzení, že: a) rostliny pocházejí z oblastí, které byly shledány prostými organismů <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> , <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i> , <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> a <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i> , nebo b) na rostlinách na místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány příznaky výskytu organismů <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> , <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i> , <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> a <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i>

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
23.	Rostliny <i>Solanum lycopersicum</i> L. a <i>Solanum melongena</i> L., vyjma plodů a osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Třetí země	<p>Úřední potvrzení, že rostliny pocházejí:</p> <p>a) ze země, která byla podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření uznána za prostou organismu <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham),</p> <p>nebo</p> <p>b) z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“.</p>
24.	Rostliny k pěstování <i>Beta vulgaris</i> L., kromě osiva	ex 0602 90 30 ex 0602 90 50	Třetí země	<p>Úřední potvrzení, že na místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Beet curly top virus.</p>
25.	Rostliny <i>Chrysanthemum</i> L., <i>Dianthus</i> L. a <i>Pelargonium</i> l'Hérit. ex Ait., kromě osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 0603 12 00 0603 14 00 ex 0603 19 70 ex 0603 90 00	Třetí země	<p>Úřední potvrzení, že:</p> <p>a) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismů <i>Spodoptera eridania</i> (Cramer), <i>Spodoptera frugiperda</i> Smith a <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius),</p> <p>nebo</p> <p>b) na místě produkce nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky výskytu organismů <i>Spodoptera eridania</i> (Cramer), <i>Spodoptera frugiperda</i> Smith a <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius),</p> <p>nebo</p> <p>c) rostliny prošly vhodným ošetřením na ochranu proti relevantním škodlivým organismům.</p>

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
26.	Rostliny k pěstování <i>Chrysanthemum</i> L. a <i>Solanum lycopersicum</i> L., kromě osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Třetí země	Úřední potvrzení, že rostliny byly trvale pěstovány: a) v zemi prosté organismu <i>Chrysanthemum stem necrosis virus</i> nebo b) v oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin země původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Chrysanthemum stem necrosis virus</i> , nebo c) na místě produkce uznaném za prosté organismu <i>Chrysanthemum stem necrosis virus</i> a potvrzeném úředními prohlídkami a ve vhodných případech testy.
27.	Rostliny k pěstování <i>Pelargonium</i> L'Herit. ex Ait., kromě osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Třetí země, kde je znám výskyt organismu Tomato ringspot virus:	
			a) kde není znám výskyt organismů <i>Xiphinema americanum</i> Cobb sensu stricto, <i>Xiphinema bricolense</i> Ebsary, Vrain & Graham, <i>Xiphinema californicum</i> Lamberti & Bleve-Zacheo, <i>Xiphinema inaequale</i> Khan et Ahmad, <i>Xiphinema intermedium</i> Lamberti & Bleve-Zacheo, <i>Xiphinema rivesi</i> (populace mimo EU) Dalmaso a <i>Xiphinema tarjanense</i> Lamberti & Bleve-Zacheo či jiných přenašečů organismu Tomato ringspot virus;	Úřední potvrzení, že rostliny: a) pocházejí přímo z míst produkce, o kterých je známo, že jsou prostá organismu Tomato ringspot virus, nebo b) jsou nejvýše čtvrtou generací, získanou z matečných rostlin shledaných prostými organismu Tomato ringspot virus v rámci úředně schváleného systému virologického testování.

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
			b) kde je znám výskyt organismů <i>Xiphinema americanum</i> Cobb <i>sensu stricto</i> , <i>Xiphinema bricolense</i> Ebsary, Vrain & Graham, <i>Xiphinema californicum</i> Lamberti & Bleve-Zacheo, <i>Xiphinema inaequale</i> Khan et Ahmad, <i>Xiphinema intermedium</i> Lamberti & Bleve-Zacheo, <i>Xiphinema rivesi</i> (populace mimo EU) Dalmasso a <i>Xiphinema tarjanense</i> Lamberti & Bleve-Zacheo či jiných přenašečů organismu Tomato ringspot virus.	Úřední potvrzení, že rostliny: a) jsou přímo získány z míst produkce, o kterých je známo, že jsou prostá organismu Tomato ringspot virus v půdě i na rostlinách, nebo b) jsou nejvýše druhou generací, získanou z matečných rostlin shledaných prostými organismy Tomato ringspot virus v rámci úředně schváleného systému virologického testování.
28.	Řezané květiny <i>Chrysanthemum</i> L., <i>Dianthus</i> L., <i>Gypsophila</i> L. a <i>Solidago</i> L. a listová zelenina <i>Apium graveolens</i> L. a <i>Ocimum</i> L.	0603 12 00 0603 14 00 ex 0603 19 70 0709 40 00 ex 0709 99 90	Třetí země	Úřední potvrzení, že řezané květiny a listová zelenina: a) pocházejí ze země prosté organismů <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) a <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) nebo b) byly bezprostředně před vývozem úředně prohlédnuty a shledány prostými organismy <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) a <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch).
29.	Řezané květiny čeledi <i>Orchidaceae</i>	0603 13 00	Třetí země	Úřední potvrzení, že řezané květiny: a) pocházejí ze země prosté organismu <i>Thrips palmi</i> Karny nebo b) byly bezprostředně před vývozem úředně prohlédnuty a shledány prostými organismy <i>Thrips palmi</i> Karny.
30.	Přirozeně či uměle zakrslé rostliny k pěstování, kromě osiva	ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	►M4 Třetí země, vyjma těchto: Albánie, Andorra, Arménie, Azerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Kanárské ostrovy, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severozapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální	Úřední potvrzení, že: a) rostliny, včetně rostlin získaných přímo z přírodních stanovišť, byly nepřetržitě po dobu nejméně dvou let před odesláním pěstovány, udržovány a tvarovány v úředně registrovaných školkách s kontrolním režimem podléhajícím úřednímu doзору;

▼ **B**

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
			okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug), San Marino, Severní Makedonie, Spojené království <sup>(2)</sup> , Srbsko, Švýcarsko, Turecko a Ukrajina. ◀	<p>b) rostliny ve školkách uvedené v písmenu a) této položky:</p> <p>i) byly alespoň během období uvedeném v písmenu a) této položky:</p> <p>— přesazeny do nádob umístěných v regálech alespoň 50 cm nad zemí,</p> <p>— podrobeny vhodným ošetřením, aby se zajistilo, že jsou prosté neevropských rzí, a účinná látka, koncentrace a datum aplikace těchto ošetření jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dezinsekční anebo dezinfekční ošetření“,</p> <p>— úředně prohlédnuty nejméně šestkrát za rok ve vhodných intervalech pro zjištění výskytu dotčených karanténích škodlivých organismů pro Unii podle nařízení (EU) 2016/2031 a tyto prohlídky byly rovněž provedeny na rostlinách v bezprostředním okolí školek uvedených v písmenu a) této položky, a to přinejmenším vizuální prohlídkou každého řádku pole nebo školky a všech částí rostliny nad pěstebním substrátem na vzorku nejméně 300 rostlin daného rodu, není-li na místě více než 3 000 rostlin daného rodu, případně 10 % rostlin, je-li na místě více než 3 000 rostlin daného rodu,</p>

▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1134 427 1401 831">— při těchto prohlídkách shledány prostými dotčených relevantních karanténních škodlivých organismů pro Unii, jak je uvedeno v předchozí odrážce, napadené rostliny byly odstraněny a zbývající rostliny byly ve vhodných případech účinně ošetřeny a byly zadržovány po odpovídající dobu a prohlíženy, aby se zajistilo, že jsou prosté daných škodlivých organismů,</li> <li data-bbox="1134 909 1401 1182">— pěstovány buď v nepoužitém umělém pěstebním substrátu, nebo v přírodním pěstebním substrátu, který byl ošetřen fumigací nebo vhodným tepelným ošetřením, a jsou prosté veškerých karanténních škodlivých organismů pro Unii,</li> <li data-bbox="1134 1261 1401 1458">— udržovány v podmínkách, které zajišťují, že pěstební substrát zůstává prostý karanténních škodlivých organismů pro Unii, a v průběhu dvou týdnů před odesláním byly:</li> <li data-bbox="1166 1536 1401 1711">— protřepány a propláchnuty čistou vodou, aby byl odstraněn původní pěstební substrát, a udržovány s obnaženými kořeny, nebo</li> <li data-bbox="1166 1789 1401 2036">— protřepány a propláchnuty čistou vodou, aby byl odstraněn původní pěstební substrát, a přesazeny do pěstebního substrátu, který splňuje podmínky vymezené v paté odrážce bodu i), nebo</li> </ul>

## ▼B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>— podrobeny vhodným ošetřením, aby se zajistilo, že pěstební substrát je prostý karanténních škodlivých organismů pro Unii, a účinná látka, koncentrace a datum aplikace těchto ošetření jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dezinsekční anebo dezinfekční ošetření“;</p> <p>ii) byly zabaleny v uzavřených kontejnerech, které byly úředně zapečetěny a nesou registrační číslo registrované školky a toto číslo je uvedeno v kolonce „Dodatkové prohlášení“ v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031, aby byla možná identifikace zásilek.</p>
31.	Rostliny řádu <i>Pinales</i> , vyjma plodů a osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 20 0604 20 40 ex 1404 90 00	Třetí země	Úřední potvrzení, že rostliny byly vyprodukovány na místě produkce prostém organismů <i>Pissodes cibriani</i> O'Brien, <i>Pissodes fasciatus</i> Leconte, <i>Pissodes nemorensis</i> Germar, <i>Pissodes nitidus</i> Roelofs, <i>Pissodes punctatus</i> Langor & Zhang, <i>Pissodes strobi</i> (Peck), <i>Pissodes terminalis</i> Hopping, <i>Pissodes yunnanensis</i> Langor & Zhang a <i>Pissodes zitacuarensis</i> Sleeper.
32.	Rostliny řádu <i>Pinales</i> vyšší než 3 m, vyjma plodů a osiva	ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 99 ex 0604 20 20 ex 0604 20 40 ex 1404 90 00	►M4 Třetí země, vyjma těchto: Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Kanárské ostrovy, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny	Úřední potvrzení, že rostliny byly vyprodukovány na místě produkce prostém organismů podčeledi <i>Scolytidae</i> spp. (neevropských).



## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
			okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Macedonie, Spojené království (?), Srbsko, Švýcarsko, Turecko a Ukrajina. ◀	
33.	Rostliny <i>Castanea</i> Mill. a <i>Quercus</i> L., vyjma plodů a osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Třetí země	Úřední potvrzení, že na místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky výskytu organismů <i>Cronartium</i> spp., s výjimkou <i>Cronartium gentianeum</i> , <i>Cronartium pini</i> a <i>Cronartium ribicola</i> .
34.	Rostliny <i>Quercus</i> L., vyjma plodů a osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	USA	Úřední potvrzení, že rostliny pocházejí z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Bretziella fagacearum</i> (Bretz) Z.W. deBeer, Marinc., T.A. Duong & M.J. Wingf., comb. nov.
35.	Rostliny k pěstování <i>Corylus</i> L., kromě osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Kanada a USA	Úřední potvrzení, že rostliny pocházejí:  a) z oblastí, která je v zemi původu uznána státní organizací ochrany rostlin dané země podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller a která je uvedena v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“,  nebo

## ▼B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				b) z místa produkce, které je v zemi původu uznané státní organizací ochrany rostlin dané země podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prosté organismu <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller na základě úředních prohlídek provedených na místě produkce či v jeho bezprostředním okolí od počátku posledních tří dokončených vegetačních období a které je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“.
36.	Rostliny <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. a <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., vyjma plodů a osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Čína, Japonsko, Kanada, Korejská lidově demokratická republika, Korejská republika, Mongolsko, Rusko, Tchaj-wan a USA	Úřední potvrzení, že rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031, a tento status byl Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země.
37.	Rostliny k pěstování <i>Juglans</i> L. a <i>Pterocarya</i> Kunth, kromě osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	USA	Úřední potvrzení, že rostliny k pěstování: a) byly trvale pěstovány v oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Geosmithia morbida</i> Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat a jeho přenašeče <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“, nebo

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky	
				<p>b) pocházejí z místa produkce, ve kterém, včetně jeho okolí v okruhu o poloměru nejméně 5 km, nebyly při úředních prohlídkách během dvou let před vývozem pozorovány příznaky výskytu organismu <i>Geosmithia morbida</i> Kolarík, Freeland, Utley &amp; Tisserat ani příznaky výskytu jeho přenašeče <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman ani výskyt tohoto přenašeče; rostliny k pěstování byly bezprostředně před vývozem podrobeny prohlídce a bylo s nimi nakládáno takovým způsobem, včetně způsobu balení, který brání jejich napadení poté, co opustí místo produkce,</p> <p>nebo</p> <p>c) pocházejí z místa produkce s naprostou fyzickou izolací a rostliny k pěstování byly bezprostředně před vývozem podrobeny prohlídce a bylo s nimi nakládáno takovým způsobem, včetně způsobu balení, který brání jejich napadení poté, co opustí místo produkce.</p>	
38.	Rostliny <i>Betula</i> L., vyjma plodů a osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Třetí země	Úřední potvrzení, že rostliny pocházejí ze země, o níž je známo, že je prostá organismu <i>Agrilus anxius</i> Gory.	
39.	Rostliny k pěstování <i>Platanus</i> L., kromě osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Albánie, Švýcarsko, a USA	Arménie, Turecko	<p>Úřední potvrzení, že rostliny:</p> <p>a) pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. &amp; T. C. Harr. a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“;</p> <p>nebo</p>

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>b) byly pěstovány na místě produkce uznaném podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prosté organismu <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. &amp; T. C. Harr.:</p> <p>i) které je registrováno státní organizací ochrany rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním vykonává dohled</p> <p>a</p> <p>ii) které bylo včetně bezprostředního okolí každoročně podrobena úředním prohlídkám s ohledem na příznaky výskytu organismu <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. &amp; T. C. Harr. prováděným v nevhodnějších obdobích roku pro zjištění výskytu dotčeného škodlivého organismu</p> <p>a</p> <p>iii) reprezentativní vzorek rostlin byl podroben testování na přítomnost organismu <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. &amp; T. C. Harr., ve vhodných obdobích roku pro zjištění výskytu daného škodlivého organismu.</p>
40.	Rostliny k pěstování <i>Populus</i> L., kromě osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Třetí země	Úřední potvrzení, že na místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu <i>Melampsora medusae</i> f.sp. <i>tremuloidis</i> Shain.
41.	Rostliny <i>Populus</i> L., vyjma plodů a osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Americký kontinent	Úřední potvrzení, že na místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu <i>Sphaerulina musiva</i> (Peck) Quaedvl., Verkley & Crous.

## ▼B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
42.	Rostliny k pěstování, vyjma roubů, řízků, rostlin v tkáňové kultuře, pylu a osiva <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Aronia</i> Medik., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L. a <i>Sorbus</i> L.	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kanada a USA	<p>Úřední potvrzení, že rostliny:</p> <p>a) byly trvale pěstovány v oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou <i>Saperda candida</i> Fabricius a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“;</p> <p>nebo</p> <p>b) byly po dobu alespoň dvou let před vývozem pěstovány nebo v případě rostlin mladších dvou let trvale pěstovány na místě produkce uznaném podle mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prosté <i>Saperda candida</i> Fabricius:</p> <p>i) které je registrováno státní organizací ochrany rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním vykonává dohled</p> <p>a</p> <p>ii) které bylo každoročně dvakrát podrobeno úřední prohlídce s ohledem na známky výskytu organismu <i>Saperda candida</i> Fabricius prováděné ve vhodných obdobích roku pro zjištění výskytu dotčeného škodlivého organismu</p> <p>a</p> <p>iii) na kterém byly rostliny pěstovány:</p> <p>— na místě chráněném před hmyzem v zájmu ochrany proti zavlečení organismu <i>Saperda candida</i> Fabricius</p> <p>nebo</p>

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>— na stanovišti obklopeném nárazníkovou zónou o šířce alespoň 500 m při uplatnění vhodného preventivního ošetření, kde každoroční úřední průzkumy prováděné ve vhodných obdobích potvrdily nepřítomnost organismu <i>Saperda candida</i> Fabricius</p> <p>a</p> <p>iv) bezprostředně před vývozem byly rostliny, zejména jejich kmeny, podrobeny důkladné prohlídce zaměřené na výskyt organismu <i>Saperda candida</i> Fabricius, případně včetně destruktivního vzorkování.</p>
43.	Rostliny k pěstování, vyjma rostlin v tkáňové kultuře a osiva <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L. a <i>Vaccinium</i> L.	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kanada, Mexiko a USA	<p>Úřední potvrzení, že rostliny byly:</p> <p>a) trvale pěstovány v oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Grapholita packardii</i> Zeller a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,</p> <p>nebo</p> <p>b) trvale pěstovány na místě produkce stanoveném podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prosté organismu <i>Grapholita packardii</i> Zeller:</p> <p>i) které je registrováno státní organizací ochrany rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním vykonává dohled</p> <p>a</p>

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>ii) které bývá každoročně podrobeno úřední prohlídce s ohledem na známky výskytu organismu <i>Grapholita packardi</i> Zeller prováděné ve vhodných termínech pro zjištění výskytu dotčeného škodlivého organismu</p> <p>a</p> <p>iii) kde byly rostliny pěstovány na stanovišti při uplatnění vhodných preventivních opatření a kde byla nepřítomnost organismu <i>Grapholita packardi</i> Zeller ověřena každoročními úředními průzkumy prováděnými ve vhodných obdobích roku pro zjištění výskytu dotčeného škodlivého organismu</p> <p>a</p> <p>iv) kde byly rostliny bezprostředně před vývozem podrobeny důkladné prohlídce zaměřené na výskyt organismu <i>Grapholita packardi</i> Zeller,</p> <p>nebo</p> <p>c) na místě chráněném před hmyzem v zájmu ochrany proti zavlečení organismu <i>Grapholita packardi</i> Zeller.</p>
44.	Rostliny k pěstování <i>Crataegus</i> L., kromě osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Třetí země, kde je znám výskyt organismů <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. a Ev.	Úřední potvrzení, že na rostlinách na místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky výskytu organismů <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. a Ev.
45.	Rostliny k pěstování <i>Cydonia</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L., kromě osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Třetí země, kde je znám výskyt neevropských virů, viroidů a fytoplazem nebo organismů <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. a Ev. u dotčených rodů	Úřední potvrzení, že na rostlinách na místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky chorob způsobovaných neevropskými viry, viroidy a fytoplazmami nebo organismy <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. a Ev.

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
46.	Rostliny k pěstování <i>Malus</i> Mill., kromě osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Třetí země, kde je znám výskyt organismů Cherry rasp leaf virus nebo Tomato ringspot virus	<p>Úřední potvrzení, že:</p> <p>a) rostliny byly:</p> <p>i) úředně certifikovány v rámci certifikačního systému, který vyžaduje, aby byly získány v přímé linii z materiálu, který byl udržován ve vhodných podmínkách a podrobován úřednímu testování přinejmenším na organismy Cherry rasp leaf virus a Tomato ringspot virus s využitím vhodných indikátorů či ekvivalentních metod a shledán při těchto testech prostým daných škodlivých organismů,</p> <p>nebo</p> <p>ii) získány v přímé linii z materiálu, který je udržován ve vhodných podmínkách a v posledních třech ukončených vegetačních obdobích byl alespoň jednou podroben úřednímu testování přinejmenším na organismy Cherry rasp leaf virus a Tomato ringspot virus s využitím vhodných indikátorů či ekvivalentních metod a shledán při těchto testech prostým daných škodlivých organismů;</p> <p>b) na rostlinách na místě produkce ani na náchylných rostlinách v bezprostředním okolí nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány příznaky chorob způsobovaných organismy Cherry rasp leaf virus nebo Tomato ringspot virus.</p>



▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
47.	Rostliny k pěstování <i>Prunus</i> L., kromě osiva v případě písmene b)	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0802 11 10 ex 0802 11 90 ex 0802 12 10 ex 0802 12 90 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99	a) Třetí země, kde je znám výskyt organismu Tomato ringspot virus;  b) Třetí země, kde je znám výskyt organismů American plum line pattern virus, Cherry rasp leaf virus, Peach mosaic virus, Peach rosette mosaic virus.	Úřední potvrzení, že:  a) rostliny byly:  i) úředně certifikovány v rámci certifikačního systému, který vyžaduje, aby byly získány v přímé linii z materiálu, který byl udržován ve vhodných podmínkách a podrobován úřednímu testování přinejmenším na karanténní škodlivé organismy pro Unii s využitím vhodných indikátorů výskytu daných škodlivých organismů či ekvivalentních metod a shledán při těchto testech prostým daných škodlivých organismů,  nebo  ii) získány v přímé linii z materiálu, který je udržován ve vhodných podmínkách a v posledních třech ukončených vegetačních obdobích byl alespoň jednou podroben úřednímu testování přinejmenším na karanténní škodlivé organismy pro Unii s využitím vhodných indikátorů či ekvivalentních metod a shledán při těchto testech prostým daných škodlivých organismů;  b) na rostlinách na místě produkce ani na náchylných rostlinách v bezprostředním okolí nebyly od začátku posledních tří ukončených vegetačních období pozorovány příznaky chorob způsobovaných karanténními škodlivými organismy pro Unii.

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
48.	Rostliny k pěstování <i>Rubus</i> L., kromě osiva v případě písmene b)	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 1202 99 99	a) Třetí země, kde je znám výskyt organismů Tomato ringspot virus nebo Black raspberry latent virus; b) Třetí země, kde je znám výskyt organismů Raspberry leaf curl virus nebo Cherry rasp leaf virus	a) rostliny jsou prosté mšic včetně vajíček; b) úřední potvrzení, že:  i) rostliny byly:  — úředně certifikovány v rámci certifikačního systému, který vyžaduje, aby byly získány v přímé linii z materiálu, který byl udržován ve vhodných podmínkách a podrobován úřednímu testování přinejmenším na karanténní škodlivé organismy pro Unii s využitím vhodných indikátorů výskytu daných škodlivých organismů či ekvivalentních metod a shledán při těchto testech prostým daných karanténních škodlivých organismů pro Unii,  nebo  — získány v přímé linii z materiálu, který je udržován ve vhodných podmínkách a v posledních třech ukončených vegetačních obdobích byl alespoň jednou podroben úřednímu testování přinejmenším na karanténní škodlivé organismy pro Unii s využitím vhodných indikátorů či ekvivalentních metod a shledán při těchto testech prostým daných škodlivých organismů;  ii) na rostlinách na místě produkce ani na náchylných rostlinách v bezprostředním okolí nebyly od začátku posledních tří ukončených vegetačních období pozorovány příznaky chorob způsobovaných karanténními škodlivými organismy pro Unii.

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
49.	Rostliny k pěstování <i>Fragaria</i> L., kromě osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30	Třetí země, kde je znám výskyt organismu Strawberry witches' broom phytoplasma	<p>Úřední potvrzení, že:</p> <p>a) rostliny, vyjma rostlin pěstovaných z osiva, byly:</p> <p>i) buď úředně certifikovány v rámci certifikačního systému, který vyžaduje, aby byly získány v přímé linii z materiálu, který byl udržován ve vhodných podmínkách a podrobován úřednímu testování přinejmenším na organismus Strawberry witches' broom phytoplasma s využitím vhodných indikátorů výskytu daných škodlivých organismů či ekvivalentních metod a shledán při těchto testech prostým organismu Strawberry witches' broom phytoplasma,</p> <p>nebo</p> <p>ii) získány v přímé linii z materiálu, který je udržován ve vhodných podmínkách a v posledních třech ukončených vegetačních obdobích byl alespoň jednou podroben úřednímu testování přinejmenším na organismus Strawberry witches' broom phytoplasma s využitím vhodných indikátorů výskytu daných škodlivých organismů či ekvivalentních metod a shledán při těchto testech prostým organismu Strawberry witches' broom phytoplasma;</p> <p>b) na rostlinách na místě produkce ani na náchylných rostlinách v bezprostředním okolí nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány příznaky chorob způsobovaných organismem Strawberry witches' broom phytoplasma.</p>
50.	Rostliny k pěstování <i>Fragaria</i> L., kromě osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30	Třetí země	<p>Úřední potvrzení, že rostliny pocházejí z oblasti, o níž je známo, že je prostá organismů <i>Anthonomus signatus</i> Say a <i>Anthonomus bisignifer</i> Schenkling.</p>

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
51.	Rostliny <i>Aegle</i> Corrêa, <i>Aeglopsis</i> Swingle, <i>Afraegle</i> Engl, <i>Atalantia</i> Corrêa, <i>Balsamocitrus</i> Stapf, <i>Burkillanthus</i> Swingle, <i>Calodendrum</i> Thunb., <i>Choisya</i> Kunth, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Limonia</i> L., <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Pamburus</i> Swingle, <i>Severinia</i> Ten., <i>Swinglea</i> Merr., <i>Triphasia</i> Lour. a <i>Vepris</i> Comm., vyjma plodů (avšak včetně osiva); a osivo <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle a <i>Poncirus</i> Raf. a jejich hybridů	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1209 30 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99 ex 1404 90 00	Třetí země	Úřední potvrzení, že rostliny pocházejí ze země uznané podle relevantních mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismů <i>Candidatus Liberibacter africanus</i> , <i>Candidatus Liberibacter americanus</i> a <i>Candidatus Liberibacter asiaticus</i> , původců choroby Huanglongbing disease of citrus/citrus greening, pokud byl tento status Komisi písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země.
52.	Rostliny <i>Casimiroa</i> La Llave, <i>Choisya</i> Kunth <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Murraya</i> J.Koenig ex L., <i>Vepris</i> Comm, <i>Zanthoxylum</i> L., vyjma plodů a osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Třetí země	Úřední potvrzení, že:  a) rostliny pocházejí ze země, kde není znám výskyt organismu <i>Trioza erytreae</i> Del Guercio,  nebo  b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Trioza erytreae</i> Del Guercio a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“,  nebo  c) rostliny byly pěstovány na místě produkce, které je registrováno státní organizací ochrany rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním vykonává dohled,  a

## ▼B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>kde byly rostliny pěstovány po dobu jednoho roku na stanovišti chráněném proti hmyzu v zájmu ochrany proti zavlečení organismu <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio,</p> <p>a</p> <p>kde byly v období alespoň jednoho roku před přemístěním provedeny ve vhodných termínech dvě úřední prohlídky a na daném stanovišti nebyly pozorovány známky výskytu organismu <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio,</p> <p>a</p> <p>před přemístěním s nimi bylo nakládáno takovým způsobem, včetně způsobu balení, který brání jejich napadení poté, co opustí místo produkce.</p>
53.	Rostliny <i>Aegle</i> Corrêa, <i>Aeglopsis</i> Swingle, <i>Afragyle</i> Engl., <i>Amyris</i> P. Browne, <i>Atalantia</i> Corrêa, <i>Balsamocitrus</i> Stapf, <i>Choisya</i> Kunth, <i>Citropsis</i> Swingle & Kellerman, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Eremocitrus</i> Swingle, <i>Esenbeckia</i> Kunth., <i>Glycosmis</i> Corrêa, <i>Limonia</i> L., <i>Merrillia</i> Swingle, <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Naringi</i> Adans., <i>Pamburus</i> Swingle, <i>Severinia</i> Ten., <i>Swinglea</i> Merr., <i>Tetradium</i> Lour., <i>Toddalia</i> Juss., <i>Triphasia</i> Lour., <i>Vepris</i> Comm., <i>Zanthoxylum</i> L., vyjma plodů a osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Třetí země	<p>Úřední potvrzení, že rostliny pocházejí:</p> <p>a) ze země, kde není znám výskyt organismu <i>Diaphorina citri</i> Kuway,</p> <p>nebo</p> <p>b) z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Diaphorina citri</i> Kuway a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“.</p>
54.	Rostliny <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Naringi</i> Adans. a <i>Swinglea</i> Merr., vyjma plodů a osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Třetí země	<p>Úřední potvrzení, že rostliny pocházejí:</p> <p>a) ze země uznané podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismů <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> a <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i>, pokud byl tento status Komisi písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,</p> <p>nebo</p>

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				b) z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismů <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i> ) Constantin <i>et al.</i> a <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i> , a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“, pokud byl tento status Komisi písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země.
55.	Rostliny k pěstování čeledi <i>Palmae</i> , kromě osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	► <b>M4</b> Třetí země, vyjma těchto: Albánie, Andorra, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Kanárské ostrovy, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Spojené království (2), Srbsko, Švýcarsko, Turecko a Ukrajina. ◀	Úřední potvrzení, že:  a) rostliny buď pocházejí z oblasti, o níž je známo, že je prostá organismů Palm lethal yellowing phytoplasmas a Coconut cadang-cadang viroid, a na místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky jejich výskytu,  nebo  b) na rostlinách nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány příznaky výskytu organismů Palm lethal yellowing phytoplasmas a Coconut cadang-cadang viroid a rostliny na místě produkce s příznaky ukazujícími na podezření na napadení danými škodlivými organismy byly vytrhány a rostliny prošly vhodným ošetřením, které je zbaví organismu <i>Myndus crudus</i> Van Duzee;  c) v případě rostlin v tkáňové kultuře byly rostliny získány z rostlin splňujících požadavky vymezené v písmeni a) nebo b).

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
56.	Rostliny <i>Cryptocoryne</i> sp. <i>Hygrophila</i> sp. a <i>Vallisneria</i> sp.	ex 0602 10 90 ex 0602 90 50 ex 0604 20 90	Třetí země, vyjma Švýcarska	Úřední potvrzení, že kořeny byly podrobeny testování přinejmenším na škodlivé hlístice na reprezentativním vzorku s použitím vhodných metod pro zjištění těchto škodlivých organismů a byly při těchto testech shledány prostými škodlivých hlístic.
57.	Plody <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. a jejich hybridů	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00	Třetí země	Plody jsou prosté stopek a listů a balení nese odpovídající značku původu.
58.	Plody <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Naringi</i> Adans., <i>Swinglea</i> Merr. a jejich hybridů	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00	Třetí země	Úřední potvrzení, že: a) plody pocházejí ze země uznané podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prosté organismů <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i> ) Constantin <i>et al.</i> a <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> ((Hasse) Constantin <i>et al.</i> a tento status byl Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země nebo b) plody pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismů <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i> ) Constantin <i>et al.</i> a <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i> a která je uvedena v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“, a tento status byl Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země, nebo

▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>c) plody pocházejí z místa produkce, které státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prosté organismů <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> a <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i> a které je uvedeno v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“;</p> <p>nebo</p> <p>d) stanoviště produkce a jeho bezprostřední okolí je podrobeno vhodným ošetřením a pěstebním postupům proti organismům <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> a <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i></p> <p>a</p> <p>plody byly podrobeny ošetření orthofenylfenolátem sodným nebo jinému účinnému ošetření uvedenému v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 a metoda ošetření byla Komisi předem písemně sdělena státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země</p> <p>a</p> <p>úřední prohlídky provedené ve vhodných termínech před vývozem prokázaly, že plody jsou prosté příznaků výskytu organismů <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> a <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i></p> <p>a</p> <p>informace o výsledovatelnosti jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031</p> <p>nebo</p>



## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>e) v případě plodů určených k průmyslovému zpracování prokázaly úřední prohlídky před vývozem, že plody jsou prosté příznaků výskytu organismů <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> a <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i></p> <p>a</p> <p>stanoviště produkce a jeho bezprostřední okolí je podrobeno vhodným ošetřením a pěstebními postupům proti organismům <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> a <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i></p> <p>a</p> <p>přemístění, uskladnění a zpracování probíhá za podmínek schválených postupem podle článku 107 nařízení (EU) 2016/2031</p> <p>a</p> <p>plody byly přepravovány v jednotlivých baleních označených štítkem, který uvádí kód výsledovatelnosti a informaci, že jsou plody určeny k průmyslovému zpracování,</p> <p>a</p> <p>informace o výsledovatelnosti jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031.</p>
59.	Plody <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. a jejich hybridů	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00	Třetí země	<p>Úřední potvrzení, že:</p> <p>a) plody pocházejí ze země, která byla uznána podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu <i>Pseudocercospora angolensis</i> (T. Carvalho &amp; O. Mendes) Crous &amp; U. Braun, a tento status byl Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země</p> <p>nebo</p>

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>b) plody pocházejí z oblasti, která byla uznána podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Pseudocercospora angolensis</i> (T. Carvalho &amp; O. Mendes) Crous &amp; U. Braun a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“, a tento status byl Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země;</p> <p>nebo</p> <p>c) na stanovišti produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku posledního vegetačního období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu <i>Pseudocercospora angolensis</i> (T. Carvalho &amp; O. Mendes) Crous &amp; U. Braun a žádný z plodů sklizených na stanovišti produkce nevykazoval při náležité úřední kontrole příznaky napadení tímto škodlivým organismem.</p>
60.	Plody <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. a jejich hybridů, vyjma plodů <i>Citrus aurantium</i> L. a <i>Citrus latifolia</i> Tanaka	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00	Třetí země	<p>Úřední potvrzení, že:</p> <p>a) plody pocházejí ze země, která byla uznána podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa, a tento status byl Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země</p> <p>nebo</p> <p>b) plody pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa a která je uvedena v osvědčeních podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“, a tento status byl Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země</p>

▼B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>nebo</p> <p>c) plody pocházejí z místa produkce, které státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prosté organismu <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa a které je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“,</p> <p>a</p> <p>plody byly na základě úřední prohlídky provedené na reprezentativním vzorku podle mezinárodních standardů shledány prostými příznaků výskytu organismu <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa,</p> <p>nebo</p> <p>d) plody pocházejí ze stanoviště produkce, které bylo podrobena vhodnému ošetření a pěstitelským postupům proti organismu <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa,</p> <p>a</p> <p>na stanovišti produkce byly během pěstebního období od začátku posledního vegetačního období provedeny úřední prohlídky a u plodů nebyly zjištěny příznaky výskytu organismu <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa</p> <p>a</p> <p>plody sklizené na stanovišti produkce byly během úřední prohlídky provedené na reprezentativním vzorku podle mezinárodních standardů před vývozem shledány prostými příznaků výskytu organismu <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa</p> <p>a</p>

▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>informace o výsledovatelnosti jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031</p> <p>nebo</p> <p>e) v případě plodů určených k průmyslovému zpracování byly plody během úřední prohlídky provedené na reprezentativním vzorku podle mezinárodních standardů před vývozem shledány prostými organismu <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa</p> <p>a</p> <p>potvrzení, že plody pocházejí ze stanoviště produkce podrobovaného vhodným ošetřením proti organismu <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa prováděným ve vhodných obdobích roku pro zjištění výskytu dotčeného škodlivého organismu, je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“</p> <p>a</p> <p>přemístění, uskladnění a zpracování probíhá za podmínek schválených postupem podle článku 107 nařízení (EU) 2016/2031</p> <p>a</p> <p>plody byly přepravovány v jednotlivých baleních označených štítkem, který uvádí kód výsledovatelnosti a informaci, že jsou plody určeny k průmyslovému zpracování,</p> <p>a</p> <p>informace o výsledovatelnosti jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031.</p>

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
61.	Plody <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. a jejich hybridů, <i>Mangifera</i> L. a <i>Prunus</i> L.	ex 0804 50 00 0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00 0809 10 00 0809 21 00 0809 29 00 0809 30 10 0809 30 90 0809 40 05 0809 40 90	Třetí země	<p>Úřední potvrzení, že:</p> <p>a) plody pocházejí ze země, která byla uznána podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismů čeledi <i>Tephritidae</i> (neevropských), o nichž je známo, že mohou napadat uvedené plody, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země</p> <p>nebo</p> <p>b) plody pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismů čeledi <i>Tephritidae</i> (neevropských), o nichž je známo, že mohou dané plody napadat, a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“, a tento status byl Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země</p> <p>nebo</p> <p>c) na místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období během úředních prohlídek prováděných nejméně jednou měsíčně v průběhu tří měsíců před sklizní pozorovány žádné známky výskytu organismů čeledi <i>Tephritidae</i> (neevropských), o nichž je známo, že mohou napadat uvedené plody, a žádný z plodů sklizených na místě produkce nevykazoval při vhodné úřední prohlídce známky výskytu příslušného škodlivého organismu</p> <p>a</p> <p>informace o výsledovatelnosti jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031</p> <p>nebo</p>

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				d) plody byly podrobeny účinnému systémovému přístupu nebo účinnému ošetření po sklizni, aby se zajistilo, že jsou prosté organismů čeledi <i>Tephritidae</i> (neevropských), o kterých je známo, že můžou dané plody napadnout, a uplatnění systémového přístupu či podrobnosti o metodě ošetření jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031, pokud byly systémový přístup či metoda ošetření Komisi předem písemně sděleny státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země.
62.	Plody <i>Capsicum</i> (L.), <i>Citrus</i> L., vyjma <i>Citrus limon</i> (L.) Osbeck. a <i>Citrus aurantiifolia</i> (Christm.) Swingle, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch a <i>Punica granatum</i> L.	0709 60 10 0709 60 91 0709 60 95 0709 60 99 0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 90 00 0809 30 10 0809 30 90 ex 0810 90 75	Země afrického kontinentu, Kapverdy, Svatá Helena, Madagaskar, Réunion, Mauricius a Izrael	Úřední potvrzení, že plody: a) pocházejí ze země, která byla uznána podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Thaumatococcus leucocarpa</i> (Meyrick), pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,  nebo b) pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Thaumatococcus leucocarpa</i> (Meyrick) a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,  nebo

## ▼B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>c) pocházejí z místa produkce, které státní organizace ochrany rostlin země původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prosté organismu <i>Thaumatococcus leucocarpa</i> (Meyrick),</p> <p>informace o výsledovatelnosti jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031</p> <p>a na místě produkce byly ve vhodných obdobích během vegetačního období provedeny úřední prohlídky včetně vizuální prohlídky reprezentativních vzorků plodů, které prokázaly, že jsou prosté organismu <i>Thaumatococcus leucocarpa</i> (Meyrick),</p> <p>nebo</p> <p>d) byly podrobeny účinnému ošetření chladem, aby se zajistilo, že jsou prosté organismu <i>Thaumatococcus leucocarpa</i> (Meyrick), nebo účinnému systémovému přístupu či jinému účinnému ošetření po sklizni, aby se zajistilo, že jsou prosté <i>Thaumatococcus leucocarpa</i> (Meyrick), a uplatnění systémového přístupu či podrobnosti o metodě ošetření jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031, pokud byly systémový přístup či metoda ošetření po sklizni spolu s doklady o jejich účinnosti Komisi předem písemně sděleny státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země.</p>

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
63.	Plody <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L. a <i>Vaccinium</i> L.	0808 10 10 0808 10 80 0808 30 10 0808 30 90 0809 10 00 0809 21 00 0809 29 00 0809 30 10 0809 30 90 0809 40 05 0809 40 90 0810 40 10 0810 40 30 0810 40 50 0810 40 90	Kanada, Mexiko a USA	<p>Úřední potvrzení, že plody:</p> <p>a) pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Grapholita packardii</i> Zeller a která je uvedena v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,</p> <p>nebo</p> <p>b) pocházejí z místa produkce, kde jsou ve vhodných termínech během vegetačního období prováděny úřední prohlídky a průzkumy výskytu organismu <i>Grapholita packardii</i> Zeller včetně prohlídky reprezentativních vzorků plodů, které jsou shledány prosté uvedeného škodlivého organismu,</p> <p>a</p> <p>informace o výsledovatelnosti jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031</p> <p>nebo</p> <p>c) byly podrobeny účinnému systémovému přístupu či účinnému ošetření po sklizni, aby se zajistilo, že jsou prosté organismu <i>Grapholita packardii</i> Zeller, a uplatnění systémového přístupu či podrobnosti o metodě ošetření jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031, pokud byly systémový přístup či metoda ošetření po sklizni Komisi předem písemně sděleny státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země.</p>



## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
64.	Plody <i>Malus</i> Mill. a <i>Pyrus</i> L.	0808 10 10 0808 10 80 0808 30 10 0808 30 90	Třetí země	<p>Úřední potvrzení, že plody:</p> <p>a) pocházejí ze země uznané podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> (Hara) G.Y. Sun et E. Tanaka, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,</p> <p>nebo</p> <p>b) pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> (Hara) G.Y. Sun et E. Tanaka a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,</p> <p>nebo</p> <p>c) pocházejí z místa produkce, kde se během vegetačního období ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu provádějí úřední prohlídky a průzkumy s ohledem na výskyt organismu <i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> (Hara) G.Y. Sun et E. Tanaka včetně vizuální prohlídky na reprezentativním vzorku plodů, které se prokážou prostými daného škodlivého organismu,</p> <p>a</p> <p>informace o výsledovatelnosti jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031</p> <p>nebo</p>

▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>d) byly podrobeny účinnému systémovému přístupu nebo účinnému ošetření po sklizni, aby se zajistilo, že jsou prosté organismu <i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> (Hara) G.Y. Sun et E. Tanaka, a uplatnění systémového přístupu či podrobnosti o metodě ošetření jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031, pokud byly systémový přístup či metoda ošetření po sklizni Komisi předem písemně sděleny státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země.</p>
65.	Plody <i>Malus</i> Mill. a <i>Pyrus</i> L.	0808 10 10 0808 10 80 0808 30 10 0808 30 90	Třetí země	<p>Úřední potvrzení, že plody:</p> <p>a) pocházejí ze země, která byla uznána podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,</p> <p>nebo</p> <p>b) pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say a která je uvedena v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,</p> <p>nebo</p>

▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>c) pocházejí z místa produkce, kde jsou ve vhodných termínech během vegetačního období prováděny úřední prohlídky a průzkumy výskytu organismu <i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say, včetně vizuální prohlídky reprezentativních vzorků plodů, které jsou shledány prostě uvedeného škodlivého organismu,</p> <p>a</p> <p>informace o výsledovatelnosti jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031</p> <p>nebo</p> <p>d) byly podrobeny účinnému systémovému přístupu či účinnému ošetření po sklizni, aby se zajistilo, že jsou prostě organismu <i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say, a uplatnění systémového přístupu či podrobnosti o metodě ošetření jsou uvedeny v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031, pokud byly systémový přístup či metoda ošetření po sklizni Komisi předem písemně sděleny státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země.</p>
66.	Plody <i>Malus</i> Mill.	0808 10 10 0808 10 80	Třetí země	<p>Úřední potvrzení, že plody:</p> <p>a) pocházejí ze země, která byla uznána podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismů <i>Grapholita prunivora</i> (Walsh), <i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich) a <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh), a tento status byl Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země</p> <p>nebo</p>

▼B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>b) pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytoosanitární opatření za prostou organismů <i>Grapholita prunivora</i> (Walsh), <i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich) a <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh) a která je uvedena v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“ a tento status byl Komisí předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země</p> <p>nebo</p> <p>c) pocházejí z místa produkce, kde jsou během vegetačního období ve vhodných termínech pro zjištění výskytu daného škodlivého organismu (daných škodlivých organismů) prováděny úřední prohlídky a průzkumy výskytu organismů <i>Grapholita prunivora</i> (Walsh), <i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich) a <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh), včetně vizuální prohlídky na reprezentativním vzorku plodů, které jsou shledány prostými daného škodlivého organismu (daných škodlivých organismů),</p> <p>a</p> <p>informace o výsledovatelnosti jsou uvedeny v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031</p> <p>nebo</p>

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				d) byly podrobeny účinnému systémovému přístupu či účinnému ošetření po sklizni, aby se zajistilo, že jsou prosté organismů <i>Grapholita prunivora</i> (Walsh), <i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich) a <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh), a uplatnění systémového přístupu či podrobnosti o metodě ošetření jsou uvedeny v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031, pokud byly systémový přístup či metoda ošetření po sklizni Komisi předem písemně sděleny státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země.
67.	Plody čeledi <i>Solanaceae</i>	0702 00 00 0709 30 00 0709 60 10 0709 60 91 0709 60 95 0709 60 99 ex 0709 99 90	Austrálie, americký kontinent a Nový Zéland	Úřední potvrzení, že plody pocházejí:  a) ze země uznané podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismů <i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.), pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,  nebo  b) z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.), která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,  nebo

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>c) z místa produkce, kde byly během posledních tří měsíců před vývozem prováděny úřední prohlídky a průzkumy výskytu organismu <i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.), včetně jeho bezprostředního okolí, které bylo podrobeno účinným ošetřením v zájmu zajištění nepřítomnosti tohoto škodlivého organismu, a před vývozem proběhla prohlídka reprezentativních vzorků plodů</p> <p>a</p> <p>informace o výsledovatelnosti jsou uvedeny v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031</p> <p>nebo</p> <p>d) ze stanoviště produkce chráněného proti hmyzu, které státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala za prosté organismu <i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.) na základě úředních prohlídek a průzkumů provedených během tří měsíců před vývozem</p> <p>a</p> <p>informace o výsledovatelnosti jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031.</p>
68.	Plody <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum aethiopicum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L. a <i>Solanum melongena</i> L.	0702 00 00 0709 30 00 ex 0709 60 10 ex 0709 60 91 ex 0709 60 95 ex 0709 60 99 ex 0709 99 90	Třetí země	<p>Úřední potvrzení, že plody pocházejí:</p> <p>a) ze země, která byla uznána podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu <i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée), pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,</p> <p>nebo</p>

▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>b) z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée) a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,</p> <p>nebo</p> <p>c) z místa produkce, které státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prosté organismu <i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée), a na místě produkce byly během vegetačního období ve vhodných termínech pro zjištění výskytu škodlivého organismu prováděny úřední prohlídky, včetně prohlídky reprezentativních vzorků plodů, které byly shledány prostými organismu <i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée),</p> <p>a</p> <p>informace o výsledovatelnosti jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031</p> <p>nebo</p> <p>d) ze stanoviště produkce chráněného proti hmyzu, které státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala za prosté organismu <i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée) na základě úředních prohlídek a průzkumů provedených během tří měsíců před vývozem,</p> <p>a</p> <p>informace o výsledovatelnosti jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031.</p>

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
69.	Plody <i>Solanum lycopersicum</i> L. a <i>Solanum melongena</i> L.	0702 00 00 0709 30 00	Třetí země	<p>Úřední potvrzení, že plody pocházejí:</p> <p>a) ze země, která byla podle příslušných mezinárodních standardů pro fytozsanitární opatření uznána za prostou organismu <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham),</p> <p>nebo</p> <p>b) z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytozsanitární opatření za prostou <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) a která je uvedena v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“;</p> <p>nebo</p> <p>c) z místa produkce, které státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala na základě úředních prohlídek a průzkumů provedených během posledních tří měsíců před vývozem za prosté <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) a které je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“.</p>
70.	Plody <i>Solanum melongena</i> L.	0709 30 00	Třetí země	<p>Úřední potvrzení, že plody:</p> <p>a) pocházejí ze země prosté organismu <i>Thrips palmi</i> Karny podle příslušných mezinárodních standardů pro fytozsanitární opatření</p> <p>nebo</p> <p>b) pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytozsanitární opatření za prostou <i>Thrips palmi</i> Karny a která je uvedena v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“;</p> <p>nebo</p>



## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				c) byly bezprostředně před vývozem úředně prohlédnuty a shledány prostými organismu <i>Thrips palmi</i> Karny.
71.	Plody <i>Momordica</i> L.	ex 0709 99 90	Třetí země	<p>Úřední potvrzení, že plody pocházejí:</p> <p>a) ze země prosté organismu <i>Thrips palmi</i> Karny podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření nebo</p> <p>b) z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Thrips palmi</i> Karny a která je uvedena v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“.</p>
72.	Plody <i>Capsicum</i> L.	ex 0709 60 10 0709 60 91 ex 0709 60 95 ex 0709 60 99	Belize, Dominikánská Republika, Francouzská Polynésie, Guatemala, Honduras, Jamajka, Kostarika, Mexiko, Nikaragua, Panama, Portoriko, Salvador a USA, kde je znám výskyt organismu <i>Anthonomus eugenii</i> Cano	<p>Úřední potvrzení, že plody pocházejí:</p> <p>a) z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Anthonomus eugenii</i> Cano a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“, nebo</p> <p>b) z místa produkce, které státní organizace ochrany rostlin vyvážející země uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prosté organismu <i>Anthonomus eugenii</i> Cano a které je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“ a které bylo prohlášeno za prosté organismu <i>Anthonomus eugenii</i> Cano na základě úředních prohlídek prováděných na místě produkce a v jeho bezprostředním okolí nejméně jednou měsíčně v průběhu dvou měsíců před vývozem.</p>

## ▼B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
73.	Osivo <i>Zea mays</i> L.	ex 0709 99 60 1005 10 13 1005 10 15 1005 10 18 1005 10 90	Třetí země	Úřední potvrzení, že: a) osivo pochází z oblasti, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters, nebo b) reprezentativní vzorek osiva byl otestován a shledán při tomto testu prostým organismu <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters.
74.	Osivo druhů <i>Triticum</i> L., <i>Secale</i> L. a <i>xTriticosecale</i> Wittm. ex A. Camus	1001 11 00 1001 91 10 1001 91 20 1001 91 90 1002 10 00 1008 60 00	Afghánistán, Indie, Irák, Írán, Jižní Afrika, Mexiko, Nepál, Pákistán a USA, kde je znám výskyt organismu <i>Tilletia indica</i> Mitra	Úřední potvrzení, že osivo pochází z oblasti, kde není znám výskyt organismu <i>Tilletia indica</i> Mitra. Název oblasti je uveden v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Místo původu“.
75.	Zrno druhů <i>Triticum</i> L., <i>Secale</i> L. a <i>xTriticosecale</i> Wittm. ex A. Camus	1001 19 00 1001 99 00 1002 90 00 ex 1008 60 00	Afghánistán, Indie, Irák, Írán, Jižní Afrika, Mexiko, Nepál, Pákistán a USA, kde je znám výskyt organismu <i>Tilletia indica</i> Mitra	Úřední potvrzení, že: a) osivo pochází z oblasti, kde není znám výskyt organismu <i>Tilletia indica</i> Mitra. Název oblasti či oblastí je uveden v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Místo původu“ nebo b) na rostlinách na místě produkce nebyly během posledního ukončeného vegetačního období pozorovány příznaky výskytu organismu <i>Tilletia indica</i> Mitra a v době sklizně a před odesláním byl odebrán a otestován reprezentativní vzorek zrna a shledán při těchto testech prostým organismu <i>Tilletia indica</i> Mitra; poslední údaj je uveden v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Název výrobku“ ve znění „testováno a shledáno prostým organismu <i>Tilletia indica</i> Mitra“.

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
76.	<p>Dřevo jehličnanů (<i>Pinales</i>), vyjma <i>Thuja L.</i> a <i>Taxus L.</i>, jiné než dřevo ve formě:</p> <p>— dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo zčásti z těchto jehličnanů,</p> <p>— dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je skutečně používán k přepravě předmětů různého druhu, vyjma prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné rostlinolékařské požadavky Unie jako dřevo v zásilce,</p> <p>— dřeva <i>Libocedrus decurrens</i> Torr., u kterého je doloženo, že bylo zpracováno k výrobě tužek užitím tepelného ošetření při dosažení teploty nejméně 82 °C po dobu 7–8 dnů,</p> <p>avšak včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch</p>	<p>ex 4401 11 00</p> <p>ex 4403 11 00</p> <p>4403 21 10</p> <p>4403 21 90</p> <p>4403 22 00</p> <p>4403 23 10</p> <p>4403 23 90</p> <p>4403 24 00</p> <p>ex 4403 25 10</p> <p>ex 4403 25 90</p> <p>ex 4403 26 00</p> <p>ex 4404 10 00</p> <p>ex 4406 11 00</p> <p>ex 4406 91 00</p> <p>4407 11 10</p> <p>4407 11 20</p> <p>4407 11 90</p> <p>4407 12 10</p> <p>4407 12 20</p> <p>4407 12 90</p> <p>ex 4407 19 10</p> <p>ex 4407 19 20</p> <p>ex 4407 19 90</p> <p>ex 4408 10 15</p> <p>ex 4408 10 91</p> <p>ex 4408 10 98</p> <p>ex 4416 00 00</p> <p>ex 9406 10 00</p>	<p>Čína, Japonsko, Kanada, Korejská republika, Mexiko, Tchaj-wan a USA, kde je znám výskyt organismu <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle <i>et al.</i></p>	<p>Úřední potvrzení, že dřevo bylo podrobeno:</p> <p>a) vhodnému tepelnému ošetření tak, aby bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, což prokazuje značka „HT“ umístěná na dřevu nebo na jakémkoliv obalu podle běžné praxe a uvedená v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031,</p> <p>a</p> <p>úřední potvrzení, že dřevo bylo po ošetření až do opuštění země, která potvrzení vydává, přepravováno mimo letové období přenašečů rodu <i>Monochamus</i>, se zohledněním bezpečnostního hraničního období čtyř týdnů navíc na začátku a na konci jejich předpokládaného letového období nebo, s výjimkou dřeva zcela prostého kůry, v ochranném obalu zaručujícím, že nedojde k napadení dřeva hádátkem <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle <i>et al.</i> ani jeho přenašečem,</p> <p>nebo</p> <p>b) fumigací podle specifikace schválené v souladu s postupem podle článku 107 nařízení (EU) 2016/2031, přičemž příslušná účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m<sup>3</sup>) a doba expozice jsou uvedeny v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031,</p> <p>nebo</p>

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>c) chemické tlakové impregnaci za použití přípravku schváleného v souladu s postupem podle článku 107 nařízení (EU) 2016/2031, přičemž příslušná účinná látka, tlak (psi nebo kPa) a koncentrace (%) jsou uvedeny v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031,</p> <p>nebo</p> <p>d) tepelnému ošetření tak, aby bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut a umělým vysušením na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užití teploty, tak i z hlediska délky doby sušení, což je potvrzeno značkou „kiln-dried“ nebo „K.D.“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením společně se značkou „HT“ umístěnou na dřevu nebo na jakémkoliv obalu podle běžné praxe a uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031.</p>
77.	Dřevo jehličnanů ( <i>Pinales</i> ) ve formě dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo zčásti z těchto jehličnanů	4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90	Čína, Japonsko, Kanada, Korejská republika, Mexiko, Tchaj-wan a USA, kde je znám výskyt organismu <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle <i>et al.</i>	<p>Úřední potvrzení, že dřevo bylo podrobeno:</p> <p>a) vhodnému tepelnému ošetření tak, aby bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031,</p> <p>a</p>

▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>úřední potvrzení, že dřevo bylo po ošetření až do opuštění země, která potvrzení vydává, přepravováno mimo letové období přenašečů rodu <i>Monochamus</i>, se zohledněním bezpečnostního hraničního období čtyř týdnů navíc na začátku a na konci jejich předpokládaného letového období nebo, s výjimkou dřeva zcela prostého kůry, v ochranném obalu zaručujícím, že nedojde k napadení dřeva hádčátkem <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle et al. ani jeho přenašečem,</p> <p>nebo</p> <p>b) fumigaci podle specifikace schválené v souladu s postupem podle článku 107 nařízení (EU) 2016/2031, přičemž příslušná účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (<math>\text{g/m}^3</math>) a doba expozice (h) jsou uvedeny v rostlinolékařských osvědčeních podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031,</p> <p>nebo</p> <p>c) tepelnému ošetření tak, aby bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut a umělým vysušením na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užití teploty, tak i z hlediska délky doby sušení, což je potvrzeno značkou „kiln-dried“ nebo „K.D.“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením společně se značkou „HT“ umístěnou na dřevu nebo na jakémkoliv obalu podle běžné praxe a uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031.</p>

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
78.	<p>Dřevo <i>Thuja</i> L. a <i>Taxus</i> L., vyjma dřeva ve formě:</p> <p>— dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo zčásti z těchto jehličnanů,</p> <p>dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je skutečně používán k přepravě předmětů různého druhu, vyjma prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné rostlinolékařské požadavky Unie jako dřevo v zásilce,</p> <p>avšak včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch</p>	<p>ex 4401 11 00 ex 4403 11 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 ex 4406 11 00 ex 4406 91 00 ex 4407 19 10 ex 4407 19 20 ex 4407 19 90 ex 4408 10 15 ex 4408 10 91 ex 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00</p>	<p>Čína, Japonsko, Kanada, Korejská republika, Mexiko, Tchaj-wan a USA, kde je znám výskyt organismu <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle <i>et al.</i></p>	<p>Úřední potvrzení, že dřevo:</p> <p>a) je prosté kůry nebo</p> <p>b) bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užití teploty, tak i z hlediska délky doby sušení, což je potvrzeno značkou „kilndried“ nebo „K.D.“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením umístěnou na dřevu nebo na jakémkoliv obalu podle běžné praxe, nebo</p> <p>c) bylo vhodně tepelně ošetřeno tak, aby bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, což prokazuje značka „HT“ umístěná na dřevu nebo na jakémkoliv obalu podle běžné praxe a uvedená v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031, nebo</p> <p>d) bylo ošetřeno vhodnou fumigací podle specifikace schválené v souladu s postupem podle článku 107 nařízení (EU) 2016/2031, přičemž příslušná účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m<sup>3</sup>) a doba expozice (h) jsou uvedeny v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031, nebo</p> <p>e) bylo ošetřeno vhodnou chemickou tlakovou impregnací za použití přípravku schváleného v souladu s postupem podle článku 107 nařízení (EU) 2016/2031, přičemž příslušná účinná látka, tlak (psi nebo kPa) a koncentrace (%) jsou uvedeny v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031.</p>

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
79.	<p>Dřevo jehličnanů (<i>Pinales</i>), vyjma dřeva ve formě:</p> <p>— dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo zčásti z těchto jehličnanů,</p> <p>— dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je či není právě používán k přepravě předmětů různého druhu, s výjimkou prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné rostlinolékařské požadavky Unie jako dřevo v zásilce;</p> <p>avšak včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch</p>	<p>4401 11 00</p> <p>4403 11 00</p> <p>4403 21 10</p> <p>4403 21 90</p> <p>4403 22 00</p> <p>4403 23 10</p> <p>4403 23 90</p> <p>4403 24 00</p> <p>4403 25 10</p> <p>4403 25 90</p> <p>4403 26 00</p> <p>ex 4404 10 00</p> <p>4406 11 00</p> <p>4406 91 00</p> <p>4407 11 10</p> <p>4407 11 20</p> <p>4407 11 90</p> <p>4407 12 10</p> <p>4407 12 20</p> <p>4407 12 90</p> <p>4407 19 10</p> <p>4407 19 20</p> <p>4407 19 90</p> <p>4408 10 15</p> <p>4408 10 91</p> <p>4408 10 98</p> <p>ex 4416 00 00</p> <p>ex 9406 10 00</p>	<p>Kazachstán, a Turecko</p> <p>Rusko</p>	<p>Úřední potvrzení, že dřevo:</p> <p>a) pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismů:</p> <p>i) <i>Monochamus</i> spp. (neevropských populací),</p> <p>ii) <i>Pissodes cibriani</i> O'Brien, <i>Pissodes fasciatus</i> Leconte, <i>Pissodes nemorensis</i> Germar, <i>Pissodes nitidus</i> Roelofs, <i>Pissodes punctatus</i> Langor &amp; Zhang, <i>Pissodes strobi</i> (Peck), <i>Pissodes terminalis</i> Hopping, <i>Pissodes yunnanensis</i> Langor &amp; Zhang a <i>Pissodes zitacuarense</i> Sleeper</p> <p>iii) <i>Scolytidae</i> spp. (neevropských),</p> <p>uvedených v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Místo původu“</p> <p>nebo</p> <p>b) je prosté kůry a prosté pozerků působených larvami tesaříků rodu <i>Monochamus</i> spp. (neevropských populací), které jsou pro tento účel definovány jako pozerky o průměru větším než 3 mm,</p> <p>nebo</p> <p>c) bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užití teploty, tak i z hlediska délky doby sušení, což je potvrzeno značkou „kiln-dried“ nebo „K.D.“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným na dřevu nebo na jakémkoliv obalu podle běžné praxe;</p> <p>nebo</p> <p>d) bylo vhodně tepelně ošetřeno tak, aby bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, což prokazuje značka „HT“ umístěná na dřevu nebo na jakémkoliv obalu podle běžné praxe a uvedená v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031,</p>

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>nebo</p> <p>e) bylo ošetřeno vhodnou fumigací podle specifikace schválené v souladu s postupem podle článku 107 nařízení (EU) 2016/2031, přičemž příslušná účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (<math>\text{g}/\text{m}^3</math>) a doba expozice (h) jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031,</p> <p>nebo</p> <p>f) bylo ošetřeno vhodnou chemickou tlakovou impregnací za použití přípravku schváleného v souladu s postupem podle článku 107 nařízení (EU) 2016/2031, přičemž příslušná účinná látka, tlak (psi nebo kPa) a koncentrace (%) jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031.</p>
80.	<p>Dřevo jehličnanů (<i>Pinales</i>), vyjma dřeva ve formě:</p> <p>— dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo zčásti z těchto jehličnanů,</p> <p>— dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je či není právě používán k přepravě předmětů různého druhu, s výjimkou prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné rostlinolékařské požadavky Unie jako dřevo v zásilce,</p>	<p>4401 11 00</p> <p>4403 11 00</p> <p>4403 21 10</p> <p>4403 21 90</p> <p>4403 22 00</p> <p>4403 23 10</p> <p>4403 23 90</p> <p>4403 24 00</p> <p>4403 25 10</p> <p>4403 25 90</p> <p>4403 26 00</p> <p>ex 4404 10 00</p> <p>4406 11 00</p> <p>4406 91 00</p> <p>4407 11 10</p> <p>4407 11 20</p> <p>4407 11 90</p> <p>4407 12 10</p> <p>4407 12 20</p> <p>4407 12 90</p> <p>4407 19 10</p> <p>4407 19 20</p> <p>4407 19 90</p> <p>4408 10 15</p> <p>4408 10 91</p> <p>4408 10 98</p> <p>ex 4416 00 00</p> <p>ex 9406 10 00</p>	<p>► <b>M4</b> Třetí země, vyjma těchto:</p> <p>— Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Kanárské ostrovy, Kazachstán, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Norsko, Rusko, San Marino, Severní Makedonie, Spojené království (?), Srbsko, Švýcarsko, Turecko a Ukrajina;</p> <p>— Čína, Japonsko, Kanada, Korejská republika, Mexiko, Tchaj-wan a USA, kde je znám výskyt organismu <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle <i>et al.</i> ◀</p>	<p>Úřední potvrzení, že dřevo:</p> <p>a) je prosté kůry a prosté pozerků působených larvami tesaříků rodu <i>Monochamus</i> spp. (neevropských populací), které jsou pro tento účel definovány jako pozerky o průměru větším než 3 mm,</p> <p>nebo</p> <p>b) bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užití teploty, tak i z hlediska délky doby sušení, což je potvrzeno značkou „kilndried“ nebo „K.D.“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným na dřevu nebo na jakémkoliv obalu podle běžné praxe,</p> <p>nebo</p> <p>c) bylo ošetřeno vhodnou fumigací podle specifikace schválené v souladu s postupem podle článku 107 nařízení (EU) 2016/2031, přičemž příslušná účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (<math>\text{g}/\text{m}^3</math>) a doba expozice (h) jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031,</p>



## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
	avšak včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch.			<p>nebo</p> <p>d) prošlo vhodnou tlakovou impregnací za použití přípravku schváleného v souladu s postupem podle článku 107 nařízení (EU) 2016/2031, přičemž příslušná účinná látka, tlak (psi nebo kPa) a koncentrace (%) jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031;</p> <p>nebo</p> <p>e) bylo vhodně tepelně ošetřeno tak, aby bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, což prokazuje značka „HT“ umístěná na dřevu nebo na jakémkoliv obalu podle běžné praxe a uvedená v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031.</p>
81.	Dřevo ve formě dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo zčásti z jehličnanů ( <i>Pinales</i> )	4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90	<p>► <b>M4</b> Třetí země, vyjma těchto: Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Kanárské ostrovy, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Norsko, San Marino, Severní Makedonie, Spojené království (?), Srbsko, Švýcarsko a Ukrajina,</p> <p>a jiné než Čína, Japonsko, Kanada, Korejská republika, Mexiko, Tchaj-wan a USA, kde je znám výskyt organismu <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle et al. ◀</p>	<p>Úřední potvrzení, že dřevo:</p> <p>a) pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismů <i>Monochamus</i> spp. (neevropských populací), <i>Pissodes cibriani</i> O'Brien, <i>Pissodes fasciatus</i> Leconte, <i>Pissodes nemorensis</i> Germar, <i>Pissodes nitidus</i> Roelofs, <i>Pissodes punctatus</i> Langor &amp; Zhang, <i>Pissodes strobi</i> (Peck), <i>Pissodes terminalis</i> Hopping, <i>Pissodes yunnanensis</i> Langor &amp; Zhang a <i>Pissodes zitacurensis</i> Sleeper, <i>Scolytidae</i> spp. (neevropských);</p> <p>Oblast je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Místo původu“;</p> <p>nebo</p> <p>b) pochází z odkorněné kulatiny</p> <p>nebo</p> <p>c) bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užití teploty, tak i z hlediska délky doby sušení,</p>

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>nebo</p> <p>d) bylo ošetřeno vhodnou fumigací podle specifikace schválené v souladu s postupem podle článku 107 nařízení (EU) 2016/2031, přičemž příslušná účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m<sup>3</sup>) a doba expozice (h) jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031,</p> <p>nebo</p> <p>e) bylo vhodně tepelně ošetřeno tak, aby bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, což je uvedeno v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031.</p>
82.	Samostatná kůra jehličnanů ( <i>Pinales</i> )	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	►M4 Třetí země, vyjma těchto: Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Kanárské ostrovy, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Spojené království (2), Srbsko, Švýcarsko, Turecko a Ukrajina. ◀	<p>Úřední potvrzení, že samostatná kůra:</p> <p>a) byla podrobena vhodné fumigaci fumigantem schváleným v souladu s postupem podle článku 107 nařízení (EU) 2016/2031, přičemž příslušná účinná látka, minimální teplota kůry, dávka (g/m<sup>3</sup>) a doba expozice (h) jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031,</p> <p>nebo</p> <p>b) prošla vhodným tepelným ošetřením tak, aby bylo dosaženo v celém profilu kůry teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, což je uvedeno v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031,</p> <p>a</p>

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				c) byla po ošetření až do opuštění země, která potvrzení vydává, přepravována mimo letové období přenašečů rodu <i>Monochamus</i> , se zohledněním bezpečnostního hraničního období čtyř týdnů navíc na začátku a na konci jejich předpokládaného letového období, nebo v ochranném obalu zaručujícím, že nedojde k napadení kůry hádčátkem <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle <i>et al.</i> ani jeho přenašečem.
83.	<p>Dřevo <i>Juglans</i> L. a <i>Pterocarya</i> Kunth, vyjma dřeva ve formě:</p> <p>— dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo zčásti z těchto rostlin,</p> <p>— dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je skutečně používán k přepravě předmětů různého druhu, vyjma prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako jedřevo v zásilce, a které splňují stejné rostlinolékařské požadavky Unie jako dřevo v zásilce;</p> <p>avšak včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch</p>	<p>ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00</p>	USA	<p>Úřední potvrzení, že dřevo:</p> <p>a) pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Geosmithia morbida</i> Kolarík, Freeland, Utley &amp; Tisserat a jeho přenašeče <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“;</p> <p>nebo</p> <p>b) bylo vhodně tepelně ošetřeno tak, aby bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 40 minut, což prokazuje značka „HT“ umístěná na dřevu nebo na jakémkoliv obalu podle běžné praxe a uvedená v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031,</p> <p>nebo</p> <p>c) je hraněné tak, že je odstraněn veškerý přirozený oblý povrch.</p>

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
84.	<p>Samostatná kůra a dřevo <i>Juglans</i> L. a <i>Pterocarya</i> Kunth, ve formě:</p> <p>— dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo zčásti z těchto rostlin</p>	<p>ex 1404 90 00 ex 4401 22 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90</p>	USA	<p>Úřední potvrzení, že dřevo nebo samostatná kůra:</p> <p>a) pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Geosmithia morbida</i> Kolarík, Freeland, Utley &amp; Tisserat a jeho přenašeče <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“;</p> <p>nebo</p> <p>b) prošly vhodným tepelným ošetřením tak, aby bylo dosaženo v celém profilu kůry či dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 40 minut, což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031.</p>
85.	<p>Dřevo <i>Acer saccharum</i> Marsh., včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený zaoblený povrch, vyjma dřeva ve formě:</p> <p>— dřeva určeného k výrobě dýh,</p> <p>— dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu,</p>	<p>ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00</p>	Kanada a USA	<p>Úřední potvrzení, že dřevo bylo podrobeno umělému vysušení na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užití teploty, tak i z hlediska délky doby sušení, což je potvrzeno značkou „Kiln-dried“ nebo „K.D.“ nebo jiným mezinárodně uznaným označením umístěným na dřevu nebo na jakémkoliv obalu podle běžné praxe.</p>

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
	— dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je skutečně používán k přepravě předmětů různého druhu, vyjma prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné rostlinolékařské požadavky Unie jako dřevo v zásilce			
86.	Dřevo <i>Acer saccharum</i> Marsh., které je určeno k výrobě dých	ex 4403 12 00 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95	Kanada a USA	Úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Davidsoniella virescens</i> (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingf Moreau, a je určené k výrobě dých
87.	Dřevo <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. a <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., vyjma dřeva ve formě:  — dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo částečně z těchto stromů,	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 95 10 4407 95 91 4407 95 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Čína, Japonsko, Kanada, Korejská lidově demokratická republika, Korejská republika, Mongolsko, Rusko, Tchaj-wan a USA	Úřední potvrzení, že:  a) dřevo pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Agrilus planipennis</i> a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031, a tento status byl Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země  nebo

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
	<p>— dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je skutečně používán k přepravě předmětů různého druhu, vyjma prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné rostlinolékařské požadavky Unie jako dřevo v zásilce,</p> <p>avšak včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného povrchu, nábytku a jiných předmětů vyrobených z neošetřeného dřeva</p>			<p>b) kůra a vnější část bělového dřeva v tloušťce alespoň 2,5 cm byly odstraněny v zařízení oprávněném státní organizací ochrany rostlin, která nad ním vykonává dohled,</p> <p>nebo</p> <p>c) dřevo bylo podrobeno ionizujícímu záření tak, aby se v kterékoliv jeho části dosáhlo nejméně 1 kGy absorbované dávky.</p>
88.	<p>Dřevo ve formě dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo částečně z <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. a <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold &amp; Zucc.</p>	<p>ex 4401 22 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90</p>	<p>Čína, Japonsko, Kanada, Korejská lidově demokratická republika, Korejská republika, Mongolsko, Rusko, Tchaj-wan a USA</p>	<p>Úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Agilus planipennis</i> Fairmaire a která je uvedena v rostlinolékařských osvědčeních podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031, a tento status byl Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země.</p>

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
89.	Samostatná kůra a předměty vyrobené z kůry <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. a <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc.	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Čína, Japonsko, Kanada, Korejská lidově demokratická republika, Korejská republika, Mongolsko, Rusko, Tchaj-wan a USA	Úřední potvrzení, že kůra pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire a která je uvedena v rostlinolékařských osvědčeních podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031, a tento status byl Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země.
90.	Dřevo <i>Quercus</i> L., vyjma dřeva ve formě: — dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu, — sudů, džberů, kádí, nádrží, věder a jiných bednářských výrobků a jejich částí a součástí, ze dřeva včetně dužin (dílu pláště) sudu, pokud je písemně doloženo, že dřevo bylo zpracováno pomocí tepelného ošetření, aby byl dosažen teploty nejméně 176 °C po dobu 20 minut, — dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástaveců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je skutečně používán k přepravě předmětů různého druhu, vyjma prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné rostlinolékařské požadavky Unie jako dřevo v zásilce,	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 91 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	USA	Úřední potvrzení, že dřevo: a) je zcela hraněné tak, že veškerý oblý povrch je odstraněn, nebo b) je prosté kůry a vlhkost, vyjádřená v procentech sušiny, je nižší než 20 % nebo c) je prosté kůry a bylo vhodně dezinfikováno horkým vzduchem nebo horkou vodou nebo d) pokud bylo rozřezáno, bez ohledu na to, zda obsahuje zbytky kůry či nikoliv, bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užití teploty, tak i z hlediska délky doby sušení, což je potvrzeno značkou „Kiln-dried“ nebo „KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným na dřevu nebo na jakémkoliv obalu podle běžné praxe.

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
	avšak včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch			
91.	Dřevo ve formě dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu, získané zcela nebo zčásti z <i>Quercus</i> L.	ex 4401 22 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90	USA	<p>Úřední potvrzení, že dřevo:</p> <p>a) bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užití teploty, tak i z hlediska délky doby sušení, nebo</p> <p>b) bylo ošetřeno vhodnou fumigací podle specifikace schválené v souladu s postupem podle článku 107 nařízení (EU) 2016/2031, přičemž příslušná účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m<sup>3</sup>) a doba expozice (h) jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031, nebo</p> <p>c) bylo vhodně tepelně ošetřeno tak, aby bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031.</p>
92.	Dřevo <i>Betula</i> L., vyjma dřeva ve formě: — dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo částečně z těchto stromů, — dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavečů palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je skutečně používán k přepravě předmětů různého druhu, vyjma	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 95 10 4403 95 90 4403 96 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 96 10 4407 96 91 4407 96 99 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Kanada a USA, kde je znám výskyt organismu <i>Agrius anxius</i> Gory	<p>Úřední potvrzení, že:</p> <p>a) kůra a vnější část bělového dřeva v tloušťce alespoň 2,5 cm byly odstraněny v zařízení oprávněném státní organizací ochrany rostlin, která nad ním vykonává dohled, nebo</p> <p>b) dřevo bylo podrobena ionizujícímu záření tak, aby se v kterékoliv jeho části dosáhlo nejméně 1 kGy absorbované dávky.</p>



## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
	prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné rostlinolékařské požadavky Unie jako dřevo v zásilce,  avšak včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného povrchu, a nábytku a jiných předmětů vyrobených z neošetřeného dřeva			
93.	Dřevěné štěpky, třísky, piliny, hobliny, zbytky a odpad získané zcela nebo zčásti z <i>Betula L.</i>	ex 4401 22 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90	Třetí země	Úřední potvrzení, že dřevo pochází ze země, o níž je známo, že je prostá organismu <i>Agrilus anxius</i> Gory.
94.	Kůra a předměty vyrobené z kůry <i>Betula L.</i>	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Kanada a USA, kde je znám výskyt organismu <i>Agrilus anxius</i> Gory	Úřední potvrzení, že kůra je prostá dřeva.
95.	Dřevo <i>Platanus L.</i> , s výjimkou:  — dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je skutečně používán k přepravě předmětů různého druhu, vyjma prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné rostlinolékařské požadavky Unie jako dřevo v zásilce,	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Albánie, Arménie, Švýcarsko, Turecko a USA	Úřední potvrzení, že dřevo:  a) pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytozaniární opatření za prostou organismu <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“,  nebo  b) bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užití teploty, tak i z hlediska délky doby sušení, což je potvrzeno značkou „kiln-dried“ nebo „KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným na dřevu nebo na jakémkoliv obalu podle běžné praxe.

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
	avšak včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch, a dřeva ve formě dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaného zcela nebo zčásti z <i>Platanus</i> L.			
96.	<p>Dřevo <i>Populus</i> L., s výjimkou dřeva ve formě:</p> <p>— dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu,</p> <p>— dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je skutečně používán k přepravě předmětů různého druhu, vyjma prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné rostlinolékařské požadavky Unie jako dřevo v zásilce,</p> <p>avšak včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch</p>	<p>ex 4401 12 00</p> <p>ex 4403 12 00</p> <p>ex 4403 97 00</p> <p>ex 4404 20 00</p> <p>ex 4406 12 00</p> <p>ex 4406 92 00</p> <p>4407 97 10</p> <p>4407 97 91</p> <p>4407 97 99</p> <p>ex 4408 90 15</p> <p>ex 4408 90 35</p> <p>ex 4408 90 85</p> <p>ex 4408 90 95</p> <p>ex 4416 00 00</p> <p>ex 9406 10 00</p>	Americký kontinent	<p>Úřední potvrzení, že dřevo:</p> <p>a) je prosté kůry nebo</p> <p>b) bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užití teploty, tak i z hlediska délky doby sušení, což je potvrzeno značkou „kilndried“ nebo „KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným na dřevu nebo na jakémkoliv obalu podle běžné praxe.</p>
97.	<p>Dřevo ve formě dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu, získané zcela nebo zčásti z:</p> <p>a) <i>Acer saccharum</i> Marsh.;</p> <p>b) <i>Populus</i> L.</p>	<p>ex 4401 22 00</p> <p>ex 4401 40 10</p> <p>ex 4401 40 90</p>	<p>a) Kanada a USA</p> <p>b) Americký kontinent</p>	<p>Úřední potvrzení, že dřevo:</p> <p>a) pochází z odkorněné kulatiny nebo</p> <p>b) bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užití teploty, tak i z hlediska délky doby sušení,</p>

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>nebo</p> <p>c) bylo ošetřeno vhodnou fumi-gací podle specifikace schvá-lené v souladu s postupem podle článku 107 nařízení (EU) 2016/2031, přičemž příslušná účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m<sup>3</sup>) a doba expozice (h) jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031,</p> <p>nebo</p> <p>d) bylo vhodně tepelně ošetřeno tak, aby bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 naří-zení (EU) 2016/2031.</p>
98.	<p>Dřevo <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Aronia</i> Medik., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L. a <i>Sorbus</i> L., vyjma dřeva ve formě:</p> <p>— dřevěných štěpků, pilin a hoblin získaných zcela nebo částečně z těchto rostlin,</p> <p>— dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je skutečně používán k přepravě předmětů různého druhu, vyjma prokladů k podepřenízá-silek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné</p>	<p>ex 4401 12 00</p> <p>ex 4403 12 00</p> <p>ex 4403 99 00</p> <p>ex 4404 20 00</p> <p>ex 4406 12 00</p> <p>ex 4406 92 00</p> <p>ex 4407 99 27</p> <p>ex 4407 99 40</p> <p>ex 4407 99 90</p> <p>ex 4408 90 15</p> <p>ex 4408 90 35</p> <p>ex 4408 90 85</p> <p>ex 4408 90 95</p> <p>ex 4416 00 00</p> <p>ex 9406 10 00</p>	Kanada a USA	<p>Úřední potvrzení, že dřevo:</p> <p>a) pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu <i>Saperda candida</i> Fabricius a která je uvedena v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“;</p> <p>nebo</p> <p>b) bylo vhodně tepelně ošetřeno tak, aby bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 naří-zení (EU) 2016/2031,</p> <p>nebo</p> <p>c) bylo podrobena vhodnému ioni-zujícímu záření tak, aby se v kterémoliv jeho části dosáhlo nejméně 1 kGy absorbované dávky, což je uvedeno v rostli-nolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031.</p>

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
	<p>kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné rostlinolékařské požadavky Unie jako dřevo v zásilce,</p> <p>avšak včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch</p>			
99.	<p>Dřevo ve formě štěpků získaných zcela nebo částečně ze stromů <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Aronia</i> Medik., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L. a <i>Sorbus</i> L.</p>	<p>ex 4401 22 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90</p>	Kanada a USA	<p>Úřední potvrzení, že dřevo:</p> <p>a) pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Saperda candida</i> Fabricius a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“,</p> <p>nebo</p> <p>b) bylo zpracováno na kusy o tloušťce a šířce nejvýše 2,5 cm</p> <p>nebo</p> <p>c) bylo vhodně tepelně ošetřeno tak, aby bylo dosaženo v celém profilu štěpků teploty nejméně 56 °C po dobu nejméně 30 minut, což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031.</p>

## ▼B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
100.	<p>Dřevo <i>Prunus</i> L., vyjma dřeva ve formě:</p> <p>— dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo zčásti z těchto rostlin,</p> <p>— dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je skutečně používán k přepravě předmětů různého druhu, vyjma prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné rostlinolékařské požadavky Unie jako dřevo v zásilce;</p> <p>avšak včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch</p>	<p>ex 4401 12 00</p> <p>ex 4403 12 00</p> <p>ex 4403 99 00</p> <p>ex 4404 20 00</p> <p>ex 4406 12 00</p> <p>ex 4406 92 00</p> <p>4407 94 10</p> <p>4407 94 91</p> <p>4407 94 99</p> <p>ex 4407 99 27</p> <p>ex 4407 99 40</p> <p>ex 4407 99 90</p> <p>ex 4408 90 15</p> <p>ex 4408 90 35</p> <p>ex 4408 90 85</p> <p>ex 4408 90 95</p> <p>ex 4416 00 00</p> <p>ex 9406 10 00</p>	<p>Čína, Japonsko, Korejská lidově demokratická republika, Korejská republika, Mongolsko a Vietnam</p>	<p>Úřední potvrzení, že dřevo:</p> <p>a) pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytozdravotní opatření za prostou organismu <i>Aromia bungii</i> (Falderman) a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“,</p> <p>nebo</p> <p>b) bylo vhodně tepelně ošetřeno tak, že bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031,</p> <p>nebo</p> <p>c) bylo podrobena vhodnému ionizujícímu záření tak, aby se v kterékoliv jeho části dosáhlo nejméně 1 kGy absorbované dávky, což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle nařízení (EU) 2016/2031.</p>
101.	<p>Dřevo ve formě dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo zčásti z <i>Prunus</i> L.</p>	<p>ex 4401 22 00</p> <p>ex 4401 40 10</p> <p>ex 4401 40 90</p>	<p>Čína, Japonsko, Korejská lidově demokratická republika, Korejská republika, Mongolsko a Vietnam</p>	<p>Úřední potvrzení, že dřevo:</p> <p>a) pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytozdravotní opatření za prostou organismu <i>Aromia bungii</i> (Faldermann) a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“,</p> <p>nebo</p>

**▼ B**

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				b) bylo zpracováno na kusy o tloušťce a šířce nejvýše 2,5 cm  nebo  c) bylo vhodně tepelně ošetřeno tak, aby bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C po dobu nejméně 30 minut, což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031.

(<sup>1</sup>) Uplatní se kód KN příslušné rostliny.

(<sup>2</sup>) V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irsku z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.



## PŘÍLOHA VIII

**Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů pocházejících z území Unie a odpovídající zvláštní požadavky na jejich přemísťování v rámci území Unie**

Příslušné orgány nebo profesionální provozovatelé pod úředním dohledem příslušných orgánů zkontrolují, v nevhodnějším termínu pro zjištění příslušného škodlivého organismu, splnění požadavků vymezených v následující tabulce:

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Požadavky
1.	Stroje, přístroje a vozidla, které byly provozovány pro zemědělské nebo lesnické účely	<p>Stroje, přístroje a vozidla byly:</p> <p>a) přemístěny z oblasti, kterou příslušné orgány uznaly podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. &amp; T. C. Harr.,</p> <p>nebo</p> <p>b) před přemístěním mimo napadenou oblast očištěny a zbaveny zeminy a rostlinných zbytků.</p>
2.	Rostliny k pěstování s kořeny, vypěstované ve volné půdě	<p>Úřední potvrzení, že je o místě produkce známo, že je prosté organismů <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann et Kottho) Nouioui et al. a <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival.</p>
3.	Rostliny stolonotvorných nebo hlízotvorných druhů <i>Solanum</i> L. nebo jejich hybridů uchovávaných v genových bankách nebo genetických sbírkách	<p>Úřední potvrzení, že rostliny byly udržovány v karanténních podmínkách a při laboratorním testování byly shledány prostými karanténních škodlivých organismů pro Unii.</p> <p>Každá organizace nebo výzkumná instituce, která má v držení tento materiál, o tom informuje příslušný orgán.</p>
4.	Rostliny k pěstování stolonotvorných nebo hlízotvorných druhů <i>Solanum</i> L. nebo jejich hybridů, vyjma hlíz <i>Solanum tuberosum</i> L. uvedených v položkách 5, 6, 7, 8, nebo 9 a vyjma kultur uchovávaných jako materiál v genových bankách nebo genetických sbírkách a kromě osiva <i>Solanum tuberosum</i> L. uvedeného v položce 21	<p>Úřední potvrzení, že rostliny byly udržovány v karanténních podmínkách a při laboratorním testování byly shledány prostými karanténních škodlivých organismů pro Unii.</p> <p>Laboratorní testování:</p> <p>a) provádí pod dohledem příslušného orgánu vědečtí pracovníci uvedeného orgánu nebo jiné úředně schválené instituce;</p> <p>b) se provádí na místě s vybavením dostatečným k izolaci karanténních škodlivých organismů pro Unii a k udržování materiálu, včetně indikátorových rostlin, takovým způsobem, aby bylo zamezeno jakémukoliv riziku šíření karanténních škodlivých organismů pro Unii;</p>

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Požadavky
		<p>c) sestává u každé jednotky materiálu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) z vizuální prohlídky zaměřené na zjištění příznaků chorob působených karanténními škodlivými organismy pro Unii, která se provádí v pravidelných intervalech během nejméně jednoho celého vegetačního období, se zřetelem na druh materiálu a jeho vývojové stadium v době testování;</li> <li>ii) z laboratorního testování, v případě materiálu brambor přinejmenším na: <ul style="list-style-type: none"> <li>— Andean potato latent virus,</li> <li>— Andean potato mottle virus,</li> <li>— Arracacha virus B. oca strain,</li> <li>— Potato black ringspot virus,</li> <li>— Potato virus T,</li> <li>— neevropské izoláty organismů potato virus A, M, S, V, X a Y (včetně Y<sup>o</sup>, Y<sup>n</sup> a Y<sup>c</sup>) a Potato leaf roll virus (včetně Y<sup>o</sup>),</li> <li>— <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann <i>et</i> Kottho) Nouioui <i>et al.</i>,</li> <li>— <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>; <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> a <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i>;</li> </ul> </li> <li>iii) v případě osiva <i>Solanum tuberosum</i> L., vyjma osiva uvedeného v bodě 21, alespoň na výše uvedené viry a viroidy, s výjimkou organismu Andean potato mottle virus a neevropských izolátů organismů potato virus A, M, S, V, X a Y (včetně Y<sup>o</sup>, Y<sup>n</sup> a Y<sup>c</sup>) a Potato leafroll virus;</li> </ul> <p>d) zahrnuje vhodné testování na veškeré ostatní příznaky pozorované při vizuální prohlídce za účelem identifikace karanténních škodlivých organismů pro Unii, které tyto příznaky způsobily.</p>
5.	Hlízy <i>Solanum tuberosum</i> L., k pěstování	Úřední potvrzení, že byla splněna ustanovení práva Unie týkající se potírání organismu <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival.
6.	Hlízy <i>Solanum tuberosum</i> L., k pěstování	<p>Úřední potvrzení, že:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) hlízy pocházejí z oblasti, o níž je známo, že je prostá organismu <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann <i>et</i> Kottho) Nouioui <i>et al.</i>,</li> <li>nebo</li> <li>b) byla splněna ustanovení práva Unie týkající se potírání organismu <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann <i>et</i> Kottho) Nouioui <i>et al.</i></li> </ul>



## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Požadavky
7.	Hlízy <i>Solanum tuberosum</i> L., k pěstování	<p>Úřední potvrzení, že hlízy pocházejí:</p> <p>a) z oblastí, kde není znám výskyt organismů <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>,</p> <p>nebo</p> <p>b) na místě produkce shledaném prostým organismem <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>, nebo považovaného za prosté uvedení organismu v důsledku provedení vhodného postupu s cílem eradikace organismu <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i></p>
8.	Hlízy <i>Solanum tuberosum</i> L., k pěstování	<p>Úřední potvrzení, že hlízy pocházejí:</p> <p>a) z oblastí, kde není znám výskyt organismů <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> a <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen,</p> <p>nebo</p> <p>b) z oblastí, kde je znám výskyt organismů <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> a <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen, a:</p> <p>i) hlízy pocházejí z místa produkce, které bylo shledáno prostým organismem <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i>, a <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen na základě každoročního průzkumu hostitelských porostů vizuální prohlídkou hostitelských rostlin ve vhodných termínech a vizuální prohlídkou na povrchu i na řezu hlíz po sklizni z porostů brambor pěstovaných na místě produkce,</p> <p>nebo</p> <p>ii) hlízy byly po sklizni námatkově vzorkovány a zkontrolovány na přítomnost příznaků po použití vhodné metody, která tyto příznaky vyvolává, nebo byly laboratorně testovány, a kromě toho byly rovněž vizuálně prohlédnuty na povrchu i na řezu ve vhodných termínech pro zjištění výskytu příslušných škodlivých organismů a při každém uzavírání obalů nebo kontejnerů před přemístěním a byly shledány prostými příznaků výskytu organismů <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> a <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen.</p>
9.	Hlízy <i>Solanum tuberosum</i> L., k pěstování, vyjma hlíz, které mají být pěstovány v souladu s čl. 4 odst. 4 písm. b) směrnice Rady 2007/33/ES	<p>Úřední potvrzení, že byla splněna ustanovení práva Unie týkající se potírání organismů <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens a <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens.</p>
10.	Hlízy <i>Solanum tuberosum</i> L., k pěstování, vyjma hlíz odrůd úředně povolených nejméně v jednom členském státě podle směrnice 2002/53/ES	<p>Úřední potvrzení, že hlízy:</p> <p>a) patří k výběru a</p> <p>b) byly vyprodukovány v Unii a</p> <p>c) byly získány v přímé linii z materiálu, který byl udržován ve vhodných podmínkách a podroben v Unii úřednímu karanténnímu testování a shledán při těchto testech prostým karanténním škodlivých organismů pro Unii.</p>

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Požadavky
11.	Hlízy <i>Solanum tuberosum</i> L. jiné než uvedené v položkách 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nebo 10	<p>Na obalu, v případě volně ložených hlíz přepravovaných ve velkých množstvích pak v průvodních dokumentech, je uvedeno registrační číslo potvrzující, že hlízy byly vyprodukované úředně registrovaným pěstitelům nebo že pocházejí ze společných skladů nebo expedičních středisek úředně registrovaných a umístěných v oblasti produkce, a dokládající, že:</p> <p>a) hlízy jsou prosté organismu <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i></p> <p>a</p> <p>b) byla splněna ustanovení práva Unie týkající se potírání organismu <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival</p> <p>a</p> <p>ve vhodných případech organismu <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann <i>et</i> Kottho) Nouioui <i>et al.</i></p> <p>a</p> <p><i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens a <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens.</p>
12.	Rostliny k pěstování <i>Capsicum</i> spp., <i>Solanum lycopersicum</i> L. a <i>Solanum melongena</i> L. s kořeny, jiné než rostliny, které mají být pěstovány v souladu s čl. 4 odst. 4 písm. a) směrnice Rady 2007/33/ES	Úřední potvrzení, že byla splněna ustanovení práva Unie týkající se potírání organismů <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens a <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens.
13.	Rostliny k pěstování <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Musa</i> L., <i>Nicotiana</i> L., a <i>Solanum melongena</i> L., kromě osiva	<p>Úřední potvrzení, že:</p> <p>a) rostliny pocházejí z oblastí, které byly shledány prostými organismů <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>,</p> <p>nebo</p> <p>b) na rostlinách na místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány příznaky výskytu organismů <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i></p>
14.	Rostliny k pěstování <i>Allium porrum</i> L., <i>Asparagus officinalis</i> L., <i>Beta vulgaris</i> L., <i>Brassica</i> spp. a <i>Fragaria</i> L. s kořeny, vypěstované ve volné půdě	Musí být doloženo, že byla splněna ustanovení práva Unie týkající se potírání organismů <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens a <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens.

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Požadavky
15.	<p>Rostliny k pěstování čeledi <i>Cucurbitaceae</i> a <i>Solanaceae</i>, kromě osiva, pocházející z oblastí:</p> <p>a) kde není znám výskyt organismu <i>Bemisia tabaci</i> Genn. nebo jiných přenašečů organismu Tomato leaf curl New Delhi Virus;</p> <p>b) kde je znám výskyt organismu <i>Bemisia tabaci</i> Genn. nebo jiných přenašečů organismu Tomato leaf curl New Delhi Virus</p>	<p>Úřední potvrzení, že:</p> <p>a) rostliny pocházejí z oblasti, o níž je známo, že je prostá organismu Tomato leaf curl New Delhi Virus,</p> <p>nebo</p> <p>b) na rostlinách během celého vegetačního období nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Tomato leaf curl New Delhi Virus;</p> <p>Úřední potvrzení, že:</p> <p>a) rostliny pocházejí z oblasti, o níž je známo, že je prostá organismu Tomato leaf curl New Delhi Virus,</p> <p>nebo</p> <p>b) na rostlinách během celého vegetačního období nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Tomato leaf curl New Delhi Virus</p> <p>a</p> <p>i) místo jejich produkce bylo při úředních prohlídkách provedených ve vhodných termínech pro zjištění příslušného škodlivého organismu shledáno prostým organismu <i>Bemisia tabaci</i> Genn. a jiných přenašečů organismu Tomato leaf curl New Delhi Virus</p> <p>nebo</p> <p>ii) rostliny byly podrobeny účinnému ošetření, které zajišťuje eradikaci organismu <i>Bemisia tabaci</i> Genn a jiných přenašečů organismu Tomato leaf curl New Delhi Virus.</p>
16.	<p>Rostliny k pěstování <i>Juglans</i> L. a <i>Pterocarya</i> Kunth, kromě osiva</p>	<p>Úřední potvrzení, že rostliny k pěstování:</p> <p>a) byly trvale nebo od dovozu do Unie pěstovány v oblasti prosté organismu <i>Geosmithia Morbida</i> Kolarík, Freeland, Utley &amp; Tisserat a jeho přenašeče <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman, stanovené příslušnými orgány podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření</p> <p>nebo</p> <p>b) pocházejí z místa produkce, ve kterém, včetně jeho okolí v okruhu o poloměru nejméně 5 km, nebyly při úředních prohlídkách během dvou let před přemístěním pozorovány příznaky organismu <i>Geosmithia morbida</i> Kolarík, Freeland, Utley &amp; Tisserat ani jeho přenašeče <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman ani výskyt tohoto přenašeče a rostliny k pěstování byly před přemístěním podrobeny vizuální prohlídce a bylo s nimi nakládáno takovým způsobem, včetně způsobu balení, který brání jejich napadení poté, co opustí místo produkce,</p> <p>nebo</p> <p>c) pocházejí ze stanoviště produkce s naprostou fyzickou izolací a rostliny k pěstování byly před přemístěním podrobeny vizuální prohlídce a bylo s nimi nakládáno takovým způsobem, včetně způsobu balení, který brání jejich napadení poté, co opustí místo produkce.</p>

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Požadavky
17.	Rostliny k pěstování <i>Platanus</i> L., kromě osiva	<p>Úřední potvrzení, že:</p> <p>a) rostliny pocházejí z oblasti, o níž je známo, že je prostá organismu <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. &amp; T. C. Harr., stanovené příslušnými orgány podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření</p> <p>nebo</p> <p>b) byly pěstovány na místě produkce uznaném podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prosté organismu <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. &amp; T. C. Harr.:</p> <p>i) které je registrováno příslušnými orgány a tyto orgány nad ním vykonávají dohled</p> <p>a</p> <p>ii) které bylo včetně bezprostředního okolí každoročně podrobena úředním prohlídkám s ohledem na příznaky výskytu organismu <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. &amp; T. C. Harr. prováděným v nevhodnějších obdobích roku pro zjištění výskytu dotčeného škodlivého organismu</p> <p>a</p> <p>iii) reprezentativní vzorek rostlin byl podroben testování na přítomnost organismu <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. &amp; T. C. Harr. ve vhodných obdobích roku pro zjištění výskytu daného škodlivého organismu.</p>
18.	Rostliny <i>Citrus</i> L., <i>Choisya</i> Kunth, <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., a jejich hybridy a <i>Casimiroa</i> La Llave, <i>Clausena</i> Burm f., <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Vepris</i> Comm., <i>Zanthoxylum</i> L., vyjma plodů a osiva	<p>Úřední potvrzení, že rostliny:</p> <p>a) pocházejí z oblasti, kterou příslušné orgány uznaly podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio,</p> <p>nebo</p> <p>b) byly pěstovány na místě produkce, které je registrováno příslušnými orgány v zemi původu a tyto orgány nad ním vykonávají dohled,</p> <p>a</p> <p>kde byly rostliny pěstovány po dobu jednoho roku na stanovišti chráněném proti hmyzu v zájmu ochrany proti zavlečení organismu <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio</p> <p>a</p> <p>kde byly v období alespoň jednoho roku před přemístěním provedeny ve vhodných termínech dvě úřední prohlídky a na daném stanovišti nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio</p> <p>a</p> <p>před přemístěním s nimi bylo nakládáno takovým způsobem, včetně způsobu balení, který brání jejich napadení poté, co opustí místo produkce.</p>

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Požadavky
19.	Rostliny k pěstování <i>Vitis</i> L., kromě osiva	<p>Úřední potvrzení, že rostliny k pěstování:</p> <p>a) pocházejí z oblasti, o níž je známo, že je prostá organismu <i>Grapevine flavescence dorée</i> phytoplasma,</p> <p>nebo</p> <p>b) pocházejí ze stanoviště produkce, kde:</p> <p>i) na rostlinách <i>Vitis</i> spp. nebyly na stanovišti produkce a v jeho bezprostředním okolí pozorovány příznaky výskytu organismu <i>Grapevine flavescence dorée</i> phytoplasma od začátku posledního ukončeného vegetačního období a v případě rostlin používaných k rozmnožování <i>Vitis</i> spp. nebyly na rostlinách <i>Vitis</i> spp. na stanovišti produkce a v jeho bezprostředním okolí pozorovány příznaky výskytu organismu <i>Grapevine flavescence dorée</i> phytoplasma od začátku posledních dvou ukončených vegetačních období,</p> <p>ii) se provádí monitorování přenašečů a vhodná ošetření za účelem regulace přenašečů organismu <i>Grapevine flavescence dorée</i> phytoplasma,</p> <p>iii) neobdělávaný porost <i>Vitis</i> L. v bezprostředním okolí stanoviště produkce je během vegetačního období monitorován na příznaky výskytu organismu <i>Grapevine flavescence dorée</i> phytoplasma a v případě příznaků výskytu byl porost vytrhán nebo otestován a shledán prostým organismu <i>Grapevine flavescence dorée</i> phytoplasma</p> <p>nebo</p> <p>c) prošly vhodným ošetřením horkou vodou podle mezinárodních standardů.</p>
20.	Plody <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. a jejich hybridů	Obal nese odpovídající označení původu.
21.	Osivo <i>Solanum tuberosum</i> L., vyjma osiva uvedeného v položce 3	<p>Úřední potvrzení, že:</p> <p>a) osivo pochází z rostlin splňujících příslušné požadavky stanovené v bodech 4, 5, 6, 7, 8 a 9</p> <p>a že osivo:</p> <p>b) pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismů <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival, <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann <i>et</i> Kottho) Nouioui <i>et al.</i>, <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>,</p> <p>nebo</p> <p>splňuje všechny následující požadavky:</p> <p>i) bylo vyprodukováno na stanovišti, na kterém nebyly od začátku posledního vegetačního období pozorovány žádné příznaky choroby způsobované karanténními škodlivými organismy pro Unii uvedenými v písmenu a);</p>

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Požadavky
		<p>ii) bylo vyprodukováno na stanovišti, na kterém byla přijata všechna níže uvedená opatření:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— je zajištěna prevence styku se zaměstnanci a předměty, jako jsou nástroje, stroje, vozidla, nádoby a obalový materiál, z jiných stanovišť produkujících lilkovité rostliny a příslušná hygienická opatření k zamezení infekce,</li> <li>— používá se pouze voda prostá všech karanténních škodlivých organismů pro Unii uvedených v tomto bodě.</li> </ul>
22.	<p>Dřevo <i>Juglans L.</i> a <i>Pterocarya Kunth</i>, vyjma dřeva ve formě:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo zčásti z těchto rostlin,</li> <li>— dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je skutečně používán k přepravě předmětů různého druhu, vyjma prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné rostlinolékařské požadavky Unie jako dřevo v zásilce, avšak včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch.</li> </ul>	<p>Úřední potvrzení, že dřevo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pochází z oblasti, o níž je známo, že je prostá organismu <i>Geosmithia morbida</i> Kolarík, Freeland, Utley &amp; Tisserat a jeho přenašeče <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman, stanovené příslušnými orgány podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření,</li> </ul> <p>nebo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b) bylo podrobena vhodnému tepelnému ošetření, aby bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 40 minut. Tato skutečnost je prokázána značkou „HT“ umístěnou na dřevě nebo jakémkoliv jeho obalu podle běžné praxe</li> </ul> <p>nebo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c) je hraněné tak, že je odstraněn veškerý přirozený oblý povrch.</li> </ul>
23.	<p>Samostatná kůra a dřevo <i>Juglans L.</i> a <i>Pterocarya Kunth</i>, ve formě dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo částečně z těchto rostlin.</p>	<p>Úřední potvrzení, že dřevo nebo samostatná kůra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pochází z oblasti prosté organismu <i>Geosmithia morbida</i> Kolarík, Freeland, Utley &amp; Tisserat a jeho přenašeče <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman, stanovené příslušnými orgány podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření</li> </ul> <p>nebo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b) byly podrobena vhodnému tepelnému ošetření, aby bylo dosaženo v celém profilu dřeva nebo kůry teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 40 minut. Tato skutečnost je prokázána značkou „HT“ umístěnou na jakémkoliv obalu podle běžné praxe.</li> </ul>

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Požadavky
24.	Dřevo <i>Platanus</i> L., včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch.	<p>Úřední potvrzení, že:</p> <p>a) dřevo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. &amp; T. C. Harr.;</p> <p>nebo</p> <p>b) dřevo bylo při zpracování uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užití teploty, tak i z hlediska délky doby sušení, což je potvrzeno značkou „kiln-dried“ nebo „KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným na dřevu nebo na jeho obalu podle běžné obchodní praxe.</p>
25.	Dřevěný obalový materiál ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je skutečně používán k přepravě předmětů různého druhu, vyjma surového dřeva o tloušťce 6 mm nebo menší, dřeva zpracovaného pomocí klišu, tepla a tlaku či jejich kombinací a prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné rostlinolékařské požadavky Unie jako dřevo v zásilce.	<p>Úřední potvrzení, že dřevěný obalový materiál:</p> <p>a) pochází z oblasti prosté organismu <i>Geosmithia morbida</i> Kolarik, Freeland, Utley &amp; Tisserat a jeho přenašeče <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman, stanovené příslušnými orgány podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření</p> <p>nebo</p> <p>b) byl vyroben z odkorněného dřeva podle přílohy I mezinárodního standardu FAO pro fyto-sanitární opatření č. 15 „Regulace dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu“ a</p> <p>i) byl podroben jednomu ze schválených ošetření podle přílohy I uvedeného mezinárodního standardu a</p> <p>ii) byl opatřen značkou podle přílohy II uvedeného mezinárodního standardu, která potvrzuje, že dřevěný obalový materiál byl podroben schválenému rostlinolékařskému ošetření v souladu s uvedeným standardem.</p>



## PŘÍLOHA IX

## Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, jejichž dovoz do určitých chráněných zón je zakázán

Jednotlivé chráněné zóny uvedené ve třetím sloupci následující tabulky pokrývají jedno z následujících území:

- a) celé území uvedeného členského státu;
- b) území uvedeného členského státu s výjimkami uvedenými v závorkách;
- c) pouze část území členského státu, která je uvedena v závorkách.

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN	Chráněné zóny
1.	<p>Rostliny a živý pyl určený k opylování, vyjma plodů a osiva, pocházející ze třetích zemí mimo Švýcarska a jiných zemí než zemí uznaných příslušnou státní organizací ochrany rostlin za prosté organismu <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. a úředně oznámených Komisi, nebo zemí, ve kterých byly příslušnou státní organizací ochrany rostlin podle příslušných mezinárodních standardů pro fytoosanitární opatření uznány oblasti prosté škodlivého organismu v souvislosti s organismem <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al., úředně oznámených Komisi, náležející k některému z následujících druhů:</p> <p>— <i>Amelanchier</i> Med.,</p> <p>— <i>Chaenomeles</i> Lindl.,</p> <p>— <i>Crataegus</i> L.,</p> <p>— <i>Cydonia</i> Mill.,</p> <p>— <i>Eriobotrya</i> Lindl.,</p> <p>— <i>Malus</i> Mill.,</p> <p>— <i>Mespilus</i> L.,</p> <p>— <i>Pyracantha</i> Roem.,</p> <p>— <i>Pyrus</i> L.;</p> <p>— <i>Sorbus</i> L.</p>	<p>ex 0602 10 90</p> <p>ex 0602 20 20</p> <p>ex 0602 20 80</p> <p>ex 0602 90 41</p> <p>ex 0602 90 45</p> <p>ex 0602 90 46</p> <p>ex 0602 90 47</p> <p>ex 0602 90 48</p> <p>ex 0602 90 50</p> <p>ex 0602 90 70</p> <p>ex 0602 90 91</p> <p>ex 0602 90 99</p> <p>ex 0603 19 70</p> <p>ex 0604 20 90</p> <p>ex 1211 90 86</p> <p>ex 1212 99 95</p> <p>ex 1404 90 00</p>	<p>a) Estonsko;</p> <p>b) Španělsko (s výjimkou autonomních společenství Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madridské společenství, Murcia, Navarra a La Rioja, provincie Guipuzcoa (Baskicko), comarcas Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià a Urgell v provincii Lleida (Katalánsko); a obcí Alborache a Turís v provincii Valencie a okresů de L'Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitjà v provincii Alicante (Valencijské společenství));</p> <p>c) Francie (Korsika);</p> <p>d) Irsko (s výjimkou města Galway);</p> <p>e) Itálie (Abruzzo, Apulie, Basilicata, Kalábrie, Kampánie, Lazio, Ligurie, Lombardie (s výjimkou provincií Milán, Mantua, Sondrio a Varese a obcí Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese a Varedo v provincii Monza Brianza), Marche, Molise, Piemont (s výjimkou obcí Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarrantasca a Villafalletto v provincii Cuneo), Sardinie, Sicílie (s výjimkou obcí Cesarò (provincie Messina), Maniace, Bronte, Adrano (provincie Catania) a Centuripe, Regalbuto a Troina (provincie Enna)), Toskánsko, Umbrie, Valle d'Aosta, Benátsko (s výjimkou provincií Rovigo a Benátky, obce Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano a Vescovana v provincii Padova a oblast nacházející se jižně od dálnice A4 v provincii Verona));</p> <p>f) Lotyšsko;</p> <p>g) Litva (s výjimkou obcí Babtai a Kėdainiai (region Kaunas));</p>



## ▼B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN	Chráněné zóny
			<p>h) Slovinsko (s výjimkou regionů Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska, a obcí Lendava a Renče-Vogrsko (jižně od dálnice H4)) a Velika Polana, a obcí Fužina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec a Znojile pri Krki v občině Ivančna Gorica);</p> <p>i) Slovensko (s výjimkou okresu Dunajská Streda, obcí Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuške a Zátin (okres Trebišov));</p> <p>j) Finsko.  ▶ <b>M4</b> ————— ◀</p>
2.	<p>Rostliny a živý pyl určený k opylování, vyjma plodů a osiva, pocházející ze třetích zemí jiných než zemí uznávaných příslušnou státní organizací ochrany rostlin za prosté organismu <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. a úředně oznámených Komisi, nebo zemí, ve kterých byly příslušnou státní organizací ochrany rostlin podle příslušných mezinárodních standardů pro fytoosanitární opatření uznány oblasti prosté škodlivého organismu v souvislosti s organismem <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al., úředně oznámených Komisi, náležející k některému z následujících druhů:</p> <p>1) <i>Cotoneaster</i> Ehrh. nebo</p> <p>2) <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot.</p>	<p>ex 0602 10 90</p> <p>ex 0602 20 20</p> <p>ex 0602 20 80</p> <p>ex 0602 90 41</p> <p>ex 0602 90 45</p> <p>ex 0602 90 46</p> <p>ex 0602 90 47</p> <p>ex 0602 90 48</p> <p>ex 0602 90 50</p> <p>ex 0602 90 70</p> <p>ex 0602 90 91</p> <p>ex 0602 90 99</p> <p>ex 0603 19 70</p> <p>ex 0604 20 90</p> <p>ex 1211 90 86</p> <p>ex 1212 99 95</p> <p>ex 1404 90 00</p>	<p>a) Estonsko;</p> <p>b) Španělsko (s výjimkou autonomních společenství Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madridské společenství, Murcia, Navarra a La Rioja, provincie Guipuzcoa (Baskicko), comarcas Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià a Urgell v provincii Lleida (Katalánsko); a obcí Alborache a Turís v provincii Valencie a okresů de L'Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitjà v provincii Alicante (Valencijské společenství));</p> <p>c) Francie (Korsika);</p> <p>d) Irsko (s výjimkou města Galway);</p> <p>e) Itálie (Abruzzo, Apulie, Basilicata, Kalábrie, Kampánie, Lazio, Ligurie, Lombardie (s výjimkou provincií Milán, Mantua, Sondrio a Varese a obcí Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese a Varedo v provincii Monza Brianza), Marche, Molise, Piemont (s výjimkou obcí Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarrantasca a Villafalletto v provincii Cuneo), Sardinie, Sicílie (s výjimkou obcí Cesarò (provincie Messina), Maniace, Bronte, Adrano (provincie Catania) a Centuripe, Regalbuto a Troina (provincie Enna)), Toskánsko, Umbrie, Valle d'Aosta, Benátsko (s výjimkou provincií Rovigo a Benátky, obce Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano a Vescovana v provincii Padova a oblast nacházející se jižně od dálnice A4 v provincii Verona));</p>

▼ **B**

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN	Chráněné zóny
			<p>f) Lotyšsko;</p> <p>g) Litva (s výjimkou obcí Babtai a Kėdainiai (region Kaunas));</p> <p>h) Slovinsko (s výjimkou regionů Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska, a obcí Lendava a Renče-Vogrsko (jižně od dálnice H4)) a Velika Polana, a obcí Fužina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec a Znojile pri Krki v občině Ivančna Gorica);</p> <p>i) Slovensko (s výjimkou okresu Dunajská Streda, obcí Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málincec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Velké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuška a Zátin (okres Trebišov));</p> <p>j) Finsko.  ▶ <b>M4</b> ————— ◀</p>

▼ **B**

## PŘÍLOHA X

**Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů určených k dovozu do chráněných zón a přemístování v jejich rámci a odpovídající zvláštní požadavky pro chráněné zóny**

Jednotlivé chráněné zóny uvedené ve čtvrtém sloupci následující tabulky pokrývají jedno z následujících území:

▼ **M4**

a) celé území uvedeného členského státu <sup>(1)</sup>;

▼ **B**

b) území uvedeného členského státu s výjimkami uvedenými v závorkách;

c) pouze část území členského státu, která je uvedena v závorkách.

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN	Zvláštní požadavky na chráněné zóny	Chráněné zóny
1.	Použité zemědělské stroje	ex 8432 10 00 ex 8432 21 00 ex 8432 29 10 ex 8432 29 30 ex 8432 29 50 ex 8432 29 90 ex 8432 31 00 ex 8432 39 11 ex 8432 39 19 ex 8432 39 90 ex 8432 41 00 ex 8432 42 00 ex 8432 80 00 ex 8432 90 00 ex 8433 40 00 ex 8433 51 00 ex 8433 53 10 ex 8433 53 30 ex 8433 53 90 ex 8436 80 10 ex 8701 20 90 ex 8701 91 10 ex 8701 92 10 ex 8701 93 10 ex 8701 94 10 ex 8701 95 10	Stroje: a) byly před přemístěním na místa produkce, kde se pěstuje řepa, očištěny a zbaveny zeminy a rostlinných zbytků nebo b) pocházejí z oblasti, kde není znám výskyt BNYVV.	a) Irsko; b) Francie (Bretaň) c) Portugalsko (Azory) d) Finsko e) Spojené království (Severní Irsko)
2.	Zemina a nesterilizovaný odpad z řepy ( <i>Beta vulgaris</i> L.)	ex 2303 20 10 ex 2303 20 90 ex 2530 90 00	Úřední potvrzení, že zemina či odpad: a) byly ošetřeny za účelem odstranění kontaminace BNYVV nebo b) jsou určeny pro převoz k likvidaci úředně schváleným způsobem nebo c) pocházejí z rostlin <i>Beta vulgaris</i> pěstovaných v oblasti, kde není znám výskyt BNYVV.	a) Irsko; b) Francie (Bretaň); c) Portugalsko (Azory); d) Finsko; e) Spojené království (Severní Irsko).

<sup>(1)</sup> V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irsku z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, zahrnují pro účely této přílohy odkazy na členský stát Spojené království s ohledem na Severní Irsko.

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN	Zvláštní požadavky na chráněné zóny	Chráněné zóny
3.	Úly – v období od 15. března do 30. června	0106 41 00 ex 4421 99 99 ex 4602 19 90 ex 4602 90 00	Úřední potvrzení, že úly: a) pocházejí ze třetích zemí uznaných za prosté organismu <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. v souladu s postupem podle článku 107 nařízení (EU) 2016/2031 nebo b) pocházejí z kantonu Valais ve Švýcarsku nebo c) pocházejí z chráněné zóny uvedené ve sloupci napravo nebo d) před přemístěním prošly vhodnými karanténními opatřeními.	a) Estonsko; b) Španělsko (s výjimkou autonomních společenství Andalusie, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madridské společenství, Murcia, Navarra a La Rioja, provincie Guipuzcoa (Baskicko), comarcas Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià a Urgell v provincii Lleida (Katalánsko); a obce Alborache a Turís v provincii Valencia a okresů de L'Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitjà v provincii Alicante (Valencijské společenství)) c) Francie (Korsika) d) Irsko (s výjimkou města Galway); e) Itálie (Abruzzo, Apulie, Basilicata, Kalábrie, Kampánie, Lazio, Ligurie, Lombardie (s výjimkou provincií Milán, Mantua, Sondrio a Varese a obcí Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese a Varedo v provincii Monza Brianza), Marche, Molise, Piemont (s výjimkou obcí Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca a Villafalletto v provincii Cuneo), Sardinie, Sicílie (s výjimkou obcí Cesarò (provincie Messina), Maniace, Bronte, Adrano (provincie Catania) a Centuripe, Regalbuto a Troina (provincie Enna)), Toskánsko, Umbrie, Valle d'Aosta, Benátsko (s výjimkou provincií Rovigo a Benátky, obce Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano a Vescovana v provincii Padova a oblast nacházející se jižně od dálnice A4 v provincii Verona));

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN	Zvláštní požadavky na chráněné zóny	Chráněné zóny
				<p>f) Lotyšsko;</p> <p>g) Litva (s výjimkou obcí Babtai a Kėdainiai (region Kaunas));</p> <p>h) Slovinsko (s výjimkou regionů Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska, a obcí Lendava a Renče-Vogrsko (jižně od dálnice H4)) a Velika Polana, a obcí Fuzina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec a Znojile pri Krki v občině Ivančna Gorica);</p> <p>i) Slovensko (s výjimkou okresu Dunajská Streda, obcí Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málíneec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuš a Zatín (okres Trebišov));</p> <p>j) Finsko. ► <b>M4</b> ◀</p>
4.	Rostliny <i>Allium porrum</i> L., <i>Apium</i> L., <i>Beta</i> L., jiné než rostliny uvedené v bodu 5 této přílohy a rostliny určené jako krmivo pro zvířata, <i>Brassica napus</i> L., <i>Brassica rapa</i> L., <i>Daucus</i> L., jiné než rostliny k pěstování	ex 0703 90 00 ex 0704 90 90 0706 10 00 0706 90 30 ex 0706 90 90	<p>a) Zásilka či partie neobsahuje více než 1 % hmotnosti zeminy nebo</p> <p>b) úřední prohlášení, že rostliny jsou určeny ke zpracování v areálech s úředně schválenými zařízeními na likvidaci odpadu, které zajistí, že nehrozí šíření BNYVV.</p>	<p>a) Francie (Bretaň);</p> <p>b) Finsko;</p> <p>c) Irsko;</p> <p>d) Portugalsko (Azory);</p> <p>e) Spojené království (Severní Irsko).</p>

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN	Zvláštní požadavky na chráněné zóny	Chráněné zóny
5.	Rostliny <i>Beta vulgaris</i> L., určené k průmyslovému zpracování	ex 1212 91 80 ex 1214 90 10	Úřední potvrzení, že rostliny: a) jsou přepravovány takovým způsobem, aby se zajistilo, že nehrozí šíření BNYVV, a jsou určeny k dodání do zpracovatelského závodu s úředně schválenými zařízeními na likvidaci odpadu, které zajistí, že nehrozí šíření BNYVV, nebo b) byly vypěstovány v oblasti, kde není znám výskyt BNYVV.	a) Irsko; b) Francie (Bretaň); c) Portugalsko (Azory); d) Finsko; e) Spojené království (Severní Irsko).
6.	Hlízy <i>Solanum tuberosum</i> L., k pěstování	0701 10 00	Úřední potvrzení, že hlízy: a) byly vypěstovány v oblasti, kde není znám výskyt organismu Beet necrotic yellow vein virus („BNYVV“), nebo b) byly vypěstovány v zemině nebo v pěstebním substrátu obsahujícím zeminu, o kterých je známo, že jsou prosté BNYVV, nebo které byly úředně testovány vhodnými metodami a shledány prostými BNYVV, nebo c) byly čištěním zbaveny zeminy.	a) Francie (Bretaň); b) Finsko; c) Irsko; d) Portugalsko (Azory); e) Spojené království (Severní Irsko).
7.	Hlízy <i>Solanum tuberosum</i> L. jiné než uvedené v bodu 6 této přílohy	ex 0701 90 10 ex 0701 90 50 ex 0701 90 90	a) Zásilka či partie neobsahuje více než 1 % hmotnosti zeminy nebo b) úřední prohlášení, že hlízy jsou určeny ke zpracování v areálech s úředně schválenými zařízeními na likvidaci odpadu, které zajistí, že nehrozí šíření BNYVV.	a) Francie (Bretaň); b) Finsko; c) Irsko; d) Portugalsko (Azory); e) Spojené království (Severní Irsko).
8.	Rostliny k pěstování <i>Beta vulgaris</i> L., kromě osiva	ex 0601 10 90 ex 0601 20 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50	Úřední potvrzení, že rostliny: a) i) byly jednotlivě úředně testovány a shledány prostými BNYVV nebo ii) byly vypěstovány z osiva splňujícího požadavky bodů 33 a 34 této přílohy a: a)	a) Irsko; b) Francie (Bretaň); c) Portugalsko (Azory); d) Finsko; e) Spojené království (Severní Irsko).

## ▼B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN	Zvláštní požadavky na chráněné zóny	Chráněné zóny
			<p>— byly vypěstovány v oblasti, kde není znám výskyt BNYVV, nebo</p> <p>— byly vypěstovány v zemině nebo v pěstebním substrátu, které byly úředně testovány vhodnými metodami a shledány prostými BNYVV, a</p> <p>— byly z nich odebrány vzorky, otestovány a shledány prostými BNYVV</p> <p>a</p> <p>b) držení materiálu těchto rostlin bylo oznámeno příslušnou organizací či výzkumnou institucí.</p>	
9.	Rostliny a živý pyl určený k opylování těchto rostlin: <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. a <i>Sorbus</i> L., vyjma plodů a osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1211 90 86 ex 1212 99 95 ex 1404 90 00	<p>Ve vhodných případech úřední potvrzení, že:</p> <p>a) rostliny pocházejí ze třetích zemí uznaných příslušnou státní organizací ochrany rostlin za prosté organismu <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. a úředně oznámených Komisi nebo</p> <p>b) rostliny pocházejí z oblastí prostých škodlivých organismů v Unii nebo ve třetích zemích, které byly uznány v souvislosti s organismem <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. příslušnou státní organizací ochrany rostlin podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření a úředně oznámeny Komisi, nebo</p>	<p>a) Estonsko;</p> <p>b) Španělsko (s výjimkou autonomních společenství Andalusie, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madridské společenství, Murcia, Navarra a La Rioja, provincie Guipuzcoa (Baskicko), comarcas Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià a Urgell v provincii Lleida (Katalánsko); a obce Alborache a Turís v provincii Valencia a okresů de L'Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitjà v provincii Alicante (Valencijské společenství));</p> <p>c) Francie (Korsika);</p>

## ▼B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN	Zvláštní požadavky na chráněné zóny	Chráněné zóny
			<p>c) rostliny pocházejí z kantonu Valais ve Švýcarsku nebo</p> <p>d) rostliny byly vyprodukovány, nebo, pokud byly přemístěny do „náravníkové zóny“, byly udržovány po období alespoň sedm měsíců včetně období od 1. dubna do 31. října posledního vegetačního období, na poli:</p> <p>i) umístěném alespoň 1 km uvnitř hranic úředně stanovené „náravníkové zóny“ o rozloze alespoň 50 km<sup>2</sup>, kde jsou hostitelské rostliny podrobeny úředně schválenému a dozorovanému kontrolnímu režimu ustavenému nejpozději před počátkem ukončeného vegetačního období předcházejícího poslednímu ukončenému vegetačnímu období, s cílem minimalizovat rozšíření organismu <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winkl. <i>et al.</i> ze zde pěstovaných rostlin,</p> <p>ii) který byl úředně schválen, stejně jako „náravníková zóna“, před počátkem ukončeného vegetačního období předcházejícího poslednímu ukončenému vegetačnímu období, k pěstování rostlin podle požadavků vymezených v tomto bodu,</p> <p>iii) který byl, stejně jako okolní zóna o šířce alespoň 500 m, shledán prostým organismu <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winkl. <i>et al.</i> od začátku posledního ukončeného vegetačního období při úřední prohlídce prováděné alespoň:</p>	<p>d) Irsko (s výjimkou města Galway);</p> <p>e) Itálie (Abruzzo, Apulie, Basilicata, Kalábrie, Kampánie, Lazio, Ligurie, Lombardie (s výjimkou provincií Milán, Mantua, Sondrio a Varese a obcí Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese a Varedo v provincii Monza Brianza), Marche, Molise, Piemont (s výjimkou obcí Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarrantasca a Villafalletto v provincii Cuneo), Sardinie, Sicílie (s výjimkou obcí Cesarò (provincie Messina), Maniace, Bronte, Adrano (provincie Catania) a Centuripe, Regalbuto a Troina (provincie Enna)), Toskánsko, Umbrie, Valle d’Aosta, Benátsko (s výjimkou provincií Rovigo a Benátky, obce Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano a Vescovana v provincii Padova a oblast nacházející se jižně od dálnice A4 v provincii Verona));</p> <p>f) Lotyšsko;</p> <p>g) Litva (s výjimkou obcí Babtai a Kėdainiai (region Kaunas));</p> <p>h) Slovinsko (s výjimkou regionů Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska, a obcí Lendava a Renče-Vogrsko (jižně od dálnice H4)) a Velika Polana, a obcí Fuzina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec a Znojile pri Krki v občině Ivančna Gorica);</p>



## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN	Zvláštní požadavky na chráněné zóny	Chráněné zóny
			<p>— dvakrát v terénu v nevhodnějších termínech, tj. jednou v období od června do srpna a jednou od srpna do listopadu, a</p> <p>— jednou v uvedené okolní zóně v nevhodnějším termínu, tj. od srpna do listopadu a</p> <p>iv) z něhož rostliny byly úředně testovány na latentní infekce v souladu s vhodnou laboratorní metodou na vzorcích úředně odebraných v nevhodnějším termínu.</p>	<p>i) Slovensko (s výjimkou okresu Dunajská Streda, obcí Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málince (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Velké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätušie a Zatin (okres Trebišov));</p> <p>j) Finsko. ► <b>M4</b> ————— ◀</p>
10.	Rostliny <i>Vitis</i> L., vyjma plodů a osiva	0602 10 10 0602 20 10 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Úřední potvrzení, že rostliny byly podrobeny vhodnému ošetření, aby se zajistilo, že jsou prosté organismu <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch) (a certifikovány příslušnou státní organizací ochrany rostlin a úředně oznámeny Komisí).	a) Kypr
11.	Rostliny k pěstování <i>Prunus</i> L., kromě osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	<p>Úřední potvrzení, že rostliny:</p> <p>a) byly trvale pěstovány na místech produkce v zemích, v nichž se nevyskytuje <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i>,</p> <p>nebo</p> <p>b) byly trvale pěstovány v oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i>,</p> <p>nebo</p>	Spojené království ► <b>M4</b> (Severní Irsko) ◀

▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN	Zvláštní požadavky na chráněné zóny	Chráněné zóny
			<p>c) byly získány v přímé linii z matečných rostlin, které během posledního ukončeného vegetačního období nevykazovaly žádné příznaky napadení <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i>,</p> <p>a</p> <p>na rostlinách na místě produkce nebyly během posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky napadení <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i></p> <p>nebo</p> <p>d) v případě rostlin <i>Prunus laurocerasus</i> L. a <i>Prunus lusitanica</i> L., u nichž je zřejmé podle způsobu balení nebo jinak, že jsou určeny k přímému prodeji konečným spotřebitelům, kteří nejsou zapojeni do profesionální produkce rostlin, nebyly na rostlinách na místě produkce od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky napadení <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i></p>	
12.	Nezakoreněné řízky k pěstování <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd.	ex 0602 10 90	<p>Úřední potvrzení, že:</p> <p>a) nezakoreněné řízky pocházejí z oblasti, o níž je známo, že je prostá organismu <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropských populací),</p> <p>nebo</p> <p>b) na místě produkce ani na řízcích nebo rostlinách, z nichž byly řízky získány a které byly drženy nebo pěstovány na tomto místě produkce, nebyly během úředních prohlídek prováděných nejméně jednou za tři týdny v průběhu celého produkčního období těchto rostlin na tomto místě produkce pozorovány žádné známky výskytu organismu <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropské populace)</p> <p>nebo</p>	<p>a) Irsko;</p> <p>b) Švédsko</p> <p>c) Spojené království ► <b>M4</b> (Severní Irsko) ◀</p>

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN	Zvláštní požadavky na chráněné zóny	Chráněné zóny
			<p>c) v případech, kdy byl na místě produkce zjištěn výskyt organismu <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropských populací), prošly řízky a rostliny, z nichž byly řízky získány a které byly drženy nebo pěstovány na tomto místě produkce, vhodným ošetřením tak, aby se zajistilo, že jsou prosté organismu <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropských populací), a toto místo produkce bylo následně shledáno prostým organismu <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropských populací) v důsledku provedení vhodných postupů k eradikaci organismu <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropských populací), a to jak při úředních prohlídkách prováděných jednou týdně v průběhu tří týdnů před přemístěním z tohoto místa produkce, tak při monitorovacích postupech prováděných v průběhu uvedeného období. Poslední z výše uvedených týdenních prohlídek se provede bezprostředně před výše uvedeným přemístěním.</p>	
13.	<p>Rostliny k pěstování <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd., vyjma všech těchto částí:</p> <p>— osivo,</p> <p>— nezakořeněné řízky k pěstování <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd.</p>	<p>ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99</p>	<p>Úřední potvrzení, že:</p> <p>a) rostliny pocházejí z oblastí, o níž je známo, že je prostá organismu <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropských populací), nebo</p> <p>b) na místě produkce ani na rostlinách nebyly během úředních prohlídek prováděných nejméně jednou za tři týdny v průběhu devíti týdnů před uvedením na trh pozorovány žádné známky výskytu organismu <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropských populací) nebo</p>	<p>a) Irsko;</p> <p>b) Švédsko;</p> <p>c) Spojené království ► <b>M4</b> (Severní Irsko) ◀</p>

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN	Zvláštní požadavky na chráněné zóny	Chráněné zóny
			<p>c) v případech, kdy byl na místě produkce zjištěn výskyt organismu <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropských populací), byly rostliny držené nebo vyprodukované na tomto místě produkce podrobeny vhodnému ošetření, aby se zajistilo, že jsou prosté organismu <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropských populací), a toto místo produkce bylo následně shledáno prostým organismu <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropských populací) v důsledku provedení vhodných postupů k eradikaci organismu <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropských populací), a to jak při úředních prohlídkách prováděných jednou týdně v průběhu tří týdnů před přemístěním z tohoto místa produkce, tak při monitorovacích postupech prováděných v průběhu uvedeného období. Poslední z výše uvedených týdenních prohlídek se provede bezprostředně před výše uvedeným přemístěním</p> <p>a</p> <p>d) je prokázáno, že rostliny byly vyprodukovány z řízků, které:</p> <p>i) pocházejí z oblasti, o níž je známo, že je prostá organismu <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropských populací),</p> <p>nebo</p> <p>ii) byly vypěstovány na místě, kde při úředních prohlídkách prováděných nejméně jednou za tři týdny v průběhu celého produkčního období těchto rostlin nebyly pozorovány žádné známky výskytu organismu <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropských populací), a to ani na rostlinách,</p> <p>nebo</p>	

▼B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN	Zvláštní požadavky na chráněné zóny	Chráněné zóny
			<p>iii) v případech, kdy byl na místě produkce zjištěn výskyt organismu <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropských populací), byly pěstovány z rostlin držných nebo vyprodukovaných na tomto místě produkce, které byly podrobeny vhodnému ošetření, aby se zajistilo, že jsou prosté organismu <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropských populací), a toto místo produkce bylo následně shledáno prostým organismem <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropských populací) v důsledku provedení vhodných postupů k eradikaci organismu <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropských populací), a to jak při úředních prohlídkách prováděných jednou týdně v průběhu tří týdnů před přemístěním z tohoto místa produkce, tak při monitorovacích postupech prováděných v průběhu uvedeného období. Poslední z výše uvedených týdenních prohlídek se provede bezprostředně před výše uvedeným přemístěním</p> <p>nebo</p> <p>e) v případě rostlin, u nichž je podle způsobu balení, stadia rozvoje květu (nebo listenu) nebo jinak zřejmé, že jsou určeny k přímému prodeji konečným spotřebitelům, kteří nejsou zapojeni do profesionální produkce rostlin, byly rostliny před přemístěním podrobeny úřední prohlídce a byly shledány prostými organismem <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropských populací).</p>	

▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN	Zvláštní požadavky na chráněné zóny	Chráněné zóny
14.	Rostliny k pěstování <i>Begonia</i> L., kromě osiva, hlíz a oddenkových hlíz, a rostliny k pěstování <i>Ajuga</i> L., <i>Crossandra</i> Salisb., <i>Dipladenia</i> A.DC., <i>Ficus</i> L., <i>Hibiscus</i> L., <i>Mandevilla</i> Lindl. a <i>Nerium oleander</i> L., kromě osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Úřední potvrzení, že:  a) rostliny pocházejí z oblasti, o níž je známo, že je prostá organismu <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropských populací),  nebo  b) na místě produkce ani na rostlinách nebyly během úředních prohlídek prováděných nejméně jednou za tři týdny v průběhu devíti týdnů před uvedením na trh pozorovány žádné známky výskytu organismu <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropských populací)  nebo  c) v případech, kdy byl na místě produkce zjištěn výskyt organismu <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropských populací), byly rostliny drženy nebo vyprodukované na tomto místě produkce podrobeny vhodnému ošetření, aby se zajistilo, že jsou prosté organismu <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropských populací), a toto místo produkce bylo následně shledáno prostým organismu <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropských populací) v důsledku provedení vhodných postupů k eradikaci organismu <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropských populací), a to jak při úředních prohlídkách prováděných jednou týdně v průběhu tří týdnů před přemístěním z tohoto místa produkce, tak při monitorovacích postupech prováděných v průběhu uvedeného období. Poslední z výše uvedených týdenních prohlídek se provede bezprostředně před výše uvedeným přemístěním  nebo	a) Irsko;  b) Švédsko;  c) Spojené království ► <b>M4</b> (Severní Irsko) ◀

## ▼B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN	Zvláštní požadavky na chráněné zóny	Chráněné zóny
			d) v případě rostlin, u nichž je podle způsobu balení, stadia rozvoje květu nebo jinak zřejmé, že jsou určeny k přímému prodeji konečným spotřebitelům, kteří nejsou zapojeni do profesionální produkce rostlin, byly rostliny bezprostředně před přemísťněním podrobeny úřední prohlídce a byly shledány prostými organismu <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropských populací).	
15.	Rostliny k pěstování <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. a <i>Pseudotsuga</i> Carr, kromě osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Úřední potvrzení, že rostliny byly vyprodukovány ve školkách a že místo produkce je prosté organismu <i>Gremmeniella abietina</i> (Lag.) Morelet.	a) Irsko
16.	Rostliny k pěstování <i>Cedrus</i> Trew, <i>Pinus</i> L., kromě osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Úřední potvrzení, že: a) rostliny byly trvale pěstovány na místech produkce v zemích, kde není znám výskyt organismu <i>Thaumatopoea pityocampa</i> Denis & Schiffermüller, nebo b) rostliny byly trvale pěstovány v oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu <i>Thaumatopoea pityocampa</i> Denis & Schiffermüller, nebo c) rostliny byly vyprodukovány ve školkách, které byly na základě úředních prohlídek a úředních průzkumů provedených ve vhodných obdobích shledány jako prosté organismu <i>Thaumatopoea pityocampa</i> Denis & Schiffermüller, včetně jejich bezprostředního okolí, nebo	a) Spojené království ► <b>M4</b> (Severní Irsko) ◀

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN	Zvláštní požadavky na chráněné zóny	Chráněné zóny
			d) rostliny byly pěstovány trvale na stanovišti s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečení organismu <i>Thaumetopoea pityocampa</i> Denis & Schiffermüller a byly ve vhodných obdobích kontrolovány a sledovány jako prosté organismu <i>Thaumetopoea pityocampa</i> Denis & Schiffermüller.	
17.	Rostliny k pěstování <i>Larix</i> Mill., kromě osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Úřední potvrzení, že rostliny byly vyprodukovány ve školkách a že místo produkce je prosté organismu <i>Cephalcia lariciphila</i> (Klug.).	a) Irsko b) ► <b>M4</b> Spojené království (Severní Irsko) ◀
18.	Rostliny k pěstování <i>Picea</i> A. Dietr., mimo osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Úřední potvrzení, že rostliny byly vyprodukovány ve školkách a že místo produkce je prosté organismu <i>Gilpinia hercyniae</i> (Hartig).	a) Řecko; b) Irsko; c) ► <b>M4</b> Spojené království (Severní Irsko) ◀
19.	Rostliny <i>Eucalyptus</i> l'Herit, vyjma plodů a osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0609 90 91 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Úřední potvrzení, že rostliny: a) jsou prosté zeminy a byly podrobeny ošetření proti organismu <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll. nebo b) pocházejí z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll.	a) Řecko; b) Portugalsko (Azory)



## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN	Zvláštní požadavky na chráněné zóny	Chráněné zóny
20.	Rostliny k pěstování <i>Castanea</i> Mill.	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0802 41 00 ex 0802 42 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 99	Úřední potvrzení, že rostliny byly trvale pěstovány: a) na místech produkce v zemích, v nichž není znám výskyt organismu <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr, nebo b) v oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr.	a) Česká republika; b) Irsko; c) Švédsko; d) Spojené království ► <b>M4</b> (Severní Irsko) ◀
21.	Rostliny k pěstování <i>Quercus</i> L., kromě osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Úřední potvrzení, že: a) rostliny byly trvale pěstovány na místech produkce v zemích, kde není znám výskyt organismu <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr, nebo b) rostliny byly trvale pěstovány v oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr, nebo c) na místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány příznaky výskytu organismu <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr.	a) Česká republika; b) Irsko; c) Švédsko; d) Spojené království ► <b>M4</b> (Severní Irsko) ◀

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN	Zvláštní požadavky na chráněné zóny	Chráněné zóny
22.	Rostliny k pěstování <i>Quercus</i> L., jiné než <i>Quercus suber</i> L., které mají průměr nejméně 8 cm, měřeno ve výšce 1,2 m od kořenového krčku, vyjma plodů a osiva	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 99	Úřední potvrzení, že: a) rostliny byly trvale pěstovány na místech produkce v zemích, v nichž není znám výskyt organismu <i>Thaumetopoea processionea</i> L., nebo b) rostliny byly trvale pěstovány v oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Thaumetopoea processionea</i> L., nebo c) rostliny byly pěstovány trvale na stanovišti s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečení organismu <i>Thaumetopoea processionea</i> L. a byly ve vhodných termínech prohlédnuty a shledány prostými organismu <i>Thaumetopoea processionea</i> L.	a) Irsko; b) Spojené království (► <b>M4</b> Severní Irsko ◀)
23.	Rostliny <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. a <i>Pseudotsuga</i> Carr vyšší než 3 m, vyjma plodů a osiva	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	Úřední potvrzení, že místo produkce je prosté organismu <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan.	a) Řecko; b) Irsko; c) ► <b>M4</b> Spojené království (Severní Irsko) ◀
24.	Rostliny <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. vyšší než 3 m, vyjma plodů a osiva	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	Úřední potvrzení, že místo produkce je prosté organismu <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg.	a) Řecko; b) Irsko; c) Spojené království ► <b>M4</b> (Severní Irsko) ◀

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN	Zvláštní požadavky na chráněné zóny	Chráněné zóny
25.	Rostliny <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. a <i>Pseudotsuga</i> Carr vyšší než 3 m, vyjma plodů a osiva	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	Úřední potvrzení, že místo produkce je prosté organismu <i>Ips typographus</i> Heer.	a) Irsko; b) Spojené království ► <b>M4</b> (Severní Irsko) ◀
26.	Rostliny <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. vyšší než 3 m, vyjma plodů a osiva	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	Úřední potvrzení, že místo produkce je prosté organismu <i>Ips amitinus</i> Eichhof.	a) Řecko; b) Irsko; c) Spojené království ► <b>M4</b> (Severní Irsko) ◀
27.	Rostliny <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. a <i>Pseudotsuga</i> Carr vyšší než 3 m, vyjma plodů a osiva	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	Úřední potvrzení, že místo produkce je prosté organismu <i>Ips cembrae</i> Heer.	a) Řecko; b) Irsko; c) ► <b>M4</b> Spojené království (Severní Irsko) ◀
28.	Rostliny <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. vyšší než 3 m, vyjma plodů a osiva	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	Úřední potvrzení, že místo produkce je prosté organismu <i>Ips sexdentatus</i> Börner.	a) Irsko; b) Kypr; c) ► <b>M4</b> Spojené království (Severní Irsko) ◀
29.	Rostliny <i>Castanea</i> Mill., vyjma rostlin v tkáňové kultuře, plodů a osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1211 90 86 ex 1404 90 00	Úřední potvrzení, že rostliny byly trvale pěstovány: a) na místech produkce v zemích, v nichž není znám výskyt organismu <i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu, nebo b) v oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu.	a) Irsko; b) Spojené království ► <b>M4</b> (Severní Irsko) ◀

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN	Zvláštní požadavky na chráněné zóny	Chráněné zóny
30.	Rostliny k pěstování čeledi <i>Palmae</i> , které mají průměr kmene u paty větší než 5 cm a patří do následujících rodů: <i>Brahea</i> Mart., <i>Butia</i> Becc., <i>Chamaerops</i> L., <i>Jubaea</i> Kunth, <i>Livistona</i> R. Br., <i>Phoenix</i> L., <i>Sabal</i> Adans., <i>Syagrus</i> Mart., <i>Trachycarpus</i> H. Wendl., <i>Trithrinax</i> Mart., <i>Washingtonia</i> Raf.	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 99	Úřední potvrzení, že rostliny byly:  a) trvale pěstovány na místech produkce v zemích, kde není znám výskyt organismu <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister), nebo  b) trvale pěstovány v oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister), nebo  c) pěstovány po dobu alespoň dvou let před vývozem či přemístěním na místě produkce:  i) které je registrováno státní organizací ochrany rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním vykonává dohled, a  ii) kde jsou rostliny umístěny na stanovišti s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečení organismu <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister), a  iii) kde nebyly během tří úředních prohlídek ročně provedených ve vhodných obdobích, včetně prohlídky provedené bezprostředně před přemístěním z tohoto místa produkce, pozorovány žádné příznaky napadení organismem <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister).	a) Irsko;  b) Malta;  c) Spojené království ► <b>M4</b> (Severní Irsko) ◀

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN	Zvláštní požadavky na chráněné zóny	Chráněné zóny
31.	Rostliny k pěstování čeledi <i>Palmae</i> , které mají průměr kmene u paty větší než 5 cm a patří do následujících taxonů: <i>Areca catechu</i> L., <i>Arenga pinnata</i> (Wurmb) Merr., <i>Bismarckia</i> Hildebr. & H. Wendl., <i>Borassus flabelifer</i> L., <i>Brahea armata</i> S. Watson, <i>Brahea edulis</i> H. Wendl., <i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc., <i>Calamus merrillii</i> Becc., <i>Caryota cumingii</i> Lodd. ex Mart., <i>Caryota maxima</i> Blume, <i>Chamaerops humilis</i> L., <i>Cocos nucifera</i> L., <i>Copernicia</i> Mart., <i>Corypha utan</i> Lam., <i>Elaeis guineensis</i> Jacq., <i>Howea forsteriana</i> Becc., <i>Jubea chilensis</i> (Molina) Baill., <i>Livistona australis</i> C. Martius, <i>Livistona decora</i> (W. Bull) Dowe, <i>Livistona rotundifolia</i> (Lam.) Mart., <i>Metroxylon sagu</i> Rottb., <i>Phoenix canariensis</i> Chabaud, <i>Phoenix dactylifera</i> L., <i>Phoenix reclinata</i> Jacq., <i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien, <i>Phoenix sylvestris</i> (L.) Roxb., <i>Phoenix theophrasti</i> Greuter, <i>Pritchardia</i> Seem. & H. Wendl., <i>Ravenea rivularis</i> Jum. & H. Perrier, <i>Roystonea regia</i> (Kunth) O. F. Cook, <i>Sabal palmetto</i> (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., <i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman, <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl. a <i>Washingtonia</i> Raf.	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 99	Úřední potvrzení, že rostliny byly:  a) trvale pěstovány na místech produkce v zemích, kde není znám výskyt organismu <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier), nebo  b) trvale pěstovány v oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier), nebo  c) pěstovány po dobu alespoň dvou let před vývozem či přemístěním na místě produkce:  i) které je registrováno státní organizací ochrany rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním vykonává dohled, a  ii) kde jsou rostliny umístěny na stanovišti s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečení organismu <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier), a  iii) kde nebyly během tří úředních prohlídek ročně provedených ve vhodných obdobích pro zjištění výskytu daného škodlivého organismu, včetně prohlídky provedené bezprostředně před přemístěním z tohoto místa produkce, pozorovány žádné příznaky napadení organismem <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier).	a) Irsko;  b) Portugalsko (Azory);  c) Spojené království ► <b>M4</b> (Severní Irsko) ◀

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN	Zvláštní požadavky na chráněné zóny	Chráněné zóny
32.	Osivo <i>Gossypium</i> spp.	1207 21 00	Úřední potvrzení, že: a) osivo bylo vyloupáno kyselou cestou a b) na místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány příznaky výskytu organismu <i>Colletotrichum gossypii</i> Southw, a že byl otestován reprezentativní vzorek, který byl při těchto testech shledán prostým organismem <i>Glomerella gossypii</i> Edgerton.	a) Řecko
33.	Osivo krmné řepy druhu <i>Beta vulgaris</i> L.	1209 10 00 1209 29 60 ex 1209 29 80 1209 91 30 ex 1209 91 80	Aniž je v příslušných případech dotčena směrnice 2002/54/ES, úřední potvrzení, že: a) osivo kategorie „základní osivo“ a „certifikované osivo“ splňuje podmínky stanovené v příloze I části B bodě 3 směrnice 2002/54/ES nebo b) v případě „osiva s neukončenou certifikací“ splňuje osivo podmínky stanovené v čl. 15 odst. 2 směrnice 2002/54/ES a je učené ke zpracování, které splní podmínky stanovené v části B přílohy I dané směrnice, a dodává se do zpracovatelského podniku s úředně schváleným zařízením na kontrolované zneškodňování odpadu, aby se zamezilo šíření BNYVV, nebo c) osivo pochází z porostu pěstovaného v oblasti, kde není znám výskyt BNYVV.	a) Irsko; b) Francie (Bretaň); c) Portugalsko (Azory); d) Finsko; e) Spojené království (Severní Irsko)
34.	Osivo zeleniny druhu <i>Beta vulgaris</i> L.	ex 1209 29 80 1209 91 30 ex 1209 91 80	Aniž je v příslušných případech dotčena směrnice 2002/55/ES, úřední potvrzení, že: a) zpracované osivo neobsahuje více než 0,5 % hmotnosti neškodných nečistot (v případě peletovaného osiva musí být tento standard splněn před peletováním) nebo	a) Irsko; b) Francie (Bretaň); c) Portugalsko (Azory); d) Finsko; e) Spojené království (Severní Irsko)

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN	Zvláštní požadavky na chráněné zóny	Chráněné zóny
			<p>b) v případě nezpracovaného osiva je osivo úředně zabalené tak, aby bylo zajištěno, že nehrozí riziko šíření BNYVV, a je určeno ke zpracování, které splňuje podmínky vymezené v písmeni a), a dodáno do zpracovatelského podniku s úředně schváleným zařízením na kontrolované zneškodňování odpadu, aby se zamezilo šíření BNYVV, nebo</p> <p>c) osivo pochází z porostu pěstovaného v oblasti, kde není znám výskyt BNYVV.</p>	
35.	Osivo <i>Gossypium</i> spp.	1207 21 00	Úřední potvrzení, že osivo bylo vyloupano kyselou cestou	<p>a) Řecko;</p> <p>b) Španělsko (Andalusie, Katalánsko, Extremadura, Murcia, Valencie)</p>
36.	Osivo <i>Mangifera</i> spp.	ex 1209 99 99	Úřední potvrzení, že osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Sternochetus mangiferae</i> Fabricius.	<p>a) Španělsko (Granada a Málaga);</p> <p>b) Portugalsko (Alentejo, Algarve a Madeira)</p>
37.	Plody <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. a jejich hybridů pocházející z Bulharska, Francie, Chorvatska, Itálie, Kypru, Portugalska, Řecka, Slovinska a Španělska	<p>ex 0805 10 22</p> <p>ex 0805 10 24</p> <p>ex 0805 10 28</p> <p>ex 0805 10 80</p> <p>ex 0805 21 10</p> <p>ex 0805 21 90</p> <p>ex 0805 22 00</p> <p>ex 0805 29 00</p> <p>ex 0805 40 00</p> <p>ex 0805 50 10</p> <p>ex 0805 50 90</p> <p>ex 0805 90 00</p>	<p>a) Plody jsou prosté listů a stopek nebo</p> <p>b) v případě plodů s listy nebo stopkami byly plody zabaleny v uzavřených kontejnerech, které byly úředně zapečetěny a zůstaly zapečetěny během přepravy přes chráněnou zónu, jež byla jako chráněná pro tyto plody uznána, a které jsou opatřeny rozlišovací značkou, jež je uvedena též v rostlinolékařském pase.</p>	a) Malta
38.	Plody <i>Vitis</i> L.	<p>0806 10 10</p> <p>0806 10 90</p>	Plody jsou prosté listů.	a) Kypr

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN	Zvláštní požadavky na chráněné zóny	Chráněné zóny
39.	Dřevo jehličnanů ( <i>Pinales</i> )	4401 11 00 4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Dřevo je prosté kůry nebo b) úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan, nebo c) dřevo nebo jeho obal jsou opatřeny značkou „Kilndried“, „KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo bylo při zpracování uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užití teploty, tak i z hlediska délky doby sušení.	a) Řecko; b) Irsko; c) ► <b>M4</b> Spojené království (Severní Irsko) ◀
40.	Dřevo jehličnanů ( <i>Pinales</i> )	4401 11 00 4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Dřevo je prosté kůry nebo b) úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Ips duplicatus</i> Sahlbergh, nebo c) dřevo nebo jeho obal jsou opatřeny značkou „Kilndried“, „KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo bylo při zpracování uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užití teploty, tak i z hlediska délky doby sušení.	a) Řecko; b) Irsko; c) Spojené království ► <b>M4</b> (Severní Irsko) ◀



## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN	Zvláštní požadavky na chráněné zóny	Chráněné zóny
41.	Dřevo jehličnanů ( <i>Pinales</i> )	4401 11 00 4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Dřevo je prosté kůry nebo b) úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Ips typographus</i> Heer, nebo c) dřevo nebo jeho obal jsou opatřeny značkou „Kilndried“, „KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo bylo při zpracování uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užití teploty, tak i z hlediska délky doby sušení.	a) Irsko; b) Spojené království ► <b>M4</b> (Severní Irsko) ◄
42.	Dřevo jehličnanů ( <i>Pinales</i> )	4401 11 00 4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Dřevo je prosté kůry nebo b) úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Ips amitinus</i> Eichhof, nebo c) dřevo nebo jeho obal jsou opatřeny značkou „Kilndried“, „KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo bylo při zpracování uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užití teploty, tak i z hlediska délky doby sušení.	a) Řecko; b) Irsko; c) Spojené království ► <b>M4</b> (Severní Irsko) ◄

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN	Zvláštní požadavky na chráněné zóny	Chráněné zóny
43.	Dřevo jehličnanů ( <i>Pinales</i> )	4401 11 00 4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Dřevo je prosté kůry nebo b) úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Ips cembrae</i> Heer, nebo c) dřevo nebo jeho obal jsou opatřeny značkou „Kilndried“, „KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo bylo při zpracování uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užití teploty, tak i z hlediska délky doby sušení.	a) Řecko; b) Irsko; c) ► <b>M4</b> Spojené království (Severní Irsko) ◀
44.	Dřevo jehličnanů ( <i>Pinales</i> )	4401 11 00 4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Dřevo je prosté kůry nebo b) úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Ips sexdentatus</i> Börner, nebo c) dřevo nebo jeho obal jsou opatřeny značkou „Kilndried“, „KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo bylo při zpracování uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užití teploty, tak i z hlediska délky doby sušení.	a) Kypr; b) Irsko; c) ► <b>M4</b> Spojené království (Severní Irsko) ◀

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN	Zvláštní požadavky na chráněné zóny	Chráněné zóny
45.	Dřevo <i>Castanea</i> Mill.	ex 4401 12 00 ex 4401 22 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Dřevo je prosté kůry nebo b) úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill.) Barr., nebo c) dřevo nebo jeho obal jsou opatřeny značkou „Kilndried“, „KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné praxe potvrzujícím, že dřevo bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užití teploty, tak i z hlediska délky doby sušení.	a) Česká republika; b) Irsko; c) Švédsko; d) Spojené království ► <b>M4</b> (Severní Irsko) ◀
46.	Samostatná kůra jehličnanů ( <i>Pinales</i> )	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Úřední potvrzení, že zásilka: a) byla podrobena fumigaci nebo jinému vhodnému ošetření proti kůrovci nebo b) pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan.	a) Řecko; b) Irsko; c) ► <b>M4</b> Spojené království (Severní Irsko) ◀
47.	Samostatná kůra jehličnanů ( <i>Pinales</i> )	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Úřední potvrzení, že zásilka: a) byla podrobena fumigaci nebo jinému vhodnému ošetření proti kůrovci nebo b) pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Ips amitinus</i> Eichhof.	a) Řecko; b) Irsko; c) Spojené království ► <b>M4</b> (Severní Irsko) ◀
48.	Samostatná kůra jehličnanů ( <i>Pinales</i> )	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Úřední potvrzení, že zásilka: a) byla podrobena fumigaci nebo jinému vhodnému ošetření proti kůrovci nebo b) pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Ips cembrae</i> Heer.	a) Řecko; b) Irsko; c) ► <b>M4</b> Spojené království (Severní Irsko) ◀

## ▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN	Zvláštní požadavky na chráněné zóny	Chráněné zóny
49.	Samostatná kůra jehličnanů ( <i>Pinales</i> )	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Úřední potvrzení, že zásilka: a) byla podrobena fumigaci nebo jinému vhodnému ošetření proti kůrovci nebo b) pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg.	a) Řecko; b) Irsko; c) Spojené království ► <b>M4</b> (Severní Irsko) ◀
50.	Samostatná kůra jehličnanů ( <i>Pinales</i> )	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Úřední potvrzení, že zásilka: a) byla podrobena fumigaci nebo jinému vhodnému ošetření proti kůrovci nebo b) pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Ips sexdentatus</i> Börner.	a) Kypr; b) Irsko; c) ► <b>M4</b> Spojené království (Severní Irsko) ◀
51.	Samostatná kůra jehličnanů ( <i>Pinales</i> )	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Úřední potvrzení, že zásilka: a) byla podrobena fumigaci nebo jinému vhodnému ošetření proti kůrovci nebo b) pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Ips typographus</i> Heer.	a) Irsko; b) Spojené království ► <b>M4</b> (Severní Irsko) ◀
52.	Samostatná kůra <i>Castanea</i> Mill.	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Úřední potvrzení, že samostatná kůra: a) pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill.) Barr., nebo b) byla podrobena vhodné fumigaci nebo jinému vhodnému ošetření proti organismu <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill.) Barr. podle specifikace schválené v souladu s postupem podle článku 107 nařízení (EU) 2016/2031. V případě použití fumigace, jsou příslušná účinná látka, minimální teplota kúry, dávka (g/m <sup>3</sup> ) a doba expozice (h) uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031.	a) Česká republika; b) Irsko; c) Švédsko; d) Spojené království ► <b>M4</b> (Severní Irsko) ◀



## PŘÍLOHA XI

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které podléhají rostlinolékařským osvědčením, jakož i těch, pro jejichž dovoz na území Unie nejsou taková osvědčení požadována

## ČÁST A

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a příslušných třetích zemí původu či odeslání, pro něž jsou podle čl. 72 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031 vyžadována rostlinolékařská osvědčení při dovozu na území Unie

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87	Země původu nebo odeslání
<b>1. Různé</b>		
<p>Stroje, přístroje a vozidla, které byly provozovány pro zemědělské nebo lesnické účely</p>	<p>Stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví nebo lesnictví, k přípravě nebo obdělávání půdy, které již byly provozovány; válce na úpravu trávníků nebo sportovních ploch – <b>již provozované:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pluhy:</li> <li><b>ex 8432 10 00</b></li> <li>– Brány, rozrývače (skarifikátory), kultivátory, prutové brány a plečky:</li> <li><b>ex 8432 21 00</b></li> <li><b>ex 8432 29 10</b></li> <li><b>ex 8432 29 30</b></li> <li><b>ex 8432 29 50</b></li> <li><b>ex 8432 29 90</b></li> <li>– Secí, sázecí a přesazovací stroje:</li> <li><b>ex 8432 31 00</b></li> <li><b>ex 8432 39 11</b></li> <li><b>ex 8432 39 19</b></li> <li><b>ex 8432 39 90</b></li> <li>– Rozmetadla mrvy a umělých hnojiv:</li> <li><b>ex 8432 41 00</b></li> <li><b>ex 8432 42 00</b></li> <li>– Ostatní strojní zařízení:</li> <li><b>ex 8432 80 00</b></li> <li>– Části a součásti:</li> <li><b>ex 8432 90 00</b></li> </ul>	<p>Třetí země, vyjma Švýcarska.</p>

## ▼ B

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87	Země původu nebo odesláni
	<p>Žací nebo mláticí stroje, přístroje a zařízení, včetně balicích lisů na píci nebo slámu; sekačky na trávu nebo píci; stroje na čištění nebo třídění vajec, ovoce nebo jiných zemědělských produktů, jiné než stroje a přístroje čísla 8437 – <b>již provozované:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Stroje na lisování nebo balení slámy a píce, včetně sběracích lisů:</li> </ul> <p><b>ex 8433 40 00</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– – Kombajny na sklizení a výmlat:</li> </ul> <p><b>ex 8433 51 00</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– – Stroje na sklizení kořenů nebo hlíz:</li> </ul> <p><b>ex 8433 53 10</b></p> <p><b>ex 8433 53 30</b></p> <p><b>ex 8433 53 90</b></p> <p>Ostatní stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví, lesnictví, drůbežářství nebo včelařství, včetně zařízení na klíčení rostlin vybavených mechanickým nebo tepelným zařízením; inkubátory a umělé líhně pro drůbežářství – <b>již provozované:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– – Lesnické stroje a přístroje:</li> </ul> <p><b>ex 8436 80 10</b></p> <p>Traktory (vyjma traktorů čísla 8709) – <b>již provozované:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Silniční návěsové tahače:</li> </ul> <p><b>ex 8701 20 90</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Jiné než jednoosé traktory, silniční tahače nebo pásové traktory:</li> <li>– – – Zemědělské traktory a tahače a lesnické traktory a tahače, kolové:</li> </ul> <p><b>ex 8701 91 10</b></p> <p><b>ex 8701 92 10</b></p> <p><b>ex 8701 93 10</b></p> <p><b>ex 8701 94 10</b></p> <p><b>ex 8701 95 10</b></p>	
Pěstební substrát ulepělý na rostlinách nebo s nimi spojený, určený k udržení životaschopnosti	Nepoužije se (!).	Třetí země, vyjma Švýcarska

▼ **B**

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87	Země původu nebo odesláni
Zrno rodů <i>Triticum</i> L., <i>Secale</i> L. a <i>xTriticosecale</i> Wittm. ex A. Camus	Pšenice a sourež, jiná než osivo k setí: <b>1001 19 00</b> <b>1001 99 00</b>  Žito, jiné než osivo k setí: <b>1002 90 00</b>  Triticale, jiné než osivo k setí: <b>ex 1008 60 00</b>	Afghánistán, Indie, Irák, Írán, Jižní Afrika, Mexiko, Nepál, Pákistán a USA

2. **Obecné kategorie**

Rostliny k pěstování, kromě osiva	Cibule, hlízy, hlízovité kořeny, drápovité kořeny a oddenky, ve vegetačním klidu, ve vegetaci nebo v květu; sazenice, rostliny a kořeny čekanky, jiné než kořeny čísla 1212:  <b>0601 10 10</b> <b>0601 10 20</b> <b>0601 10 30</b> <b>0601 10 40</b> <b>0601 10 90</b> <b>0601 20 10</b> <b>0601 20 30</b> <b>0601 20 90</b>  Ostatní živé rostliny (včetně jejich kořenů), řízky a rouby; mimo podhoubí:  <b>0602 10 90</b> <b>0602 20 20</b> <b>0602 20 80</b> <b>0602 30 00</b> <b>0602 40 00</b> <b>0602 90 20</b> <b>0602 90 30</b> <b>0602 90 41</b> <b>0602 90 45</b> <b>0602 90 46</b> <b>0602 90 47</b> <b>0602 90 48</b> <b>0602 90 50</b> <b>0602 90 70</b> <b>0602 90 91</b> <b>0602 90 99</b>	Třetí země, vyjma Švýcarska
-----------------------------------	---	-----------------------------

## ▼ B

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87	Země původu nebo odesláni
	<p>Cibule, šalotka, česnek, pór a jiná cibulová zelenina, čerstvá, k pěstování:</p> <p><b>ex 0703 10 11</b></p> <p><b>ex 0703 10 90</b></p> <p><b>ex 0703 20 00</b></p> <p>Zelí, květák, kapusta kadeřavá, kedluben a podobné jedlé brukve, čerstvé, zasazené v pěstebním substrátu:</p> <p><b>ex 0704 10 00</b></p> <p><b>ex 0704 90 10</b></p> <p><b>ex 0704 90 90</b></p> <p>Hlávkový salát (<i>Lactuca sativa</i>) a čekanka (<i>Cichorium</i> spp.), čerstvé, zasazené v pěstebním substrátu:</p> <p><b>ex 0705 11 00</b></p> <p><b>ex 0705 19 00</b></p> <p><b>ex 0705 21 00</b></p> <p><b>ex 0705 29 00</b></p> <p>Celer, jiný než bulvový, zasazený v pěstebním substrátu:</p> <p><b>ex 0709 40 00</b></p> <p>Saláty, jiné než hlávkový salát (<i>Lactuca sativa</i>) a čekanka (<i>Cichorium</i> spp.), zasazené v pěstebním substrátu:</p> <p><b>ex 0709 99 10</b></p> <p>Jiná zelenina, zasazená v pěstebním substrátu:</p> <p><b>ex 0709 99 90</b></p> <p>Zázvor, šafrán, kurkuma a další koření, k pěstování nebo zasazené v pěstebním substrátu:</p> <p><b>ex 0910 11 00</b></p> <p><b>ex 0910 20 10</b></p> <p><b>ex 0910 30 00</b></p> <p><b>ex 0910 99 31</b></p> <p><b>ex 0910 99 33</b></p>	
Kořenová a hlízová zelenina	Mrkev, vodnice, tuřín, řepa salátová, kozí brada, celer bulvový, ředkvička a podobné jedlé kořeny, čerstvé nebo chlazené:	Třetí země, vyjma Švýcarska



▼ B

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87	Země původu nebo odesláni
	<p><b>0706 10 00</b></p> <p><b>0706 90 10</b></p> <p><b>0706 90 30</b></p> <p><b>0706 90 90</b></p> <p>Jiná kořenová či hlízová zelenina, čerstvá či chlazená:</p> <p><b>ex 0709 99 90</b></p> <p>Maniokové kořeny, marantové kořeny, salepové kořeny, topinambury, sladké brambory a podobné kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu nebo inulinu, čerstvé, chlazené, nezmražené ani nesusušené, vyjma formy plátků nebo pelet:</p> <p><b>ex 0714 10 00</b></p> <p><b>ex 0714 20 10</b></p> <p><b>ex 0714 20 90</b></p> <p><b>ex 0714 30 00</b></p> <p><b>ex 0714 40 00</b></p> <p><b>ex 0714 50 00</b></p> <p><b>ex 0714 90 20</b></p> <p><b>ex 0714 90 90</b></p> <p>Zázvor, šafrán, kurkuma a další koření ve formě kořenových či hlízatých částí rostliny, čerstvé nebo chlazené, jiné než sušené:</p> <p><b>ex 0910 11 00</b></p> <p><b>ex 0910 30 00</b></p> <p><b>ex 0910 99 91</b></p> <p>Cukrová řepa, nemletá, čerstvá a chlazená:</p> <p><b>ex 1212 91 80</b></p> <p>Kořen čekanky, čerstvý a chlazený:</p> <p><b>ex 1212 94 00</b></p> <p>Jiná kořenová či hlízová zelenina, čerstvá a chlazená:</p> <p><b>ex 1212 99 95</b></p> <p>Tuřín, krmná řepa, jiné krmné kořeny, podobné pícniny, vyjma formy pelet, čerstvé nebo chlazené, jiné než sušené:</p> <p><b>ex 1214 90 10</b></p> <p><b>ex 1214 90 90</b></p>	

## ▼ B

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87	Země původu nebo odeslání
Rostliny <i>Cryptocoryne</i> sp. <i>Hygrophila</i> sp. a <i>Vallisneria</i> sp.	Ostatní živé rostliny (včetně jejich kořenů), řízky a rouby; mimo podhoubí: <b>ex 0602 10 90</b> <b>ex 0602 90 50</b>  Listoví, listy, větve a jiné části rostlin rajčete či lilku, bez květů nebo poupat, na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé: <b>ex 0604 20 90</b>	Třetí země, vyjma Švýcarska

## 3. Části rostlin (vyjma plodů a osiva):

<i>Solanum lycopersicum</i> L. a <i>Solanum melongena</i> L.	Listoví, listy, větve a jiné části rostlin rajčete či lilku, bez květů nebo poupat, na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé: <b>ex 0604 20 90</b>  Produkty z rostlin rajčete či lilku, jinde neuvedené ani nezahrnuté, čerstvé: <b>ex 1404 90 00</b>	Třetí země, vyjma Švýcarska
<i>Zea mays</i> L.	Ostatní zelenina, čerstvá nebo chlazená: — — — kukuřice cukrová: <b>ex 0709 99 60</b>  Kukuřice, jiná: <b>1005 90 00</b>  Rostlinné produkty z kukuřice ( <i>Zea mays</i> ), jinde neuvedené ani nezahrnuté, čerstvé: <b>ex 1404 90 00</b>	Třetí země, vyjma Švýcarska
<i>Convolvulus</i> L., <i>Ipomoea</i> L., <i>Micromeria</i> Benth a <i>Solanaceae</i> Juss.	Čerstvé řezané květiny a poupata na kytice nebo k okrasným účelům: <b>ex 0603 19 70</b>  Listoví, listy, větve a jiné části rostlin, bez květů nebo poupat, na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé: <b>ex 0604 20 90</b>  Rostlinné produkty jinde neuvedené ani nezahrnuté, čerstvé: <b>ex 1404 90 00</b>	Americký kontinent, Austrálie, Nový Zéland

## ▼ B

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87	Země původu nebo odesláni
Listová zelenina <i>Apium graveolens</i> L., <i>Eryngium</i> L., <i>Limnophila</i> L. a <i>Ocimum</i> L.	<p>Ostatní zelenina, čerstvá nebo chlazená:  <b>0709 40 00</b>  <b>ex 0709 99 10</b>  <b>ex 0709 99 90</b></p> <p>Rostliny a části rostlin (včetně osiva a plodů) používané zejména ve voňavkářství, ve farmacii nebo jako insekticidy, fungicidy nebo k podobným účelům, čerstvé, neřezané, nedrcené ani v prášku:  <b>ex 1211 90 86</b></p> <p>Rostlinné produkty jinde neuvedené ani nezahrnuté, čerstvé:  <b>ex 1404 90 00</b></p>	Třetí země, vyjma Švýcarska
Listy <i>Manihot esculenta</i> Crantz	<p>Listy kasavy (<i>Manihot esculenta</i>), čerstvé či chlazené:  <b>ex 0709 99 90</b></p> <p>Rostlinné produkty z kasavy (<i>Manihot esculenta</i>), jinde neuvedené ani nezahrnuté, čerstvé:  <b>ex 1404 90 00</b></p>	Třetí země, vyjma Švýcarska
Jehličnany ( <i>Pinales</i> )	<p>Listoví, listy, větve a jiné části jehličnanů (<i>Pinales</i>), bez květů nebo poupat, na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé:  <b>ex 0604 20 20</b>  <b>ex 0604 20 40</b></p>	Třetí země, vyjma Švýcarska
<i>Castanea</i> Mill., <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., <i>Dianthus</i> L., <i>Gypsophila</i> L., <i>Pelargonium</i> l'Herit. ex Ait, <i>Phoenix</i> spp., <i>Populus</i> L., <i>Quercus</i> L., <i>Solidago</i> L.	<p>Čerstvé řezané květiny a poupata na kytice nebo k okrasným účelům:  <b>0603 12 00</b>  <b>0603 14 00</b>  <b>ex 0603 19 70</b></p> <p>Listoví, listy, větve a jiné části rostlin, bez květů nebo poupat, na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé:  <b>ex 0604 20 90</b></p> <p>Rostlinné produkty jinde neuvedené ani nezahrnuté, čerstvé:  <b>ex 1404 90 00</b></p>	Třetí země, vyjma Švýcarska
<i>Acer saccharum</i> Marsh	<p>Listoví, listy, větve a jiné části cukrového javoru (<i>Acer saccharum</i>), bez květů nebo poupat, na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé:  <b>ex 0604 20 90</b></p>	Kanada a USA

## ▼ B

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87	Země původu nebo odesláni
	Rostlinné produkty z cukrového javoru ( <i>Acer saccharum</i> ), jinde neuvedené ani nezahrnuté, čerstvé: <b>ex 1404 90 00</b>	
<i>Prunus</i> L.	Řezané květiny a poupata <i>Prunus</i> spp. na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé: <b>ex 0603 19 70</b>  Listoví, listy, větve a jiné části rostlin <i>Prunus</i> spp., bez květů nebo poupat, na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé: <b>ex 0604 20 90</b>  Produkty z rostlin <i>Prunus</i> spp., jinde neuvedené ani nezahrnuté, čerstvé: <b>ex 1404 90 00</b>	► <b>M4</b> Třetí země, vyjma těchto: Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Kanárské ostrovy, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Spojené království (?), Srbsko, Švýcarsko, Turecko a Ukrajina. ◀
<i>Betula</i> L.	Listoví, listy, větve a jiné části břízy ( <i>Betula</i> spp.), bez květů nebo poupat, na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé: <b>ex 0604 20 90</b>  Rostlinné produkty z břízy ( <i>Betula</i> spp.), jinde neuvedené ani nezahrnuté, čerstvé: <b>ex 1404 90 00</b>	Třetí země, vyjma Švýcarska
<i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Pterocarya</i> Kunth a <i>Ulmus davidiana</i> Planch.	Listoví, listy, větve a jiné části rostlin, bez květů nebo poupat, na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé: <b>ex 0604 20 90</b>  Rostlinné produkty jinde neuvedené ani nezahrnuté, čerstvé: <b>ex 1404 90 00</b>	► <b>M2</b> Čína, Japonsko, Kanada, Korejská lidově demokratická republika, Korejská republika, Mongolsko, Rusko, Tchaj-wan, Ukrajina a USA ◀
<i>Amyris</i> P. Browne, <i>Casimiroa</i> La Llave, <i>Citropsis</i> Swingle & Kellerman, <i>Eremocitrus</i> Swingle, <i>Esenbeckia</i> Kunth., <i>Glycosmis</i> Corrêa, <i>Merrillia</i> Swingle, <i>Naringi</i> Adans., <i>Tetradium</i> Lour., <i>Toddalia</i> Juss. a <i>Zanthoxylum</i> L.	Čerstvé řezané květiny a poupata na kytice nebo k okrasným účelům <b>ex 0603 19 70</b>  Listoví, listy, větve a jiné části rostlin, bez květů nebo poupat, na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé: <b>ex 0604 20 90</b>	Třetí země, vyjma Švýcarska

## ▼B

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87	Země původu nebo odeslání
	Rostlinné produkty jinde neuvedené ani nezahrnuté, čerstvé: <b>ex 1404 90 00</b>	
<p><i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Acer pseudoplatanus</i> L., <i>Adiantum aleuticum</i> (Rupr.) Paris, <i>Adiantum jordanii</i> C. Muell., <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Aesculus hippocastanum</i> L., <i>Arbutus menziesii</i> Porsch., <i>Arbutus unedo</i> L., <i>Arctostaphylos</i> spp. Adans, <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, <i>Camellia</i> spp. L., <i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Fagus sylvatica</i> L., <i>Frangula californica</i> (Eschsch.) Gray, <i>Frangula purshiana</i> (DC.) Cooper, <i>Fraxinus excelsior</i> L., <i>Griselinia littoralis</i> (Raoul), <i>Hamamelis virginiana</i> L., <i>Heteromeles arbutifolia</i> (Lindley) M. Roemer, <i>Kalmia latifolia</i> L., <i>Laurus nobilis</i> L., <i>Leucothoe</i> spp. D. Don, <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. &amp; Arn.) Rehd., <i>Lonicera hispidula</i> (Lindl.) Dougl. ex Torr.&amp;Gray, <i>Magnolia</i> spp. L., <i>Michelia doltsopa</i> Buch.-Ham. ex DC, <i>Nothofagus obliqua</i> (Mirbel) Blume, <i>Osmanthus heterophyllus</i> (G. Don) P. S. Green, <i>Parrotia persica</i> (DC) C.A. Meyer, <i>Photinia x fraseri</i> Dress, <i>Pieris</i> spp. D. Don, <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirbel) Franco, <i>Quercus</i> spp. L., <i>Rhododendron</i> spp. L., other than <i>Rhododendron simsii</i> Planch., <i>Rosa gymnocarpa</i> Nutt., <i>Salix caprea</i> L., <i>Sequoia sempervirens</i> (Lamb. ex D. Don) Endl., <i>Syringa vulgaris</i> L., <i>Taxus</i> spp. L., <i>Trientalis latifolia</i> (Hook.) Nutt., <i>Vaccinium ovatum</i> Pursh a <i>Viburnum</i> spp. L</p>	<p>Čerstvé řezané květiny a poupata na kytice nebo k okrasným účelům: <b>ex 0603 19 70</b></p> <p>Listoví, listy, větve a jiné části rostlin, bez květů nebo poupat, na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé: <b>ex 0604 20 90</b></p> <p>Rostlinné materiály používané zejména k výrobě košíkářského nebo pleteného zboží (například bambus, rákos, španělský rákos (rotang), sítna, vrbové proutí, rafie, obilná sláma čištěná, bělená nebo barvená, lipové lýko), čerstvé: <b>ex 1401 90 00</b></p> <p>Rostlinné produkty jinde neuvedené ani nezahrnuté, čerstvé: <b>ex 1404 90 00</b></p>	USA

## 4. Části rostlin, vyjma plodů, avšak včetně osiva:

<p><i>Aegle</i> Corrêa, <i>Aeglopsis</i> Swingle, <i>Afraegle</i> Engl., <i>Atalantia</i> Corrêa, <i>Balsamocitrus</i> Stapf, <i>Burkillanthus</i> Swingle, <i>Calodendrum</i> Thunb., <i>Choisya</i> Kunth, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Limonia</i> L., <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Pamburus</i> Swingle, <i>Severinia</i> Ten., <i>Svinglea</i> Merr., <i>Triphasia</i> Lour a <i>Vepris</i> Comm.</p>	<p>Čerstvé řezané květiny a poupata na kytice nebo k okrasným účelům: <b>ex 0603 19 70</b></p> <p>Listoví, listy, větve a jiné části rostlin, bez květů nebo poupat, na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé: <b>ex 0604 20 90</b></p> <p>Ostatní zelenina, čerstvá nebo chlazená: <b>ex 0709 99 90</b></p> <p>Osivo, plody a výtrusy k setí:</p>	Třetí země, vyjma Švýcarska
--	---	-----------------------------

## ▼B

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87	Země původu nebo odesláni
	<p>– Osivo bylin pěstovaných zejména pro jejich květy: <b>ex 1209 30 00</b></p> <p>– – Osivo zeleniny: <b>ex 1209 91 80</b></p> <p>– – Ostatní: <b>ex 1209 99 91</b> <b>ex 1209 99 99</b></p> <p>Rostliny a části rostlin (včetně osiva a plodů) používané zejména ve voňavkářství, ve farmacii nebo jako insekticidy, fungicidy nebo k podobným účelům, čerstvé, neřezané, nedrcené ani v prášku: <b>ex 1211 90 86</b></p> <p>Rostlinné materiály používané zejména k výrobě košíkářského nebo pleteného zboží (například bambus, rákos, španělský rákos (rotang), sítina, vrbové proutí, rafie, obilná sláma čištěná, bělená nebo barvená, lipové lýko), čerstvé: <b>ex 1401 90 00</b></p> <p>Rostlinné produkty jinde neuvedené ani nezahrnuté, čerstvé: <b>ex 1404 90 00</b></p>	

## 5. Plody:

<p><i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Naringi</i> Adans., <i>Swinglea</i> Merr. a jejich hybridů, <i>Momordica</i> L. a <i>Solanaceae</i> Juss.</p>	<p>Rajčata, čerstvá nebo chlazená: <b>0702 00 00</b></p> <p>Ostatní zelenina čeledi <i>Solanaceae</i>, čerstvá nebo chlazená: <b>0709 30 00</b> <b>0709 60 10</b> <b>0709 60 91</b> <b>0709 60 95</b> <b>0709 60 99</b> <b>ex 0709 99 90</b></p> <p>Citrusové plody, čerstvé nebo chlazené: <b>0805 10 22</b> <b>0805 10 24</b> <b>0805 10 28</b> <b>ex 0805 10 80</b> <b>ex 0805 21 10</b></p>	<p>Třetí země, vyjma Švýcarska</p>
--	---	------------------------------------

▼ B

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87	Země původu nebo odesláni
	<p>ex 0805 21 90  ex 0805 22 00  ex 0805 29 00  ex 0805 40 00  ex 0805 50 10  ex 0805 50 90  ex 0805 90 00</p> <p>Ostatní ovoce, čerstvé nebo chlazené:  ex 0810 90 75</p>	
<p><i>Actinidia</i> Lindl., <i>Annona</i> L., <i>Carica papaya</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Diospyros</i> L., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> L., <i>Mangifera</i> L., <i>Passiflora</i> L., <i>Persea americana</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Psidium</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L., <i>Syzygium</i> Gaertn., <i>Vaccinium</i> L., a <i>Vitis</i> L.</p>	<p>Avokada, čerstvá nebo chlazená:  ex 0804 40 00</p> <p>Kvajávy, manga a mangostany, čerstvé nebo chlazené:  ex 0804 50 00</p> <p>Vinné hrozny, čerstvé nebo chlazené:  0806 10 10  0806 10 90</p> <p>Melouny (včetně melounů vodních) a papáje, čerstvé nebo chlazené:  – Papáje:  0807 20 00</p> <p>Jablka, hrušky a kdoule, čerstvé nebo chlazené:  0808 10 10  0808 10 80  0808 30 10  0808 30 90  0808 40 00</p> <p>Meruňky, třešně a višně, broskve (včetně nektarinek), švestky a trnky, čerstvé nebo chlazené:  0809 10 00  0809 21 00  0809 29 00  0809 30 10  0809 30 90  0809 40 05  0809 40 90</p>	<p>Třetí země, vyjma Švýcarska</p>

## ▼ B

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87	Země původu nebo odeslání
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Jahody, čerstvé nebo chlazené: <b>0810 10 00</b></li> <li>– Maliny, moruše, ostružiny a Loganovy ostružiny, čerstvé nebo chlazené: <b>0810 20 10</b> <b>ex 0810 20 90</b></li> <li>– Černý, bílý nebo červený rybíz a angrešt, čerstvý nebo chlazený: <b>0810 30 10</b> <b>0810 30 30</b> <b>0810 30 90</b></li> <li>– Brusinky, borůvky a jiné plody rodu <i>Vaccinium</i>, čerstvé nebo chlazené: <b>0810 40 10</b> <b>0810 40 30</b> <b>0810 40 50</b> <b>0810 40 90</b></li> <li>– Kiwi, čerstvé nebo chlazené: <b>0810 50 00</b></li> <li>– Kaki, čerstvé nebo chlazené: <b>0810 70 00</b></li> <li>– Ostatní, čerstvé nebo chlazené: <b>ex 0810 90 20</b> <b>ex 0810 90 75</b></li> </ul>	
<i>Punica granatum</i> L.	Granátové jablko, čerstvé nebo chlazené: <b>ex 0810 90 75</b>	Země afrického kontinentu, Kapverdy, Svátá Helena, Madagaskar, Réunion, Mauricius a Izrael

## 6. Řezané květiny:

<i>Orchidaceae</i>	– Orchideje, čerstvé: <b>0603 13 00</b>	Třetí země, vyjma Švýcarska
<i>Aster</i> spp., <i>Eryngium</i> L., <i>Hyperricum</i> L., <i>Lisianthus</i> L., <i>Rosa</i> L. a <i>Trachelium</i> L.	Čerstvé řezané květiny a poupata na kytice nebo k okrasným účelům: <b>0603 11 00</b> <b>ex 0603 19 70</b>	► <b>M4</b> Třetí země, vyjma těchto: Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Kanárské ostrovy, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug))



▼ B

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87	Země původu nebo odeslání
		a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug), San Marino, Severní Makedonie, Spojené království <sup>(2)</sup> , Srbsko, Švýcarsko, Turecko a Ukrajina. ◀

7. **Hlízy:**

<i>Solanum tuberosum L.</i>	Brambory, čerstvé nebo chlazené, jiné než sadbové: <b>ex 0701 90 10</b> <b>ex 0701 90 50</b> <b>ex 0701 90 90</b>	Třetí země, vyjma Švýcarska
-----------------------------	--	-----------------------------

8. **Osivo:**

<i>Brassicaceae, Poaceae, Trifolium spp.</i>	Osivo pšenice a soureže: <b>1001 11 00</b> <b>1001 91 10</b> <b>1001 91 20</b> <b>1001 91 90</b>  Osivo žita: <b>1002 10 00</b>  Osivo ječmene: <b>1003 10 00</b>  Osivo ovsa: <b>1004 10 00</b>  Osivo kukuřice: <b>1005 10 13</b> <b>1005 10 15</b> <b>1005 10 18</b> <b>1005 10 90</b>  Osivo rýže: <b>1006 10 10</b>  Osivo čiroku: <b>1007 10 10</b> <b>1007 90 00</b>	Argentina, Austrálie, Bolívie, Brazílie, Chile, Nový Zéland a Uruguay
--	---	---

▼ B

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87	Země původu nebo odesláni
	<p>Osivo prosa: <b>1008 21 00</b></p> <p>Osivo lesknice kanárské k setí: <b>ex 1008 30 00</b></p> <p>Osivo rosičky (<i>Digitaria</i> spp.) k setí: <b>ex 1008 40 00</b></p> <p>Osivo tritikale: <b>ex 1008 60 00</b></p> <p>Osivo ostatních obilovin k setí: <b>ex 1008 90 00</b></p> <p>Osivo řepky (řepky olejky), k setí: <b>1205 10 10</b> <b>ex 1205 90 00</b></p> <p>Hořčičná semena, k setí: <b>1207 50 10</b></p> <p>Osivo jetele (<i>Trifolium</i> spp.) k setí: <b>1209 22 10</b> <b>1209 22 80</b></p> <p>Osivo kostřavy k setí: <b>1209 23 11</b> <b>1209 23 15</b> <b>1209 23 80</b></p> <p>Osivo lipnice luční (<i>Poa pratensis</i> L.) k setí: <b>1209 24 00</b></p> <p>Osivo jílku (<i>Lolium multiflorum</i> Lam., <i>Lolium perenne</i> L.) k setí: <b>1209 25 10</b> <b>1205 25 90</b></p> <p>Osivo bojínku; osivo rodu <i>Poa</i> (<i>Poa palustris</i> L., <i>Poa trivialis</i> L.); osivo srhy laločnaté (<i>Dactylis glomerata</i> L.) a psinečku (<i>Agrostis</i>), k setí: <b>ex 1209 29 45</b></p>	

▼B

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87	Země původu nebo odesláni
	<p>Osivo ostatních trav k setí: <b>ex 1209 29 80</b></p> <p>Osivo okrasných trav k setí: <b>ex 1209 30 00</b></p> <p>Ostatní osivo brukvovitých (<i>Brassicaceae</i>) k setí: <b>ex 1209 91 80</b></p>	
<p>Rody <i>Triticum</i> L., <i>Secale</i> L. a <i>xTriticosecale</i> Wittm. ex A. Camus</p>	<p>Osivo pšenice a souřeže: <b>1001 11 00</b> <b>1001 91 10</b> <b>1001 91 20</b> <b>1001 91 90</b></p> <p>Osivo žita: <b>1002 10 00</b></p> <p>Osivo tritikale: <b>ex 1008 60 00</b></p>	<p>Afghánistán, Indie, Irák, Írán, Jižní Afrika, Mexiko, Nepál, Pákistán a USA</p>
<p><i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. a jejich hybridy, <i>Capsicum</i> spp. L., <i>Helianthus annuus</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Medicago sativa</i> L., <i>Prunus</i> L., <i>Rubus</i> L., <i>Oryza</i> spp. L., <i>Zea mays</i> L., <i>Allium cepa</i> L., <i>Allium porrum</i> L., <i>Phaseolus cocineus</i> sp. L., <i>Phaseolus vulgaris</i> L.</p>	<p>Sladká kukuřice k setí: <b>ex 0709 99 60</b></p> <p>– Fazole (<i>Phaseolus</i> spp.) k setí: <b>0713 33 10</b></p> <p>Mandle, k setí: <b>ex 0802 11 10</b> <b>ex 0802 11 90</b> <b>ex 0802 12 10</b> <b>ex 0802 12 90</b></p> <p>Osivo kukuřice, k setí: <b>1005 10 13</b> <b>1005 10 15</b></p>	<p>Třetí země, vyjma Švýcarska</p>

▼B

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87	Země původu nebo odesláni
	<p><b>1005 10 18</b></p> <p><b>1005 10 90</b></p> <p>Rýže, k setí:</p> <p><b>1006 10 10</b></p> <p>Slunečnicová semena, k setí:</p> <p><b>1206 00 10</b></p> <p>Osivo vojtěšky (alfalfa), k setí:</p> <p><b>1209 21 00</b></p> <p>— — — Osivo ostatní zeleniny, k setí:</p> <p><b>ex 1209 91 80</b></p> <p>— — Ostatní osivo, k setí:</p> <p><b>ex 1209 99 99</b></p>	
<i>Solanum tuberosum</i> L.	Pravé osivo brambor, k setí: <b>ex 1209 91 80</b>	Všechny třetí země
<b>9. Osivo zeleniny:</b>		Všechny třetí země
<i>Pisum sativum</i> L.	Osivo hrachu ( <i>Pisum sativum</i> ), k setí: <b>0713 10 10</b>	
<i>Vicia faba</i> L.	Osivo bobů a koňských bobů, k setí: <b>ex 0713 50 00</b>	
	– Ostatní, osivo k setí: <b>ex 0713 90 00</b>	
<b>10. Osivo olejnin a přadných rostlin:</b>		Všechny třetí země
<i>Brassica napus</i> L.	Osivo řepky (řepky olejký), k setí: <b>1205 10 10</b> <b>ex 1205 90 00</b>	
<i>Brassica rapa</i> L.,	Osivo <i>Brassica rapa</i> , k setí: <b>ex 1209 91 80</b>	
<i>Glycine max</i> (L.) Merrill	Osivo sójových bobů, k setí: <b>1201 10 00</b>	
<i>Linum usitatissimum</i> L.	Lněná semena, k setí: <b>1204 00 10</b>	

## ▼ B

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87	Země původu nebo odesláni
<i>Sinapis alba</i> L.	Hořčičná semena, k setí: <b>1207 50 10</b>	

## 11. Samostatná kůra:

Jehličnany ( <i>Pinales</i> )	Rostlinné produkty z kůry, jinde neuvedené ani nezahnuté: <b>ex 1404 90 00</b>  Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech; dřevěné štěpky nebo třísky; piliny, dřevěné zbytky a dřevěný odpad, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů: – Dřevěné zbytky a dřevěný odpad, neaglomerované: <b>ex 4401 40 90</b>	► <b>M4</b> Třetí země, vyjma těchto: Albánie, Andorra, Arménie, Azerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Kanárské ostrovy, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Spojené království (?), Srbsko, Švýcarsko, Turecko a Ukrajina. ◀
<i>Acer saccharum</i> Marsh, <i>Populus</i> L., a <i>Quercus</i> L., vyjma <i>Quercus suber</i> L.	Rostlinné produkty z kůry, jinde neuvedené ani nezahnuté: <b>ex 1404 90 00</b>  Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech; dřevěné štěpky nebo třísky; piliny, dřevěné zbytky a dřevěný odpad, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů: – Dřevěné zbytky a dřevěný odpad, neaglomerované: <b>ex 4401 40 90</b>	Třetí země, vyjma Švýcarska
<i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Pterocarya</i> Kunth a <i>Ulmus davidiana</i> Planch.	Rostlinné produkty z kůry, jinde neuvedené ani nezahnuté: <b>ex 1404 90 00</b>  Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech; dřevěné štěpky nebo třísky; piliny, dřevěné zbytky a dřevěný odpad, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů: – Dřevěné zbytky a dřevěný odpad, neaglomerované: <b>ex 4401 40 90</b>	► <b>M2</b> Čína, Japonsko, Kanada, Korejská lidově demokratická republika, Korejská republika, Mongolsko, Rusko, Tchaj-wan, Ukrajina a USA ◀

## ▼ B

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87	Země původu nebo odesláni
<i>Betula L.</i>	<p>Produkty z kůry břízy (<i>Betula</i> spp.), jinde neuvedené ani nezahrnuté:</p> <p><b>ex 1404 90 00</b></p> <p>Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech; dřevěné štěpky nebo třísky; piliny, dřevěné zbytky a dřevěný odpad, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů:</p> <p>– Dřevěné zbytky a dřevěný odpad, neaglomerované:</p> <p><b>ex 4401 40 90</b></p>	Kanada a USA
<i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. & Arn.) Rehd. a <i>Taxus brevifolia</i> Nutt.	<p>Rostlinné produkty z kůry, jinde neuvedené ani nezahrnuté:</p> <p><b>ex 1404 90 00</b></p> <p>Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech; dřevěné štěpky nebo třísky; piliny, dřevěné zbytky a dřevěný odpad, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů:</p> <p>– Dřevěné zbytky a dřevěný odpad, neaglomerované:</p> <p><b>ex 4401 40 90</b></p>	USA
<p>12. <b>Dřevo</b>, pokud:</p> <p>a) je považováno za rostlinný produkt ve smyslu čl. 2 bodu 2 nařízení (EU) 2016/2031</p> <p>a</p> <p>b) bylo získáno zcela nebo částečně z rostlin některého z níže uvedených řádů, rodů či druhů, s výjimkou dřevěného obalového materiálu,</p> <p>a</p> <p>c) spadá pod příslušný kód KN a odpovídá některému z popisů uvedených v prostředním sloupci, jak je stanoveno v příloze I části II nařízení (EHS) č. 2658/87:</p>		

## ▼ B

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87	Země původu nebo odesláni
<p><i>Quercus</i> L., včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného povrchu, vyjma dřeva, které odpovídá popisu kódu KN 4416 00 00, a v případě, že existují doložené důkazy o tom, že dřevo bylo zpracováno či vyrobeno pomocí tepelné úpravy, při které je třeba dosahovat minimální teploty 176 °C po dobu 20 minut</p>	<p>Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech; dřevěné štěpky nebo třísky; piliny, dřevěné zbytky a dřevěný odpad, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech:</li> <li>– – Nejhličnaté:</li> <li><b>ex 4401 12 00</b></li> <li>– Dřevěné štěpky nebo třísky:</li> <li>– – Nejhličnaté:</li> <li><b>ex 4401 22 00</b></li> <li>– Piliny, dřevěné zbytky a dřevěný odpad, neaglomerované:</li> <li>– – Piliny:</li> <li><b>ex 4401 40 10</b></li> <li>– – Dřevěné zbytky a dřevěný odpad (vyjma pilin):</li> <li><b>ex 4401 40 90</b></li> </ul> <p>Surové dřevo, neodkorněné, nezbavené dřevní bělí ani nahrubo opracované:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky:</li> <li>– – Nejhličnaté:</li> <li><b>ex 4403 12 00</b></li> </ul> <p>Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní bělí nebo nahrubo opracované:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky:</li> <li>– – Dubové (<i>Quercus</i> spp.):</li> <li><b>4403 91 00</b></li> </ul> <p>Štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpičatělé, ale podélně nerozřezané:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Nejhličnaté:</li> <li><b>ex 4404 20 00</b></li> </ul> <p>Železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce) z jiného než jehličnatého dřeva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Neimpregnované</li> <li><b>ex 4406 12 00</b></li> <li>– Jiné (než neimpregnované)</li> <li><b>ex 4406 92 00</b></li> </ul>	<p>USA</p>

▼B

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87	Země původu nebo odesláni
	<p>Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm:</p> <p>– – Dubové (<i>Quercus</i> spp.):</p> <p><b>4407 91 15</b></p> <p><b>4407 91 31</b></p> <p><b>4407 91 39</b></p> <p><b>4407 91 90</b></p> <p>Listy na dýchání (včetně listů získaných krájením vrstveného dřeva na plátky), na překližky nebo na podobné vrstvené dřevo a ostatní dřevo, rozřezané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo sesazované nebo na koncích spojované, o tloušťce nepřesahující 6 mm: – Jiné:</p> <p><b>ex 4408 90 15</b></p> <p><b>ex 4408 90 35</b></p> <p><b>ex 4408 90 85</b></p> <p><b>ex 4408 90 95</b></p> <p>Sudy, džbery, kádě, nádrže, vědra, a jiné bednářské výrobky a jejich části a součásti, ze dřeva, včetně dužin (dílů pláště) sudu:</p> <p><b>ex 4416 00 00</b></p> <p>Montované stavby ze dřeva:</p> <p><b>ex 9406 10 00</b></p>	
<p><i>Platanus</i> L., včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch</p>	<p>Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech; dřevěné štěpky nebo třísky; piliny, dřevěné zbytky a dřevěný odpad, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů:</p> <p>– Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech:</p> <p>– – Nejhličnaté:</p> <p><b>ex 4401 12 00</b></p> <p>– Dřevěné štěpky nebo třísky:</p> <p>– – Nejhličnaté:</p> <p><b>ex 4401 22 00</b></p> <p>– Piliny, dřevěné zbytky a dřevěný odpad, neaglomerované:</p> <p>– – Piliny:</p> <p><b>ex 4401 40 10</b></p> <p>– – Dřevěné zbytky a dřevěný odpad (vyjma pilin):</p> <p><b>ex 4401 40 90</b></p>	<p>Albánie, Arménie, Švýcarsko, Turecko nebo USA</p>



▼B

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87	Země původu nebo odesláni
	<p>Surové dřevo, neodkorněné, nezravené dřevní běli ani nahrubo opracované:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky:</li> <li>– – Nejhličnaté:</li> </ul> <p><b>ex 4403 12 00</b></p> <p>Surové dřevo, též odkorněné, zravené dřevní běli nebo nahrubo opracované:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky:</li> </ul> <p><b>ex 4403 99 00</b></p> <p>Štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpičatělé, ale podélně nerozřezané:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Nejhličnaté:</li> </ul> <p><b>ex 4404 20 00</b></p> <p>Železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce) z jiného než jehličnatého dřeva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Neimpregnované</li> </ul> <p><b>ex 4406 12 00</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Jiné (než neimpregnované)</li> </ul> <p><b>ex 4406 92 00</b></p> <p>Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm:</p> <p><b>ex 4407 99 27</b></p> <p><b>ex 4407 99 40</b></p> <p><b>ex 4407 99 90</b></p> <p>Listy na dýchání (včetně listů získaných krájením vrstveného dřeva na plátky), na překližky nebo na podobné vrstvené dřevo a ostatní dřevo, rozřezané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo sesazované nebo na koncích spojované, o tloušťce nepřesahující 6 mm:</p> <p><b>ex 4408 90 15</b></p> <p><b>ex 4408 90 35</b></p> <p><b>ex 4408 90 85</b></p> <p><b>ex 4408 90 95</b></p>	

## ▼ B

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87	Země původu nebo odesláni
	<p>Sudy, džbery, kádě, nádrže, vědra, a jiné bednářské výrobky a jejich části a součásti, ze dřeva, včetně dužin (díků pláště) sudu:</p> <p><b>ex 4416 00 00</b></p> <p>Montované stavby ze dřeva:</p> <p><b>ex 9406 10 00</b></p>	
<p><i>Populus</i> L., včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch</p>	<p>Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech; dřevěné štěpky nebo třísky; piliny, dřevěné zbytky a dřevěný odpad, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů:</p> <p>– Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech:</p> <p>– – Nejhličnaté:</p> <p><b>ex 4401 12 00</b></p> <p>– Dřevěné štěpky nebo třísky:</p> <p>– – Nejhličnaté:</p> <p><b>ex 4401 22 00</b></p> <p>– Piliny, dřevěné zbytky a dřevěný odpad, neaglomerované:</p> <p>– – Piliny:</p> <p><b>ex 4401 40 10</b></p> <p>– – Dřevěné zbytky a dřevěný odpad (vyjma pilin):</p> <p><b>ex 4401 40 90</b></p> <p>Surové dřevo, neodkorněné, nezbavené dřevní běli ani nahrubo opracované:</p> <p>– Natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky:</p> <p>– – Nejhličnaté:</p> <p><b>ex 4403 12 00</b></p> <p>Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované:</p> <p>– Jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky:</p> <p>– – Topolové (<i>Populus</i> spp.):</p> <p><b>4403 97 00</b></p> <p>Štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpičatělé, ale podélně nerozřezané:</p>	<p>Americký kontinent</p>

## ▼ B

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87	Země původu nebo odesláni
	<p>– Nejehličnaté: <b>ex 4404 20 00</b></p> <p>Železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce) z jiného než jehličnatého dřeva: – Neimpregnované <b>ex 4406 12 00</b></p> <p>– Jiné (než neimpregnované) <b>ex 4406 92 00</b></p> <p>Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm: – – Topolové (<i>Populus</i> spp.): <b>4407 97 10</b> <b>4407 97 91</b> <b>4407 97 99</b></p> <p>Listy na dýchání (včetně listů získaných krájením vrstveného dřeva na plátky), na překližky nebo na podobné vrstvené dřevo a ostatní dřevo, rozřezané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo sesazované nebo na koncích spojované, o tloušťce nepřesahující 6 mm: <b>ex 4408 90 15</b> <b>ex 4408 90 35</b> <b>ex 4408 90 85</b> <b>ex 4408 90 95</b></p> <p>Sudy, džbery, kádě, nádrže, vědra, a jiné bednářské výrobky a jejich části a součásti, ze dřeva, včetně dužin (dílů pláště) sudu: <b>ex 4416 00 00</b></p> <p>Montované stavby ze dřeva: <b>ex 9406 10 00</b></p>	
<p><i>Acer saccharum</i> Marsh., včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch</p>	<p>Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech; dřevěné štěpky nebo třísky; piliny, dřevěné zbytky a dřevěný odpad, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů: – Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech:</p>	<p>Kanada a USA</p>

▼ B

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87	Země původu nebo odesláni
	<p>– – Nejehličnaté:</p> <p><b>ex 4401 12 00</b></p> <p>– Dřevěné štěpky nebo třísky:</p> <p>– – Nejehličnaté:</p> <p><b>ex 4401 22 00</b></p> <p>– Piliny, dřevěné zbytky a dřevěný odpad, neaglomerované:</p> <p>– – Piliny:</p> <p><b>ex 4401 40 10</b></p> <p>– – Dřevěné zbytky a dřevěný odpad (vyjma pilin):</p> <p><b>ex 4401 40 90</b></p> <p>Surové dřevo, neodkorněné, nezbavené dřevní běli ani nahrubo opracované:</p> <p>– Natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky:</p> <p>– – Nejehličnaté:</p> <p><b>ex 4403 12 00</b></p> <p>Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované:</p> <p>– Jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky:</p> <p><b>ex 4403 99 00</b></p> <p>Štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpičatělé, ale podélně nerozřezané:</p> <p>– Nejehličnaté:</p> <p><b>ex 4404 20 00</b></p> <p>Železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce) z jiného než jehličnatého dřeva:</p> <p>– Neimpregnované</p> <p><b>ex 4406 12 00</b></p> <p>– Jiné (než neimpregnované)</p> <p><b>ex 4406 92 00</b></p> <p>Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm:</p>	

## ▼B

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87	Země původu nebo odesláni
	<p>– – Javorové (<i>Acer</i> spp.):</p> <p><b>4407 93 10</b></p> <p><b>4407 93 91</b></p> <p><b>4407 93 99</b></p> <p>Listy na dýchování (včetně listů získaných krájením vrstveného dřeva na plátky), na překližky nebo na podobné vrstvené dřevo a ostatní dřevo, rozřezané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo sesazované nebo na koncích spojované, o tloušťce nepřesahující 6 mm:</p> <p><b>ex 4408 90 15</b></p> <p><b>ex 4408 90 35</b></p> <p><b>ex 4408 90 85</b></p> <p><b>ex 4408 90 95</b></p> <p>Sudy, džbery, kádě, nádrže, vědra, a jiné bednářské výrobky a jejich části a součásti, ze dřeva, včetně dužin (dílu pláště) sudu:</p> <p><b>ex 4416 00 00</b></p> <p>Montované stavby ze dřeva:</p> <p><b>ex 9406 10 00</b></p>	
<p>Jehličnany (<i>Pinales</i>), včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch</p>	<p>Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech; dřevěné štěpky nebo třísky; piliny, dřevěné zbytky a dřevěný odpad, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů:</p> <p>– Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech:</p> <p>– – Jehličnaté</p> <p><b>4401 11 00</b></p> <p>– Dřevěné štěpky nebo třísky:</p> <p>– – Jehličnaté</p> <p><b>4401 21 00</b></p> <p>– Piliny, dřevěné zbytky a dřevěný odpad, neaglomerované:</p> <p>– – Piliny:</p> <p><b>ex 4401 40 10</b></p> <p>– – Dřevěné zbytky a dřevěný odpad (vyjma pilin):</p> <p><b>ex 4401 40 90</b></p>	<p>►M4 Kazachstán, Rusko, Turecko a další třetí země vyjma těchto: Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Kanárské ostrovy, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Norsko, San Marino, Severní Makedonie, Spojené království (?), Srbsko, Švýcarsko a Ukrajina. ◀</p>

▼B

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87	Země původu nebo odesláni
	<p>Surové dřevo, neodkorněné, nezbavené dřevní běli ani nahrubo opracované:</p> <p>– Natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky:</p> <p>– – Jehličnaté:</p> <p><b>4403 11 00</b></p> <p>Surové dřevo, neodkorněné, nezbavené dřevní běli ani nahrubo opracované:</p> <p>– Jehličnaté, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky:</p> <p>– – Borové (<i>Pinus</i> spp.):</p> <p><b>ex 4403 21 10</b></p> <p><b>ex 4403 21 90</b></p> <p><b>ex 4403 22 00</b></p> <p>– – Jedlové (<i>Abies</i> spp.) a smrkové (<i>Picea</i> spp.):</p> <p><b>ex 4403 23 10</b></p> <p><b>ex 4403 23 90</b></p> <p><b>ex 4403 24 00</b></p> <p>– – Ostatní, jehličnaté:</p> <p><b>ex 4403 25 10</b></p> <p><b>ex 4403 25 90</b></p> <p><b>ex 4403 26 00</b></p> <p>Štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpičatělé, ale podélně nerozřezané:</p> <p>– Jehličnaté:</p> <p><b>ex 4404 10 00</b></p> <p>Železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce) z jehličnatého dřeva:</p> <p>– Neimpregnované:</p> <p><b>4406 11 00</b></p> <p>– Jiné (než neimpregnované):</p> <p><b>4406 91 00</b></p> <p>Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm:</p> <p>– Jehličnaté:</p> <p>– – Borové (<i>Pinus</i> spp.):</p>	

▼B

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87	Země původu nebo odesláni
	<p><b>4407 11 10</b></p> <p><b>4407 11 20</b></p> <p><b>4407 11 90</b></p> <p>– – Jedlové (<i>Abies</i> spp.) a smrkové (<i>Picea</i> spp.)</p> <p><b>4407 12 10</b></p> <p><b>4407 12 20</b></p> <p><b>4407 12 90</b></p> <p>– – Ostatní, jehličnaté:</p> <p><b>4407 19 10</b></p> <p><b>4407 19 20</b></p> <p><b>4407 19 90</b></p> <p>Listy na dýchování (včetně listů získaných krájením vrstveného dřeva na plátky), na překližky nebo na podobné vrstvené dřevo a ostatní dřevo, rozřezané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo sesazované nebo na koncích spojované, o tloušťce nepřesahující 6 mm:</p> <p>– Jehličnaté:</p> <p><b>4408 10 15</b></p> <p><b>4408 10 91</b></p> <p><b>4408 10 98</b></p> <p>Sudy, džbery, kádě, nádrže, vědra, a jiné bednářské výrobky a jejich části a součásti, ze dřeva, včetně dužin (díků pláště) sudu:</p> <p><b>ex 4416 00 00</b></p> <p>Montované stavby ze dřeva:</p> <p><b>ex 9406 10 00</b></p>	
<p><i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Pterocarya</i> Kunth a <i>Ulmus davidiana</i> Planch., včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch</p>	<p>Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech; dřevěné štěpky nebo třísky; piliny, dřevěné zbytky a dřevěný odpad, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů:</p> <p>– Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech:</p> <p>– – Nejehličnaté:</p> <p><b>ex 4401 12 00</b></p> <p>– Dřevěné štěpky nebo třísky:</p> <p>– – Nejehličnaté:</p> <p><b>ex 4401 22 00</b></p>	<p>►<b>M2</b> Čína, Japonsko, Kanada, Korejská lidově demokratická republika, Korejská republika, Mongolsko, Rusko, Tchaj-wan, Ukrajina a USA ◀</p>

▼ **B**

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87	Země původu nebo odesláni
	<p>– Piliny, dřevěné zbytky a dřevěný odpad, neaglomerované:</p> <p>– – Piliny:</p> <p><b>ex 4401 40 10</b></p> <p>– – Dřevěné zbytky a dřevěný odpad (vyjma pilin):</p> <p><b>ex 4401 40 90</b></p> <p>Surové dřevo, neodkorněné, nezbavené dřevní běli ani nahrubo opracované:</p> <p>– Natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky:</p> <p>– – Nejhličnaté:</p> <p><b>ex 4403 12 00</b></p> <p>Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované:</p> <p>– Jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky:</p> <p><b>ex 4403 99 00</b></p> <p>Štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpičatělé, ale podélně nerozřezané:</p> <p>– Nejhličnaté:</p> <p><b>ex 4404 20 00</b></p> <p>Železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce) z jiného než jehličnatého dřeva:</p> <p>– Neimpregnované:</p> <p><b>ex 4406 12 00</b></p> <p>– Jiné (než neimpregnované):</p> <p><b>ex 4406 92 00</b></p> <p>Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm:</p> <p>– – Jasanové (<i>Fraxinus</i> spp.):</p> <p><b>4407 95 10</b></p> <p><b>4407 95 91</b></p> <p><b>4407 95 99</b></p>	



▼ **B**

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87	Země původu nebo odesláni
	<p>– – Ostatní:</p> <p><b>ex 4407 99 27</b></p> <p><b>ex 4407 99 40</b></p> <p><b>ex 4407 99 90</b></p> <p>Listy na dýchování (včetně listů získaných krájením vrstveného dřeva na plátky), na překližky nebo na podobné vrstvené dřevo a ostatní dřevo, rozřezané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo sesazované nebo na koncích spojované, o tloušťce nepřesahující 6 mm:</p> <p><b>ex 4408 90 15</b></p> <p><b>ex 4408 90 35</b></p> <p><b>ex 4408 90 85</b></p> <p><b>ex 4408 90 95</b></p> <p>Sudy, džbery, kádě, nádrže, vědra, a jiné bednářské výrobky a jejich části a součástí, ze dřeva, včetně dužin (dílů pláště) sudu:</p> <p><b>ex 4416 00 00</b></p> <p>Montované stavby ze dřeva:</p> <p><b>ex 9406 10 00</b></p>	
<p><i>Betula</i> L., včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch</p>	<p>Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech; dřevěné štěpky nebo třísky; piliny, dřevěné zbytky a dřevěný odpad, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů:</p> <p>– Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech:</p> <p>– – Nejhličnaté:</p> <p><b>ex 4401 12 00</b></p> <p>– Dřevěné štěpky nebo třísky:</p> <p>– – Nejhličnaté:</p> <p><b>ex 4401 22 00</b></p> <p>– Piliny, dřevěné zbytky a dřevěný odpad, neaglomerované:</p> <p>– – Piliny:</p> <p><b>ex 4401 40 10</b></p> <p>– – Dřevěné zbytky a dřevěný odpad (vyjma pilin):</p> <p><b>ex 4401 40 90</b></p>	<p>Kanada a USA</p>

## ▼ B

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87	Země původu nebo odesláni
	<p>Surové dřevo, neodkorněné, nezravené dřevní bělí ani nahrubo opracované:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky:</li> <li>– – Nejhličnaté:</li> </ul> <p><b>ex 4403 12 00</b></p> <p>Surové dřevo, též odkorněné, zravené dřevní bělí nebo nahrubo opracované:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky:</li> <li>– – Březové (<i>Betula</i> spp.):</li> </ul> <p><b>4403 95 10</b></p> <p><b>4403 95 90</b></p> <p><b>4403 96 00</b></p> <p>Štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpičatělé, ale podélně nerozřezané:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Nejhličnaté:</li> </ul> <p><b>ex 4404 20 00</b></p> <p>Železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce) z jiného než jehličnatého dřeva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Neimpregnované:</li> </ul> <p><b>ex 4406 12 00</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Jiné (než neimpregnované):</li> </ul> <p><b>ex 4406 92 00</b></p> <p>Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– – Březové (<i>Betula</i> spp.):</li> </ul> <p><b>4407 96 10</b></p> <p><b>4407 96 91</b></p> <p><b>4407 96 99</b></p> <p>Listy na dýchání (včetně listů získaných krájením vrstveného dřeva na plátky), na překližky nebo na podobné vrstvené dřevo a ostatní dřevo, rozřezané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo sesazované nebo na koncích spojované, o tloušťce nepřesahující 6 mm:</p>	

## ▼ B

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87	Země původu nebo odesláni
	<p><b>ex 4408 90 15</b></p> <p><b>ex 4408 90 35</b></p> <p><b>ex 4408 90 85</b></p> <p><b>ex 4408 90 95</b></p> <p>Sudy, džbery, kádě, nádrže, vědra, a jiné bednářské výrobky a jejich části a součásti, ze dřeva, včetně dužin (dílů pláště) sudu:</p> <p><b>ex 4416 00 00</b></p> <p>Montované stavby ze dřeva:</p> <p><b>ex 9406 10 00</b></p>	
<p><i>Amelanchier</i> Medik., <i>Aronia</i> Medik., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L. a <i>Sorbus</i> L., včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch, s výjimkou pilin či hoblin</p>	<p>Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech; dřevěné štěpky nebo třísky; piliny, dřevěné zbytky a dřevěný odpad, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů:</p> <p>– Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech:</p> <p>– – Nejhličnaté:</p> <p><b>ex 4401 12 00</b></p> <p>– Dřevěné štěpky nebo třísky:</p> <p>– – Nejhličnaté:</p> <p><b>ex 4401 22 00</b></p> <p>– – Dřevěné zbytky a dřevěný odpad (vyjma pilin):</p> <p><b>ex 4401 40 90</b></p> <p>Surové dřevo, neodkorněné, nezbavené dřevní běli ani nahrubo opracované:</p> <p>– Natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky:</p> <p>– – Nejhličnaté:</p> <p><b>ex 4403 12 00</b></p> <p>Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované:</p> <p>– Jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky:</p> <p><b>ex 4403 99 00</b></p> <p>Štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtčky, zašpičatělé, ale podélně nerozřezané:</p> <p>– Nejhličnaté:</p> <p><b>ex 4404 20 00</b></p>	<p>Kanada a USA</p>

▼B

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87	Země původu nebo odesláni
	<p>Železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce) z jiného než jehličnatého dřeva:</p> <p>– Neimpregnované: <b>ex 4406 12 00</b></p> <p>– Jiné (než neimpregnované): <b>ex 4406 92 00</b></p> <p>Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm: <b>ex 4407 99 27</b> <b>ex 4407 99 40</b> <b>ex 4407 99 90</b></p> <p>Listy na dýchování (včetně listů získaných krájením vrstveného dřeva na plátky), na překližky nebo na podobné vrstvené dřevo a ostatní dřevo, rozřezané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo sesazované nebo na koncích spojované, o tloušťce nepřesahující 6 mm: <b>ex 4408 90 15</b> <b>ex 4408 90 35</b> <b>ex 4408 90 85</b> <b>ex 4408 90 95</b></p> <p>Sudy, džbery, kádě, nádrže, vědra, a jiné bednářské výrobky a jejich části a součásti, ze dřeva, včetně dužin (díků pláště) sudu: <b>ex 4416 00 00</b></p> <p>Montované stavby ze dřeva: <b>ex 9406 10 00</b></p>	
<p><i>Prunus</i> L., včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch</p>	<p>Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech; dřevěné štěpky nebo třísky; piliny, dřevěné zbytky a dřevěný odpad, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů:</p> <p>– Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech: – – Nejehličnaté: <b>ex 4401 12 00</b></p> <p>– Dřevěné štěpky nebo třísky: – – Nejehličnaté: <b>ex 4401 22 00</b></p>	<p>Čína, Kanada, Korejská lidově demokratická republika, Korejská republika, Japonsko, Mongolsko, USA, Vietnam nebo jiná třetí země, kde je znám výskyt organismu <i>Aromia bungii</i></p>

▼B

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87	Země původu nebo odesláni
	<p>– Piliny, dřevěné zbytky a dřevěný odpad, neaglomerované:</p> <p>– – Piliny:</p> <p><b>ex 4401 40 10</b></p> <p>– – Dřevěné zbytky a dřevěný odpad (vyjma pilin):</p> <p><b>ex 4401 40 90</b></p> <p>Surové dřevo, neodkorněné, nezbavené dřevní běli ani nahrubo opracované:</p> <p>– Natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky:</p> <p>– – Nejehličnaté:</p> <p><b>ex 4403 12 00</b></p> <p>Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované:</p> <p>– Jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky:</p> <p><b>ex 4403 99 00</b></p> <p>Štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpičatělé, ale podélně nerozřezané:</p> <p>– Nejehličnaté:</p> <p><b>ex 4404 20 00</b></p> <p>Železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce) z jiného než jehličnatého dřeva:</p> <p>– Neimpregnované:</p> <p><b>ex 4406 12 00</b></p> <p>– Jiné (než neimpregnované):</p> <p><b>ex 4406 92 00</b></p> <p>Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm:</p> <p>– – Třešňové (<i>Prunus</i> spp.):</p> <p><b>4407 94 10</b></p> <p><b>4407 94 91</b></p> <p><b>4407 94 99</b></p> <p>– – Ostatní:</p> <p><b>ex 4407 99 27</b></p>	

## ▼ B

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87	Země původu nebo odesláni
	<p><b>ex 4407 99 40</b></p> <p><b>ex 4407 99 90</b></p> <p>Listy na dýchání (včetně listů získaných krájením vrstveného dřeva na plátky), na překližky nebo na podobné vrstvené dřevo a ostatní dřevo, rozřezané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo sesazované nebo na koncích spojované, o tloušťce nepřesahující 6 mm:</p> <p><b>ex 4408 90 15</b></p> <p><b>ex 4408 90 35</b></p> <p><b>ex 4408 90 85</b></p> <p><b>ex 4408 90 95</b></p> <p>Sudy, džbery, kádě, nádrže, vědra, a jiné bednářské výrobky a jejich části a součásti, ze dřeva, včetně dužin (dílu pláště) sudu:</p> <p><b>ex 4416 00 00</b></p> <p>Montované stavby ze dřeva:</p> <p><b>ex 9406 10 00</b></p>	
<p><i>Acer</i> L., <i>Aesculus</i> L., <i>Alnus</i> L., <i>Betula</i> L., <i>Carpinus</i> L., <i>Cercidiphyllum</i> Siebold &amp; Zucc., <i>Corylus</i> L., <i>Fagus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Koelreuteria</i> Laxm., <i>Platanus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Tilia</i> L. a <i>Ulmus</i> L., včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch</p>	<p>Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech; dřevěné štěpky nebo třísky; piliny, dřevěné zbytky a dřevěný odpad, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů:</p> <p>– Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech:</p> <p>– – Nejhličnaté:</p> <p><b>ex 4401 12 00</b></p> <p>– Dřevěné štěpky nebo třísky:</p> <p>– – Nejhličnaté:</p> <p><b>ex 4401 22 00</b></p> <p>– Piliny, dřevěné zbytky a dřevěný odpad, neaglomerované:</p> <p>– – Piliny:</p> <p><b>ex 4401 40 10</b></p> <p>– – Dřevěné zbytky a dřevěný odpad (vyjma pilin):</p> <p><b>ex 4401 40 90</b></p> <p>Surové dřevo, neodkorněné, nezbavené dřevní běli ani nahrubo opracované:</p> <p>– Natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky:</p>	<p>Třetí země, kde je znám výskyt organismu <i>Anoplophora glabripennis</i></p>

▼ B

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87	Země původu nebo odesláni
	<p>– – Nejhličnaté:</p> <p><b>ex 4403 12 00</b></p> <p>Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované:</p> <p>– Jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky:</p> <p>– – Bukové (<i>Fagus</i> spp.):</p> <p><b>4403 93 00</b></p> <p><b>4403 94 00</b></p> <p>– – Březové (<i>Betula</i> spp.):</p> <p><b>4403 95 10</b></p> <p><b>4403 95 90</b></p> <p><b>4403 96 00</b></p> <p>– – Topolové (<i>Populus</i> spp.):</p> <p><b>4403 97 00</b></p> <p>– – Ostatní:</p> <p><b>ex 4403 99 00</b></p> <p>Štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpičatělé, ale podélně nerozřezané:</p> <p>– Nejhličnaté:</p> <p><b>ex 4404 20 00</b></p> <p>Železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce) z jiného než jehličnatého dřeva:</p> <p>– Neimpregnované:</p> <p><b>ex 4406 12 00</b></p> <p>– Jiné (než neimpregnované):</p> <p><b>ex 4406 92 00</b></p> <p>Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm:</p> <p>– – Bukové (<i>Fagus</i> spp.):</p> <p><b>4407 92 00</b></p> <p>– – Javorové (<i>Acer</i> spp.):</p> <p><b>4407 93 10</b></p> <p><b>4407 93 91</b></p> <p><b>4407 93 99</b></p>	

▼B

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87	Země původu nebo odesláni
	<p>– – Jasanové (<i>Fraxinus</i> spp.):</p> <p><b>4407 95 10</b></p> <p><b>4407 95 91</b></p> <p><b>4407 95 99</b></p> <p>– – Březové (<i>Betula</i> spp.):</p> <p><b>4407 96 10</b></p> <p><b>4407 96 91</b></p> <p><b>4407 96 99</b></p> <p>– – Topolové (<i>Populus</i> spp.):</p> <p><b>4407 97 10</b></p> <p><b>4407 97 91</b></p> <p><b>4407 97 99</b></p> <p>– – Ostatní:</p> <p><b>4407 99 27</b></p> <p><b>4407 99 40</b></p> <p><b>4407 99 90</b></p> <p>Listy na dýchání (včetně listů získaných krájením vrstveného dřeva na plátky), na překližky nebo na podobné vrstvené dřevo a ostatní dřevo, rozřezané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo sesazované nebo na koncích spojované, o tloušťce nepřesahující 6 mm:</p> <p><b>ex 4408 90 15</b></p> <p><b>ex 4408 90 35</b></p> <p><b>ex 4408 90 85</b></p> <p><b>ex 4408 90 95</b></p> <p>Sudy, džbery, kádě, nádrže, vědra, a jiné bednářské výrobky a jejich části a součásti, ze dřeva, včetně dužin (dílů pláště) sudu:</p> <p><b>ex 4416 00 00</b></p> <p>Montované stavby ze dřeva:</p> <p><b>ex 9406 10 00</b></p>	
<p><i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. &amp; Arn.) Rehd. a <i>Taxus brevifolia</i> Nutt.</p>	<p>Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech; dřevěné štěpky nebo třísky; piliny, dřevěné zbytky a dřevěný odpad, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů:</p> <p>– Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech:</p>	<p>USA</p>



▼B

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87	Země původu nebo odesláni
	<p>– – Jehličnaté: <b>ex 4401 11 00</b></p> <p>– – Nejechličnaté: <b>ex 4401 12 00</b></p> <p>– Dřevěné štěpky nebo třísky: – – Jehličnaté: <b>ex 4401 21 00</b></p> <p>– – Nejechličnaté: <b>ex 4401 22 00</b></p> <p>– Piliny, dřevěné zbytky a dřevěný odpad, neaglomerované: – – Piliny: <b>ex 4401 40 10</b></p> <p>– – Dřevěné zbytky a dřevěný odpad (vyjma pilin): <b>ex 4401 40 90</b></p> <p>Surové dřevo, neodkorněné, nezbavené dřevní bělí ani nahrubo opracované: – Natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky: – – Jehličnaté: <b>ex 4403 11 00</b></p> <p>– – Nejechličnaté: <b>ex 4403 12 00</b></p> <p>Surové dřevo, neodkorněné, nezbavené dřevní bělí ani nahrubo opracované: – Jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky: – – Ostatní, jehličnaté: <b>ex 4403 25 10</b> <b>ex 4403 25 90</b> <b>ex 4403 26 00</b></p> <p>Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní bělí nebo nahrubo opracované: – Jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky: – – Ostatní, nejechličnaté: <b>ex 4403 99 00</b></p>	

▼B

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87	Země původu nebo odesláni
	<p>Štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpičatělé, ale podélně nerozřezané:</p> <p>– Jehličnaté: <b>ex 4404 10 00</b></p> <p>– Nejehličnaté: <b>ex 4404 20 00</b></p> <p>Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce):</p> <p>– Neimpregnované: – – Jehličnaté: <b>ex 4406 11 00</b></p> <p>– – Nejehličnaté: <b>ex 4406 12 00</b></p> <p>– Jiné (než neimpregnované): – – Jehličnaté: <b>ex 4406 91 00</b></p> <p>– – Nejehličnaté <b>ex 4406 92 00</b></p> <p>Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm:</p> <p>– Jehličnaté: <b>ex 4407 19 10</b> <b>ex 4407 19 20</b> <b>ex 4407 19 90</b></p> <p>– – Javorové (<i>Acer</i> spp.): <b>4407 93 10</b> <b>4407 93 91</b> <b>4407 93 99</b></p> <p>– – Ostatní: <b>ex 4407 99 27</b> <b>ex 4407 99 40</b> <b>ex 4407 99 90</b></p> <p>Listy na dýchání (včetně listů získaných krájením vrstveného dřeva na plátky), na překližky nebo na podobné vrstvené dřevo a ostatní dřevo, rozřezané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo sesazované nebo na koncích spojované, o tloušťce nepřesahující 6 mm:</p>	

## ▼ B

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87	Země původu nebo odeslání
	<p>– Jehličnaté:</p> <p><b>ex 4408 10 15</b></p> <p><b>ex 4408 10 91</b></p> <p><b>ex 4408 10 98</b></p> <p>– Ostatní:</p> <p><b>ex 4408 90 15</b></p> <p><b>ex 4408 90 35</b></p> <p><b>ex 4408 90 85</b></p> <p><b>ex 4408 90 95</b></p> <p>Sudy, džbery, kádě, nádrže, vědra, a jiné bednářské výrobky a jejich části a součásti, ze dřeva, včetně dužin (dílu pláště) sudu:</p> <p><b>ex 4416 00 00</b></p> <p>Montované stavby ze dřeva:</p> <p><b>ex 9406 10 00</b></p>	

(1) Uplatní se kód KN s ním spojený.

(2) V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.

## ČÁST B

*Seznam příslušných kódů KN rostlin a příslušných třetích zemí původu či odeslání, pro které jsou podle článku 73 nařízení (EU) 2016/2031 vyžadována rostlinolékařská osvědčení při dovozu na území Unie*

Rostliny	Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87	Země původu nebo odeslání
Všechny rostliny ve smyslu čl. 2 bodu 1 nařízení (EU) 2016/2031, jiné než rostliny specifikované v částech A a C této přílohy	<p>Cibule, hlízy, hlízovité kořeny, oddenkové hlízy, koruny a oddenky, ve vegetačním klidu, sazenice, rostliny a kořeny čekanky, jiné než k pěstování:</p> <p><b>ex 0601 10 90</b></p> <p><b>ex 0601 20 10</b></p> <p>Čerstvé řezané květiny a poupata na kytice nebo k okrasným účelům:</p> <p><b>0603 15 00</b></p> <p><b>0603 19 10</b></p> <p><b>0603 19 20</b></p> <p><b>ex 0603 19 70</b></p> <p>Listoví, listy, větve a jiné části rostlin, bez květů nebo poupat, a trávy, vyjma mechů nebo lišejníků, na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé:</p> <p><b>ex 0604 20 90</b></p> <p>Cibule, šalotka, česnek, pór a jiná cibulová zelenina, čerstvá nebo chlazená, jiná než k pěstování:</p>	Třetí země, vyjma Švýcarska

▼B

Rostliny	Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87	Země původu nebo odesláni
	<p>ex 0703 10 19</p> <p>ex 0703 10 90</p> <p>ex 0703 20 00</p> <p>ex 0703 90 00</p> <p>Zelí, květák, kapusta kadeřavá, kedluben a podobné jedlé brukve, čerstvé, jiné než zasazené v pěstebním substrátu:</p> <p>ex 0704 10 00</p> <p>ex 0704 90 10</p> <p>ex 0704 90 90</p> <p>Hlávkový salát (<i>Lactuca sativa</i>) a čekanka (<i>Cichorium</i> spp.), čerstvé nebo chlazené, jiné než zasazené v pěstebním substrátu:</p> <p>ex 0705 11 00</p> <p>ex 0705 19 00</p> <p>ex 0705 21 00</p> <p>ex 0705 29 00</p> <p>Okurky salátové a nakládačky, čerstvé nebo chlazené:</p> <p>0707 00 05</p> <p>0707 00 90</p> <p>Luštěniny, též vyluštěné, čerstvé nebo chlazené:</p> <p>0708 10 00</p> <p>0708 20 00</p> <p>0708 90 00</p> <p>Chřest, celer, jiný než bulvový, špenát, novozélandský špenát a lebeda zahradní, artyčoky, olivy, tykve (<i>Cucurbita</i> spp.), saláty (jiné než hlávkový salát (<i>Lactuca sativa</i>) a čekanka (<i>Cichorium</i> spp.)), mangoldy (nebo bílá řepa) a kardony, kapary, fenykl a jiná zelenina, čerstvá nebo chlazená, jiná než zasazená v pěstebním substrátu:</p> <p>0709 20 00</p> <p>ex 0709 40 00</p> <p>ex 0709 70 00</p> <p>0709 91 00</p> <p>0709 92 10</p> <p>0709 92 90</p> <p>0709 93 10</p>	

▼ **B**

Rostliny	Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87	Země původu nebo odesláni
	<p><b>0709 93 90</b>  <b>ex 0709 99 10</b>  <b>ex 0709 99 20</b>  <b>0709 99 40</b>  <b>ex 0709 99 50</b>  <b>ex 0709 99 90</b></p> <p>Luštěniny suché, vyluštěné, ne loupané nebo drcené, k setí:  <b>ex 0713 20 00</b>  <b>ex 0713 31 00</b>  <b>ex 0713 32 00</b>  <b>ex 0713 34 00</b>  <b>ex 0713 35 00</b>  <b>ex 0713 39 00</b>  <b>ex 0713 40 00</b>  <b>ex 0713 60 00</b>  <b>ex 0713 90 00</b></p> <p>Para ořechy a kešu ořechy, čerstvé, celé, se skořápkou, neloupané, rovněž k setí:  <b>ex 0801 21 00</b>  <b>ex 0801 31 00</b></p> <p>Ostatní ořechy, čerstvé, celé se skořápkou, neloupané, rovněž k setí:  <b>ex 0802 11 10</b>  <b>ex 0802 11 90</b>  <b>ex 0802 21 00</b>  <b>ex 0802 31 00</b>  <b>ex 0802 41 00</b>  <b>ex 0802 51 00</b>  <b>ex 0802 61 00</b>  <b>ex 0802 70 00</b>  <b>ex 0802 80 00</b>  <b>ex 0802 90 10</b>  <b>ex 0802 90 50</b>  <b>ex 0802 90 85</b></p> <p>Fíky, čerstvé nebo chlazené:  <b>0804 20 10</b></p> <p>Melouny, čerstvé nebo chlazené:  <b>0807 11 00</b>  <b>0807 19 00</b></p>	

▼ **B**

Rostliny	Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87	Země původu nebo odesláni
	<p>Ostatní ovoce, čerstvé nebo chlazené:</p> <p><b>ex 0810 20 90</b></p> <p><b>ex 0810 90 20</b></p> <p><b>ex 0810 90 75</b></p> <p>Kávové bobule (jiné než boby), čerstvé, celé v lusku, nepražené:</p> <p><b>ex 0901 11 00</b></p> <p>Listy čaje, čerstvé, celé, neřezané, nefermentované, nearomatizované:</p> <p><b>ex 0902 10 00</b></p> <p><b>ex 0902 20 00</b></p> <p>Osivo tymiánu a pískavice k setí:</p> <p><b>ex 0910 99 10</b></p> <p><b>ex 0910 99 31</b></p> <p><b>ex 0910 99 33</b></p> <p>Bobkový list, čerstvý:</p> <p><b>ex 0910 99 50</b></p> <p>Ječmen, osivo k setí:</p> <p><b>1003 10 00</b></p> <p>Oves, osivo k setí:</p> <p><b>1004 10 00</b></p> <p>Zrna čiroku, osivo k setí:</p> <p><b>1007 10 10</b></p> <p><b>1007 10 90</b></p> <p>Osivo pohanky, prosa a lesknice kanárské; ostatní obiloviny, osivo k setí:</p> <p><b>ex 1008 10 00</b></p> <p><b>1008 21 00</b></p> <p><b>ex 1008 30 00</b></p> <p><b>ex 1008 40 00</b></p> <p><b>ex 1008 50 00</b></p> <p><b>ex 1008 90 00</b></p> <p>Podzemnice olejná, čerstvá, ne pražená nebo jinak tepelně upravená, celá, neloupaná, nedrcená, též osivo k setí:</p>	

▼ **B**

Rostliny	Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87	Země původu nebo odesláni
	<p><b>1202 30 00</b>  <b>ex 1202 41 00</b></p> <p>Ostatní olejnatá semena k setí a olejnaté plody, čerstvé, nedrcené:</p> <p><b>ex 1207 10 00</b>  <b>1207 21 00</b>  <b>ex 1207 30 00</b>  <b>1207 40 10</b>  <b>ex 1207 60 00</b>  <b>ex 1207 70 00</b>  <b>1207 91 10</b>  <b>1207 99 20</b></p> <p>Osivo a plody k setí:</p> <p><b>1209 10 00</b>  <b>1209 22 10</b>  <b>1209 22 80</b>  <b>1209 23 11</b>  <b>1209 23 15</b>  <b>1209 23 80</b>  <b>1209 24 00</b>  <b>1209 25 10</b>  <b>1209 25 90</b>  <b>1209 29 45</b>  <b>1209 29 50</b>  <b>1209 29 60</b>  <b>1209 29 80</b>  <b>1209 30 00</b>  <b>1209 91 30</b>  <b>1209 91 80</b>  <b>1209 99 10</b>  <b>1209 99 91</b>  <b>1209 99 99</b></p> <p>Chmelové šišťice, čerstvé:</p> <p><b>ex 1210 10 00</b></p> <p>Rostliny, jiné než k pěstování, a části rostlin (včetně osiva k setí a plodů), čerstvé nebo chlazené, neřezané ani drcené či rozemleté:</p> <p><b>ex 1211 30 00</b>  <b>ex 1211 40 00</b>  <b>ex 1211 50 00</b>  <b>ex 1211 90 30</b>  <b>ex 1211 90 86</b></p>	

▼ **B**

Rostliny	Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87	Země původu nebo odeslání
	<p>Svatojánský chléb k setí a cukrová třtina, čerstvé nebo chlazené, nemleté; ovocné pecky a jádra k setí a jiné čerstvé rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahrnuté:</p> <p><b>ex 1212 92 00</b></p> <p><b>ex 1212 93 00</b></p> <p><b>ex 1212 94 00</b></p> <p><b>ex 1212 99 41</b></p> <p><b>ex 1212 99 95</b></p> <p>Rostlinné materiály používané zejména k pletení, čerstvé:</p> <p><b>ex 1401 90 00</b></p> <p>Rostlinné produkty jinde neuvedené ani nezahrnuté, čerstvé:</p> <p><b>ex 1404 90 00</b></p>	

## ČÁST C

*Seznam rostlin a příslušných třetích zemí původu či odeslání, pro které není vyžadováno rostlinolékařské osvědčení při dovozu na území Unie*

Rostliny	Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87	Země původu nebo odeslání
Plody <i>Ananas comosus</i> (L.) Merrill	Ananas, čerstvý nebo sušený: <b>0804 30 00</b>	Všechny třetí země
Plody <i>Cocos nucifera</i> L.	Kokosové ořechy, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky nebo vyloupané: <b>0801 12 00</b> <b>0801 19 00</b>	Všechny třetí země
Plody <i>Durio zibethinus</i> Murray	Duriany: <b>0810 60 00</b>	Všechny třetí země
Plody <i>Musa</i> L.	Banány, včetně banánů plantejnů, čerstvé nebo sušené: <b>0803 10 10</b> <b>0803 10 90</b> <b>0803 90 10</b> <b>0803 90 90</b>	Všechny třetí země
Plody <i>Phoenix dactylifera</i> L.	Datle, čerstvé nebo sušené: <b>0804 10 00</b>	Všechny třetí země





## PŘÍLOHA XII

## Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, pro které je vyžadováno rostlinolékařské osvědčení při dovozu do chráněné zóny z určitých třetích zemí původu či odeslání

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87	Země původu nebo odeslání
<b>1. Rostliny</b>		
<i>Beta vulgaris</i> L., určené k průmyslovému zpracování.	Cukrová řepa, čerstvá: <b>ex 1212 91 80</b>  Kořeny krmné řepy, čerstvé: <b>ex 1214 90 10</b>	Třetí země, vyjma Švýcarska
<b>2. Části rostlin</b>		
<i>Eucalyptus</i> l'Hérit.	Listoví, listy, větve a jiné části rostlin <i>Eucalyptus</i> spp., bez květů nebo poupat, a trávy, mechy a lišejníky, na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé: <b>ex 0604 20 90</b>  Osivo <i>Eucalyptus</i> spp.: <b>ex 1209 99 10</b>  Rostliny a části rostlin <i>Eucalyptus</i> spp. (včetně osiva a plodů) používané zejména ve voňavkářství, ve farmacii nebo jako insekticidy, fungicidy nebo k podobným účelům, čerstvé, chlazené, nezmrazené ani nesusušené, též řezané, ale nedrcené ani v prášku: <b>ex 1211 90 86</b>  Produkty z rostlin <i>Eucalyptus</i> spp., jinde neuvedené ani nezahrnuté: <b>ex 1404 90 00</b>	Třetí země, vyjma Švýcarska
<b>3. Části rostlin, vyjma plodů a osiva</b>		
<i>Amelanchier</i> Med.	Čerstvé řezané květiny a poupata na kytice nebo k okrasným účelům: <b>ex 0603 19 70</b>  Listoví, listy, větve a jiné části rostlin, bez květů nebo poupat, a trávy, mechy a lišejníky, na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, bělené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené: – Čerstvé: <b>ex 0604 20 90</b>  Rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahrnuté: <b>ex 1404 90 00</b>	Třetí země, vyjma Švýcarska

▼ **B**

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87	Země původu nebo odesláni
<i>Chaenomeles</i> Lindl.	<p>Čerstvé řezané květiny a poupata na kytice nebo k okrasným účelům: <b>ex 0603 19 70</b></p> <p>Listoví, listy, větve a jiné části rostlin, bez květů nebo poupat, a trávy, mechy a lišejníky, na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, bělené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené: – Čerstvé: <b>ex 0604 20 90</b></p> <p>Rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahrnuté: <b>ex 1404 90 00</b></p>	Třetí země, vyjma Švýcarska
<i>Cotoneaster</i> Ehrh.	<p>Čerstvé řezané květiny a poupata na kytice nebo k okrasným účelům: <b>ex 0603 19 70</b></p> <p>Listoví, listy, větve a jiné části rostlin, bez květů nebo poupat, a trávy, mechy a lišejníky, na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, bělené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené: – Čerstvé: <b>ex 0604 20 90</b></p> <p>Rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahrnuté: <b>ex 1404 90 00</b></p>	Třetí země, vyjma Švýcarska
<i>Crataegus</i> L.	<p>Čerstvé řezané květiny a poupata na kytice nebo k okrasným účelům: <b>ex 0603 19 70</b></p> <p>Listoví, listy, větve a jiné části rostlin, bez květů nebo poupat, a trávy, mechy a lišejníky, na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, bělené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené: – Čerstvé: <b>ex 0604 20 90</b></p> <p>Rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahrnuté: <b>ex 1404 90 00</b></p>	Třetí země, vyjma Švýcarska

▼ **B**

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87	Země původu nebo odesláni
<i>Cydonia</i> Mill.	<p>Čerstvé řezané květiny a poupata na kytice nebo k okrasným účelům: <b>ex 0603 19 70</b></p> <p>Listoví, listy, větve a jiné části rostlin, bez květů nebo poupat, a trávy, mechy a lišejníky, na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, bělené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené: – Čerstvé: <b>ex 0604 20 90</b></p> <p>Rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahrnuté: <b>ex 1404 90 00</b></p>	Třetí země, vyjma Švýcarska
<i>Eriobotrya</i> Lindl.	<p>Čerstvé řezané květiny a poupata na kytice nebo k okrasným účelům: <b>ex 0603 19 70</b></p> <p>Listoví, listy, větve a jiné části rostlin, bez květů nebo poupat, a trávy, mechy a lišejníky, na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, bělené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené: – Čerstvé: <b>ex 0604 20 90</b></p> <p>Rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahrnuté: <b>ex 1404 90 00</b></p>	Třetí země, vyjma Švýcarska
<i>Malus</i> Mill.	<p>Čerstvé řezané květiny a poupata na kytice nebo k okrasným účelům: <b>ex 0603 19 70</b></p> <p>Listoví, listy, větve a jiné části rostlin, bez květů nebo poupat, a trávy, mechy a lišejníky, na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, bělené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené: – Čerstvé: <b>ex 0604 20 90</b></p> <p>Rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahrnuté: <b>ex 1404 90 00</b></p>	Třetí země, vyjma Švýcarska

▼ **B**

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87	Země původu nebo odesláni
<i>Mespilus</i> L.	<p>Čerstvé řezané květiny a poupata na kytice nebo k okrasným účelům: <b>ex 0603 19 70</b></p> <p>Listoví, listy, větve a jiné části rostlin, bez květů nebo poupat, a trávy, mechy a lišejníky, na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, bělené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené: – Čerstvé: <b>ex 0604 20 90</b></p> <p>Rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahrnuté: <b>ex 1404 90 00</b></p>	Třetí země, vyjma Švýcarska
<i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot	<p>Čerstvé řezané květiny a poupata na kytice nebo k okrasným účelům: <b>ex 0603 19 70</b></p> <p>Listoví, listy, větve a jiné části rostlin, bez květů nebo poupat, a trávy, mechy a lišejníky, na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, bělené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené: – Čerstvé: <b>ex 0604 20 90</b></p> <p>Rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahrnuté: <b>ex 1404 90 00</b></p>	Třetí země, vyjma Švýcarska
<i>Pyracantha</i> Roem.	<p>Čerstvé řezané květiny a poupata na kytice nebo k okrasným účelům: <b>ex 0603 19 70</b></p> <p>Listoví, listy, větve a jiné části rostlin, bez květů nebo poupat, a trávy, mechy a lišejníky, na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, bělené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené: – Čerstvé: <b>ex 0604 20 90</b></p> <p>Rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahrnuté: <b>ex 1404 90 00</b></p>	Třetí země, vyjma Švýcarska

▼B

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87	Země původu nebo odesláni
<i>Pyrus L.</i>	<p>Čerstvé řezané květiny a poupatá na kytice nebo k okrasným účelům: <b>ex 0603 19 70</b></p> <p>Listoví, listy, větve a jiné části rostlin, bez květů nebo poupat, a trávy, mechy a lišejníky, na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, bělené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené: – Čerstvé: <b>ex 0604 20 90</b></p> <p>Rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahrnuté: <b>ex 1404 90 00</b></p>	Třetí země, vyjma Švýcarska
<i>Sorbus L.</i>	<p>Čerstvé řezané květiny a poupatá na kytice nebo k okrasným účelům: <b>ex 0603 19 70</b></p> <p>Listoví, listy, větve a jiné části rostlin, bez květů nebo poupat, a trávy, mechy a lišejníky, na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, bělené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené: – Čerstvé: <b>ex 0604 20 90</b></p> <p>Rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahrnuté: <b>ex 1404 90 00</b></p>	Třetí země, vyjma Švýcarska

## 4. Osivo

<i>Beta vulgaris L.</i>	<p>Osivo cukrové řepy, k setí: <b>1209 10 00</b></p> <p>Osivo krmné řepy (<i>Beta vulgaris</i> var. <i>alba</i>), k setí: <b>1209 29 60</b></p> <p>Osivo jiné krmné řepy (vyjma <i>Beta vulgaris</i> var. <i>alba</i>), k setí: <b>ex 1209 29 80</b></p> <p>Osivo řepy salátové (<i>Beta vulgaris</i> var. <i>conditiva</i>), k setí: <b>1209 91 30</b></p> <p>Osivo jiné řepy (<i>Beta vulgaris</i>), k setí: <b>ex 1209 91 80</b></p>	Třetí země, vyjma Švýcarska
-------------------------	---	-----------------------------

▼ **B**

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87	Země původu nebo odesláni
<i>Castanea Mill.</i>	Osivo kaštanu ( <i>Castanea</i> spp.), k setí: <b>ex 1209 99 10</b>  Kaštany ( <i>Castanea</i> spp.), ve skořápce, k setí: <b>ex 0802 41 00</b>	Třetí země, vyjma Švýcarska
<i>Dolichos Jacq.,</i>	Osivo, plody a výtrusy k setí: — — — — Jiné: <b>ex 1209 29 80</b>  – Osivo bylin pěstovaných zejména pro jejich květy, k setí: <b>ex 1209 30 00</b>  – Ostatní osivo, k setí: <b>ex 1209 91 80</b> <b>ex 1209 99 99</b>	Třetí země, vyjma Švýcarska
<i>Mangifera L.</i>	Osivo manga, k setí: <b>ex 1209 99 99</b>	Třetí země, vyjma Švýcarska

## 5. Osivo a plody (tobolky)

<i>Gossypium L.</i>	Bavlníková semena, k setí: <b>1207 21 00</b>	Třetí země, vyjma Švýcarska
<i>nevyzrnná bavlna</i>	Bavlna, nemykaná ani nečesaná, jiná: <b>5201 00 90</b>	Třetí země, vyjma Švýcarska

## 6. Dřevo, pokud:

<p>a) je považováno za rostlinný produkt ve smyslu čl. 2 bodu 2 nařízení (EU) 2016/2031 a</p> <p>b) bylo získáno zcela nebo částečně z rostlin některého z níže uvedených řádů, rodů či druhů</p> <p>a</p> <p>c) spadá pod příslušný kód KN a odpovídá některému z popisů uvedených v prostředním sloupci, jak je stanoveno v příloze I části II nařízení (EHS) č. 2658/87:</p>		
---	--	--

## ▼B

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87	Země původu nebo odesláni
<p>Jehličnany (<i>Pinales</i>), vyjma dřeva prostého kůry s původem v evropských třetích zemích</p>	<p>Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech; dřevěné štěpky nebo třísky; piliny, dřevěné zbytky a dřevěný odpad, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech:</li> <li>– Jehličnaté: <b>ex 4401 11 00</b></li> <li>– Dřevěné štěpky nebo třísky: – – Jehličnaté: <b>ex 4401 21 00</b></li> <li>– Piliny, dřevěné zbytky a dřevěný odpad, neaglomerované: – – Dřevěné zbytky a dřevěný odpad (vyjma pilin): <b>ex 4401 40 90</b></li> <li>Surové dřevo, neodkorněné, nezbavené dřevní bělí ani nahrubo opracované: – Natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky: – – Jehličnaté: <b>ex 4403 11 00</b></li> <li>Surové dřevo, neodkorněné, nezbavené dřevní bělí ani nahrubo opracované: – Jehličnaté, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky: – – Borové (<i>Pinus</i> spp.): <b>ex 4403 21 10</b> <b>ex 4403 21 90</b> <b>ex 4403 22 00</b></li> <li>– Jedlové (<i>Abies</i> spp.) a smrkové (<i>Picea</i> spp.): <b>ex 4403 23 10</b> <b>ex 4403 23 90</b> <b>ex 4403 24 00</b></li> <li>– Ostatní, jehličnaté: <b>ex 4403 25 10</b> <b>ex 4403 25 90</b> <b>ex 4403 26 00</b></li> <li>Štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpičatělé, ale podélně nerozřezané: – Jehličnaté: <b>ex 4404 10 00</b></li> </ul>	<p>►M4 Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Kanárské ostrovy, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Spojené království<sup>(1)</sup>, Srbsko, Švýcarsko, Turecko a Ukrajina. ◀</p>

▼B

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87	Země původu nebo odesláni
	<p>Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Neimpregnované: <ul style="list-style-type: none"> <li>– – Jehličnaté:</li> </ul> </li> </ul> <p><b>4406 11 00</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Jiné (než neimpregnované): <ul style="list-style-type: none"> <li>– – Jehličnaté:</li> </ul> </li> </ul> <p><b>4406 91 00</b></p> <p>Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Jehličnaté: <ul style="list-style-type: none"> <li>– – Borové (<i>Pinus</i> spp.):</li> </ul> </li> </ul> <p><b>ex 4407 11 10</b></p> <p><b>ex 4407 11 20</b></p> <p><b>ex 4407 11 90</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Jedlové (<i>Abies</i> spp.) a smrkové (<i>Picea</i> spp.):</li> </ul> <p><b>ex 4407 12 10</b></p> <p><b>ex 4407 12 20</b></p> <p><b>ex 4407 12 90</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ostatní, jehličnaté:</li> </ul> <p><b>ex 4407 19 10</b></p> <p><b>ex 4407 19 20</b></p> <p><b>ex 4407 19 90</b></p> <p>Bedny, krabice, laťové bedny, bubny a podobné obaly ze dřeva; dřevěné kabelové bubny; jednoduché palety, skříňové palety a jiné nakládací plošiny ze dřeva; nástavce palet ze dřeva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Bedny, krabice, laťové bedny, bubny a podobné obaly; kabelové bubny:</li> </ul> <p><b>4415 10 10</b></p> <p><b>4415 10 90</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Jednoduché palety, skříňové palety a jiné nakládací plošiny; nástavce palet:</li> </ul> <p><b>4415 20 20</b></p> <p><b>4415 20 90</b></p> <p>Montované stavby ze dřeva:</p> <p><b>9406 10 00</b></p>	



▼B

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87	Země původu nebo odesláni
<p><i>Castanea</i> Mill., vyjma dřeva prostého kůry</p>	<p>Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech; dřevěné štěpky nebo třísky; piliny, dřevěné zbytky a dřevěný odpad, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů:</p> <p>– Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech:</p> <p>– – Ne Jehličnaté:</p> <p><b>ex 4401 12 00</b></p> <p>– Dřevěné štěpky nebo třísky:</p> <p>– – Ne Jehličnaté:</p> <p><b>ex 4401 22 00</b></p> <p>– Piliny, dřevěné zbytky a dřevěný odpad, neaglomerované:</p> <p>– – Dřevěné zbytky a dřevěný odpad (vyjma pilin):</p> <p><b>ex 4401 40 90</b></p> <p>Surové dřevo, neodkorněné, nezravené dřevní běli ani nahrubo opracované:</p> <p>– Natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky:</p> <p>– – Ne Jehličnaté:</p> <p><b>ex 4403 12 00</b></p> <p>Jiné než jehličnaté dřevo (vyjma tropického dřeva uvedeného v poznámce k položce 1 kapitoly 44 a jiného tropického dřeva, dubového (<i>Quercus</i> spp.) nebo bukového (<i>Fagus</i> spp.) dřeva), surové, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky:</p> <p><b>ex 4403 99 00</b></p> <p>Štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpičatělé, ale podélně nerozřezané:</p> <p>– Ne Jehličnaté:</p> <p><b>ex 4404 20 00</b></p> <p>Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce):</p> <p>– Neimpregnované:</p> <p>– – Ne Jehličnaté:</p> <p><b>4406 12 00</b></p> <p>– Jiné (než neimpregnované):</p> <p>– – Ne Jehličnaté:</p> <p><b>4406 92 00</b></p>	<p>Třetí země, vyjma Švýcarska</p>

▼ **B**

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87	Země původu nebo odesláni
	<p>Jiné než jehličnaté dřevo (vyjma tropického dřeva, dubového (<i>Quercus</i> spp.), bukového (<i>Fagus</i> spp.), javorového (<i>Acer</i> spp.), třešňového (<i>Prunus</i> spp.), jasanového (<i>Fraxinus</i> spp.), březového (<i>Betula</i> L.) nebo topolového (<i>Populus</i> spp.)), rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm:</p> <p><b>ex 4407 99 27</b> <b>ex 4407 99 40</b> <b>ex 4407 99 90</b></p> <p>Bedny, krabice, laťové bedny, bubny a podobné obaly ze dřeva; dřevěné kabelové bubny; jednoduché palety, skříňové palety a jiné nakládací plošiny ze dřeva; nástavce palet ze dřeva:</p> <p>– Bedny, krabice, laťové bedny, bubny a podobné obaly; kabelové bubny: <b>4415 10 10</b> <b>4415 10 90</b></p> <p>– Jednoduché palety, skříňové palety a jiné nakládací plošiny; nástavce palet: <b>4415 20 20</b> <b>4415 20 90</b></p> <p>Montované stavby ze dřeva: <b>9406 10 00</b></p>	

7. **Kůra**

Samostatná kůra jehličnanů	<p>Rostlinné produkty z kůry, jinde neuvedené ani nezahnuté: <b>ex 1404 90 00</b></p> <p>Dřevěné zbytky a dřevěný odpad, neaglomerované: <b>ex 4401 40 90</b></p>	Třetí země, vyjma Švýcarska
----------------------------	---	-----------------------------

8. **Ostatní**

Zemina a nesterilizovaný odpad z řepy ( <i>Beta vulgaris</i> L.)	<p>Škrobárenské zbytky a podobné zbytky, řepné řízky, bagasa a jiné cukrovarnické odpady, pivovarnické nebo lihovarnické mláto a odpady, též ve tvaru pelet, jiné: <b>ex 2303 20 10</b> <b>ex 2303 20 90</b></p> <p>Nerostné látky, jinde neuvedené ani nezahnuté, jiné: <b>ex 2530 90 00</b></p>	Třetí země, vyjma Švýcarska
--	---	-----------------------------

▼B

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87	Země původu nebo odesláni
Živý pyl určený k opylování <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. a <i>Sorbus</i> L.	Živý pyl: <b>ex 1212 99 95</b>	Třetí země, vyjma Švýcarska

(<sup>1</sup>) V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irsku z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.



## PŘÍLOHA XIII

## Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, pro jejichž přemístování v rámci území Unie je vyžadován rostlinolékařský pas

1. Všechny rostliny k pěstování, kromě osiva.
2. Rostliny, vyjma plodů a osiva, *Choisya* Kunth, *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. a jejich hybridů, *Casimiroa* La Llave, *Clausena* Burm. f., *Murraya* J. Koenig ex L., *Vepris* Comm., *Zanthoxylum* L. a *Vitis* L.
3. Plody *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. a jejich hybridů, s listy a stopkami.
4. Dřevo, pokud:
  - a) je považováno za rostlinný produkt ve smyslu čl. 2 bodu 2 nařízení (EU) 2016/2031 a
  - b) bylo získáno zcela nebo zčásti z rostlin *Juglans* L., *Platanus* L., a *Pterocarya* L., včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch, a
  - c) spadá pod příslušný kód KN a odpovídá některému z následujících popisů vymezených v části II přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87:

Kód KN	Popis
4401 12 00	Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech, jiné než jehličnaté
4401 22 00	Jiné než jehličnaté dřevěné štěpky nebo třísky
4401 40 90	Dřevěné zbytky a dřevěný odpad (vyjma pilin), neaglomerované
ex 4403 12 00	Surové dřevo, natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než jehličnaté
ex 4403 99 00	Jiné než jehličnaté dřevo (vyjma tropického dřeva, dubového ( <i>Quercus</i> spp.), bukového ( <i>Fagus</i> spp.), březového ( <i>Betula</i> L.), topolového ( <i>Populus</i> spp.) nebo eukalyptového ( <i>Eucalyptus</i> spp.)), surové, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky
ex 4404 20 00	Štípané tyče z jiného než jehličnatého dřeva; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky z jiného než jehličnatého dřeva, zašpicatělé, ale podélně nerozřezané
ex 4407 99	Jiné než jehličnaté dřevo (vyjma tropického dřeva, dubového ( <i>Quercus</i> spp.), bukového ( <i>Fagus</i> spp.), javorového ( <i>Acer</i> spp.), třešňového ( <i>Prunus</i> spp.), jasanového ( <i>Fraxinus</i> spp.), březového ( <i>Betula</i> L.) nebo topolového ( <i>Populus</i> spp.)), rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm

5. Osivo, pokud jeho přemístování probíhá v rámci působnosti směrnice 66/402/EHS, pro které byly uvedeny konkrétní RNŠO podle čl. 37 odst. 2 nařízení (EU) 2016/2031 v příloze IV, těchto druhů:

— *Oryza sativa* L.

**▼B**

6. Osivo, pokud jeho přemísťování probíhá v rámci působnosti směrnice 2002/55/ES, pro které byly uvedeny konkrétní RNŠO podle čl. 37 odst. 2 nařízení (EU) 2016/2031 v příloze IV, těchto druhů:

- *Allium cepa* L.,
- *Allium porrum* L.,
- *Capsicum annuum* L.,
- *Phaseolus coccineus* L.,
- *Phaseolus vulgaris* L.,
- *Pisum sativum* L.,
- *Solanum lycopersicum* L.,
- *Vicia faba* L.

7. Osivo *Solanum tuberosum* L.

8. Osivo, pokud jeho přemísťování probíhá v rámci působnosti směrnice 66/401/ES, pro které byly uvedeny konkrétní RNŠO podle čl. 37 odst. 2 nařízení (EU) 2016/2031 v příloze IV, těchto druhů:

- *Medicago sativa* L.

9. Osivo, pokud jeho přemísťování probíhá v rámci působnosti směrnice 2002/57/ES, pro které byly uvedeny konkrétní RNŠO podle čl. 37 odst. 2 nařízení (EU) 2016/2031 v příloze IV, těchto druhů:

- *Brassica napus* L.,
- *Brassica rapa* L.,
- *Glycine max* (L.) Merrill.,
- *Helianthus annuus* L.,
- *Linum usitatissimum* L.,
- *Sinapis alba* L.

10. Osivo, pokud jeho přemísťování probíhá v rámci působnosti směrnice 98/56/ES, pro které byly uvedeny konkrétní RNŠO podle čl. 37 odst. 2 nařízení (EU) 2016/2031 v příloze IV, těchto druhů:

- *Allium* L.,
- *Capsicum annuum* L.,
- *Helianthus annuus* L.,
- *Prunus avium* L.,
- *Prunus armeniaca* L.,
- *Prunus cerasus* L.,
- *Prunus domestica* L.,
- *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb,
- *Prunus persica* (L.) Batsch,
- *Prunus salicina* Lindley.

**▼B**

11. Osivo, pokud jeho přemísťování probíhá v rámci působnosti směrnice 2008/90/ES, pro které byly uvedeny konkrétní RNŠO podle čl. 37 odst. 2 nařízení (EU) 2016/2031 v příloze IV, těchto druhů:

- *Prunus avium* L.,
- *Prunus armeniaca* L.,
- *Prunus cerasus* L.,
- *Prunus domestica* L.,
- *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb,
- *Prunus persica* (L.) Batsch,
- *Prunus salicina* Lindley.



PŘÍLOHA XIV

**Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, pro jejichž dovoz do určitých chráněných zón a přemísťování v jejich rámci je vyžadován rostlinolékařský pas s označením „PZ“**

1. Rostliny *Abies* Mill., *Larix* Mill., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L. a *Pseudotsuga* Carr.
2. Rostliny k pěstování, kromě osiva, *Ajuga* L., *Beta vulgaris* L., *Cedrus* Trew, *Crossandra* Salisb., *Dipladenia* A.DC., *Euphorbia pulcherrima* Willd., *Ficus* L., *Hibiscus* L., *Mandevilla* Lindl., *Nerium oleander* L., *Platanus* L., *Populus* L., *Prunus* L., *Quercus* spp., vyjma *Quercus suber*, *Ulmus* L. a rostlin k pěstování *Begonia* L., vyjma oddenkových hlíz, osiva a hlíz.
3. Rostliny, vyjma plodů a osiva, *Aesculus hippocastanum* L., *Amelanchier* Med., *Arbutus unedo* L., *Camellia* L., *Castanea* Mill., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Eucalyptus* L'Herit., *Lithocarpus densiflorus* (Hook. & Arn.) Rehd., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dene.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L., *Rhododendron* L., vyjma *Rhododendron simsii* Planch., *Sorbus* L., *Syringa vulgaris* L., *Taxus* L., *Umbellularia californica* (Hook. & Arn.) Nutt., *Vaccinium* L., *Viburnum* L. a *Vitis* L.
4. Rostliny čeledi *Palmae*, k pěstování, které mají průměr kmene u paty větší než 5 cm a patří do následujících taxonů: *Areca catechu* L., *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr., *Bismarckia* Hildebr. & H. Wendl., *Borassus flabellifer* L., *Brahea* Mart., *Butia* Becc., *Calamus merrillii* Becc., *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart., *Caryota maxima* Blume, *Chamaerops* L., *Cocos nucifera* L., *Copernicia* Mart., *Corypha utan* Lam., *Elaeis guineensis* Jacq., *Howea forsteriana* Becc., *Jubaea* Kunth, *Livistona* R. Br., *Metroxylon sagu* Rottb., *Phoenix* L., *Pritchardia* Seem. & H. Wendl., *Ravenea rivularis* Jum. & H. Perrier, *Roystonea regia* (Kunth) O. F. Cook, *Sabal* Adans., *Syagrus* Mart., *Trachycarpus* H. Wendl., *Trithrinax* Mart., *Washingtonia* Raf.
5. Živý pyl určený k opylování *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dene.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. a *Sorbus* L.
6. Hlízy *Solanum tuberosum* L., určené k pěstování.
7. Rostliny *Beta vulgaris* L., určené k průmyslovému zpracování.
8. Zemina a nesterilizovaný odpad z řepy (*Beta vulgaris* L.)
9. Osivo *Beta vulgaris* L., *Castanea* Mill., *Dolichos* Jacq. a *Gossypium* spp.
10. Plody (tobolky) *Gossypium* spp. a nevyzrnlá bavlna.
11. Dřevo, pokud:
  - a) je považováno za rostlinný produkt ve smyslu čl. 2 bodu 2 nařízení (EU) 2016/2031 a
  - b) pokud pochází zcela nebo zčásti z:
    - jehličnanů (*Pinales*), vyjma dřeva prostého kůry,
    - *Castanea* Mill., vyjma dřeva prostého kůry,
    - *Platanus* L., včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch, a
  - c) spadá pod příslušný kód KN a odpovídá některému z následujících popisů vymezených v části II přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87:

## ▼ B

Kód KN	Popis
4401 11 00	Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech, jehličnaté
4401 12 00	Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech, jiné než jehličnaté
4401 21 00	Dřevěné štěpky nebo třísky, jehličnaté
4401 22 00	Jiné než jehličnaté dřevěné štěpky nebo třísky
4401 40 90	Dřevěné zbytky a dřevěný odpad (vyjma pilin), neaglomerované
ex 4403 11 00	Surové dřevo, natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jehličnaté
ex 4403 12 00	Surové dřevo, natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než jehličnaté
ex 4403 21	Surové jehličnaté borové ( <i>Pinus</i> spp.) dřevo, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší
ex 4403 22 00	Surové jehličnaté borové ( <i>Pinus</i> spp.) dřevo, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jiné než dřevo, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší
ex 4403 23	Surové jehličnaté jedlové ( <i>Abies</i> spp.) a smrkové ( <i>Picea</i> spp.) dřevo, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší
ex 4403 24 00	Surové jehličnaté jedlové ( <i>Abies</i> spp.) a smrkové ( <i>Picea</i> spp.) dřevo, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jiné než dřevo, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší
ex 4403 25	Surové jehličnaté dřevo, jiné než borové ( <i>Pinus</i> spp.), jedlové ( <i>Abies</i> spp.) nebo smrkové ( <i>Picea</i> spp.), nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší
ex 4403 26 00	Surové jehličnaté dřevo, jiné než borové ( <i>Pinus</i> spp.), jedlové ( <i>Abies</i> spp.) nebo smrkové ( <i>Picea</i> spp.), nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jiné než dřevo, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší
ex 4403 99 00	Jiné než jehličnaté dřevo (vyjma tropického dřeva, dubového ( <i>Quercus</i> spp.), bukového ( <i>Fagus</i> spp.), březového ( <i>Betula</i> L.), topolového ( <i>Populus</i> spp.) nebo eukalyptového ( <i>Eucalyptus</i> spp.)), surové, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky
ex 4404	Štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpicatělé, ale podélně nerozřezané
4406	Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce)



**▼B**

Kód KN	Popis
ex 4407	Jehličnaté dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
ex 4407 99	Jiné než jehličnaté dřevo (vyjma tropického dřeva, dubového ( <i>Quercus</i> spp.), bukového ( <i>Fagus</i> spp.), javorového ( <i>Acer</i> spp.), třešňového ( <i>Prunus</i> spp.), jasanového ( <i>Fraxinus</i> spp.), březového ( <i>Betula</i> L.) nebo topolového ( <i>Populus</i> spp.)), rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm

12. Samostatná kůra *Castanea* Mill. a jehličnanů (*Pinales*).