

31986L0179

L 138/40

ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

24.5.1986

SEDMÁ SMĚRNICE KOMISE**ze dne 28. února 1986,****kteřou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III, IV a V směrnice Rady 76/768/EHS o sblížení právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků****(86/179/EHS)**

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 76/768/EHS ze dne 27. července 1976 o sblížení právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků ⁽¹⁾, naposledy pozměněnou směrnicí 85/391/EHS ⁽²⁾, a zejména na článek 5 a na čl. 8 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že s ohledem na ochranu veřejného zdraví je nezbytné zakázat chloroform, 2,3,7,8-tetrachlordibenzo[1,4]dioxin, 2,6-dimethyl-1,3-dioxan-4-ol-acetát (dimethoxan) a sodnou sůl pyrithionu (INNM) v kosmetických prostředcích;

vzhledem k tomu, že na základě nejnovějších výsledků vědeckého a technického výzkumu může být za určitých podmínek povoleno použití látky 1,3-bis(hydroxymethyl)-imidazolidin-2-thion pro péči o nehty;

vzhledem k tomu, že na základě dostupných informací mohou být s konečnou platností povoleny některé dočasně povolené látky a barviva, avšak jiné musí být zakázány s konečnou platností nebo povoleny na další stanovené období;

vzhledem k tomu, že opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přizpůsobení směrnic týkajících se odstranění technických překážek obchodu v sektoru kosmetických prostředků technickému pokroku,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 76/768/EHS se mění takto:

1. V příloze II se doplňují nové položky, které znějí:

„366. Chloroform

367. 2,3,7,8-Tetrachlordibenzo[1,4]dioxin, s výjimkou nečistoty v hexachlorofenu za podmínek stanovených v příloze VI části 1 bodu 6

368. 2,6-Dimethyl-1,3-dioxan-4-ol-acetát (dimethoxan)

369. Sodná sůl pyrithionu (INNM)“.

2. V příloze III se část 1 se mění takto:

⁽¹⁾ Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 169.⁽²⁾ Úř. věst. L 224, 22.8.1985, s. 40.

a	b	c	d	e	f
44	1,3-bis(Hydroxymethyl)imidazolidin-2-thion	a) Prostředky pro péči o vlasy b) Prostředky pro péči o nehty	a) Nejvýše 2 % b) Nejvýše 2 %	a) Zakázáno v rozprašovačích aerosolů (ve sprejích) b) pH aplikovaného výrobku musí být nižší než 4	Obsahuje 1,3-bis(hydroxymethyl)imidazolidin-2-thion.
51	Chinolin-8-ol a bis(chinolin-8-ol)sulfát	Stabilizátor peroxidu vodíku ve vlasových prostředcích, které se oplachují	0,3 % v přepočtu na bázi“		

3. Část 2 přílohy III a části 2 a 3 přílohy IV se nahrazují přílohami 1 a 2 této směrnice.

4. Příloha V se mění takto:

- zrušuje se č. 10 – Chloroform,
- u č. 5 a 6 se číslo poznámky pod čarou ⁽⁵⁾ nahrazuje číslem ⁽³⁾.

Článek 2

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že od 1. ledna 1988 nebudou výrobci ani dovozci usazení ve Společenství uvádět na trh výrobky, které nesplňují požadavky této směrnice.
2. Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že od 31. prosince 1989 nebudou výrobky uvedené v odstavci 1 prodávány ani přenechávány konečnému spotřebiteli.

Článek 3

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. prosince 1986. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.
2. Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 4

Tato směrnice je určena členskými státem.

V Bruselu dne 28. února 1986.

Za Komisi
Grigoris VAFIS
člen Komise

PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA III

ČÁST 2

SEZNAM BARVIV POVOLENÝCH PRO POUŽITÍ V KOSMETICKÝCH PROSTŘEDCÍCH ⁽¹⁾

Oblast aplikace

Sloupec 1 = Barviva povolená ve veškerých kosmetických prostředcích.

Sloupec 2 = Barviva povolená ve veškerých kosmetických prostředcích, s výjimkou prostředků určených pro aplikaci v blízkosti očí, zejména prostředků pro líčení a odličování očí.

Sloupec 3 = Barviva povolená výhradně v kosmetických prostředcích, které nejsou určeny pro styk se sliznicemi.

Sloupec 4 = Barviva povolená výhradně v kosmetických prostředcích určených pouze pro krátký styk s kůží.

Číslo podle colour indexu nebo označení	Barva	Oblast aplikace				Jiná omezení a požadavky ⁽²⁾
		1	2	3	4	
10006	Zelená				X	
10020	Zelená			X		
10316 ⁽³⁾	Žlutá		X			
11680	Žlutá			X		
11710	Žlutá			X		
11725	Oranžová				X	
11920	Oranžová	X				
12010	Červená			X		
12075 ⁽³⁾	Oranžová	X				
12085 ⁽³⁾	Červená	X				nejvyšší koncentrace v konečném výrobku: 3 %
12120	Červená				X	
12150	Červená	X				
12370	Červená				X	
12420	Červená				X	
12480	Hnědá				X	
12490	Červená	X				
12700	Žlutá				X	viz příloha IV část 2
13015	Žlutá	X				E 105
13065	Žlutá				X	viz příloha IV část 2
14270	Oranžová	X				E 103
14700	Červená	X				
14720	Červená	X				E 122

Číslo podle colour indexu nebo označení	Barva	Oblast aplikace				Jiná omezení a požadavky (2)
		1	2	3	4	
14815	Červená	X				E 125
15510 (3)	Oranžová		X			
15525	Červená	X				
15580	Červená	X				
15585 (3)	Červená		X			
15620	Červená				X	
15630 (3)	Červená	X				nejvyšší koncentrace v konečném výrobku: 3 %
15800	Červená			X		viz příloha IV část 2
15850 (3)	Červená	X				
15865 (3)	Červená	X				
15880	Červená	X				
15980	Oranžová	X				E 111
15985 (3)	Žlutá	X				E 110
16035	Červená	X				
16185	Červená	X				E 123
16230	Oranžová			X		
16255 (3)	Červená	X				E 124
16290	Červená	X				E 126
17200	Červená	X				
18050	Červená			X		
18130	Červená				X	
18690	Žlutá				X	
18736	Červená				X	
18820	Žlutá				X	
18965	Žlutá	X				
19140 (3)	Žlutá	X				E 102
20040	Žlutá				X	nejvyšší koncentrace 3,3'- dimethylbenzidinu v barvívu: 5 ppm
20170	Oranžová			X		
20470	Černá				X	viz příloha IV část 2
21100	Žlutá				X	nejvyšší koncentrace 3,3'- dimethylbenzidinu v barvívu: 5 ppm
21108	Žlutá				X	viz výše
21230	Žlutá			X		
24790	Červená				X	
27290 (3)	Červená				X	
27755	Černá	X				E 152
28440	Černá	X				E 151
40215	Oranžová				X	
40800	Oranžová	X				
40820	Oranžová	X				E 160 e
40825	Oranžová	X				E 160 f
40850	Oranžová	X				E 161 g
42045	Modrá				X	viz příloha IV část 2
42051 (3)	Modrá	X				E 131
42053	Zelená	X				
42080	Modrá				X	

Číslo podle colour indexu nebo označení	Barva	Oblast aplikace				Jiná omezení a požadavky (2)
		1	2	3	4	
42090	Modrá	X				
42100	Zelená				X	
42170	Zelená				X	viz příloha IV část 2
42510	Fialová			X		
42520	Fialová				X	nejvyšší koncentrace v konečném výrobku: 5 ppm
42640	Fialová	X				
42735	Modrá			X		
44045	Modrá				X	viz příloha IV část 2
44090	Zelená	X				E 142
45100	Červená				X	
45170 (3)	Červená	X				
45170:1			X			
45190	Fialová				X	viz příloha IV část 2
45220	Červená				X	
45350	Žlutá	X				nejvyšší koncentrace v konečném výrobku: 6 %
45370 (3)	Oranžová	X				nejvýše 1 % 2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen 9-yl) benzoové kyseliny a 2 % 2-(brom6hydroxy3oxo3Hxanthen9-yl)benzoové kyseliny
45380 (3)	Červená	X				viz výše
45396	Oranžová	X				při použití do rtěnek je barvivo povoleno jen ve formě volné kyseliny a v nejvyšší koncentraci 1 %
45405	Červená		X			nejvýše 1 % 2(6hydroxy3oxo3Hxanthen9-yl)benzoové kyseliny a 2 % 2(brom6-hydroxy3oxo3Hxanthen9yl)benzoové kyseliny
45410 (3)	Červená	X				viz výše
45425	Červená	X				nejvýše 1 % 2(6hydroxy3oxo3Hxanthen9-yl) benzoové kyseliny a 3 % 2(jod6-hydroxy3oxo3Hxanthen9yl)benzoové kyseliny
45430 (3)	Červená	X				E 127, viz výše
47000	Žlutá			X		viz příloha IV část 2
47005	Žlutá	X				E 104
50325	Fialová				X	
50420	Černá			X		
51319	Fialová				X	
58000	Červená	X				
59040	Zelená			X		
60724	Fialová				X	
60725	Fialová	X				
60730	Fialová			X		
61565	Zelená	X				
61570	Zelená	X				
61585	Modrá				X	
62045	Modrá				X	
69800	Modrá	X				E 130
69825	Modrá	X				
71105	Oranžová			X		
73000	Modrá	X				
73015	Modrá	X				E 132

Číslo podle colour indexu nebo označení	Barva	Oblast aplikace				Jiná omezení a požadavky (2)
		1	2	3	4	
73360	Červená	X				
73385	Fialová	X				
73900	Fialová				X	viz příloha IV část 2
73915	Červená				X	
74100	Modrá				X	
74160	Modrá	X				
74180	Modrá				X	viz příloha IV část 2
74260	Zelená		X			
75100	Žlutá	X				
75120	Oranžová	X				E 160 b
75125	Žlutá	X				E 160 d
75130	Oranžová	X				E 160 a
75135	Žlutá	X				E 161 d
75170	Bílá	X				
75300	Žlutá	X				E 100
75470	Červená	X				E 120
75810	Zelená	X				E 140 a E 141
77000	Bílá	X				E 173
77002	Bílá	X				
77004	Bílá	X				
77007	Modrá	X				
77015	Červená	X				
77120	Bílá	X				
77163	Bílá	X				
77220	Bílá	X				E 170
77231	Bílá	X				
77266	Černá	X				
77267	Černá	X				
77268:1	Černá	X				E 153
77346	Zelená	X				
77400	Hnědá	X				
77480	Hnědá	X				E 175
77489	Oranžová	X				E 172
77491	Červená	X				E 172
77492	Žlutá	X				E 172
77499	Černá	X				E 172
77510	Modrá	X				bez kyanidových iontů
77713	Bílá	X				
77742	Fialová	X				
77745	Červená	X				
77820	Bílá	X				E 174
77891	Bílá	X				E 171
77947	Bílá	X				
Riboflavin	Žlutá	X				E 101
Karamel	Hnědá	X				E 150
Kapsanthin, kapsorubín	Oranžová	X				E 160 c

Číslo podle colour indexu nebo označení	Barva	Oblast aplikace				Jiná omezení a požadavky ⁽²⁾
		1	2	3	4	
Červeň z červené řepy	Červená	X				E 162
Anthokyany	Červená	X				E 163
Stearáty hliníku, zinku, hořčíku a vápníku	Bílá	X				
Bromothymolová modř	Modrá				X	
Bromkresolová zeleň	Zelená				X	

⁽¹⁾ Laky nebo soli z těchto barviv obsahující látky, které nejsou zakázány podle přílohy II nebo vyloučeny z působnosti této směrnice podle přílohy V, jsou také povoleny.

⁽²⁾ Barviva, jejichž číslo předchází písmeno „E“ podle směrnice EHS z roku 1962 týkající se potravin a barviv, musí splňovat požadavky na čistotu stanovené v těchto směrniciích. Nadále podléhají obecným kritériím stanoveným v příloze III směrnice z roku 1962 týkající se barviv, jestliže bylo číslo E v uvedené směrnici zrušeno.

⁽³⁾ Povolují se také nerozpustné laky, soli a pigmenty s baryem, stronciem a zirkoniem. Musí vyhovět zkoušce nerozpustnosti, která bude určena postupem podle článku 8.“

PŘÍLOHA 2

„PŘÍLOHA IV

ČÁST 2

SEZNAM BARVIV DOČASNĚ POVOLENÝCH PRO POUŽITÍ V KOSMETICKÝCH PROSTŘEDCÍCH ⁽¹⁾

Oblast aplikace

Sloupec 1 = Barviva povolená ve veškerých kosmetických prostředcích.

Sloupec 2 = Barviva povolená ve veškerých kosmetických prostředcích, s výjimkou prostředků určených pro aplikaci v blízkosti očí, zejména prostředků pro líčení a odličování očí.

Sloupec 3 = Barviva povolená výhradně v kosmetických prostředcích, které nejsou určeny pro styk se sliznicemi.

Sloupec 4 = Barviva povolená výhradně v kosmetických prostředcích určených pouze pro krátký styk s kůží.

Číslo podle colour indexu nebo označení	Barva	Oblast aplikace				Jiná omezení a požadavky ⁽²⁾	Povolení platné do
		1	2	3	4		
12700	Žlutá			X		viz příloha III část 2	31. 12. 1987
13065	Žlutá			X		viz příloha III část 2	31. 12. 1987
15800	Červená	X				viz příloha III část 2	31. 12. 1988
19120	Žlutá				X		31. 12. 1988
20470	Černá			X		viz příloha III část 2	31. 12. 1988
21110	Oranžová				X	nejvyšší koncentrace 3,3'-dichlorbenzidinu v barvivu: 5 ppm	31. 12. 1987
21115	Oranžová				X	nejvyšší koncentrace 3,3'-dichlorbenzidinu v barvivu: 5 ppm	31. 12. 1988
26100	Červená	X					31. 12. 1988
42045	Modrá			X		viz příloha III část 2	31. 12. 1988
42170	Zelená			X		viz příloha III část 2	31. 12. 1988
42535	Fialová			X			31. 12. 1987
44025	Zelená				X		31. 12. 1987
44045	Modrá			X		viz příloha III část 2	31. 12. 1987
45190	Fialová			X		viz příloha III část 2	31. 12. 1988
47000	Žlutá	X				viz příloha III část 2	31. 12. 1988

Číslo podle colour indexu nebo označení	Barva	Oblast aplikace				Jiná omezení a požadavky ⁽²⁾	Povolení platné do
		1	2	3	4		
61554	Modrá			X		pouze v přípravcích péče o vlasy v nejvyšší koncentraci 50 ppm	31. 12. 1987
73312	Červená				X		31. 12. 1987
73900	Fialová			X		viz příloha III část 2	31. 12. 1987
73905	Červená				X		31. 12. 1988
74180	Modrá			X		viz příloha III část 2	31. 12. 1988
75660	Žlutá				X		31. 12. 1988
77288	Zelená	X				bez chromanových iontů	31. 12. 1986
77289	Zelená	X				bez chromanových iontů	31. 12. 1986
Kyselá červen 195	Červená			X			31. 12. 1987

⁽¹⁾ Laky nebo soli z těchto barviv obsahující látky, které nejsou zakázány podle přílohy II nebo které nejsou vyloučeny z působnosti této směrnice podle přílohy V, jsou také povoleny.

⁽²⁾ Barviva, jejichž čísla předchází písmeno „E“ podle směrnic EHS z roku 1962 týkajících se potravin a barviv, musí splňovat požadavky na čistotu stanovené v uvedených směrnících. Nadále podléhají obecným kritériím stanoveným v příloze III směrnice z roku 1962 týkající se barviv, jestliže bylo číslo E v uvedené směrnici zrušeno.“