

32003R1497

L 215/3

ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE

27.8.2003

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1497/2003

ze dne 18. srpna 2003,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

původní, a proto by se tyto dva druhy měly v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. d) uvedeného nařízení zařadit do přílohy B nařízení (ES) č. 338/97.

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi ⁽¹⁾, naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2476/2001 ⁽²⁾, a zejména na čl. 19 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Na 12. zasedání konference stran Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (dále jen „úmluva“), které se konalo v Santiagu (Chile) od 3. do 15. listopadu 2002, byly pozměněny přílohy úmluvy tak, že určité druhy nebo populace druhů byly přesunuty z přílohy II do přílohy I a naopak, určité druhy byly přesunuty z přílohy III do přílohy II, do příloh I a II byly přidány druhy, které předtím nebyly uvedeny v žádné z příloh, z přílohy II byly některé druhy vymazány a také vysvětlivky doprovázející určité druhy v seznamu byly přidány, vymazány nebo pozměněny.

(2) Po 12. zasedání konference stran úmluvy byly v souladu s článkem XVI úmluvy zaneseny do přílohy III změny nebo z ní bylo něco vymazáno.

(3) Členské státy nevznesly v souvislosti s těmito změnami žádnou výhradu.

(4) Přílohy A, B, a C nařízení (ES) č. 338/97 musí být nyní pozměněny tak, aby v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) a odst. 3 písm. a) uvedeného nařízení zahrnovaly změny příloh I, II a III úmluvy.

(5) Bylo stanoveno, že *Oxyura jamaicensis* a *Chrysemys picta* představují hrozbu pro druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, které jsou ve Společenství

(6) Dále bylo stanoveno, že *Padda fuscata* je předmětem mezinárodního obchodu v míře, která možná není v souladu s přežitím tohoto druhu, a že by tento druh měl být proto, v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. c) bod i) uvedeného nařízení, zařazen do přílohy B nařízení (ES) č. 338/97.

(7) Bylo stanoveno, že řada druhů, které jsou v současné době zařazeny do přílohy D nařízení (ES) č. 338/97, se do Společenství nedováží v takovém počtu, aby se muselo zajistit sledování, a že by se tyto druhy měly z této přílohy v souladu s čl. 3 odst. 4 písm. a) uvedeného nařízení vymazat.

(8) Dále bylo stanoveno, že řada ostatních druhů, které nejsou v současné době uvedeny v žádné z příloh nařízení (ES) č. 338/97, se do Společenství dováží v takovém počtu, jež vyžaduje sledování, a že by tyto druhy měly být v souladu s čl. 3 odst. 4 písm. a) uvedeného nařízení zařazeny do přílohy D.

(9) S ohledem na rozsah změn je vhodné nahradit všechny přílohy nařízení (ES) č. 338/97, tj. přílohy A, B, C a D i poznámkami k výkladu uvedených příloh.

(10) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro otázky obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami zřízeného článkem 18 nařízení (ES) č. 338/97,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy nařízení (ES) č. 338/97 a poznámky k výkladu těchto příloh se nahrazují textem uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

⁽¹⁾ Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1.

⁽²⁾ Úř. věst. L 334, 18.12.2001, s. 3.

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. srpna 2003.

Za Komisi

Margot WALLSTRÖM

členka Komise

PŘÍLOHA

„Příloha

Poznámky k výkladu příloh A, B, C a D

1. Druhy zařazené do těchto příloh A, B, C a D jsou uváděny:
 - a) jménem druhu nebo
 - b) souhrnně jako všechny druhy patřící do vyššího taxonu nebo jeho vyznačené části.
2. Zkratka ‚spp.‘ se používá k označení všech druhů patřících do vyššího taxonu.
3. Jiné odkazy na taxony vyšší než druh jsou uváděny pouze pro informaci nebo za účelem systematického zařazení.
4. Druhy vytištěné v příloze A tučně jsou do jejího seznamu zařazeny v souladu se statutem jejich chráněnosti, který stanoví směrnice Rady 79/409/EHS ⁽¹⁾ (směrnice o ptácích) nebo směrnice Rady 92/43/EHS ⁽²⁾ (směrnice o stanovištích).
5. Následující zkratky se používají pro rostlinné taxony, které jsou pod úrovní druhů:
 - a) ‚ssp‘ se používá k označení poddruhů;
 - b) ‚var(s)‘ se používá k označení variety (variet) a
 - c) ‚fa‘ se používá k označení odrůdy (forma).
6. Symboly ‚(I)‘, ‚(II)‘ a ‚(III)‘ umístěné za jménem druhu nebo vyššího taxonu odkazují na přílohy úmluvy, do nichž jsou dotyčné druhy zařazeny, jak je uvedeno v poznámkách 7 až 9. Pokud u jmen není uvedena žádná z těchto poznámek, znamená to, že dotyčné druhy nejsou do příloh úmluvy zařazeny.
7. (I) u jména druhu nebo vyššího taxonu udává, že dotyčný druh nebo vyšší taxon je zařazen do přílohy I úmluvy.
8. (II) u jména druhu nebo vyššího taxonu udává, že dotyčný druh nebo vyšší taxon je zařazen do přílohy II úmluvy.
9. (III) u jména druhu nebo vyššího taxonu udává, že dotyčný druh nebo vyšší taxon je zařazen do přílohy III úmluvy. V tomto případě je také uvedena země, ohledně které je daný druh nebo vyšší taxon zařazen do přílohy III, a to za použití následujících dvoupísmenných kódů: BO (Bolívie), BR (Brazílie), BW (Botswana), CA (Kanada), CO (Kolumbie), CR (Kostarika), GH (Ghana), GT (Guatemala), HN (Honduras), IN (Indie), MY (Malajsie), MU (Mauricius), NP (Nepál), TN (Tunisko), UY (Uruguay) a ZA (Jižní Afrika).
10. Hybridy mohou být konkrétně uvedeny v přílohách, ale pouze v případě, že pocházejí z vymezených a stabilních populací ve volné přírodě. Hybridní živočichové, kteří měli v linii čtyř předchozích generací jeden nebo více exemplářů druhu uvedeného v příloze A nebo B, jsou předmětem tohoto nařízení stejně, jako by oni sami byli plnohodnotným druhem, dokonce i když příslušný hybrid sám není v těchto přílohách uveden.
11. Symbol ‚=‘, za kterým následuje číslo, umístěný za jménem druhu nebo vyššího taxonu, označuje, že jméno daného druhu či taxonu se vykládá takto:
 - = 301 Také uváděný jako *Phalanger maculatus*
 - = 302 Také uváděný jako *Vampyrops lineatus*
 - = 303 Dříve řazený do čeledi Lemnaceae
 - = 304 Dříve řazený jako poddruh druhu *Callithrix jacchus*
 - = 305 Zahrnuje rodové synonymum *Leontideus*
 - = 306 Dříve řazený do druhu *Saguinus oedipus*
 - = 307 Dříve řazený jako *Alouatta palliata*
 - = 308 Dříve řazený jako *Alouatta palliata* (villosa)
 - = 309 Zahrnuje synonymum *Cercopithecus rolaway*
 - = 310 Dříve řazený do rodu *Papio*
 - = 311 Zahrnuje rodové synonymum *Simias*
 - = 312 Zahrnuje synonymum *Colobus badius rufomitratus*

- = 313 Zahrnuje rodové synonymum *Rhinopithecus*
- = 314 Také uváděný jako *Presbytis entellus*
- = 315 Také uváděný jako *Presbytis geei* a *Semnopithecus geei*
- = 316 Také uváděný jako *Presbytis pileata* a *Semnopithecus pileatus*
- = 317 Dříve řazený jako *Tamandua tetradactyla* (částečně)
- = 318 Zahrnuje synonyma *Bradypus boliviensis* a *Bradypus griseus*
- = 319 Zahrnuje synonymum *Cabassous gymnurus*
- = 320 Zahrnuje synonymum *Priodontes giganteus*
- = 321 Zahrnuje rodové synonymum *Coendou*
- = 322 Zahrnuje rodové synonymum *Cuniculus*
- = 323 Dříve řazený do rodu *Dusicyon*
- = 324 Zahrnuje synonymum *Dusicyon fulvipes*
- = 325 Zahrnuje rodové synonymum *Fennecus*
- = 326 Také uváděný jako *Selenarctos thibetanus*
- = 327 Dříve řazený jako *Nasua nasua*
- = 328 Také uváděný jako *Aonyx microdon* nebo *Paraonyx microdon*
- = 329 Dříve řazený do rodu *Lutra*.
- = 330 Dříve řazený do rodu *Lutra*; zahrnuje synonyma *Lutra annectens*, *Lutra enudris*, *Lutra incarum* a *Lutra platensis*
- = 331 Zahrnuje synonymum *Galictis allamandi*
- = 332 Dříve řazený do *Martes flavigula*
- = 333 Zahrnuje rodové synonymum *Viverra*
- = 334 Zahrnuje synonymum *Eupleres major*
- = 335 Dříve řazený jako *Viverra megaspila*
- = 336 Dříve řazený jako *Herpestes fuscus*
- = 337 Dříve řazený jako *Herpestes auropunctatus*
- = 338 Také uváděný jako *Felis caracal* a *Lynx caracal*
- = 339 Dříve řazený do rodu *Felis*
- = 340 Také uváděný jako *Felis pardina* nebo *Felis lynx pardina*
- = 341 Dříve řazený do rodu *Panthera*
- = 342 Nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako *Equus asinus*, která není předmětem tohoto nařízení.
- = 343 Dříve řazený do druhu *Equus hemionus*
- = 344 Také uváděný jako *Equus caballus przewalskii*
- = 345 Také uváděný jako *Choeropsis liberiensis*
- = 346 Také uváděný jako *Cervus porcinus calamianensis*
- = 347 Také uváděný jako *Cervus porcinus kuhlii*
- = 348 Také uváděný jako *Cervus porcinus annamiticus*
- = 349 Také uváděný jako *Cervus dama mesopotamicus*
- = 350 Nezahrnuje domestikovanou formu *Bos gaurus* uváděnou jako *Bos frontalis*, která není předmětem tohoto nařízení.
- = 351 Nezahrnuje domestikovanou formu *Bos mutus* uváděnou jako *Bos grunniens*, která není předmětem tohoto nařízení.
- = 352 Zahrnuje rodové synonymum *Novibos*
- = 353 Nezahrnuje domestikovanou formu *Bubalus arnee* uváděnou jako *Bubalus bubalis*
- = 354 Zahrnuje rodové synonymum *Anoa*

- = 355 Také uváděný jako *Damaliscus dorcas dorcas*
- = 356 Dříve řazený do druhu *Naemorhedus goral*
- = 357 Také uváděný jako *Capricornis sumatraensis*
- = 358 Zahrnuje synonymum *Oryx tao*
- = 359 Zahrnuje synonymum *Ovis aries ophion*
- = 360 Dříve řazený jako *Ovis vignei*
- = 361 Také uváděný jako *Rupicapra rupicapra ornata*
- = 362 Také uváděný jako *Boocercus eurycerus*; zahrnuje rodové synonymum *Taurotragus*
- = 363 Také uváděný jako *Pterocnemia pennata*
- = 364 Také uváděný jako *Sula abbotti*
- = 365 Také uváděný jako *Ardeola ibis*
- = 366 Také uváděný jako *Egretta alba* a *Ardea alba*
- = 367 Také uváděný jako *Ciconia ciconia boyciana*
- = 368 Také uváděný jako *Hagedashia hagedash*
- = 369 Také uváděný jako *Lampribus rara*
- = 370 Zahrnuje *Phoenicopterus roseus*
- = 371 Zahrnuje synonyma *Anas chlorotis* a *Anas nesiotis*
- = 372 Také uváděný jako *Spatula clypeata*
- = 373 Také uváděný jako *Anas platyrhynchos laysanensis*
- = 374 Pravděpodobně hybrid mezi *Anas platyrhynchos* a *Anas superciliosa*
- = 375 Také uváděný jako *Nyroca nyroca*
- = 376 Zahrnuje synonymum *Dendrocygna fulva*
- = 377 Také uváděný jako *Cairina hartlaubii*
- = 378 Také uváděný jako *Aquila heliaca adalberti*
- = 379 Také uváděný jako *Chondrohierax wilsonii*
- = 380 Také uváděný jako *Falco peregrinus babylonicus* a *Falco peregrinus pelegrinoides*
- = 381 Také uváděný jako *Crax mitu mitu*
- = 382 Také uváděný jako rod *Crax*
- = 383 Dříve řazený do rodu *Aburria*
- = 384 Dříve řazený do rodu *Aburria*; také uváděný jako *Pipile pipile pipile*
- = 385 Dříve řazený jako *Arborophila brunneopectus* (částečně)
- = 386 Dříve řazený do druhu *Crossoptilon crossoptilon*
- = 387 Dříve řazený do druhu *Polyplectron malacense*
- = 388 Zahrnuje synonymum *Rheinardia nigrescens*
- = 389 Také uváděný jako *Tricholimnas sylvestris*
- = 390 Také uváděný jako *Choriotis nigriceps*
- = 391 Také uváděný jako *Houbaropsis bengalensis*
- = 392 Také uváděný jako *Turturoena iriditorques*; dříve řazený jako *Columba malherbii* (částečně)
- = 393 Také uváděný jako *Nesoenas mayeri*
- = 394 Dříve řazený jako *Treron australis* (částečně)

- = 395 Také uváděný jako *Calopelia brehmeri*; zahrnuje synonymum *Calopelia puella*
- = 396 Také uváděný jako *Tympanistria tympanistria*
- = 397 Také uváděný jako *Amazona dufresniana rhodocorytha*
- = 398 Často předmětem obchodu pod nesprávným označením *Ara caninde*
- = 399 Dříve *Cyanoramphus auriceps forbesi*
- = 400 Zahrnuje *Cyanoramphus cookii*
- = 401 Také uváděný jako *Opopsitta diophthalma coxeni*
- = 402 Také uváděný jako *Pezoporus occidentalis*
- = 403 Dříve *Aratinga guarouba*
- = 404 Dříve *Ara couloni*
- = 405 Dříve *Ara maracana*
- = 406 Dříve řazený do druhu *Psephotus chrysoterygius*
- = 407 Také uváděný jako *Psittacula krameri echo*
- = 408 Dříve řazený do rodu *Gallirex*; také uváděný jako *Tauraco porphyreolophus*
- = 409 Také uváděný jako *Otus gurneyi*
- = 410 Také uváděný jako *Ninox novaeseelandiae royana*
- = 411 Dříve řazený jako *Ramphodon dohrnii*
- = 412 Zahrnuje rodové synonymum *Ptilolaemus*
- = 413 Dříve řazený do rodu *Rhinoplax*
- = 414 Také uváděný jako *Pitta brachyura nympha*
- = 415 Také uváděný jako *Muscicapa ruecki* nebo *Niltava ruecki*
- = 416 Také uváděný jako *Dasyornis brachypterus longirostris*
- = 417 Také uváděný jako *Tchitreia bourbonensis*
- = 418 Také uváděný jako *Meliphaga cassidix*
- = 419 Zahrnuje rodové synonymum *Xanthopsar*
- = 420 Dříve řazený do rodu *Spinus*
- = 421 Dříve řazený jako *Serinus gularis* (částečně)
- = 422 Také uváděný jako *Estrilda subflava* nebo *Sporaeginthus subflavus*
- = 423 Dříve řazený jako *Lagonosticta larvata* (částečně)
- = 424 Zahrnuje rodové synonymum *Spermestes*
- = 425 Také uváděný jako *Euodice cantans*; dříve řazený jako *Lonchura malabarica* (částečně)
- = 426 Také uváděný jako *Hypargos nitidulus*
- = 427 Dříve řazený jako *Parmoptila woodhousei* (částečně)
- = 428 Zahrnuje synonyma *Pyrenestes frommi* a *Pyrenestes rothschildi*
- = 429 Také uváděný jako *Estrilda bengala*
- = 430 Také uváděný jako *Malimbus rubriceps* nebo *Anaplectes melanotis*
- = 431 Také uváděný jako *Coliuspasser ardens*
- = 432 Dříve řazený jako *Euplectes orix* (částečně)
- = 433 Také uváděný jako *Coliuspasser macrourus*
- = 434 Také uváděný jako *Ploceus superciliosus*
- = 435 Zahrnuje synonymum *Ploceus nigriceps*
- = 436 Také uváděný jako *Sitagra luteola*
- = 437 Také uváděný jako *Sitagra melanocephala*
- = 438 Dříve řazený jako *Ploceus velatus*
- = 439 Také uváděný jako *Hypochera chalybeata*; zahrnuje synonyma *Vidua amauropteryx*, *Vidua centralis*, *Vidua neumanni*, *Vidua okavangoensis* a *Vidua ultramarina*

- = 440 Dříve řazený jako *Vidua paradisaea* (částečně)
- = 441 Také uváděný jako rod *Damonia*
- = 442 Dříve řazený jako *Kachuga tecta tecta*
- = 443 Zahrnuje rodová synonyma *Nicoria* a *Geoemyda* (částečně)
- = 444 Také uváděný jako *Chrysemys scripta elegans*
- = 445 Také uváděný jako *Geochelone elephantopus*; také uváděný v rodě *Testudo*
- = 446 Také uváděný jako rod *Testudo*.
- = 447 Dříve řazený do *Testudo kleinmanni*
- = 448 Dříve řazený do rodu *Trionyx*. Také uváděný v rodě *Aspideretes*
- = 449 Dříve řazený do rodu *Trionyx*
- = 450 Dříve řazený do *Podocnemis* spp.
- = 451 Také uváděný jako *Pelusios subniger*
- = 452 Zahrnuje *Alligatoridae*, *Crocodylidae* a *Gavialidae*
- = 453 Také uváděný v rodě *Nactus*
- = 454 Zahrnuje rodové synonymum *Rhoptropella*
- = 455 Dříve řazený do *Chamaeleo* spp.
- = 456 Zahrnuje rod *Pseudocordylus*
- = 457 Dříve *Crocodylurus lacertinus*
- = 458 *Tupinambis merianae* (Duméril a Bibron, 1839) byl do dne 1. srpna 2000 uváděn jako *T. teguixin* (Linnaeus, 1758) (Rozšíření: severní Argentina, Uruguay, Paraguay, jižní Brazílie až jižní amazonská část Brazílie). *Tupinambis teguixin* (Linnaeus, 1758) byl do dne 1. srpna 2000 uváděn jako *Tupinambis nigropunctatus* (Spix, 1824) (Rozšíření: Kolumbie, Venezuela, Guyany, amazonská pánev v Ekvádoru, Peru, Bolívii a Brazílii, Brazílie jižně až po stát Sao Paulo).
- = 459 Dříve řazený do čeledi *Boidae*.
- = 460 Zahrnuje synonymum *Python molurus pimbura*
- = 461 Také uváděný jako *Constrictor constrictor occidentalis*.
- = 462 Zahrnuje synonymum *Sanzinia manditra*
- = 463 Zahrnuje synonymum *Pseudoboa cloelia*
- = 464 Také uváděný jako *Hydrodynastes gigas*
- = 465 Také uváděný jako *Alsophis chamissonis*
- = 466 Dříve řazený do rodu *Natrix*
- = 467 Dříve uváděný jako *Naja naja*
- = 468 Dříve řazený jako *Crotalus unicolor*
- = 469 Dříve řazený jako *Vipera russelli*
- = 470 Dříve řazený do *Nectophrynoides*
- = 471 Dříve *Atelopus varius zeteki*
- = 472 Dříve řazený do *Dendrobates*
- = 473 Také uváděný jako *Rana*
- = 474 Zahrnuje rodové synonymum *Megalobatrachus*
- = 475 Dříve *Cynoscion macdonaldi*
- = 476 Zahrnuje synonyma *Pandinus africanus* a *Heterometrus roeseli*
- = 477 Dříve řazený do rodu *Brachypelma*
- = 478 *Sensu D'Abrera*
- = 479 Také uváděný jako *Conchodromus dromas*

- = 480 Také uváděný v rodech *Dysnomia* a *Plagiola*
- = 481 Zahrnuje rodové synonymum *Proptera*
- = 482 Také uváděný v rodě *Carunculina*
- = 483 Také uváděný jako *Megaloniaias nickliniana*
- = 484 Také uváděný jako *Cyrtonaias tampicoensis tecomatensis* a *Lampsilis tampicoensis tecomatensis*
- = 485 Zahrnuje rodové synonymum *Micromya*
- = 486 Zahrnuje rodové synonymum *Papuina*
- = 487 Zahrnuje pouze jediný druh *Heliopora coerulea*
- = 488 Také uváděný jako *Podophyllum emodi* a *Sinopodophyllum hexandrum*
- = 489 Zahrnuje rodová synonyma *Neogomesia* a *Roseocactus*
- = 490 Také uváděný v rodě *Echinocactus*
- = 491 Zahrnuje synonymum *Coryphantha densispina*
- = 492 Také uváděný jako *Echinocereus lindsayi*
- = 493 Také uváděný v rodě *Wilcoxia*; zahrnuje *Wilcoxia nerispina*
- = 494 Také uváděný v rodě *Coryphantha*; zahrnuje synonymum *Escobaria nellieae*
- = 495 Také uváděný v rodě *Coryphantha*; zahrnuje jako poddruh *Escobaria leei*
- = 496 Zahrnuje synonymum *Solisia pectinata*
- = 497 Také uváděný v rodech *Backebergia*, *Cephalocereus* a *Mitrocereus*; zahrnuje synonymum *Pachycereus chrysomallus*
- = 498 Zahrnuje *Pediocactus bradyi* ssp. *despainii* a *Pediocactus bradyi* ssp. *winkleri* a synonyma *Pediocactus despainii*, *Pediocactus simpsonii* ssp. *bradyi* a *Pediocactus winkleri*; také uváděný v rodě *Toumeyia*.
- = 499 Také uváděný v rodech *Navajoa*, *Toumeyia* a *Utahia*, zahrnuje synonyma *Pediocactus fickeisenii*, *Navajoa peeblesiana* ssp. *fickeisenii* a *Navajoa fickeisenii*
- = 500 Také uváděný jako rody *Echinocactus* a *Utahia*
- = 501 Zahrnuje rodové synonymum *Encephalocarpus*
- = 502 Také uváděný v rodě *Pediocactus*; zahrnuje synonymum *Ancistrocactus tobuschii* a *Ferocactus tobuschii*
- = 503 Také uváděný v rodech *Echinomastus*, *Neolloydia* a *Pediocactus*; zahrnuje synonyma *Echinomastus acunensis* a *Echinomastus krausei*.
- = 504 Zahrnuje synonyma *Ferocactus glaucus*, *Sclerocactus brevispinus*, *Sclerocactus wetlandicus* a *Sclerocactus wetlandicus* ssp. *ilseae*; také uváděný v rodě *Pediocactus*
- = 505 Také uváděný v rodech *Echinomastus*, *Neolloydia* a *Pediocactus*
- = 506 Také uváděný v rodech *Coloradoa*, *Ferocactus* a *Pediocactus*
- = 507 Také uváděný v rodech *Pediocactus* a *Toumeyia*
- = 508 Také uváděný v rodech *Ferocactus* a *Pediocactus*
- = 509 Zahrnuje rodová synonyma *Gymnocactus* a *Normanbokea*; také uváděný v rodech *Kadenicarpus*, *Neolloydia*, *Pediocactus*, *Pelecypora*, *Strombocactus*, *Thelocactus* a *Toumeyia*
- = 510 Také uváděný v rodě *Parodia*
- = 511 Také uváděný jako *Saussurea lappa*
- = 512 Zahrnuje rody *Alsophila*, *Nephelea*, *Sphaeropteris* a *Trichipteris*
- = 513 Také uváděný jako *Euphorbia decaryi* var. *capsaintemariensis*
- = 514 Zahrnuje *Euphorbia cremersii* fa. *viridifolia* a *Euphorbia cremersii* var. *rakotozafyi*

- = 515 Zahrnuje *Euphorbia cylindrifolia* ssp. *tuberifera*
- = 516 Zahrnuje *Euphorbia decaryi* vars. *ampanihyensis*, *robinsonii* a *spirosticha*
- = 517 Zahrnuje *Euphorbia moratii* vars. *antsingensis*, *bemarahensis* a *multiflora*
- = 518 Také uváděný jako *Euphorbia capsaintemariensis* var. *tulearensis*
- = 519 Také uváděný jako *Engelhardia pterocarpa*
- = 520 Také uváděný v rodě *Afromosia*
- = 521 Zahrnuje *Aloe compressa* vars. *rugosquamosa*, *schistophila* a *paucituberculata*
- = 522 Zahrnuje *Aloe haworthioides* var. *aurantiaca*
- = 523 Zahrnuje *Aloe laeta* var. *maniaensis*
- = 524 Dříve řazený do *Talauma hodgsonii*; také uváděný jako *Magnolia hodgsonii* a *Magnolia candollii* var. *obvata*
- = 525 Zahrnuje čeledi *Apostasiaceae* a *Cypripediaceae* jako podčeledi *Apostasioideae* a *Cypripedioideae*
- = 526 *Anacampseros australiana* a *A. kurtzii* jsou také uváděny v rodě *Grahamia*
- = 527 Dříve řazený do *Anacampseros* spp.
- = 528 Také uváděný jako *Sarracenia alabamensis*
- = 529 Také uváděný jako *Sarracenia jonesii*
- = 530 Nezahrnuje *Picrorhiza scrophulariifolia*
- = 531 Dříve řazený do *Zamiaceae* spp.
- = 532 Zahrnuje synonymum *Stangeria paradoxa*
- = 533 Také uváděný jako *Taxus baccata* ssp. *wallichiana*
- = 534 Nezahrnuje *Valeriana jatamansi* Jones
- = 535 Zahrnuje synonymum *Welwitschia bainesii*
- = 536 Zahrnuje synonymum *Vulpes vulpes leucopus*
- = 537 Také uváděný jako *Pogonocichla swynnertoni*
- = 538 Často obchodovaný jako *Serinus citrinelloides*
- = 539 Často obchodovaný jako *Estrilda melanotis*
- = 540 Zahrnuje *Lapemis hardwickii*
- = 541 Zahrnuje *Hippocampus agnesiae*, *Hippocampus bleekeri*, *Hippocampus graciliformis* a *Hippocampus macleayina*
- = 542 Zahrnuje *Hippocampus elongatus* a *Hippocampus subelongatus*
- = 543 Zahrnuje *Hippocampus tuberculatus*
- = 544 Zahrnuje *Hippocampus subcoronatus*
- = 545 Zahrnuje *Hippocampus fasciatus* a *Hippocampus mohnikei*
- = 546 Zahrnuje *Hippocampus brunneus*, *Hippocampus fascicularis*, *Hippocampus hudsonius*, *Hippocampus kinkaidi*, *Hippocampus laevicaudatus*, *Hippocampus marginalis*, *Hippocampus punctulatus*, *Hippocampus stylifer*, *Hippocampus tetragonurus* a *Hippocampus villosus*
- = 547 Zahrnuje *Hippocampus obscurus*
- = 548 Zahrnuje *Hippocampus antiquorum*, *Hippocampus antiquus*, *Hippocampus brevirostris*, *Hippocampus europeus*, *Hippocampus heptagonus*, *Hippocampus pentagonus* a *Hippocampus vulgaris*
- = 549 Zahrnuje *Hippocampus ecuadorensis*, *Hippocampus gracilis*, *Hippocampus hildebrandi* a *Hippocampus ringens*

- = 550 Zahrnuje *Hippocampus atterimus*, *Hippocampus barbouri*, *Hippocampus fisheri*, *Hippocampus hilonis*, *Hippocampus melanospilos*, *Hippocampus moluccensis*, *Hippocampus natalensis*, *Hippocampus polytaenia*, *Hippocampus rhyncomacer*, *Hippocampus taeniopterus* a *Hippocampus valentini*
 - = 551 Zahrnuje *Hippocampus suzensis*
 - = 552 Zahrnuje *Hippocampus dahli* a *Hippocampus lenis*
 - = 553 Zahrnuje *Hippocampus atrichus*, *Hippocampus guttulatus*, *Hippocampus jubatus*, *Hippocampus longirostris*, *Hippocampus microcoronatus*, *Hippocampus microstephanus*, *Hippocampus multiannularis*, *Hippocampus rosaceus* a *Hippocampus trichus*
 - = 554 Zahrnuje *Hippocampus obtusus* a *Hippocampus poeyi*
 - = 555 Zahrnuje *Hippocampus chinensis*, *Hippocampus kampylotrachelos*, *Hippocampus manadensis*, *Hippocampus mannulus* a *Hippocampus sexmaculatus*
 - = 556 Zahrnuje *Hippocampus novaehollandiae*
 - = 557 Zahrnuje *Hippocampus regulus* a *Hippocampus rosamondae*
12. V souladu s čl. 2 písm. t) tohoto nařízení symbol „#“, za kterým následuje číslo umístěné vedle jména druhu nebo vyššího taxonu zařazeného do přílohy B nebo C, označuje části nebo odvozeniny, které jsou v této souvislosti blíže rozvedeny pro účely tohoto nařízení takto:
- #1 označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:
 - a) semen, výtrusů a pylu (včetně brylek);
 - b) semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných *in vitro*, z pevného nebo kapalného živného prostředí, přepravovaných ve sterilních nádobách a
 - c) řezaných květín z uměle vypěstovaných rostlin;
 - #2 označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:
 - a) semen a pylu;
 - b) semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných *in vitro*, z pevného nebo kapalného živného prostředí, převážených ve sterilních nádobách;
 - c) řezaných květín z uměle vypěstovaných rostlin a
 - d) chemických derivátů a hotových farmaceutických výrobků;
 - #3 označuje celé a nařezané kořeny a části kořenů s výjimkou zpracovaných částí nebo odvozenin, jakými jsou prášky, tablety, výtažky, posilující léčiva, čaje a cukrovinky;
 - #4 označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:
 - a) semen kromě semen mexických kaktusů pocházejících z Mexika, a pylu;
 - b) semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných *in vitro*, z pevného nebo kapalného živného prostředí, přepravovaných ve sterilních nádobách;
 - c) řezaných květín z uměle vypěstovaných rostlin;
 - d) plodů, jejich částí a odvozenin z naturalizovaných nebo uměle vypěstovaných rostlin a
 - e) jednotlivých článků lodyhy (listů), jejich částí a odvozenin z naturalizovaných nebo uměle vypěstovaných rostlin rodu *Opuntia* podrodu *Opuntia*;
 - #5 označuje klády, řezivo a dýhy;
 - #6 označuje klády, řezivo, dýhy a překližky;
 - #7 označuje klády, dřevěné štěpky a nezpracovaný našťipáný materiál;
 - #8 označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:
 - a) semen a pylu (včetně brylek);
 - b) semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných *in vitro*, z pevného nebo kapalného živného prostředí, přepravovaných ve sterilních nádobách;
 - c) řezaných květín z uměle vypěstovaných rostlin a
 - d) plodů, jejich částí a odvozenin z uměle vypěstovaných rostlin rodu *Vanilla*.

13. Jelikož u žádného z druhů nebo vyšších taxonů rostlin zařazených do přílohy A není uvedena poznámka, že s jejich hybridy je nutno zacházet v souladu s čl. 4 odst. 1 tohoto nařízení, znamená to, že s uměle vypěstovanými hybridy, jež byly vypěstovány z jednoho nebo několika těchto druhů či taxonů, je povoleno obchodovat s potvrzením o tom, že byly uměle vypěstovány, a že semena a pyl (včetně brylek), řezané květiny, semenáčkové nebo tkáňové kultury získané *in vitro*, z pevného nebo kapalného živného prostředí, přepravované ve sterilních nádobách, jež pocházejí z těchto hybridů, nejsou předmětem tohoto nařízení.
14. Moč, výkaly a ambra, které jsou odpadními produkty a jsou získány, aniž by se s dotyčným zvířetem manipulovalo, nejsou předmětem tohoto nařízení.
15. Pokud jde o živočišné druhy uvedené v příloze D, daná ustanovení se vztahují pouze na živé exempláře a na celé nebo téměř celé mrtvé exempláře s výjimkou taxonů, u kterých je uvedena následující poznámka, aby bylo zřejmé, že jsou zahrnuty i ostatní části a odvozeniny:
 - § 1 Jakékoli celé nebo téměř celé kůže, surové nebo vydělané;
 - § 2 Jakékoli peří nebo jakákoli kůže nebo jiná část, na které je peří.
16. Pokud jde o rostlinné druhy uvedené v příloze D, daná ustanovení se vztahují pouze na živé exempláře s výjimkou taxonů, u kterých je uvedena následující poznámka, aby bylo zřejmé, že jsou zahrnuty i ostatní části a odvozeniny:
 - § 3 Sušené a čerstvé rostliny včetně, pokud je to přiměřené, listů, kořenů/oddenků, stonků/kmenů, semen/spor, kůry a plodů.

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
ŽIVOČICHOVÉ				
CHORDATA (STRUNATCI)				
MAMMALIA				savci
MONOTREMATA				ptakořitní
Tachyglossidae				ježurovití
		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		paježury
DASYUROMORPHIA				vačnatci - kunovci
Dasyuridae				kunovcovití,
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			vakomys dlouhoocasá
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			vakomys dunová
Thylacinidae				vakovlkovití
	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (pravděpodobně vyhynulý) (I)			vakovlk
PERAMELEMORPHIA				vačnatci - bandikuti
Peramelidae				bandikutovití
	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (pravděpodobně vyhynulý) (I)			bandikut dvouprstý
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			bandikut králíkovitý
	<i>Macrotis leucura</i> (I)			bandikut běloocasý
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			bandikut páskovaný
DIPROTODONTIA				vačnatci - dvojitzoubci
Phalangeridae				kuskusovití
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		kuskus pruhovaný
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II) =301		kuskus skvrnitý
Vombatidae				vombatovití
	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			vombat Kreftův
Macropodidae				klokanovití
		<i>Dendrolagus dorianus</i>		klokan Doriův
		<i>Dendrolagus goodfellowi</i>		klokan Goodfellowův
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		klokan hnědý
		<i>Dendrolagus matschiei</i>		klokan Matschieův
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		klokan medvědí
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			klokan kosmatý
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			klokan páskovaný
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			klokan uzdičkový
	<i>Onychogalea lunata</i> (I)			klokan měsíčitopásý
Potoroidae				klokánkovití
	<i>Bettongia</i> spp. (I)			klokánci
	<i>Caloprymnus campestris</i> (pravděpodobně vyhynulý) (I)			klokánek pouštní, k. stepní

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
SCANDENTIA				tany
Tupaiaidae		Tupaiaidae spp.		tanovití
CHIROPTERA				tanovití
Phyllostomidae				letouni
			Platyrrhinus lineatus (III UY) = 302	listonosovití
Pteropodidae				listonos bělopásý
		Acerodon spp. (II) (s výjimkou druhů uvedených v příloze A)		kaloňovití
	Acerodon jubatus (I)			kaloni
	Acerodon lucifer (pravděpodobně vyhynulý) (I)			kaloň zlatotemenný
		Pteropus spp. (II) (s výjimkou druhů uvedených v příloze A)		kaloň panajský
	Pteropus insularis (I)			kaloni
	Pteropus livingstonei (II)			kaloň mikronéský
	Pteropus mariannus (I)			kaloň komorský
	Pteropus molossinus (I)			kaloň mariánský
	Pteropus phaeocephalus (I)			kaloň karolínský
	Pteropus pilosus (I)			kaloň Mortlockův
	Pteropus rodricensis (II)			kaloň palauský
	Pteropus samoensis (I)			kaloň rodriguezský
	Pteropus tonganus (I)			kaloň samojský
	Pteropus voeltzkowi (II)			kaloň ostrovní
PRIMATES				kaloň pembský
		PRIMATES spp. (II) (s výjimkou druhů uvedených v příloze A)		primáti (opice a lidoopi)
Lemuridae				primáti
	Lemuridae spp. (I)			lemurovití denní
Megaladapidae				lemurovití denní
	Megaladapidae spp. (I) = 303			lemurovití noční
Cheirogaleidae				lemurovití noční
	Cheirogaleidae spp. (I)			makiovití
Indridae				makiovití
	Indridae spp. (I)			indriovití
Daubentoniidae				indriovití
	Daubentonia madagascariensis (I)			ksukolovití
Tarsiidae				ksukol ocasatý
	Tarsius spp. (II)			nártounovití
				nártoun

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
Callithricidae				kosmanovití
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			tamarín skákavý, kalimiko Goeldův
	<i>Callithrix aurita</i> (I) = 304			kosman ušatý
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I) = 304			kosman žlutohlavý
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I) = 305			lvíček
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			tamarín pestrý
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I) = 306			tamarín Geoffroyův
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			tamarín běloruký
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			tamarín pinčí
				malpovití
Cebidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) = 307			vřešťan coibský
	<i>Alouatta palliata</i> (I)			vřešťan plástíkový
	<i>Alouatta pigra</i> (I) = 308			vřešťan mono
	<i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			chápan středoamerický, poddruh <i>frontatus</i>
	<i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			chápan středoamarický, poddruh <i>panamensis</i>
	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			chápan pavoučí
	<i>Cacajao</i> spp. (I)			uakari
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			titi maskovaný
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			chvostan bělonosý
	<i>Lagothrix flavicauda</i> (I)			chápan hnědý
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			kotul rudohřbetý

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
Cercopithecidae	<i>Cercocebus galeritus</i> (I/II) (poddruh <i>Cercocebus galeritus galeritus</i> je uveden v příloze I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) = 309 <i>Cercopithecus solatus</i> (II) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) = 310 <i>Mandrillus sphinx</i> (I) = 310 <i>Nasalis concolor</i> (I) = 311 <i>Nasalis larvatus</i> (I) <i>Presbytis potenziani</i> (I) <i>Procolobus pennantii</i> (I/II) (Druh je uveden v příloze II, ale poddruh <i>Procolobus pennantii kirkii</i> je uveden v příloze I.) <i>Procolobus preussi</i> (II) <i>Procolobus rufomitratu</i>s (I) = 312 <i>Pygathrix</i> spp. (I) = 313 <i>Semnopithecus entellus</i> (I) = 314 <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) <i>Trachypithecus geei</i> (I) = 315 <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) = 316			kočkodanovití mangabej chocholatý kočkodan Dianin kočkodan sluneční gueréza černá makak lví, vanderu dril mandril kahau mentavejský kahau nosatý, opice nosatá hulman mentavejský guereza Pennantova guereza kamerunská guereza červenohlavá langur hulman posvátný hulman uzdičkový hulman zlatý hulman nilgírský hulman chocholatý
Hylobatidae	<i>Hylobatidae</i> spp. (I)			gibonovití
Hominidae	<i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			hominidi gorila šimpanzi orangutan

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
XENARTHRA				chudozubí
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		mravenečnickovití
			<i>Tamandua mexicana</i> (III GT) =317	mravenečník velký, m. tříprstý
Bradypodidae		<i>Bradypus variegatus</i> (II) =318		lenochodovití tříprstí
				lenochod hnědokrký
Megalonychidae				lenochodovití dvouprstí
			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III CR)	lenochod krátkokrký, l. stře-doamerický
Dasypodidae				pásovcovití
			<i>Cabassous centralis</i> (III CR)	pásovec stře-doamerický
			<i>Cabassous tatouay</i> (III UY) =319	pásovec dlouhouchý
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Byla zavedena nulová roční vývozní kvóta. Všechny exempláře jsou považovány za exempláře druhů uvedených v příloze A a podle toho je regulován obchod s nimi.)		pásovec srstnatý
	<i>Priodontes maximus</i> (I) =320			pásovec velký, p. obrovský
PHOLIDOTA				luskouni
Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (Pro druhy <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis pentadactyla</i> a <i>Manis javanica</i> byla zavedena nulová roční vývozní kvóta pro exempláře získané z volné přírody a obchodované pro převážně komerční účely.)		luskounovití
				luskouni
LAGOMORPHA				zajíci
Leporidae				zajícovití
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			králík štětinatý
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			králík lávový

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
RODENTIA				hlodavci
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)		<i>Epixerus ebii</i> (III GH)	veverkovití psoun Merriamův, p. mexický veverka velká
			<i>Marmota caudata</i> (III IN)	svišť dlouhoocasý
			<i>Marmota himalayana</i> (III IN)	svišť himálajský
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		ratufa
Anomaluridae			<i>Sciurus deppei</i> (III CR)	veverka Deppeova
				šupinatkovití
			<i>Anomalurus beecrofti</i> (III GH)	šupinatka palmová
			<i>Anomalurus derbianus</i> (III GH)	šupinatka Derbyho
			<i>Anomalurus pelii</i> (III GH)	šupinatka západoafrická
			<i>Idiurus macrotis</i> (III GH)	šupinatka ušatá
Muridae				myšovití
	<i>Leporillus conditor</i> (I)			krysa zajícová
	<i>Pseudomys praeconis</i> (I)			myška pobřežní, pseudomys
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			krysa pobřežní, xeromys
	<i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			skálomyš tlustoocasá, myš skalní
Hystriidae				dikobrazovití
	Hystrix cristata (III GH)			dikobraz obecný
Erethizontidae				urzonovití
			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III HN) = 321	kuandu mexický
			<i>Sphiggurus spinosus</i> (III UY) = 321	kuandu dlouhosrstý, k. ostnatý
Agoutidae				pakovití
			<i>Agouti paca</i> (III HN) = 322	paka nížinná
Dasyproctidae				agutiovití
			<i>Dasyprocta punctata</i> (III HN)	aguti stredoamerický, a. skvrnitý
Chinchillidae				činčilovití
	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Exempláře domestikované formy nejsou předmětem tohoto nařízení.)			činčila

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
CETACEA				kytovci
	CETACEA spp. (I/II) ⁽¹⁾			kytovci
CARNIVORA				šelmy
Canidae				psovití
			<i>Canis aureus</i> (III IN)	šakal obecný
	Canis lupus (I/II) (Všechny populace krom populací ze Španělska na sever od Douro a z Řeka na sever od 39. rovnoběžky. Populace z Bhútánu, Indie, Nepálu a Pákistánu jsou uvedeny v příloze I; všechny ostatní populace jsou uvedeny v příloze II.)	<i>Canis lupus</i> (II) (Populace ze Španělska na sever od Douro a z Řeka na sever od 39. rovnoběžky.)		vlk obecný
	<i>Canis simensis</i>			vlček etiopský
		<i>Cerdocyon thous</i> (II) = 323		maikong
		<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)		pes hrívnatý
		<i>Cuon alpinus</i> (II)		dhoul
		<i>Pseudalopex culpaeus</i> (II) = 323		pes horský
		<i>Pseudalopex griseus</i> (II) = 324		pes argentinský
		<i>Pseudalopex gymnocercus</i> (II) = 323		pes pampový
	<i>Speothos venaticus</i> (I)			pes pralesní
			<i>Vulpes bengalensis</i> (III IN)	liška džunglová
		<i>Vulpes cana</i> (II)		liška kana
		<i>Vulpes zerda</i> (II) = 325		fenek

(¹) Všechny druhy jsou uvedeny v příloze II s výjimkou *Lipotes vexilifer*, *Platanista spp.*, *Berardius spp.*, *Hyperoodon spp.*, *Physeter catodon* (zahrnuje synonymum *Physeter macrocephalus*), *Sotalia spp.*, *Sousa spp.*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Eschrichtius robustus* (zahrnuje synonymum *Eschrichtius glaucus*), *Balaenoptera spp.*, (kromě populací *Balaenoptera acutorostrata* ze západního Grónska), *Megaptera novaeangliae*, *Balaena mysticetus*, *Eubalaena spp.*, (dříve zařazený do rodu *Balaena*) a *Caperea marginata*, které jsou uvedeny v příloze I. Exempláře druhů uvedených v příloze II úmluvy včetně výrobků a odvozenin jiných, než jsou masné výrobky pro komerční účely získané obyvateli Grónska na základě licence udělené příslušným orgánem, se považují za exempláře druhů, které jsou zahrnuty do přílohy B. Byla stanovena nulová roční vývozní kvóta pro živé exempláře *Tursiops truncatus* z populace Černého moře získané z volné přírody a obchodované pro převážně komerční účely.

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
Ursidae		Ursidae spp. (II) (S výjimkou druhů uvedených v příloze A.)		medvědovití medvědi panda velká panda červená medvěd malajský medvěd pyskatý medvěd brýlatý medvěd hnědý medvěd ušatý
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Ailurus fulgens</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) Ursus arctos (I/II) (Pouze populace z Bhútánu, Číny, Mexika a Mongolska a poddruh <i>Ursus arctos isabellinus</i> jsou uvedeny v příloze I; všechny ostatní populace a poddruhy jsou uvedeny v příloze II.) <i>Ursus thibetanus</i> (I) = 326			
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III CR) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III CR) <i>Nasua narica</i> (III HN) = 327 <i>Nasua nasua solitaria</i> (III UY) <i>Potos flavus</i> (III HN)	medvídkovití olingo štíhlý fret malý nosál bělohubý nosál červený, poddruh <i>solitaria</i> kynkažu
Mustelidae				lasicovití
Lutrinae		Lutrinae spp. (II) (S výjimkou druhů uvedených v příloze A.)		vydry vydry vydra konžská vydra mořská, kalan, poddruh <i>nereis</i> vydra pobřežní vydra středoamerická vydra jižní vydra říční, v. evropská vydra obrovská, v. brazilská, lontra
	<i>Aonyx congicus</i> (I) = 328 (Pouze populace z Kamerunu a Nigérie; všechny ostatní populace jsou zařazeny do přílohy B.) <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) <i>Lontra felina</i> (I) = 329 <i>Lontra longicaudis</i> (I) = 330 <i>Lontra provocax</i> (I) = 329 <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
Mellivorinae			<i>Mellivora capensis</i> (III BW/GH)	medojedi medojed kapský
Mephitinae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		skunkové skunk jižní
Mustelinae			<i>Eira barbara</i> (III HN)	kuny hyrare
			<i>Galictis vittata</i> (III CR) = 331	grizon velký
			<i>Martes flavigula</i> (III IN)	charza žlutohrdlá, kuna charsa
			<i>Martes foina intermedia</i> (III IN)	kuna skalní, poddruh <i>intermedia</i>
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III IN) = 332	charza jižní
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			tchoř černonohý
Viverridae				cibetkovití
			<i>Arctictis binturong</i> (III IN)	binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III BW) = 333	cibetka africká
		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II)		fosa
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		mampalon
		<i>Eupleres goudotii</i> (II) = 334		puchol malý, falanuk malý
		<i>Fossa fossana</i> (II)		fanaloka
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		puchol žíhaný
			<i>Paguma larvata</i> (III IN)	oviječ maskovaný, oviječ zakuklený
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III IN)	oviječ skvrnitý, oviječ malajský, musang
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III IN)	oviječ tmavý
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		linsang pruhovaný
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			linsang skvrnitý
			<i>Viverra civettina</i> (III IN) = 335	cibetka pobřežní
			<i>Viverra zibetha</i> (III IN)	cibetka asijská
			<i>Viverricula indica</i> (III IN)	cibetka malá

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
Herpestidae			<i>Herpestes brachyurus fuscus</i> (III IN) = 336 <i>Herpestes edwardsii</i> (III IN) <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III IN) = 337 <i>Herpestes smithii</i> (III IN) <i>Herpestes urva</i> (III IN) <i>Herpestes vitticollis</i> (III IN)	promykovití promyka krátkoocasá, poddruh <i>fuscus</i> promyka mungo, p. indická promyka zlatá, poddruh <i>auropunctata</i> promyka rudá promyka krabová promyka pruhovaná
Hyaenidae			<i>Proteles cristatus</i> (III BW)	hyenovití hyenka hrávnatá, hyena cibetkovitá
Felidae		<i>Felidae</i> spp. (II) (S výjimkou druhů uvedených v příloze A. Exempláře domestikované formy nejsou předmětem tohoto nařízení.)		kočkovití kočkovití gepard štíhlý karakal kočka Temminckova kočka černonohá kočka divoká jaguarundi ocelot velký
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Roční vývozní kvóty pro živé exempláře a lovecké trofeje jsou tyto: Botswana: 5, Namibie: 150, Zimbabwe: 50. Obchod s takovými exempláři je předmětem čl. 4 odst. 1 tohoto nařízení.) <i>Caracal caracal</i> (I) (pouze populace z Asie; všechny ostatní populace jsou uvedeny v příloze B.) = 338 <i>Catopuma temminckii</i> (I) = 339 <i>Felis nigripes</i> (I) Felis silvestris (II) <i>Herpailurus yaguarondi</i> (I) (Pouze populace ze Střední a Severní Ameriky; všechny ostatní populace jsou uvedeny v příloze B.) = 339 <i>Leopardus pardalis</i> (I) = 339			

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
Otariidae	<i>Leopardus tigrinus</i> (I) = 339			ocelot stromový
	<i>Leopardus wiedii</i> (I) = 339			margay
	Lynx lynx (II) = 339			rys ostrovid
	<i>Lynx pardinus</i> (I) = 340			rys pardálový
	<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			levhart obláčkový
	<i>Oncifelis geoffroyi</i> (I) = 339			kočka slaništní
	<i>Oreailurus jacobita</i> (I) = 339			kočka horská
	<i>Panthera leo persica</i> (I)			lev perský
	<i>Panthera onca</i> (I)			jaguár
	<i>Panthera pardus</i> (I)			levhart, leopard
	<i>Panthera tigris</i> (I)			tygr
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I) = 339			kočka mramorovaná
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Pouze populace z Indie, Bangladéše a Thajska; všechny ostatní populace jsou uvedeny v příloze B.) = 339			kočka bengálská, poddruh <i>bengalensis</i>
	<i>Prionailurus bengalensis iriomotensis</i> (II) = 339			kočka iriomotská
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I) = 339			kočka plochočelá
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Pouze populace z Indie; všechny ostatní populace jsou uvedeny v příloze B.) = 339			kočka cejlonská
	<i>Puma concolor coryi</i> (I) = 339			puma, poddruh <i>coryi</i>
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I) = 339			puma, poddruh <i>costaricensis</i>
	<i>Puma concolor cougar</i> (I) = 339			puma, poddruh <i>cougar</i> ,
	<i>Uncia uncia</i> (I) = 341			irbis, levhart sněžný
		<i>Arctocephalus</i> spp. (S výjimkou druhů uvedených v příloze A.) (II)		lachtanovití
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			lachtani
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			lachtan ostrovní
				lachtan guadalupský

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III CA)		mrožovití
Phocidae		<i>Mirounga lionina</i> (II)		mrož lední
	<i>Monachus</i> spp. (I)			tuleňovití
PROBOSCIDEA				rypouš sloní
Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I)			tuleň, tuleni šedí
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (S výjimkou populací z Botswany, Namibie, Jižní Afriky a Zimbabwe, které jsou uvedeny v příloze B.)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Pouze populace z Botswany, Namibie a Jižní Afriky ⁽¹⁾ a Zimbabwe ⁽²⁾ ; všechny ostatní populace jsou uvedeny v příloze A.)		chobotnatci
				slonovití
SIRENIA				slon indický
Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			slon africký
				sirény
Trichechidae	Trichechidae spp. (I/II) (<i>Trichechus inunguis</i> a <i>Trichechus manatus</i> jsou uvedeny v příloze I; <i>Trichechus senegalensis</i> je uveden v příloze II.)			dugongovití
				dugong indický, moroň indický
PERISSODACTYLA				kapustňákovití
Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) = 342			kapustňáci
	<i>Equus grevyi</i> (I)			
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (Druh je uveden v příloze II, ale poddruh <i>Equus hemionus hemionus</i> je uveden v příloze I.)			lichokopytníci
	<i>Equus kiang</i> (II) = 343			koňovití
		<i>Equus onager</i> (II) (S výjimkou poddruhu uvedeného v příloze A) = 343		osel africký
				zebra Grévyho
				osel asijský, poloosel
				kiang
				onager

(1) Populace z Botswany, Namibie a Jižní Afriky (uvedené v příloze B):

Výhradně pro účely umožnění: (1) obchodu s loveckými trofejemi pro nekomerční účely; (2) obchodu s živými zvířaty pro ochrannářské programy in situ; (3) obchodu s kůžemi; (4) obchodu s koženým zbožím pro nekomerční účely; (5) obchodu s registrovanou surovou slonovinou (pro Botswanu a Namibii celé kly a kusy; pro Jižní Afriku celé kly a nařezané kusy slonoviny, které jsou alespoň 20 cm dlouhé a zároveň váží alespoň 1 kg) za následujících podmínek: (i) pouze registrované, státem vlastněné zásoby pocházející z daného státu (s vyloučením zabavené slonoviny nebo slonoviny neznámého původu) a v případě Jižní Afriky pouze slonovina pocházející z Krugerského národního parku; (ii) pouze obchodním partnerům, kteří byli potvrzeni Sekretariátem po konzultaci se Stálým výborem, což zajistí dostatečnou legislativní kontrolu a kontrolu vnitrostátního obchodu, aby se zajistilo, že dovážená slonovina nebude opětovně vyvážena a že s ní bude zacházeno v souladu se všemi požadavky usnesení č. Conf.10.10 (Rev. CoP 12) týkající se vnitrostátního zpracování a obchodu; (iii) ne dříve než v květnu 2004 a v žádném případě ne dříve než Sekretariát schválí eventuální dovážející země a dokud v rámci programu MIKE nebudou Sekretariátu poskytnuty základní informace (např. počet slonů v populaci, případy nezákonného zabíjení); (iv) může se obchodovat maximálně s 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibie), a 30 000 kg (Jižní Afrika) slonoviny, odeslanými jako jediná zásilka pod přísným dozorem Sekretariátu; (v) příjmy z obchodu se použijí výhradně na ochranu slonů a na programy ochrany a rozvoje obcí, které jsou uvnitř areálu výskytu slonů nebo v jeho sousedství; (vi) pouze poté, co Stálý výbor potvrdí, že výše uvedené podmínky byly splněny. Na základě návrhu Sekretariátu může Stálý výbor rozhodnout, že učiní opatření na částečné nebo úplné ukončení tohoto obchodu v případě, že vývozní nebo dovozní země nesplní podmínky, nebo v případě, že se prokáže nepříznivý dopad tohoto obchodu na jiné sloní populace. Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhů uvedených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.

(2) Populace ze Zimbabwe (uvedené v příloze B):

Výhradně pro účely umožnění: (1) obchodu s loveckými trofejemi pro nekomerční účely; (2) vývozu živých zvířat do vhodných a přijatelných míst určení; (3) vývozu kůží; (4) obchodu s koženým zbožím a řezbami ze slonoviny pro nekomerční účely. Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhů uvedených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován. Aby se zajistilo, že (a) místa určení pro živá zvířata jsou 'vhodná a přijatelná' nebo (b) účel dovozu je 'nekomerční', mohou se vydávat povolení k vývozu nebo potvrzení o zpětném vývozu, pouze poté, co vydávající výkonný orgán obdržel od výkonného orgánu dovážející země potvrzení o tom, že, v případě (a), v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. c) úmluvy, příslušný vědecký orgán zkontroloval zařízení pro umístění zvířat a že budoucí příjemce byl shledán dobře vybaveným pro umístění zvířat a péči o ně, nebo, v případě (b), v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. d) je výkonný orgán přesvědčen, že exempláře nebudou použity pro převážně komerční účely.

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
Tapiridae	<i>Equus onager khur</i> (I) = 343			khur
	<i>Equus przewalskii</i> (I) = 344			kůň Převalského
		<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		zebra Hartmannové
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)			zebra kapská
	<i>Tapiridae</i> spp. (I) (S výjimkou druhů uvedených v příloze B.)			tapírovití
Rhinocerotidae		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		tapír jihoamerický
				nosorožcovití
	<i>Rhinocerotidae</i> spp. (I) (S výjimkou poddruhu uvedeného v příloze B.)			nosorožcovití
ARTIODACTYLA		<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Pouze populace z Jižní Afriky; všechny ostatní populace jsou uvedeny v příloze A. Pro výhradní účely povolení mezinárodního obchodu s živými zvířaty do vhodných a přijatelných míst určení a obchodu s loveckými trofejemi. Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhu uvedeného v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.)		nosorožec tuponosý, jižní forma
				sudokopytníci
Tragulidae				kančilovití
			<i>Hyemoschus aquaticus</i> (III GH)	kančil vodní
Suidae				prasatovití
	<i>Babyrusa babyrusa</i> (I)			babirusa
	<i>Sus salvanius</i> (I)			prase zakrslé

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
Tayassuidae		Tayassuidae spp. (II) (S výjimkou druhu uvede- ného v příloze A a vyjma populací <i>Pecari tajacu</i> z Mexika a USA, které nej- sou uvedeny v přílohách tohoto nařízení.)		pekariovití pekari
Hippopotamidae	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			pekari Wagnerův hrochovití hrošík liberijský
Camelidae		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) = 345 <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		hroch obojživelný velbloudovití
		<i>Lama guanicoe</i> (II)		guanako, huanako, lama divoká
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (S výjim- kou populací z Argentiny (populace z provincií Jujuy a Catamarca a polodivoké populace z provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan); z Bolívie (celá populace); Chile (populace z regionu Primera); a Peru (celá populace), které jsou uvedeny v příloze B.)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (Pouze populace z Argentiny ⁽¹⁾ (populace z provincií Jujuy a Catamarca a polodivoké populace z provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan); z Bolívie ⁽²⁾ (celá populace); z Chile ⁽³⁾ (populace z regionu Pri- mera); z Peru ⁽⁴⁾ (celá popu- lace) jsou uvedeny v příloze A.)		vikuňa
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (Pouze pop- ulace z Afghánistánu, Bhú- tánu, Indie, Myanmaru, Nepálu a Pákistánu; všechny ostatní populace jsou uve- deny v příloze B.)	<i>Moschus</i> spp. (II) (S výjim- kou populací z Afgháni- stánu, Bhútánu, Indie, Myanmaru, Nepálu a Páki- stánu, které jsou uvedeny v příloze A.)		kabarovití kabar
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I) = 346 <i>Axis kuhlii</i> (I) = 347 <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) = 348 <i>Blastocerus dichotomus</i> (I) <i>Cervus duvaucelii</i> (I)			jelenovití axis kalamianský axis baveánský axis vepří, poddruh <i>annamiti- cus</i> jelenec bahenní, jelen bahenní barasinga

(1) Populace z Argentiny (uvedené v příloze B)

Výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s vlnou stříhanou ze živých vikuní patřících do populací zahrnutých do přílohy B a s látkami a předměty z ní vyrobenými, včetně rukodělných výrobků a ostatního vyrobeného zboží. Rubová strana látky musí na sobě nést logogram, který přijaly státy, na jejichž území se vikuňa vyskytuje, a které jsou signatáři Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, se slovy ‚VICUÑA – ARGENTINA‘. Ostatní výrobky musí nést nášivku s logogramem a nápisem ‚VICUÑA – ARGENTINA – ARTESANÍA‘. Všechny ostatní exempláře se považují za exempláře druhů, které jsou zahrnuty do přílohy A, a ve shodě s tím se na ně uplatňují ustanovení tohoto nařízení.

(2) Populace z Bolívie (uvedené v příloze B)

Výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s produkty vyrobenými z vlny stříhané ze živých zvířat. Vlna musí nést logogram, který přijaly státy, na jejichž území se vikuňa vyskytuje a které jsou signatáři Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, se slovy ‚VICUÑA – BOLIVIA‘. Ostatní výrobky musí nést nášivku s logogramem a nápisem ‚VICUÑA – BOLIVIA – ARTESANÍA‘. Všechny ostatní exempláře se považují za exempláře druhů, které jsou zahrnuty do přílohy A, a ve shodě s tím se na ně uplatňují ustanovení tohoto nařízení.

(3) Populace z Chile (uvedené v příloze B)

Výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s vlnou stříhanou ze živých vikuní patřících do populací zahrnutých do přílohy B a s látkami a předměty z ní vyrobenými, včetně luxusních rukodělných výrobků a pleteného zboží. Rubová strana látky musí na sobě nést logogram, který přijaly státy, na jejichž území se vikuňa vyskytuje, a které jsou signatáři Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, se slovy ‚VICUÑA – CHILE – ARTESANÍA‘. Všechny ostatní exempláře se považují za exempláře druhů, které jsou zahrnuty do přílohy A, a ve shodě s tím se na ně uplatňují ustanovení tohoto nařízení.

(4) Populace z Peru (uvedené v příloze B)

Výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s vlnou stříhanou ze živých vikuní a se zásobami, které existovaly v době 9. zasedání Konference stran (listopad 1994), tj. v množství 3 249 kg vlny, a s látkami a produkty z této vlny vyrobenými, včetně luxusních rukodělných výrobků a pleteného zboží. Rubová strana látky musí na sobě nést logogram, který přijaly státy, na jejichž území se vikuňa vyskytuje a které jsou signatáři Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, se slovy ‚VICUÑA – PERU‘. Ostatní výrobky musí nést nášivku s logogramem a nápisem ‚VICUÑA – PERU – ARTESANÍA‘. Všechny ostatní exempláře se považují za exempláře druhů, které jsou zahrnuty do přílohy A, a ve shodě s tím se na ně uplatňují ustanovení tohoto nařízení.

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
Antilocapridae		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		jelen bucharský
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)		<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III TN)	jelen berberský
	<i>Cervus eldii</i> (I)			jelen hanglu
	<i>Dama mesopotamica</i> (I) = 349			jelen lyrorohý, thamin
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			daněk mezopotámský
				huemul
	<i>Megamuntiacus vuquanghensis</i> (I)		<i>Mazama americana cerasina</i> (III GT)	mazama červený, poddruh <i>cerasina</i>
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			muntžak obrovský
				muntžak tmavý
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)		<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III GT)	jelenec běloocasý, poddruh <i>mayensis</i>
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		jelenec pampový, jelen guazni
	<i>Pudu puda</i> (I)			pudu severní
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Pouze populace z Mexika; žádné další populace nejsou v přílohách tohoto nařízení uvedeny.)			pudu jižní, jelínek pudu
Bovidae				vidlorohovití
				vidloroh
				turovití
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			adax
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		paovce hřivnatá
			<i>Antilope cervicapra</i> (III NP)	antilopa jelení
		<i>Bison bison athabasca</i> (II)		bizon lesní
	<i>Bos gaurus</i> (I) = 350			gaur
	<i>Bos mutus</i> (I) = 351			jak divoký
	<i>Bos sauveli</i> (I) = 352			kuprej
			<i>Bubalus arnee</i> (III NP) = 353	arni, buvol arni
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I) = 354			anoa
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I) = 354			tamarau, arni tamarau, buvol mindorský
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I) = 354			anoa horský
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		takin

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
	<i>Capra falconeri</i> (I)			koza šrouborohá
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		chocholatka černohřbetá
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			chocholatka čabaková, ch. Jentinkova
		<i>Cephalophus monticola</i> (II)		chocholatka modrá
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		chocholatka Ogilbyova
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		chocholatka žlutohřbetá
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		chocholatka páskovaná, ch. zebrovaná
			<i>Damaliscus lunatus</i> (III GH)	buvolec modrý
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II) = 355		buvolec bělořitný, poddruh <i>pygargus</i>
		<i>Gazella cuvieri</i> (III TN)		gazela atlaská
	<i>Gazella dama</i> (I)			gazela dama, gazela addra
		<i>Gazella dorcas</i> (III TN)		gazela dorkas
		<i>Gazella leptoceros</i> (III TN)		gazela písková
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			antilopa obrovská
		<i>Kobus leche</i> (II)		voduška červená, voduška lečve
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I) = 356			goral červený
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I) = 356			goral východní
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			goral tmavý
	<i>Naemorhedus sumatraensis</i> (I) = 357			serau velký, serov
	<i>Oryx dammah</i> (I) = 358			přímorožec šavlorohý
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			přímorožec arabský, bělušina
		<i>Ovis ammon</i> (II) (S výjimkou poddruhu uvedeného v příloze A.)		argali, ovce středoasijská
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			argali tibetský
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			argali Kara Tau
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Pouze populace z Mexika; žádné další populace nejsou uvedeny v přílohách tohoto nařízení.)		ovce tlustorohá
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I) = 359			ovce kruhorohá, poddruh <i>ophion</i>
		<i>Ovis vignei</i> (II) (S výjimkou poddruhu uvedeného v příloze A.)		ovce stepní, arkal

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I) = 360			ovce stepní, arkal, poddruh <i>vignei</i>
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			orongo, antilopa čiru
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			saola
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I) = 361			kamzík apeninský
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		sajga
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III NP)	antilopa čtyřrohá, čtyřrožec srnčí, chusinga
			<i>Tragelaphus eurycerus</i> (III GH) = 362	bongo, b. lesní
			<i>Tragelaphus spekei</i> (III GH)	sitatunga, antilopa bahenní, lesň bahenní
AVES				
STRUTHIONIFORMES				ptáci pštrosi afričtí
Struthionidae				pštrosovití
	<i>Struthio camelus</i> (I) (Pouze populace z Alžírska, Burkina Faso, Kamerunu, Středoafrické republiky, Čadu, Mali, Mauritánie, Maroka, Nigeru, Nigérie, Senegalu a Súdánu; všechny ostatní populace nejsou uvedeny v přílohách tohoto nařízení.)			pštros dvoupřstý
RHEIFORMES				nanduové
Rheidae				nanduovití
		<i>Rhea americana</i> (II)		nandu pampový
	<i>Rhea pennata</i> (I) (S výjimkou populací)	<i>Rhea pennata pennata</i> (II) (Pouze populace z Argentiny a Chile) = 363		nandu Darwinův
		<i>Rhea pennata pennata</i> z Argentiny a Chile, které jsou uvedeny v příloze B.) = 363		nandu Darwinův, poddruh <i>pennata</i>

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
TINAMIFORMES				tinamy
Tinamidae				tinamovití
	Tinamus solitarius (I)			tinama pruhovaná
SPHENISCIFORMES				tučňáci
Spheniscidae		Spheniscus demersus (II)		tučňákovití
	Spheniscus humboldti (I)			tučňák brýlatý
				tučňák Humboldtův
PODICIPEDIFORMES				potápky
Podicipedidae				potápkovití
	Podilymbus gigas (I)			potápka obrovská
PROCELLARIIFORMES				trubkonosí
Diomedidae				albatrosovití
	Diomedea albatrus (I)			albatros Stellerův, albatros bělohřbetý
PELECANIFORMES				veslonoží
Pelecanidae				pelikánovití
	Pelecanus crispus (I)			pelikán kadeřavý
Sulidae				terejovití
	Papasula abbotti (I) = 364			terej Abbottův
Fregatidae				fregatkovití
	Fregata andrewsi (I)			fregatka bělobřichá
CICONIIFORMES				brodiví
Ardeidae				volavkovití
			Ardea goliath (III GH)	volavka obrovská, v. goliáš
	Bubulcus ibis (III GH) = 365			volavka rusohlavá
	Casmerodius albus (III GH) = 366			volavka bílá
	Egretta garzetta (III GH)			volavka stříbřitá
Balaenicipitidae				člunozobcovití
		Balaeniceps rex (II)		člunozobec velký
Ciconiidae				čápovití
	Ciconia boyciana (I) = 367			čáp černožobý
	Ciconia nigra (II)			čáp černý
	Ciconia stormi			čáp pestrý
	Jabiru mycteria (I)		Ephippiorhynchus senegalensis (III GH)	čáp sedlatý
				čáp jabiru
	Leptoptilos dubius		Leptoptilos crumeniferus (III GH)	čáp marabu, marabu africký
	Mycteria cinerea (I)			marabu větší
				nesyt bílý

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
Threskiornithidae				ibisovití
			Bostrychia hagedash (III GH) = 368	ibis hagedaš
			Bostrychia rara (III GH) = 369	ibis kropenatý
		Eudocimus ruber (II)		ibis rudý
	Geronticus calvus (II)			ibis jihoafrický
	Geronticus eremita (I)			ibis skalní
	Nipponia nippon (I)			ibis japonský
	Platalea leucorodia (II)			kolpík bílý
	Pseudibis gigantea			ibis obrovský
			Threskiornis aethiopicus (III GH)	ibis posvátný
Phoenicopteridae				plameňákovití
		Phoenicopteridae spp. (II) (S výjimkou druhu uvedeného v příloze A.)		plameňákovití
	Phoenicopterus ruber (II) = 370			plameňák růžový
ANSERIFORMES				vrubozobí
Anatidae				kachnovití
			Alopochen aegyptiacus (III GH)	husice nilská
			Anas acuta (III GH)	ostralka štíhlá
	Anas aucklandica (I) = 371			kachna auklandská
		Anas bernieri (II)		kachna černoskvřinná, k. Bernierova
			Anas capensis (III GH)	čírka kapská
			Anas clypeata (III GH) = 372	lžičák pestrý
			Anas crecca (III GH)	čírka obecná
		Anas formosa (II)		čírka dvouskvřinná, č. východoindická
	Anas laysanensis (I) = 373			kachna laysanská

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
	Anas oustaleti (I) = 374		Anas penelope (III GH)	kachna marianská
	Anas querquedula (III GH)			hvízdák euroasijský
	Aythya innotata			čírka modrá
	Aythya nyroca (III GH) = 375			polák madagaskarský
	Branta canadensis leucopareia (I)			polák malý
	Branta ruficollis (II)			berneška velká aleutská
	Branta sandvicensis (I)			berneška rudokrká
				berneška havajská
	Cairina scutulata (I)		Cairina moschata (III HN)	pižmovka velká, kachna pižmová
		Coscoroba coscoroba (II)		pižmovka bělohlavá
		Cygnus melanocorypha (II)		labuť koskoroba
		Dendrocygna arborea (II)		labuť černokrká
			Dendrocygna autumnalis (III HN)	husička stromová, kachna stromová
			Dendrocygna bicolor (III GH/HN) = 376	husička podzimní, kachna podzimní
			Dendrocygna viduata (III GH)	husička dvoubarvá
	Mergus octosetaceus			husička vdova, kachna vdova
			Nettapus auritus (III GH)	morčák paranský
		Oxyura jamaicensis		kačenka běloboká
	Oxyura leucocephala (II)			kachnice kaštanová
				kachnice bělohlavá
			Plectropterus gambensis (III GH)	kachna ostruhatá
			Pteronetta hartlaubii (III GH) = 377	kachna ostruhatá
	Rhodonessa caryophyllacea (pravděpodobně vyhynulá) (I)			pižmovka konžská, kachna k.
				kachna růžohlavá
		Sarkidiornis melanotos (II)		pižmovka hřebenatá
	Tadorna cristata			husice chocholatá

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (S výjimkou druhů uvedených v příloze A a jednoho druhu čeledi Cathartidae, který je uveden v příloze C; ostatní druhy z uvedené čeledi nejsou v přílohách tohoto nařízení uvedeny.)		dravci dravci
Cathartidae	Gymnogyps californianus (I)		Sarcoramphus papa (III HN)	kondorovití kondor kalifornský kondor královský
	Vultur gryphus (I)			kondor velký
Pandionidae	Pandion haliaetus (II)			orlovcovití orlovec říční
Accipitridae	Accipiter brevipes (II)			krahujcovití krahujec krátkoprstý
	Accipiter gentilis (II)			jestřáb lesní
	Accipiter nisus (II)			krahujec obecný
	Aegypius monachus (II)			sup hnědý
	Aquila adalberti (I) = 378			orel Adalbertův
	Aquila chrysaetos (II)			orel skalní
	Aquila clanga (II)			orel volavý
	Aquila heliaca (I)			orel královský
	Aquila pomarina (II)			orel křiklavý
	Buteo buteo (II)			káně lesní
	Buteo lagopus (II)			káně rousná
	Buteo rufinus (II)			káně bělochvostá
	Chondrohierax uncinatus wilsonii (I) = 379			jestřáb hákozobý
	Circaetus gallicus (II)			orlík krátkoprstý
	Circus aeruginosus (II)			moták pochop
	Circus cyaneus (II)			moták pilich
	Circus macrourus (II)			moták stepní
	Circus pygargus (II)			moták lužní
	Elanus caeruleus (II)			luněk šedý
	Eutriorchis astur (II)			orlík madagaskarský

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
Falconidae	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			orlosup bradatý
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			sup bělohlavý
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> a <i>Haliaeetus leucocephalus</i> jsou uvedeny v příloze I; ostatní druhy jsou uvedeny v příloze II.)			orli (orlové mořští)
	<i>Harpia harpyja</i> (I)			harpya, harpie
	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)			orel jestřábí
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (II)			orel nejmenší
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			káně západní
	<i>Milvus migrans</i> (II)			luňák hnědý
	<i>Milvus milvus</i> (II)			luňák červený
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			sup mrchožravý
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			včelojed lesní
	<i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)			orel opičí
				sokolovití
	<i>Falco araea</i> (I)			poštolka seychelská
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			raroh jižní
	<i>Falco cherrug</i> (II)			raroh velký
	<i>Falco columbarius</i> (II)			dřemlík tundrový
	<i>Falco eleonora</i> (II)			ostříž jižní
	<i>Falco jugger</i> (I)			sokol laggar
	<i>Falco naumanni</i> (II)			poštolka jižní
	<i>Falco newtoni</i> (I) (Pouze populace ze Seychelských ostrovů)			poštolka madagaskarská
	<i>Falco pelegrinoides</i> (I) = 380			sokol šahin
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			sokol stěhovavý
	<i>Falco punctatus</i> (I)			poštolka skvrnitá
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			raroh lovecký
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			ostříž lesní
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			poštolka obecná
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			poštolka rudonohá

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
GALLIFORMES				hrabaví
Megapodiidae				tabonovití
	Macrocephalon maleo (I)			tabon přilbový
Cracidae				hokovití
		<i>Crax</i> spp.* (-/III) (V příloze III jsou uvedeny tyto druhy: <i>Crax alberti</i> , <i>Crax daubentoni</i> a <i>Crax globulosa</i> pro Kolumbii a <i>Crax rubra</i> pro Kolumbii, Kostariku, Guatemala a Honduras)		hoko
	<i>Crax alberti</i> (III CO)			hoko modrozobý
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			hoko červenozobý
	<i>Mitu mitu</i> (I) = 381			hoko mitu
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			hoko horský
		<i>Ortalis vetula</i> (III GT/HN)		guan hnědokřídlý, čačalaka obecná
		<i>Pauxi</i> spp. (-/III) (<i>Pauxi pauxi</i> je uveden v příloze III pro Kolumbii) = 382		hoko
	<i>Penelope albipennis</i> (I)			guan bělokřídlý
			<i>Penelope purpurascens</i> (III HN)	guan rezavobřichý, g. chocholatý
		<i>Penelopina nigra</i> (III GT)		guan malý
	<i>Pipile jacutinga</i> (I) = 383			guan černočelý
	<i>Pipile pipile</i> (I) = 384			guan modrohrdlý, g. trinidadský
Phasianidae				bažantovití
		<i>Agelastes meleagrides</i> (III GH)		perlička červenohlavá
			<i>Agriocharis ocellata</i> (III GT)	krocan paví
		<i>Arborophila charltonii</i> (III MY)		koroptev kaštanovoprsá
		<i>Arborophila orientalis</i> (III MY) = 385		koroptev bělohrdlá
		<i>Argusianus argus</i> (II)		bažant okatý, argus okatý, bažant argus
			<i>Caloperdix ocellata</i> (III MY)	křepelka lesní, koroptev lesní

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
	Catreus wallichii (I)			bažant Wallichův
	Colinus virginianus ridgwayi (I)			křepel kalifornský, k. virgin- ský, poddruh ridgwayi
	Crossoptilon crossoptilon (I)			bažant tibetský, bažant ušatý tibetský
	Crossoptilon harmani (I) = 386			bažant ušatý, b. praděšský
	Crossoptilon mantchuricum (I)			bažant mandžuský, bažant ušatý mandžuský
		Gallus sonneratii (II)		kur Sonneratův, kur čárko- vaný
		Ithaginis cruentus (II)		bažant krvavý
	Lophophorus impejanus (I)			bažant lesklý
	Lophophorus lhuysii (I)			bažant zelenoocasý
	Lophophorus sclateri (I)			bažant Sclaterův
		Lophura bulweri		bažant Bulwerův
		Lophura diardi		bažant prelát
	Lophura edwardsi (I)			bažant Edwardsův
		Lophura erythrophthalma (III MY)		bažant červenolící
		Lophura hatinhensis		bažant vietnamský
		Lophura hoogerwerfi		bažant sumaterský
		Lophura ignita (III MY)		bažant ohnivý, b. ohnivohř- betý
	Lophura imperialis (I)			bažant císařský
		Lophura inornata		bažant Salvadoriho
		Lophura leucomelanos		bažant tmavý
	Lophura swinhoii (I)			bažant sedlatý, b. Swinhoeův
			Melanoperdix nigra (III MY)	křepelka černá, koroptev černá
	Odontophorus strophium			křepel límcový
	Ophrysia superciliosa			křepelka himálajská, korop- tev himálajská
		Pavo muticus (II)		páv japonský, p.zelený
		Polyplectron bicalcaratum (II)		bažant paví, páv zrcadlový
	Polyplectron emphanum (I)			bažant palavanský, páv pala- vanský
		Polyplectron germaini (II)		bažant hnědý, b. hnědolící
			Polyplectron inopinatum (III MY)	bažant horský

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
GRUIFORMES	Rheinardia ocellata (I) = 388	Polyplectron malacense (II)		bažant malajský
		Polyplectron schleiermacheri (II) = 387		bažant bornejský
Gruidae	Syrmaticus ellioti (I)	Rhizothera longirostris (III MY)		bažant perlový
				křepelka dlouhozobá, koroptev dlouhozobá
	Syrmaticus humiae (I)	Rollulus rouloul (III MY)		křepelka korunkatá, křepel korunkatý, koroptev korunkatá
	Syrmaticus mikado (I)			bažant Elliotův
	Tetraogallus caspius (I)	Tragopan satyra (III NP)		bažant Humeův
	Tetraogallus tibetanus (I)			bažant mikado
	Tragopan blythii (I)			velekur kaspický
	Tragopan caboti (I)			velekur tibetský
	Tragopan melanocephalus (I)			satyr Blythův
	Tympanuchus cupido attwateri (I)			satyr Cabotův
		Gruidae spp. (II) (S výjimkou druhů uvedených v příloze A.)		satyr černohlavý
				satyr obecný, s. himálajský
				kur prériový, tetřívek prériový
				krátkokřídlí
				jeřábovití
				jeřábovití
	Grus americana (I)			jeřáb americký
	Grus canadensis (I/II) (Druh je uveden v příloze II, ale poddruhy Grus canadensis nesiottes a Grus canadensis pulla jsou uvedeny v příloze I.)			jeřáb kanadský
	Grus grus (II)			jeřáb popelavý
	Grus japonensis (I)			jeřáb mandžuský
	Grus leucogeranus (I)			jeřáb sibiřský, j. bílý
	Grus monacha (I)			jeřáb šedý
	Grus nigricollis (I)			jeřáb černokrký
	Grus vipio (I)			jeřáb východoasijský, j. daurský, j. červenolící
Rallidae	Gallirallus sylvestris (I) = 389			chřástalovití
				chřástal ostrovní

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
Rhynochetidae	Rhynochetus jubatus (I)	Otididae spp. (II) (S výjimkou druhů uvedených v příloze A.)		kaguovití
Otididae				kagu chocholatý
				dropovití
				dropovití
	Ardeotis nigriceps (I) = 390			drop černohlavý
	Chlamydotis undulata (I)			drop obojkový, drop chocholatý, drop hřívnatý
	Eupodotis indica (II)			drop indický
	Eupodotis bengalensis (I) = 391			drop bengálský
	Otis tarda (II)			drop velký
	Tetrax tetrax (II)			drop malý
CHARADRIIFORMES				bahňáci
Burhinidae			Burhinus bistriatus (III GT)	dytíkovití
				dytík pruhovaný, d. dvoupruhý
Scolopacidae				slukovití
	Numenius borealis (I)			koliha severní
	Numenius tenuirostris (I)			koliha tenkozobá
	Tringa guttifer (I)			vodouš ochotský
Laridae				rackovití
	Larus relictus (I)			racek reliktní
COLUMBIFORMES				měkkozobí
Columbidae				holubovití
	Caloenas nicobarica (I)	Columba caribaea		holub hřívnatý, h. nikobarský
				holub jamajský
	Claravis godefrida			holoubek červenokřídlý
			Columba guinea (III GH)	holub guinejský, h. skvrnitý
			Columba iriditorques (III GH) = 392	holub bronzovokrký
				holub skalní
	Columba livia (III GH)		Columba mayeri (III MU) = 393	holub růžový
			Columba unicincta (III GH)	holub šedý, h. vínoprský
				holub zejkozobý
		Didunculus strigirostris		

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
PSITTACIFORMES	Ducula mindorensis (I)	Gallicolumba luzonica (II)		holub mindorský, h. císařský
		Goura spp. (II)		holub krvavý
	Leptotila wellsi			korunáč
			Oena capensis (III GH)	holub Wellsův
			Streptopelia decipiens (III GH)	holoubek kapský, hrdlička kapská
			Streptopelia roseogrisea (III GH)	hrdlička šedoocasá
			Streptopelia semitorquata (III GH)	hrdlička chechtavá
			Streptopelia senegalensis (III GH)	hrdlička červenooká
	Streptopelia turtur (III GH)			hrdlička senegalská, h. palmová
				hrdlička divoká
			Streptopelia vinacea (III GH)	hrdlička vínorudá
			Treron calva (III GH) =394	treron africký, holub africký
			Treron waalia (III GH)	treron waalia, holub waalia, h. sahelský
			Turtur abyssinicus (III GH)	holoubek habešský, hrdlička etiopská
			Turtur afer (III GH)	holoubek modroskvrnný, hrdlička modroskvrnná
			Turtur brehmeri (III GH) =395	holoubek Brehmerův, hrdlička modrohlavá
			Turtur tympanistria (III GH) =396	holoubek tamburínský, hrdlička bubínková
				papoušci
				papoušci
		PSITTACIFORMES spp. (II) (S výjimkou druhů uvedených v příloze A a příloze C, a vyjma Melopsittacus undulatus (andulka vlnkovaná) a Nymphicus hollandicus (korela chocholatá), které nejsou uvedeny v přílohách tohoto nařízení.)		
Psittacidae	Amazona arausiaca (I)			papouškovití
	Amazona barbadensis (I)			amazoňan červenokrký, a. modrohlavý, a. dominikánský
	Amazona brasiliensis (I)			amazoňan žlutoramenný
	Amazona guildingii (I)			amazoňan rudoočasný
	Amazona imperialis (I)			amazoňan ohnivý, a. Guildingův
	Amazona leucocephala (I)			amazoňan královský, a. císařský
	Amazona ochrocephala			amazoňan kubánský
	auropalliata (I)			amazoňan žlutokrký

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
	Amazona ochrocephala belizensis (I)			amazoňan belizský
	Amazona ochrocephala caribaea (I)			amazoňan karibský
	Amazona ochrocephala oratrix (I)			amazoňan velký, a. žlutohlavý velký
	Amazona ochrocephala parvipes (I)			amazoňan velký, a. žlutohlavý, poddruh parvipes
	Amazona ochrocephala tresmariae (I)			amazoňan velký, a. žlutohlavý, poddruh tresmariae
	Amazona pretrei (I)			amazoňan nádherný
	Amazona rhodocorytha (I) = 397			amazoňan červenočelý, a. rudooký
	Amazona tucumana (I)			amazoňan tukumana, a. tukumanský
	Amazona versicolor (I)			amazoňan mnohobarvý
	Amazona vinacea (I)			amazoňan vínorudý, a. fialovoprsý
	Amazona viridigenalis (I)			amazoňan zelenolící
	Amazona vittata (I)			amazoňan portorický
	Anodorhynchus spp. (I)			ara
	Ara ambigua (I)			ara zelený, a. žlutozelený
	Ara glaucogularis (I) = 398			ara modrý, ara kaninda
	Ara macao (I)			ara arakanga, arakanga
	Ara militaris (I)			ara vojenský
	Ara rubrogenys (I)			ara červenouchý
	Cacatua goffini (I)			kakadu gofin, k. Goffinův
	Cacatua haematuropygia (I)			kakadu filipinský
	Cacatua moluccensis (I)			kakadu molucký
	Cyanopsitta spixii (I)			ara škraboškový, ara Spixův
	Cyanoramphus forbesi (I) = 399			kakariki Forbesův, kakariky chathamský, papoušek Forbesův

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
	Cyanoramphus novaezelandiae (I) =400			kakariki rudočelý, papoušek rudočelý
	Cyclopsitta diophthalma coxeni (I) =401			loríček žlutoboký, papoušek žlutoboký, poddruh coxeni
	Eos histrio (I)			lori modroprsý
	Eunymphicus cornutus (I)			papoušek chocholatý
	Geopsittacus occidentalis (pravděpodobně vyhynulý) (I) =402			papoušek noční
	Guarouba guarouba (I) =403			aratinga žlutý, papoušek zlatý, arara žlutý
	Neophema chrysogaster (I)			neoféma žlutobřichá, papoušek žlutobřichý, traváček žlutobřichý
	Ognorhynchus icterotis (I)			papoušek žlutouchý, arara žlutouchý
	Pezoporus wallicus (I)			papoušek zemní
	Pionopsitta pileata (I)			amazónek červenohlavý, papoušek červenohlavý
	Probosciger aterrimus (I)			kakadu palmový, kakadu arový
	Propyrrhura couloni (I) = 404			ara horský, ara šedolící
	Propyrrhura maracana (I)=405			ara marakana
	Psephotus chryspterygius (I)			papoušek žlutoramenný
	Psephotus dissimilis (I) =406			papoušek žlutokřídý
	Psephotus pulcherrimus (pravděpodobně vyhynulý) (I)			papoušek překrásný
	Psittacula echo (I) =407			alexander mauricijský
			Psittacula krameri (III GH)	alexandr malý
	Pyrrhura cruentata (I)			pyrura modrobradý, papoušek modrobradý, papoušek zelenobradý
	Rhynchopsitta spp. (I)			arara
	Strigops habroptilus (I)			kakapo soví, papoušek soví
	Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina je uveden v příloze I, ostatní druhy jsou uvedeny v příloze II.)			lori

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
CUCULIFORMES				kukačky
Musophagidae		Corythaeola cristata (III GH) Crinifer piscator (III GH) Musophaga porphyreolopha (II) =408 Musophaga violacea (III GH) Tauraco spp. (II) (S výjimkou druhů uvedených v příloze A.)		turakovití turako velký turako šedý turako purpurový, banánovec purpurový turako fialový, banánovec obecný turakové
STRIGIFORMES	Tauraco bannermani (II)			turako Bannermanův
		STRIGIFORMES spp. (II) (S výjimkou druhů uvedených v příloze A.)		sovy
Tytonidae				sovy
				sovovití
	Tyto alba (II)			sova pálená
	Tyto soumagnei (I)			sova madagaskarská
Strigidae				puštíkovi
	Aegolius funereus (II)			sýc rousný
	Asio flammeus (II)			kalous pustovka
	Asio otus (II)			kalous ušatý
	Athene blewitti (I)			sýček lesní
	Athene noctua (II)			sýček obecný
	Bubo bubo (II)			výr velký
	Glaucidium passerinum (II)			kulíšek nejmenší
	Mimizuku gurneyi (I) =409			výřeček Gurneyův
	Ninox novaeseelandiae undulata (I) =410			sovka bubuk, sovka ostrovní, kulíšek kukaččí, poddruh undulata
	Ninox squamipila natalis (I)			sovka molucká, kulíšek molucký, poddruh natalis
	Nyctea scandiaca (II)			sovice sněžní
	Otus ireneae (II)			výřeček Irenin
	Otus scops (II)			výřeček malý
	Strix aluco (II)			puštík obecný
	Strix nebulosa (II)			puštík vousatý
	Strix uralensis (II)			puštík bělavý
	Surnia ulula (II)			sovice krahujová

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
APODIFORMES				svišťouni
Trochilidae		Trochilidae spp. (II) (S výjimkou druhů uvedených v příloze A.)		kolibříkovití
	Glaucis dohrnii (I) =411			kolibříkovití
TROGONIFORMES				kolibřík bronzovoocasý
Trogonidae				trogoni
	Pharomachrus mocinno (I)			trogonovití
CORACIIFORMES				kvesal chocholatý
Bucerotidae				srostloprstí
		Aceros spp. (II) (S výjimkou druhů uvedených v příloze A.)		zoborožcovití
	Aceros nipalensis (I)			zoborožec
	Aceros subruficollis (I)			zoborožec himálajský
		Anorrhinus spp. (II) =412		zoborožec
		Anthraceros spp. (II)		zoborožec
		Buceros spp. (II) (S výjimkou druhů uvedených v příloze A.)		dvojoborožec
	Buceros bicornis (I)			dvojoborožec indický
	Buceros vigil (I) =413			dvojoborožec štítnatý
		Penelopides spp. (II)		zoborožec
PICIFORMES				šplhavci
Capitonidae				vousákovití
		Semnornis ramphastinus (III CO)		vousák tukaní
Ramphastidae				tukanovití
		Bailloniuss bailloni (III AR)		arasari zlatý
		Pteroglossus aracari (II)		arasari červený, arasari černohrdlý, a. černokrký
		Pteroglossus castanotis (III AR)		arasari hnědouchý
		Pteroglossus viridis (II)		arasari zelený, a. zelenopláštěk
		Ramphastos dicolorus (III AR)		tukan pestrý
		Ramphastos sulfuratus (II)		tukan žlutoprsý, tukan Fischerův, t., krátkozobý

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
PASSERIFORMES	Picidae	Ramphastos toco (II)		tukan obrovský, tukan toko
		Ramphastos tucanus (II)		tukan rudozobý, t. bledohrdlý
		Ramphastos vitellinus (II)		tukan bělolící, t. vrubozobý
		Selenidera maculirostris (III AR)		arasari skvrnozobý
		Campephilus imperialis (I)		datlovití
		Dryocopus richardsi (I)		datel císařský
		javensis		datel jávský, d. indomalajský, poddruh richardsi
				pěvci
				kotingovití
			Cephalopterus ornatus (III CO)	vranucha ozdobná
Cotingidae	Cotingidae		Cephalopterus penduliger (III CO)	vranucha dlouholaločnatá
		Cotinga maculata (I)		kotinga skvrnitá
		Rupicola spp. (II)		skalňák
		Xipholena atropurpurea (I)		kotinga bělokřídlá
Pittidae	Pittidae			pitovítí
		Pitta guajana (II)		pita páskovaná
		Pitta gurneyi (I)		pita Gurneyova
		Pitta kochi (I)		pita luzonská
		Pitta nympha (II) =414		pita nádherná
Atrichornithidae	Atrichornithidae			křováčkovití
		Atrichornis clamosus (I)		křováček zvučný
Hirundinidae	Hirundinidae			vlaštovkovití
		Pseudochelidon sirintarae (I)		břehule bělooká
Pycnonotidae	Pycnonotidae			bulbulovití
		Pycnonotus zeylanicus (II)		bulbul korunkatý
Muscicapidae	Muscicapidae			lejskovití
		Bebrornis rodericanus (III MU)		lejsek rodrigézský rákosník rodrigézský
		Cyornis ruckii (II) =415		lejsek Rueckův
		Dasyornis broadbenti litoralis (pravděpodobně vyhynulý) (I)		střízlíkovec pobřežní, lejsek pobřežní
		Dasyornis longirostris (I) =416		střízlíkovec dlouhozobý, s. západní, lejsek dlouhozobý
		Garrulax canorus (II)		sojkovec zpěvný, s. bělouchý
		Leiothrix argentauris (II)		timálie stříbrouchá

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
		Leiothrix lutea (II)		timálie zlatá, t. čínská
		Liocichla omeiensis (II)		sojkovec sečchuanský
	Picathartes gymnocephalus (I)			vranule bělokrká
	Picathartes oreas (I)			vranule šedokrká
			Terpsiphone bourbonensis (III MU) =417	lejskovec bourbonský
Nectariniidae				strdimilovití
		Anthreptes pallidigaster		strdimil lesní
		Anthreptes rubritorques		strdimil pruhovaný
Zosteropidae				kruhoočkovití
	Zosterops albogularis (I)			kruhoočko stříbrooké
Meliphagidae				medosavkovití
	Lichenostomus melanops cassidix (I) =418			medosavka žlutochocholatá, poddruh cassidix
Emberizidae				strnadovití
		Gubernatrix cristata (II)		kardinál zelený
		Paroaria capitata (II)		kardinál černohřbetý
		Paroaria coronata (II)		kardinál šedý
		Tangara fastuosa (II)		tangara nádherná
Icteridae				vlhovcovití
	Agelaius flavus (I) =419			vlhovec paraguajský
Fringillidae				pěnkavovití
	Carduelis cucullata (I) =420			čížek ohnivý
		Carduelis yarrellii (II) =420		čížek Yarrellův, č. žlutolící
			Serinus canicapillus (III GH) =421	zvonohlík západoafrický
			Serinus leucopygius (III GH)	zvonohlík šedý
			Serinus mozambicus (III GH)	zvonohlík mozambický

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
Estrildidae		Amandava formosa (II)	Amadina fasciata (III GH)	astrildovití amadina páskovaná, a. obojková
			Amandava subflava (III GH) =422	astrild olivový, tygříček olivový zlatoprská malá
			Estrilda astrild (III GH)	astrild vlnkový
			Estrilda caerulescens (III GH)	modroušek rudoočasný
			Estrilda melpoda (III GH)	astrild oranžolící, a. oranžovolící
			Estrilda troglodytes (III GH)	astrild šedý
			Lagonosticta rara (III GH)	amarant černobřichý
			Lagonosticta rubricata (III GH)	amarant tmavý
			Lagonosticta rufopicta (III GH)	amarant tečkovaný
			Lagonosticta senegala (III GH)	amarant malý
			Lagonosticta vinacea (III GH) =423	amarant škraboškový
			Lonchura bicolor (III GH) =424	stračka dvoubarvá
			Lonchura cantans (III GH) =425	stříbrozobka zpěvná
			Lonchura cucullata (III GH) =424	stračka malá
			Lonchura fringilloides (III GH) =424	stračka velká
			Mandingoa nitidula (III GH) =426	vločkovník zelenohřbetý
			Nesocharis capistrata (III GH)	oliváček běločelý
			Nigrita bicolor (III GH)	černoušek hnědoprsý
			Nigrita canicapilla (III GH)	černoušek šedohřbetý
			Nigrita fusconota (III GH)	černoušek pláštíkový
			Nigrita luteifrons (III GH)	černoušek žlutočelý
			Ortygospiza atricollis (III GH)	astrild černohrdlý, a. křepelčí
		Padda fuscata		rýžovník hnědý
		Padda oryzivora (II)		rýžovník šedý

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
Ploceidae		Poephila cincta cincta (II)	Parmoptila rubrifrons (III GH) =427	astrild mravenčí
			Pholidornis rushiae (III GH)	astrild skřivanový, moudivláček skřivanový
				pásovník krátkoocasý, poddruh cincta
			Pyrenestes ostrinus (III GH) =428	rudoušek černobřichý
			Pytilia hypogrammica (III GH)	astrild rudočelý, astrild červenočelý
			Pytilia phoenicoptera (III GH)	astrild rudokřídlý
			Spermophaga haematina (III GH)	louskáček červenoprský
			Uraeginthus bengalus (III GH) =429	motýlek rudouchý
				snovačovití
			Amblyospiza albifrons (III GH)	snovač bělozobý
			Anaplectes rubriceps (III GH) =430	snovatec červenohlavý
			Anomalospiza imberbis (III GH)	přádelník kukaččí
			Bubalornis albirostris (III GH)	tkalčík bělozobý
			Euplectes afer (III GH)	přádelník zlatý, snovač Napoleonův
			Euplectes ardens (III GH) =431	přádelník límcový, snovač límcový
			Euplectes franciscanus (III GH) =432	přádelník oranžový, snovač oranžový
			Euplectes hordeaceus (III GH)	přádelník korunkatý, p. ohnivý, snovač korunkatý
			Euplectes macrourus (III GH) =433	přádelník žlutohřbetý, snovač žlutoramenný
			Malimbus cassini (III GH)	snovatec černohrdlý

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
			Malimbus malimbicus (III GH)	snovatec chocholatý
			Malimbus nitens (III GH)	snovatec rudokrký
			Malimbus rubricollis (III GH)	snovatec červenočapkový
			Malimbus scutatus (III GH)	snovatec štítnatý
			Pachyphantes superciliosus (III GH) =434	snovač nádherný
			Passer griseus (III GH)	vrabec šedohlavý
			Petronia dentata (III GH)	vrabec křovinný
			Plocepasser superciliosus (III GH)	vrabec hnědohlavý
			Ploceus albinucha (III GH)	snovač běločapkový
			Ploceus aurantius (III GH)	snovač oranžový
			Ploceus cucullatus (III GH) =435	snovač zahradní
			Ploceus heuglini (III GH)	snovač Heuglinův
			Ploceus luteolus (III GH) =436	snovač malý
			Ploceus melanocephalus (III GH) =437	snovač černohlavý
			Ploceus nigerrimus (III GH)	snovač černý
			Ploceus nigricollis (III GH)	snovač černokrký
			Ploceus pelzelni (III GH)	snovač tenkozobý, s. Pelzel-nův
			Ploceus preussi (III GH)	snovač zlatohřbetý
			Ploceus tricolor (III GH)	snovač tříbarvý
			Ploceus vitellinus (III GH) =438	snovač žlutavý
			Quelea erythrops (III GH)	snovač červenohlavý, s. rudohlavý
			Sporopipes frontalis (III GH)	astrildovec uzdičkový, snovač uzdičkový
			Vidua chalybeata (III GH) =439	vdovka malá
			Vidua interjecta (III GH)	vdovka uelle, v. dlouhoocasá
			Vidua larvaticola (III GH)	vdovka baka, v. baská
			Vidua macroura (III GH)	vdovka dominikánská, v. černobílá
			Vidua orientalis (III GH) =440	vdovka širokoocasá
			Vidua raricola (III GH)	vdovka jambandu, v. gambandská
			Vidua togoensis (III GH)	vdovka tožská
			Vidua wilsoni (III GH)	vdovka světlokřídlá

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
Sturnidae	Leucopsar rothschildi (I)	Gracula religiosa (II)		špačkovití
				loskuták posvátný
				majna Rothschildova
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		rajkovití
				rajkovití
REPTILIA				plazi
TESTUDINATA				želvy
Dermatemydidae		Dermatemys mawii (II)		dlouhohlávkovití
				dlouhohlávka mexická
Platysternidae		Platysternon megacephalum (II)		hlavcovití
				hlavec plochý
Emydidae		Annamemys annamensis (II)		emydovití
				želva annamská
		Batagur baska (I)		želva malajská
		Callagur borneoensis (II)		želva bornejská
		Chrysemys picta		želva ozdobná, ž. pestrá
		Clemmys insculpta (II)		želva hrbolatá
		Clemmys muhlenbergii (I)		želva Muhlenbergova
		Cuora spp. (II)		želva
		Geoclemys hamiltonii (I) =441		želva Hamiltonova
	Kachuga tecta (I) =442	Heosemys depressa (II)		želva arakanská
		Heosemys grandis (II)		želva velká
		Heosemys leytenis (II)		želva filipínská
		Heosemys spinosa (II)		želva ostnitá
		Hieremys annandalii (II)		želva chrámová
		Kachuga spp. (II) (S výjimkou druhu uvedeného v příloze A.)		želva
				želva střešovitá
		Leucocephalon yuwonoi (II)		želva sulaveská
		Mauremys mutica (II)		želva
				želva
	Melanochelys tricarinata (I) =443			

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
Testudinidae	Morenia ocellata (I)			želva barmská
		Orlitia borneensis (II)		orlicie bornejská
		Pyxidea mouhotii (II)		želva
		Siebenrockiella crassicolis (II)		želva tlustokrká
		Terrapene spp. (II) (S výjimkou druhu uvedeného v příloze A.)		želva, klapavka
	Terrapene coahuila (I)			želva, klapavka
		Trachemys scripta elegans =444		želva nádherná
				želvovití
		Testudinidae spp. (II) (S výjimkou druhů uvedených v příloze A; byla zavedena nulová roční vývozní kvóta pro Geochelone sulcata pro exempláře získané z volné přírody a obchodované pro převážně komerční účely.)		želvovití
	Geochelone nigra (I) =445			želva sloní
	Geochelone radiata (I) =446			želva paprscitá
	Geochelone yniphora (I) =446			želva madagaskarská
	Gopherus flavomarginatus (I)			želva pouštní
	Homopus bergeri (II)			želva Bergerova
	Malacochersus tornieri (II)			želva zploštělá
	Psammobates geometricus (I) =446			želva kreslená

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
	Pyxis planicauda (II)			želva
	Testudo graeca (II)			želva žlutohnědá
	Testudo hermanni (II)			želva zelenavá
	Testudo kleinmanni (I)			želva Kleinmannova
	Testudo marginata (II)			želva vroubená
	Testudo wernerii (I) = 447			želva Wernerova
Cheloniidae				karetovití
	Cheloniidae spp. (I)			karetovití
Dermochelyidae				kožatkovití
	Dermochelys coriacea (I)			kožatka velká
Trionychidae				kožnatkovití
	Apalone ater (I) =448			kožnatka černá
	Aspideretes gangeticus (I) =449			kožnatka ganžská
	Aspideretes hurum (I) =449			kožnatka hnědá
	Aspideretes nigricans (I) =449			kožnatka tmavá
		Chitra spp. (II)		kožnatka
		Pelochelys spp. (II)		kožnatka
		Lissemys punctata (II)		kožnatka indická
			Trionyx triunguis (III GH)	kožnatka africká
Pelomedusidae				pelomedusovití
		Erymnochelys madagascariensis (II) =450		terečka madagaskarská
			Pelomedusa subrufa (III GH)	pelomedusa africká, terečka africká
		Peltocephalus dumeriliana (II) =450		terečka velkohlavá
			Pelusios adansonii (III GH)	pelusie Adansonova, terečka Adansonova
			Pelusios castaneus (III GH)	pelusie hnědá, p. západoafrická, terečka hnědá, t. západoafrická
			Pelusios gabonensis (III GH) =451	pelusie gabunská, p. východoafrická, terečka východoafrická, t. gabunská
			Pelusios niger (III GH)	pelusie černá, terečka černá
		Podocnemis spp. (II)		terečka

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
Chelidae	Pseudemys umbrina (I)			matamatovití
CROCODYLIA		CROCODYLIA spp. (II) =452 (S výjimkou druhů uvedených v příloze A.)		dlouhokrčka západoaustral- ská
				krokodýlové
				krokodýlové
Alligatoridae	Alligator sinensis (I)			aligátorovití
	Caiman crocodilus apaporiensis (I)			aligátor čínský
	Caiman latirostris (I) (S výjimkou populace z Argentiny, která je uvedena v příloze B.)			kajman brýlový, poddruh apaporiensis
	Melanosuchus niger (I) (S výjimkou populace z Ekvádoru, která je uvedena v příloze B a je předmětem nulové roční vývozní kvóty, dokud skupina expertů na krokodýly při IUCN/SSC a sekretariát CITES neschválí roční vývozní kvótu.)			kajman šíronosý
				kajman černý
Crocodylidae				krokodýlovití
	Crocodylus acutus (I)			krokodýl americký
	Crocodylus cataphractus (I)			krokodýl štítnatý
	Crocodylus intermedius (I)			krokodýl orinocký
	Crocodylus mindorensis (I)			krokodýl filipínský, k. mindorský
	Crocodylus moreletii (I)			krokodýl střeadoamerický
	Crocodylus niloticus (I) (S výjimkou populací z Botswany, Etiopie, Keni, Madagaskaru, Malawi, Mozambiku, Jižní Afriky, Ugandy, Tanzanie [je předmětem roční vývozní kvóty maximálně 1600 exemplářů z volné přírody včetně loveckých trofejí, vedle exemplářů z farem (ranching)], Zambie a Zimbabwe; tyto populace jsou uvedeny v příloze B.)			krokodýl nilský

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
	Crocodylus palustris (I)			krokodýl bahenní
	Crocodylus porosus (I) (S výjimkou populací z Austrálie, Indonésie a Papuy Nové Guiney, které jsou uvedeny v příloze B.)			krokodýl mořský
	Crocodylus rhombifer (I)			krokodýl kubánský
	Crocodylus siamensis (I)			krokodýl siamský
	Osteolaemus tetraspis (I)			krokodýl čelnatý
	Tomistoma schlegelii (I)			krokodýl úzkohlavý
Gavialidae				gaviálovití
	Gavialis gangeticus (I)			gaviál indický
RHYNCHOCEPHALIA				hatérie
Sphenodontidae				hatéριοvití
	Sphenodon spp. (I)			hatérie
SAURIA				ještěři
Gekkonidae				gekonovití
		Cyrtodactylus serpensinsula (II) =453		gekon
			Hoplodactylus spp. (III NZ)	pagekon
			Naultinus spp. (III NZ)	pagekon
		Phelsuma spp. (II) (S výjimkou druhu uvedeného v příloze A.) =454		felzuma
	Phelsuma guentheri (II)			felzuma Guentherova
Agamidae				agamovití
		Uromastix spp. (II)		trnorep

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
Chamaeleonidae		Bradypodion spp. (II) =455 Brookesia spp. (II) (S výjimkou druhu uvedeného v příloze A.) Calumma spp. (II) =455 Chamaeleo spp. (II) (S výjimkou druhu uvedeného v příloze A.) Chamaeleo chamaeleon (II) Furcifer spp. (II) =455		chameleónovití chameleón chameleónek chameleónek trpasličí chameleón chameleón chameleón obecný chameleón
Iguanidae		Amblyrhynchus cristatus (II) Brachylophus spp. (I) Conolophus spp. (II) Cyclura spp. (I) Iguana spp. (II) Liolaemus gravenhorstii Phrynosoma coronatum (II) Sauromalus varius (I)		leguánovití leguán mořský leguán leguán leguán leguán leguán, liolemus ropušník kalifornský leguán pestrý
Lacertidae	Gallotia simonyi (I) Podarcis lilfordi (II) Podarcis pityusensis(II)			ještěrkovití ještěrka kanárská ještěrka Lilfordova ještěrka ibizská
Cordylidae		Cordylus spp. (II)		kruhochvostovití kruhochvost
Teiidae		Crocodilurus amazonicus (II) = 457 Dracaena spp. (II) Tupinambis spp. (II) =458		tejovití krokodýloun amazonský, k. oranžovohrdlý dracena teju
Scincidae		Corucia zebrata (II)		scinkovití scink šalamounský
Xenosauridae		Shinisaurus crocodilurus (II)		krokodýlovcovití krokodýlovec čínský

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
Helodermatidae		Heloderma spp. (II)		korovcovití korovec
Varanidae		Varanus spp. (II) (S výjimkou druhů uvedených v příloze A.)		varanovití varan
	Varanus bengalensis (I)			varan bengálský
	Varanus flavescens (I)			varan žlutavý
	Varanus griseus (I)			varan pustinný
	Varanus komodoensis (I)			varan komodský
	Varanus olivaceus (II)			varan Grayův
SERPENTES				hadi
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II) =459		krajtovkovití krajtovkovití
Pythonidae		Pythonidae spp. (II) (S výjimkou druhu uvedeného v příloze A.) =459		krajtovití krajtovití
	Python molurus molurus (I) =460			krajta tygrovitá světlá
Boidae		Boidae spp. (II) (S výjimkou druhů uvedených v příloze A.)		hroznýšovití hroznýšovití
	Acrantophis spp. (I)			hroznýš
	Boa constrictor occidentalis (I) =461			hroznýš královský západní
	Epicrates inornatus (I)			hroznýšovec portorický, h. Reinhartův
	Epicrates monensis (I)			hroznýšovec panenský
	Epicrates subflavus (I)			hroznýšovec jamajský
	Eryx jaculus (II)			hroznýšek turecký
	Sanzinia madagascariensis (I) =462			hroznýš madagaskarský, psohlavec m.
Boleyriidae		Boleyriidae spp. (II) (S výjimkou druhů uvedených v příloze A.) =459		hroznýšovkovití hroznýšovkovití
	Bolyeria multocarinata (I)			hroznýšovka kýlnatá
	Casarea dussumieri (I)			hroznýšovka maskarénská

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II) =459		pahroznýškovití pahroznýškovití
Colubridae			Atretium schistosum (III IN)	užovkovití (užovka)
			Cerberus rhynchops (III IN)	cerberus vodní
		Clelia clelia (II) =463		musurana černá
		Cyclagras gigas (II) =464		užovka obrovská
		Dromicus chamissonis =465		(užovka)
		Elachistodon westermanni (II)		vejcožrout indický
		Ptyas mucosus (II)		ptyas velkooký
			Xenochrophis piscator (III IN) =466	užovka rybářská
Elapidae				korálovcovití
		Hoplocephalus bungaroides (II)		korálovec širokohlavý
			Micrurus diastema (III HN)	korálovec atlantický
			Micrurus nigrocinctus (III HN)	korálovec středoamerický
		Naja atra (II) = 467		kobra čínská
		Naja kaouthia (II) = 467		kobra monoklová
		Naja mandalayensis (II) =467		kobra
		Naja naja (II)		kobra indická
		Naja oxiana (II) = 467		kobra středoasijská
		Naja philippinensis (II) = 467		kobra filipínská
		Naja sagittifera (II) = 467		kobra
		Naja samarensis (II) = 467		kobra samarská
		Naja siamensis (II) = 467		kobra siamská
		Naja sputatrix (II) = 467		kobra jávská
		Naja sumatrana (II) = 467		kobra sumaterská
		Ophiophagus hannah (II)		kobra královská

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
Viperidae				zmijovití
			Crotalus durissus (III HN)	chřestýš brazilský
		Crotalus durissus unicolor = 468		chřestýš arubský
		Crotalus willardi		chřestýš Willardův
			Daboia russellii (III IN) =469	zmije řetízková
	Vipera latifii			zmije Latifova
	Vipera ursinii (I) (Pouze populace z Evropy, s výjimkou oblasti bývalého Sovětského svazu – tyto populace nejsou uvedeny v přílohách tohoto nařízení.)			zmije menší
		Vipera wagneri (II)		zmije Wagnerova
AMPHIBIA				obojživelníci
ANURA				žáby
Bufonidae				ropuchovití
	Altiphrynoides spp. (I) =470			ropucha
	Atelopus zeteki (I) = 471			atelopus panamský, nosatka panamská
	Bufo periglenes (I)			ropucha zlatá
	Bufo superciliaris (I)			ropucha růžkatá, r. pestrá
	Nectophrynoides spp. (I)			ropucha
	Nimbaphrynoides spp. (I) =470			ropucha
	Spinophrynoides spp. (I) =470			ropucha
Dendrobatidae				pralesničkovití
		Dendrobates spp. (II)		pralesnička, dendrobátka
		Epipedobates spp. (II) =472		pralesnička
		Minyobates spp. (II) =472		pralesnička
		Phyllobates spp. (II)		pralesnička

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
Mantellidae				mantelovití
		Mantella spp. (II)		mantela
Microhylidae				parosníčkovití
	Dyscophus antongilii (I)			parosníčka rajská
		Scaphiophryne gottlebei (II)		parosníčka šperková
Ranidae				skokanovití
		Conraua goliath		veleskokan goliáší
		Euphlyctis hexadactylus (II) =473		skokan šestiprstý
		Hoplobatrachus tigerinus (II) =473		skokan tygrovitý
		Rana catesbeiana		skokan volský
Myobatrachidae				paropuchovití
		Rheobatrachus spp. (II) (S výjimkou druhu uvede- ného v příloze A.)		tlamorodka
	Rheobatrachus silus (II)			tlamorodka zázračná
CAUDATA				ocasatí
Ambystomidae				axolotlovití
		Ambystoma dumerilii (II)		axolotl Dumerilův
		Ambystoma mexicanum (II)		axolotl mexický
Cryptobranchidae				velemlokovití
	Andrias spp. (I) =474			velemlok
ELASMOBRANCHII				panyby přičnousté
ORECTOLOBIFORMES				malotlamci
Rhincodontidae				veležralokovití
		Rhincodon typus (II)		žralok obrovský
LAMNIFORMES				obrouní
Lamnidae				lamnovití
			Carcharodon carcharias (III AU)	žralok bílý
Cetorhinidae				obrounovití
		Cetorhinus maximus (II)		žralok veliký

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
ACTINOPTERIGII				ryby paprskoploutvé
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (S výjimkou druhů uvedených v příloze A.)		jeseteři
Acipenseridae				jeseterovití
	Acipenser brevirostrum (I)			jeseter krátkonosý
	Acipenser sturio (I)			jeseter velký
OSTEOGLOSSIFORMES				ostnojazyční
Osteoglossidae				ostnojazykovití
		Arapaima gigas (II)		arapaima velká
	Scleropages formosus (I)			baramundi malajský, arowana malajská
CYPRINIFORMES				máloostní
Cyprinidae				kaprovití
		Caecobarbus geertsii (II)		parmička slepá
	Probarbus jullieni (I)			parmička Jullienova
Catostomidae				pakaprovcovití
	Chasmistes cujus (I)			pakaprovec kuji
SILURIFORMES				sumci
Pandasiidae				pangasovití
	Pangasianodon gigas (I)			pangas mekongský, sumec obrovský
SYNGNATHIFORMES				jehly
Syngnathidae				jehlovití
		Hippocampus spp. (II) Zařazení do přílohy vstoupí v platnost 15. května 2004.		koníček
PERCIFORMES				ostnoploutví
Sciaenidae				smuhovití
	Totoaba macdonaldi (I) = 475			smuha MacDonaldova
SARCOPTERYGII				ryby nozdraté
COELACANTHIFORMES				latimérie
Coelacanthidae				latimériovití
	Latimeria spp. (I)			latimérie
CERATODONTIFORMES				bahníci
Ceratodontidae				bahníkovití
		Neoceratodus forsteri (II)		bahník australský

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
ARTHROPODA (ČLENOVCI)				
ARACHNIDA				pavoukovci
SCORPIONES				štíři
Scorpionidae				štírovití
		Pandinus dictator (II)		veleštír
		Pandinus gambiensis (II)		veleštír
		Pandinus imperator (II) = 476		veleštír císařský
ARANEAE				pavouci
Theraphosidae				sklípkanovití
		Aphonopelma albiceps (II) = 477		sklípkan
		Aphonopelma pallidum (II) = 477		sklípkan
		Brachypelma spp. (II)		sklípkan
		Brachypelmides klaasi (II) = 477		sklípkan
INSECTA				hmyz
COLEOPTERA				brouci
Lucanidae				roháčovití
			Colophon spp. (III ZA)	(jihoafričtí roháči)
LEPIDOPTERA				motýli
Papilionidae				otakárkovití
		Atrophaneura jophon (II)		otakárek
		Atrophaneura palu		otakárek palu
		Atrophaneura pandiyana (II)		otakárek
		Baronia brevicornis		otakárek
		Bhutanitis spp. (II)		pestrokřídlec
		Graphium sandawanum		pestrokřídlec
		Graphium stresemanni		pestrokřídlec
		Ornithoptera spp. (II) (S výjimkou druhu uvede- ného v příloze A.) = 478		ptákokřídlec
	Ornithoptera alexandrae (I)			ptákokřídlec Alexandřin
		Papilio benguetus		otakárek
	Papilio chikae (I)			otakárek
		Papilio esperanza		otakárek
		Papilio grose-Smithi		otakárek

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
	Papilio homerus (I)			otakárek
	Papilio hospiton (I)			otakárek korsický
		Papilio maraho		otakárek
		Papilio morondavana		otakárek
		Papilio neumoegeni		otakárek
		Parides ascanius		otakárek
		Parides hahneli		otakárek
	Parnassius apollo (II)			jasoň červenooký
		Teinopalpus spp. (II)		otakárek
		Trogonoptera spp. (II) =478		otakárek, ptákokřídlec
		Troides spp. (II) =478		otakárek, ptákokřídlec
ANNELIDA (KROUŽKOVCI)				
HIRUDINOIDEA				pijavky
ARHYNCHOBELLA				
Hirudinidae				pijalkovití
		Hirudo medicinalis (II)		pijalka lékařská
MOLLUSCA (MĚKKÝŠI)				
BIVALVIA				mlži
VENERIDA				
Tridacnidae				zévovití
		Tridacnidae spp. (II)		zévovití
UNIONIDA				
Unionidae				velevrubovití
	Conradilla caelata (I)			velevrub
		Cyprogenia aberti (II)		velevrub
	Dromus dromas (I) =479			velevrub hrbolkovitý
	Epioblasma curtisi (I) =480			velevrub
	Epioblasma florentina (I) =480			velevrub
	Epioblasma sampsoni (I) =480			velevrub
	Epioblasma sulcata perobliqua (I) =480			velevrub

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
	Epioblasma torulosa gubernaculum (I) =480	Epioblasma torulosa rangiana (II) =479		velevrub
				velevrub
	Epioblasma torulosa torulosa (I) =480			velevrub
	Epioblasma turgidula(I) =480			velevrub
	Epioblasma walkeri (I) =480			velevrub
	Fusconaia cuneolus (I)			velevrub
	Fusconaia edgariana (I)			velevrub
	Lampsilis higginsii (I)			velevrub
	Lampsilis orbiculata orbiculata (I)			velevrub
	Lampsilis satur (I)			velevrub
	Lampsilis virescens (I)			velevrub
	Plethobasus cicatricosus (I)			velevrub
	Plethobasus cooperianus (I)			velevrub
		Pleurobema clava (II)		velevrub
	Pleurobema plenum (I)			velevrub
	Potamilus capax (I) =481			velevrub
	Quadrula intermedia (I)			velevrub
	Quadrula sparsa (I)			velevrub
	Toxolasma cylindrellus (I) =482			velevrub
	Unio nickliniana (I) =483			velevrub
	Unio tampicoensis tecoma-tensis (I) =484			velevrub
	Villosa trabalis (I) = 485			velevrub
GASTROPODA				plži
STYLOMMATOPHORA				stopkoocí
Achatinellidae				achatinelkovití
	Achatinella spp. (I)			achatinelka
Camaenidae				kaménovití
		Papustyla pulcherrima (II) =486		kaména zelená
MESOGASTROPODA				
Strombidae				křídlatcovití
		Strombus gigas (II)		křídlatec velký

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
CNIDARIA (ŽAHAVCI)				
ANTHOZOA				korálnatci
HELIOPORACEA				korálnatci
Helioporidae				korálnatcovití
		Helioporidae spp. (II) =487 (Fosilie nejsou předmětem tohoto nařízení)		korálnatcovití
STOLONIFERA				stoloni
Tubiporidae				varhanitkovití
		Tubiporidae spp. (II) (Fosilie nejsou předmětem tohoto nařízení.)		varhanitkovití
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		trnatci
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (Fosilie nejsou předmětem tohoto nařízení.)		větevníci, „tvrdí koráli“
HYDROZOA				polypovci
MILLEPORINA				žahavky
Milleporidae				žahavkovití, hydrokorálovcovití
		Milleporidae spp. (II) (Fosilie nejsou předmětem tohoto nařízení.)		žahavkovití, hydrokorálovcovití, „žahaví koráli“
STYLASTERINA				pakoráli
Stylasteridae				pakorálovití
		Stylasteridae spp. (II) (Fosilie nejsou předmětem tohoto nařízení.)		pakorálovití
ROSTLINY				
AGAVACEAE				agávovité
	Agave arizonica (I)			agáve arizonská
	Agave parviflora (I)			agáve malokvětá
		Agave victoriae-reginae (II) #1		agáve královská
	Nolina interrata (I)			
AMARYLLIDACEAE				amarylkovité
		Galanthus spp. (II) #1		sněženka
		Sternbergia spp. (II) #1		sternbergie

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
APOCYNACEAE		Pachypodium spp. (II) (S výjimkou druhů uvede- ných v příloze A.) #1		toješťovité pachypodium pachypodium pachypodium pachypodium
	Pachypodium ambongense (I)			
	Pachypodium baronii (I)			
	Pachypodium decaryi (I)			
		Rauvolfia serpentina (II) #2		rauwolfie plazivá
ARALIACEAE				aralkovité všehoj, ženšen
		Panax ginseng (II) (Pouze populace z Ruské federace; žádná další populace není uvedena v přílohách tohoto nařízení.) #3		
		Panax quinquefolius (II) #3		všehoj americký, ženšen americký
ARAUCARIACEAE				blahočetovité
	Araucaria araucana (I)			blahočet chilský, araukárie chilská
BERBERIDACEAE				dřišťálovité
		Podophyllum hexandrum (II) =488 #2		noholist
BROMELIACEAE				broméliovité
		Tillandsia harrisii (II) #1		tilandsie
		Tillandsia kammii (II) #1		tilandsie
		Tillandsia kautskyi (II) #1		tilandsie
		Tillandsia mauryana (II) #1		tilandsie
		Tillandsia sprengeliana (II) #1		tilandsie
		Tillandsia sucrei (II) # 1		tilandsie
		Tillandsia xerographica (II) #1		tilandsie

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
CACTACEAE				kaktusovitě
		CACTACEAE spp. (II) (S výjimkou druhů uvedených v příloze A.) ⁽¹⁾ #4		kaktusovitě
	Ariocarpus spp. (I) =489			kaktus
	Astrophytum asterias (I) =490			astrofyt ježovkový, astrofytum
	Aztekium ritteri (I)			kaktus
	Coryphantha werdermannii (I) =491			kaktus
	Discocactus spp. (I)			kaktus
	Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi (I) =492			kaktus
	Echinocereus schmollii (I) =493			kaktus
	Escobaria minima (I) =494			kaktus
	Escobaria sneedii (I) = 495			kaktus
	Mammillaria pectinifera (I) =496			mamilárie
	Mammillaria solisioides (I)			mamilárie
	Melocactus conoideus (I)			kaktus
	Melocactus deinacanthus (I)			kaktus
	Melocactus glaucescens (I)			kaktus
	Melocactus paucispinus (I)			kaktus
	Obregonia denegrii (I)			kaktus
	Pachycereus militaris (I) =497			kaktus
	Pediocactus bradyi (I) =498			kaktus
	Pediocactus knowltonii (I)			kaktus
	Pediocactus paradinei (I)			kaktus
	Pediocactus peeblesianus (I) =499			kaktus
	Pediocactus sileri (I) =500			kaktus

⁽¹⁾ Uměle vypěstované exempláře následujících hybridů nebo kultivarů nejsou předmětem tohoto nařízení:

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (kultivary)

Cactaceae spp., barevné mutanty bez chlorofylu, roubované na následující roubovací podnože: Harrisia ‚Jusbertii‘, Hylocereus trigonus nebo Hylocereus undatus

Opuntia microdasys (kultivary)

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
	Pelecyphora spp. (I) =501			kaktus, sekerovec
	Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii (I) =502			kaktus
	Sclerocactus erectocentrus (I) =503			kaktus
	Sclerocactus glaucus (I) =504			kaktus
	Sclerocactus mariposensis (I) =505			kaktus
	Sclerocactus mesae-verdae (I) =506			kaktus
	Sclerocactus nyensis (I)			kaktus
	Sclerocactus papyracanthus (I) =507			kaktus
	Sclerocactus pubispinus (I) =508			kaktus
	Sclerocactus wrightiae (I) =508			kaktus
	Strombocactus spp. (I)			kaktus
	Turbinicarpus spp. (I) =509			kaktus
	Uebelmannia spp. (I) =510			kaktus
CARYOCARACEAE				
		Caryocar costaricense (II) #1		aji, cagui, almendrillo, ajillo
COMPOSITAE (ASTERA- CEAE)				složnokvěté (hvězdnicovité)
	Saussurea costus (I) =511			chrpovník
CRASSULACEAE				tučnolistovité
		Dudleya stolonifera (II) #1		
		Dudleya traskiae (II)		
CUPRESSACEAE				cypřišovitě
	Fitzroya cupressoides (I)			cypřiš chilský, alerce, lahuan
	Pilgerodendron uviferum (I)			pilgerodendron
CYATHEACEAE				stromové kapradiny
		Cyathea spp. (II) #1 =512		stromové kapradiny

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
CYCADACEA		CYCADACEAE spp. (II) (S výjimkou druhu uvedeného v příloze A.) #1		cykasovité
	Cycas beddomei (I)			cykasovité
				cykas
DIAPENSIACEAE		Shortia galacifolia (II) #1		
DICKSONIACEAE		Cibotium barometz (II) #1		stromové kapradiny
		Dicksonia spp. (II) (Pouze populace z amerického kontinentu; žádné další populace nejsou zařazeny do příloh tohoto nařízení.) #1		stromové kapradiny
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #1		
DIOSCOREACEAE		Dioscorea deltoidea (II) #1		smldincovité
				smldinec
DROSERACEAE		Dionaea muscipula (II) #1		rosnatkovité
				mucholapka podivná
EUPHORBIACEAE		Euphorbia spp.* (II) (S výjimkou druhů uvedených v příloze A; pouze sukulentní druhy; uměle vypěstované exempláře kultivarů druhu Euphorbia trigona nejsou předmětem tohoto nařízení.) #1		prýšcovité
	Euphorbia ambovombensis (I)			prýšec
	Euphorbia capsaintemariensis (I) =513			prýšec
	Euphorbia cremersii (I) =514			prýšec
	Euphorbia cylindrifolia (I) =515			prýšec

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
FOUQUIERIACEAE	<i>Euphorbia decaryi</i> (I) =516			prýšec
	<i>Euphorbia francoisii</i> (I)			prýšec
	<i>Euphorbia handiensis</i> (II)			prýšec
	<i>Euphorbia lambii</i> (II)			prýšec
	<i>Euphorbia moratii</i> (I) =517			prýšec
	<i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)			prýšec
	<i>Euphorbia quartziticola</i> (I)			prýšec
	<i>Euphorbia tulearensis</i> (I) =518			prýšec
	<i>Euphorbia stygiana</i> (II)			prýšec
GNETACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #1		liánovcovité
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			
JUGLANDACEA			<i>Gnetum montanum</i> (III NP) #1	liánovec horský
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) =519 #1		ořešákovité
				bobovité
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)			brazílské růžové dřevo, palisandr z Ria
			<i>Dipteryx panamensis</i> (III CR)	almendro
		<i>Pericopsis elata</i> (II) =520 #5		afrormosia, krokrodu, asamela
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #1		trebol, macawood, granadillo
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		santal

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
MELIACEAE		Swietenia humilis (II) #1 Swietenia mahagoni (II) #5 Swietenia macrophylla (II) (Populace z neotropické oblasti) #6 Toto zařazení vstoupí v platnost dne 15. listopadu 2003.	Cedrela odorata (III) (Populace z Kolumbie [CO], populace z Peru [PE]) #5 Swietenia macrophylla Do 15. listopadu 2003. (III BO, BR, CO, populace z amerického kontinentu CR, MX, PE) #5	americký červený cedr svietenie honduraská, mahagon honduraský svietenie mahagonová, mahagon kubánský svietenie brazilská, mahagon brazilský
NEPENTHACEAE		Nepenthes spp. (II) (S výjimkou druhů uvedených v příloze A.) #1 Nepenthes khasiana (I) Nepenthes rajah (I)		láčkovkovité láčkovka láčkovka indická láčkovka obrovská
ORCHIDACEAE	Pro všechny následující druhy v příloze A nejsou předmětem tohoto nařízení tkáňové kultury získané in vitro, v tuhých nebo tekutých médiích a přepravované ve sterilních nádobách. Aerangis ellisii (I) Cattleya trianaei (I) Cephalanthera cucullata (II) Cypripedium calceolus (II) Dendrobium cruentum (I) Goodyera macrophylla (II) Laelia jongheana (I)	ORCHIDACEAE spp. (II) (S výjimkou druhů uvedených v příloze A.) ⁽¹⁾ =525 #8		vstavačovité vstavačovité orchidea orchidea okrotice střevíčník pantoflíček orchidea smrkovník orchidea

⁽¹⁾ Uměle vypěstované exempláře hybridů v rámci rodu Phalaenopsis nejsou předmětem tohoto nařízení, jestliže: (1) exempláře jsou obchodovány v dodávkách sestávajících z jednotlivých obalů (kartonů, krabic, beden), z nichž každý obsahuje alespoň 100 rostlin; (2) všechny rostliny v obalu tvoří stejný hybrid a v rámci jednoho obalu tak nedochází k míšení hybridů; (3) rostliny v obalu lze snadno poznat jako uměle vypěstované exempláře díky tomu, že mají do značné míry stejnou velikost a stádium růstu, jsou čisté, mají neporušený kořenový systém a nevykazují žádné poškození nebo poničení, které by bylo charakteristické spíše pro rostliny z volné přírody; (4) rostliny nevykazují charakteristiky svědčící o tom, že by pocházely z volné přírody, např. poškození hmyzem nebo jinými živočichy, houbami nebo řasami, které přilnuly na povrch listů, nebo mechanické poškození kořenů, listů nebo jiných částí, ke kterému došlo při sběru; a (5) dodávky doprovází dokumentace, jako např. faktura, která jasně uvádí počet rostlin a je podepsána dodavatelem. Rostliny, které nesplňují v plné míře podmínky této výjimky, musejí být doprovázeny příslušnými doklady CITES.

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
	Laelia lobata (I)			orchidea
	Liparis loeselii (II)			hlízovec Loeselův
	Ophrys argolica (II)			tořič
	Ophrys lunulata (II)			tořič
	Orchis scopolorum (II)			vstavač
	Paphiopedilum spp. (I)			střevíčník
	Peristeria elata (I)			orchidea
	Phragmipedium spp. (I)			střevíčník
	Renanthera imschootiana (I)			orchidea
	Spiranthes aestivalis (II)			švihlík letní
	Vanda coerulea (I)			tučnopysk
OROBANCHACEAE				zárazovité
		Cistanche deserticola (II)		
PALMAE (ARECACEAE)				palmy
		Beccariophoenix madagascariensis (II)		palma z Madagaskaru
		Chrysalidocarpus decipiens (II) #1		
		Lemurophoenix halleuxii (II)		palma z Madagaskaru
		Marojejya darianii (II)		palma z Madagaskaru
		Neodypsis decaryi (II) # 1		
		Ravenea lovelii (II)		palma z Madagaskaru
		Ravenea rivularis (II)		palma z Madagaskaru
		Satranala decussilvae (II)		palma z Madagaskaru
		Voanioala gerardii (II)		palma z Madagaskaru
PAPAVERACEAE				mákovité
			Meconopsis regia (III NP) # 1	
PINACEAE				borovicovité
	Abies guatemalensis (I)			jedle guatemalská

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
PODOCARPACEAE			Podocarpus neriifolius (III NP) #1	podokarpovité
	Podocarpus parlatorei (I)			manio
PORTULACACEAE		Anacampseros spp. (II) =526 #1		šruchovité
		Avonia spp. =527 #1		
		Lewisia serrata (II) #1		
PRIMULACEAE				prvosenkovité
		Cyclamen spp. (II) ⁽¹⁾ #1		brambořík
PROTEACEAE				proteovité
		Orothamnus zeyheri (II) #1		
		Protea odorata (II) #1		
RANUNCULACEAE				pryskyřníkovité
		Adonis vernalis (II) #2		hlaváček jarní
		Hydrastis canadensis (II) #3		
ROSACEAE				růžovité
		Prunus africana (II) #1		slivoň africká
RUBIACEAE				mořenovité
	Balmea stormiae (I)			
SARRACENIACEAE		Sarracenia spp. (II) (S výjimkou druhů uvedených v příloze A.) #1		špirlicovité
	Sarracenia rubra ssp. alabamensis (I) =528			špirlice
	Sarracenia rubra spp. jonesii (I) =529			špirlice
	Sarracenia oreophila (I)			špirlice

⁽¹⁾ Uměle vypěstované exempláře kultivarů Cyclamen persicum nejsou předmětem tohoto nařízení. Výjimka se však nevztahuje na exempláře, které jsou obchodovány jako dormantní hlízy.

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
SCROPHULARIACEAE		Picrorhiza kurroo = 530 #3		krtičníkovité
STANGERIACEAE		Bowenia spp. = 531 #1		cykasy
	Stangeria eriopus (I) = 532			stangeria
TAXACEAE		Taxus wallichiana (II) #2 = 533		tisovitě
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			Tetracentron sinense (III NP) #1	tis himálajský
THYMELEACEAE (AQUILARIACEAE)		Aquilaria malaccensis (II) #1		malajské orlí dřevo, lignum aloes
			Gonystylus spp. (III ID) # 1	
VALERIANACEAE		Nardostachys grandiflora = 534 #3		kozlíkovité
WELWITSCHIACEAE		Welwitschia mirabilis (II) = 535 #1		welwitschiovité
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. (II) (S výjimkou druhů uvedených v příloze A.) #1		welwitschie podivná
	Ceratozamia spp. (I)			zamiovité
	Chigua spp. (I)			
	Encephalartos spp. (I)			
	Microcycas calocoma (I)			
ZINGIBERACEAE		Hedychium philippinense (II) #1		zázvořníkovité
ZYGOPHYLLACEAE		Guaiacum spp. (II) #1		kacibovité
				lignum vitae, železné dřevo

	Příloha D	Obecné jméno
ŽIVOČICHOVÉ		
CHORDATA (STRUNATCI)		
MAMMALIA		savci
CARNIVORA		šelmy
Canidae		psovití
	Vulpes vulpes griffithi (III IN) §1	liška obecná, poddruh griffithi
	Vulpes vulpes montana (III IN) §1	liška obecná, poddruh montana
	Vulpes vulpes pusilla (III IN) =536 §1	liška obecná, poddruh pusilla
Mustelidae	Mustela altaica (III IN) §1	lasice horská
	Mustela erminea ferghanae §1 (III IN)	hranostaj, poddruh ferghanae
	Mustela kathiah (III IN) §1	lasice žlutobřichá
	Mustela sibirica (III IN) §1	kolonok, norek sibiřský
AVES		ptáci
ANSERIFORMES		vrubozobí
Anatidae		kachnovití
	Anas melleri	kachna madagaskarská
GALLIFORMES		hrabaví
Megapodiidae		tabonovití
	Megapodius wallacei	tabon molucký
Cracidae		hokovití
	Penelope pileata	guan chocholatý
Phasianidae		bažantovití
	Arborophila gingica	koroptev fokienská
	Syrnaticus reevesii §2	bažant královský
COLUMBIFORMES		měkkozobí
Columbidae		holubovití
	Columba oenops	holub peruánský
	Ducula pickeringii	holub Pickeringův
	Gallicolumba criniger	holub Bartlettův
	Ptilinopus marchei	holub Marcheův
	Turacoena modesta	holub timorský

	Příloha D	Obecné jméno
PASSERIFORMES		pěvci
Cotingidae		kotingovití
	Procnias nudicollis	zvonovec paraguayský
Pittidae		pitovití
	Pitta nipalensis	pita nepálská
	Pitta steerii	pita Steereova
Bombycildae		brkoslavovití
	Bombycilla japonica	brkoslav japonský
Muscicapidae		lejskovití
	Cochoa azurea	skalníček jávský
	Cochoa purpurea	skalníček purpurový
	Garrulax formosus	sojkovec nádherný
	Garrulax galbanus	sojkovec žlutobřichý
	Garrulax milnei	sojkovec jihočínský
	Niltava davidi	lejsek fukienský
	Stachyris whiteheadi	timálie brýlová
	Swynnertonia swynnertoni = 537	červenka horská
	Turdus dissimilis	drozd černoprský
Sittidae		brhlíkovití
	Sitta magna	brhlík pruhohlavý
	Sitta yunnanensis	brhlík yunnanský
Emberizidae		strnadovití
	Dacnis nigripes	pitpit černonohý
	Sporophila falcirostris	kněžík sokolí
	Sporophila frontalis	kněžík plavohrdlý
	Sporophila hypochroma	kněžík rudotýlý
	Sporophila palustris	kněžík bažinný
Icteridae		vlhovcovití
	Sturnella militaris	vlhovec jihoamerický
Fringilidae		pěnkavovití
	Carpodacus roborowskii	hýl tibetský
	Carduelis ambigua	zvonek černohlavý
	Carduelis atrata	čízek černý
	Pyrrhula erythaca	hýl šedohlavý
	Serinus canicollis	zvonohlík kapský
	Serinus hypostictus = 538	zvonohlík pruhovaný

	Příloha D	Obecné jméno
Estrildidae		astrildovití
	<i>Amandava amandava</i>	tygříček tečkovaný
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	astrild horský
	<i>Erythrura coloria</i>	amadina červenouchá
	<i>Erythrura viridifacies</i>	amadina zelenočelá
	<i>Estrilda quartinia</i> = 539	astrild čtyřbarvý
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	astrild vločkovaný
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	amadina šedohlavá
	<i>Lonchura punctulata</i>	amadina muškátová
	<i>Lonchura stygia</i>	amadina temná
Sturnidae		špačkovití
	<i>Cosmopsarus regius</i>	špaček zlatoprský
	<i>Mino dumontii</i>	majna žlutolící
	<i>Sturnus erythropygius</i>	špaček bělohlavý
Corvidae		krkavcovití
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	sojka azurová
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	sojka modrochocholátá
REPTILIA		plazi
TESTUDINATA		želvy
Emydidae		emydovití
	<i>Chinemys nigricans</i>	želva
	<i>Geoemyda spengleri</i>	želva Spenglerova
	<i>Melanochelys trijuga</i>	želva
Carettochelidae		karetkovití
	<i>Carettochelys insculpta</i>	karetka novoguinejská

	Příloha D	Obecné jméno
SAURIA		ještěři
Gekkonidae		gekonovití
	Geckolepis maculata	gekon madagaskarský
	Rhacodactylus auriculatus	rakodaktylus (gekon)
	Rhacodactylus ciliatus	rakodaktylus (gekon)
	Rhacodactylus leachianus	rakodaktylus (gekon)
	Uroplatus spp., jmenovitě:	uroplatus (gekon)
	Uroplatus alluaudi	uroplatus (gekon)
	Uroplatus eburnei	uroplatus (gekon)
	Uroplatus fimbriatus	uroplatus (gekon) plochoocasý
	Uroplatus guentheri	uroplatus (gekon)
	Uroplatus henkeli	uroplatus (gekon)
	Uroplatus lineatus	uroplatus (gekon)
	Uroplatus malahelo	uroplatus (gekon)
	Uroplatus phantasticus	uroplatus (gekon)
	Uroplatus sikorae	uroplatus (gekon)
Agamidae		agamovití
	Acanthosaura armata	akantosaura (agama)
Cordylidae		kruhochvostovití
	Zonosaurus karsteni	zonosaurus (kruhochvost)
	Zonosaurus laticaudatus	zonosaurus (kruhochvost)
	Zonosaurus madagascariensis	zonosaurus (kruhochvost) madagaskarský
	Zonosaurus quadrilineatus	zonosaurus (kruhochvost)
Scincidae		scinkovití
	Teratoscincus microlepis	scink
	Teratoscincus scincus	scink
	Tiliqua gerrardii	tyliqa (scink)
	Tiliqua gigas	tyliqa (scink)
	Tiliqua scincoides	tyliqa (scink) australská
	Tribolonotus gracilis	scink
	Tribolonotus novaeguineae	scink

	Příloha D	Obecné jméno
SERPENTES		hadi
Xenopeltidae		duhovcovití
	Xenopeltis unicolor §1	duhovec jednobarevný
Acrochordidae		bradavičnickovití
	Acrochordus javanicus §1	bradavičník jávský
	Acrochordus granulatus §1	bradavičník malý
Colubridae		užovkovití
	Ahaetulla prasina §1	bičovka zelená
	Boiga dendrophila §1	bojga stromová
	Elaphe carinata §1	užovka tchajwanská
	Elaphe radiata §1	užovka paprscitá
	Elaphe taeniura §1	užovka tenkoocasá
	Enhydris bocourti §1	vodnářka
	Enhydris chinensis §1	vodnářka
	Enhydris enhydris §1	vodnářka rýžovištní
	Enhydris plumbea §1	vodnářka
	Homalopsis buccata §1	vodnářka pruhovaná
	Langaha nasuta	langaha listonosá
	Lioheterodon madagascariensis	lioheterodon madagaskarský
	Ptyas korros §1	ptyas koros
	Rhabdophis chrysargus §1	užovka
	Rhabdophis subminiatus §1	užovka červenokrká
	Zaocys dhumnades §1	užovka
Elapidae		korálovcovití
	Bungarus candidus §1	bungar modrý
	Laticauda spp., jmenovitě:	vlnožil
	Laticauda colubrina §1	vlnožil
	Laticauda crockeri §1	vlnožil
	Laticauda laticaudata §1	vlnožil ploský
	Laticauda schistorhynchus §1	vlnožil
	Laticauda semifasciata §1	vlnožil

	Příloha D	Obecné jméno
Viperidae		zmijovití
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	ploskolebec plantážní
Hydrophiidae		vodnářovití
	Hydrophis spp., jmenovitě:	vodnář
	<i>Hydrophis atriceps</i> §1	vodnář
	<i>Hydrophis belcheri</i> §1	vodnář
	<i>Hydrophis bituberculatus</i> §1	vodnář žlutobřichý
	<i>Hydrophis brookei</i> §1	vodnář
	<i>Hydrophis caerulescens</i> §1	vodnář
	<i>Hydrophis cantoris</i> §1	vodnář
	<i>Hydrophis coggeri</i> §1	vodnář
	<i>Hydrophis cyanocinctus</i> §1	vodnář
	<i>Hydrophis czeblukovi</i> §1	vodnář
	<i>Hydrophis elegans</i> §1	vodnář páskovaný
	<i>Hydrophis fasciatus</i> §1	vodnář
	<i>Hydrophis geometricus</i> §1	vodnář
	<i>Hydrophis gracilis</i> §1	vodnář podivný
	<i>Hydrophis inornatus</i> §1	vodnář
	<i>Hydrophis klossi</i> §1	vodnář
	<i>Hydrophis lamberti</i> §1	vodnář
	<i>Hydrophis lapemoides</i> §1	vodnář
	<i>Hydrophis macdowelli</i> §1	vodnář
	<i>Hydrophis mamillaris</i> §1	vodnář
	<i>Hydrophis melanocephalus</i> §1	vodnář
	<i>Hydrophis melanosoma</i> §1	vodnář
	<i>Hydrophis obscurus</i> §1	vodnář
	<i>Hydrophis ornatus</i> §1	vodnář zdobený
	<i>Hydrophis pacificus</i> §1	vodnář
	<i>Hydrophis parviceps</i> §1	vodnář
	<i>Hydrophis semperi</i> §1	vodnář
	<i>Hydrophis spiralis</i> §1	vodnář
	<i>Hydrophis stricticollis</i> §1	vodnář
	<i>Hydrophis torquatus</i> §1	vodnář
	<i>Hydrophis vorisi</i> §1	vodnář
	<i>Lapemis curtus</i> = 540 §1	

	Příloha D	Obecné jméno
ACTINOPTERYGII		ryby paprskoploutvé
SYNGNATHIFORMES		jehly
Syngnathidae		jehlovití
	Hippocampus spp., (S účinkem od 15. května 2004, budou všechny druhy Hippocampus spp. zařazeny do přílohy B), jmenovitě:	koníček
	Hippocampus abdominalis = 541	koníček
	Hippocampus aimei	koníček
	Hippocampus angustus = 542	koníček
	Hippocampus bargibanti	koníček
	Hippocampus bicuspis	koníček
	Hippocampus borboniensis	koníček
	Hippocampus brachyrhynchus	koníček
	Hippocampus breviceps = 543	koníček
	Hippocampus camelopardalis = 544	koníček
	Hippocampus capensis	koníček
	Hippocampus comes	koníček
	Hippocampus coronatus = 545	koníček
	Hippocampus erectus = 546	koníček
	Hippocampus erinaceus	koníček
	Hippocampus fuscus = 547	koníček
	Hippocampus hippocampus = 548	koníček mořský
	Hippocampus histrix	koníček
	Hippocampus horai	koníček
	Hippocampus ingens = 549	koníček
	Hippocampus japonicus	koníček
	Hippocampus jayakari	koníček
	Hippocampus kaupii	koníček
	Hippocampus kelloggi	koníček
	Hippocampus kuda = 550	koníček
	Hippocampus lichensteinii = 551	koníček
	Hippocampus minotaur	koníček
	Hippocampus planifrons = 552	koníček
	Hippocampus ramulosus = 553	koníček
	Hippocampus reidi = 554	koníček
	Hippocampus sindonis	koníček
	Hippocampus spinosissimus	koníček
	Hippocampus taeniops	koníček
	Hippocampus takakurae	koníček
	Hippocampus trimaculatus = 555	koníček
	Hippocampus tristis	koníček
	Hippocampus whitei = 556	koníček
	Hippocampus zebra	koníček
	Hippocampus zosterae = 557	KONÍČEK

	Příloha D	Obecné jméno
ROSTLINY		
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasyllirion longissimum</i>	agávovité
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema jacquemontii</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema speciosum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Arisaema triphyllum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>davisii</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	áronovité
COMPOSITAE		složnokvěté (hvězdnicovité)
(ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna armiana</i> <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna euphorbioides</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna lobata</i> <i>Othonna retrorsa</i>	prha chlumní

	Příloha D	Obecné jméno
ERICACEAE	Arctostaphylos uva-ursi §3	vřesovcovité medvědice lékařská
GENTIANACEAE	Gentiana lutea §3	hořcovité hořec žlutý
LYCOPODIACEAE	Lycopodium clavatum §3	plavuňovité plavuň vidlačka
MENYANTHACEAE	Menyanthes trifoliata §3	vachtovité vachta trojlistá
PARMELIACEAE	Cetraria islandica §3	terčovkovité puklérka islandská (lišejník)
PASSIFLORACEAE	Adenia fruticosa Adenia glauca Adenia pechuelli Adenia spinosa	mučenkovité
PORTULACACEAE	Ceraria spp., jmenovitě: Ceraria carrissoana Ceraria fruticulosa Ceraria gariepina Ceraria longipedunculata Ceraria namaquensis Ceraria pygmaea Ceraria schaeferi	šruchovité
LILIACEAE	Trillium catesbaei Trillium cernuum Trillium flexipes Trillium grandiflorum Trillium luteum Trillium pusillum Trillium recurvatum Trillium rugelii Trillium sessile Trillium undulatum	liliovité

(¹) Úř. věst. L 103, 25.4.1979, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 97/49/ES (Úř. věst. L 233, 13.8.1997, s. 9).

(²) Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Rady 97/62/ES (Úř. věst. L 305, 8.11.1997, s. 42).“