

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1332/2004

ze dne 20. července 2004

o trvalém povolení určitých doplňkových látek v krmivech

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech⁽¹⁾, a zejména na článek 3 a čl. 9d odst. 1 této směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Směrnice 70/524/EHS upravuje povolování doplňkových látek pro použití na území Společenství. Doplňkové látky uvedené v části II přílohy C této směrnice mohou být po splnění určitých podmínek povoleny na dobu neurčitou.
- (2) Použití enzymového přípravku endo-1,4-beta-xylanázy produkované *Aspergillus oryzae* (DSM 10287) bylo poprvé dočasně povoleno pro výkrm kuřat, výkrm krůt a u selat nařízením Komise (ES) 1436/98⁽²⁾.
- (3) Použití enzymového přípravku endo-1,4-beta-xylanázy a endo-1,4-beta-glukanázy produkovaných *Humicola insolens* (DSM 10442) bylo poprvé dočasně povoleno pro výkrm kuřat nařízením Komise (ES) 1436/98⁽²⁾.
- (4) Žádosti o povolení každého z uvedených enzymových přípravků na dobu neurčitou byly podloženy novými údaji. Z hodnocení vyplývá, že podmínky vztahující se podle směrnice 70/524/EHS na takové povolení jsou ve všech případech splněny.

(5) Použití těchto enzymových přípravků by proto mělo být povoleno na dobu neurčitou, za jistých podmínek.

(6) Z hodnocení žádostí vyplývá, že by měly být předepsány určité postupy na zajištění ochrany pracovníků před působením doplňkových látek uvedených v přílohách. Tato ochrana by měla být zajištěna uplatňováním směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavedení opatření na podporu zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků při práci⁽³⁾.

(7) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Použití přípravků skupiny „enzymů“ uvedených v přílohách I a II jako doplňkových látek ve výživě zvířat se povoluje na dobu neurčitou za podmínek stanovených těmito přílohami.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. července 2004.

Za Komisi

David BYRNE

člen Komise

⁽¹⁾ Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 1756/2002 (Úř. věst. L 265, 3.10.2002, s. 1).

⁽²⁾ Úř. věst. L 191, 7.7.1998 s. 15.

⁽³⁾ Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

PŘÍLOHA I

Číslo ES	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Mínimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotek aktivit/kg kompletního krmiva			
Enzymy								
E 1607	Endo-1,4-beta-xylozánáza ES 3.2.1.8	Přípravek endo-1,4-beta-xylozánázy produkované <i>Aspergillus oryzae</i> (DSM 10287) s minimální aktivitou: Potahovaná forma: 1 000 FXU (1)/g Kapalná forma: 650 FXU/ml	Výkrm kuřat	—	100 FXU	400 FXU	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování. 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 100–400 FXU. 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (zejména arabinoxylany), např. obsahujících více než 50 % obilovin (např. pšenice, ječmen, žito nebo tritikale).	Bez časového omezení
			Výkrm krůt	—	100 FXU	400 FXU	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování. 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 100–400 FXU. 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (zejména arabinoxylany), např. obsahujících více než 50 % obilovin (např. pšenice, ječmen, žito nebo tritikale).	Bez časového omezení
			Selata	—	200 FXU	400 FXU	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování. 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 200–400 FXU. 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (zejména arabinoxylany), např. obsahujících více než 50 % obilovin (např. pšenice, ječmen, žito nebo tritikale). 4. Pro použití u odstavených selat do hmotnosti cca 35 kg.	Bez časového omezení

(1) 1 FXU je množství enzymu, které uvolní 7,8 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalenty xylozy) za minutu z azo-arabinoxylanu pšenice při pH 6,0 a teplotě 50 °C.

PŘÍLOHA II

Číslo ES	Doplnková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální staří	Minimální obsah		Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotek aktivity/kg kompletního krmiva				
Enzymy									
E 1608	Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8 Endo-1,4-beta-glukanáza EC 3.2.1.4	Přípravek endo-1,4-beta-xylanázy a endo-1,4-beta-glukanázy produkovaných <i>Humicola insolens</i> (DSM 10442) s minimální aktivitou: Potahovaná forma: Endo-1,4-beta-xylanáza: 800 FXU (1)/g Endo-1,4-beta-glukanáza: 75 FBG (2)/g Kapalná forma: Endo-1,4-beta-xylanáza: 550 FXU/ml Endo-1,4-beta-glukanáza: 50 FBG/ml	Výkrm kuřat	—	400 FXU 36 FBG	1 000 FXU 94 FBG	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uváďte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování. 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 400-1 000 FXU 36-94 FBG. 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (zejména arabinosylany a beta-glukany), např. obsahujících více než 40 % rostlinných složek (ječmen, oves, pšenice, žito, tritikale, čirok nebo lupina).	Bez časového omezení	

(1) 1 FXU je množství enzymu, které uvolní 3,1 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalenty xylozy) za minutu z azo-arabinoxylanu pšenice při pH 6,0 a teplotě 50 °C.

(2) 1 FBG je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty glukózy) za minutu z beta-glukanu ječmene při pH 5,0 a teplotě 30 °C.