

## SMĚRNICE

## PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE 2013/63/EU

ze dne 17. prosince 2013,

kterou se mění přílohy I a II směrnice Rady 2002/56/ES, pokud jde o minimální požadavky na sadbu brambor a partie sadby brambor

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2002/56/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění sadby brambor na trh <sup>(1)</sup>, a zejména na článek 24 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Od přijetí směrnice 2002/56/ES byly vyvinuty nové metody pěstování brambor a zlepšeny diagnostické přístroje pro určení škodlivých organismů a agronomické postupy, které se používají k boji proti šíření škodlivých organismů.
- (2) Tento technický vývoj umožňuje produkovat sadbu brambor, která splňuje přísnější požadavky, než jsou ty, které stanoví přílohy I a II směrnice 2002/56/ES. Zároveň byly získány poznatky o nových původcích nákaz a vyvinuly se poznatky o existujících nákazách, které naznačují, že jsou zapotřebí přísnější opatření.
- (3) Na základě výše uvedených skutečností byl standard Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN) týkající se uvádění sadby brambor na trh a kontroly její obchodní jakosti upraven s ohledem na příslušný technický a vědecký vývoj <sup>(2)</sup>.

(4) Vzhledem k tomuto vývoji by měly být některé minimální požadavky a tolerance stanovené v příloze I a II směrnice 2002/56/ES aktualizovány a v příloze II by měla být doplněna omezení týkající se kořenomorky bramborové, prašné strupovitosti brambor a sadby brambor, která je nadměrně dehydrovaná a scvrklá.

(5) Od přijetí směrnice 2002/56/ES se vyvinuly vědecké poznatky ohledně souvislosti mezi počtem generací a úrovní výskytu škodlivých organismů na sadbě brambor. Nutným opatřením ke snížení fyto-sanitárního rizika, jež představují škodlivé organismy v latentním stavu, je omezení počtu generací. Toto omezení je nutným opatřením ke snížení uvedeného rizika a neexistují žádná jiná méně přísná opatření, která by je mohla nahradit. Stanovení maximálního počtu sedmi generací pro předstupně sadby brambor a základní sadbu brambor zajistí, že bude dodržena rovnováha mezi potřebou rozmnožit dostatečný podíl sadby brambor pro produkci certifikované sadby brambor a ochranou jejího zdravotního stavu.

(6) Požadavky týkající se škodlivého organismu *Synchytrium endobioticum* (Schilb.) Perc. by měly být odstraněny z přílohy I, neboť jeho výskyt na sadbě brambor je upraven směrnici Rady 69/464/EHS <sup>(3)</sup>. Požadavky týkající se škodlivého organismu *Corynebacterium sepedonicum* (Spieck. et Kotth.) Skapt. a Burkh., jehož název byl nahrazen názvem *Clavibacter michiganensis* subsp. *sepedonicus* (Spieck. et Kotth.) Davis et al., by měly být odstraněny z přílohy I a II, neboť jeho výskyt na sadbě brambor je upraven směrnici Rady 93/85/EHS <sup>(4)</sup>. Požadavky týkající se škodlivého organismu *Heterodera rostochiensis* Woll., jehož název byl nahrazen názvem *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens, by měly být odstraněny z přílohy II, neboť jeho výskyt na sadbě brambor je upraven směrnici Rady 2007/33/ES <sup>(5)</sup>. Požadavky týkající

<sup>(1)</sup> Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 60.

<sup>(2)</sup> Standard EHK OSN S-1 týkající se uvádění sadby brambor na trh a kontroly její obchodní jakosti, vydání 2011, New York.

<sup>(3)</sup> Směrnice Rady 69/464/EHS ze dne 8. prosince 1969 o ochraně proti rakovině bramboru (Úř. věst. L 323, 24.12.1969, s. 1).

<sup>(4)</sup> Směrnice Rady 93/85/EHS ze dne 4. října 1993 o ochraně proti bakteriální kroužkovitosti bramboru (Úř. věst. L 259, 18.10.1993, s. 1).

<sup>(5)</sup> Směrnice Rady 2007/33/ES ze dne 11. června 2007 o ochraně proti cystotvornému háďátku bramborovému a o zrušení směrnice 69/465/EHS (Úř. věst. L 156, 16.6.2007, s. 12).

se škodlivého organismu *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, jehož název byl nahrazen názvem *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al, by měly být odstraněny z přílohy II, neboť jeho výskyt na sadbě brambor je upraven směrnicí Rady 98/57/ES <sup>(1)</sup>.

- (7) Přílohy I a II směrnice 2002/56/ES by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.
- (8) Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

#### Článek 1

### Změny směrnice 2002/56/ES

Přílohy I a II směrnice 2002/56/ES se mění v souladu s přílohou této směrnice.

#### Článek 2

### Provedení

Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. prosince 2015. Neprodlené sdělí Komisi jejich znění.

Použijí tyto předpisy ode dne 1. ledna 2016.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

#### Článek 3

### Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

#### Článek 4

### Určení

Tato směrnice je určena členskými státním.

V Bruselu dne 17. prosince 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO  
předseda

<sup>(1)</sup> Směrnice Rady 98/57/ES ze dne 20. července 1998 o ochraně proti *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al. (Úř. věst. L 235, 21.8.1998, s. 1).

## PŘÍLOHA

Přílohy I a II směrnice 2002/56/ES se mění takto:

1) Příloha I se mění takto:

a) Body 1 a 2 se nahrazují tímto:

„1. Základní sadba brambor vyhovuje těmto minimálním požadavkům:

- a) při úřední kontrole pěstovaných rostlin nepřekračuje podíl rostlin napadených černáním 1,0 %;
- b) podíl pěstovaných rostlin neodpovídajících odrůdě a podíl rostlin cizích odrůd nepřekračuje dohromady 0,1 % a u přímého potomstva nepřekračuje dohromady 0,25 %;
- c) u přímého potomstva nepřekračuje podíl rostlin s příznaky virové nákazy 4,0 %;
- d) při úřední kontrole pěstovaných rostlin nepřekračuje podíl rostlin s příznaky mozaikovitosti a podíl rostlin s příznaky virové svinutky dohromady 0,8 %.

2. Certifikovaná sadba brambor vyhovuje těmto minimálním požadavkům:

- a) při úřední kontrole pěstovaných rostlin nepřekračuje podíl rostlin napadených černáním 4,0 %;
- b) podíl rostlin neodpovídajících odrůdě a podíl rostlin cizích odrůd nepřekračuje dohromady 0,5 % a u přímého potomstva nepřekračuje dohromady 0,5 %;
- c) u přímého potomstva nepřekračuje podíl rostlin s příznaky virové nákazy 10,0 %;
- d) při úřední kontrole pěstovaných rostlin nepřekračuje podíl rostlin s příznaky mozaikovitosti a podíl rostlin s příznaky virové svinutky dohromady 6,0 %.“

b) Bod 3 se zrušuje.

c) Bod 4 se nahrazuje tímto:

„4. Tolerance uvedené v bodě 1 písm. c) a d) a bodě 2 písm. c) a d) se vztahují pouze na virové nákazy vyvolané virem rozšířenými v Evropě.“

d) Body 5 a 6 se zrušují.

e) Doplnuje se nový bod, který zní:

„7. Generace základní sadby brambor jsou maximálně čtyři a kombinovaných generací sadby předcházející základní sadbě na poli a základní sadby brambor je maximálně sedm.

Generace certifikované sadby brambor jsou maximálně dvě.

Není-li generace uvedena na úřední návěsce, má se za to, že brambory náleží k poslední generaci, která je pro příslušnou kategorii povolena.“

2) Příloha II se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA II

**MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA JAKOST U PARTIÍ SADBY BRAMBOR**

Tolerance pro následující nečistoty, vady a nákazy sadby brambor:

1. přichycená zemina a cizorodé látky: 1,0 % hmotnosti pro základní sadbu brambor a 2,0 % hmotnosti pro certifikovanou sadbu brambor;
2. kombinace suché a mokré hniloby, není-li způsobena druhy *Synchytrium endobioticum*, *Clavibacter michiganensis* subsp. *sepedonicus* nebo *Ralstonia solanacearum*: 0,5 % hmotnosti, z čehož mokrá hniloba představuje 0,2 % hmotnosti;
3. vnější vady, např. deformované nebo poškozené hlízy: 3,0 % hmotnosti;
4. obecná strupovitost brambor napadající hlízy na více než jedné třetině jejich povrchu: 5,0 % hmotnosti;
5. kořenomorka bramborová napadající hlízy na více než 10,0 % jejich povrchu: 5,0 % hmotnosti;
6. prašná strupovitost napadající hlízy na více než 10,0 % jejich povrchu: 3,0 % hmotnosti;
7. scvrklé hlízy v důsledku nadměrné dehydratace nebo dehydratace způsobené stříbřitostí slupky: 1,0 % hmotnosti.

Celková tolerance pro body 2 až 7: 6,0 % hmotnosti pro základní sadbu brambor a 8,0 % hmotnosti pro certifikovanou sadbu brambor.“

---