

II

(Nelegislativní akty)

NAŘÍZENÍ

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 344/2013

ze dne 4. dubna 2013,

kterým se mění přílohy II, III, V a VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

místo směrnice 76/768/EHS již před 11. červencem 2013, je proto nutné změnit rovněž přílohy nařízení (ES) č. 1223/2009, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany veřejného zdraví.

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích⁽¹⁾, a zejména na čl. 31 odst. 1 a 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení (ES) č. 1223/2009 se použije od 11. července 2013 a nahradí směrnici Rady 76/768/EHS ze dne 27. července 1976 o sblížení právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků⁽²⁾. Avšak v zájmu zajištění hladkého přechodu mohou hospodářské subjekty uvádět na trh kosmetické přípravky, které jsou v souladu s nařízením (ES) č. 1223/2009, již před dnem použitelnosti uvedeného nařízení.

(2) Přílohy nařízení (ES) č. 1223/2009 odpovídají stavu vědeckého pokroku v době přijetí návrhu uvedeného nařízení Komisí dne 5. února 2008. Od té doby byly přílohy směrnice 76/768/EHS několikrát pozměněny.

(3) Některé z těchto změn příloh směrnice 76/768/EHS byly přijaty v reakci na možná rizika pro lidské zdraví, a proto zavedly nezbytná opatření na ochranu veřejného zdraví. V zájmu právní jasnosti a vzhledem k tomu, že existuje možnost řídit se nařízením (ES) č. 1223/2009

(4) Řada změn příloh směrnice 76/768/EHS byla také přijata za účelem přizpůsobení těchto příloh technickému a vědeckému pokroku a zároveň zajištění ochrany veřejného zdraví. Výsledkem je, že přílohy směrnice 76/768/EHS jsou nyní lépe přizpůsobeny technickému a vědeckému pokroku než přílohy nařízení (ES) č. 1223/2009. Je tedy nezbytné zavést tyto změny také do příloh nařízení (ES) č. 1223/2009.

(5) V některých případech nebyly látkám přiděleny názvy podle některé z mezinárodně uznávaných nomenklatur jako např. Mezinárodní nomenklatura kosmetických přísad (INCI). Jsou však označeny názvy svých parfemačních přísad. Je proto vhodné uvést názvy parfemačních přísad ve sloupci c přílohy III (Název v seznamu přísad podle společné nomenklatury).

(6) Nařízení (ES) č. 1223/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro kosmetické přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy II, III, V a VI nařízení (ES) č. 1223/2009 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

⁽¹⁾ Úř. věst. L 342, 22.12.2009, s. 59.

⁽²⁾ Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 169.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Použije se od 11. července 2013.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. dubna 2013.

Za Komisi
José Manuel BARROSO
předseda

PŘÍLOHA

1) Příloha II nařízení (ES) č. 1223/2009 se mění takto:

a) Položka s referenčním číslem 167 se nahrazuje tímto:

„167	Kyselina 4-aminobenzoová a její estery, s volnou aminoskupinou	150-13-0	205-753-0“
------	--	----------	------------

b) Položka s referenčním číslem 450 se nahrazuje tímto:

„450	Esenciální oleje z verbeny (<i>Lippia citriodora</i> Kunth.) a jejich deriváty, jiné než absolute extrakt, při použití jako vonná přísada	8024-12-2	285-515-0“
------	--	-----------	------------

c) Položka s referenčním číslem 1136 se nahrazuje tímto:

„1136	Pryskyřice <i>Myroxylon pereirae</i> (Royle) Klotzsch (peruánský balzám, surový), při použití jako vonná přísada	8007-00-9	232-352-8“
-------	--	-----------	------------

d) Doplnují se nové položky s níže uvedenými referenčními čísly, které znějí:

„1329	4-[(4-Aminofenyl)(4-iminocyklohexa-2,5-dien-1-yliden)methyl]-o-toluidin a jeho hydrochloridová sůl (Basic Violet 14; CI 42510), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů	3248-93-9/ 632-99-5 (HCl)	221-832-2/ 211-189-6 (HCl)
1330	4-[(2,4-Dihydroxyfenyl)azo]benzensulfonová kyselina a její sodná sůl (Acid Orange 6; CI 14270), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů	2050-34-2/ 547-57-9 (Na)	218-087-0/ 208-924-8 (Na)
1331	3-Hydroxy-4-(fenylazo)-2-naftoová kyselina a její vápenatá sůl (Pigment Red 64:1; CI 15800), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů	27757-79-5/ 6371-76-2 (Ca)	248-638-0/ 228-899-7 (Ca)
1332	2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)xanthen-9-yl)benzoová kyselina; fluorescein a jeho dvojsodná sůl (Acid Yellow 73 sodná sůl; CI 45350), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů	2321-07-5/ 518-47-8 (Na)	219-031-8/ 208-253-0 (Na)
1333	4',5'-Dibrom-3',6'-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-on; 4',5'-dibromfluorescein; (Solvent Red 72) a jeho dvojsodná sůl (CI 45370), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů	596-03-2/ 4372-02-5 (Na)	209-876-0/ 224-468-2 (Na)
1334	2-(3,6-Dihydroxy-2,4,5,7-tetrabromxanthen-9-yl)benzoová kyselina; fluorescein, 2',4',5',7'-tetrabrom-; (Solvent Red 43), jeho dvojsodná sůl (Acid Red 87; CI 45380) a jeho hlinitá sůl (Pigment Red 90:1 Aluminium lake), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů	15086-94-9/ 17372-87-1 (Na)/ 15876-39-8 (Al)	239-138-3/ 241-409-6 (Na)/ 240-005-7 (Al)
1335	9-(2-Karboxyfenyl)-3-(2-methylalanino)-6-(2-methyl-4-sulfonatoanilino)xanthylum, vnitřní sůl a sodná sůl (Acid Violet 9; CI 45190), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů	10213-95-3/ 6252-76-2 (Na)	-/228-377-9 (Na)
1336	3',6'-Dihydroxy-4',5'-dijodspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-on; (Solvent Red 73) a jeho sodná sůl (Acid Red 95; CI 45425), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů	38577-97-8/ 33239-19-9 (Na)	254-010-7/ 251-419-2 (Na)
1337	2',4',5',7'-Tetraodfluorescein, jeho dvojsodná sůl (Acid Red 51; CI 45430) a jeho hlinitá sůl (Pigment Red 172 Aluminium lake), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů	15905-32-5/ 16423-68-0 (Na)/ 12227-78-0 (Al)	240-046-0/ 240-474-8 (Na)/ 235-440-4 (Al)

1338	2,4-Diaminofenol a jeho dihydrochloridové soli (2,4-diaminofenol HCl), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů	95-86-3/ 137-09-7 (HCl)	202-459-4/ 205-279-4 (HCl)
1339	1,4-Dihydroxybenzen (hydrochinon), s výjimkou položky 14 v příloze III	123-31-9	204-617-8
1340	[4-[[4-Anilino-1-naftyl]][4-(dimethylamino)fenyl]methyliden]cyklohexa-2,5-dien-1-yliden]dimethylamoniumchlorid (Basic Blue 26; CI 44045), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů	2580-56-5	219-943-6
1341	Dinatrium-3-[(2,4-dimethyl-5-sulfonatofenyl)azo]-4-hydroxynaf-talen-1-sulfonát (Ponceau SX; CI 14700), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů	4548-53-2	224-909-9
1342	Trinatrium-tris[5,6-dihydro-5-(hydroxyimino)-6-oxonaf-talen-2-sulfonato(2-)-N ₅ O ₆]železitan; (Acid Green 1; CI 10020), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů	19381-50-1	243-010-2
1343	4-(Fenylazo)resorcinol (Solvent Orange 1; CI 11920) a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů	2051-85-6	218-131-9
1344	4-[(4-Ethoxyfenyl)azo]naftol (Solvent Red 3; CI 12010) a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů	6535-42-8	229-439-8
1345	1-[(2-Chlor-4-nitrofenyl)azo]-2-naftol (Pigment Red 4; CI 12085) a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů	2814-77-9	220-562-2
1346	3-Hydroxy-N-(o-tolyl)-4-[(2,4,5-trichlorfenyl)azo]naftalen-2-karboxamid (Pigment Red 112; CI 12370) a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů	6535-46-2	229-440-3
1347	N-(5-Chlor-2,4-dimethoxyfenyl)-4-[[5-[(diethylamino)sulfonyl]-2-methoxyfenyl]azo]-3-hydroxynaf-talen-2-karboxamid (Pigment Red 5; CI 12490) a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů	6410-41-9	229-107-2
1348	Dinatrium-4-[(5-chlor-4-methyl-2-sulfonatofenyl)azo]-3-hydroxy-2-naftoát (Pigment Red 48; CI 15865), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů	3564-21-4	222-642-2
1349	Kalcium-3-hydroxy-4-[(1-sulfonato-2-naftyl)azo]-2-naftoát (Pigment Red 63:1; CI 15880), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů	6417-83-0	229-142-3
1350	Trinatrium-3-hydroxy-4-(4'-sulfonatonaftylazo)naftalen-2,7-disulfonát (Acid Red 27; CI 16185), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů	915-67-3	213-022-2
1351	2,2'-[(3,3'-Dichlor[1,1'-bifenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylfenyl)-3-oxobutyramid] (Pigment Yellow 13; CI 21100), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů	5102-83-0	225-822-9
1352	2,2'-[Cyklohexylydenbis[(2-methyl-4,1-fenyl)azo]]bis[4-cyklohexylfenol] (Solvent Yellow 29; CI 21230), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů	6706-82-7	229-754-0
1353	1-(4-(Fenylazo)fenylazo)-2-naftol (Solvent Red 23; CI 26100), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů	85-86-9	201-638-4
1354	Tetranatrium-6-amino-4-hydroxy-3-[[7-sulfonato-4-[(4-sulfonato-fenyl)azo]-1-naftyl]azo]naftalen-2,7-disulfonát (Food Black 2; CI 27755), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů	2118-39-0	218-326-9

1355	Natrium-diethyl(4-[[4-(diethylamino)fenyl](2,4-disulfonatofenyl)methyliden]cyklohexa-2,5-dien-1-yliden)amonium, hydroxid, vnitřní sůl (Acid Blue 1; CI 42045), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů	129-17-9	204-934-1
1356	Kalcium-diethyl(4-[[4-(diethylamino)fenyl](5-hydroxy-2,4-disulfonatofenyl)methyliden]cyklohexa-2,5-dien-1-yliden)amonium, hydroxid, vnitřní sůl, vápenatá sůl (2:1) (Acid Blue 3; CI 42051), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů	3536-49-0	222-573-8
1357	Dinatrium-ethyl(4-[[4-ethyl(3-sulfonatobenzyl)amino]fenyl](4-hydroxy-2-sulfonatofenyl)methyliden]cyklohexa-2,5-dien-1-yliden)(3-sulfonatobenzyl)amonium, hydroxid, vnitřní sůl, disodná sůl (Fast Green FCF; CI 42053), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů	2353-45-9	219-091-5
1358	Produkt reakce 1,3-dihydroisobenzofuran-1,3-dionu s methylchinolinem a chinolinem (Solvent Yellow 33; CI 47000), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů	8003-22-3	232-318-2
1359	Nigrosin (CI 50420), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů	8005-03-6	—
1360	8,18-Dichlor-5,15-diethyl-5,15-dihydrodiindolo[3,2-b:3',2'-m]trifenodioxazin (Pigment Violet 23; CI 51319), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů	6358-30-1	228-767-9
1361	1,2-Dihydroxyanthrachinon (Pigment Red 83; CI 58000), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů	72-48-0	200-782-5
1362	Trinatrium-8-hydroxypyren-1,3,6-trisulfonát (Solvent Green 7; CI 59040), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů	6358-69-6	228-783-6
1363	1-Hydroxy-4-(p-toluidino)anthrachinon (Solvent Violet 13; CI 60725), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů	81-48-1	201-353-5
1364	1,4-bis(p-Tolylamino)anthrachinon (Solvent Green 3; CI 61565), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů	128-80-3	204-909-5
1365	6-Chlor-2-(6-chlor-4-methyl-3-oxobenzo[b]thien-2(3H)-yliden)-4-methylbenzo[b]thiofen-3(2H)-on (VAT Red 1; CI 73360), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů	2379-74-0	219-163-6
1366	5,12-Dihydrochino[2,3-b]akridin-7,14-dion (Pigment Violet 19; CI 73900), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů	1047-16-1	213-879-2
1367	[29H,31H-ftalokyaninato(2-)-N ₂₉ ,N ₃₀ ,N ₃₁ ,N ₃₂]měď (Pigment Blue 15; CI 74160), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů	147-14-8	205-685-1
1368	Dinatrium [29H,31H-ftalokyanidisulfonato(4-)-N ₂₉ ,N ₃₀ ,N ₃₁ ,N ₃₂]měďnatan(2-) (Direct Blue 86; CI 74180), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů	1330-38-7	215-537-8
1369	Polychlorftalokyanin měďnatý komplex (Pigment Green 7; CI 74260), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů	1328-53-6	215-524-7
1370	Diethylenglykol (DEG); stopové množství 2,2'-oxydiethanolu, viz příloha III	111-46-6	203-872-2
1371	Phytonadione [INCI]/Fytomenadion [INN]	84-80-0/ 81818-54-4	201-564-2/ 279-833-9
1372	2-Aminofenol (o-Aminophenol; CI 76520) a jeho soli	95-55-6/ 67845-79-8/ 51-19-4	202-431-1/ 267-335-4"

2) Příloha III nařízení (ES) č. 1223/2009 se mění takto:

a) Položky s referenčními čísly 8, 9 a 10 se nahrazují tímto:

„8	N-substituované deriváty <i>p</i> -fenylendiaminu a jejich soli; N-substituované deriváty <i>o</i> -fenylendiaminu ⁽¹⁾ , s výjimkou derivátů uvedených na jiném místě této přílohy a pod referenčními čísly 1309, 1311, a 1312 v příloze II				Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů		a) Obecné použití b) Profesionální použití Pro a) i b): Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 3 % v přepočtu na volnou bázi.	a) Na etiketě se uvede: Poměr pro mísení. „ Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce. Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie. Nebarvěte si vlasy, pokud: — máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou nebo poškozenou pokožku hlavy, — jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů, — jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou. Obsahuje fenyldiaminy. Nepoužívejte k barvení řas a obočí.“ b) Na etiketě se uvede: Poměr pro mísení. „Jen pro profesionální použití.  Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce. Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
----	--	--	--	--	--	--	---	---

								Nebarvěte si vlasy, pokud: — máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy, — jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů, — jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou. Obsahuje fenylenlamininy. Používejte vhodné rukavice.“
8a	p-Fenylenlamin a jeho soli	p-Phenylenediamine; p-Phenylenediamine HCl; p-Phenylenediamine Sulphate	106-50-3/ 624-18-0/ 16245-77-5	203-404-7/ 210-834-9/ 240-357-1	Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů		a) Obecné použití	a) Na etiketě se uvede: Poměr pro mísení. „ Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.“ Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie. Nebarvěte si vlasy, pokud: — máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy, — jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů, — jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou. Obsahuje fenylenlamininy. Nepoužívejte k barvení řas a obočí.“

						b) Profesionální použití Pro a) i b): Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 2 % v přepočtu na volnou bázi.	b) Na etiketě se uvede: Poměr pro mísení. „Jen pro profesionální použití.  Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce. Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie. Nebarvěte si vlasy, pokud: — máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy, — jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů, — jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou. Obsahuje fenylendiaminy. Používejte vhodné rukavice.“
9	Methylfenylendiaminy, jejich N-substituované deriváty a jejich soli (!), s výjimkou látek uvedených pod referenčním číslem 9a této přílohy a látek pod referenčními čísly 364, 1310 a 1313 v příloze II				Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů	a) Obecné použití	a) Na etiketě se uvede: Poměr pro mísení. „ Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce. Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie. Nebarvěte si vlasy, pokud: — máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy, — jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů, — jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.

							b) Profesionální použití Pro a) i b): Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 5 % v přepočtu na volnou bázi.	Obsahuje fenyldiaminy (toluendiaminy). Nepoužívejte k barvení řas a obočí.“ b) Na etiketě se uvede: Poměr pro mísení. „Jen pro profesionální použití.  Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce. Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie. Nebarvěte si vlasy, pokud: — máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy, — jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů, — jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou. Obsahuje fenyldiaminy (toluendiaminy). Používejte vhodné rukavice.“
9a	Toluen-2,5-diamin a jeho soli	Toluene-2,5-Diamine Toluene-2,5-Diamine Sulfate	95-70-5/ 615-50-9	202-442-1/ 210-431-8	Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů		a) Obecné použití	a) Na etiketě se uvede: Poměr pro mísení. „ Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce. Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

							b) Profesionální použití Pro a) i b): Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 4 % v přepočtu na volnou bázi.	Nebarvěte si vlasy, pokud: — máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy, — jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů, — jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou. Obsahuje fenyldiaminy (toluendiaminy). Nepoužívejte k barvení řas a obočí.“
10							b) Na etiketě se uvede: Poměr pro mísení. „Jen pro profesionální použití.  Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce. Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie. Nebarvěte si vlasy, pokud: — máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy, — jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů, — jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou. Obsahuje fenyldiaminy (toluendiaminy). Používejte vhodné rukavice.“	

(¹) Tyto látky mohou být použity samostatně nebo v kombinaci za předpokladu, že součet podílů množství každé z nich v kosmetickém přípravku vyjádřených ve vztahu k nejvyššímu množství povolenému pro každou z nich nepřekročí hodnotu 1.“

b) Položka s referenčním číslem 12 se nahrazuje tímto:

„12	Peroxid vodíku a ostatní sloučeniny nebo směsi, které peroxid vodíku uvolňují, včetně látek karbamidperoxid a peroxid zinečnatý	Hydrogen peroxide	7722-84-1	231-765-0	a) Přípravky na vlasy b) Přípravky na kůži c) Přípravky pro tvržení nehtů d) Přípravky pro ústní hygienu, včetně ústní vody, zubní pasty a přípravků na bělení nebo zesvětlení zubů e) Přípravky na bělení nebo zesvětlení zubů	a) 12 % H₂O₂ (40 objemů), přítomného nebo uvolněného b) 4 % H₂O₂, přítomného nebo uvolněného c) 2 % H₂O₂, přítomného nebo uvolněného d) ≤ 0,1 % H₂O₂, přítomného nebo uvolněného e) > 0,1 % ≤ 6 % H₂O₂, přítomného nebo uvolněného	e) K prodeji pouze zubním lékařům. U každého cyklu použití je první použití vyhrazeno zubním lékařům ve smyslu směrnice 2005/36/ES (*) nebo k provedení pod jejich přímým dohledem, pokud je zaručena rovnocenná úroveň bezpečnosti. Poté poskytnout spotřebiteli k dokončení cyklu použití. Nepoužívat pro osoby mladší 18 let.	a) Používejte vhodné rukavice. a), b), c), e) Obsahuje peroxid vodíku. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou. e) Koncentrace H₂O₂ přítomného nebo uvolněného uvedena v procentech. Nepoužívat pro osoby mladší 18 let. K prodeji pouze zubním lékařům. U každého cyklu použití je první použití vyhrazeno pouze zubním lékařům nebo k provedení pod jejich přímým dohledem, pokud je zaručena rovnocenná úroveň bezpečnosti. Poté poskytnout spotřebiteli k dokončení cyklu použití.
-----	---	-------------------	-----------	-----------	--	--	---	---

(*) Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 22.“

c) Položka s referenčním číslem 14 se nahrazuje tímto:

„14	Hydrochinon	Hydroquinone	123-31-9	204-617-8	Systémy umělých nehtů	0,02 % (ve směsi určené k použití)	Pouze profesionální použití	Jen pro profesionální použití. Zamezte styku s kůží. Čtěte pečlivě návod k použití.“
-----	-------------	--------------	----------	-----------	-----------------------	------------------------------------	-----------------------------	--

d) Položka s referenčním číslem 16 se nahrazuje tímto:

„16	1-Naftol a jeho soli	1-Naphthol	90-15-3	201-969-4	Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů		Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 1 % v přepočtu na volnou bázi.	Na etiketě se uvede: Poměr pro mísení. „  Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce. Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie. Nebarvěte si vlasy, pokud: — máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy, — jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů, — jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.““
-----	----------------------	------------	---------	-----------	--	--	--	---

e) Položka s referenčním číslem 22 se nahrazuje tímto:

„22	Resorcinol	Resorcinol	108-46-3	203-585-2	a) Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů		a) 1. Obecné použití	a) 1. Na etiketě se uvede: Poměr pro mísení. „Obsahuje resorcinol. Vlasy po aplikaci důkladně opláchněte. Nepoužívejte k barvení řas a obočí. Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou.“
-----	------------	------------	----------	-----------	---	--	----------------------	--

							⚠ Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce. Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie. Nebarvěte si vlasy, pokud: — máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy, — jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů, — jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“
						2. Profesionální použití Pro 1. i 2.: Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 2,5 % v přepočtu na volnou bázi.	2. Na etiketě se uvede: Poměr pro mísení. „Jen pro profesionální použití. Obsahuje resorcinol. Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou. ⚠ Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce. Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie. Nebarvěte si vlasy, pokud: — máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy, — jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů, — jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“
				b) Vlasové lotiony a šampony	b) 0,5 %		b) Obsahuje resorcinol.“

f) Položky s referenčními čísly 26 až 43 se nahrazují tímto:

„26	Monofluorofosforečnan amonný	Ammonium Monofluorophosphate	20859-38-5/ 66115-19-3	—/—	Přípravky pro ústní hygienu	0,15 % v přepočtu na F. Ve směsi s jinými sloučeninami fluoru povolenými podle této přílohy nesmí celková koncentrace F překročit 0,15 %.	Obsahuje fluorofosforečnan amonný. Pro jakoukoliv zubní pastu se sloučeninami s obsahem fluoru v koncentraci 0,1–0,15 % v přepočtu na F, pokud nenese na etiketě označení, které zakazuje použití u dětí (např. „pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení: „Děti do 6 let včetně: Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého zubního nebo praktického lékaře.“
27	Fluorofosforečnan sodný	Sodium Monofluorophosphate	10163-15-2/ 7631-97-2	233-433-0/ 231-552-2	Přípravky pro ústní hygienu	0,15 % v přepočtu na F. Ve směsi s jinými sloučeninami fluoru povolenými podle této přílohy nesmí celková koncentrace F překročit 0,15 %.	Obsahuje fluorofosforečnan sodný. Pro jakoukoliv zubní pastu se sloučeninami s obsahem fluoru v koncentraci 0,1–0,15 % v přepočtu na F, pokud nenese na etiketě označení, které zakazuje použití u dětí (např. „pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení: „Děti do 6 let včetně: Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého zubního nebo praktického lékaře.“
28	Fluorofosforečnan draselný	Potassium Monofluorophosphate	14104-28-0	237-957-0	Přípravky pro ústní hygienu	0,15 % v přepočtu na F. Ve směsi s jinými sloučeninami fluoru povolenými podle této přílohy nesmí celková koncentrace F překročit 0,15 %.	Obsahuje fluorofosforečnan draselný. Pro jakoukoliv zubní pastu se sloučeninami s obsahem fluoru v koncentraci 0,1–0,15 % v přepočtu na F, pokud nenese na etiketě označení, které zakazuje použití u dětí (např. „pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení: „Děti do 6 let včetně: Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého zubního nebo praktického lékaře.“

29	Fluorofosforečnan vápenatý	Calcium Mono-fluorophosphate	7789-74-4	232-187-1	Přípravky pro ústní hygienu	0,15 % v přepočtu na F. Ve směsi s jinými sloučeninami fluoru povolenými podle této přílohy nesmí celková koncentrace F překročit 0,15 %.	Obsahuje fluorofosforečnan vápenatý. Pro jakoukoliv zubní pastu se sloučeninami s obsahem fluoru v koncentraci 0,1–0,15 % v přepočtu na F, pokud nenese na etiketě označení, které zakazuje použití u dětí (např. „pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení: „Děti do 6 let včetně: Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého zubního nebo praktického lékaře.“
30	Fluorid vápenatý	Calcium Fluoride	7789-75-5	232-188-7	Přípravky pro ústní hygienu	0,15 % v přepočtu na F. Ve směsi s jinými sloučeninami fluoru povolenými podle této přílohy nesmí celková koncentrace F překročit 0,15 %.	Obsahuje fluorid vápenatý. Pro jakoukoliv zubní pastu se sloučeninami s obsahem fluoru v koncentraci 0,1–0,15 % v přepočtu na F, pokud nenese na etiketě označení, které zakazuje použití u dětí (např. „pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení: „Děti do 6 let včetně: Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého zubního nebo praktického lékaře.“
31	Fluorid sodný	Sodium Fluoride	7681-49-4	231-667-8	Přípravky pro ústní hygienu	0,15 % v přepočtu na F. Ve směsi s jinými sloučeninami fluoru povolenými podle této přílohy nesmí celková koncentrace F překročit 0,15 %.	Obsahuje fluorid sodný. Pro jakoukoliv zubní pastu se sloučeninami s obsahem fluoru v koncentraci 0,1–0,15 % v přepočtu na F, pokud nenese na etiketě označení, které zakazuje použití u dětí (např. „pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení: „Děti do 6 let včetně: Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého zubního nebo praktického lékaře.“

32	Fluorid draselný	Potassium Fluoride	7789-23-3	232-151-5	Přípravky pro ústní hygienu	0,15 % v přepočtu na F. Ve směsi s jinými sloučeninami fluoru povolenými podle této přílohy nesmí celková koncentrace F překročit 0,15 %.	Obsahuje fluorid draselný. Pro jakoukoliv zubní pastu se sloučeninami s obsahem fluoru v koncentraci 0,1–0,15 % v přepočtu na F, pokud nenese na etiketě označení, které zakazuje použití u dětí (např. „pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení: „Děti do 6 let včetně: Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého zubního nebo praktického lékaře.“
33	Fluorid amonný	Ammonium Fluoride	12125-01-8	235-185-9	Přípravky pro ústní hygienu	0,15 % v přepočtu na F. Ve směsi s jinými sloučeninami fluoru povolenými podle této přílohy nesmí celková koncentrace F překročit 0,15 %.	Obsahuje fluorid amonný. Pro jakoukoliv zubní pastu se sloučeninami s obsahem fluoru v koncentraci 0,1–0,15 % v přepočtu na F, pokud nenese na etiketě označení, které zakazuje použití u dětí (např. „pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení: „Děti do 6 let včetně: Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého zubního nebo praktického lékaře.“
34	Fluorid hlinitý	Aluminum Fluoride	7784-18-1	232-051-1	Přípravky pro ústní hygienu	0,15 % v přepočtu na F. Ve směsi s jinými sloučeninami fluoru povolenými podle této přílohy nesmí celková koncentrace F překročit 0,15 %.	Obsahuje fluorid hlinitý. Pro jakoukoliv zubní pastu se sloučeninami s obsahem fluoru v koncentraci 0,1–0,15 % v přepočtu na F, pokud nenese na etiketě označení, které zakazuje použití u dětí (např. „pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení: „Děti do 6 let včetně: Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého zubního nebo praktického lékaře.“

35	Fluorid cínatý	Stannous Fluoride	7783-47-3	231-999-3	Přípravky pro ústní hygienu	0,15 % v přepočtu na F. Ve směsi s jinými sloučeninami fluoru povolenými podle této přílohy nesmí celková koncentrace F překročit 0,15 %.	Obsahuje fluorid cínatý. Pro jakoukoliv zubní pastu se sloučeninami s obsahem fluoru v koncentraci 0,1–0,15 % v přepočtu na F, pokud nenese na etiketě označení, které zakazuje použití u dětí (např. „pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení: „Děti do 6 let včetně: Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého zubního nebo praktického lékaře.“
36	Hexadecylamoniumfluorid	Cetylamine Hydrofluoride	3151-59-5	221-588-7	Přípravky pro ústní hygienu	0,15 % v přepočtu na F. Ve směsi s jinými sloučeninami fluoru povolenými podle této přílohy nesmí celková koncentrace F překročit 0,15 %.	Obsahuje hexadecylamoniumfluorid. Pro jakoukoliv zubní pastu se sloučeninami s obsahem fluoru v koncentraci 0,1–0,15 % v přepočtu na F, pokud nenese na etiketě označení, které zakazuje použití u dětí (např. „pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení: „Děti do 6 let včetně: Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého zubního nebo praktického lékaře.“
37	N-Hexadecyl-N,N',N'-tris(2-hydroxyethyl)propan-1,3-diaminbis(hydrogenfluorid)	—	—	—	Přípravky pro ústní hygienu	0,15 % v přepočtu na F. Ve směsi s jinými sloučeninami fluoru povolenými podle této přílohy nesmí celková koncentrace F překročit 0,15 %.	Obsahuje N-hexadecyl-N,N',N'-tris(2-hydroxyethyl)propan-1,3-diaminbis(hydrogenfluorid). Pro jakoukoliv zubní pastu se sloučeninami s obsahem fluoru v koncentraci 0,1–0,15 % v přepočtu na F, pokud nenese na etiketě označení, které zakazuje použití u dětí (např. „pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení: „Děti do 6 let včetně: Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého zubního nebo praktického lékaře.“

38	N-Hexadecyl-N,N',N'-tris[poly(oxy-ethylen)]propan-1,3-diaminbis(hydrogenfluorid)	—	—	—	Přípravky pro ústní hygienu	0,15 % v přepočtu na F. Ve směsi s jinými sloučeninami fluoru povolenými podle této přílohy nesmí celková koncentrace F překročit 0,15 %.	Obsahuje N-hexadecyl-N,N',N'-tris[poly(oxyethylen)]propan-1,3-diaminbis(hydrogenfluorid). Pro jakoukoliv zubní pastu se sloučeninami s obsahem fluoru v koncentraci 0,1–0,15 % v přepočtu na F, pokud nenese na etiketě označení, které zakazuje použití u dětí (např. „pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení: „Děti do 6 let včetně: Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého zubního nebo praktického lékaře.“
39	Oktadec-9-en-1-ylamoniumfluorid	Octadecenyl-Ammonium Fluoride	36505-83-6	—	Přípravky pro ústní hygienu	0,15 % v přepočtu na F. Ve směsi s jinými sloučeninami fluoru povolenými podle této přílohy nesmí celková koncentrace F překročit 0,15 %.	Obsahuje oktaedecenylamoniumfluorid. Pro jakoukoliv zubní pastu se sloučeninami s obsahem fluoru v koncentraci 0,1–0,15 % v přepočtu na F, pokud nenese na etiketě označení, které zakazuje použití u dětí (např. „pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení: „Děti do 6 let včetně: Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého zubního nebo praktického lékaře.“
40	Hexafluorokřemičitan sodný	Sodium Fluoro-silicate	16893-85-9	240-934-8	Přípravky pro ústní hygienu	0,15 % v přepočtu na F. Ve směsi s jinými sloučeninami fluoru povolenými podle této přílohy nesmí celková koncentrace F překročit 0,15 %.	Obsahuje fluorokřemičitan sodný. Pro jakoukoliv zubní pastu se sloučeninami s obsahem fluoru v koncentraci 0,1–0,15 % v přepočtu na F, pokud nenese na etiketě označení, které zakazuje použití u dětí (např. „pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení: „Děti do 6 let včetně: Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého zubního nebo praktického lékaře.“

41	Hexafluorokřemičitan draselný	Potassium Fluorosilicate	16871-90-2	240-896-2	Přípravky pro ústní hygienu	0,15 % v přepočtu na F. Ve směsi s jinými sloučeninami fluoru povolenými podle této přílohy nesmí celková koncentrace F překročit 0,15 %.	Obsahuje fluorokřemičitan draselný. Pro jakoukoliv zubní pastu se sloučeninami s obsahem fluoru v koncentraci 0,1–0,15 % v přepočtu na F, pokud nenese na etiketě označení, které zakazuje použití u dětí (např. „pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení: „Děti do 6 let včetně: Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého zubního nebo praktického lékaře.“
42	Hexafluorokřemičitan amonný	Ammonium Fluorosilicate	16919-19-0	240-968-3	Přípravky pro ústní hygienu	0,15 % v přepočtu na F. Ve směsi s jinými sloučeninami fluoru povolenými podle této přílohy nesmí celková koncentrace F překročit 0,15 %.	Obsahuje fluorokřemičitan amonný. Pro jakoukoliv zubní pastu se sloučeninami s obsahem fluoru v koncentraci 0,1–0,15 % v přepočtu na F, pokud nenese na etiketě označení, které zakazuje použití u dětí (např. „pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení: „Děti do 6 let včetně: Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého zubního nebo praktického lékaře.“
43	Hexafluorokřemičitan hořečnatý	Magnesium Fluorosilicate	16949-65-8	241-022-2	Přípravky pro ústní hygienu	0,15 % v přepočtu na F. Ve směsi s jinými sloučeninami fluoru povolenými podle této přílohy nesmí celková koncentrace F překročit 0,15 %.	Obsahuje fluorokřemičitan hořečnatý. Pro jakoukoliv zubní pastu se sloučeninami s obsahem fluoru v koncentraci 0,1–0,15 % v přepočtu na F, pokud nenese na etiketě označení, které zakazuje použití u dětí (např. „pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení: „Děti do 6 let včetně: Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluor přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého zubaře nebo lékaře.“

g) Položka s referenčním číslem 45 se nahrazuje tímto:

„45	Benzylalkohol ⁽⁷⁾	Benzyl Alcohol	100-51-6	202-859-9	a) Rozpouštědlo b) Parfém / aromatické kompozice / jejich suroviny	Pro jiné účely než potlačení růstu mikroorganismů v přípravku. Tento účel musí být zřejmý ze způsobu obchodní úpravy výrobku. b) Přítomnost látky musí být vyznačena v seznamu přísad podle čl. 19 odst. 1 písm. g), pokud její koncentrace překračuje: — 0,001 % v přípravcích, které se neoplachují, — 0,01 % v přípravcích, které se oplachují.	
-----	------------------------------	----------------	----------	-----------	---	---	--

⁽⁷⁾ Pro použití jako konzervační přísada, viz příloha V, č. 34.“

h) Položka s referenčním číslem 47 se nahrazuje tímto:

„47	3-Pyridilmethanol, hydrofluorid	Nicomethanol Hydrofluoride	62756-44-9	—	Přípravky pro ústní hygienu	0,15 % v přepočtu na F. Ve směsi s jinými sloučeninami fluoru povolenými podle této přílohy nesmí celková koncentrace F překročit 0,15 %.	Obsahuje nikomethanol hydrofluorid. Pro jakoukoliv zubní pastu se sloučeninami s obsahem fluoru v koncentraci 0,1–0,15 % v přepočtu na F, pokud nenese na etiketě označení, které zakazuje použití u dětí (např. „pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení: „Děti do 6 let včetně: Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluor přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého zubaře nebo lékaře.“ “
-----	---------------------------------	----------------------------	------------	---	-----------------------------	--	--

i) Položka s referenčním číslem 56 se nahrazuje tímto:

„56	Fluorid hořečnatý	Magnesium Fluoride	7783-40-6	231-995-1	Přípravky pro ústní hygienu	0,15 % v přepočtu na F. Ve směsi s jinými sloučeninami fluoru povolenými podle této přílohy nesmí celková koncentrace F překročit 0,15 %.		Obsahuje fluorid hořečnatý. Pro jakoukoliv zubní pastu se sloučeninami s obsahem fluoru v koncentraci 0,1–0,15 % v přepočtu na F, pokud nenese na etiketě označení, které zakazuje použití u dětí (např. „pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení: „Děti do 6 let včetně: Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluor přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého zubaře nebo lékaře.“ “
-----	-------------------	--------------------	-----------	-----------	-----------------------------	---	--	--

j) Položka s referenčním číslem 68 se nahrazuje tímto:

„68“								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

k) Položky s referenčními čísly 72 a 73 se nahrazují tímto:

„72	3,7-Dimethyl-7-hydroxyoktanal	Hydroxycitronellal	107-75-5	203-518-7	a) Přípravky pro ústní hygienu b) Jiné přípravky	b) 1,0 %	a), b) Přítomnost látky musí být vyznačena v seznamu přísad podle čl. 19 odst. 1 písm. g), pokud její koncentrace překračuje: — 0,001 % v přípravcích, které se neoplachují, — 0,01 % v přípravcích, které se oplachují.	
73	2-Methoxy-4-(propen-1-yl)fenol	Isoeugenol	97-54-1/ 5932-68-3	202-590-7/ 227-678-2	a) Přípravky pro ústní hygienu b) Jiné přípravky	b) 0,02 %	a), b) Přítomnost látky musí být vyznačena v seznamu přísad podle čl. 19 odst. 1 písm. g), pokud její koncentrace překračuje: — 0,001 % v přípravcích, které se neoplachují, — 0,01 % v přípravcích, které se oplachují.“	

l) Položky s referenčními čísly 88 a 89 se nahrazují tímto:

„88	d-Limonene(4R)-1-methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohex-1-en	Limonene	5989-27-5	227-813-5			Přítomnost látky musí být vyznačena v seznamu přísad podle čl. 19 odst. 1 písm. g), pokud její koncentrace překračuje: — 0,001 % v přípravcích, které se neoplachují, — 0,01 % v přípravcích, které se oplachují. Koncentrace peroxidu nižší než 20 mmol/l ⁽¹⁵⁾	
89	Methyl-okt-2-ynoát Methylheptinkarbonát	Methyl 2-Octynoate	111-12-6	203-836-6	a) Přípravky pro ústní hygienu b) Jiné přípravky	b) 0,01 %, použije-li se samostatně. Pokud se vyskytuje v kombinaci s methyl-non-2-ynoátem, nesmí celková koncentrace obou látek v hotovém výrobku překročit 0,01 % (z čehož methyl-non-2-ynoát nesmí tvořit více než 0,002 %).	a), b) Přítomnost látky musí být vyznačena v seznamu přísad podle čl. 19 odst. 1 písm. g), pokud její koncentrace překračuje: — 0,001 % v přípravcích, které se neoplachují, — 0,01 % v přípravcích, které se oplachují.	

⁽¹⁵⁾ Toto omezení se vztahuje na příslušnou látku, nikoli na konečný kosmetický přípravek.“

m) Vkládají se položky s referenčními čísly 103 až 205, které znějí:

„103	Olej a výtažek z <i>Abies alba</i>	Abies Alba Cone Oil; Abies Alba Cone Extract; Abies Alba Leaf Oil; Abies Alba Leaf Cera; Abies Alba Needle Extract; Abies Alba Needle Oil	90028-76-5	289-870-2			Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l ⁽¹⁵⁾	
104								
105	Olej a výtažek z <i>Abies pectinata</i>	Abies Pectinata Oil; Abies Pectinata Leaf Extract; Abies Pectinata Needle Extract Abies Pectinata Needle Oil	92128-34-2	295-728-0			Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l ⁽¹⁵⁾	
106	Olej a výtažek z <i>Abies sibirica</i>	Abies Sibirica Oil; Abies Sibirica Needle Extract Abies Sibirica Needle Oil	91697-89-1	294-351-9			Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l ⁽¹⁵⁾	
107	Olej a výtažek z <i>Abies balsamea</i>	Abies Balsamea Needle Oil; Abies Balsamea Needle Extract Abies Balsamea Resin; Abies Balsamea Extract Abies Balsamea Balsam Extract	85085-34-3	285-364-0			Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l ⁽¹⁵⁾	

108	Olej a výtažek z <i>Pinus mugo pumilio</i>	Pinus Mugo Pumilio Twig Leaf Extract; Pinus Mugo Pumilio Twig Leaf Oil	90082-73-8	290-164-1			Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l ⁽¹⁵⁾	
109	Olej a výtažek z <i>Pinus mugo</i>	Pinus Mugo Leaf Oil Pinus Mugo Twig Leaf Extract Pinus Mugo Twig Oil	90082-72-7	290-163-6			Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l ⁽¹⁵⁾	
110	Olej a výtažek z <i>Pinus sylvestris</i>	Pinus Sylvestris Oil; Pinus Sylvestris Leaf extract; Pinus Sylvestris Leaf Oil; Pinus Sylvestris Leaf Water; Pinus Sylvestris Cone Extract; Pinus Sylvestris Bark Extract; Pinus Sylvestris Bud Extract Pinus Sylvestris Twig Leaf Extract Pinus Sylvestris twig Leaf Oil	84012-35-1	281-679-2			Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l ⁽¹⁵⁾	
111	Olej a výtažek z <i>Pinus nigra</i>	Pinus Nigra Bud/Needle Extract Pinus Nigra Twig Leaf Extract Pinus Nigra Twig Leaf Oil	90082-74-9	290-165-7			Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l ⁽¹⁵⁾	

112	Olej a výtažek z <i>Pinus palustris</i>	Pinus Palustris Leaf Extract; Pinus Palustris Oil Pinus Palustris Twig Leaf Extract Pinus Palustris Twig Leaf Oil	97435-14-8/ 8002-09-3	306-895-7/-			Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l ⁽¹⁵⁾	
113	Olej a výtažek z <i>Pinus pinaster</i>	Pinus Pinaster Twig Leaf Oil; Pinus Pinaster Twig Leaf Extract	90082-75-0	290-166-2			Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l ⁽¹⁵⁾	
114	Olej a výtažek z <i>Pinus pumila</i>	Pinus Pumila Twig Leaf Extract Pinus Pumila Twig Leaf Oil	97676-05-6	307-681-6			Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l ⁽¹⁵⁾	
115	Olej a výtažek z <i>Pinus</i> spp.	Pinus Strobus Bark Extract; Pinus Strobus Cone Extract; Pinus Strobus Twig Oil Pinus Species Twig Leaf Extract Pinus Species Twig Leaf Oil	94266-48-5	304-455-9			Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l ⁽¹⁵⁾	
116	Olej a výtažek z <i>Pinus cembra</i>	Pinus Cembra Twig Leaf Oil Pinus Cembra Twig Leaf Extract	92202-04-5	296-036-1			Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l ⁽¹⁵⁾	
117	Acetylovaný výtažek z <i>Pinus cembra</i>	Pinus Cembra Twig Leaf Extract Acetylated	94334-26-6	305-102-1			Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l ⁽¹⁵⁾	

118	Olej a výtažek z <i>Picea mariana</i>	Picea Mariana Leaf Extract; Picea Mariana Leaf Oil	91722-19-9	294-420-3			Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l ⁽¹⁵⁾	
119	Olej a výtažek z <i>Thuja occidentalis</i>	Thuja Occidentalis Bark Extract; Thuja Occidentalis Leaf; Thuja Occidentalis Leaf Extract; Thuja Occidentalis Leaf Oil; Thuja Occidentalis Stem Extract; Thuja Occidentalis Stem Oil; Thuja Occidentalis Root Extract	90131-58-1	290-370-1			Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l ⁽¹⁵⁾	
120								
121	3-Carene; 3,7,7-Trimethylbicyklo[4.1.0]hept-3-en (isodipren)		13466-78-9	236-719-3			Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l ⁽¹⁵⁾	
122	Olej a výtažek z <i>Cedrus atlantica</i>	Cedrus Atlantica Bark Extract; Cedrus Atlantica Bark Oil; Cedrus Atlantica Bark Water; Cedrus Atlantica Leaf Extract; Cedrus Atlantica Wood Extract; Cedrus Atlantica Wood Oil	92201-55-3	295-985-9			Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l ⁽¹⁵⁾	

123	Olej a výtažek z <i>Cupressus sempervirens</i>	Cupressus Sempervirens Leaf Oil; Cupressus Sempervirens Bark Extract; Cupressus Sempervirens Cone Extract; Cupressus Sempervirens Fruit Extract; Cupressus Sempervirens Leaf Extract; Cupressus Sempervirens Leaf/Nut/Stem Oil; Cupressus Sempervirens Leaf/Stem Extract; Cupressus Sempervirens Leaf Water; Cupressus Sempervirens Seed Extract; Cupressus Sempervirens Oil	84696-07-1	283-626-9			Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l ⁽¹⁵⁾	
124	Terpentýnová guma (<i>Pinus</i> spp.)	Turpentine	9005-90-7	232-688-5			Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l ⁽¹⁵⁾	
125	Terpentýnový olej a rektifikovaný olej	Turpentine	8006-64-2	232-350-7			Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l ⁽¹⁵⁾	
126	Terpentýn, destilovaný s párou (<i>Pinus</i> spp.)	Turpentine	8006-64-2	232-350-7			Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l ⁽¹⁵⁾	

127	Terpene alcohols acetates	Terpene alcohols acetates	69103-01-1	273-868-3			Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l ⁽¹⁵⁾	
128	Terpene hydrocarbons	Terpene hydrocarbons	68956-56-9	273-309-3			Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l ⁽¹⁵⁾	
129	Terpenes and terpenoids s výjimkou limonenu (<i>d</i> -, <i>l</i> -, a <i>dl</i> -isomerů) uvedeného pod referenčními čísly 88, 167 a 168 této přílohy III	Terpenes and terpenoids	65996-98-7	266-034-5			Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l ⁽¹⁵⁾	
130	Terpeny a terpenoidy		68917-63-5	272-842-9			Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l ⁽¹⁵⁾	
131	alpha-Terpinene; <i>p</i> -Mentha-1,3-dien	alpha-Terpinene	99-86-5	202-795-1			Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l ⁽¹⁵⁾	
132	gamma-Terpinene; <i>p</i> -Mentha-1,4-dien	gamma-Terpinene	99-85-4	202-794-6			Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l ⁽¹⁵⁾	
133	Terpinolene; <i>p</i> -Mentha-1,4(8)-dien	Terpinolene	586-62-9	209-578-0			Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l ⁽¹⁵⁾	
134	1,1,2,3,3,6-(Hexamethylindan-5-yl)methylketon	Acetyl Hexamethyl indan	15323-35-0	239-360-0	a) Přípravky, které se neoplachují b) Přípravky, které se oplachují	a) 2 %		
135	Allyl butyrate; Prop-2-en-1-yl-butanoát	Allyl butyrate	2051-78-7	218-129-8			Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru musí být nižší než 0,1 %.	
136	Allyl cinnamate; Prop-2-en-1-yl-3-fenylprop-2-enoát	Allyl cinnamate	1866-31-5	217-477-8			Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru musí být nižší než 0,1 %.	
137	Allyl cyclohexylacetat; Prop-2-en-1-yl-cyklohexanacetát	Allyl cyclohexylacetate	4728-82-9	225-230-0			Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru musí být nižší než 0,1 %.	

138	Allyl cyclohexylpropionate; Prop-2-en-1-yl-cyklohexanpropanoát	Allyl cyclohexylpropionate	2705-87-5	220-292-5			Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru musí být nižší než 0,1 %.	
139	Allyl heptanoate; Prop-2-en-1-yl-heptanoát	Allyl heptanoate	142-19-8	205-527-1			Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru musí být nižší než 0,1 %.	
140	Allyl-hexanoát	Allyl Caproate	123-68-2	204-642-4			Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru musí být nižší než 0,1 %.	
141	Allyl isovalerate; Prop-2-en-1-yl-3-methylbutanoát	Allyl isovalerate	2835-39-4	220-609-7			Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru musí být nižší než 0,1 %.	
142	Allyl octanoate; Allyl-kaprylát	Allyl octanoate	4230-97-1	224-184-9			Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru musí být nižší než 0,1 %.	
143	Allyl phenoxyacetate; Prop-2-en-1-yl-fenoxyacetát	Allyl phenoxyacetate	7493-74-5	231-335-2			Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru musí být nižší než 0,1 %.	
144	Allyl phenylacetate; Prop-2-en-1-yl-fenylacetát	Allyl phenylacetate	1797-74-6	217-281-2			Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru musí být nižší než 0,1 %.	
145	Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate	Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate	71500-37-3	275-536-3			Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru musí být nižší než 0,1 %.	
146	Allyl cyclohexyloxyacetate	Allyl cyclohexyloxyacetate	68901-15-5	272-657-3			Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru musí být nižší než 0,1 %.	
147	Allyl-isoamyl-oxyacetát	Isoamyl Allyl-glycolate	67634-00-8	266-803-5			Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru musí být nižší než 0,1 %.	
148	Allyl 2-methylbutoxyacetate	Allyl 2-methylbutoxyacetate	67634-01-9	266-804-0			Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru musí být nižší než 0,1 %.	
149	Allyl nonanoate	Allyl nonanoate	7493-72-3	231-334-7			Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru musí být nižší než 0,1 %.	
150	Allyl propionate	Allyl propionate	2408-20-0	219-307-8			Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru musí být nižší než 0,1 %.	

151	Allyl trimethylhexanoate	Allyl trimethylhexanoate	68132-80-9	268-648-9			Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru musí být nižší než 0,1 %.	
151a	Allyl phenethyl ether	Allyl phenethyl ether	14289-65-7	238-212-2			Koncentrace volného allyl alkoholu v etheru musí být nižší než 0,1 %.	
152	Allyl heptine carbonate (Allyl-okt-2-ynoát)	Allyl heptine carbonate	73157-43-4	277-303-1		0,002 %	Tento materiál se nesmí používat v kombinaci s jakýmkoli jiným 2-alkynoickým esterem kyseliny (např. methyl-okt-2-ynoátem).	
153	Amylcyclopentenone; 2-Pentylcyclopent-2-en-1-on	Amylcyclopentenone	25564-22-1	247-104-4		0,1 %		
154	<i>Myroxylon balsamum</i> var. <i>pereirae</i> ; výtažky a destiláty; peruánský balzám, absolutní a bezvodý (peruánský balzám)		8007-00-9	232-352-8		0,4 %		
155	4- <i>tert.</i> -Butyldihydrocinnamaldehyde; 3-(4- <i>tert.</i> -Butylfenyl)propanal	4- <i>tert.</i> -Butyldihydrocinnamaldehyde	18127-01-0	242-016-2		0,6 %		
156	Olej a výtažek z <i>Cuminum cyminum</i>	Cuminum Cyminum Fruit Oil; Cuminum Cyminum Fruit Extract; Cuminum Cyminum Seed Oil; Cuminum Cyminum Seed Extract; Cuminum Cyminum Seed Powder	84775-51-9	283-881-6	a) Přípravky, které se neoplachují b) Přípravky, které se oplachují	a) 0,4 % kmínového oleje		

157	cis-Rose ketone-1 ⁽¹⁶⁾ ; (Z)-1-(2,6,6-Trimethylcyklohex-2-en-1-yl)but-2-en-1-on; (cis- α -Damaskon)	Alpha-Damascone	23726-94-5/ 43052-87-5	245-845-8/-	a) Přípravky pro ústní hygienu b) Jiné přípravky	b) 0,02 %		
158	trans-Rose ketone-2 ⁽¹⁶⁾ ; (E)-1-(2,6,6-Trimethylcyklohex-1-en-1-yl)but-2-en-1-on; (trans- β -Damaskon)	trans-Rose ketone-2	23726-91-2	245-842-1	a) Přípravky pro ústní hygienu b) Jiné přípravky	b) 0,02 %		
159	trans-Rose ketone-5 ⁽¹⁶⁾ ; (E)-1-(2,4,4-Trimethylcyklohex-2-en-1-yl)but-2-en-1-on (Isodamaskon)	trans-Rose ketone-5	39872-57-6	254-663-8		0,02 %		
160	Rose ketone-4 ⁽¹⁶⁾ ; 1-(2,6,6-Trimethylcyklohexa-1,3-dien-1-yl)but-2-en-1-on (Damasce-non)	Rose ketone-4	23696-85-7	245-833-2	a) Přípravky pro ústní hygienu b) Jiné přípravky	b) 0,02 %		
161	Rose ketone-3 ⁽¹⁶⁾ ; 1-(2,6,6-Trimethylcyklohex-3-en-1-yl)but-2-en-1-on (Delta-Damascone)	Delta-Damascone	57378-68-4	260-709-8	a) Přípravky pro ústní hygienu b) Jiné přípravky	b) 0,02 %		
162	cis-Rose ketone-2 ⁽¹⁶⁾ ; (Z)-1-(2,6,6-Trimethylcyklohexen-1-en-1-yl)but-2-en-1-on; (cis- β -Damaskon)	cis-Rose ketone-2	23726-92-3	245-843-7	a) Přípravky pro ústní hygienu b) Jiné přípravky	b) 0,02 %		
163	trans-Rose ketone-1 ⁽¹⁶⁾ ; (E)-1-(2,6,6-Trimethylcyklohexen-2-en-1-yl)but-2-en-1-on; (trans- α -Damaskon)	trans-Rose ketone-1	24720-09-0	246-430-4	a) Přípravky pro ústní hygienu			

					b) Jiné přípravky	b) 0,02 %		
164	Rose ketone-5 ⁽¹⁶⁾ ; 1-(2,4,4-Trimethylcyklohex-2-en-1-yl)but-2-en-1-on	Rose ketone-5	33673-71-1	251-632-0		0,02 %		
165	trans-Rose ketone-3 ⁽¹⁶⁾ ; 1-(2,6,6-Trime-thylcyklohex-3-en-1-yl)but-2-en-1-on; (trans- δ -Damaskon)	trans-Rose ketone-3	71048-82-3	275-156-8	a) Přípravky pro ústní hygienu b) Jiné přípravky	b) 0,02 %		
166	trans-2-hexenal	trans-2-hexenal	6728-26-3	229-778-1	a) Přípravky pro ústní hygienu b) Jiné přípravky	b) 0,002 %		
167	l-Limonene; (S)-p-Mentha-1,8-dien	Limonene	5989-54-8	227-815-6			Koncentrace peroxidu nižší než 20 mmol/l ⁽¹⁵⁾	
168	dl-Limonene (race-mický) 1,8(9)-p-Menthadien; p-Mentha-1,8-dien (dipenten)	Limonene	138-86-3	205-341-0			Koncentrace peroxidu nižší než 20 mmol/l ⁽¹⁵⁾	
169	p-Mentha-1,8-dien-7-al	Perillaldehyde	2111-75-3	218-302-8	a) Přípravky pro ústní hygienu b) Jiné přípravky	b) 0,1 %		
170	Isobergamate; Mentha-dien-7-methyl-formiát	Isobergamate	68683-20-5	272-066-0		0,1 %		
171	Methoxydicyklopenta-dienkarbaldehyd; 5-Methoxyoktahydro-4,7-methano-1H-inden-2-karbaldehyd	Scentenal	86803-90-9	—		0,5 %		
172	3-Methylnon-2-enenit-rile	3-Methylnon-2-enenitrile	53153-66-5	258-398-9		0,2 %		

173	Methyl octine carbonate; Methyl-non-2-ynoát	Methyl octine carbonate	111-80-8	203-909-2	a) Přípravky pro ústní hygienu b) Jiné přípravky	b) 0,002 %, použije-li se samostatně. Pokud se vyskytuje v kombinaci s methyl-okt-2-ynoátem, nesmí celková koncentrace obou látek v hotovém výrobku překročit 0,01 % (z čehož methyl-non-2-ynoát nesmí tvořit více než 0,002 %).		
174	Amylvinylcarbinylní acetát; Okt-1-en-3-yl-acetát	Amylvinylcarbinylní acetát	2442-10-6	219-474-7	a) Přípravky pro ústní hygienu b) Jiné přípravky	b) 0,3 %		
175	Propylidenephthalid; 3-Propylidenfthalid	Propylidenephthalid	17369-59-4	241-402-8	a) Přípravky pro ústní hygienu b) Jiné přípravky	b) 0,01 %		
176	Isocyclogeraniol; 2,4,6-Trimethylcyklohex-3-en-1-methanol	Isocyclogeraniol	68527-77-5	271-282-2		0,5 %		

177	2-Hexylidencyklopentanon	2-Hexylidene cyclopentanone	17373-89-6	241-411-7	a) Přípravky pro ústní hygienu b) Jiné přípravky	b) 0,06 %		
178	Methyl heptadienone; 6-Methylhepta-3,5-dien-2-on	Methyl heptadienone	1604-28-0	216-507-7	a) Přípravky pro ústní hygienu b) Jiné přípravky	b) 0,002 %		
179	p-methylhydrocinnamic aldehyde; Kresylpropional dehyd; p-Methyldihydrocinnamaldehyd	p-methylhydrocinnamic aldehyde	5406-12-2	226-460-4		0,2 %		
180	Olej a výtažek (styrax) z <i>Liquidambar orientalis</i>	Liquidambar Orientalis Resin Extract; Liquidambar Orientalis Balsam Extract; Liquidambar Orientalis Balsam Oil	94891-27-7	305-627-6		0,6 %		
181	Olej a výtažek (styrax) z <i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar Styraciflua Oil; Liquidambar Styraciflua Balsam Extract; Liquidambar Styraciflua Balsam Oil	8046-19-3 94891-28-8	232-458-4 305-628-1		0,6 %		
182	1-(3,5,5,6,8,8-Hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naftyl)ethan-1-on (AHTN)	Acetyl hexamethyl tetralin	21145-77-7/ 1506-02-1	244-240-6/ 216-133-4	Všechny kosmetické přípravky kromě přípravků pro ústní hygienu	a) Přípravky, které se neoplachují: 0,1 % kromě: vodně-alkoholických přípravků: 1 %		

						parfémů: 2,5 % vonných krémů: 0,5 % b) Přípravky, které se opla- chují: 0,2 %		
183	Výtažek a olej z <i>Commiphora erythraea</i> Engler var. <i>glabrescens</i> Engler gum	Opoponax oil	93686-00-1	297-649-7		0,6 %		
184	Pryskyřice <i>Opopanax chironium</i>		93384-32-8			0,6 %		
185	Methylbenzen	Toluene	108-88-3	203-625-9	Přípravky na nehty	25 %		Uchovávejte mimo dosah dětí. Pouze pro použití dospělými.
186	2,2'-Oxydiethanol Diethylenglykol (DEG)	Diethylene glycol	111-46-6	203-872-2	Stopové množství v přísadách	0,1 %		
187	Diethylenglykol(mono- butylether) (DEGBE)	Butoxydiglycol	112-34-5	203-961-6	Rozpouštědlo v přípravcích k barvení vlasů	9 %	Nepoužívat v rozprašovačích aero- solů (sprejích).	
188	Ethylenglykol(mono- butyl)ether (EGBE)	Butoxyethanol	111-76-2	203-905-0	a) Rozpouš- tředlo v oxidačních přípravcích k barvení vlasů b) Rozpouš- tředlo v neoxidač- ních přípravcích k barvení vlasů	a) 4,0 % b) 2,0 %	a), b) Nepoužívat v rozprašovačích aero- solů (sprejích).	
189	Trinatrium-5-hydroxy- 1-(4-sulfonatofenyl)- 4[(4-sulfonatofe- nyl)azo]pyrazol-3- karboxylát a hliníkové mořidlové barvivo ⁽¹⁷⁾ ; (CI 19140)	Acid Yellow 23; Acid Yellow 23 Aluminum lake	1934-21-0/ 12225-21-7	217-699-5/ 235-428-9	Látka k barvení vlasů v neoxi- dačních přípravcích k barvení vlasů	0,5 %		

190	Ethyl{4-[[4-[ethyl(3-sulfonatobenzyl)amino]fenyl}(2-sulfonatofenyl)methyliden]cyklohexa-2,5-dien-1-yliden}(3-sulfonatobenzyl)amonium, vnitřní a disodná sůl a též amonné a hlinité soli ⁽¹⁷⁾ ; (CI 42090)	Acid Blue 9; Acid Blue 9 Ammonium Salt; Acid Blue 9 Aluminum Lake	3844-45-9/ 2650-18-2/ 68921-42-6	223-339-8/ 220-168-0/ 272-939-6	Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů	0,5 %		
191	Dinatrium-6-hydroxy-5-[(2-methoxy-3-methyl-4-sulfonatofenyl)azo]naftalen-2-sulfonát ⁽¹⁷⁾ ; (CI 16035)	Curry Red	25956-17-6	247-368-0	Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů	0,4 %		
192	Trinatrium-7-hydroxy-8-[(4-sulfonato-1-naftyl)azo]naftalen-1,3-disulfonát a hliníkové mořidlové barvivo ⁽¹⁷⁾ ; (CI 16255)	Acid Red 18; Acid Red 18 Aluminum Lake	2611-82-7/ 12227-64-4	220-036-2/ 235-438-3	Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů	0,5 %		
193	Hydrogen-3,6-bis(diethylamino)-9-(2,4-disulfonatofenyl)xanthylum, sodná sůl ⁽¹⁷⁾ ; (CI 45100)	Acid Red 52	3520-42-1	222-529-8	a) Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů b) Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů	 b) 0,6 %	a) Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 1,5 %.	a) Na etiketě se uvede: Poměr pro mísení. „  Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce. Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie. Nebarvěte si vlasy, pokud: — máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

								— jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů, — jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“
194	Glyoxal	Glyoxal	107-22-2	203-474-9		100 mg/kg		
195	Natrium-1-amino-4-(cyklohexylamino)-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracen-2-sulfonát (¹⁷); (CI 62045)	Acid Blue 62	4368-56-3	224-460-9;	Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů	0,5 %	— Nepoužívejte s nitrosoačnými činidly. — Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 µg/kg. — Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.	
196	Čistý výtažek (absolut) z verbeny (<i>Lippia citriodora</i> Kunth.)		8024-12-2	—		0,2 %		
197	Ethyl-N-α-dodekanoyl-L-argininát-hydrochlorid (¹⁸)	Ethyl Lauroyl Arginate HCl	60372-77-2	434-630-6	a) Mýdlo b) Šampony proti lupům c) Deodoranty, jiné než ve spreji	0,8 %	Pro jiné účely než potlačení růstu mikroorganismů v přípravku. Tento účel musí být zřejmý ze způsobu obchodní úpravy výrobku.	
201	2-Chlor-6-(ethylamino)-4-nitrofenol	2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol	131657-78-8	411-440-1	a) Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů b) Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů	 b) 3,0 %	a) Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 1,5 %. a) i b): — Nepoužívejte s nitrosoačnými činidly. — Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 µg/kg. — Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.	a) Na etiketě se uvede: Poměr pro mísení.  Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce. Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie. Nebarvěte si vlasy, pokud: — máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

								— jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů, — jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“
202	Viz 226							
203	6-Methoxy-N2-methyl-2,3-pyridindiaminhydrochlorid a dihydrochlorid ⁽¹⁷⁾	6-Methoxy-2-methylamino-3-aminopyridine HCl	90817-34-8/83732-72-3	-/280-622-9	a) Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů b) Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů	b) 0,68 % jako volná báze (1,0 % jako dihydrochlorid)	a) Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 0,68 % v přepočtu na volnou bázi (1,0 % jako dihydrochlorid). Pro a) i b): — Nepoužívejte s nitrosacími činidly. — Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 µg/kg. — Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.	a) Na etiketě se uvede: Poměr pro mísení. „ Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce. Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie. Nebarvěte si vlasy, pokud: — máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy, — jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů, — jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“ b) Může způsobit alergickou reakci.
204	2,3-Dihydro-1H-indol-5,6-diol a jeho hydrobromidová sůl ⁽¹⁷⁾	Dihydroxyindoline Dihydroxyindoline HBr	29539-03-5/138937-28-7	-/421-170-6	Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů	2,0 %		Může způsobit alergickou reakci.

205	Viz 219							
-----	---------	--	--	--	--	--	--	--

(¹⁵) Toto omezení se vztahuje na příslušnou látku, nikoli na konečný kosmetický přípravek.

(¹⁶) Suma těchto látek aplikovaných v kombinaci by neměla překročit limity stanovené jako „Nejvyšší koncentrace v aplikační formě přípravku“.

(¹⁷) Použití volné báze a solí této přísady přípravků k barvení vlasů je povoleno, pokud není zakázáno podle přílohy II.

(¹⁸) Pro použití jako konzervační přísada, viz příloha V, č. 58.“

n) Položky s referenčními čísly 215 až 256 se nahrazují tímto:

„215	4-Amino-3-nitrofenol	4-Amino-3-nitrophenol	610-81-1	210-236-8	a) Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů b) Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů	b) 1,0 %	a) Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 1,5 %.	a) Na etiketě se uvede: Poměr pro mísení. „ Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce. Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie. Nebarvěte si vlasy, pokud: — máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy, — jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů, — jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“ b) „ Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce. Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie. Nebarvěte si vlasy, pokud: — máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
------	----------------------	-----------------------	----------	-----------	---	-----------------	--	--

							— jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů, — jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“
216	Naftalen-2,7-diol	2,7-Naphthalenediol	582-17-2	209-478-7	a) Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů b) Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů	b) 1,0 %	a) Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 1,0 %. a) Na etiketě se uvede: Poměr pro mísení. „ Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce. Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie. Nebarvěte si vlasy, pokud: — máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy, — jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů, — jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“
217	<i>m</i> -Aminofenol a jeho soli	<i>m</i>-Aminophenol <i>m</i>-Aminophenol HCl <i>m</i>-Aminophenol sulfate	591-27-5/ 51-81-0/ 68239-81-6/ 38171-54-9	209-711-2/ 200-125-2/ 269-475-1	Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů		Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 1,2 %. Na etiketě se uvede: Poměr pro mísení. „ Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce. Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie. Nebarvěte si vlasy, pokud: — máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

							— jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů, — jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“
218	6-Hydroxy-3,4-dimethyl-2-pyridon	2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine	84540-47-6	283-141-2	Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů		Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 1,0 %. Na etiketě se uvede: Poměr pro mísení. „ Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.“ Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie. Nebarvěte si vlasy, pokud: — máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy, — jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů, — jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“
219	4-[(3-Hydroxypropyl)amino]-3-nitrofenol ⁽¹⁷⁾	4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol	92952-81-3	406-305-9	a) Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů b) Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů	b) 2,6 % a) Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 2,6 % v přepočtu na volnou bázi. Pro a) i b): — Nepoužívejte s nitrosacími činidly. — Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 µg/kg. — Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.	a) Na etiketě se uvede: Poměr pro mísení. „ Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.“ Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

								Nebarvěte si vlasy, pokud: — máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy, — jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů, — jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“
220	1-[(2'-Methoxyethyl)amino]-2-nitro-4-[di-(2'-hydroxyethyl)amino]benzen ⁽¹⁷⁾	HC Blue No 11	23920-15-2	459-980-7	Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů	2,0 %	— Nepoužívejte s nitrosoačními činidly. — Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 µg/kg. — Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.	
221	2-(4-Methyl-2-nitroanilino)ethan-1-ol a jeho soli	Hydroxyethyl-2-nitro-p-toluidine	100418-33-5	408-090-7	a) Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů b) Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů	b) 1,0 %	a) Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 1,0 %. a) Na etiketě se uvede: Poměr pro mísení.  Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce. Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie. Nebarvěte si vlasy, pokud: — máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy, — jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů, — jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“	

222	2-[(2-Hydroxyethyl)amino]-4,6-dinitrofenol	2-Hydroxyethylpicramic acid	99610-72-7	412-520-9	a) Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů b) Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů	b) 2,0 %	a) Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 1,5 %. Pro a) i b): — Nepoužívejte s nitrosacími činidly. — Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 µg/kg. — Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.	a) Na etiketě se uveďte: Poměr pro mísení. „ Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce. Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie. Nebarvěte si vlasy, pokud: — máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy, — jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů, — jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“
223	p-Methylaminofenol a jeho síran	p-Methylaminophenol p-Methylaminophenol sulfate	150-75-4/ 55-55-0/ 1936-57-8	205-768-2/ 200-237-1/ 217-706-1	Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů		Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 0,68 % (jako sulfát). — Nepoužívejte s nitrosacími činidly. — Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 µg/kg. — Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.	Na etiketě se uveďte: Poměr pro mísení. „ Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce. Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie. Nebarvěte si vlasy, pokud: — máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy, — jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů, — jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

224	3-[[4-[bis(2-Hydroxyethyl)amino]-2-nitrofenyl]amino]propan-1-ol ⁽¹⁷⁾	HC Violet No 2	104226-19-9	410-910-3	Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů	2,0 %	— Nepoužívejte s nitrosacími činidly. — Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 µg/kg. — Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.	Může způsobit alergickou reakci.
225	1-(2-Hydroxyethyl)amino]-2-nitro-4-N-ethyl-N-(2-hydroxyethyl)aminobenzen a jeho hydrochlorid	HC Blue No 12	104516-93-0/132885-85-9 (HCl)	-/407-020-2	a) Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů b) Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů	b) 1,5 % (jako hydrochlorid)	a) Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 0,75 % (jako hydrochlorid). Pro a) i b): — Nepoužívejte s nitrosacími činidly. — Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 µg/kg. — Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.	a) Na etiketě se uvede: Poměr pro mísení. „ Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.“ Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie. Nebarvěte si vlasy, pokud: — máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy, — jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů, — jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“
226	4,4'-[Propan-1,3-diylbis(oxy)]bisbenzen-1,3-diamin a jeho tetrahydrochlorid ⁽¹⁷⁾	1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane 1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane HCl	81892-72-0/74918-21-1	279-845-4/278-022-7	a) Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů		a) Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 1,2 % v přepočtu na volnou bázi (1,8 % jako tetrahydrochloridová sůl).	a) Na etiketě se uvede: Poměr pro mísení. „ Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.“ Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

					b) Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů	b) 1,2 % jako volná báze (1,8 % jako tetrahydrochloridová sůl)	Nebarvěte si vlasy, pokud: — máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy, — jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů, — jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“ b) Může způsobit alergickou reakci.
227	3-Amino-2,4-dichlorfenol a jeho hydrochlorid	3-Amino-2,4-dichlorophenol 3-Amino-2,4-dichlorophenol HCl	61693-42-3/ 61693-43-4	262-909-0/-	a) Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů b) Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů	a) 1,5 % (jako hydrochlorid)	a) Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 1,5 % (jako hydrochlorid). a) Na etiketě se uvede: Poměr pro mísení.  Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce. Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie. Nebarvěte si vlasy, pokud: — máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy, — jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů, — jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

228	1-Fenyl-3-methyl-pyrazol-5(4H)-on	Phenyl methyl pyrazolone	89-25-8	201-891-0	Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů	Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 0,25 %.	Na etiketě se uvede: Poměr pro mísení. „ Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.“ Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie. Nebarvěte si vlasy, pokud: — máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy, — jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů, — jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“
229	5-[(2-Hydroxyethyl)amino]-o-kresol	2-Methyl-5-hydroxyethylaminophenol	55302-96-0	259-583-7	Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů	Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 1,5 %. — Nepoužívejte s nitrosacími činidly. — Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 µg/kg. — Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.	Na etiketě se uvede: Poměr pro mísení. „ Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.“ Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie. Nebarvěte si vlasy, pokud: — máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy, — jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů, — jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

230	3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-ol	Hydroxybenzo-morpholine	26021-57-8	247-415-5	Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů		Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 1,0 %. — Nepoužívejte s nitrosacími činidly. — Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 µg/kg. — Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.	Na etiketě se uvede: Poměr pro mísení. „ Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.“ Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie. Nebarvěte si vlasy, pokud: — máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy, — jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů, — jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“
231	1-Chlor-2,4-bis[(2-hydroxyethyl)amino]-5-nitrobenzen ⁽¹⁷⁾	HC Yellow No 10	109023-83-8	416-940-3	Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů	0,1 %	— Nepoužívejte s nitrosacími činidly. — Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 µg/kg. — Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.	
232	2,6-Dimethoxypyridin-3,5-diamin a jeho hydrochlorid	2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine 2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine HCl	56216-28-5/ 85679-78-3	260-062-1/-	Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů		Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 0,25 % (jako hydrochlorid).	Na etiketě se uvede: Poměr pro mísení. „ Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.“ Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

								Nebarvěte si vlasy, pokud: — máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy, — jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů, — jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“
233	1-(2-Aminoethyl)amino-4-(2-hydroxyethyl) oxy-2-nitrobenzen a jeho soli	HC Orange No 2	85765-48-6	416-410-1	Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů	1,0 %	— Nepoužívejte s nitrosacími činidly. — Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 µg/kg. — Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.	Na etiketě se uvede: Poměr pro mísení. „ Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce. Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie. Nebarvěte si vlasy, pokud: — máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy, — jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů, — jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“
234	2-[(4-Amino-2-methyl-5-nitrofenyl)amino]ethanol a jeho soli	HC Violet No 1	82576-75-8	417-600-7	a) Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů		a) Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 0,25 %. Pro a) i b): — Nepoužívejte s nitrosacími činidly. — Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 µg/kg. — Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.	a) Na etiketě se uvede: Poměr pro mísení. „ Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce. Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

					b) Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů	b) 0,28 %		Nebarvěte si vlasy, pokud: — máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy, — jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů, — jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“ b)  Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce. Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie. Nebarvěte si vlasy, pokud: — máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy, — jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů, — jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“
235	2-[3-(Methylamino)-4-nitrofenoxy]ethan-1-ol ⁽¹⁷⁾	3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol	59820-63-2	261-940-7	Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů	0,15 %	— Nepoužívejte s nitrosacími činidly. — Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 µg/kg. — Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.	
236	2-[(2-Methoxy-4-nitrofenyl)amino]ethanol a jeho soli	2-Hydroxyethylamino-5-nitroanisole	66095-81-6	266-138-0	Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů	0,2 %	— Nepoužívejte s nitrosacími činidly. — Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 µg/kg. — Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.	

237	2,2'-[(4-Amino-3-nitrofenyl)imino]bise- thanol a jeho hydro- chlorid	HC Red No 13	29705-39- 3/94158-13- 1	-/303-083-4	a) Látka k barvení vlasů v oxidač- ních přípravcích k barvení vlasů b) Látka k barvení vlasů v neoxidač- ních přípravcích k barvení vlasů	b) 2,5 % (jako hydrochlo- rid)	a) Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasý překročit 1,25 % (jako hydrochlorid).	a) Na etiketě se uvede: Poměr pro mísení. „ Barvy na vlasý mohou způsobit těžké alergické reakce. Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie. Nebarvěte si vlasý, pokud: — máte vyrážku na obličeji nebo citli- vou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy, — jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů, — jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“
238	Naftalen-1,5-diol	1,5-Naphthale- nediol	83-56-7	201-487-4	a) Látka k barvení vlasů v oxidač- ních přípravcích k barvení vlasů b) Látka k barvení vlasů v neoxidač- ních přípravcích k barvení vlasů	b) 1,0 %	a) Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasý překročit 1,0 %.	a) Na etiketě se uvede: Poměr pro mísení. „ Barvy na vlasý mohou způsobit těžké alergické reakce. Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie. Nebarvěte si vlasý, pokud: — máte vyrážku na obličeji nebo citli- vou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy, — jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

								— jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“
239	1,3-bis[(4-aminofenyl)(hydroxymethyl)amino]propan-2-ol a jeho tetrahydrochlorid	Hydroxypropylbis(N-hydroxyethyl- <i>p</i> -phenylenediamine) HCl	128729-30-6/128729-28-2	-/416-320-2	Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů		Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 0,4 % (jako tetrahydrochlorid).	Na etiketě se uvede: Poměr pro mísení. „ Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.“ Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie. Nebarvěte si vlasy, pokud: — máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy, — jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů, — jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“
240								
241	5-Amino- <i>o</i> -kresol	4-Amino-2-hydroxytoluene	2835-95-2	220-618-6	Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů		Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 1,5 %.	Na etiketě se uvede: Poměr pro mísení. „ Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.“ Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie. Nebarvěte si vlasy, pokud: — máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

								— jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů, — jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“
242	2-(2,4-Diaminofenoxy)ethan-1-ol, jeho hydrochlorid a jeho síran	2,4-Diaminophenoxyethanol HCl 2,4-Diaminophenoxyethanol sulfate	70643-19-5/66422-95-5/70643-20-8	-/266-357-1/274-713-2	Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů		Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 2,0 % (jako hydrochlorid).	Na etiketě se uvede: Poměr pro mísení. „ Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.“ Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie. Nebarvěte si vlasy, pokud: — máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy, — jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů, — jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“
243	2-Methylbenzen-1,3-diol	2-Methylresorcinol	608-25-3	210-155-8	a) Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů b) Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů	b) 1,8 %	a) Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 1,8 %.	a) Na etiketě se uvede: Poměr pro mísení. „ Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.“ Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

								Nebarvěte si vlasy, pokud: — máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy, — jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů, — jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“
244	4-Amino-3-methylfenol	4-Amino-m-cresol	2835-99-6	220-621-2	Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů		Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 1,5 %.	Na etiketě se uvede: Poměr pro mísení. „ Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce. Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie. Nebarvěte si vlasy, pokud: — máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy, — jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů, — jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“
245	2-(3-Amino-4-methoxyanilino)ethan-1-ol a jeho síran	2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisol 2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisol sulfate	83763-47-7/83763-48-8	280-733-2/280-734-8	Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů		Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 1,5 % (jako sulfát). — Nepoužívejte s nitrosacími činidly.	Na etiketě se uvede: Poměr pro mísení. „ Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

							— Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 µg/kg. — Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.	Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie. Nebarvěte si vlasy, pokud: — máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy, — jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů, — jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“
246	2-[(1,3-Benzodioxol-5-yl)amino]ethan-1-ol a jeho hydrochlorid	Hydroxyethyl-3,4-methylene-dioxyaniline HCl	94158-14-2	303-085-5	Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů		Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 1,5 %. — Nepoužívejte s nitrosacími činidly. — Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 µg/kg. — Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.	Na etiketě se uvede: Poměr pro mísení.  Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce. Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie. Nebarvěte si vlasy, pokud: — máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy, — jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů, — jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

247	2,2'-[[4-[(2-Hydroxyethyl)amino]-3-nitrofenyl]imino]bisethanol ⁽¹⁷⁾	HC Blue No 2	33229-34-4	251-410-3	Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů	2,8 %	— Nepoužívejte s nitrosacími činidly. — Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 µg/kg. — Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.	Může způsobit alergickou reakci.
248	4-[(2-Hydroxyethyl)amino]-3-nitrofenol	3-Nitro- <i>p</i> -hydroxyethylaminophenol	65235-31-6	265-648-0	a) Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů b) Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů	a) 1,85 % b) 1,85 %	a) Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 3,0 %. Pro a) i b): — Nepoužívejte s nitrosacími činidly. — Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 µg/kg. — Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.	a) Na etiketě se uveďte: Poměr pro mísení. „ Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.“ Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie. Nebarvěte si vlasy, pokud: — máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy, — jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů, — jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“ b) „ Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.“ Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

								Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie. Nebarvěte si vlasy, pokud: — máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy, — jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů, — jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“
249	1-[2-(4-Nitroanilino)ethyl]močovina	4-Nitrophenyl aminoethylurea	27080-42-8	410-700-1	a) Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů b) Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů	b) 0,5 %	a) Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 0,25 %. Pro a) i b): — Nepoužívejte s nitrosačními činidly. — Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 µg/kg. — Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.	a) Na etiketě se uvede: Poměr pro mísení.  Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce. Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie. Nebarvěte si vlasy, pokud: — máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy, — jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů, — jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

250	1-Amino-5-chlor-4-[(2,3-dihydroxypropyl)amino]-2-nitrobenzen a 1,4-bis[(2,3-dihydroxypropyl)amino]-2-chlor-5-nitrobenzen a jeho soli	HC Red No 10 a HC Red No 11	95576-89-9/ 95576-92-4	-/-	a) Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů b) Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů	b) 1,0 %	a) Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 1 %.	a) Na etiketě se uvede: Poměr pro mísení. „ Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.“ Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie. Nebarvěte si vlasy, pokud: — máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy, — jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů, — jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“
251								
252	2-Amino-6-chlor-4-nitrofenol	2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol	6358-09-4	228-762-1	a) Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů		a) Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 2,0 %.	a) Na etiketě se uvede: Poměr pro mísení. „ Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.“ Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

					b) Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů	b) 2,0 %		Nebarvěte si vlasy, pokud: — máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy, — jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů, — jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“ b)  Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce. Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie. Nebarvěte si vlasy, pokud: — máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy, — jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů, — jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“
253								
254	Dinatrium-5-amino-3-(fenylazo)-4-hydroxynafthalen-2,7-disulfonát ⁽¹⁷⁾ ; (CI 17200)	Acid Red 33	3567-66-6	222-656-9	Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů	0,5 %		
255								
256								

⁽¹⁷⁾ Použití volné báze a solí této přísady přípravků k barvení vlasů je povoleno, pokud není zakázáno podle přílohy II.“

3) Příloha V nařízení (ES) č. 1223/2009 se mění takto:

a) Položka s referenčním číslem 34 se nahrazuje tímto:

„34	Benzylalkohol ⁽⁷⁾	Benzyl Alcohol	100-51-6	202-859-9		1,0 %		
-----	------------------------------	----------------	----------	-----------	--	-------	--	--

⁽⁷⁾ Pro použití jiné než jako konzervační přísady, viz příloha III, položka č. 45.“

b) Doplnuje se nová položka, která zní:

„58	Ethyl-N-α-dodekanoyl-L-argininát-hydrochlorid ⁽¹⁴⁾	Ethyl Lauroyl Arginate HCl	60372-77-2	434-630-6		0,4 %	Nepoužívat v přípravcích na rty, přípravcích pro ústní hygienu a v přípravcích ve spreji.	
-----	---	----------------------------	------------	-----------	--	-------	---	--

⁽¹⁴⁾ Pro použití jiné než jako konzervační přísady, viz příloha III, položka č. 197.“

4) Příloha VI nařízení (ES) č. 1223/2009 se mění takto:

a) Položka s referenčním číslem 1 se nahrazuje tímto:

„1“								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

b) Položka s referenčním číslem 28 se nahrazuje tímto:

„28	Hexyl-2-[-4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl] benzoát	Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate	302776-68-7	443-860-6		10 %“		
-----	--	--	-------------	-----------	--	-------	--	--