

II

(Nelegislativní akty)

NAŘÍZENÍ

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 750/2013

ze dne 29. července 2013,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi ⁽¹⁾, a zejména na čl. 19 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Nařízení (ES) č. 338/97 zahrnuje seznamy druhů živočichů a rostlin, s nimiž je omezen nebo regulován obchod. Tyto seznamy zahrnují seznamy stanovené v přílohách Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin – CITES (dále jen „úmluva“).
- (2) Na šestnáctém zasedání konference stran úmluvy, které se konalo v březnu 2013 v thajském Bangkoku, byly provedeny některé změny příloh úmluvy.
- (3) Čeleď Platysternidae spp. byla zařazena do přílohy I úmluvy (jediný druh čeledi *Platysternon megacephalum* byl dříve vyjmenován v příloze II).
- (4) Z přílohy I úmluvy byly vyřazeny tyto druhy: *Thylacinus cynocephalus*, *Onychogalea lunata*, *Caloprymnus campestris*, *Chaeropus ecaudatus*, *Macrotis leucura*, *Lophura imperialis* a *Campephilus imperialis*.
- (5) Z přílohy II do přílohy I úmluvy byly přesunuty tyto druhy: *Trichechus senegalensis*, *Geochelone platynota*, *Chitra chitra*, *Chitra vandijki* a *Pristis microdon*.
- (6) Z přílohy I do přílohy II úmluvy byly přesunuty tyto taxony: *Vicugna vicugna* (populace v Ekvádoru; s vysvětlivkou) a *Tympanuchus cupido attwateri*.
- (7) Do přílohy II úmluvy byly zařazeny tyto druhy: *Naultinus* spp. (dříve vyjmenovaný v příloze III), *Trimeresurus mangshanensis*, *Clemmys guttata*, *Emydoidea blandingii*, *Malaclemmys terrapin*, *Cyclonemys* spp., *Geoemyda japonica*, *Geoemyda spengleri* (dříve vyjmenovaný v příloze III), *Hardella thurjii*, *Mauremys japonica*, *Mauremys nigricans* (dříve vyjmenovaný v příloze III), *Melanochelys trijuga*, *Morenia petersi*, *Sacalia bealei* (dříve vyjmenovaný v příloze III), *Sacalia quadriocellata* (dříve vyjmenovaný v příloze III), *Vijayachelys silvatica*, *Dogania subplana*, *Nilssonina formosa*, *Nilssonina leithii*, *Palea steindachneri* (dříve vyjmenovaný v příloze III), *Pelodiscus axenaria* (dříve vyjmenovaný v příloze III), *Pelodiscus maackii* (dříve vyjmenovaný v příloze III), *Pelodiscus parviformis* (dříve vyjmenovaný v příloze III), *Rafetus swinhoei* (dříve vyjmenovaný v příloze III), *Epipedobates machalilla*, *Carcharhinus longimanus* (s vysvětlivkou), *Sphyrna lewini* (s vysvětlivkou; dříve vyjmenovaný v příloze III), *Sphyrna mokarran* (s vysvětlivkou), *Sphyrna zygaena* (s vysvětlivkou), *Lamna nasus* (s vysvětlivkou; dříve vyjmenovaný v příloze III), *Manta* spp. (s vysvětlivkou), *Yucca queretaroensis*, *Operculicarya decaryi*, *Diospyros* spp. (s vysvětlivkou; populace na Madagaskaru; většina těchto druhů byla dříve vyjmenována v příloze III), *Dalbergia cochinchinensis* (s vysvětlivkou), *Dalbergia granadillo* (s vysvětlivkou), *Dalbergia retusa* (s vysvětlivkou; populace v Guatemale a Panamě byly dříve vyjmenovány v příloze III), *Dalbergia stevensonii* (s vysvětlivkou; populace v Guatemale byly dříve vyjmenovány v příloze III), *Dalbergia* spp. (s vysvětlivkou; populace na Madagaskaru), *Senna meridionalis*, *Adenia firingalavensis*, *Adenia subsessilifolia*, *Uncarina grandidieri*, *Uncarina stellulifera*, *Osyris lanceolata* (s vysvětlivkou; populace v Burundi, Etiopii, Keni, ve Rwandě, v Ugandě a ve Sjednocené republice Tanzanie) a *Cyphostemma laza*.
- (8) Z přílohy II úmluvy byly vyřazeny tyto druhy: *Pteropus brunneus*, *Caracara lutosa*, *Sceloglaux albifacies*, *Rheobatrachus silus*, *Rheobatrachus vitellinus*, *Tillandsia kautskyi*, *Tillandsia sprengeliana*, *Tillandsia sucrei*, *Dudleya stolonifera* a *Dudleya traskiae*.
- (9) Z přílohy I do přílohy II úmluvy byly přesunuty taxony *Rupicapra pyrenaica ornata* a *Papilio hospiton*. Tyto taxony jsou zařazeny v příloze II (druhy živočichů a rostlin

⁽¹⁾ Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1.

- v zájmu Společenství, jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení zvláštních oblastí ochrany) a v příloze IV (druhy živočichů a rostlin v zájmu Společenství, které vyžadují přísnou ochranu) směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin⁽¹⁾. Oba taxony by proto měly zůstat v příloze A tohoto nařízení.
- (10) Nulová roční vývozní kvóta, která byla stanovena pro exempláře odebrané z volné přírody a obchodované pro komerční účely, se vztahuje na tyto druhy uvedené v příloze II úmluvy: *Batagur borneoensis*, *Batagur trivittata*, *Cuora aurocapitata*, *Cuora flavomarginata*, *Cuora galbinifrons*, *Cuora mccordi*, *Cuora mouhotii*, *Cuora pani*, *Cuora trifasciata*, *Cuora yunnanensis*, *Cuora zhoui*, *Heosemys annandalii*, *Heosemys depressa*, *Mauremys annamensis* a *Orlitia borneensis*. Druh *Chelodina mccordi* byl zachován v příloze II s vysvětlivkou pro nulovou roční vývozní kvótu z volné přírody.
- (11) Byla změněna vysvětlivka #3 doprovázející v příloze II úmluvy zařazení druhů *Panax ginseng* a *Panax quinquefolius*.
- (12) Byla změněna vysvětlivka #9 doprovázející v příloze II úmluvy zařazení druhu *Hoodia* spp.
- (13) Byla změněna vysvětlivka #12 doprovázející v příloze II úmluvy zařazení druhu *Aniba rosaeodora*.
- (14) Vysvětlivka doprovázející v příloze II úmluvy zařazení druhů *Aquilaria* spp. a *Gyrinops* spp. byla nahrazena novou vysvětlivkou #14.
- (15) Žádný členský stát nevznesl k těmto změnám výhradu.
- (16) Na šestnáctém zasedání konference stran úmluvy byly pro živočichy přijaty nové názvoslovné příručky.
- (17) Po šestnáctém zasedání konference stran úmluvy byl do přílohy III úmluvy zařazen tento druh: *Hynobius amjiensis*.
- (18) Ustanovení nařízení (ES) č. 338/97 platí pouze pro živé exempláře invazních nepůvodních druhů, což by mělo být jasně uvedeno ve vysvětlivkách týkajících se uvedených druhů.
- (19) V zájmu provedení změn příloh I, II a III úmluvy do právních předpisů EU by příloha nařízení (ES) č. 338/97 měla být odpovídajícím způsobem změněna.
- (20) Nařízení (ES) č. 338/97 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno. S ohledem na rozsah změn a z důvodu přehlednosti je vhodné celou přílohu nařízení nahradit.
- (21) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro otázky obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami zřízeného podle čl. 18 odst. 1 nařízení (ES) č. 338/97,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 338/97 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. července 2013.

Za Komisi
José Manuel BARROSO
předseda

⁽¹⁾ Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7.

PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

Poznámky k výkladu příloh A, B, C a D

1. Druhy zařazené do příloh A, B, C a D jsou uváděny:
 - a) jménem druhu, nebo
 - b) souhrnně jako všechny druhy patřící do vyššího taxonu nebo jeho vyznačené části.
2. Zkratka „spp.“ se používá k označení všech druhů patřících do vyššího taxonu.
3. Jiné odkazy na taxony vyšší než druh jsou uváděny pouze pro informaci nebo za účelem systematického zařazení.
4. Druhy vytištěné v příloze A tučně jsou do jejího seznamu zařazeny v souladu se statutem jejich chráněnosti, který stanoví směrnice Rady 2009/147/ES⁽¹⁾ nebo směrnice Rady 92/43/EHS⁽²⁾.
5. Pro rostlinné taxony, které jsou pod úrovní druhů, se používají tyto zkratky:
 - a) „ssp.“ se používá k označení poddruhů;
 - b) „var(s).“ se používá k označení variety (variet), a
 - c) „fa.“ se používá k označení odrůdy (forma).
6. Symboly „(I)“, „(II)“ a „(III)“ umístěné za jménem druhu nebo vyššího taxonu odkazují na přílohy úmluvy, do nichž jsou dotyčné druhy zařazeny, jak je uvedeno v poznámkách 7, 8 a 9. Pokud u jmen není uvedena žádná z těchto vysvětlivek, znamená to, že dotyčné druhy nejsou do příloh úmluvy zařazeny.
7. (I) u jména druhu nebo vyššího taxonu značí, že dotyčný druh nebo vyšší taxon je zařazen do přílohy I úmluvy.
8. (II) u jména druhu nebo vyššího taxonu značí, že dotyčný druh nebo vyšší taxon je zařazen do přílohy II úmluvy.
9. (III) u jména druhu nebo vyššího taxonu udává, že dotyčný druh nebo vyšší taxon je zařazen do přílohy III úmluvy. V tomto případě je také uvedena země, v jejíž souvislosti je daný druh nebo vyšší taxon zařazen do přílohy III.
10. „Kultivarem“ se podle definice uvedené v osmém vydání *International Code of Nomenclature for Cultivated Plants* (Mezinárodního kódu pěstovaných rostlin) rozumí soubor rostlin, který byl a) vybrán z hlediska zvláštního znaku nebo kombinace znaků, b) je vymezený, jednotný a stabilní, pokud jde o tyto znaky, a c) při vhodném způsobu pěstování si tyto znaky uchovává. Nový taxon kultivaru nemůže být za takový považován, dokud daný název kategorie a vymezení nebyly formálně zveřejněny v nejnovějším vydání Mezinárodního kódu pěstovaných rostlin.
11. Hybridy mohou být konkrétně uvedeny v přílohách, ale pouze v případě, že jde o vymezené a stabilní populace ve volné přírodě. Hybridní živočichové, kteří měli v linii čtyř předchozích generací jeden nebo více exemplářů druhu zařazeného v příloze A nebo B, jsou předmětem tohoto nařízení stejně, jako by oni sami byli plnohodnotným druhem, dokonce i když příslušný hybrid není v těchto přílohách výslovně zařazen.
12. V případě, že je druh zahrnut v příloze A, B nebo C, jsou v téže příloze zahrnuty všechny části a odvozeniny druhu, pokud u tohoto druhu není vysvětlivka, která označuje, že jsou zahrnuty pouze některé části a odvozeniny. V souladu s čl. 2 písm. t) symbol „#“, za kterým následuje číslo umístěné vedle jména druhu nebo vyššího taxonu zařazeného do přílohy B nebo C, označuje části nebo odvozeniny, které jsou v této souvislosti blíže rozvedeny pro účely tohoto nařízení takto:

#1 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:

 - a) semen, výtrusů a pylu (včetně bryleč);
 - b) semenáčekových nebo tkáňových kultur získaných *in vitro*, v pevném nebo kapalném živném prostředí, přepravovaných ve sterilních nádobách;

(1) Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7.

(2) Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7.

- c) řezaných květin z uměle vypěstovaných rostlin, a
 - d) plodů, jejich částí a odvozenin z uměle vypěstovaných rostlin rodu *Vanilla*.
- #2 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:
- a) semen a pylu, a
 - b) hotových výrobků, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod.
- #3 Označuje celé a nařezané kořeny a části kořenů s výjimkou zpracovaných částí nebo odvozenin, jakými jsou prášky, tablety, výtažky, posilující léčiva, čaje a cukrovinky.
- #4 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:
- a) semen (včetně tobolek čeledi *Orchidaceae*), výtrusů a pylu (včetně brylek). Výjimka se nevztahuje na semena druhů *Cactaceae* spp. vyvážená z Mexika a na semena druhů *Beccariophoenix madagascariensis* a *Neodypsis decaryi* vyvážená z Madagaskaru;
 - b) semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných *in vitro*, v pevném nebo kapalném živném prostředí, přepravovaných ve sterilních nádobách;
 - c) řezaných květin z uměle vypěstovaných rostlin;
 - d) plodů, jejich částí a odvozenin z naturalizovaných nebo uměle vypěstovaných rostlin rodu *Vanilla* (*Orchidaceae*) a čeledi *Cactaceae*;
 - e) stonků, květů a jejich částí nebo odvozenin z naturalizovaných nebo uměle vypěstovaných rostlin rodu *Opuntia* podrodu *Opuntia* a rodu *Selenicereus* (*Cactaceae*), a
 - f) hotových výrobků druhu *Euphorbia antisyphilitica*, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod.
- #5 Označuje klády, řezivo a dýhy.
- #6 Označuje klády, řezivo, dýhy a překližky.
- #7 Označuje klády, dřevěné štěpky, prášek a extrakty.
- #8 Označuje podzemní části (tj. kořeny, rhizomy): celé, jejich části a v podobě prášku.
- #9 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou těch, které jsou označeny štítkem „Vyrobeno z materiálu *Hoodia* spp. získaného z řízené sklizně a produkce na základě dohody s příslušným výkonným orgánem CITES [Botswana na základě dohody č. BW/xxxxxx] [Namibie na základě dohody č. NA/xxxxxx] [Jižní Afriky na základě dohody č. ZA/xxxxxx]“.
- #10 Označuje klády, řezivo, dýhy, včetně nehotového zboží ze dřeva používaného k výrobě smyčců pro smyčcové hudební nástroje.
- #11 Označuje klády, řezivo, dýhy, překližky, prášek a extrakty.
- #12 Označuje klády, řezivo, dýhy, překližky a extrakty. Na hotové výrobky, jež obsahují tyto extrakty jako přísady, včetně parfémů, se tato vysvětlivka nevztahuje.
- #13 Označuje jádro (také známé jako „endosperm“, „dužina“ nebo „kopro“) a veškeré jeho odvozené části.
- #14 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:
- a) semen a pylu;
 - b) semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných *in vitro*, v pevném nebo kapalném živném prostředí, přepravovaných ve sterilních nádobách;
 - c) plodů;
 - d) listů;

- e) vysušeného (exhaustovaného) prášku z agarwood, včetně lisovaného prášku ve všech tvarech;
- f) hotových výrobků, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod; tato výjimka se nepoužije na korálky, růžence a řezbářské výrobky.
13. Jelikož u žádného z druhů nebo vyšších taxonů ROSTLIN zařazených do přílohy A není uvedena vysvětlivka, že s jejich hybridy je nutno zacházet v souladu s čl. 4 odst. 1 tohoto nařízení, znamená to, že s uměle vypěstovanými hybridy, jež byly vypěstovány z jednoho nebo několika těchto druhů či taxonů, je povoleno obchodovat s potvrzením o tom, že byly uměle vypěstovány, a že semena a pyl (včetně brylek), řezané květiny, semenáčkové nebo tkáňové kultury získané *in vitro*, v pevném nebo kapalném živném prostředí, připravované ve sterilních nádobách, jež pocházejí z těchto hybridů, nejsou předmětem tohoto nařízení.
14. Moč, výkaly a ambra, které jsou odpadními produkty a jsou získány, aniž by se s dotyčným zvířetem manipulovalo, nejsou předmětem tohoto nařízení.
15. Pokud jde o živočišné druhy uvedené v příloze D, ustanovení tohoto nařízení se vztahují pouze na živé exempláře a na celé nebo téměř celé mrtvé exempláře s výjimkou taxonů, u kterých je uvedena následující poznámka, aby bylo zřejmé, že jsou zahrnuty i ostatní části a odvozeniny:
- § 1 Jakékoli celé nebo téměř celé kůže, surové nebo vydělané.
- § 2 Jakékoli peří nebo jakákoli kůže nebo jiná část, na které je peří.
16. Pokud jde o rostlinné druhy uvedené v příloze D, ustanovení tohoto nařízení se vztahují pouze na živé exempláře s výjimkou taxonů, u kterých je uvedena následující poznámka, aby bylo zřejmé, že jsou zahrnuty i ostatní části a odvozeniny:
- § 3 Sušené a čerstvé rostliny, případně včetně listů, kořenů/oddenků, stonků/kmenů, semen/spor, kůry a plodů.
- § 4 Klády, řezivo a dýhy.

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	FAUNA (ŽIVOČICHOVÉ)			
	CHORDATA (STRUNATCI)			
MAMMALIA				savci
ARTIODACTYLA				sudokopytníci
Antilocapridae				vidlorohovití
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (pouze populace z Mexika; žádné další populace nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny)			vidloroh
Bovidae				turovití
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			adax
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		paovce hřivnatá
			<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepál)	antilopa jelení
		<i>Bison bison athabascae</i> (II)		bizon lesní
	<i>Bos gaurus</i> (I) (nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako <i>Bos frontalis</i> (gajal domácí), která není předmětem tohoto nařízení)			gaur
	<i>Bos mutus</i> (I) (nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako <i>Bos grunniens</i> (jak domácí), která není předmětem tohoto nařízení)			jak divoký
	<i>Bos sauveli</i> (I)			kuprej
			<i>Bubalus arnee</i> (III Nepál) (nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako <i>Bubalus bubalis</i> (buvol domácí), která není předmětem tohoto nařízení)	arni
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			anoa
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			tamarau
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			anoa horský

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		takin
	<i>Capra falconeri</i> (I)			koza šrouborohá
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			serau čínský
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			serau červený
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			serau velký
	<i>Capricornis thar</i> (I)			serau himálajský
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		chocholatka Brookeova
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		chocholatka černohřbetá
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			chocholatka čabraková
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		chocholatka Ogilbyova
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		chocholatka žlutohřbetá
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		chocholatka páskovaná
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		buvolec pestrý bělořitný
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			gazela atlaská
			<i>Gazella dorcas</i> (III Alžírsko/Tunisko)	gazela dorkas
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			gazela písková
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			antilopa obrovská
		<i>Kobus leche</i> (II)		voduška červená
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			goral červený
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			goral východní
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			goral tmavý
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			goral sečuánský

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Nanger dama</i> (I)			gazela dama
	<i>Oryx dammah</i> (I)			přímorožec šavlorohý
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			přímorožec arabský
		<i>Ovis ammon</i> (II) (s výjimkou poddruhů zařazených v příloze A)		argali
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			argali tibetský
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			argali turkeštánský
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (pouze populace v Mexiku; žádné další populace nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny)		ovce tlustorohá
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			ovce kruhorohá, poddruh <i>ophion</i>
		<i>Ovis vignei</i> (II) (s výjimkou poddruhu zařazeného v příloze A)		ovce stepní
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			ovce stepní, poddruh <i>vignei</i>
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			orongo
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		chocholátka modrá
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			saola
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)			kamzík apeninský
		<i>Saiga borealis</i> (II)		sajga mongolská
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		sajga tatarská
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepál)	antilopa čtyřrohá
				velbloudovití

Camelidae

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Cervidae	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (s výjimkou populací v: Argentíně [populace provincií Jujuy a Catamarca a polodivoké populace provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; Bolívii [celá populace]; Chile [populace oblasti Primera Región]; Ekvádor [celá populace] a Peru [celá populace], které jsou zahrnuty v příloze B)	<i>Lama guanicoe</i> (II)		guanako
		<i>Vicugna vicugna</i> (II) (pouze populace v Argentíně ⁽¹⁾ [populace provincií Jujuy a Catamarca a polodivoké populace provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; Bolívii ⁽²⁾ [celá populace]; Chile ⁽³⁾ [populace oblasti Primera Región]; Ekvádor ⁽⁴⁾ [celá populace] a Peru ⁽⁵⁾ [celá populace]; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze A)		vikuña
				jelenovití
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			axis kalamianský
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			axis baveánský
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			axis vepří, poddruh <i>annamiticus</i>
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			jelenec bahenní
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		jelen bucharský
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžírsko/Tunisko)	jelen berberský
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			jelen hanglu
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			daněk mezopotámský
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			huemul
			<i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala)	mazama červený, poddruh <i>cerasina</i>
<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			muntžak tmavý	
<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			muntžak obrovský	
		<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	jelenec běloocasý, poddruh <i>mayensis</i>	

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			jelenec pampový
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		puđu severní
	<i>Pudu puda</i> (I)			puđu jižní
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			barasinga
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			jelen lyrorohý
Hippopotamidae				hrochovití
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		hrošík liberijský
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		hroch obojživelný
Moschidae				kabarovití
	<i>Moschus</i> spp. (I) (pouze populace v Afghánistánu, Bhútánu, Indii, Myanmaru, Nepálu a Pákistánu; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (s výjimkou populací z Afghánistánu, Bhútánu, Indie, Myanmaru, Nepálu a Pákistánu, které jsou zařazeny v příloze A)		kabar
Suidae				prasatovití
	<i>Babryrousa babyrussa</i> (I)			babirusa zlatá
	<i>Babryrousa bolabatuensis</i> (I)			babirusa Bola-Batu
	<i>Babryrousa celebensis</i> (I)			babirusa sulaweská
	<i>Babryrousa togeanensis</i> (I)			babirusa togianská
	<i>Sus salvanius</i> (I)			prase zakrslé
Tayassuidae				pekariovití
		Tayassuidae spp. (II) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze A a vyjma populací <i>Pecari tajacu</i> (pekari páskovaný) v Mexiku a ve Spojených státech, které nejsou zařazeny v přílohách tohoto nařízení)		pekariovití

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název	
CARNIVORA	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			pekari Wagnerův	
				šelmy	
	Ailuridae			pandy malé	
		<i>Ailurus fulgens</i> (I)		panda červená	
	Canidae			psovití	
		<i>Canis lupus</i> (I/II) (všechny populace s výjimkou populací ve Španělsku na sever od řeky Duero a v Řecku na sever od 39. rovnoběžky. Populace z Bhútánu, Indie, Nepálu a Pákistánu jsou uvedeny v příloze I; všechny ostatní populace jsou uvedeny v příloze II. Nezahrnuje domestikovanou formu a psa dingo, kteří jsou uváděni jako <i>Canis lupus familiaris</i> a <i>Canis lupus dingo</i> .)	<i>Canis lupus</i> (II) (populace ve Španělsku na sever od řeky Duero a v Řecku na sever od 39. rovnoběžky. Nezahrnuje domestikovanou formu a psa dingo, kteří jsou uváděni jako <i>Canis lupus familiaris</i> a <i>Canis lupus dingo</i>)	<i>Canis aureus</i> (III Indie)	šakal obecný
		<i>Canis simensis</i>			vlček etiopský
			<i>Cerdocyon thous</i> (II)		maikong
			<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)		pes hřivnatý
			<i>Cuon alpinus</i> (II)		dhoul
			<i>Lycalopex culpaeus</i> (II)		pes horský
			<i>Lycalopex fulvipes</i> (II)		pes Darwinův
			<i>Lycalopex griseus</i> (II)		pes argentinský
		<i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		pes pampový	
	<i>Speothos venaticus</i> (I)			pes pralesní	
			<i>Vulpes bengalensis</i> (III Indie)	liška džunglová	
		<i>Vulpes cana</i> (II)		liška kana	

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Eupleridae		<i>Vulpes zerda</i> (II)		fenek
		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II)		šelmy madagaskarské
		<i>Eupleres goudotii</i> (II)		fosa
		<i>Fossa fossana</i> (II)		puchol malý
				fanaloka
Felidae		Felidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A; exempláře domestikovaných forem nejsou předmětem tohoto nařízení)		kočkovití
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Roční vývozní kvóty pro živé exempláře a lovecké trofeje jsou tyto: Botswana: 5; Namibie 150; Zimbabwe: 50. Obchod s takovými exempláři je předmětem čl. 4 odst. 1 tohoto nařízení)			kočkovití
	<i>Caracal caracal</i> (I) (pouze populace v Asii; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)			gepard
	<i>Catopuma temminckii</i> (I)			karakal
	<i>Felis nigripes</i> (I)			kočka Temminckova
	<i>Felis silvestris</i> (II)			kočka černonohá
	<i>Leopardus geoffroyi</i> (I)			kočka divoká
	<i>Leopardus jacobitus</i> (I)			kočka slaništní
	<i>Leopardus pardalis</i> (I)			kočka horská
	<i>Leopardus tigrinus</i> (I)			ocelot velký
	<i>Leopardus wiedii</i> (I)			ocelot stromový
	<i>Lynx lynx</i> (II)			margay
				rys ostrovid

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Herpestidae	<i>Lynx pardinus</i> (I)			rys pardálový
	<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			levhart obláčkový
	<i>Panthera leo persica</i> (I)			lev perský
	<i>Panthera onca</i> (I)			jaguár
	<i>Panthera pardus</i> (I)			levhart
	<i>Panthera tigris</i> (I)			tygr
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I)			kočka mramorová
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (pouze populace v Bangladéši, Indii a Thajsku; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)			kočka bengálská, poddruh <i>bengalensis</i>
	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			kočka iriomotská
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			kočka plochočelá
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (pouze populace v Indii; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)			kočka cejlonská
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			puma, poddruh <i>coryi</i>
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			puma, poddruh <i>costaricensis</i>
	<i>Puma concolor cougar</i> (I)			puma, poddruh <i>cougar</i>
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (pouze populace ve Střední a Severní Americe; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)			jaguarundi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			irbis
				promykovití
		<i>Herpestes edwardsi</i> (III Indie)	promyka mungo	
		<i>Herpestes fuscus</i> (III Indie)	promyka hnědá	
		<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indie)	promyka zlatá	

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Hyaenidae			<i>Herpestes smithii</i> (III Indie)	promyka rudá
			<i>Herpestes urva</i> (III Indie)	promyka krabová
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III Indie)	promyka pruhovaná
Mephitidae				hyenovití
			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	hyenka hřivnatá
Mustelidae				skunkovití
		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		skunk jižní
Lutrinae				lasicovití
				vydry
		Lutrinae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		vydry
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (pouze populace v Kamerunu a Nigérii; všechny ostatní populace jsou zařazený v příloze B)			vydra konžská
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			vydra mořská, poddruh <i>nereis</i>
	<i>Lontra felina</i> (I)			vydra pobřežní
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			vydra jihoamerická
	<i>Lontra provocax</i> (I)			vydra jižní
	<i>Lutra lutra</i> (I)			vydra říční
	<i>Lutra nippon</i> (I)			vydra japonská
Mustelinae	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			vydra obrovská
				kuny
			<i>Eira barbara</i> (III Honduras)	hyrare
			<i>Galictis vittata</i> (III Kostarika)	grizon velký
		<i>Martes flavigula</i> (III Indie)	charza žlutohrdlá	

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
			<i>Martes foina intermedia</i> (III Indie)	kuna skalní, poddruh <i>intermedia</i>
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III Indie)	charza jižní
			<i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	medojed
Odobenidae	<i>Mustela nigripes</i> (I)			tchoř černonohý
		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		mrožovití mrož
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		lachtanovití lachtan
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			lachtan ostrovní
Phocidae	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			lachtan guadalupský
		<i>Mirounga leonina</i> (II)		tuleňovití rypouš sloní
Procyonidae	<i>Monachus</i> spp. (I)			tuleň medvídkovití
			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kostarika)	olingo štíhlý
			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kostarika)	fret malý
			<i>Nasua narica</i> (III Honduras)	nosál bělohubý
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay)	nosál červený, poddruh <i>solitaria</i>
Ursidae			<i>Potos flavus</i> (III Honduras)	kynkažu
		Ursidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		medvědovití medvědovití
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			panda velká

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Viverridae	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			medvěd malajský
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			medvěd pyskatý
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			medvěd brýlatý
	<i>Ursus arctos</i> (I/II) (pouze populace v Bhútánu, Číně, Mexiku a Mongolsku a poddruh <i>Ursus arctos isabellinus</i> (medvěd plavý) jsou uvedeny v příloze I; všechny ostatní populace a poddruhy jsou uvedeny v příloze II)			medvěd hnědý
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			medvěd ušatý
				cibetkovití
			<i>Arctictis binturong</i> (III Indie)	binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	cibetka africká
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		mampalon
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		puchol žíhaný
			<i>Paguma larvata</i> (III Indie)	oviječ maskovaný
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indie)	oviječ skvrnitý
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indie)	oviječ tmavý
			linsang pruhovaný	
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Prionodon linsang</i> (II)		linsang skvrnitý
			<i>Viverra civettina</i> (III Indie)	cibetka pobřežní
			<i>Viverra zibetha</i> (III Indie)	cibetka asijská
			<i>Viverricula indica</i> (III Indie)	cibetka malá
CETACEA				kytovci

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	CETACEA spp. (I/II) ⁽⁶⁾			kytovci
CHIROPTERA				letouni
Phyllostomidae				listonosovití
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	listonos bělopruhý
Pteropodidae				kaloňovití
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		kaloň
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			kaloň zlatotemenný
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A a s výjimkou <i>Pteropus brunneus</i>)		kaloň
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			kaloň mikronéský
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			kaloň komorský
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			kaloň japonský
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			kaloň mariánský
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			kaloň karolínský
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			kaloň babelthuapský
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			kaloň palauský
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			kaloň rodriguezský
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			kaloň samojský
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			kaloň tonžský
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			kaloň ualanský
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			kaloň pemsbý
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			kaloň japský
CINGULATA				pásovci
Dasypodidae				pásovcovití

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
			<i>Cabassous centralis</i> (III Kostarika)	pásovec středoamerický
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	pásovec dlouhouchý
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Byla stanovena nulová roční vývozní kvóta. Všechny exempláře jsou považovány za exempláře druhů uvedených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.)		pásovec bolivijský
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			pásovec velký
DASYUROMORPHIA				vačnatci-kunovci
Dasyuridae				kunovcovití
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			vakomyš západoaustralská
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			vakomyš dunová
DIPROTODONTIA				vačnatci-dvojitozubci
Macropodidae				klokanovití
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		klokan hnědý
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		klokan medvědí
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			klokan kosmatý
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			klokan páskovaný
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			klokan uzdičkový
Phalangeridae				kuskusovití
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		kuskus východní
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		kuskus jižní
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		kuskus pruhovaný
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		kuskus manuský
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		kuskus skvrnitý

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		kuskus papuánský
Potoroidae				klokánkovití
	<i>Bettongia</i> spp. (I)			klokánek
Vombatidae				vombatovití
	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			vombat Kreftův
LAGOMORPHA				zajíci
Leporidae				zajícovití
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			králík štetinatý
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			králík lávový
MONOTREMATA				ptakořitní
Tachyglossidae				ježurovití
		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		paježura
PERAMELEMORPHIA				bandikuti
Peramelidae				bandikutovití hrubosrstí
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			bandikut páskovaný
Thylacomyidae				bandikutovití jemnosrstí
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			bandikut králíkovitý
PERISSODACTYLA				lichokopytníci
Equidae				koňovití
	<i>Equus africanus</i> (I) (nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako <i>Equus asinus</i> (osel domácí), která není předmětem tohoto nařízení)			osel africký
	<i>Equus grevyi</i> (I)			zebra Grévyho
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (druh je vyjmenován v příloze II, ale poddruhy <i>Equus hemionus hemionus</i> (džigetaj) a <i>Equus hemionus khur</i> (khur) jsou vyjmenovány v příloze I)			osel asijský

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Rhinocerotidae	<i>Equus kiang</i> (II)			kiang
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			kůň Převalského
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		zebra Hartmannové
	Rhinocerotidae spp. (I) (s výjimkou poddruhu zařazeného v příloze B)			zebra kapská nosorožcovití nosorožcovití nosorožec tuponosý jižní
Tapiridae		<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (pouze populace v Jihoafrické republice a Svazijsku; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze A. Výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s živými zvířaty na vhodná a přijatelná místa určení a obchodu s loveckými trofejemi. Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhu zařazeného v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.)		tapírovití
	Tapiridae spp. (I) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze B)			tapírovití
PHOLIDOTA		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		tapír jihoamerický
Manidae				luskouni
		<i>Manis</i> spp. (II) (pro druhy <i>Manis crassicaudata</i> (luskoun tlustoocasý), <i>Manis culionensis</i> (luskoun filipínský), <i>Manis javanica</i> (luskoun ostrovní) a <i>Manis pentadactyla</i> (luskoun krátkoocasý) byla stanovena nulová roční vývozní kvóta pro exempláře odebrané z volné přírody a obchodované pro převážně komerční účely)		luskounovití luskoun

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
PILOSA				chudozubí
Bradypodidae		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		lenochodovití tříprstí
				lenochod hnědokrký
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Kostarika)	lenochodovití dvouprstí
				lenochod krátkokrký
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		mravenečnickovití
			<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	mravenečník velký
				mravenečník mexický
PRIMATES				primáti
		PRIMATES spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		primáti
Atelidae				chápanovití
	<i>Alouatta coibensis</i> (I)			vřešťan panamský
	<i>Alouatta palliata</i> (I)			vřešťan pláštíkový
	<i>Alouatta pigra</i> (I)			vřešťan mono
	<i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			chápan středoamerický, poddruh <i>frontatus</i>
	<i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			chápan středoamerický, poddruh <i>panamensis</i>
	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			chápan pavoučí
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			chápan severní
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			chápan hnědý
Cebidae				malpovití
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			kalimiko
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			kosman ušatý
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			kosman žlutohlavý

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Cercopithecidae	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			lvíček
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			tamarín pestrý
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			tamarín Geoffroyův
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			tamarín běloruký
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			tamarín Martinsův
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			tamarín pinčí
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			kotul rudohřbetý
				kočkodanovití
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			mangabej chocholatý
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			kočkodan Dianin
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			kočkodan Rolowayův
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			kočkodan sluneční
	<i>Colobus satanas</i> (II)			gueréza černá
	<i>Macaca silenus</i> (I)			makak lví
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			dril
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			mandril
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			kahau nosatý
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			gueréza středoafriká
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			gueréza stříbřitonohá
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			gueréza zanzibarská
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			gueréza Pennantova
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			gueréza kamerunská
<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> s (I)			gueréza červenohlavá	
<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			gueréza šedonohá	

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			gueréza Thollonova
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			hulman mentavejský
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			langur
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			langur
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			hulman kašmírský
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			hulman jižní
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			hulman posvátný
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			hulman tarajský
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			hulman černoruký
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			hulman priamský
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			hulman nepálský
	<i>Simias concolor</i> (I)			kahau mentavejský
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			hulman Delacourův
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			hulman uzdičkový
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			hulman zlatý
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			hulman hatinhský
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			hulman nilgirský
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			hulman laoský
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			hulman chocholatý
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			hulman zlatohlavý
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			hulman Shortridgeův
Cheirogaleidae				makiovití
	Cheirogaleidae spp. (I)			makiovití
Daubentoniidae				ksukolovití

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Hominidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			ksukol ocasatý hominidi
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			gorila horská
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			gorila nížinná
	<i>Pan</i> spp. (I)			šimpanz
	<i>Pongo abelii</i> (I)			orangutan sumaterský
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			orangutan bornejský
Hylobatidae			gibonovití	
	Hylobatidae spp. (I)			gibonovití
Indriidae			indriovití	
	Indriidae spp. (I)			indriovití
Lemuridae			lemurovití denní	
	Lemuridae spp. (I)			lemurovití denní
Lepilemuridae			lemurovití noční	
	Lepilemuridae spp. (I)			lemurovití noční
Lorisidae			outloňovití	
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			outloň
Pitheciidae			chvostanovití	
	<i>Cacajao</i> spp. (I)			uakari
	<i>Callicebus barbarabrownae</i> (II)			titi světlý
	<i>Callicebus melanochir</i> (II)			titi černoruký
	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II)			titi černočelý
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			titi maskovaný
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			chvostan bělonosý

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			nártounovití nártoun
PROBOSCIDEA				chobotnatci
Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (s výjimkou populací v Botswaně, Namibii, Jihoafrické republice a Zimbabwe, které jsou zařazeny v příloze B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (pouze populace v Botswaně, Namibii, Jihoafrické republice a Zimbabwe (?); všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze A)		slonovití slon indický slon africký
RODENTIA				hlodavci
Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (exempláře domestikované formy nejsou předmětem tohoto nařízení)			čínčilovití čínčila
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	pakovití paka nížinná
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	agutiovití aguti střeadoamerický
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	urzonovití kuandu mexický kuandu dlouhosrstý
Hystricidae	<i>Hystrix cristata</i>			dikobrazovití dikobraz obecný
Muridae				myšovití

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název	
Sciuridae	<i>Leporillus conditor</i> (I)			krysa zajícová	
	<i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I)			myška hlasatelská	
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			krysa pobřežní	
	<i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			skálomyš tlustoocasá	
				veverkovití	
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			psoun Merriamův	
			<i>Marmota caudata</i> (III Indie)	svišť dlouhoocasý	
			<i>Marmota himalayana</i> (III Indie)	svišť himálajský	
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		ratufa	
		<i>Callosciurus erythraeus</i> (pouze živé exempláře)		veverka Pallasova	
SCANDENTIA		<i>Sciurus carolinensis</i> (pouze živé exempláře)		veverka popelavá	
			<i>Sciurus deppei</i> (III Kostarika)	veverka Deppeova	
		<i>Sciurus niger</i> (pouze živé exempláře)		veverka liščí	
				tany	
		SCANDENTIA spp. (II)		tany	
	SIRENIA				sirény
					dugongovití
	Dugongidae				dugong indický
	Trichechidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			
					kapustňákovití
<i>Trichechus inunguis</i> (I)				kapustňák jihoamerický	
<i>Trichechus manatus</i> (I)				kapustňák širokonosý	
AVES	<i>Trichechus senegalensis</i> (I)			kapustňák senegalský	
				ptáci	

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
ANSERIFORMES				vrubozobí
Anatidae				kachnovití
	<i>Anas aucklandica</i> (I)			čírka hnědá
		<i>Anas bernieri</i> (II)		čírka černoskvřnná
	<i>Anas chlorotis</i> (I)			čírka novozélandská
		<i>Anas formosa</i> (II)		čírka sibiřská
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			kachna laysanská
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			čírka campbellská
	Anas querquedula			čírka modrá
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			pižmovka bělokřídlá
	<i>Aythya innotata</i>			polák madagaskarský
	Aythya nyroca			polák malý
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			berneška velká aleutská
	Branta ruficollis (II)			berneška rudokrká
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			berneška havajská
			<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	pižmovka velká
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		labuť koskoroba
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		labuť černokrká
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		husička stromová
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	husička podzimní
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	husička dvoubarvá
	<i>Mergus octosetaceus</i>			morčák paranský
		<i>Oxyura jamaicensis</i> (pouze živé exempláře)		kachnice kaštanová
	Oxyura leucocephala (II)			kachnice bělohlavá

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (pravděpodobně vyhynulá) (I)			kachna růžovohlavá
	<i>Tadorna cristata</i>	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		pižmovka hřebenatá
APODIFORMES				husice chocholatá
Trochilidae				svišťouni
				kolibříkovití
		Trochilidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		kolibříkovití
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			kolibřík bronzovoocasý
CHARADRIIFORMES				dlouhokřídlí
Burhinidae			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	dytíkovití
				dytík dvoupruhý
Laridae				rackovití
	<i>Larus relictus</i> (I)			racek reliktní
Scolopacidae				slukovití
	<i>Numenius borealis</i> (I)			koliha severní
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			koliha tenkozobá
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			vodouš ochotský
CICONIIFORMES				brodiví
Ardeidae				volavkovití
	<i>Ardea alba</i>			volavka bílá
	<i>Bubulcus ibis</i>			volavka rusohlavá
	<i>Egretta garzetta</i>			volavka stříbřitá
Balaenicipitidae				člunozobcovití
		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		člunozobec africký
Ciconiidae				čápovití

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Ciconia boyciana</i> (I)			čáp východní
	<i>Ciconia nigra</i> (II)			čáp černý
	<i>Ciconia stormi</i>			čáp pestrý
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			čáp jabiru
	<i>Leptoptilos dubius</i>			marabu indický
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			nesyt bílý
Phoenicopteridae				plameňákovití
		Phoenicopteridae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		plameňákovití
	<i>Phoenicopterus ruber</i> (II)			plameňák karibský
Threskiornithidae				ibisovití
		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		ibis rudý
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			ibis jihoafrický
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			ibis skalní
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			ibis čínský
	<i>Platalea leucorodia</i> (II)			kolpík bílý
	<i>Pseudibis gigantea</i>			ibis obrovský
COLUMBIFORMES				měkkozobí
Columbidae				holubovití
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			holub nikobarský
	<i>Claravis godefrida</i>			holub červenokřídlý
	<i>Columba livia</i>			holub skalní
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			holub císařský
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		holub krvavý

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
CORACIIFORMES		<i>Goura</i> spp. (II)		korunáč
	<i>Leptotila wellsi</i>			holub Wellsův
	<i>Streptopelia turtur</i>		<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauricius)	holub růžový
				hrdlička divoká
				srostloprstí
	Bucerotidae			zoborožcovití
		<i>Aceros</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		zoborožec
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			zoborožec rudokrký
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		zoborožec
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		zoborožec
	<i>Berenicornis</i> spp. (II)		zoborožec	
	<i>Buceros</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		dvojzoborožec	
<i>Buceros bicornis</i> (I)			dvojzoborožec žlutozobý	
	<i>Penelopides</i> spp. (II)		zoborožec	
<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			zoborožec štítnatý	
	<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		zoborožec	
<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			zoborožec běloprsý	
CUCULIFORMES				kukačky
Musophagidae				turakovití
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		turako
<i>Tauraco bannermani</i> (II)				turako Bannermanův

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
FALCONIFORMES				dravci
		FALCONIFORMES spp. (II) (s výjimkou druhů uvedených v příloze A; s výjimkou jednoho druhu čeledi Cathartidae, který je uveden v příloze C; ostatní druhy z uvedené čeledi nejsou v přílohách tohoto nařízení uvedeny; a s výjimkou druhu <i>Caracara lutosa</i>)		dravci
Accipitridae				jestřábovití
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			krahujec krátkoprstý
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			jestřáb lesní
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			krahujec obecný
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			sup hnědý
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			orel iberský
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			orel skalní
	<i>Aquila clanga</i> (II)			orel volavý
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			orel královský
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			orel křiklavý
	<i>Buteo buteo</i> (II)			káně lesní
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			káně rousná
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			káně bělochvostá
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			luňákovec kubánský
	<i>Circaetus gallicus</i> (II)			orlík krátkoprstý
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			moták pochop
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			moták pilich

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Circus macrourus</i> (II)			moták stepní
	<i>Circus pygargus</i> (II)			moták lužní
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			luněk šedý
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			orlík madagaskarský
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			orlosup bradatý
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			sup bělohlavý
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (druh <i>Haliaeetus albicilla</i> (orel mořský) je vyjmenován v příloze I; ostatní druhy jsou uvedeny v příloze II)			orel
	<i>Harpia harpyja</i> (I)			harpyje pralesní
	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)			orel jestřábí
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (II)			orel nejmenší
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			káně západní
	<i>Milvus migrans</i> (II) (s výjimkou <i>Milvus migrans lineatus</i> , který je zařazen v příloze B)			luňák hnědý
	<i>Milvus milvus</i> (II)			luňák červený
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			sup mrchožravý
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			včelojed lesní
	<i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)			orel opičí
Cathartidae				kondorovití
	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			kondor kalifornský
			<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	kondor královský
	<i>Vultur gryphus</i> (I)			kondor andský
Falconidae				sokolovití

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Falco araeus</i> (I)			poštolka seychelská
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			raroh jižní
	<i>Falco cherrug</i> (II)			raroh velký
	<i>Falco columbarius</i> (II)			dřemlík tundrový
	<i>Falco eleonorae</i> (II)			ostříž jižní
	<i>Falco jugger</i> (I)			raroh lagar
	<i>Falco naumanni</i> (II)			poštolka jižní
	<i>Falco newtoni</i> (I) (pouze populace na Seychelách)			poštolka madagaskarská
	<i>Falco pegrinoides</i> (I)			sokol šahin
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			sokol stěhovavý
	<i>Falco punctatus</i> (I)			poštolka mauricijská
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			raroh lovecký
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			ostříž lesní
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			poštolka obecná
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			poštolka rudonohá
Pandionidae				orlovcovití
	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			orlovec říční
GALLIFORMES				hrabaví
Cracidae				hokovití
	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbie)			hoko modrozobý
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			hoko červenolaločnatý
		<i>Crax fasciolata</i>		hoko žlutolaločnatý
			<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbie)	hoko žlutolaločnatý
			<i>Crax globulosa</i> (III Kolumbie)	hoko žlutozobý
				hoko korunkatý

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
			<i>Crax rubra</i> (III Kolumbie, Kostarika, Guatemala a Honduras)	hoko proměnlivý
	<i>Mitu mitu</i> (I)			hoko mitu
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			guan horský
			<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras)	čačalaka obecná
			<i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbie)	hoko přílbový
	<i>Penelope albipennis</i> (I)			guan bělokřídlý
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	guan chocholatý
			<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	guan malý
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			guan černočelý
	<i>Pipile pipile</i> (I)			guan trinidatský
Megapodiidae				tabonovití
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			tabon přílbový
Phasianidae				bažantovití
		<i>Argusianus argus</i> (II)		argus okatý
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			bažant Wallichův
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			křepel virginický, poddruh <i>ridgwayi</i>
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			bažant tibetský
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			bažant mandžuský
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		kur Sonneratův
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		bažant krvavý
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			bažant lesklý
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			bažant zelenoocasý

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			bažant Sclaterův
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			bažant Edwardsův
		<i>Lophura hatinhensis</i>		bažant vietnamský
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			bažant Swinhoeův
	<i>Odontophorus strophium</i>		<i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	krocán paví
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			křepel límcový
		<i>Pavo muticus</i> (II)		křepelka himálajská
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		páv zelený
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		bažant paví
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		bažant bělolící
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			bažant malajský
		<i>Polyplectron schleiermachi</i> (II)		bažant palawanský
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			bažant bornejský
	<i>Syrnaticus ellioti</i> (I)			bažant perlový
	<i>Syrnaticus humiae</i> (I)			bažant Elliotův
	<i>Syrnaticus mikado</i> (I)			bažant Humeové
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			bažant mikado
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			velekur kaspický
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			velekur tibetský
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			satyr Blythův
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			satyr Cabotův
			<i>Tragopan satyra</i> (III Nepál)	satyr černohlavý
		<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)		satyr himálajský
				tetřívka prériový, poddruh <i>attwateri</i>

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
GRUIFORMES				krátkokřídlí
Gruidae		Gruidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		jeřábovití
	<i>Grus americana</i> (I)			jeřábovití
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (druh je vyjmenován v příloze II, ale poddruhy <i>Grus canadensis nesiottes</i> a <i>Grus canadensis pulla</i> jsou vyjmenovány v příloze I)			jeřáb americký
	Grus grus (II)			jeřáb kanadský
	<i>Grus japonensis</i> (I)			jeřáb popelavý
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			jeřáb mandžuský
	<i>Grus monacha</i> (I)			jeřáb bílý
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			jeřáb káповý
	<i>Grus vipio</i> (I)			jeřáb černokrký
Otididae		Otididae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		jeřáb červenolící
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			dropovití
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			dropovití
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			drop černohlavý
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			drop obojkový
	Otis tarda (II)			drop hřivnatý
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			drop bengálský
	Tetrax tetrax (II)			drop velký
Rallidae				drop indický
				drop malý
				chřástalovití

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Rhynochetidae	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			chřástal Howeův kaguovití
PASSERIFORMES	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			kagu chocholatý pěvci
Atrichornithidae				křováčkovití
Cotingidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			křováček zvučný kotingovití
			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbie)	vranucha ozdobná
			<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbie)	vranucha dlouholaločnatá
	<i>Cotinga maculata</i> (I)			kotinga brazilská
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		skalňák
Emberizidae	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			kotinga bělokřídlá strnadovití
		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		kardinál zelený
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		kardinál černohrbetý
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		kardinál šedý
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		tangara nádherná
Estrildidae				astrildovití
		<i>Amandava formosa</i> (II)		tygříček olivový
		<i>Lonchura fuscata</i>		rýžovník hnědý
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		rýžovník šedý
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		pásovník krátkoocasý, poddruh <i>cincta</i>
Fringillidae				pěnkavovití
	<i>Carduelis cucullata</i> (I)			čížek ohnivý

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Hirundinidae		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		čížek žlutolící vlaštovkovití
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			břehule bělooká
Icteridae				vlhovcovití
	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			vlhovec paraguajský
Meliphagidae				kystráčkovití
	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			medosavka zlatohrdlá, poddruh <i>cassidix</i>
Muscicapidae				lejskovití
	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauricius)			rákosník rodriguézský
		<i>Cyornis ruckii</i> (II)		lejsek medanský
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (pravděpodobně vyhynulý) (I)			střízlíkovec rezavohlavý
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			střízlíkovec západní
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		sojkovec drozdovitý
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		sojkovec
		<i>Leiothrix argenteauris</i> (II)		timálie stříbrouchá
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		timálie čínská
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		sojkovec s-čchuanský
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			vranule bělokrká
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			vranule šedokrká
Paradisaeidae			<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Mauricius)	lejskovec maskarénský
		Paradisaeidae spp. (II)		rajkovití rajkovití
Pittidae				pitovití pita páskovaná
		<i>Pitta guajana</i> (II)		

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			pita thajská
	<i>Pitta kochi</i> (I)			pita luzonská
Pycnonotidae		<i>Pitta nympha</i> (II)		pita hnědokorunkatá
		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		bulbulovití
Sturnidae				bulbul korunkatý
		<i>Gracula religiosa</i> (II)		špačkovití
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			loskuták posvátný
Zosteropidae				majna Rothschildova
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			kruhoočkovití
PELECANIFORMES				kruhoočko černouzdíčkové
Fregatidae				veslonoží
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			fregatkovití
Pelecanidae				fregatka Andrewsova
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			pelikánovití
Sulidae				pelikán kadeřavý
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			terejovití
PICIFORMES				terej Abbottův
Capitonidae				šplhavci
			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbie)	vousákovití
Picidae				vousák tukaní
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			datlovití
Ramphastidae			<i>Bailloni bailloni</i> (III Argentina)	datel indomalajský, poddruh <i>richardsi</i>
				tukanovití
				arassari zlatý

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		arassari černokrký
			<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina)	arassari hnědouchý
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		arassari zelený
			<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina)	tukan pestrý
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		tukan krátkozobý
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		tukan obrovský
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		tukan bledohrdlý
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		tukan vrubozobý
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	arassari skvrnozobý
PODICIPEDIFORMES				potápky
Podicipedidae				potápkovití
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			potápka tlustozobá
PROCELLARIIFORMES				trubkonosí
Diomedeidae				albatrosovití
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			albatros bělohřbetý
PSITTACIFORMES				papoušci
		PSITTACIFORMES spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A a vyjma druhů <i>Agapornis roseicollis</i> (agapornis růžovohrdlý), <i>Melopsittacus undulatus</i> (andulka vlnkovaná), <i>Nymphicus hollandicus</i> (korela chocholátá) a <i>Psittacula krameri</i> (alexandr malý), které nejsou v přílo- hách tohoto nařízení zařazeny)		papoušci
Cacatuidae				kakaduovití
	<i>Cacatua goffiniana</i> (I)			kakadu Goffinův

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Loriidae	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			kakadu filipínský
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			kakadu molucký
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			kakadu žlutolící
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			kakadu arový
	<i>Eos histrio</i> (I)			loriovití lori modroprsý
Psittacidae	<i>Vini</i> spp. (I/II) (druh <i>Vini ultramarina</i> (vini modrý) je vyjmenován v příloze I, ostatní druhy jsou vyjmenovány v příloze II)			vini
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			papouškovití amazoňan dominikánský
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			amazoňan žlutokrký
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			amazoňan žlutoramenný
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			amazoňan rudoocasý
	<i>Amazona finschi</i> (I)			amazoňan fialovotemenný
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			amazoňan Guildingův
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			amazoňan císařský
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			amazoňan kubánský
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			amazoňan velký
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			amazoňan nádherný
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			amazoňan rudooký
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			amazoňan tukumanský
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			amazoňan mnohobarvý
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			amazoňan fialovoprský

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			amazoňan zelenolící
	<i>Amazona vittata</i> (I)			amazoňan portorický
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			ara
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			ara zelený
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			ara kaninda
	<i>Ara macao</i> (I)			ara arakanga
	<i>Ara militaris</i> (I)			ara vojenský
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			ara červenouchý
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			ara škraboškový
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			kakariki norfolcký
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			kakariki chathamský
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			kakariki rudočelý
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			kakariki novokaledonský
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			loríček žlutoboký, poddruh <i>coxeni</i>
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			papoušek chocholatý
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			aratinga žlutý
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			neoféma žlutobřichá
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			arara žlutouchý
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (pravděpodobně vyhynulý) (I)			papoušek noční
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			papoušek zemní
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			amazónek červenohlavý
	<i>Primolius couloni</i> (I)			ara šedolící
	<i>Primolius maracana</i> (I)			ara marakana
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			papoušek žlutoramenný

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			papoušek žlutokřídlý
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (pravděpodobně vyhynulý) (I)			papoušek překrásný
	<i>Psittacula echo</i> (I)			alexandr mauricijský
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			papoušek zelenobradý
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			arara
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			kakapo soví
RHEIFORMES				nanduové
Rheidae				nanduovití
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (s výjimkou poddruhu <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , který je zařazen v příloze B)			nandu menší
		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		nandu menší, poddruh <i>pennata</i>
		<i>Rhea americana</i> (II)		nandu pampový
SPHENISCIFORMES				tučnáci
Spheniscidae				tučňákovití
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		tučňák brýlový
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			tučňák Humboldtův
STRIGIFORMES				sovy
		STRIGIFORMES spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A a s výjimkou druhu <i>Sceloglaux albifacies</i>)		sovy
Strigidae				puštíkovití
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			sýc rousný
	<i>Asio flammeus</i> (II)			kalous pustovka
	<i>Asio otus</i> (II)			kalous ušatý
	<i>Athene noctua</i> (II)			sýček obecný

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	Bubo bubo (II) (s výjimkou <i>Bubo bubo bengalensis</i> , který je zařazen v příloze B)			výr velký
	Glaucidium passerinum (II)			kulíšek nejmenší
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			sýček lesní
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			výřeček obří
	<i>Ninox natalis</i> (I)			sovka vánoční
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)			sovka ostrovní, poddruh <i>undulata</i>
	Nyctea scandiaca (II)			sovice sněžní
	<i>Otus irenae</i> (II)			výřeček Irenin
	Otus scops (II)			výřeček malý
	Strix aluco (II)			puštík obecný
	Strix nebulosa (II)			puštík vousatý
	Strix uralensis (II) (s výjimkou <i>Strix uralensis davidi</i> , který je zařazen v příloze B)			puštík bělavý
	Surnia ulula (II)			sovice krahujová
Tytonidae				sovovití
	Tyto alba (II)			sova pálená
	<i>Tyto soumagnei</i> (I)			sova madagaskarská
STRUTHIONIFORMES				pštrosi
Struthionidae				pštrosovití
	<i>Struthio camelus</i> (I) (pouze populace v Alžírsku, Burkině Faso, Kamerunu, Středoafričké republice, Čadu, Malí, Mauritánii, Maroku, Nigeru, Nigérii, Senegalu a Súdánu; žádné další populace nejsou v přílohách tohoto nařízení uvedeny)			pštros dvouprstý

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
TINAMIFORMES				tinamy
Tinamidae				tinamovití
	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			tinama samotářská
TROGONIFORMES				trogoni
Trogonidae				trogonovití
	<i>Pharomachrus mocnino</i> (I)			kvesal chocholatý
REPTILIA				plazi
CROCODYLIA				krokodýlové
		CROCODYLIA spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		krokodýlové
Alligatoridae				aligátorovití
	<i>Alligator sinensis</i> (I)			aligátor čínský
	<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)			kajman brýlový, poddruh <i>apaporiensis</i>
	<i>Caiman latirostris</i> (I) (s výjimkou populace v Argentině, která je zařazena v příloze B)			kajman šironosý
	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (s výjimkou populace v Brazílii, která je zařazena v příloze B, a populace v Ekvádoru, která je zařazena v příloze B a je předmětem nulové roční vývozní kvóty, dokud roční vývozní kvótu neschválí sekretariát CITES a expertní skupina IUCN/SSC pro krokodýly)			kajman černý
Crocodylidae				krokodýlovití
	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (s výjimkou populace na Kubě, která je zařazena v příloze B)			krokodýl americký
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			krokodýl štítnatý
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			krokodýl orinocký

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			krokodýl mindorský
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I) (s výjimkou populací v Belize a Mexiku, které jsou zařazeny v příloze B, s nulovou kvótou pro volně žijící exempláře obchodované pro komerční účely)			krokodýl středoamerický
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (s výjimkou populací v Botswaně, Egyptě [je předmětem nulové kvóty pro volně žijící exempláře obchodované pro komerční účely], Etiopii, Keni, na Madagaskaru, v Malawi, Mozambiku, Namibii, Jihoafrické republice, Ugandě, Sjednocené republice Tanzanii [je předmětem roční vývozní kvóty maximálně 1 600 volně žijících exemplářů, včetně loveckých trofejí, vedle exemplářů z farem (ranching)], v Zambii a Zimbabwe; tyto populace jsou zařazeny v příloze B)			krokodýl nilský
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			krokodýl bahenní
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (s výjimkou populací v Austrálii, Indonésii a Papui-Nové Guineji, které jsou zařazeny v příloze B)			krokodýl mořský
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			krokodýl kubánský
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			krokodýl siamský
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			krokodýl čelnatý
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			krokodýl úzkohlavý
Gavialidae				gaviálovití
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			gaviál indický
RHYNCHOCEPHALIA				hatérie
Sphenodontidae				hatéριοvití

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			hatérie
SAURIA				ještěři
Agamidae				agamovití
		<i>Saara</i> spp. (II)		
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		trnorep
Chamaeleonidae				chamaeleonovití
		<i>Archaius</i> spp. (II)		chameleon
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		chameleon
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		chameleonek
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			chameleonek trpasličí
		<i>Calumma</i> spp. (II)		chameleon
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		chameleon
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			chameleon obecný
		<i>Furcifer</i> spp. (II)		chameleon
		<i>Kinyongia</i> spp. (II)		chameleon
		<i>Nadzikambia</i> spp. (II)		chameleon
		<i>Trioceros</i> spp. (II)		chameleon
Cordylidae				kruhochvostovití
		<i>Cordylus</i> spp. (II)		kruhochvost
Gekkonidae				gekonovití
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nový Zéland)	pagekon
		<i>Nactus serpensinsula</i> (II)		gekon
		<i>Naultinus</i> spp. (II)		pagekon

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		felzuma
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			felzuma Guentherova
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		ploskorep
Helodermatidae				korovcovití
		<i>Heloderma</i> spp. (II) (s výjimkou poddruhů zařazených v příloze A)		korovec
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			korovec guatemalský
Iguanidae				leguánovití
		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		leguán mořský
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			leguán
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		leguán
		<i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		leguán
		<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)		leguán
		<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		leguán
		<i>Ctenosaura palearis</i> (II)		leguán
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			leguán
		<i>Iguana</i> spp. (II)		leguán
		<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)		ropušník
		<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)		ropušník
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		ropušník kalifornský
		<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		ropušník
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			leguán pestrý
Lacertidae				ještěrkovití
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			ještěrka kanárská

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Podarcis lilfordi</i> (II)			ještěrka Lilfordova
	<i>Podarcis pityusensis</i> (II)			ještěrka ibizská
Scincidae				scinkovití
		<i>Corucia zebrata</i> (II)		scink šalamounský
Teiidae				tejovití
		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II)		krokodýloun amazonský
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		dracena
		<i>Tupinambis</i> spp.(II)		teju
Varanidae				varanovití
		<i>Varanus</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		varan
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			varan bengálský
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			varan žlutavý
	<i>Varanus griseus</i> (I)			varan pustinný
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			varan komodský
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			varan malajský
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			varan plodožravý
Xenosauridae				krokodýlovcovití
		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		krokodýlovec čínský
SERPENTES				hadi
Boidae				hroznýšovité
		<i>Boidae</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		hroznýšovití
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			hroznýš
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			hroznýš královský západní

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Bolyeriidae	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			hroznýšovec portorický
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			hroznýšovec panenský
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			hroznýšovec jamajský
	<i>Eryx jaculus</i> (II)			hroznýšek turecký
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			hroznýš psohlavý
				hroznýšovkovití
Colubridae		Bolyeriidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		hroznýšovkovití
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			hroznýšovka kýlnatá
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			hroznýšovka maskarénská
				užovkovití
			<i>Atretium schistosum</i> (III Indie)	užovka
			<i>Cerberus rynchops</i> (III Indie)	cerberus vodní
		<i>Clelia clelia</i> (II)		musurana černá
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		užovka obrovská
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		vejčožrout indický
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		ptyas velkooký
Elapidae			<i>Xenochrophis piscator</i> (III Indie)	užovka rybářská
				korálovcovití
		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		korálovec širokohlavý
			<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	korálovec atlantický
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	korálovec středoamerický
		<i>Naja atra</i> (II)		kobra čínská
	<i>Naja kaouthia</i> (II)		kobra monoklová	

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		kobra mandalajská
		<i>Naja naja</i> (II)		kobra indická
		<i>Naja oxiana</i> (II)		kobra středoasijská
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		kobra filipínská
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		kobra andamanská
		<i>Naja samarensis</i> (II)		kobra samarská
		<i>Naja siamensis</i> (II)		kobra siamská
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		kobra jávská
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		kobra sumaterská
		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		kobra královská
Loxocemidae				krajtovkovití
		Loxocemidae spp. (II)		krajtovkovití
Pythonidae				krajtovití
		Pythonidae spp. (II) (s výjimkou poddruhu zařazeného v příloze A)		krajtovití
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			krajta tygrovitá světlá
Tropidophiidae				pahroznýškovití
		Tropidophiidae spp. (II)		pahroznýškovití
Viperidae				zmijovití
			<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)	chřestýš brazilský
		<i>Crotalus durissus unicolor</i>		chřestýš arubský
			<i>Daboia russelii</i> (III Indie)	zmije řetízková
		<i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)		chřestýšovec
	<i>Vipera latifii</i>			zmije Latifova

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (pouze populace v Evropě s výjimkou území bývalého SSSR; posledně jmenované populace nejsou zařazeny v přílohách tohoto nařízení)			zmije menší
TESTUDINES		<i>Vipera wagneri</i> (II)		zmije Wagnerova
Carettochelyidae				želvy
		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		karetkovití
Chelidae				karetka novoguinejská
		<i>Chelodina mccordi</i> (II) (pro exempláře odebrané z volné přírody byla stanovena nulová roční vývozní kvóta)		matamatovití
	<i>Pseudemys umbrina</i> (I)			dlouhokrčka rotiská
Cheloniidae				dlouhokrčka západoaustralská
	Cheloniidae spp. (I)			karetovití
Chelydridae				karetovití
			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Spojené státy americké)	kajmankovití
Dermatemydidae				kajmanka supí
		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		dlouhohlávkovití
Dermochelyidae				dlouhohlávka mexická
	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			kožatkovití
Emydidae				kožatka velká
		<i>Chysemys picta</i> (pouze živé exempláře)		emydovití
		<i>Clemmys guttata</i> (II)		želva ozdobná
				želva tečkovaná

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název	
Geoemydidae	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)	<i>Emydoidea blandingii</i> (II)	<i>Graptemys</i> spp. (III Spojené státy americké)	želva ontarijská	
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		želva hrbolatá	
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Malaclemys terrapin</i> (II)		želva Mühlenbergova	
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		želva	
		<i>Trachemys scripta elegans</i> (pouze živé exempláře)		želva diamantová	
				želva	
	<i>Batagur affinis</i> (I)			želva slaništní	
	<i>Batagur baska</i> (I)			želva nádherná	
		<i>Batagur borneoensis</i> (pro exempláře odebrané z volné přírody a obchodované pro komerční účely byla stanovena nulová roční vývozní kvóta)			geoemydovití
		<i>Batagur dhongoka</i>			batagur tuntong
	<i>Batagur kachuga</i>		batagur bengálský		
	<i>Batagur trivittata</i> (pro exempláře odebrané z volné přírody a obchodované pro komerční účely byla stanovena nulová roční vývozní kvóta)		batagur kalagur		
	<i>Cuora</i> spp. (II) (pro druhy <i>Cuora aurocapitata</i> , <i>C. flavomarginata</i> , <i>C. galbini-frons</i> , <i>C. mccordi</i> , <i>C. mouhotii</i> , <i>C. pani</i> , <i>C. trifasciata</i> , <i>C. yunnanensis</i> a <i>C. zhoui</i> byla stanovena nulová roční vývozní kvóta pro exempláře odebrané z volné přírody a obchodované pro komerční účely)		batagur dhongoka		
			batagur kachuga		
			batagur třípruhý		
			želvy ambionské		

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)	<i>Cyclemys</i> spp. (II)		želva
		<i>Geoemyda japonica</i> (II)		želva Hamiltonova
		<i>Geoemyda spengleri</i> (II)		želva okinavská
		<i>Hardella thurjii</i> (II)		želva Spenglerova
		<i>Heosemys annandalii</i> (II) (pro exempláře odebrané z volné přírody a obchodované pro komerční účely byla stanovena nulová roční vývozní kvóta)		želva korunková
		<i>Heosemys depressa</i> (II) (pro exempláře odebrané z volné přírody a obchodované pro komerční účely byla stanovena nulová roční vývozní kvóta)		želva chrámová
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		želva zploštělá
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		želva červenavá
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		želva ostnitá
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		želva sulaveská
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		želva velkohlavá
		<i>Mauremys annamensis</i> (II) (pro exempláře odebrané z volné přírody a obchodované pro komerční účely byla stanovena nulová roční vývozní kvóta)		želva šnekožravá
		<i>Mauremys japonica</i> (II)	<i>Mauremys iversoni</i> (III Čína)	želva annamská
		<i>Mauremys mutica</i> (II)	<i>Mauremys megalcephala</i> (III Čína)	želva
			želva	
			želva japonská	
			želva	
			želva krátkonosá	

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		<i>Mauremys nigricans</i> (II)		želva temná
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Čína)	želva
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Čína)	želva
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Čína)	želva
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			želva trojkýlná
		<i>Melanochelys trijuga</i> (II)		želva hřebenitá
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			želva barmská
		<i>Morenia petersi</i> (II)		želva Petersova
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		želva plochohřbetá
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Čína)	želva
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Čína)	želva
		<i>Orlitia borneensis</i> (II) (pro exempláře odebrané z volné přírody a obchodované pro komerční účely byla stanovena nulová roční vývozní kvóta)		orlicie bornejská
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		želva
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			želva střechovitá
		<i>Sacalia bealei</i> (II)		želva Bealeova
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Čína)	želva
		<i>Sacalia quadriocellata</i> (II)		želva čtyřoká
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		želva tlustokrká
		<i>Siebenrockiella leyensis</i> (II)		želva palawanská
		<i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		želva cochinská

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Platysternidae				hlavcovití
	Platysternidae spp. (I)			hlavcovití
Podocnemididae				terekovití
		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		tereka madagaskarská
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		tereka velkohlavá
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		tereka
Testudinidae				želvovití
		Testudinidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A); v případě druhu <i>Geochelone sulcata</i> (želva ostruhatá) byla stanovena nulová roční vývozní kvóta pro exempláře odebrané z volné přírody a obchodované pro převážně komerční účely)		želvovití
	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			želva paprscitá
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			želva madagaskarská
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			želva sloní
	<i>Geochelone platynota</i> (I)			želva barmská
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			želva pouštní
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			želva skalní
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			želva kreslená
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			želva pavoučí
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			želva ploskoocasá
	<i>Testudo graeca</i> (II)			želva žlutohnědá
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			želva zelenavá
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			želva Kleinmannova

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Trionychidae	<i>Testudo marginata</i> (II)			želva vroubená
				kožnatkovití
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)	<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		kožnatka chrupavčitá
	<i>Chitra chitra</i> (I)			kožnatka černá
		<i>Chitra</i> spp. (II) (Except for the species included in Annex A)		kožnatka úzkohlavá
	<i>Chitra vandijki</i> (I)			kožnatka
		<i>Dogania subplana</i> (II)		kožnatka VanDijkova
		<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)		kožnatka světlooká
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		kožitka
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		kožitka tečkovaná
		<i>Nilssonia formosa</i> (II)		kožitka barmská
	<i>Nilssonia gangeticus</i> (I)			kožnatka myanmarská
	<i>Nilssonia hurum</i> (I)			kožnatka ganžská
		<i>Nilssonia leithii</i> (II)		kožnatka okatá
	<i>Nilssonia nigricans</i> (I)			kožnatka Leithova
		<i>Palea steindachneri</i> (II)		kožnatka černavá
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		kožnatka Steindachnerova
	<i>Pelodiscus axenaria</i> (II)		kožnatka	
	<i>Pelodiscus maackii</i> (II)		kožnatka hunanská	
	<i>Pelodiscus parviformis</i> (II)		kožnatka amurská	
	<i>Rafetus swinhoei</i> (II)		kožnatka menší	
			kožnatka Swinhoeova	
AMPHIBIA				obojživelníci
ANURA				žáby

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Aromobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates rufulus</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II)		žáby pralesnička hnědává pralesnička pralesnička Myersova pralesnička ryšavá pralesnička Zaparova
Bufoidea				ropuchovití
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Amietophrynus superciliaris</i> (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			ropucha ropucha růžkatá atelopus panamský ropucha zlatá ropucha ropucha
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Chile)	brazilenkovití zavalitka helmová
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		žáby veleskokan goliáší
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II)		pralesničkovití pralesnička pralesnička pralesnička pralesnička, dendrobátka pralesnička pralesnička

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		<i>Hyloxalus azureiventris</i> (II)		pralesnička modrobřichá
		<i>Minyobates</i> spp. (II)		pralesnička
		<i>Oophaga</i> spp. (II)		pralesnička
		<i>Phyllobates</i> spp. (II)		pralesnička
		<i>Ranitomeya</i> spp. (II)		pralesnička
Dicroglossidae				žáby
		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II)		skokan šestiprstý
Hylidae		<i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		skokan tygrovitý
		<i>Agalychnis</i> spp. (II) ⁽⁸⁾		listovnice
Mantellidae				mantelovití
		<i>Mantella</i> spp. (II)		mantela
Microhylidae				parosničkovití
	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)			parosnička rajská
		<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		parosnička šperková
Myobatrachidae				paropuchovití
		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (s výjimkou <i>Rheobatrachus silus</i> a <i>Rheobatrachus vitellinus</i>)		tlamorodka
Ranidae				skokanovití
		<i>Lithobates catesbeianus</i> (pouze živé exempláře)		skokan volský
CAUDATA				ocasatí
Ambystomatidae				axolotlovití

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Cryptobranchidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		axolotl Dumerilův axolotl mexický velemlokovití velemlok
	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Spojené státy americké)	velemlok americký
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Čína)	pamlokovití pamlok longwangský
Salamandridae				mlokovití čolek luristánský
ELASMOBRANCHII				paryby příčnoústé žralouni
CARCHARHINIFORMES				modrounovití žralok dlouhoploutvý
Carcharhinidae		<i>Carcharhinus longimanus</i> (II) (toto zařazení vstoupí v platnost 14. září 2014)		
Sphyrnidae		<i>Sphyrna lewini</i> (II) (toto zařazení vstoupí v platnost 14. září 2014) <i>Sphyrna mokarran</i> (II) (toto zařazení vstoupí v platnost 14. září 2014) <i>Sphyrna zygaena</i> (II) (toto zařazení vstoupí v platnost 14. září 2014)	<i>Sphyrna lewini</i> (III Costa Rica) (toto zařazení zůstává v platnosti do 13. září 2014)	kladivounovití kladivoun bronzový kladivoun velký kladivoun obecný
LAMNIFORMES				obrouni
Cetorhinidae				obrounovití

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Lamnidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		žralok veliký lamnovití
		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		žralok bílý
		<i>Lamna nasus</i> (II) (toto zařazení vstoupí v platnost 14. září 2014)	<i>Lamna nasus</i> (III 27 členských států) (toto zařazení zůstává v platnosti do 13. září 2014)	žralok nosatý
ORECTOLOBIFORMES				malotlamci
Rhincodontidae				veležralokovití
		<i>Rhincodon typus</i> (II)		žralok obrovský
PRISTIFORMES				pilouni
Pristidae				pilounovití
	Pristidae spp. (I)			pilounovití
RAJIFORMES				rejnci
Mobulidae				mantovití
		<i>Manta</i> spp. (II) (toto zařazení vstoupí v platnost 14. září 2014)		manta
ACTINOPTERYGII				ryby paprskoploutvé
ACIPENSERIFORMES				jeseteři
		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		jeseteři
Acipenseridae				jeseterovití
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			jeseter krátkorypý
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			jeseter velký
ANGUILLIFORMES				holobřiší
Anguillidae				úhořovití

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
CYPRINIFORMES		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		úhoř říční
Catostomidae				máloostní
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			pakaprovcovití
Cyprinidae				pakaprovec kuji
		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		kaprovití
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			parmička slepá
OSTEOGLOSSIFORMES				parmička Julienova
Arapaimidae				ostnojazyční
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		arapaimovití
Osteoglossidae				arapajma obrovská
	<i>Scleropages formosus</i> (I) ⁽⁹⁾			ostnojazykovití
PERCIFORMES				baramundi malajský
Labridae				ostnoploutví
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		pyskounovití
Sciaenidae				pyskoun obrovský
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			smuhovití
SILURIFORMES				smuha MacDonalдова
Pangasiidae				sumci
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			pangasovití
SYNGNATHIFORMES				pangas velký
Syngnathidae				jehly
		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		jehlovití
SARCOPTERYGII				koníček
				ryby nozdraté

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
CERATODONTIFORMES				jednoplicní
Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		australští bahníkovití
				bahník australský
COELACANTHIFORMES				latimérie
Latimeriidae				latimériovití
	<i>Latimeria</i> spp. (I)			latimérie
		ECHINODERMATA (OSTNOKOŽCI)		
HOLOTHUROIDEA				sumýši
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae				sumýšovití
			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvádor)	sumýš
		ARTHROPODA (ČLENOVCI)		
ARACHNIDA				pavoukovci
ARANEAE				pavouci
Theraphosidae				sklípkanovití
		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II)		sklípkan bělohlavý
		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II)		sklípkan bledý
		<i>Brachypelma</i> spp. (II)		sklípkan
SCORPIONES				štíři
Scorpionidae				štířovití
		<i>Pandinus dictator</i> (II)		veleštír africký
		<i>Pandinus gambiensis</i> (II)		veleštír
		<i>Pandinus imperator</i> (II)		veleštír obrovský
INSECTA				hmyz

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
COLEOPTERA				brouci
Lucanidae				roháčovití
			<i>Colophon</i> spp. (III Jihoafrická republika)	roháč
Scarabaeidae				vrubounovití
		<i>Dynastes satanas</i> (II)		nosorožík satan
LEPIDOPTERA				motýli
Nymphalidae				babočkovití
			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolívie)	babočka
			<i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolívie)	babočka
			<i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolívie)	babočka
Papilionidae				otakárkovití
		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		otakárek
		<i>Atrophaneura palu</i>		otakárek
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		otakárek
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		jasoň
		<i>Graphium sandawanum</i>		otakárek
		<i>Graphium stresemanni</i>		otakárek
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		ptakokřídlec
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			ptakokřídlec Alexandřin
		<i>Papilio benguetus</i>		otakárek
	<i>Papilio chikae</i> (I)			otakárek
		<i>Papilio esperanza</i>		otakárek
	<i>Papilio homerus</i> (I)			otakárek jamajský
	<i>Papilio hospiton</i> (II)			otakárek

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		<i>Papilio morondavana</i>		otakárek
		<i>Papilio neumoegeni</i>		otakárek
		<i>Parides ascanius</i>		otakárek
		<i>Parides hahneli</i>		otakárek
	Parnassius apollo (II)			jasoň červenooký
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		otakárek
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		ptakokřídlec
		<i>Troides</i> spp. (II)		ptakokřídlec
		ANNELIDA (KROUŽKOVCI)		
HIRUDINOIDEA				pijavky
ARHYNCHOBDELLIDA				
Hirudinidae				pijalkovití
		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		pijavka lékařská
		<i>Hirudo verbana</i> (II)		pijavka
		MOLLUSCA (MĚKKÝŠI)		
BIVALVIA				mlži
MYTILOIDA				slávky
Mytilidae				slávkovití
		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		datlovka vrtavá
UNIONOIDA				velevrubi
Unionidae				velevrubovití
	<i>Conradilla caelata</i> (I)			velevrub
		<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		velevrub
	<i>Dromus dromas</i> (I)			velevrub hrbolekovitý

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			velevrub
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			velevrub
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			velevrub
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			velevrub
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			velevrub
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		velevrub
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			velevrub
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			velevrub
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			velevrub
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			velevrub
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			velevrub
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			velevrub
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			velevrub
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			velevrub
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			velevrub
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			velevrub
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			velevrub
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		velevrub
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			velevrub
	<i>Potamilus capax</i> (I)			velevrub
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			velevrub
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			velevrub
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I)			velevrub
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			velevrub

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			velevrub
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			velevrub
VENEROIDA				
Tridacnidae				zévovítí
		Tridacnidae spp. (II)		zévovítí
GASTROPODA				plži
MESOGASTROPODA				
Strombidae				křídlatcovítí
		<i>Strombus gigas</i> (II)		křídlatec velký
STYLOMMATOPHORA				stopkoocí
Achatinellidae				achatinelkovítí
	<i>Achatinella</i> spp. (I)			achatinelka
Camaenidae				kaménovítí
		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		kaména zelená
		CNIDARIA (ŽAHAVCI)		
ANTHOZOA				korálnatci
ANTIPATHARIA				trnatci
		ANTIPATHARIA spp. (II)		trnatci, „černí koráli“
GORGONACEAE				rohovitky
Coralliidae				korálovítí
			<i>Corallium elatius</i> (III Čína)	korál
			<i>Corallium japonicum</i> (III Čína)	korál
			<i>Corallium konjoi</i> (III Čína)	korál
			<i>Corallium secundum</i> (III Čína)	korál japonský

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
HELIOPORACEA				
Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (zahrnuje pouze druh <i>Heliopora coerulea</i> (korálnatec modrý) ⁽¹⁰⁾)		korálnatcovití korálnatcovití
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ⁽¹⁰⁾		větevníci větevníci
STOLONIFERA				stoloni
Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) ⁽¹⁰⁾		varhanitkovití varhanitkovití
HYDROZOA				polypovci
MILLEPORINA				žahavky
Milleporidae		Milleporidae spp. (II) ⁽¹⁰⁾		žahavkovití žahavkovití
STYLASTERINA				pakoráli
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) ⁽¹⁰⁾		pakorálovití pakorálovití
FLORA (ROSTLINY)				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		agávovité agáve malokvětá agáve královská nolina juka
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		amarylkovité sněženka lužanka

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II)		ledvinovníkovité
		<i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II)		
		<i>Operculicarya pachypus</i> (II)		
APOCYNACEAE		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9		toješťovité
		<i>Pachypodium</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) #4		pachypodium
	<i>Pachypodium ambongense</i> (I)			pachypodium
	<i>Pachypodium baronii</i> (I)			pachypodium
	<i>Pachypodium decaryi</i> (I)			pachypodium
		<i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2		rauwolfie plazivá
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (pouze populace v Ruské federaci; ostatní populace nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny) #3		aralkovité
		<i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		ženšen (= všeho) americký
ARAUCARIACEAE				blahočetovité
	<i>Araucaria araucana</i> (I)			blahočet chilský
BERBERIDACEAE				dřišťálovité
		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		noholist himalájský
BROMELIACEAE				broméliovité
		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4		tilandsie
		<i>Tillandsia kammii</i> (II) #4		tilandsie

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
CACTACEAE		<i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4		tilandsie
		<i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽¹¹⁾ #4		tilandsie
		CACTACEAE spp. (II) (s výjimkou druhů uvedených v příloze A a primitivních stromovitých kaktusů s listy, druhů <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiopsis</i> spp. a <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽¹²⁾ #4		kaktusovité kaktusovité
		<i>Ariocarpus</i> spp. (I)		
		<i>Astrophytum asterias</i> (I)		kaktus
		<i>Aztekium ritteri</i> (I)		kaktus
		<i>Coryphantha werdermannii</i> (I)		kaktus
		<i>Discocactus</i> spp. (I)		kaktus
		<i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)		kaktus
		<i>Echinocereus schmollii</i> (I)		kaktus
		<i>Escobaria minima</i> (I)		kaktus
		<i>Escobaria sneedii</i> (I)		kaktus
		<i>Mammillaria pectinifera</i> (I)		kaktus
		<i>Mammillaria solisioides</i> (I)		kaktus
		<i>Melocactus conoideus</i> (I)		kaktus
		<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)		kaktus
		<i>Melocactus glaucescens</i> (I)		kaktus
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)		kaktus	
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)		kaktus	
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)		kaktus	
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)		kaktus	

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			kaktus
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			kaktus
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			kaktus
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			kaktus
	<i>Pelecyphora</i> spp. (I)			kaktus
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			kaktus
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			kaktus
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			kaktus
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			kaktus
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			kaktus
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			kaktus
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			kaktus
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			kaktus
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			kaktus
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			kaktus
	<i>Turbincarpus</i> spp. (I)			kaktus
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			kaktus
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (též známý jako <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> nebo <i>A. costus</i>)			složnokvěté (hvězdnicovité) chrpovník lopuchový
CUCURBITACEAE		<i>Zygositycos pubescens</i> (II) (též známý jako <i>Xerosicyos pubescens</i>)		tykvovité

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)	<i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		cypřišovité cypřiš chilský
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) #4		cykasovité cykasovité cykas Beddomeův
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (pouze populace na americkém kontinentu; žádné další populace nejsou v přílohách tohoto nařízení uvedeny. Patří sem synonyma <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> a <i>D. stuebelii</i>) #4		cibot diksonie
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		smlďincovité jam
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		rosnatkovité mucholapka podivná
EBENACEAE				ebenovité

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
EUPHORBIACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (pouze populace na Madagaskaru; do příloh tohoto nařízení nejsou zařazeny žádné další populace) #5		tomel
		<i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Pouze sukulentní druhy s výjimkou: 1) <i>Euphorbia misera</i> ; 2) uměle vypěstovaných exemplářů kultivarů druhu <i>Euphorbia trigona</i> ; 3) uměle vypěstovaných exemplářů druhu <i>Euphorbia lactea</i> roubovaných na uměle vypěstované podnože <i>Euphorbia nerifolia</i> , pokud se jedná o: — kristátní nebo — vějířovité nebo — barevné mutanty; 4) uměle vypěstovaných exemplářů kultivarů <i>Euphorbia „Miliit“</i> (pryšec zářivý, pryšec ohnivý, „Kristova koruna“), pokud se jedná o: — exempláře snadno rozpoznatelné jako uměle vypěstované a — pokud jsou dovezeny do Unie nebo z ní (opětovně) vyvezeny v zásilkách o 100 a více rostlinách, které nejsou předmětem tohoto nařízení a 5) druhů uvedených v příloze A)		pryšcovité pryšec
		<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)		pryšec
		<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)		pryšec
		<i>Euphorbia cremersii</i> (I) (zahrnuje formu <i>viridifolia</i> a var. <i>rakotozafy</i>)		pryšec
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (zahrnuje ssp. <i>tuberifera</i>)		pryšec	

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Euphorbia decaryi</i> (I) (zahrnuje var. <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> a <i>sprorosticha</i>)			pryšec
	<i>Euphorbia francoisii</i> (I)			pryšec
	<i>Euphorbia handiensis</i> (II)			pryšec
	<i>Euphorbia lambii</i> (II)			pryšec
	<i>Euphorbia moratii</i> (I) (zahrnuje var. <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> a <i>multiflora</i>)			pryšec
	<i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)			pryšec
	<i>Euphorbia quartziticola</i> (I)			pryšec
	<i>Euphorbia stygiana</i> (II)			pryšec
	<i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			pryšec
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepál) #1	liánovcovité liánovec horský
JUGLANDACEAE				ořešákovité
		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (též známé jako <i>A. duckei</i>) #12		vavřínovité „brazílské růžové dřevo“
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		bobovité sapan ježatý
		<i>Dalbergia cochinchinensis</i> (II) #5		palisandr

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
LILIACEAE	<i>Dalbergia nigra</i> (I)		<i>Dalbergia darienensis</i> (III Panama) (populace v Panamě) #2	palisandr
			<i>Dalbergia granadillo</i> (II) #6	palisandr
			<i>Dalbergia retusa</i> (II) #6	palisandr
			<i>Dalbergia stevensonii</i> (II) #6	palisandr kokobolo
			<i>Dalbergia spp.</i> (II) (pouze populace na Madagaskaru) #5	„honduraský palisandr“
				palisandr
			<i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostarika/Ni- karagua)	„almendro“
			<i>Pericopsis elata</i> (II) #5	„afrormosia“
			<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4	„cachimbo“
			<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7	santal červený
		<i>Senna meridionalis</i> (II)		
		<i>Aloe spp.</i> (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A a druhu <i>Aloe vera</i> (aloe pravá), také známého jako <i>Aloe barbadensis</i> , který není zařazen do příloh tohoto nařízení) #4	liliovité	
		<i>Aloe albida</i> (I)	aloe	
		<i>Aloe albiflora</i> (I)	aloe	
		<i>Aloe alfredii</i> (I)	aloe	
		<i>Aloe bakeri</i> (I)	aloe	
		<i>Aloe bellatula</i> (I)	aloe	
	<i>Aloe calcairophila</i> (I)	aloe		
	<i>Aloe compressa</i> (I) (zahrnuje var. <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> a <i>schistophila</i>)	aloe		

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Aloe delphinensis</i> (I)			aloe
	<i>Aloe descoingsii</i> (I)			aloe
	<i>Aloe fragilis</i> (I)			aloe
	<i>Aloe haworthioides</i> (I) (zahrnuje var. <i>aurantiaca</i>)			aloe
	<i>Aloe helenae</i> (I)			aloe
	<i>Aloe laeta</i> (I) (zahrnuje var. <i>maniaensis</i>)			aloe
	<i>Aloe parallelifolia</i> (I)			aloe
	<i>Aloe parvula</i> (I)			aloe
	<i>Aloe pillansii</i> (I)			aloe
	<i>Aloe polyphylla</i> (I)			aloe
	<i>Aloe rauhii</i> (I)			aloe
	<i>Aloe suzannae</i> (I)			aloe
	<i>Aloe versicolor</i> (I)			aloe
	<i>Aloe vossii</i> (I)			aloe
MAGNOLIACEAE				šácholanovité
			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepál) #1	šácholan
MELIACEAE				zederachovité
			<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolívie) #5	česnekovník
			<i>Cedrela lilloi</i> (III Bolívie) #5	česnekovník
			<i>Cedrela odorata</i> (III Bolívie/Brazílie. Kromě toho zařadily své národní populace tyto země: Kolumbie, Guatemala a Peru) #5	česnekovník
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4		mahagon honduraský

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
NEPENTHACEAE		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (populace z neotropické oblasti — zahrnuje Střední a Jižní Ameriku a karibskou oblast) #6		mahagon brazilský
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		mahagon kubánský
		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) #4		láčkovkovité láčkovka
ORCHIDACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I)			láčkovka indická
	<i>Nepenthes rajah</i> (I)			láčkovka obrovská
		ORCHIDACEAE spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) ⁽¹³⁾ #4		vstavačovitě vstavačovitě
	Pro všechny následující druhy orchidejí v příloze A platí, že semenáčkové nebo tkáňové kultury nejsou předmětem tohoto nařízení, pokud:			
	— jsou získány <i>in vitro</i> , v pevném nebo kapalném živném prostředí, a — splňují definici „uměle vypěstovaného“ exempláře v souladu s článkem 56 nařízení Komise (ES) č. 865/2006 (Úř. věst. L 166, 19.6.2006, s. 1) a — jsou do Unie dováženy nebo z ní (opětovně) vyváženy ve sterilních nádobách.			
<i>Aerangis ellisii</i> (I)			orchidej	
<i>Cephalanthera cucullata</i> (II)			okrotice	
<i>Cypripedium calceolus</i> (II)			střevíčník pantoflíček	
<i>Dendrobium cruentum</i> (I)			dendrobium	
<i>Goodyera macrophylla</i> (II)			smrkovník	
<i>Laelia jongheana</i> (I)			lélie	

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Laelia lobata</i> (I)			lélie
	<i>Liparis loeselii</i> (II)			hlízovec Loeselův
	<i>Ophrys argolica</i> (II)			tořič
	<i>Ophrys lunulata</i> (II)			tořič
	<i>Orchis scopulorum</i> (II)			vstavač
	<i>Paphiopedilum</i> spp. (I)			střevíčník
	<i>Peristeria elata</i> (I)			střevíčníkovec
	<i>Phragmipedium</i> spp. (I)			orchidej
	<i>Renanthera imschootiana</i> (I)			orchidej
	<i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			švihlík letní
OROBANCHACEAE				zárazovité
		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		cistanche
PALMAE (ARECACEAE)				palmy (arekovité)
		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4		palma
	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)			palma
		<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		palma
			<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychelly) #13	lodoicea seychelská
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		palma
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4		palma
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		palma
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		palma
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		palma
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		palma
PAPAVERACEAE				mákovité

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
PASSIFLORACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepál) #1	mákovník královský mučenkovité
		<i>Adenia fringalavensis</i> (II)		
		<i>Adenia olaboensis</i> (II)		
		<i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		
PEDALIACEAE				sezamovité
		<i>Uncarina grandidieri</i> (II)		ukarína
		<i>Uncarina stellulifera</i> (II)		ukarína
PINACEAE				borovicovité
	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			jedle guatemalská
			<i>Pinus koraiensis</i> (III Ruská federace) #5	borovice korejská
PODOCARPACEAE				podokarpovité
	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepál) #1	nohoplod nohoplod
PORTULACACEAE				šruchovité
		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4		
		<i>Avonia</i> spp. (II) #4		
		<i>Lewisia serrata</i> (II) #4		levísie
PRIMULACEAE				prvosenkovité
		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁴⁾ #4		brambořík
RANUNCULACEAE				pryskyřníkovité
		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2		hlaváček jarní
		<i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		vodilka kanadská

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		růžovité slivoň africká
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			mořenovité
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (pouze populace v Burundi, Etiopi, Keni, ve Rwandě, v Ugandě a ve Sjednocené republice Tanzanie); v přílohách tohoto nařízení není zařazena žádná jiná populace) #2		santálovité prutnatec
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) #4		špirlicovité špirlice špirlice zelená špirlice alabamská špirlice Jonesova
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (nezahrnuje <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		krtičníkovité
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		stangeriovité bowenie stangerie plstnatá
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> a vnitrodruhové (infraspecifické) taxony tohoto druhu (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> a vnitrodruhové (infraspecifické) taxony tohoto druhu (II) ⁽¹⁵⁾ #2		tisovité tis čínský tis japonský

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		<i>Taxus fuana</i> a vnitrodruhové (infraspecifické) taxony tohoto druhu (II) #2		tis
		<i>Taxus sumatrana</i> a vnitrodruhové (infraspecifické) taxony tohoto druhu (II) #2		tis sumaterský
		<i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		tis himálajský
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14		vrabečnicovité „orlí dřevo“, „agarwood“
		<i>Gonystylus</i> spp. (II) #4		„ramin“
		<i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		„agarwood“
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepál) #1	
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		kozlíkovité nardovník velkokvětý
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II)		révovité
		<i>Cyphostemma laza</i> (II)		
		<i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		welwitschiovité welwitschie podivná
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) #4		zamiovité zamiovité
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I)			ceratozámie
	<i>Chigua</i> spp. (I)			cykas
	<i>Encephalartos</i> spp. (I)			cykas
	<i>Microcycas calocoma</i> (I)			cykas

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		zázvořníkovité motýlavec
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		kacibovité guajak

(1) Populace v Argentině (uvedené v příloze B):

Výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s vlnou stříhanou ze živých vikuní patřících do populací zahrnutých v příloze B a s látkami a předměty z ní vyrobenými, včetně rukodělných výrobků a ostatního vyrobeného zboží. Rubová strana látky musí nést logogram, který přijaly státy, na jejichž území se vikuňa vyskytuje a které jsou signatáři Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, se slovy „VICUÑA- ARGENTINA“. Ostatní výrobky musejí mít visačku s logogramem a nápisem „VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA“. Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhů zařazených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.

(2) Populace v Bolívii (uvedené v příloze B):

Výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s vlnou stříhanou ze živých vikuní a s látkami a předměty z ní vyrobenými, včetně luxusních rukodělných výrobků a pleteného zboží. Rubová strana látky musí nést logogram, který přijaly státy, na jejichž území se vikuňa vyskytuje a které jsou signatáři Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, se slovy „VICUÑA- BOLIVIA“. Ostatní výrobky musejí mít visačku s logogramem a nápisem „VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA“. Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhů zařazených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.

(3) Populace v Chile (uvedené v příloze B):

Výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s vlnou stříhanou ze živých vikuní patřících do populací zahrnutých v příloze B a s látkami a předměty z ní vyrobenými, včetně luxusních rukodělných výrobků a pleteného zboží. Rubová strana látky musí nést logogram, který přijaly státy, na jejichž území se vikuňa vyskytuje a které jsou signatáři Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, se slovy „VICUÑA- CHILE“. Ostatní výrobky musejí mít visačku s logogramem a nápisem „VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA“. Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhů zařazených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.

(4) Populace v Ekvádoru (uvedené v příloze B):

Výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s vlnou stříhanou ze živých vikuní a s látkami a předměty z ní vyrobenými, včetně luxusních rukodělných výrobků a pleteného zboží. Rubová strana látky musí nést logogram, který přijaly státy, na jejichž území se vikuňa vyskytuje a které jsou signatáři Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, se slovy „VICUÑA- ECUADOR“. Ostatní výrobky musejí mít visačku s logogramem a nápisem „VICUÑA ECUADOR-ARTESANÍA“.

Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhů zařazených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.

(5) Populace v Peru (uvedené v příloze B):

Výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s vlnou stříhanou ze živých vikuní a se zásobami, které existovaly v době 9. zasedání konference stran (listopad 1994), tj. v množství 3 249 kg vlny, a s látkami a produkty z této vlny vyrobenými, včetně luxusních rukodělných výrobků a pleteného zboží. Rubová strana látky musí nést logogram, který přijaly státy, na jejichž území se vikuňa vyskytuje a které jsou signatáři Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, se slovy „VICUÑA- PERU“. Ostatní výrobky musejí mít visačku s logogramem a nápisem „VICUÑA-PERU-ARTESANÍA“. Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhů zařazených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.

(6) V příloze II úmluvy jsou vyjmenovány všechny druhy kromě *Balaena mysticetus* (velryba grónská), *Eubalaena* spp. (velryba), *Balaenoptera acutorostrata* (plejtvák malý) (s výjimkou populace v západním Grónsku), *Balaenoptera bonaerensis* (plejtvák), *Balaenoptera borealis* (plejtvák sejal, p. severní), *Balaenoptera edeni* (plejtvák Brydeův), *Balaenoptera musculus* (plejtvák obrovský), *Balaenoptera omurai* (plejtvák Omurův), *Balaenoptera physalus* (plejtvák myšok), *Megaptera novaeangliae* (keporkak), *Orcaella brevirostris* (orcaela tuponosá, delfín tuponosý), *Orcaella heinsohni* (orcaela tupoploutvá), *Sotalia* spp. (delfín), *Sousa* spp. (delfín), *Eschrichtius robustus* (plejtvákovec šedý), *Lipotes vexillifer* (inie čínská, delfínovec čínský), *Caperea marginata* (velrybka malá), *Neophocaena phocaenoides* (sviňucha hladkohřbetá), *Phocoena sinus* (sviňucha kalifornská), *Physeter macrocephalus* (vorvaň, v. obrovský), *Platanista* spp. (delfínovec), *Berardius* spp. (vorvaňovec) a *Hyperoodon* spp. (vorvaňovec, anarnak), které jsou vyjmenovány v příloze I. Exempláře druhů vyjmenovaných v příloze II úmluvy, které získané obyvateli Grónska na základě licence udělené příslušným orgánem, včetně výrobků a odvozenin jiných, než jsou masné výrobky pro komerční účely, se považují za exempláře druhů z přílohy B. Byla stanovena nulová roční vývozní kvóta pro živé exempláře *Tursiops truncatus* (delfín skákavý) z populace Černého moře odebrané z volné přírody a obchodované pro převážně komerční účely.

(7) Populace v Botswaně, Namibii, Jihoafrické republice a Zimbabwe (vyjmenované v příloze B):

Výhradně pro účely umožnění: a) obchodu s loveckými trofejemi pro nekomerční účely; b) obchodu s živými zvířaty na vhodná a přijatelná místa určení, jak je vymezeno v usnesení Conf. 11.20, pro Zimbabwe a Botswanu, a pro ochranné programy *in situ* pro Namibii a Jihoafrickou republiku; c) obchodu s kůžemi; d) obchodu se srstí (chlupy); e) obchodu s koženými zbožím pro komerční nebo nekomerční účely pro Botswanu, Namibii a Jihoafrickou republiku a pro nekomerční účely pro Zimbabwe; f) obchodu s jednotlivě označenými a ověřenými tradičními slonovinovými řezbami „ekipa“, které jsou zakomponovány do hotových šperků, pro nekomerční účely v Namibii a s řezbami ze slonoviny pro nekomerční účely pro Zimbabwe; g) obchodu s registrovanou surovou slonovinou (pro Botswanu, Namibii, Jihoafrickou republiku a Zimbabwe celé kly a kusy) za těchto podmínek: i) pouze registrované, státem vlastněné zásoby pocházející z daného státu (s vyloučením zabavené slonoviny nebo slonoviny neznámého původu); ii) pouze obchodním partnerům, v jejichž případě sekretariát po konzultaci se stálým výborem potvrdil, že mají dostatečné vnitrostátní právní předpisy a kontrolu vnitrostátního obchodu, aby se zajistilo, že dovážená slonovina nebude opětovně vyvážena a že s ní bude zacházeno v souladu se všemi požadavky usnesení Conf. 10.10 (Rev. CoP 14) týkající se vnitrostátního zpracování a obchodu; iii) ne dříve než sekretariát schválí eventuální dovážející zásoby; iv) surová slonovina na základě licence udělené příslušným orgánem prodeje registrovaných, státem vlastněných zásob slonoviny odsouhlaseného na CoP12, jež představují 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibie) a 30 000 kg (Jihoafrická republika); v) navíc k množství odsouhlasenému na CoP12, státem vlastněná slonovina z Botswany, Namibie, Jihoafrické republiky a Zimbabwe, registrovaná ke dni 31. ledna 2007 a ověřená sekretariátem, může být obchodována a odeslána spolu se slonovinou v bodě g) podbodě iv) výše v jediném prodeji na místo určení za přísného dohledu ze strany sekretariátu; vi) příjmy z obchodu se použijí výhradně na ochranu slonů a na programy ochrany a rozvoje obcí, které jsou uvnitř areálu výskytu slonů nebo v jeho sousedství; a vii) dodatečná množství uvedená v bodě g) podbodě v) výše budou obchodována pouze poté, co stálý výbor potvrdí, že výše uvedené podmínky byly splněny; h) žádné další návrhy na povolení obchodu se sloní slonovinou z populací, které jsou již v příloze B, nebudou předkládány konferenci smluvních stran v období od CoP14 a končící po devíti letech od data jediného prodeje slonoviny, který se má uskutečnit v souladu s ustanoveními v bodě g) podbodě i), bodě g) podbodě ii), bodě g) podbodě iii), bodě g) podbodě vi) a bodě g) podbodě vii). Navíc budou další takové návrhy projednány v souladu s rozhodnutími 14.77 a 14.78 (Rev. CoP15). Na základě návrhu sekretariátu může stálý výbor rozhodnout, že učiní opatření na částečné nebo úplné ukončení tohoto obchodu v případě, že vývozní nebo dovozní země nesplní podmínky, nebo v případě, že se prokáže nepříznivý dopad tohoto obchodu na jiné sloní populace. Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhů zařazených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.

⁽⁸⁾ Za zařazené do přílohy II úmluvy se považují pouze tyto druhy: *Agalychnis annae*, *Agalychnis callidryas*, *Agalychnis moreletii*, *Agalychnis saltator* a *Agalychnis spurrelli*.

⁽⁹⁾ Toto zařazení zahrnuje nově popsany taxon *Scleropages inscriptus*.

⁽¹⁰⁾ Předmětem tohoto nařízení nejsou:

fosilie;

korálový písek, tj. materiál, který je zcela nebo částečně tvořen jemně rozdrčenými úlomky mrtvých korálů o velikosti maximálně 2 mm v průměru a který může rovněž mimo jiné obsahovat zbytky měkkýšů a skořápek koryšů a korálových řas;

úlomky korálů (včetně šterků a drtí), tj. nezcelené části ulámaných prstovitých mrtvých korálů a jiných materiálů, velikosti 2 až 30 mm, měřeno v jakémkoli směru.

⁽¹¹⁾ Obchod exemplářů s kódem původu A je povolen pouze v případech, že exempláře mají katafyly (šupiny, podlistiny).

⁽¹²⁾ Uměle vypěstované exempláře následujících hybridů a/nebo kultivarů nejsou předmětem tohoto nařízení:

Hatiora × *graeseri*

Schlumbergera × *buckleyi*

Schlumbergera russelliana × *Schlumbergera truncata* („vánoční kaktus“)

Schlumbergera orssichiana × *Schlumbergera truncata* („vánoční kaktus“)

Schlumbergera opuntioides × *Schlumbergera truncata* („vánoční kaktus“)

Schlumbergera truncata (kultivary) („vánoční kaktus“)

Cactaceae spp., barevné mutanty, roubované na tyto roubovací podnože: *Harrisia* „Jusbertii“, *Hylocereus trigonus* nebo *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (kultivary)

⁽¹³⁾ Předmětem tohoto nařízení nejsou uměle vypěstované hybridy rodů *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* a *Vanda*, pokud lze exempláře snadno rozpoznat jako uměle vypěstované, nevykazují žádné známky toho, že byly sebrány ve volné přírodě, jako mechanické poškození či silná dehydratace, k nimž došlo v důsledku sběru, nepravidelný růst a rozdílná velikost a tvar v rámci taxonu a dodávky, řasy nebo jiné epifylní organismy, které přilnuly na povrch listů, nebo poškození hmyzem či jinými škůdci; a

a) jestliže jsou zasílány v nekvetoucím stavu, musí se s exempláři obchodovat v dodávkách sestávajících z jednotlivých obalů (např. kartonů, krabic, beden nebo jednotlivých polic CC-kontejnerů), z nichž každý obsahuje 20 nebo více rostlin stejného hybridu; rostliny v každém obalu musí vykazovat vysoký stupeň uniformity a zdravoti; a dodávku doprovází dokumentace, jako např. faktura, která jasně uvádí počet rostlin každého hybridu; nebo

b) jestliže jsou zasílány v kvetoucím stavu s alespoň jedním plně otevřeným květem na exemplář, nevyžaduje se minimální počet exemplářů na zásilku, ale exempláře musejí být odborně zpracovány pro komerční maloobchodní prodej, tj. označeny potištenými štítky a zabaleny v potištených obalech s vyznačením jména hybridu a země posledního zpracování. To by mělo být zřetelně vidět a umožňovat jednoduché ověření.

Rostliny, které jasně nesplňují podmínky pro udělení výjimky, musejí být doprovázeny příslušnými dokumenty CITES.

⁽¹⁴⁾ Uměle vypěstované exempláře kultivarů *Cyclamen persicum* nejsou předmětem tohoto nařízení. Výjimka se však nevztahuje na exempláře, které jsou předmětem obchodu jako dormantní hlízy.

⁽¹⁵⁾ Uměle vypěstované hybridy a kultivary druhu *Taxus cuspidata*, živé, v květináčích nebo jiných malých nádobách, jestliže je každá zásilka doprovázena štítkem nebo dokumentem se jménem taxonu nebo taxonů a s textem „vypěstováno uměle“, nejsou předmětem tohoto nařízení.

	Příloha D	Obecné jméno
FAUNA (ŽIVOČICHOVÉ)		
CHORDATA (STRUNATCI)		
MAMMALIA		savci
CARNIVORA		šelmy
Canidae		psovití
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indie) §1	liška obecná, poddruh <i>griffithi</i>
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indie) §1	liška obecná, poddruh <i>montana</i>
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indie) §1	liška obecná, poddruh <i>pusilla</i>
Mustelidae		lasicovití
	<i>Mustela altaica</i> (III Indie) §1	lasice horská

	Příloha D	Obecné jméno
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indie) §1	hranostaj, poddruh <i>ferghanae</i>
	<i>Mustela kathiah</i> (III Indie) §1	lasice žlutobřichá
	<i>Mustela sibirica</i> (III Indie) §1	kolonok
DIPROTODONTIA		vačnatci-dvojitozubci
Macropodidae		klokanovití
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	klokan Doriův
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	klokan Goodfellowův
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	klokan Matschieův
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	klokan překrásný
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	klokan Seriův
AVES		ptáci
ANSERIFORMES		vrubozobí
Anatidae		kachnovití
	<i>Anas melleri</i>	kachna madagaskarská
COLUMBIFORMES		měkkozobí
Columbidae		holubovití
	<i>Columba oenops</i>	holub peruánský
	<i>Didunculus strigirostris</i>	holub zejkozobý
	<i>Ducula pickeringii</i>	holub Pickeringův
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	holub Bartlettův
	<i>Ptilinopus marchei</i>	holub Marcheův
	<i>Turacoena modesta</i>	holub timorský
GALLIFORMES		hrabaví
Cracidae		hokovití

	Příloha D	Obecné jméno
	<i>Crax alector</i>	hoko pospolitý
	<i>Pauxi unicornis</i>	hoko bolivijský
	<i>Penelope pileata</i>	guan chocholatý
Megapodiidae		tabonovití
	<i>Eulipoa wallacei</i>	tabon molucký
Phasianidae		bažantovití
	<i>Arborophila gingica</i>	koroptev fokienská
	<i>Lophura bulweri</i>	bažant Bulwerův
	<i>Lophura diardi</i>	bažant prelát
	<i>Lophura inornata</i>	bažant černý
	<i>Lophura leucomelanos</i>	bažant kalij
	<i>Syrnaticus reevesii</i> §2	bažant královský
PASSERIFORMES		pěvci
Bombycillidae		brkoslavovití
	<i>Bombycilla japonica</i>	brkoslav japonský
Corvidae		krkavcovití
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	sojka azurová
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	sojka černochocholátá
Cotingidae		kotingovití
	<i>Procnias nudicollis</i>	zvonovec paraguayský
Emberizidae		strnadovití
	<i>Dacnis nigripes</i>	pitpit černonohý
	<i>Sporophila falcirostris</i>	kněžík sokolí

	Příloha D	Obecné jméno
Estrildidae	<i>Sporophila frontalis</i>	kněžík plavohrdlý
	<i>Sporophila hypochroma</i>	kněžík rudotýlý
	<i>Sporophila palustris</i>	kněžík bažinný
		astrildovití
	<i>Amandava amandava</i>	tygříček tečkovaný
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	astrild horský
	<i>Erythrura coloria</i>	amadina červenouchá
	<i>Erythrura viridifacies</i>	amadina zelenočelá
	<i>Estrilda quartinia</i> (často obchodován jako <i>Estrilda melanotis</i>)	astrild čtyřbarvý
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	astrild vločkovaný
Fringillidae	<i>Lonchura griseicapilla</i>	amadina šedohlavá
	<i>Lonchura punctulata</i>	amadina muškátová
	<i>Lonchura stygia</i>	amadina temná
		pěnkavovití
	<i>Carduelis ambigua</i>	zvonek černohlavý
	<i>Carduelis atrata</i>	čížek černý
	<i>Kozlowia roborowskii</i>	hýl tibetský
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	hýl šedohlavý
	<i>Serinus canicollis</i>	zvonohlík kapský
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (často obchodován jako <i>Serinus citrinelloides</i>)	zvonohlík pruhovaný
Icteridae	<i>Sturnella militaris</i>	vlhovcovití vlhovec jihoamerický
Muscicapidae	<i>Cochoa azurea</i>	lejskovití skalníček jávský

	Příloha D	Obecné jméno
	<i>Cochoa purpurea</i>	skalníček purpurový
	<i>Garrulax formosus</i>	sojkovec nádherný
	<i>Garrulax galbanus</i>	sojkovec žlutobřichý
	<i>Garrulax milnei</i>	sojkovec jihočínský
	<i>Niltava davidi</i>	lejsek fukienský
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	timálie brýlová
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (též označovaný jako <i>Pogonicichla swynnertoni</i>)	červenka horská
	<i>Turdus dissimilis</i>	drozd černoprsý
Pittidae		pitovití
	<i>Pitta nipalensis</i>	pita nepálská
	<i>Pitta steerii</i>	pita Steereova
Sittidae		brhlíkovití
	<i>Sitta magna</i>	brhlík pruhohlavý
	<i>Sitta yunnanensis</i>	brhlík yunnanský
Sturnidae		špačkovití
	<i>Cosmopsarus regius</i>	špaček zlatoprsý
	<i>Mino dumontii</i>	majna žlutolící
	<i>Sturnus erythropygius</i>	špaček bělohlavý
REPTILIA		plazi
SAURIA		ještěři
Agamidae		agamovití
	<i>Physignathus cocincinus</i>	agama kočičínská
Anguidae		slepýšovití
	<i>Abronia graminea</i>	aligátorec

	Příloha D	Obecné jméno
Gekkonidae		gekonovití
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	rakodaktylus
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	rakodaktylus
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	rakodaktylus
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	gekon
	<i>Teratoscincus scincus</i>	gekon zázračný
Gerrhosauridae		kruhochvostovití
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	ještěrkovec Karstenův
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	ještěrkovec čtyřpásý
Iguanidae		leguánovití
	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	leguán
Scincidae		scinkovití
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	scink
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	scink novoguinejský
SERPENTES		hadi
Colubridae		užovkovití
	<i>Elaphe carinata</i> §1	užovka tchajwanská
	<i>Elaphe radiata</i> §1	užovka paprscitá
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	užovka tenkoocasá
	<i>Enhydris bocourti</i> §1	vodnářka
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	vodnářka pruhovaná
	<i>Langaha nasuta</i>	langaha listonosá
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	lioheterodon madagaskarský
	<i>Ptyas korros</i> §1	ptyas koros

	Příloha D	Obecné jméno
Hydrophiidae	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	užovka červenokrká vodnářovití
Viperidae	<i>Lapemis curtus</i> (včetně <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	vodnář malý zmijovití
AMPHIBIA	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	ploskolebec plantážní obojživelníci
ANURA		žáby
Dicroglossidae		žáby
Hylidae	<i>Limnonectes macrodon</i>	skokan velkozubý rosničkovití
Leptodactylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	listovnice zručná hvízdalkovití
Ranidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	hvízdalka harlekýnská žáby
CAUDATA	<i>Pelophylax shqipERICA</i>	skokan albánský ocasatí
Hynobiidae		pamlokovití
Plethodontidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	pamlok džungarský mločkovití
Salamandridae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	mločík palmový mlokovití
	<i>Cynops ensicauda</i>	čolek žlutobřichý
	<i>Echinotriton andersoni</i>	trnočolek Andersonův
	<i>Laotriton laoensis</i>	čolek pyskatý

	Příloha D	Obecné jméno
	<i>Paramesotriton</i> spp.	pačolek
	<i>Salamandra algira</i>	mlouk alžírský
	<i>Tylototriton</i> spp.	trnočolek
ACTINOPTERYGII		ryby paprskoploutvé
PERCIFORMES		ostnoploutví
Apogonidae		parmovcovití
	<i>Pterapogon kauderni</i>	parmovec skvělý
	ARTHROPODA (ČLENOVCI)	
INSECTA		hmyz
LEPIDOPTERA		motýli
Papilionidae		otakárkovití
	<i>Baronia brevicornis</i>	otakárek
	<i>Papilio grosesmithi</i>	otakárek
	<i>Papilio maraho</i>	otakárek korsický
	MOLLUSCA (MĚKKÝŠI)	
GASTROPODA		plži
Haliotidae		ušňovití
	<i>Haliotis midae</i>	ušeň Midasova
	FLORA (ROSTLINY)	
AGAVACEAE		agávovité
	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	
ARACEAE		áronovité
	<i>Arisaema dracontium</i>	lítostka

	Příloha D	Obecné jméno
	<i>Arisaema erubescens</i>	lítostka načervenalá
	<i>Arisaema galeatum</i>	lítostka
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	lítostka
	<i>Arisaema sikokianum</i>	lítostka
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	lítostka
	<i>Arisaema tortuosum</i>	lítostka křivolaká
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i>	biarum
	<i>Biarum ditschianum</i>	biarum
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		složnokvěté (hvězdnicovité)
	<i>Arnica montana</i> §3	prha chlumní
	<i>Othonna cacalioides</i>	
	<i>Othonna clavifolia</i>	
	<i>Othonna hallii</i>	
	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	
ERICACEAE		vřesovcovité
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	medvědice lékařská
GENTIANACEAE		hořcovité
	<i>Gentiana lutea</i> §3	hořec žlutý
LILIACEAE		liliovité
	<i>Trillium pusillum</i>	trojčetka
	<i>Trillium rugelii</i>	trojčetka
	<i>Trillium sessile</i>	trojčetka

	Příloha D	Obecné jméno
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	plavuňovité plavuň vidlačka
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	zederachovité česnekovník česnekovník česnekovník česnekovník
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	vachtovité vachta trojlistá
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	terčovkovité puklérka islandská
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	mučenkovité
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	sezamovité harpagofyt
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	šruchovité
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	vranečkovité vraneček“