

**NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/2390****ze dne 19. prosince 2016,****kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky**

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 31 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Produkce 110 zemědělských produktů a průmyslových výrobků, které nejsou uvedeny na seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 1387/2013 <sup>(1)</sup>, v Unii nedostačuje nebo neexistuje. Proto je v zájmu Unie zcela pozastavit pro uvedené produkty a výrobky všeobecná cla společného celního sazebníku.
- (2) S ohledem na technický vývoj produktů a ekonomické trendy na trhu je nutno změnit podmínky pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku na 38 produktů a výrobků, které jsou uvedeny na seznamu v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013. Aby průmysl mohl plně těžit z platných pozastavení, mělo by být ve vztahu k některým platným opatřením upraveno sazební zařazení. Kromě toho by měla být příloha nařízení (EU) č. 1387/2013 aktualizována tak, aby se v některých případech zohlednila nutnost harmonizace nebo vyjasnění znění. Změny podmínek by měly souviset se změnami popisu zboží, sazebního zařazení, celních sazeb nebo požadavku na konečné užití. Dále by mělo být s ohledem na dohodu ve formě prohlášení o rozšíření obchodu s produkty informačních technologií <sup>(2)</sup> a na změny v kombinované nomenklatuře stanovené v prováděcím nařízení Komise (EU) 2016/1821 <sup>(3)</sup> změněno 441 položek. Pozastavení, u nichž je nezbytné provést změny, by měla být ze seznamu pozastavení v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013 vypuštěna a upravená pozastavení by měla být do uvedeného seznamu vložena.
- (3) U 206 produktů a výrobků, které jsou uvedeny v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013, je rovněž nezbytné v zájmu Unie změnit konečné datum povinného přezkumu, aby byl i po jeho uplynutí umožněn jejich bezcelní dovoz. Pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku u těchto produktů a výrobků bylo přezkoumáno a měla by být stanovena nová, revidovaná data jejich příštího povinného přezkumu.
- (4) U 18 produktů a výrobků, které jsou uvedeny v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013, již není v zájmu Unie udržovat pozastavení všeobecných cel celního sazebníku. Podle sdělení Komise o pozastavení všeobecných cel a o autonomních celních kvótách <sup>(4)</sup> navíc z administrativních a finančních důvodů nelze uvažovat o žádostech, u nichž je odhadovaná výše nevybraného cla nižší než 15 000 EUR ročně. Z povinného přezkumu stávajících pozastavení vyllynulo, že dovoz ve vztahu k 71 pozastavením uvedené hranice nedosahuje. Tato pozastavení by proto měla být z uvedené přílohy vypuštěna. Kromě toho by z uvedené přílohy mělo být vypuštěno 27 pozastavení v důsledku dohody ve formě prohlášení o rozšíření obchodu s produkty informačních technologií, jež snížila celní sazby u dotčených produktů a výrobků na nulu.
- (5) Z důvodu srozumitelnosti a s ohledem na počet změn, které je třeba provést, by příloha nařízení (EU) č. 1387/2013 měla být nahrazena v celém rozsahu.

<sup>(1)</sup> Nařízení Rady (EU) č. 1387/2013 ze dne 17. prosince 2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (EU) č. 1344/2011 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 201).

<sup>(2)</sup> Úř. věst. L 161, 18.6.2016, s. 4.

<sup>(3)</sup> Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1821 ze dne 6. října 2016, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 294, 28.10.2016, s. 1).

<sup>(4)</sup> Úř. věst. C 363, 13.12.2011, s. 6.

- (6) Nařízení (EU) č. 1387/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
- (7) Aby se zabránilo přerušení uplatňování režimu všeobecných pozastavení a dodržela pravidla stanovená ve sdělení Komise, musí se změny týkající se pozastavení u dotyčných produktů a výrobků stanovených v tomto nařízení použít ode dne 1. ledna 2017. Proto by toto nařízení mělo vstoupit v platnost bezodkladně,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

*Článek 1*

Příloha nařízení (EU) č. 1387/2013 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

*Článek 2*

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Použije se ode dne 1. ledna 2017.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2016.

*Za Radu*  
*předseda*  
L. SÓLYMOS

## PŘÍLOHA

## „PŘÍLOHA

| Kód KN                                    | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 0709 59 10                             | 10    | Čerstvé nebo chlazené lišky, k jinému zpracování, než je pouhé přebalení pro drobný prodej <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 0710 21 00                             | 10    | Hrách setý ( <i>Pisum sativum</i> ) v luscích, odrůda <i>Hortense axiphium</i> , zmrazený, o tloušťce nejvýše 6 mm, ve vlastních luscích, k použití při výrobě hotových pokrmů <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 0710 80 95                             | 50    | Bambusové výhonky, zmrazené, neupravené pro drobný prodej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 0711 59 00                            | 11    | Houby, kromě hub rodů <i>Agaricus</i> , <i>Calocybe</i> , <i>Clitocybe</i> , <i>Lepista</i> , <i>Leucoagaricus</i> , <i>Leucopaxillus</i> , <i>Lyophyllum</i> a <i>Tricholoma</i> (žampionů), prozatímne konzervované ve slaném nálevu, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích, avšak v tomto stavu nezpůsobilé k přímému požívání, pro konzervářský průmysl <sup>(2)</sup> | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 0712 32 00                             | 10    | Houby, kromě hub rodu <i>Agaricus</i> (žampionů), sušené, celé nebo rozřezané na identifikovatelné plátky nebo kousky, určené ke zpracování jinému než je pouhé přebalení pro drobný prodej <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 0712 33 00                             | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                    |                                        |
| ex 0712 39 00                             | 31    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                    |                                        |
| ex 0804 10 00                             | 30    | Datle, čerstvé nebo sušené, pro výrobu (kromě balení) produktů v potravinářském nebo nápojovém průmyslu <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 0810 40 50                             | 10    | Plody křivky velkoplodé ( <i>Vaccinium macrocarpon</i> ), čerstvé, pro výrobu (kromě balení) produktů v potravinářském nebo nápojovém průmyslu <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| 0811 90 50<br>0811 90 70<br>ex 0811 90 95 | 70    | Plody rodu <i>Vaccinium</i> , též vařené v páře nebo ve vodě, zmrazené, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 0811 90 95                             | 20    | Boysenovy ostružiny, zmrazené, bez přídavku cukru, neupravené pro drobný prodej                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 0811 90 95  | 30    | Ananas ( <i>Ananas comosus</i> ), v kouscích, zmrazený                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 0811 90 95  | 40    | Šípky, nevařené nebo vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel                                                                                                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 1511 90 19 | 20    | Palmový olej, kokosový olej (olej z kopry), olej z palmových jader, pro výrobu:                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 1511 90 91  | 20    | — technických monokarboxylových mastných kyselin podpoložky 3823 19 10,                                                                                                                                                                                                                         |                       |                    |                                        |
| ex 1513 11 10  | 20    | — methylesterů mastných kyselin čísla 2915 nebo 2916,                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                    |                                        |
| ex 1513 19 30  | 20    | — mastných alkoholů položek 2905 17, 2905 19 a 3823 70, používaných pro výrobu kosmetiky, mycích prostředků či farmaceutických výrobků,                                                                                                                                                         |                       |                    |                                        |
| ex 1513 21 10  | 20    | — mastných alkoholů položky 2905 16, čistých nebo smíšených, používaných pro výrobu kosmetiky, mycích prostředků či farmaceutických výrobků,                                                                                                                                                    |                       |                    |                                        |
| ex 1513 29 30  | 20    | — stearové kyseliny podpoložky 3823 11 00,                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                    |                                        |
|                |       | — zboží čísla 3401 nebo                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                    |                                        |
|                |       | — mastných kyselin vysoké čistoty čísla 2915 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                    |                                        |
| ex 1512 19 10  | 10    | Rafinovaný světlcový olej (CAS RN 8001-23-8) pro použití při výrobě:                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
|                |       | — konjugované linolové kyseliny čísla 3823 nebo                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                    |                                        |
|                |       | — ethyl- či methylesterů linolové kyseliny čísla 2916 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                            |                       |                    |                                        |
| ex 1515 90 99  | 92    | Rostlinný olej, rafinovaný, obsahující 35 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních arachidonové kyseliny nebo 35 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních dokosaheptaenové kyseliny                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 1516 20 96  | 20    | Jojobový olej, hydrogenovaný a interesterifikovaný, jenž nebyl podroben žádné další chemické úpravě ani texturaci                                                                                                                                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 1517 90 99 | 10    | Rostlinný olej, rafinovaný, obsahující 25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních arachidonové kyseliny nebo 12 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 65 % hmotnostních dokosaheptaenové kyseliny a standardizovaný slunečnicovým olejem s vysokým obsahem olejové kyseliny | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |

| Kód KN                                          | TARIC          | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 1901 90 99<br>ex 2106 90 98                  | 39<br>45       | Přípravek ve formě prášku obsahující (v procentech hmotnostních):<br>— 15 % nebo více, avšak nejvýše 35 % maltodextrinu získaného z pšenice,<br>— 15 % nebo více, avšak nejvýše 35 % syrovátky (mléčného séra),<br>— 10 % nebo více, avšak nejvýše 30 % rafinovaného, běleného, zbaveného zápachu a nehydrogenovaného slunečnicového oleje,<br>— 10 % nebo více, avšak nejvýše 30 % směsného, zralého, sprejově sušeného sýra,<br>— 5 % nebo více, avšak nejvýše 15 % podmásli a<br>— 0,1 % nebo více, avšak nejvýše 10 % kaseinátu sodného, fosforečnanu sodného, mléčné kyseliny | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 1902 30 10<br>ex 1903 00 00                  | 10<br>20       | Průsvitné těstoviny, nařezané na kusy, získané z fazolí mungo ( <i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek), neupravené pro drobný prodej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2005 91 00                                   | 10             | Bambusové výhonky, připravené nebo konzervované, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti přesahující 5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2007 99 50<br>ex 2007 99 50                  | 81<br>91       | Koncentrovaný protlak (pyré) z aceroly, získaný vařením:<br>— z plodů rodu <i>Malpighia</i> ,<br>— s obsahem cukru 13 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních, pro použití k výrobě produktů v potravinářském a nápojovém průmyslu <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 % <sup>(3)</sup>    | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2007 99 50<br>ex 2007 99 50                  | 82<br>92       | Okyselený koncentrovaný protlak (pyré) z banánů získaný vařením:<br>— z banánů (plodů rodu <i>Musa</i> ) odrůdy Cavendish<br>— s obsahem cukru vyšším než 13 % hmotnostních, avšak nejvýše 30 % hmotnostních, pro použití k výrobě produktů v potravinářském a nápojovém průmyslu <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11.5 % <sup>(3)</sup> | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2007 99 50<br>ex 2007 99 50<br>ex 2007 99 93 | 83<br>93<br>10 | Koncentrovaný protlak (pyré) z manga, získaný vařením:<br>— z plodů rodu <i>Mangifera</i> ,<br>— s obsahem cukru nejvýše 30 % hmotnostních, pro použití k výrobě produktů v potravinářském a nápojovém průmyslu <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 % <sup>(3)</sup>    | —                  | 31.12.2017                             |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 2007 99 50<br>ex 2007 99 50 | 84<br>94 | Koncentrovaný protlak (pyré) z papáji, získaný vařením:<br>— z plodů rodu <i>Carica</i> ,<br>— s obsahem cukru vyšším než 13 % hmotnostních, avšak nejvýše 30 % hmotnostních, pro použití k výrobě produktů v potravinářském a nápojovém průmyslu <sup>(2)</sup>                                                                                                                                   | 7.8 % <sup>(3)</sup>  | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2007 99 50<br>ex 2007 99 50 | 85<br>95 | Koncentrovaný protlak (pyré) z kvajávy, získaný vařením:<br>— z plodů rodu <i>Psidium</i> ,<br>— s obsahem cukru vyšším než 13 % hmotnostních, avšak nejvýše 30 % hmotnostních, pro použití k výrobě produktů v potravinářském a nápojovém průmyslu <sup>(2)</sup>                                                                                                                                 | 6 % <sup>(3)</sup>    | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2008 93 91                  | 20       | Sušené brusinky slazené, pro výrobu produktů potravinářského průmyslu, přičemž samotné balení se nepovažuje za zpracování <sup>(4)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2008 99 48                  | 94       | Protlak (pyré) z manga:<br>— nevyrobený z koncentrátu,<br>— z plodů rodu <i>Mangifera</i> ,<br>— s hodnotou Brix 14 nebo vyšší, avšak nejvýše 20, používaný při výrobě produktů v nápojovém průmyslu <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                | 6 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2008 99 49<br>ex 2008 99 99 | 30<br>40 | Protlaky (pyré) z Boysenových ostružin (Boyseberry) bez jader, bez přídavku alkoholu, též s přídavkem cukru                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2008 99 49<br>ex 2008 99 99 | 70<br>11 | Blanširované vinné listy odrůdy Karakišmiš v nálevu obsahujícím:<br>— více než 6 % hmotnostních solí,<br>— 0,1 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 1,4 % hmotnostních kyselin vyjádřených jako monohydrát citronové kyseliny a<br>— též s obsahem benzoátu sodného v množství nejvýše 2 000 mg/kg podle CODEX STAN 192-1995<br>používané při výrobě vinných listů plněných rýží <sup>(2)</sup> | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 2008 99 91 | 20    | Hlízy bahniček druhů <i>Eleocharis dulcis</i> nebo <i>Eleocharis tuberosa</i> (tzv. čínské vodní kaštiny) vyloupané, umyté, blanširované, chlazené a jednotlivě prudce zmrazené, k použití při výrobě produktů potravinářského průmyslu, k jinému zpracování, než je pouhé přebalení <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> | 0 % <sup>(3)</sup>    | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2009 41 92 | 20    | Ananasová šťáva:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2009 41 99 | 70    | — nevyrobená z koncentrátu,<br>— z plodů rodu <i>Ananas</i> ,<br>— s hodnotou Brix 11 nebo vyšší, avšak nejvýše 16,<br>používaná při výrobě produktů v nápojovém průmyslu <sup>(2)</sup>                                                                                                                           |                       |                    |                                        |
| ex 2009 49 30 | 91    | Ananasová šťáva, jiná než v prášku:<br>— s hodnotou Brix vyšší než 20, avšak nejvýše 67,<br>— v hodnotě vyšší než 30 EUR za 100 kg čisté hmotnosti,<br>— s přídavkem cukru<br>používaná při výrobě produktů v potravinářském nebo nápojovém průmyslu <sup>(2)</sup>                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2009 81 31 | 10    | Koncentrovaná šťáva z brusinek:<br>— s hodnotou Brix 40 nebo vyšší, avšak nejvýše 66,<br>— v bezprostředním obalu o objemu 50 litrů nebo více                                                                                                                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2009 89 73 | 11    | Šťáva z mučenky a koncentrovaná šťáva zmučenky, též zmrazená:                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2009 89 73 | 13    | — s hodnotou Brix 13,7 nebo více, avšak nejvýše 55,<br>— v hodnotě více než 30 EUR za 100 kg čisté hmotnosti,<br>— v bezprostředním obalu o obsahu 50 litrů nebo více a<br>— s přídavkem cukru,<br>používaná k výrobě produktů v potravinářském nebo nápojovém průmyslu <sup>(2)</sup>                             |                       |                    |                                        |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                             | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 2009 89 79 | 20    | Zmrazená koncentrovaná šťáva z Boysenových ostružin, s hodnotou Brix 61 nebo vyšší, avšak nejvýše 67, v bezprostředním obalu o objemu 50 litrů nebo více                                                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2009 89 79  | 30    | Zmrazená koncentrovaná šťáva z aceroly:<br>— s hodnotou Brix vyšší než 48, avšak nejvýše 67,<br>— v bezprostředním obalu o objemu 50 litrů nebo více                                                                                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2009 89 79 | 85    | Koncentrovaná šťáva z bobulí acai:<br>— z plodů euterpe brazilské ( <i>Euterpe oleracea</i> ),<br>— zmrazená,<br>— neslazená,<br>— ne ve formě prášku,<br>— s hodnotou Brix 23 nebo vyšší, avšak nejvýše 32,<br>v bezprostředním obalu o hmotnosti 10 kg nebo více                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2009 89 97  | 21    | Šťáva z mučenky a koncentrovaná šťáva z mučenky, též zmrazená:                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2009 89 97  | 29    | — s hodnotou Brix 10 nebo více, avšak nejvýše 13,7,<br>— v hodnotě více než 30 EUR za 100 kg čisté hmotnosti,<br>— v bezprostředním obalu o objemu 50 litrů nebo více a<br>— bez přídavku cukru,<br>používaná k výrobě produktů v potravinářském nebo nápojovém průmyslu <sup>(2)</sup> |                       |                    |                                        |
| *ex 2009 89 99 | 96    | Kokosová voda<br>— nezkvašená,<br>— bez přídavku alkoholu nebo cukru a<br>— v bezprostředním obalu o obsahu 20 litrů a více <sup>(1)</sup>                                                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2106 10 20  | 20    | Sójový bílkovinný koncentrát o obsahu bílkovin v sušině 65 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 90 % hmotnostních, ve formě prášku nebo v texturované formě                                                                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 2106 10 20  | 30    | Přípravek na bázi izolátu sójového proteinu obsahujícího 6,6 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 8,6 % hmotnostních fosforečnanu vápenatého                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2106 90 92 | 45    | Přípravek obsahující:<br>— více než 30 % hmotnostních, avšak nejvýše 35 % hmotnostních výtažku z lékořice,<br>— více než 65 % hmotnostních, avšak nejvýše 70 % hmotnostních tricapylinu,<br>standardizovaný na 3 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše na 4 % hmotnostní glabridinu                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 2519 90 10 | 10    | Tavená magnézie (oxid hořečnatý) o čistotě 94 % hmotnostních nebo vyšší                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2707 50 00  | 20    | Směs izomerů xylenolu a izomerů ethylfenolu, s celkovým obsahem xylenolu 62 % hmotnostních nebo více, ale méně než 95 % hmotnostních                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2707 99 80  | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                    |                                        |
| ex 2707 99 99  | 10    | Těžké a střední oleje, s obsahem aromátů převyšujícím obsah nearomátů, k použití jako rafinérský poloprodukt pro některý ze specifických procesů popsanych v doplňkové poznámce 5 ke kapitole 27 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2710 19 81  | 10    | Katalyticky hydroizomerizovaná a odparafinovaná surová nafta sestávající z hydrogenovaných, vysoce isoalkanových uhlovodíků, obsahující:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2710 19 99  | 30    | — 90 % hmotnostních nebo více nasycených uhlovodíků a<br>— nejvýše 0,03 % hmotnostních síry,<br>s indexem viskozity 80 nebo vyšším                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                    |                                        |
| ex 2710 19 99  | 20    | Katalyticky odparafinovaný základový olej, syntetizovaný z plynných uhlovodíků s následným procesem konverze těžkých parafinů (Heavy Paraffin Conversion, HPC), obsahující:<br>— nejvýše 1 mg/kg síry<br>— více než 99 % hmotnostních nasycených uhlovodíků<br>— více než 75 % hmotnostních n- a isoparafinických uhlovodíků s uhlíkovým řetězcem o délce 18 nebo více, avšak nejvíce 50; a<br>— s kinematickou viskozitou při 40 °C vyšší než 6,5 mm <sup>2</sup> /s, nebo<br>— s kinematickou viskozitou při 40 °C vyšší než 11 mm <sup>2</sup> /s a viskozitním indexem 120 nebo vyšším | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                        | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 2804 50 90  | 10    | Telur o čistotě 99,99 % hmotnostních nebo vyšší, avšak nejvýše 99,999 % hmotnostních (CAS RN 13494-80-9)                                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| 2804 70 00     |       | Fosfor                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2805 12 00  | 10    | Vápník o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší, ve formě prášku nebo drátu (CAS RN 7440-70-2)                                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2805 19 90  | 20    | Kovové lithium o čistotě 98,8 % hmotnostních nebo více (CAS RN 7439-93-2)                                                                                                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2805 30 10  | 10    | Slitina ceru a ostatních kovů vzácných zemin, obsahující 47 % hmotnostních nebo více ceru                                                                                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| 2805 30 20     |       | Kovy vzácných zemin, skandium a yttrium, o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší                                                                                                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| 2805 30 30     |       |                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                    |                                        |
| 2805 30 40     |       |                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                    |                                        |
| ex 2811 19 80  | 10    | Sulfamidová kyselina (CAS RN 5329-14-6)                                                                                                                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2811 19 80 | 20    | Jodovodík (CAS RN 10034-85-2)                                                                                                                                                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2811 19 80  | 30    | Kyselina fosforitá (CAS RN 10294-56-1) nebo kyselina fosfonová (CAS RN 13598-36-2) používaná jako složka pro výrobu směsí používaných v průmyslu poly(vinylchloridu) <sup>(2)</sup>                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2811 22 00  | 10    | Oxid křemičitý (CAS RN 7631-86-9) ve formě prášku, pro použití při výrobě kolon pro vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii (HPLC) a kazet pro přípravu vzorků <sup>(2)</sup>                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2811 22 00  | 60    | Kalcinovaný prášek amorfního oxidu křemičitého<br>— o velikosti částic nejvýše 20 µm a<br>— druhu používaného při výrobě polyethylenu                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2811 22 00  | 70    | Amorfní oxid křemičitý (CAS RN 60676-86-0):<br>— ve formě prášku,<br>— o čistotě 99,7 % hmotnostních nebo vyšší,<br>— o průměrné velikosti zrn 0,7 µm nebo větší, avšak nejvýše 2,1 µm,<br>— se 70 % částic o průměru nejvýše 3 µm | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 2812 90 00  | 10    | Fluorodusík (fluorid dusitý) (CAS RN 7783-54-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2816 40 00  | 10    | Hydroxid barnatý (CAS RN 17194-00-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2818 10 91  | 20    | Slinutý korund s mikrokrystallickou strukturou, sestávající z oxidu hlinitého (CAS RN 1344-28-1), hlinitanu hořečnatého (CAS RN 12068-51-8) a hlinitanů vzácných zemin yttria, lanthanu a neodymu, o obsahu (vypočtených jako oxidy), v procentech hmotnostních:<br>— 94 % nebo více, avšak méně než 98,5 % oxidu hlinitého,<br>— 2 % ( $\pm$ 1,5 %) oxidu hořečnatého,<br>— 1 % ( $\pm$ 0,6 %) oxidu yttria<br>a<br>— buď 2 % ( $\pm$ 1,2 %) oxidu lanthanu, nebo<br>— 2 % ( $\pm$ 1,2 %) oxidu lanthanu a oxidu neodymu,<br>přičemž částice o velikosti větší než 10 mm tvoří méně než 50 % celkové hmotnosti | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2818 20 00  | 10    | Aktivovaný oxid hlinitý se specifickým povrchem o velikosti alespoň 350 m <sup>2</sup> /g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2818 30 00  | 20    | Hydroxid hlinitý (CAS RN 21645-51-2):<br>— ve formě prášku,<br>— o čistotě 99,5 % hmotnostních nebo vyšší,<br>— s bodem rozkladu 263 °C nebo vyšším,<br>— o velikosti částic 4 µm ( $\pm$ 1 µm),<br>— s celkovým obsahem Na <sub>2</sub> O nejvýše 0,06 % hmotnostních                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 2818 30 00 | 30    | Hydroxid-oxid hlinitý ve formě boehmitu nebo pseudo-boehmitu (CAS RN 1318-23-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2819 90 90 | 10    | Oxid chromitý (CAS RN 1308-38-9) pro použití v metalurgii <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2823 00 00  | 10    | Oxid titaničitý (CAS RN 13463-67-7):<br>— o čistotě 99,9 % hmotnostních nebo vyšší,<br>— o průměrné velikosti zrn 0,7 µm nebo více, avšak nejvýše 2,1 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 2823 00 00  | 20    | Oxid titaničitý (CAS RN 13463-67-7) o čistotě 99,7 % nebo vyšší a obsahující:<br>— nejvýše 0,005 % hmotnostních draslíku a sodíku dohromady (vyjádřeno jako elementární sodík a elementární draslík),<br>— nejvýše 0,01 % hmotnostních fosforu (vyjádřeného jako elementární fosfor),<br>pro použití v metalurgii <sup>(2)</sup> | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2825 10 00  | 10    | Hydroxylamoniumchlorid (CAS RN 5470-11-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| *2825 30 00    |       | Oxidy a hydroxidy vanadu                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 2825 50 00 | 20    | Oxid měďný nebo měďnatý obsahující 78 % hmotnostních nebo více mědi a nejvýše 0,03 % hmotnostních chloridu                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2825 50 00  | 30    | Oxid měďnatý (CAS RN 1317-38-0) o velikosti částic nejvýše 100 nm                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2825 60 00  | 10    | Oxid zirkoničitý (CAS RN 1314-23-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| *ex 2825 70 00 | 10    | Oxid molybdenový (CAS RN 1313-27-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 2826 19 90 | 10    | Fluorid wolframový (CAS RN 7783-82-6) o čistotě 99,9 % hmotnostních nebo vyšší                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 2827 39 85 | 10    | Chlorid měďný (CAS RN 7758-89-6) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší, avšak nejvýše 99 % hmotnostních                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2827 39 85 | 20    | Chlorid antimoničný (CAS RN 7647-18-9) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2827 39 85  | 40    | Chlorid barnatý dihydrát (CAS RN 10326-27-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2827 49 90  | 10    | Hydratovaný dichlorid-oxid zirkoničitý                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2827 60 00  | 10    | Jodid sodný (CAS RN 7681-82-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 2830 10 00  | 10    | Tetrasulfid disodný, obsahující 38 % hmotnostních nebo méně sodíku, počítáno v sušině                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2833 29 80  | 20    | Síran manganatý monohydrát (CAS RN 10034-96-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2833 29 80  | 30    | Síran zirkonia (CAS RN 14644-61-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2835 10 00  | 10    | Fosfornan sodný monohydrát (CAS RN 10039-56-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2835 10 00  | 20    | Fosfornan sodný (CAS RN 7681-53-0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2836 91 00  | 20    | Uhličitan lithný, obsahující jednu nebo více následujících nečistot v uvedených koncentracích:<br>— 2 mg/kg nebo více arsenu,<br>— 200 mg/kg nebo více vápníku,<br>— 200 mg/kg nebo více chloridů,<br>— 20 mg/kg nebo více železa,<br>— 150 mg/kg nebo více hořčíku,<br>— 20 mg/kg nebo více těžkých kovů,<br>— 300 mg/kg nebo více draslíku,<br>— 300 mg/kg nebo více sodíku,<br>— 200 mg/kg nebo více síranů,<br>stanovené podle metod uvedených v European Pharmacopoeia | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2836 99 17  | 30    | Alkalický uhličitan zirkoničitý (CAS RN 57219-64-4 nebo 37356-18-6) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2837 19 00  | 20    | Kyanid mědi (CAS RN 544-92-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2837 20 00 | 10    | Hexakynoželeznatan tetrasodný (CAS RN 13601-19-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2837 20 00  | 20    | Hexakynoželeznatan železito-amonný (CAS RN 25869-00-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                      | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 2839 19 00  | 10    | Dikřemičitan disodný (CAS RN 13870-28-5)                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2839 90 00  | 20    | Křemičitan vápenatý (CAS RN 1344-95-2)                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2840 20 90  | 10    | Boritan zinečnatý (CAS RN 12767-90-7)                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2841 70 00  | 10    | Molybdenan amonný (CAS RN 13106-76-8)                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2841 70 00  | 20    | Diammonium-tridekaoxo-tetramolybdát(2-) (CAS RN 12207-64-6)                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2841 70 00  | 30    | Heptamolybdenan hexaamonný bezvodý (CAS RN 12027-67-7) nebo jako tetrahydrát (CAS RN 12054-85-2)                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 2841 70 00 | 40    | Dimolybdenan diamonný (CAS RN 27546-07-2)                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2841 80 00  | 10    | Wolframan diamonný (parawolframan amonný) (CAS RN 11120-25-5)                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| *ex 2841 90 85 | 10    | Oxid kobaltito-lithný (CAS RN 12190-79-3) s obsahem kobaltu nejméně 59 %                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| *ex 2841 90 85 | 20    | Titaničitan didraselný (CAS RN 12056-51-8) v prášku o čistotě 99 % nebo vyšší                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2842 10 00  | 10    | Prach ze syntetického zeolitu $\beta$                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2842 10 00  | 20    | Syntetický chabasit-zeolit, prášek                                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 2842 10 00 | 40    | Aluminofosfát-zeolit (AlPO -18) pro použití při výrobě katalytických přípravků (CAS RN 1318-02-1) <sup>(2)</sup> | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2842 90 10  | 10    | Selenan sodný (CAS RN 13410-01-0)                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| 2845 10 00     |       | Těžká voda (oxid deuteria) (Euratom) (CAS RN 7789-20-0)                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN                                               | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                       | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| 2845 90 10                                           |          | Deuterium a jeho sloučeniny; vodík a jeho sloučeniny obohacené deuteriem; směsi a roztoky obsahující tyto produkty ( <i>Euratom</i> )                                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2845 90 90                                       | 10       | Helium-3 (CAS RN 14762-55-1)                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2845 90 90                                        | 20       | Voda obohacená kyslíkem-18 na obsah 95 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 14314-42-2)                                                                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2845 90 90                                       | 30       | ( <sup>13</sup> C)Oxid uhelnatý (CAS RN 1641-69-6)                                                                                                                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2845 90 90                                        | 40       | Borid železa obohacený bórem-10 na obsah vyšší než 95 % hmotnostních (CAS RN 200513-39-9)                                                                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2846 10 00<br>ex 3824 99 96                      | 10<br>53 | Koncentráty vzácných zemin obsahující 60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 95 % hmotnostních oxidů vzácných zemin a nejvýše 1 % hmotnostní každého z oxidů zirkonia, hliníku nebo železa a mající ztrátu žíháním 5 % hmotnostních nebo více | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2846 10 00                                       | 20       | Uhličitan ceritý (CAS RN 537-01-9), též hydratovaný                                                                                                                                                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2846 10 00                                        | 30       | Uhličitan cerito-lanthanitý, též hydratovaný                                                                                                                                                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| 2846 90 10<br>2846 90 20<br>2846 90 30<br>2846 90 90 |          | Anorganické nebo organické sloučeniny kovů vzácných zemin, yttria nebo skandia nebo směsi těchto kovů, jiné než podpoložky 2846 10 00                                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2850 00 20                                        | 10       | Silan (CAS RN 7803-62-5)                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2850 00 20                                        | 20       | Arsin (CAS RN 7784-42-1)                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2850 00 20                                       | 30       | Nitrid titanu (CAS RN 25583-20-4) o velikosti částic nejvýše 250 nm                                                                                                                                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 2850 00 20 | 40    | Hydrid germaničitý (CAS RN 7782-65-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2850 00 20  | 50    | Tetrahydroboritan sodný (CAS RN 16940-66-2):<br>— o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší a<br>— obsahující nejvýše 10 ppm železa<br>pro užití jako přísada při výrobě polymerových produktů bránících přístupu kyslíku <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2850 00 60  | 10    | Azid sodný (CAS RN 26628-22-8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2853 90 90 | 20    | Fosfin (fosfan) (CAS RN 7803-51-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2903 39 19  | 10    | 1-brom-2-methylpropan (CAS RN 78-77-3) o čistotě nejméně 99,0 % a obsahující nejvýše:<br>— 0,25 % sek-butylbromidu,<br>— 0,06 % n-butylbromidu,<br>— 0,06 % n-propylbromidu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| 2903 39 21     |       | Difluormethan (CAS RN 75-10-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2903 39 24  | 10    | Pentafluorethan (CAS RN 354-33-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2903 39 26  | 10    | 1,1,1,2-tetrafluorethan jako výchozí látka pro farmaceutickou výrobu odpovídající této specifikaci:<br>— nejvýše 600 ppm hmotnostních R134 (1,1,2,2-tetrafluorethan),<br>— nejvýše 5 ppm hmotnostních R143a (1,1,1-trifluorethan),<br>— nejvýše 2 ppm hmotnostních R125 (pentafluorethan),<br>— nejvýše 100 ppm hmotnostních R124 (1-chlor-1,2,2,2-tetrafluorethan),<br>— nejvýše 30 ppm hmotnostních R114 (1,2-dichlortetrafluorethan),<br>— nejvýše 50 ppm hmotnostních R114a (1,1-dichlortetrafluorethan),<br>— nejvýše 250 ppm hmotnostních R133a (1-chlor-2,2,2-trifluorethan),<br>— nejvýše 2 ppm hmotnostních R22 (chlordifluormethan), | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 2903 39 27 | 10    | <ul style="list-style-type: none"> <li>— nejvýše 2 ppm hmotnostních R115 (chlorpentafluorethan),</li> <li>— nejvýše 2 ppm hmotnostních R12 (dichlordifluormethan),</li> <li>— nejvýše 20 ppm hmotnostních R40 (methylchlorid),</li> <li>— nejvýše 20 ppm hmotnostních R245cb (1,1,1,2,2-pentafluorpropan),</li> <li>— nejvýše 20 ppm hmotnostních R12B1 (chlordifluorbrommethan),</li> <li>— nejvýše 20 ppm hmotnostních R32 (difluormethan),</li> <li>— nejvýše 15 ppm hmotnostních R31 (chlorfluormethan),</li> <li>— nejvýše 10 ppm hmotnostních R152a (1,1-difluorethan),</li> <li>— nejvýše 20 ppm hmotnostních 1131 (1-chlor-2 fluorethylen),</li> <li>— nejvýše 20 ppm hmotnostních 1122 (1-chlor-2,2-difluorethylen),</li> <li>— nejvýše 3 ppm hmotnostních 1234yf (2,3,3,3-tetrafluorpropen),</li> <li>— nejvýše 3 ppm hmotnostních 1243zf (3,3,3-trifluorpropen),</li> <li>— nejvýše 3 ppm hmotnostních 1122a (1-chlor-1,2-difluorethylen),</li> <li>— nejvýše 4,5 ppm hmotnostních 1234yf+1122a+1243zf (2,3,3,3-tetrafluorpropen,+1-chlor-1,2-difluorethylen+3,3,3-trifluorpropen)</li> <li>— nejvýše 3 ppm hmotnostních jakékoli jednotlivé nespecifikované/neznámé chemické látky</li> <li>— nejvýše 10 ppm hmotnostních všech nespecifikovaných/neznámých látek celkem,</li> <li>— nejvýše 10 ppm hmotnostních vody,</li> <li>— se stupněm kyselosti nejvýše 0,1 ppm hmotnostních,</li> <li>— bez halogenidů,</li> <li>— nejvýše 0,01 % objemových látek s vysokým bodem varu,</li> <li>— bez vůně (bez zápachu)</li> </ul> <p>Slouží ke zvýšení čistoty až na stupeň umožňující inhalaci HFC 134a vyrobeného podle osvědčených výrobních postupů; pro použití ve výrobě hnací látky pro lékařské aerosoly, jejichž obsah je vstřebáván ústy nebo nosními dutinami a/nebo dýchacím traktem (CAS RN 811-97-2) <sup>(2)</sup></p> | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                 | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 2903 39 28  | 10    | Fluorid uhličitý (tetrafluormethan) (CAS RN 75-73-0)                                                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2903 39 28  | 20    | Perfluorethan (CAS RN 76-16-4)                                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2903 39 29  | 10    | 1H-Perfluorhexan (CAS RN 355-37-3)                                                                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| 2903 39 31     |       | 2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en (2,3,3,3-tetrafluorpropen) (CAS RN 754-12-1)                                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2903 39 35  | 10    | trans-1,3,3,3-Tetrafluor-1-propen (trans-1,3,3,3-tetrafluorpropen) (CAS RN 1645-83-6 )                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2903 39 39 | 10    | Perfluor(4-methyl-2-penten) (CAS RN 84650-68-0)                                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2903 39 39  | 20    | (Perfluorbutyl)ethylen (CAS RN 19430-93-4)                                                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2903 39 39 | 30    | Hexafluorpropen (CAS RN 116-15-4)                                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2903 74 00  | 10    | 2-Chlor-1,1-difluorethan (CAS RN 338-65-8)                                                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2903 77 60  | 10    | 1,1,1-Trichlortrifluorethan (CAS RN 354-58-5)                                                                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2903 77 90 | 10    | Trifluorchlorethylen (CAS RN 79-38-9)                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2903 79 30  | 10    | Trans-1-chlor-3,3,3-trifluorpropen (CAS RN 102687-65-0)                                                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 2903 89 80 | 10    | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodekachlorpentacyklo [12.2.1.1 <sup>6,9</sup> .0 <sup>2,13</sup> .0 <sup>5,10</sup> ]oktadeka-7,15-dien (CAS RN 13560-89-9) | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2903 89 80 | 40    | Hexabromcyklododekan                                                                                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 2903 89 80 | 50    | Chlorcyklopentan (CAS RN 930-28-9)                                                                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                  | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 2903 99 80 | 15    | 4-Brom-2-chlor-1-fluorbenzen (CAS RN 60811-21-4)                                                                                                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 2903 99 80 | 20    | 1,2-Bis(pentabromfenyl)ethan (CAS RN 84852-53-9)                                                                                                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2903 99 80 | 40    | 2,6-Dichlortoluen, o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší a obsahující:<br>— 0,001 mg/kg nebo méně tetrachlordibenzodioxinů,<br>— 0,001 mg/kg nebo méně tetrachlordibenzofuranů,<br>— 0,2 mg/kg nebo méně tetrachlorbifenyľů | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2903 99 80 | 50    | Fluorbenzen (CAS RN 462-06-6)                                                                                                                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2903 99 80 | 75    | 3-Chlor- $\alpha,\alpha,\alpha$ -trifluortoluen (CAS RN 98-15-7)                                                                                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 2903 99 80 | 80    | 5-Brom-1,2,3-trifluorbenzen (CAS RN 138526-69-9)                                                                                                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2903 99 80 | 85    | 2-Brom-9H-fluoren (CAS RN 1133-80-8)                                                                                                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2904 10 00  | 30    | p-Styrensulfonát sodný (CAS RN 2695-37-6)                                                                                                                                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2904 10 00  | 50    | Natrium-2-methyl-2-propen-1-sulfonát (CAS RN 1561-92-8)                                                                                                                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2904 20 00  | 10    | Nitromethan (CAS RN 75-52-5)                                                                                                                                                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2904 20 00  | 20    | Nitroethan (CAS RN 79-24-3)                                                                                                                                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2904 20 00  | 30    | 1-Nitropropan (CAS RN 108-03-2)                                                                                                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2904 20 00  | 40    | 2-Nitropropan (CAS RN 79-46-9)                                                                                                                                                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 2904 91 00 | 10    | Trichlornitromethan (CAS RN 76-06-2), k výrobě zboží položky 3808 92 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 2904 99 00 | 20    | 1-Chlor-2,4-dinitrobenzen (CAS RN 97-00-7)                                                                                                                                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                         | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 2904 99 00 | 25    | Difluormethansulfonyl chlorid (CAS RN 1512-30-7)                                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 2904 99 00 | 30    | Tosyl chlorid (CAS RN 98-59-9)                                                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 2904 99 00 | 35    | 1-Fluor-4-nitrobenzen (CAS RN 350-46-9)                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 2904 99 00 | 40    | 4-Chlorbenzensulfonyl-chlorid (CAS RN 98-60-2)                                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| *ex 2904 99 00 | 50    | Ethansulfonylchlorid (CAS RN 594-44-5)                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2904 99 00 | 60    | 4,4'-Dinitrostilben-2,2'-disulfonová kyselina (CAS RN 128-42-7)                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 2904 99 00 | 70    | 1-Chlor-4-nitrobenzen (CAS RN 100-00-5)                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 2904 99 00 | 80    | 1-Chlor-2-nitrobenzen (CAS RN 88-73-3)                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2905 11 00  | 10    | Methanol (CAS RN 67-56-1) o čistotě 99,85 % hmotnostních nebo vyšší                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2905 11 00 | 20    | Methyl-methansulfonát (CAS RN 66-27-3)                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2905 19 00  | 11    | Kalium- <i>terc</i> -butanolát (CAS RN 865-47-4), též ve formě roztoku v tetrahydrofuranu v souladu s poznámkou 1 e) ke kapitole 29 | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2905 19 00  | 20    | Butyltitanát monohydrát, homopolymer (CAS RN 162303-51-7)                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2905 19 00  | 25    | Tetra-(2-ethylhexyl)-titanát (CAS RN 1070-10-6)                                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2905 19 00  | 30    | 2,6-Dimethyl-4-heptanol (CAS RN 108-82-7)                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2905 19 00  | 40    | 2,6-Dimethyl-2-heptanol (CAS RN 13254-34-7)                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2905 19 00  | 70    | Titanium-tetrabutanolát (CAS RN 5593-70-4)                                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2905 19 00  | 80    | Titanium-tetraisopropoxid (CAS RN 546-68-9)                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                           | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 2905 19 00  | 85    | Titanium-tetraethanolát (CAS RN 3087-36-3)                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2905 22 00  | 10    | Linalol (CAS RN 78-70-6) obsahující 90,7 % hmotnostních nebo více(3R)-(-)-linalolu (CAS RN 126-91-0)                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2905 39 95  | 10    | 1,3-Propandiol (CAS RN 504-63-2)                                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 2905 39 95 | 20    | 1,2-Butandiol (CAS RN 584-03-2)                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| *ex 2905 39 95 | 30    | 2,4,7,9-Tetramethyl-4,7-dekandiol (CAS RN 17913-76-7)                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2905 39 95  | 40    | Dekan-1,10-diol (CAS RN 112-47-0)                                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2905 39 95  | 50    | 2-Methyl-2-propylpropan-1,3-diol (CAS RN 78-26-2)                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2905 49 00  | 10    | Ethylidyntrimethanol (CAS RN 77-85-0)                                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2905 59 98  | 20    | 2,2,2-Trifluoroethanol (CAS RN 75-89-8)                                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2906 19 00  | 10    | Cyklohex-1,4-ylendimethanol (CAS RN 105-08-8)                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2906 19 00  | 20    | 4,4'-Isopropylidendicyklohexanol (CAS RN 80-04-6)                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2906 19 00  | 50    | 4- <i>tert</i> -Butylcyklohexanol (CAS RN 98-52-2)                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2906 29 00  | 20    | 1-Hydroxymethyl-4-methyl-2,3,5,6-tetrafluorbenzen (CAS RN 79538-03-7)                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2906 29 00  | 30    | 2-Fenylethanol (CAS RN 60-12-8)                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2906 29 00  | 40    | 2-Brom-5-jod-benzenmethanol (CAS RN 946525-30-0)                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2907 12 00  | 20    | Směs <i>m</i> -kresolu (CAS RN 108-39-4) a <i>p</i> -kresolu (CAS RN 106-44-5) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2907 12 00  | 30    | <i>p</i> -Kresol (CAS RN 106-44-5)                                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                               | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 2907 15 90 | 10    | 2-Naftol (CAS RN 135-19-3)                                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2907 19 10  | 10    | 2,6-Xylenol (CAS RN 576-26-1)                                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2907 19 90  | 20    | Bifenylyl-4-ol (CAS RN 92-69-3)                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2907 21 00  | 10    | Resorcinol (CAS RN 108-46-3)                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2907 29 00  | 15    | 6,6'-Di- <i>tert</i> -butyl-4,4'-butylidendi- <i>m</i> -kresol (CAS RN 85-60-9)                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2907 29 00  | 20    | 4,4'-(3,3,5-Trimethylcyklohexyliden)-difenol (CAS RN 129188-99-4)                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2907 29 00  | 25    | 4-Hydroxybenzylalkohol (CAS RN 623-05-2)                                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2907 29 00  | 30    | 4,4',4''-Ethylidyntrifenol (CAS RN 27955-94-8)                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2907 29 00 | 45    | 2-Methylhydrochinon (CAS RN 95-71-6)                                                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2907 29 00  | 50    | 6,6',6'',-Tricyklohexyl-4,4'',4'''-butan-1,1,3-triyltri( <i>m</i> -kresol) (CAS RN 111850-25-0)                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2907 29 00  | 55    | Bifenylyl-2,2'-diol (CAS RN 1806-29-7)                                                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2907 29 00  | 65    | 2,2'-Methylenbis(6-cyklohexyl- <i>p</i> -kresol) (CAS RN 4066-02-8)                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2907 29 00  | 70    | 2,2',2'',6,6',6'',-Hexa- <i>tert</i> -butyl- $\alpha,\alpha'',\alpha'''$ -(mesitylen-2,4,6-triyl)tri- <i>p</i> -kresol (CAS RN 1709-70-2) | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2907 29 00  | 85    | Floroglucinol, též hydratovaný                                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2908 19 00  | 10    | Pentafluorfenol (CAS RN 771-61-9)                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2908 19 00  | 20    | 4,4'-(Perfluorisopropyliden)difenol (CAS RN 1478-61-1)                                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2908 19 00  | 30    | 4-Chlorfenol (CAS RN 106-48-9)                                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                    | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 2908 19 00  | 40    | 3,4,5-Trifluorfenol (CAS RN 99627-05-1)                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2908 19 00  | 50    | 4-Fluorfenol (CAS RN 371-41-5)                                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2908 99 00  | 30    | 4-Nitrofenol (CAS RN 100-02-7)                                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2908 99 00  | 40    | 4,5-Dihydroxynaftalen-2,7-disulfonová kyselina (CAS RN 148-25-4)                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2909 19 90  | 20    | Bis(2-chlorethyl)ether (CAS RN 111-44-4)                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2909 19 90  | 30    | Směs izomerů nonafluorbutylmethyletheru nebo nonafluorbutylethyletheru, o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2909 19 90 | 50    | 3-Ethoxyperfluor-2-methylhexan (CAS RN 297730-93-9)                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2909 19 90  | 60    | 1-Methoxyheptafluorpropan (CAS RN 375-03-1)                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2909 20 00 | 10    | Cedryl(methyl)ether (CAS RN 19870-74-7)                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2909 30 38  | 10    | Bis(pentabromfenyl)ether (CAS RN 1163-19-5)                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2909 30 38 | 20    | 1,1'-(Propan-2,2-diyl)bis[3,5-dibrom-4-(2,3-dibrompropoxy)benzen] (CAS RN 21850-44-2)                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2909 30 38  | 30    | 1,1'-(1-Methylethyliden)bis[3,5-dibrom-4-(2,3-dibrom-2-methylpropoxy)]-benzen (CAS RN 97416-84-7)              | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2909 30 90  | 10    | 2-(Fenylmethoxy)naftalen (CAS RN 613-62-7)                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2909 30 90  | 20    | 1,2-Bis(3-methylfenoxy)ethan (CAS RN 54914-85-1)                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2909 30 90  | 30    | 3,4,5-Trimethoxytoluen (CAS RN 6443-69-2)                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2909 30 90  | 40    | 1-Chlor-2,5-dimethoxybenzen (CAS RN 2100-42-7)                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2909 30 90  | 50    | 1-Ethoxy-2,3-difluorbenzen (CAS RN 121219-07-6)                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                         | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 2909 30 90  | 60    | 1-Butoxy-2,3-difluorbenzen (CAS RN 136239-66-2)                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 2909 30 90 | 70    | O,O,O-1,3,5-trimethylresorcinol (CAS RN 621-23-8)                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 2909 30 90 | 80    | Oxyfluorfen (ISO) (CAS RN 42874-03-3) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2909 49 80  | 10    | 1-Propoxypropan-2-ol (CAS RN 1569-01-3)                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2909 50 00  | 10    | 4-(2-Methoxyethyl)fenol (CAS RN 56718-71-9)                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2909 50 00  | 20    | Ubichinol (CAS RN 992-78-9)                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2909 60 00  | 10    | Bis( $\alpha,\alpha$ -dimethylbenzyl)peroxid (CAS RN 80-43-3)                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2909 60 00 | 20    | 1,4-Di(2- <i>tert</i> -butylperoxyisopropyl)benzen (CAS RN 25155-25-3)                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2909 60 00  | 30    | 3,6,9-Triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxonan (CAS RN 24748-23-0), rozpuštěný v alkanech s rozvětveným řetězcem | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2910 90 00  | 15    | 1,2-Epoxycyklohexan (CAS RN 286-20-4)                                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2910 90 00  | 20    | 2-[(2-Methoxyphenoxy)methyl]oxiran (CAS RN 2210-74-4)                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2910 90 00  | 30    | 2,3-Epoxypropan-1-ol (glycidol) (CAS RN 556-52-5)                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2910 90 00  | 50    | 2,3-Epoxypropylfenylether (CAS RN 122-60-1)                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 2910 90 00 | 80    | Allyl(glycidyl)ether (CAS RN 106-92-3)                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2911 00 00  | 10    | Ethoxy-2,2-difluorethanol (CAS RN 148992-43-2)                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 2912 29 00 | 15    | 2,6,6-Trimethylcyklohexenkarbaldehyd (směs izomerů alfa-beta) (CAS RN 52844-21-0)                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                     | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 2912 29 00 | 25    | Směs izomerů sestávající z:<br>— 85 (± 10) % hmotnostních 4-isobutyl-2-methylbenzaldehydu (CAS RN 73206-60-7)<br>— 15 (± 10) % hmotnostních 2-isobutyl-4-methylbenzaldehydu (CAS RN 68102-28-3) | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2912 29 00  | 50    | 4-Isobutylbenzaldehyd (CAS RN 40150-98-9)                                                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2912 29 00  | 60    | 3,4-Dimethylbenzaldehyd (CAS RN 5973-71-7)                                                                                                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2912 29 00  | 70    | 4- <i>tert</i> -Butylbenzaldehyd (CAS RN 939-97-9)                                                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2912 29 00  | 80    | 4-Isopropylbenzaldehyd (CAS RN 122-03-2)                                                                                                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2912 49 00  | 10    | 3-Fenoxibenzenaldehyd (CAS RN 39515-51-0)                                                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2912 49 00  | 20    | 4-Hydroxybenzenaldehyd (CAS RN 123-08-0)                                                                                                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2912 49 00  | 30    | Salicylaldehyd (CAS RN 90-02-8)                                                                                                                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2912 49 00  | 40    | 3-Hydroxy- <i>p</i> -anisaldehyd (CAS RN 621-59-0)                                                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2914 19 90  | 20    | 2-Heptanon (CAS RN 110-43-0)                                                                                                                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2914 19 90  | 30    | 3-Methylbutanon (CAS RN 563-80-4)                                                                                                                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2914 19 90  | 40    | 2-Pentanon (CAS RN 107-87-9)                                                                                                                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2914 29 00  | 20    | Cyklohexadek-8-enon (CAS RN 3100-36-5)                                                                                                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2914 29 00  | 30    | ( <i>R</i> )- <i>p</i> -Mentha-1(6),8-dien-2-on (CAS RN 6485-40-1)                                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2914 29 00  | 40    | Kafr                                                                                                                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2914 29 00 | 50    | <i>trans</i> -β-Damaskon (CAS RN 23726-91-2)                                                                                                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                          | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 2914 39 00  | 15    | 2,6-Dimethyl-1-indanon (CAS RN 66309-83-9)                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2914 39 00  | 25    | 1,3-Difenylpropan-1,3-dion (CAS RN 120-46-7)                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2914 39 00  | 30    | Benzofenon (CAS RN 119-61-9)                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2914 39 00  | 50    | 4-Fenylbenzofenon (CAS RN 2128-93-0)                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2914 39 00  | 60    | 4-Methylbenzofenon (CAS RN 134-84-9)                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2914 39 00  | 70    | Benzil (CAS RN 134-81-6)                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2914 39 00  | 80    | 4'-Methylacetofenon (CAS RN 122-00-9)                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2914 50 00  | 20    | 3'-Hydroxyacetofenon (CAS RN 121-71-1)                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2914 50 00  | 25    | 4'-Methoxyacetofenon (CAS RN 100-06-1)                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2914 50 00  | 30    | 2'-Hydroxyacetofenon (CAS RN 118-93-4)                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2914 50 00  | 36    | 2,7-Dihydroxy-9-fluorenon (CAS RN 42523-29-5)                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2914 50 00 | 40    | 4-(4-Hydroxyfenyl)-2-butanon (CAS RN 5471-51-2)                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2914 50 00  | 45    | 3,4-Dihydroxybenzofenon (CAS RN 10425-11-3)                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2914 50 00  | 55    | 2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzofenon (CAS RN 131-55-5)                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2914 50 00  | 60    | 2,2-Dimethoxy-2-fenylacetofenon (CAS RN 24650-42-8)                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2914 50 00  | 65    | 3-Methoxyacetofenon (CAS RN 586-37-8)                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2914 50 00  | 70    | 16 $\alpha$ ,17 $\alpha$ -Epoxy-3 $\beta$ -hydroxypregn-5-en-20-on (CAS RN 974-23-2) | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2914 50 00  | 75    | 7-Hydroxy-3,4-dihydro-naftalen-1(2H)-on (CAS RN 22009-38-7)                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                    | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 2914 50 00  | 80    | 2',6'-Dihydroxyacetofenon (CAS RN 699-83-2)                                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2914 50 00 | 85    | 4,4'-Dihydroxybenzofenon (CAS RN 611-99-4)                                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 2914 69 80 | 10    | 2-Ethylanthrachinon (CAS RN 84-51-5)                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2914 69 80 | 20    | 2-Pentylanthrachinon (CAS RN 13936-21-5)                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 2914 69 80 | 30    | 1,4-Dihydroxyanthrachinon (CAS RN 81-64-1)                                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2914 69 80 | 40    | p-Benzochinon (CAS RN 106-51-4)                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 2914 69 80 | 50    | Reakční směs 2-(1,2-dimethylpropyl)anthrachinonu (CAS RN 68892-28-4) a 2-(1,1-dimethylpropyl)anthrachinonu (CAS RN 32588-54-8) | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 2914 79 00 | 15    | 1-(4-Methylfenyl)-4,4,4-trifluorbutan-1,3-dion (CAS RN 720-94-5)                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 2914 79 00 | 20    | 2,4'-Difluorbenzofenon (CAS RN 342-25-6)                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| *ex 2914 79 00 | 25    | 1-(7-Brom-9,9-difluor-9H-fluoren-2-yl)-2-chlorethanon (CAS RN 1378387-81-5)                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 2914 79 00 | 40    | Perfluor(2-methyl-3-pentanon) (CAS RN 756-13-8)                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2914 79 00 | 50    | 3'-Chlorpropiofenon (CAS RN 34841-35-5)                                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2914 79 00 | 60    | 4'-terc-Butyl-2',6'-dimethyl-3',5'-dinitroacetofenon (CAS RN 81-14-1)                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 2914 79 00 | 65    | 1,4-Bis(4-fluorbenzoyl)-benzen (CAS RN 68418-51-9)                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 2914 79 00 | 70    | 4-Chlor-4'-hydroxybenzofenon (CAS RN 42019-78-3)                                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 2914 79 00 | 75    | 4,4'-Difluorbenzofenon (CAS RN 345-92-6)                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 2914 79 00 | 80    | Tetrachlor-p-benzochinon (CAS RN 118-75-2)                                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                             | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 2915 29 00  | 10    | Octan antimonitý (CAS RN 6923-52-0)                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2915 39 00  | 25    | 2-Methylcyklohexyl-acetát (CAS RN 5726-19-2)            | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2915 39 00  | 40    | <i>terc</i> -Butyl-acetát (CAS RN 540-88-5)             | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2915 39 00  | 50    | 3-Acetylphenyl-acetát (CAS RN 2454-35-5)                | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2915 39 00  | 60    | Dodec-8-enyl-acetát (CAS RN 28079-04-1)                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2915 39 00  | 65    | Dodeka-7,9-dienyl-acetát (CAS RN 54364-62-4)            | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2915 39 00  | 70    | Dodec-9-enyl-acetát (CAS RN 16974-11-1)                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 2915 39 00 | 75    | Isobornyl-acetát (CAS RN 125-12-2)                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 2915 39 00 | 80    | 1-Fenylethyl-acetát (CAS RN 93-92-5)                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2915 39 00  | 85    | 2- <i>terc</i> -Butylcyklohexyl-acetát (CAS RN 88-41-5) | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2915 60 19  | 10    | Ethyl-butyrát (CAS RN 105-54-4)                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2915 90 70  | 30    | 3,3-Dimethylbutyrylchlorid (CAS RN 7065-46-5)           | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2915 90 70  | 45    | Trimethyl-orthoformiát (CAS RN 149-73-5)                | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2915 90 70  | 50    | Allyl-heptanoát (CAS RN 142-19-8)                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2915 90 70  | 55    | Triethyl-orthoformiát (CAS RN 122-51-0)                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2915 90 70  | 60    | Ethyl-6,8-dichloroktanoát (CAS RN 1070-64-0)            | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2915 90 70  | 65    | 2-Ethyl-2-methylbutanová kyselina (CAS RN 19889-37-3)   | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 2915 90 70  | 75    | 2,2-Dimethylbutyryl-chlorid (CAS RN 5856-77-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| *ex 2915 90 70 | 80    | Ethyl-difluoracetát (CAS RN 454-31-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2916 12 00  | 10    | 2- <i>terc</i> -Butyl-6-(3- <i>terc</i> -butyl-2-hydroxy-5-methylbenzyl)-4-methylfenyl-akrylát (CAS RN 61167-58-6)                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2916 12 00  | 40    | 2,4-Di- <i>terc</i> -pentyl-6-[1-(3,5-di- <i>terc</i> -pentyl-2-hydroxyfenyl)ethyl]fenyl-akrylát (CAS RN 123968-25-2)                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2916 12 00  | 70    | 2-(2-Vinyloxyethoxy)ethyl-akrylát (CAS RN 86273-46-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2916 13 00  | 10    | Methakrylát-hydroxyzinečnatý, ve formě prášku (CAS RN 63451-47-8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2916 13 00  | 20    | Dimethakrylát zinečnatý, ve formě prášku (CAS RN 13189-00-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2916 14 00  | 10    | 2,3-Epoxypropyl-methakrylát (CAS RN 106-91-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2916 14 00  | 20    | Ethyl-methakrylát (CAS RN 97-63-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2916 14 00  | 30    | Allyl-methakrylát (CAS RN 96-05-9) a jeho izomery o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší a obsahující alespoň:<br>— 0,01 % nebo více, avšak nejvýše 0,02 % allylalkoholu (CAS RN 107-18-6),<br>— 0,01 % nebo více, avšak nejvýše 0,1 % methakrylové kyseliny (CAS RN 79-41-4) a<br>— 0,5 % nebo více, avšak nejvýše 1 % 4-methoxyfenolu (CAS RN 150-76-5) <sup>(2)</sup> | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2916 19 95  | 20    | Methyl 3,3-dimethylpent-4-enoát (CAS RN 63721-05-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2916 19 95 | 40    | Sorbová kyselina (CAS RN 110-44-1) pro použití při výrobě krmiv <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2916 19 95  | 50    | Methyl-2-fluor-akrylát (CAS RN 2343-89-7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 2916 20 00 | 15    | Transfluthrin (ISO) (CAS RN 118712-89-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2916 20 00  | 50    | Ethyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)cyklopropan-karboxylát (CAS RN 97-41-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                      | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 2916 20 00  | 60    | 3-Cyklohexylpropanová kyselina (CAS RN 701-97-3)                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 2916 31 00 | 10    | Benzyl-benzoát (CAS RN 120-51-4)                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2916 39 90  | 13    | 3,5-Dinitrobenzoová kyselina (CAS RN 99-34-3)                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 2916 39 90 | 15    | 2-Chlor-5-nitrobenzoová kyselina (CAS RN 2516-96-3)              | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2916 39 90  | 18    | 2,4-Dichlorfenyloctová kyselina (CAS RN 19719-28-9)              | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2916 39 90  | 20    | 3,5-Dichlorbenzoylchlorid (CAS RN 2905-62-6)                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2916 39 90  | 23    | (2,4,6-Trimethylfenyl)acetyl-chlorid (CAS RN 52629-46-6)         | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 2916 39 90 | 25    | 2-Methyl-3-(4-fluorfenyl)-propionylchlorid (CAS RN 1017183-70-8) | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2916 39 90  | 30    | 2,4,6-Trimethylbenzoylchlorid (CAS RN 938-18-1)                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2916 39 90  | 35    | Methyl-4- <i>tert</i> -butylbenzoát (CAS RN 26537-19-9)          | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2916 39 90  | 38    | 6-Bromnaftalen-2-karboxylová kyselina (CAS RN 5773-80-8)         | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2916 39 90  | 41    | 4-Brom-2,6-difluorbenzoyl-chlorid (CAS RN 497181-19-8)           | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2916 39 90  | 48    | 3-Fluorbenzoyl chlorid (CAS RN 1711-07-5)                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2916 39 90  | 50    | 3,5-Dimethylbenzoylchlorid (CAS RN 6613-44-1)                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2916 39 90  | 51    | 3-Chlor-2-fluorbenzoová kyselina (CAS RN 161957-55-7)            | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2916 39 90  | 53    | 5-Jod-2-methylbenzoová kyselina (CAS RN 54811-38-0)              | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2916 39 90  | 55    | 4- <i>tert</i> -Butylbenzoová kyselina (CAS RN 98-73-7 )         | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                        | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 2916 39 90 | 60    | 4-Ethylbenzoylchlorid (CAS RN 16331-45-6)                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2916 39 90 | 61    | 2-Fenylbutanová kyselina (CAS RN 90-27-7)                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2916 39 90 | 70    | Ibuprofen (INN) (CAS RN 15687-27-1)                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2916 39 90 | 75    | <i>m</i> -Toluylová kyselina (CAS RN 99-04-7)                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2916 39 90 | 85    | (2,4,5-Trifluorfenyl)octová kyselina (CAS RN 209995-38-0)                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2917 11 00 | 20    | Bis( <i>p</i> -methylbenzyl)-oxalát (CAS RN 18241-31-1)                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2917 11 00 | 30    | Šťavelan kobaltnatý (CAS RN 814-89-1)                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2917 19 10 | 10    | Dimethyl-malonát (CAS RN 108-59-8)                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2917 19 10 | 20    | Diethyl-malonát (CAS RN 105-53-3)                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2917 19 80 | 15    | Dimethyl but-2-ynedioát (CAS RN 762-42-5)                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2917 19 80 | 20    | 1,2-Bis(cyklohexyloxykarbonyl)ethansulfonát sodný (CAS RN 23386-52-9)                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2917 19 80 | 30    | Ethylen-brassylát (CAS RN 105-95-3)                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2917 19 80 | 50    | Tetradekandiová kyselina (CAS RN 821-38-5)                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2917 19 80 | 70    | Itakonová kyselina (CAS RN 97-65-4)                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2917 20 00 | 30    | Anhydrid 1,4,5,6,7,7-hexachlor-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dikarboxylové kyseliny (CAS RN 115-27-5) | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2917 20 00 | 40    | Anhydrid 3-methyl-1,2,3,6-tetrahydroftalové kyseliny (CAS RN 5333-84-6)                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2917 34 00 | 10    | Diallyl-ftalát (CAS RN 131-17-9)                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                            | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 2917 39 95  | 20    | Dibutyl-benzen-1,4-dikarboxylát (CAS RN 1962-75-0)                                                                                                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2917 39 95  | 25    | Anhydrid naftalen-1,8-dikarboxylové kyseliny (CAS RN 81-84-5)                                                                                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2917 39 95  | 30    | Dianhydrid benzen-1,2:4,5-tetrakarboxylové kyseliny (CAS RN 89-32-7)                                                                                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2917 39 95  | 35    | 1-Methyl-2-nitrotereftalát (CAS RN 35092-89-8)                                                                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2917 39 95  | 40    | Dimethyl-2-nitrotereftalát (CAS RN 5292-45-5)                                                                                                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2917 39 95  | 50    | 1,8-Monoanhydrid 1,4,5,8-naftalentetrakarboxylové kyseliny (CAS RN 52671-72-4)                                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2917 39 95  | 60    | Dianhydrid perylen-3,4:9,10-tetrakarboxylové kyseliny (CAS RN 128-69-8)                                                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2917 39 95  | 70    | 1,2,4-Trioktylester 1,2,4-benzentrikarboxylové kyseliny (CAS RN 89-04-3) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší                                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2918 16 00  | 20    | Kalcium-diglukonát monohydrát (CAS RN 66905-23-5) k použití při výrobě glukonátu-laktátu vápenatého (CAS RN 11116-97-5) (2)                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2918 19 30  | 10    | Cholová kyselina (CAS RN 81-25-4)                                                                                                                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2918 19 30  | 20    | 3 $\alpha$ ,12 $\alpha$ -Dihydroxy-5 $\beta$ -24-cholanová kyselina (deoxycholová kyselina) (CAS RN 83-44-3)                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 2918 19 98 | 20    | L-Jablečná kyselina (CAS RN 97-67-6)                                                                                                                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2918 29 00  | 10    | Monohydroxynaftoová kyselina                                                                                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2918 29 00  | 35    | Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoát (CAS RN 121-79-9)                                                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2918 29 00  | 50    | Hexamethylen bis[3-(3,5-di- <i>tert</i> -butyl-4-hydroxyfenyl)propionát] (CAS RN 35074-77-2)                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2918 29 00 | 60    | Methyl-, ethyl-, propyl- nebo butylestery 4-hydroxybenzoové kyseliny nebo jejich sodné soli (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 nebo 4247-02-3) | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                   | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 2918 29 00  | 70    | 3,5-Dijodsalicylová kyselina (CAS RN 133-91-5)                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2918 30 00  | 30    | Methyl-2-benzoyl-benzoát (CAS RN 606-28-0)                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2918 30 00  | 50    | Ethyl-acetoacetát (CAS RN 141-97-9)                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2918 30 00  | 60    | 4-Oxovalerová kyselina (CAS RN 123-76-2)                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2918 30 00  | 70    | 2-[4-Chlor-3-(chlorsulfonyl) benzoyl]-benzoová kyselina (CAS RN 68592-12-1)   | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 2918 30 00 | 80    | Methyl-benzoyl-formiát (CAS RN 15206-55-0)                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2918 99 90  | 10    | 3,4-Epoxycyklohexylmethyl-3,4-epoxycyklohexankarboxylát (CAS RN 2386-87-0)    | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2918 99 90  | 13    | 3-Methoxy-2-methylbenzoyl-chlorid (CAS RN 24487-91-0)                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2918 99 90  | 15    | Ethyl 2,3-epoxy-3-fenylbutyrát (CAS RN 77-83-8)                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2918 99 90  | 18    | Ethyl-2-hydroxy-2-(4-fenoxyfenyl)propanoát (CAS RN 132584-17-9)               | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2918 99 90  | 20    | Methyl-3-methoxyakrylát (CAS RN 5788-17-0)                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 2918 99 90 | 23    | 1,8-Dihydroxyanthrachinon-3-karboxylová kyselina (CAS RN 478-43-3)            | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2918 99 90  | 25    | Methyl (E)-3-methoxy-2-(2-chloromethylfenyl)-2-propenoát (CAS RN 117428-51-0) | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2918 99 90  | 30    | Methyl-2-(4-hydroxyfenoxy)propionát (CAS RN 96562-58-2)                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2918 99 90  | 35    | p-Anisová kyselina (CAS RN 100-09-4)                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2918 99 90  | 40    | trans-4-Hydroxy-3-methoxyskořicová kyselina (CAS RN 1135-24-6)                | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2918 99 90  | 45    | 4-Methylcatechol-dimethyl-acetát (CAS RN 52589-39-6)                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2918 99 90  | 50    | Methyl-3,4,5-trimethoxybenzoát (CAS RN 1916-07-0)                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                              | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 2918 99 90  | 55    | Stearyl-glycyrrhetinát (CAS RN 13832-70-7)                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2918 99 90  | 60    | 3,4,5-Trimethoxybenzoová kyselina (CAS RN 118-41-2)                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2918 99 90  | 65    | Difluor[1,1,2,2-tetrafluor-2-(pentafluorethoxy)ethoxy] -octová kyselina, amonná sůl (CAS RN 908020-52-0) | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2918 99 90  | 70    | Allyl-[(3-methylbutoxy)acetát] (CAS RN 67634-00-8)                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2918 99 90  | 75    | 3,4-Dimethoxybenzoová kyselina (CAS RN 93-07-2)                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 2918 99 90 | 80    | Natrium-5-[2-chlor-4-(trifluormethyl)fenoxy]-2-nitrobenzoát (CAS RN 62476-59-9)                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2918 99 90  | 85    | Trinexapak-ethyl (ISO) (CAS RN 95266-40-3) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2919 90 00  | 10    | 2,2'-Methylenbis(4,6-di- <i>tert</i> -butylfenyl)fosfát, monosodná sůl (CAS RN 85209-91-2)               | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2919 90 00  | 30    | Hydroxybis[2,2'-methylenbis(4,6-di- <i>tert</i> -butylfenyl)fosforečnan] hlinitý (CAS RN 151841-65-5)    | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2919 90 00  | 40    | Tri-n-hexyl-fosfát (CAS RN 2528-39-4)                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2919 90 00 | 50    | Triethyl-fosfát (CAS RN 78-40-0)                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2919 90 00  | 60    | Bisfenol-A bis(difenyl-fosforečnan) (CAS RN 5945-33-5)                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2919 90 00  | 70    | Tris(2-butoxyethyl)fosfát (CAS RN 78-51-3)                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2920 19 00  | 10    | Fenitrothion (ISO) (CAS RN 122-14-5)                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2920 19 00  | 20    | Tolclofos-methyl (ISO) (CAS RN 57018-04-9)                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2920 19 00  | 30    | 2,2'-Oxybis[5,5-dimethyl-1,3,2-dioxafosforinan]-(2,2'-disulfid) (CAS RN 4090-51-1)                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *2920 23 00    |       | Trimethylfosfit (trimethoxyfosfan) (CAS RN 121-45-9)                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                           | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *2920 24 00    |       | Triethylfosfit (CAS RN 122-52-1)                                                                                                                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 2920 29 00 | 10    | O,O'-Dioktadecyl-pentaerythritol-bis(fosfit) (CAS RN 3806-34-6)                                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2920 29 00 | 20    | Tris(methylfenyl)fosfit (CAS RN 25586-42-9)                                                                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 2920 29 00 | 30    | 2,2'-[[3,3',5,5'-Tetrakis(1,1-dimethylethyl)[1,1'-bifenyl]-2,2'-diyl]bis(oxy)]bis[bifenyl-1,3,2-dioxafosfepin] (CAS RN 138776-88-2)                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 2920 29 00 | 40    | Bis[2,4-bis(α,α-dimethylbenzyl)fenyl]-pentaerythritol-bisfosfit (CAS RN 154862-43-8)                                                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2920 90 10  | 10    | Diethyl-sulfát (CAS RN 64-67-5)                                                                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2920 90 10  | 20    | Diallyl-2,2'-oxydiethyl-dikarbonát (CAS RN 142-22-3)                                                                                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2920 90 10  | 40    | Dimethyl-karbonát (CAS RN 616-38-6)                                                                                                                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2920 90 10  | 50    | Di- <i>terc</i> -butyl-dikarbonát (CAS RN 24424-99-5)                                                                                                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2920 90 10  | 60    | 2,4-Di- <i>terc</i> -butyl-5-nitrofenylmethyl-karbonát (CAS RN 873055-55-1)                                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| *ex 2920 90 10 | 80    | Natrium-2-[2-(2-(tridecoxyethoxy)ethoxy)ethyl-sulfát (CAS RN 25446-78-0) ve formě tekuté pasty, s obsahem ve vodě 62 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 65 % hmotnostních                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 2920 90 70 | 40    | Fosetyl-natrium (CAS RN 39148-16-8) ve formě vodného roztoku obsahujícího 35 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 45 % hmotnostních fosetyl-natria pro použití při výrobě pesticidů <sup>(2)</sup> | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 2920 90 70 | 50    | Fosetyl-aluminium (CAS RN 39148-24-8)                                                                                                                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2920 90 70 | 60    | Bis(neopentylglykoláto)diboron (CAS RN 201733-56-4)                                                                                                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2920 90 70 | 80    | Bis(pinakolát)diboron (CAS RN 73183-34-3)                                                                                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *2921 13 00    |       | 2-(N,N-Diethylamino)ethylchlorid hydrochlorid (CAS RN 869-24-9)                                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                               | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 2921 19 50  | 10    | Diethylamino-triethoxysilan (CAS RN 35077-00-0)                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2929 90 00  | 20    |                                                                                                           |                       |                    |                                        |
| ex 2921 19 99  | 20    | Ethyl(2-methylallyl)amin (CAS RN 18328-90-0)                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2921 19 99  | 30    | Allylamin (CAS RN 107-11-9)                                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2921 19 99 | 45    | 2-Chlor-N-(2-chlorethyl)ethanamin-hydrochlorid (CAS RN 821-48-7)                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2921 19 99  | 60    | Tetrakis(ethylmethyloamin)zirkon (IV) (CAS RN 175923-04-3)                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2921 19 99  | 70    | N,N-Dimethyloktylamin – chlorid boritý (1:1) (CAS RN 34762-90-8)                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2921 19 99  | 80    | Taurin (CAS RN 107-35-7), s 0,5% přídavkem oxidu křemičitého (CAS RN 112926-00-8) jako protispěkové látky | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2921 29 00  | 20    | Tris[3-(dimethylamino)propyl]amin (CAS RN 33329-35-0)                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2921 29 00  | 30    | Bis[3-(dimethylamino)propyl]methyloamin (CAS RN 3855-32-1)                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2921 29 00  | 40    | Dekamethyloendiamin (CAS RN 646-25-3)                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 2921 29 00 | 50    | N'-[3-(Dimethylamino) propyl]-N,N-dimethylpropan-1,3-diamin (CAS RN 6711-48-4)                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2921 30 99  | 30    | 1,3-Cyklohexandimethanamin (CAS RN 2579-20-6)                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2921 30 99  | 40    | Cyklopropylamin (CAS RN 765-30-0)                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2921 42 00  | 15    | 4-Amino-3-nitrobenzensulfonová kyselina (CAS RN 616-84-2)                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2921 42 00  | 20    | 3-Chloranilin (CAS RN 108-42-9)                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2921 42 00  | 25    | 2-Aminobenzen-1,4-hydrogendisulfonát sodný (CAS RN 24605-36-5)                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                             | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 2921 42 00 | 30    | 4-Nitroanilin (CAS RN 100-01-6)                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2921 42 00 | 33    | 2-Fluoranilin (CAS RN 348-54-9)                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2921 42 00 | 35    | 2-Nitroanilin (CAS RN 88-74-4)                                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2921 42 00 | 40    | Natrium-sulfanilát (CAS RN 515-74-2), též ve formě svých mono- nebo dihydrátů (CAS RN 12333-70-0 nebo CAS RN 6106-22-5) | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2921 42 00 | 45    | 2,4,5-Trichloranilin (CAS RN 636-30-6)                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2921 42 00 | 50    | 3-Aminobenzensulfonová kyselina (CAS RN 121-47-1)                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2921 42 00 | 70    | 2-Aminobenzen-1,4-disulfonová kyselina (CAS RN 98-44-2)                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2921 42 00 | 80    | 4-Chlor-2-nitroanilin (CAS RN 89-63-4)                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2921 42 00 | 85    | 3,5-Dichloranilin (CAS RN 626-43-7)                                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2921 42 00 | 86    | 2,5-Dichloranilin (CAS RN 95-82-9)                                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2921 42 00 | 87    | N-Methylanilin (CAS RN 100-61-8)                                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2921 42 00 | 88    | 3,4-Dichloranilin-6-sulfonová kyselina (CAS RN 6331-96-0)                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2921 43 00 | 20    | 4-Amino-6-chlortoluen-3-sulfonová kyselina (CAS RN 88-51-7)                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2921 43 00 | 30    | 3-Nitro- <i>p</i> -toluidin (CAS RN 119-32-4)                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2921 43 00 | 40    | 4-Aminotoluen-3-sulfonová kyselina (CAS RN 88-44-8)                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2921 43 00 | 50    | 4-Aminobenzotrifluorid (CAS RN 455-14-1)                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2921 43 00 | 60    | 3-Aminobenzotrifluorid (CAS RN 98-16-8)                                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 2921 43 00  | 80    | 6-Chlor- <i>a,a,a</i> -trifluor- <i>m</i> -toluidin (CAS RN 121-50-6)                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2921 44 00  | 20    | Difenylamin (CAS RN 122-39-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2921 45 00  | 20    | 2-Aminonafthalen-1,5-disulfonová kyselina (CAS RN 117-62-4) nebo jedna z jejích sodných solí (CAS RN 19532-03-7 nebo CAS RN 62203-79-6)                                                                                                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2921 45 00  | 50    | 7-Aminonafthalen-1,3,6-trisulfonová kyselina (CAS RN 118-03-6)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2921 49 00  | 20    | Pendimethalin (ISO) (CAS RN 40487-42-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,5 %                 | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2921 49 00  | 40    | N-1-Naftylanilin (CAS RN 90-30-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2921 49 00  | 50    | 3,4-Xylidin (CAS RN 95-64-7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2921 49 00  | 60    | 2,6-Diisopropylanilin (CAS RN 24544-04-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2921 49 00  | 80    | 4-Heptafluoroisopropyl-2-methylanilin (CAS RN 238098-26-5)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2921 49 00  | 85    | 4-Isopropylanilin (CAS RN 99-88-7)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2921 51 19  | 20    | Diaminotoluen (TDA) s obsahem:<br>— 72 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 82 % hmotnostních 4-methyl- <i>m</i> -fenyldiaminu,<br>— 17 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 22 % hmotnostních 2-methyl- <i>m</i> -fenyldiaminu a<br>— nejvýše 0,23 % zbytkového dehtu,<br>též obsahující 7 % hmotnostních nebo méně vody | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2921 51 19  | 30    | 2-Methyl- <i>p</i> -fenyldiamin-sulfát (CAS RN 615-50-9)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2921 51 19 | 40    | <i>p</i> -Fenyldiamin (CAS RN 106-50-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2921 51 19  | 50    | Mono- a dichlorderiváty <i>p</i> -fenyldiaminu a <i>p</i> -diaminotoluenu                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                         | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 2921 51 19  | 60    | 2,4-Diaminobenzensulfonová kyselina (CAS RN 88-63-1)                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2921 51 19  | 70    | 4-Brom-1,2-diaminobenzen (CAS RN 1575-37-7)                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2921 59 90  | 10    | Směs izomerů 3,5-diethyltoluendiaminu                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2921 59 90  | 30    | Dihydrochlorid 3,3'-dichlorbenzidinu (CAS RN 612-83-9)                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2921 59 90  | 40    | 4,4'-Diaminostilben-2,2'-disulfonová kyselina (CAS RN 81-11-8)                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2921 59 90  | 60    | (2R,5R)-1,6-Difenylhexan-2,5-diamin-dihydrochlorid (CAS RN 1247119-31-8)            | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2921 59 90  | 70    | Tris(4-aminofenyl)methan (CAS RN 548-61-8)                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 2922 19 00 | 20    | 2-(2-Methoxyfenoxy)ethylamin hydrochlorid (CAS RN 64464-07-9)                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| *ex 2922 19 00 | 25    | Titanium-bis(triethanolamin)diisopropoxid (CAS RN 36673-16-2)                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| *ex 2922 19 00 | 30    | N,N,N',N'-Tetramethyl-2,2'-oxybis(ethylamin) (CAS RN 3033-62-3)                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2922 19 00 | 35    | 2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]ethanol (CAS RN 1704-62-7)                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 2922 19 00 | 50    | 2-(2-Methoxyfenoxy)ethylamin (CAS RN 1836-62-0)                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2922 19 00 | 60    | N,N,N'-Trimethyl-N'-(2-hydroxyethyl) 2,2'-oxybis(ethylamin) (CAS RN 83016-70-0)     | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2922 19 00 | 65    | trans-4-Aminocyklohexanol (CAS RN 27489-62-9)                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2922 19 00 | 75    | 2-Ethoxyethylamin (CAS RN 110-76-9)                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2922 19 00 | 80    | N-{2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]ethyl}-N-methyl-1,3-propandiamin (CAS RN 189253-72-3) | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 2922 19 00 | 85    | (1S,4R)-cis-4-Amino-2-cyklopenten-1-methanol-D-tartrát (CAS RN 229177-52-0)         | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 2922 21 00  | 10    | 2-Amino-5-hydroxynaftalen-1,7-disulfonová kyselina (CAS RN 6535-70-2)                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2922 21 00  | 30    | 6-Amino-4-hydroxynaftalen-2-sulfonová kyselina (CAS RN 90-51-7)                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2922 21 00  | 40    | 7-Amino-4-hydroxynaftalen-2-sulfonová kyselina (CAS RN 87-02-5)                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2922 21 00  | 50    | 4-Amino-5-hydroxynaftalen-2,7-hydrogendisulfonát sodný (CAS RN 5460-09-3)                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2922 21 00  | 60    | 4-Amino-5-hydroxynaftalen-2,7-disulfonová kyselina o čistotě 80 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 90-20-0) | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2922 29 00  | 20    | 3-Aminofenol (CAS RN 591-27-5)                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2922 29 00  | 25    | 5-Amino- <i>o</i> -kresol (CAS RN 2835-95-2)                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2922 29 00  | 30    | 1,2-Bis(2-aminofenoxy)ethan (CAS RN 52411-34-4)                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2922 29 00  | 40    | 4-Hydroxy-6-[(3-sulfofenyl)amino]naftalen-2-sulfonová kyselina (CAS RN 25251-42-7)                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2922 29 00  | 45    | Anisidiny                                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2922 29 00  | 63    | Aklonifen (ISO) (CAS RN 74070-46-5) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2922 29 00  | 65    | 4-(Trifluormethoxy)anilin (CAS RN 461-82-5)                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2922 29 00  | 70    | 4-Nitro- <i>o</i> -anisidin (CAS RN 97-52-9)                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2922 29 00 | 73    | Tris(4-aminofenyl)-thiofosfát (CAS RN 52664-35-4)                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2922 29 00  | 75    | 4-(2-Aminoethyl)fenol (CAS RN 51-67-2)                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2922 29 00  | 80    | 3-Diethylaminofenol (CAS RN 91-68-9)                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2922 29 00  | 85    | 4-Benzylloxylanilin-hydrochlorid (CAS RN 51388-20-6)                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                        | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 2922 39 00  | 10    | 1-Amino-4-brom-9,10-dioxoanthracen-2-sulfonová kyselina a její soli                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2922 39 00  | 20    | 2-Amino-5-chlorbenzofenon (CAS RN 719-59-5)                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2922 39 00  | 25    | 3-(Dimethylamino)-1-(1-naftalenyl)-1-propanon)hydrochlorid (CAS RN 5409-58-5)                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2922 39 00  | 35    | 5-Chlor-2-(methylamino)benzofenon (CAS RN 1022-13-5)                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2922 43 00  | 10    | Anthranilová kyselina (2-aminobenzoová kyselina) (CAS RN 118-92-3)                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2922 49 85  | 10    | Ornitin-aspartát (INN) (CAS RN 3230-94-2)                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2922 49 85  | 20    | 3-Amino-4-chlorbenzoová kyselina (CAS RN 2840-28-0)                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2922 49 85  | 25    | Dimethyl-2-aminobenzen-1,4-dikarboxylát (CAS RN 5372-81-6)                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2922 49 85  | 30    | Vodný roztok obsahující 40 % hmotnostních nebo více natrium-methyl-aminoacetátu (CAS RN 4316-73-8) | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 2922 49 85 | 35    | 2-(3-Amino-4-chlor-benzoyl)benzoová kyselina (CAS RN 118-04-7)                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2922 49 85  | 40    | Norvalin                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2922 49 85  | 45    | Glycin (CAS RN 56-40-6)                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2922 49 85  | 50    | D-(-)-Dihydrofenylglycin (CAS RN 26774-88-9)                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 2922 49 85 | 55    | (E)-Ethyl-4-(dimethylamino)but-2-enoát-maleát (CUS 0138070-7) <sup>(5)</sup>                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2922 49 85  | 60    | Ethyl-4-dimethyl-aminobenzoát (CAS RN 10287-53-3)                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2922 49 85  | 65    | Diethyl-aminomalonát-hydrochlorid (CAS RN 13433-00-6)                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2922 49 85  | 70    | 2-Ethylhexyl-4-dimethyl-aminobenzoát (CAS RN 21245-02-3)                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 2922 49 85  | 80    | 12-Aminododekanová kyselina (CAS RN 693-57-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2922 50 00 | 10    | 2-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)octová kyselina, hydrochlorid (CAS RN 134979-01-4)                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2922 50 00  | 20    | 1-[2-Amino-1-(4-methoxyfenyl)ethyl]-1-cyklohexanol-hydrochlorid (CAS RN 130198-05-9)                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2922 50 00  | 70    | 2-(1-Hydroxycyklohexyl)-2-(4-methoxyfenyl)ethylacetát amonný                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2923 10 00  | 10    | Kalciumfosforylcholinchlorid, tetrahydrát (CAS RN 72556-74-2)                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2923 90 00  | 10    | Tetramethylamonium-hydroxid, ve formě vodného roztoku obsahujícího 25 % ( $\pm$ 0,5 %) hmotnostních tetramethylamonium-hydroxidu                                                                                                                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2923 90 00  | 20    | Tetramethylamonium-hydrogenftalát (CAS RN 79723-02-7)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2923 90 00  | 25    | Tetrakis(dimethylditetradecylamonium)molybdat (CAS RN 117342-25-3)                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2923 90 00 | 55    | Tetrabutylamonium-bromid (CAS RN 1643-19-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2923 90 00  | 70    | Tetrapropylamonium-hydroxid, ve formě vodného roztoku obsahujícího:<br>— 40 % ( $\pm$ 2 %) hmotnostních tetrapropylamonium-hydroxidu,<br>— 0,3 % hmotnostních nebo méně uhličitanu,<br>— 0,1 % hmotnostních nebo méně tripropylaminu,<br>— 500 mg/kg nebo méně bromidu a<br>— 25 mg/kg nebo méně draslíku a sodíku dohromady | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2923 90 00  | 75    | Tetraethylamonium-hydroxid, ve formě vodného roztoku obsahujícího:<br>— 35 % ( $\pm$ 0,5 %) hmotnostních tetraethylamonium-hydroxidu,<br>— nejvýše 1 000 mg/kg chloridu,<br>— nejvýše 2 mg/kg železa a<br>— nejvýše 10 mg/kg draslíku                                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                           | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 2923 90 00 | 80    | Diallyldimethylamonium-chlorid (CAS RN 7398-69-8), ve formě vodného roztoku obsahujícího 63 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 67 % hmotnostních diallyldimethylamonium-chloridu | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2923 90 00  | 85    | N,N,N-Trimethylanilinium-chlorid (CAS RN 138-24-9)                                                                                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2924 19 00  | 10    | 2-Akrylamido-2-methylpropansulfonová kyselina (CAS RN 15214-89-8) nebo její sodná sůl (CAS RN 5165-97-9), nebo její amonná sůl (CAS RN 58374-69-9)                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2924 19 00  | 15    | N-Ethyl-N-methylkarbamoyl- chlorid (CAS RN 42252-34-6)                                                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2924 19 00  | 20    | (R)-(-)-3-(Karbamoylmethyl)-5-methylhexanová kyselina (CAS RN 181289-33-8)                                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2924 19 00  | 30    | Methyl-2-acetamido-3-chlorpropionát (CAS RN 87333-22-0)                                                                                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2924 19 00  | 35    | Acetamid (CAS RN 60-35-5)                                                                                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 2924 19 00 | 45    | 3-Chlor-N-methoxy-N-methylpropanamid (CAS RN 1062512-53-1)                                                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2924 19 00  | 50    | Akrylamid (CAS RN 79-06-1)                                                                                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2924 19 00 | 55    | 2-Propynyl-butyl-karbamát (CAS RN 76114-73-3)                                                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 2924 19 00 | 60    | N,N-Dimethylakrylamid (CAS RN 2680-03-7)                                                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2924 19 00  | 70    | Methylkarbamát (CAS RN 598-55-0)                                                                                                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2924 19 00  | 80    | Tetrabutylmočovina (CAS RN 4559-86-8)                                                                                                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2924 21 00  | 10    | 4,4'-Dihydroxy-7,7'-ureylendi(naftalen-2-sulfonová) kyselina a její sodné soli                                                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2924 21 00  | 20    | (3-Aminofenyl)urea-hydrochlorid (CAS RN 59690-88-9)                                                                                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *2924 25 00    |       | Alachlor (ISO) (CAS RN 15972-60-8)                                                                                                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                            | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 2924 29 70 | 12    | 4-(Acetylamino)-2-aminobenzensulfonová kyselina (CAS RN 88-64-2)                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2924 29 70 | 15    | Acetochlor (ISO) (CAS RN 34256-82-1)                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2924 29 70 | 17    | 2-(Trifluormethyl)benzamid (CAS RN 360-64-5)                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 2924 29 70 | 19    | 2-[[2-(Benzyloxykarbonylamino)acetyl]amino]propionová kyselina (CAS RN 3079-63-8)      | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 2924 29 70 | 20    | 2-Chlor-N-(2-ethyl-6-methylfenyl)-N-(propan-2-yloxymethyl)acetamid (CAS RN 86763-47-5) | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 2924 29 70 | 23    | Benalaxyl-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5)                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 2924 29 70 | 27    | 2-Brom-4-fluoracetanilid (CAS RN 1009-22-9)                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 2924 29 70 | 33    | N-(4-Amino-2-ethoxyfenyl)acetamid (CAS RN 848655-78-7)                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 2924 29 70 | 37    | Beflubutamid (ISO) (CAS RN 113614-08-7)                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2924 29 70 | 40    | N,N'-1,4-Fenylbis[3-oxobutyramid] (CAS RN 24731-73-5)                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 2924 29 70 | 43    | N,N'-(3,3'-Dimethylbifenyl-4,4'-ylen)di(acetoacetamid) (CAS RN 91-96-3)                | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2924 29 70 | 45    | Propoxur (ISO) (CAS RN 114-26-1)                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 2924 29 70 | 51    | Methyl-2-amino-4-[[2,5-dichlorfenyl]amino]karbonyl]benzoát (CAS RN 59673-82-4)         | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| *ex 2924 29 70 | 53    | 4-Amino-N-[4-(aminokarbonyl)fenyl]benzamid (CAS RN 74441-06-8)                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| *ex 2924 29 70 | 55    | N,N'-(2,5-Dimethyl-1,4-fenyl)bis[3-oxobutyramid] (CAS RN 24304-50-5)                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 2924 29 70 | 60    | N,N'-(2-Chlor-5-methyl-1,4-fenyl)bis[3-oxobutyramid] (CAS RN 41131-65-1)               | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                       | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 2924 29 70 | 61    | (S)-1-Fenylethanamin-(S)-2-(((1R,2R)-2-allylcyklopropoxy)karbonylamino)-3,3-dimethyl-butanoát (CUS 0143288-8) (3) | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 2924 29 70 | 62    | 2-Chlorbenzamid (CAS RN 609-66-5)                                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 2924 29 70 | 63    | N-Ethyl-2-(isopropyl)-5-methyl-cyklohexankarboxamid (CAS RN 39711-79-0)                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 2924 29 70 | 64    | N-(3',4'-dichlor-5-fluor[1,1'-bifeny]-2-yl)-acetamid (CAS RN 877179-03-8)                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 2924 29 70 | 65    | 2-(4-Hydroxyfenyl)acetamid (CAS RN 17194-82-0)                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2924 29 70 | 73    | Napropamid (ISO) (CAS RN 15299-99-7)                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 2924 29 70 | 75    | 3-Amino-p-anisnilid (CAS RN 120-35-4)                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2924 29 70 | 80    | 5'-Chlor-3-hydroxy-2',4'-dimethoxy-2-naftanilid (CAS RN 92-72-8)                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2924 29 70 | 85    | p-Aminobenzamid (CAS RN 2835-68-9)                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2924 29 70 | 86    | Anthranilamid (CAS RN 88-68-6) o čistotě 99,5 % hmotnostních nebo vyšší                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| *ex 2924 29 70 | 87    | Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2)                                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2924 29 70 | 88    | 5'-Chlor-3-hydroxy-2'-methyl-2-naftanilid (CAS RN 135-63-7)                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2924 29 70 | 89    | Flutolanil (ISO) (CAS RN 66332-96-5)                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2924 29 70 | 91    | 3-Hydroxy-2'-methoxy-2-naftanilid (CAS RN 135-62-6)                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2924 29 70 | 92    | 3-Hydroxy-2-naftanilid (CAS RN 92-77-3)                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 2924 29 70 | 93    | 3-Hydroxy-2'-methyl-2-naftanilid (CAS RN 135-61-5)                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                        | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 2924 29 70 | 94    | 2'-Ethoxy-3-hydroxy-2-naftanilid (CAS RN 92-74-0)                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2924 29 70 | 97    | Monoamid cyklohexan-1,1-dioctové kyseliny (CAS RN 99189-60-3)                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2925 11 00  | 20    | Sacharin a jeho sodné soli                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2925 19 95  | 10    | N-Fenylmaleimid (CAS RN 941-69-5)                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2925 19 95  | 20    | 4,5,6,7-Tetrahydroisindol-1,3-dion (CAS RN 4720-86-9)                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2925 19 95  | 30    | N,N'-( <i>m</i> -Fenylem)dimaleimid (CAS RN 3006-93-7)                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2925 29 00  | 10    | Dicyklohexylkarbodiimid (CAS RN 538-75-0)                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2925 29 00  | 20    | N-[3-(dimethylamino)propyl]-N'-ethylkarbodiimid-hydrochlorid (CAS RN 25952-53-8)                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2925 29 00  | 30    | Guanidin-sulfamát (CAS RN 50979-18-5)                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 2926 90 70 | 12    | Cyfluthrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 2926 90 70 | 13    | $\alpha$ -Brom- <i>o</i> -toluonitril (CAS RN 22115-41-9)                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2926 90 70 | 14    | Kyanoctová kyselina (CAS RN 372-09-8)                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 2926 90 70 | 16    | Methylester 4-kyano-2-nitrobenzoové kyseliny (CAS RN 52449-76-0)                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 2926 90 70 | 17    | Cypermethrin (ISO) a jeho stereoizomery (CAS RN 52315-07-8) o čistotě 90 % hmotnostních nebo vyšší | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 2926 90 70 | 20    | 2-( <i>m</i> -Benzoylfenyl)propiononitril (CAS RN 42872-30-0)                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 2926 90 70 | 23    | Akrinathrin (ISO) (CAS RN 101007-06-1)                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                           | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 2926 90 70 | 25    | 2,2-Dibrom-3-nitrilpropionamid (CAS RN 10222-01-2)                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 2926 90 70 | 27    | Cyhalofopbutyl (ISO) (CAS RN 122008-85-9)                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2926 90 70 | 35    | 4-Kyano-2-methoxybenzaldehyd (CAS RN 21962-45-8)                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 2926 90 70 | 40    | 2-(4-Kyanofenylamino)octová kyselina (CAS RN 42288-26-6)                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 2926 90 70 | 50    | Alkylestery nebo alkoxyalkylestery kyanooctové kyseliny                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2926 90 70 | 61    | <i>m</i> -(1-Kyanethyl)benzoová kyselina (CAS RN 5537-71-3)                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 2926 90 70 | 64    | Esfenvalerát (CAS RN 66230-04-4) o čistotě 83 % hmotnostních nebo vyšší, směs izomerů | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 2926 90 70 | 65    | Malononitril (CAS RN 109-77-3)                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2926 90 70 | 70    | Methakrylonitril (CAS RN 126-98-7)                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 2926 90 70 | 74    | Chlorthalonil (ISO) (CAS RN 1897-45-6)                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 2926 90 70 | 75    | Ethyl-2-ethyl-2-kyan-3-methyl-hexanoát (CAS RN 100453-11-0)                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 2926 90 70 | 80    | Ethyl-2-fenyl-2-kyanbutyrát (CAS RN 718-71-8)                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2926 90 70 | 86    | Ethylendiamintetraacetonitril (CAS RN 5766-67-6)                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2926 90 70 | 89    | Butyronitril (CAS RN 109-74-0)                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2927 00 00  | 10    | 2,2'-Dimethyl-2,2'-azodipropionamidin-dihydrochlorid                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2927 00 00  | 20    | 4-Anilino-2-methoxybenzendiazonium-hydrogensulfát (CAS RN 36305-05-2)                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                             | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 2927 00 00  | 30    | 4'-Aminoazobenzen-4-sulfonová kyselina (CAS RN 104-23-4)                                                                                                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2927 00 00  | 35    | C.C'-Azodi (formamid) (CAS RN 123-77-3) ve formě žlutého prášku s teplotou rozkladu 180 °C nebo vyšší, avšak nejvýše 220 °C, používaný jako zpěňovač při výrobě termoplastických pryskyřic, elastomeru a zesíťované polyethylenové pěny | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2927 00 00  | 60    | 4,4'-Dikyano-4,4'-azodivalerová kyselina (CAS RN 2638-94-0)                                                                                                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2927 00 00  | 80    | 4-[(2,5-Dichlorfenyl)azo]-3-hydroxy-2-naftoová kyselina (CAS RN 51867-77-7)                                                                                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2928 00 90  | 10    | 3,3'-Bis(3,5-di- <i>tert</i> -butyl-4-hydroxyfenyl)-N,N'-bipropionamid (CAS RN 32687-78-8)                                                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2928 00 90  | 13    | Cymoxanil (ISO) (CAS RN 57966-95-7)                                                                                                                                                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2928 00 90  | 18    | Acetonoxim (CAS RN 127-06-0) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší                                                                                                                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2928 00 90  | 23    | Metobromuron (ISO) (CAS RN 3060-89-7) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší                                                                                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 2928 00 90 | 25    | Acetaldehydoxid (CAS RN 107-29-9), ve formě vodného roztoku                                                                                                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 2928 00 90 | 28    | Pentan-2-on-oxim (CAS RN 623-40-5)                                                                                                                                                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 2928 00 90 | 30    | N-Isopropylhydroxylamin (CAS RN 5080-22-8)                                                                                                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2928 00 90  | 35    | 2-Chlor-N-methoxy-N-methylacetamid (CAS RN 67442-07-3)                                                                                                                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2928 00 90  | 40    | O-Ethylhydroxylamin, ve formě vodného roztoku (CAS RN 624-86-2)                                                                                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2928 00 90  | 45    | Tebufenozid (ISO) (CAS RN 112410-23-8)                                                                                                                                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2928 00 90  | 50    | Vodný roztok disodné soli 2,2'-(hydroxyimino) bisethansulfonové kyseliny (CAS RN 133986-51-3) s obsahem vyšším než 33,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 36,5 % hmotnostních                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                         | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 2928 00 90  | 55    | Aminoguanidinium-hydrogenkarbonát (CAS RN 2582-30-1)                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2928 00 90  | 60    | Adipohydrazid (CAS RN 1071-93-8)                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2928 00 90  | 65    | 2-Amino-3-(4-hydroxyfenyl)propanal-semikarbazon-hydrochlorid                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2928 00 90  | 70    | Butanonoxim (CAS RN 96-29-7)                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2928 00 90 | 75    | Metaflumizon (ISO) (CAS RN 139968-49-3)                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2928 00 90  | 80    | Cyflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2928 00 90 | 85    | Daminozid (ISO) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 1596-84-5)           | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2929 10 00  | 15    | 3,3'-Dimethylbifenyl-4,4'-diyl-diisokyanát (CAS RN 91-97-4)                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2929 10 00  | 20    | Butyl-isokyanát (CAS RN 111-36-4)                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2929 10 00  | 40    | <i>m</i> -Isopropenyl- $\alpha,\alpha$ -dimethylbenzyl-isokyanát (CAS RN 2094-99-7) | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2929 10 00  | 50    | <i>m</i> -Fenylendiisopropylidendiisokyanát (CAS RN 2778-42-9)                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2929 10 00 | 55    | 2,5 (a 2,6)-Bis(isokyanatomethyl)bicyclo[2.2.1]heptan (CAS RN 74091-64-8)           | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2929 10 00  | 60    | Trimethyl-hexamethylendiisokyanát, směs izomerů                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2929 10 00 | 80    | 1,3-Bis(isokyanatomethyl)benzen (CAS RN 3634-83-1)                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2930 20 00  | 10    | Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9)                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| *ex 2930 20 00 | 20    | 2-Isopropylethyl-thiokarbamát (CAS RN 141-98-0)                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 2930 90 98 | 10    | 2,3-Bis[(2-sulfanylethyl)sulfanyl]propan-1-thiol (CAS RN 131538-00-6)               | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                           | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 2930 90 98 | 13    | Merkaptamin-hydrochlorid (CAS RN 156-57-0)                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 2930 90 98 | 14    | 4-(Methylthio)benzaldehyd (CAS RN 3446-89-7)                                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2930 90 98 | 15    | Ethoprophos (ISO) (CAS RN 13194-48-4)                                                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2930 90 98 | 16    | 3-(Dimethoxymethylsilyl)-1-propanthiol (CAS RN 31001-77-1)                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 2930 90 98 | 17    | 2-(3-Aminofenylsulfonyl)ethyl-hydrogensulfát (CAS RN 2494-88-4)                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2930 90 98 | 19    | N-(2-Methylsulfinyl-1,1-dimethylethyl)-N'-(2-methyl-4-[1,2,2,2-tetrafluor-1-(trifluormethyl)ethyl]fenyl]ftalamid (CAS RN 371771-07-2) | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 2930 90 98 | 21    | [2,2'-Thio-bis(4- <i>terc</i> -oktylfenoláto)]-n-butylaminníkl (II) (CAS RN 14516-71-3)                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 2930 90 98 | 22    | Tembotrion (ISO) (CAS RN 335104-84-2) o čistotě 94,5 % hmotnostních nebo vyšší                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 2930 90 98 | 23    | Dimethyl[(methylsulfanyl)methylyliden]dikarbamat (CAS RN 34840-23-8)                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2930 90 98 | 25    | Thiofanát-methyl (ISO) (CAS RN 23564-05-8)                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2930 90 98 | 26    | Folpet (ISO) (CAS RN 133-07-3) o čistotě 97,5 % hmotnostních nebo vyšší                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 2930 90 98 | 27    | 2-[(4-Amino-3-methoxyfenyl)sulfonyl]ethyl-hydrogensulfát (CAS RN 26672-22-0)                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 2930 90 98 | 30    | 4-(4-Isopropoxyfenylsulfonyl)fenol (CAS RN 95235-30-6)                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2930 90 98 | 33    | 2-Amino-5-[[2-(sulfooxy)ethyl)sulfonyl]benzensulfonová kyselina (CAS RN 42986-22-1)                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 2930 90 98 | 35    | Glutathion (CAS RN 70-18-8)                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 2930 90 98 | 37    | Ethanthioamid (CAS RN 62-55-5)                                                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                   | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 2930 90 98 | 40    | 3,3'-Thiodipropionová kyselina (CAS RN 111-17-1)                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2930 90 98 | 43    | Trimethylsulfoxonium jodid (CAS RN 1774-47-6)                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2930 90 98 | 45    | 2-[(p-Aminofenyl)sulfonyl]ethyl-hydrogensulfát (CAS RN 2494-89-5)             | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2930 90 98 | 53    | Bis(4-chlorfenyl)sulfon (CAS RN 80-07-9)                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 2930 90 98 | 55    | Thiomočovina (CAS RN 62-56-6)                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 2930 90 98 | 57    | Methyl(methylthio)acetát (CAS RN 16630-66-3)                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 2930 90 98 | 60    | Methylfenylsulfid (CAS RN 100-68-5)                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2930 90 98 | 64    | (3-Chlor-2-methylfenyl)methylsulfid (CAS RN 82961-52-2)                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 2930 90 98 | 65    | Pentaerythritol-[tetrakis(3-merkaptopropionát)] (CAS RN 7575-23-7)            | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| *ex 2930 90 98 | 66    | Difenylsulfid (CAS RN 139-66-2)                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| *ex 2930 90 98 | 67    | 3-Brommethyl-2-chlor-4-(methylsulfonyl)benzoová kyselina (CAS RN 120100-05-2) | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2930 90 98 | 68    | Clethodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| *ex 2930 90 98 | 77    | 4-[4-(2-Propenyloxy)fenylsulfonyl]fenol (CAS RN 97042-18-7)                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2930 90 98 | 78    | 4-Merkaptomethyl-3,6-dithiaoktan-1,8-dithiol (CAS RN 131538-00-6)             | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 2930 90 98 | 80    | Captan (ISO) (CAS RN 133-06-2)                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2930 90 98 | 81    | Dinatrium-S,S'-hexan-1,6-diyl-bis(thiosulfát) dihydrát (CAS RN 5719-73-3)     | 3 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 2930 90 98 | 83    | Methyl-p-tolylsulfon (CAS RN 3185-99-7)                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                    | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 2930 90 98 | 85    | 2-Methyl-1-(methylthio)-2-propanamin (CAS RN 36567-04-1)                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 2930 90 98 | 87    | 3-Sulfinobenzoová kyselina (CAS RN 15451-00-0)                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2930 90 98 | 89    | O-Ethyl-, O-isopropyl-, O-butyl-, O-isobutyl- nebo O-pentyl-dithioubičitan draselný nebo sodný | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 2930 90 98 | 93    | 1-Hydrazino-3-(methylthio)propan-2-ol (CAS RN 14359-97-8)                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 2930 90 98 | 95    | N-(cyklohexylthio)ftalimid (CAS RN 17796-82-6)                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 2930 90 98 | 97    | Difenyl-sulfon (CAS RN 127-63-9)                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 2931 39 90 | 08    | Natrium-diisobutyl-dithiofosfinát (CAS RN 13360-78-6), ve formě vodného roztoku                | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| *ex 2931 39 90 | 13    | Trioktylfosfin-oxid (CAS RN 78-50-2)                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 2931 39 90 | 23    | Di- <i>tert</i> -butylfosfan (CAS RN 819-19-2)                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2931 39 90 | 25    | (Z)-Prop-1-en-1-ylfosfonová kyselina (CAS RN 25383-06-6)                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| *ex 2931 39 90 | 28    | N-(Fosfonomethyl)iminodioctová kyselina (CAS RN 5994-61-6)                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 2931 39 90 | 30    | Bis(2,4,4-trimethylpentyl)fosfinová kyselina (CAS RN 83411-71-6)                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2931 39 90 | 40    | Tetrakis(hydroxymethyl)fosfoniumchlorid (CAS RN 124-64-1)                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 2931 39 90 | 43    | Směs izomerů 9-ikosyl-9-fosfabicyklo[3.3.1]nonanu a 9-ikosyl-9-fosfabicyklo[4.2.1]nonanu       | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2931 39 90 | 48    | Tetrabutyl-fosfoniumacetát, ve formě vodného roztoku (CAS RN 30345-49-4)                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 2931 39 90 | 55    | 3-(Hydroxyfenylfosfinoyl)propionová kyselina (CAS RN 14657-64-8)                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                              | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 2931 39 90 | 57    | Trimethyl-fosfonoacetát (CAS RN 5927-18-4)                                                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 2931 90 00 | 03    | Butylethylmagnesium (CAS RN 62202-86-2), ve formě roztoku v heptanu                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2931 90 00 | 05    | Diethylmethoxyboran (CAS RN 7397-46-8), též ve formě roztoku v tetrahydrofuranu v souladu s poznámkou 1 e) ke kapitole 29                | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 2931 90 00 | 15    | Trikarbonyl(methylcyklopentadienyl)mangan (CAS RN 12108-13-3) obsahující nejvýše 4,9 % hmotnostních (cyklopentadienyl)trikarbonylmanganu | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 2931 90 00 | 18    | Methyltris(2-pentanonoximato)silan (CAS RN 37859-55-5)                                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 2931 90 00 | 33    | Dimethyl[dimethylsilyldiindenyl]hafnium (CAS RN 220492-55-7)                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 2931 90 00 | 35    | N,N-Dimethylanilinium tetrakis(pentafluorfenyl)borát (CAS RN 118612-00-3)                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 2931 90 00 | 45    | Tri(4-methylpentan-2-oximino)methylsilan (CAS RN 37859-57-7)                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2931 90 00 | 50    | Trimethylsilan (CAS RN 993-07-7)                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 2931 90 00 | 53    | Trimethylboran (CAS RN 593-90-8)                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 2931 90 00 | 60    | (4-Chlor-2-fluor-3-methoxyfenyl)boronová kyselina (CAS RN 944129-07-1)                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 2931 90 00 | 63    | Chlorethyldimethylsilan (CAS RN 1719-58-0)                                                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 2931 90 00 | 65    | Bis(4-terc-butylfenyl)jodonium-hexafluorofosfát (CAS RN 61358-25-6)                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 2931 90 00 | 67    | Dimethylbis(oleoyloxy)stannan (CAS RN 3865-34-7)                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 2931 90 00 | 70    | (4-Propylfenyl)boronová kyselina (CAS RN 134150-01-9)                                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2932 13 00  | 10    | Tetrahydrofurfurylalkohol (CAS RN 97-99-4)                                                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                    | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 2932 19 00  | 20    | Tetrahydrofuran-boran (CAS RN 14044-65-6)                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2932 19 00  | 40    | Furan (CAS RN 110-00-9) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2932 19 00  | 41    | 2,2-di(tetrahydrofuryl)propan (CAS RN 89686-69-1)                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2932 19 00  | 70    | Furfurylamin (CAS RN 617-89-0)                                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2932 19 00  | 75    | Tetrahydro-2-methylfuran (CAS RN 96-47-9)                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2932 19 00 | 80    | 5-Nitrofurfuryliden-diacetát (CAS RN 92-55-7)                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2932 20 90  | 10    | 2'-Anilino-6'-[ethyl(isopentyl)amino]-3'-methylspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-xanthen]-3-on (CAS RN 70516-41-5)  | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2932 20 90 | 15    | Kumarin (CAS RN 91-64-5)                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2932 20 90  | 20    | Ethyl-6'-(diethylamino)-3-oxo-3H-spiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-2'-karboxylát (CAS RN 154306-60-2)           | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2932 20 90  | 35    | 6'-Diethylamino-3'-methyl-2'-(2,4-xylydino)spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-xanthen]-3-on (CAS RN 36431-22-8)      | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2932 20 90  | 40    | (S)-(-)-α-Amino-γ-butyrolakton-hydrobromid (CAS RN 15295-77-9)                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2932 20 90  | 45    | 2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-4,6-dion (CAS RN 2033-24-1)                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2932 20 90  | 55    | 6-Dimethylamino-3,3-bis(4-dimethylaminofenyl)ftalid (CAS RN 1552-42-7)                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2932 20 90 | 60    | 6'-(Diethylamino)-3'-methyl-2'-(fenylamino)-spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-on (CAS RN 29512-49-0) | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2932 20 90  | 65    | Natrium-4-(methoxykarbonyl)-5-oxo-2,5-dihydrofuran-3-olát (CAS RN 1134960-41-0)                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                      | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 2932 20 90  | 70    | 3',6'-Bis(ethylamino)-2',7'-dimethylspiro[isobenzofuran-1(3 <i>H</i> ),9'-[9 <i>H</i> ]-xanthen]-3-on (CAS RN 41382-37-0)        | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2932 20 90 | 71    | 6'-(Dibutylamino)-3'-methyl-2'-(fenylamino)-spiro[isobenzofuran-1(3 <i>H</i> ),9'-[9 <i>H</i> ]xanthen]-3-on (CAS RN 89331-94-2) | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2932 20 90  | 80    | Giberelová kyselina o čistotě nejméně 88 % hmotnostních (CAS RN 77-06-5)                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2932 20 90  | 84    | 3a,6,6,9a-Tetramethyldekahydronafto[2,1- <i>b</i> ]furan-2(1 <i>H</i> )-on (CAS RN 564-20-5)                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2932 99 00  | 10    | Bendiocarb (ISO) (CAS RN 22781-23-3)                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2932 99 00 | 15    | 4,6,6,7,8,8-Hexamethyl-1,3,4,6,7,8-hexahydroindeno[5,6- <i>c</i> ]pyran (CAS RN 1222-05-5)                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 2932 99 00 | 20    | Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolan-2-acetát (CAS RN 6413-10-1)                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2932 99 00  | 25    | 1-(2,2-Difluorbenzo[ <i>d</i> ][1,3]dioxol-5-yl)cyklopropankarboxylová kyselina (CAS RN 862574-88-7)                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2932 99 00  | 43    | Ethofumesát (ISO) (CAS RN 26225-79-6) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2932 99 00  | 45    | 2-Butylbenzofuran (CAS RN 4265-27-4)                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2932 99 00  | 50    | 7-Methyl-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -1,5-benzodioxepin-3-on (CAS RN 28940-11-6)                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2932 99 00  | 53    | 1,3-Dihydro-1,3-dimethoxyisobenzofuran (CAS RN 24388-70-3)                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2932 99 00  | 55    | 6-Fluor-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -1-benzopyran-2-karboxylová kyselina (CAS RN 99199-60-7)                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2932 99 00  | 65    | 4,4-Dimethyl-3,5,8-trioxabicyklo[5.1.0]oktan (CAS RN 57280-22-5)                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 2932 99 00 | 70    | 1,3:2,4-bis- <i>O</i> -Benzyliden- <i>D</i> -glucitol (CAS RN 32647-67-9)                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 2932 99 00 | 75    | 2-Methyl-3-(3,4-methyldioxyfenyl)propanal (CAS RN 1205-17-0)                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                    | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 2932 99 00 | 80    | 1,3:2,4-bis-O-(4-Methylbenzyliden)-D-glucitol (CAS RN 81541-12-0)                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| *ex 2932 99 00 | 85    | 1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimethylbenzyliden)-D-glucitol (CAS RN 135861-56-2)                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2933 19 90  | 15    | Pyrasulfotol (ISO) (CAS RN 365400-11-9) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2933 19 90  | 25    | 3-Difluormethyl-1-methyl-1H-pyrazol-4-karboxylová kyselina (CAS RN 176969-34-9)                | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2933 19 90  | 30    | 3-Methyl-1-p-tolyl-5-pyrazolon (CAS RN 86-92-0)                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2933 19 90  | 35    | 1,3-Dimethyl-5-fluor-1H-pyrazol-4-karbonyl fluorid (CAS RN 191614-02-5)                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2933 19 90  | 40    | Edaravone (INN) (CAS RN 89-25-8)                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2933 19 90  | 50    | Fenpyroximát (ISO) (CAS RN 134098-61-6)                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2933 19 90  | 60    | Pyraflufen-ethyl (ISO) (CAS RN 129630-19-9)                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2933 19 90  | 70    | 4,5-Diamino-1-(2-hydroxyethyl)-pyrazolsulfát (CAS RN 155601-30-2)                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2933 19 90  | 80    | 3-(4,5-Dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl)benzensulfonová kyselina (CAS RN 119-17-5)       | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2933 19 90  | 85    | Allyl-5-amino-4-(2-methylfenyl)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-1-pyrazolkarbothioát (CAS RN 473799-16-5) | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2933 21 00  | 35    | Iprodion (ISO) (CAS RN 36734-19-7) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 2933 21 00 | 50    | 1-Brom-3-chlor-5,5-dimethylhydantoin (CAS RN 16079-88-2)/ (CAS RN 32718-18-6)                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2933 21 00  | 55    | 1-Aminohydantoin-hydrochlorid (CAS RN 2827-56-7)                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 2933 21 00 | 60    | DL-p-Hydroxyfenylhydantoin (CAS RN 2420-17-9)                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 2933 21 00  | 80    | 5,5-Dimethylhydantoin (CAS RN 77-71-4)                                                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2933 29 90  | 15    | Ethyl-4-(1-hydroxy-1-methylethyl)-2-propylimidazol-5-karboxyát (CAS RN 144689-93-0)                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2933 29 90  | 25    | Prochloraz (ISO) (CAS RN 67747-09-5)                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2933 29 90  | 35    | 1-Trityl-4-formylimidazol (CAS RN 33016-47-6)                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2933 29 90  | 40    | Triflumizole (ISO) (CAS RN 68694-11-1)                                                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2933 29 90  | 45    | Prochloraz chlorid měďnatý (ISO) (CAS RN 156065-03-1)                                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2933 29 90  | 50    | 1,3-Dimethylimidazolidin-2-on (CAS RN 80-73-9)                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2933 29 90  | 55    | Fenamidon (ISO) (CAS RN 161326-34-7) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 2933 29 90 | 60    | 1-Kyan-2-methyl-1-[2-(5-methylimidazol-4-ylmethylthio)ethyl]isothiomočovina (CAS RN 52378-40-2)                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2933 29 90  | 65    | (S)- <i>terc</i> -Butyl-2-(5-brom-1 <i>H</i> -imidazol-2-yl)pyrrolidin-1-karboxylát (CAS RN 1007882-59-8)                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 2933 29 90 | 70    | Cyazofamid (ISO) (CAS RN 120116-88-3)                                                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2933 29 90  | 80    | Imazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| 2933 39 50     |       | Fluroxypyr (ISO), methylester (CAS RN 69184-17-4)                                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2933 39 99  | 11    | 2-(Chlormethyl)-4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridin-hydrochlorid (CAS RN 153259-31-5)                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2933 39 99  | 12    | 2,3-Dichlorpyridin (CAS RN 2402-77-9)                                                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2933 39 99  | 13    | Methyl-(1 <i>S</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>R</i> )-2-[(1 <i>R</i> )-1-fenylethyl]-2-azabicyklo[2.2.1]hept-5-en-3-karboxylát (CAS RN 130194-96-6) | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                      | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 2933 39 99  | 14    | [N,4-Dimethyl-1-(fenylmethyl)-3-piperidinamin]-hydrochlorid (1:2) (CAS RN 1228879-37-5)          | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2933 39 99  | 15    | Pyridin-2,3-dikarboxylová kyselina (CAS RN 89-00-9)                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2933 39 99  | 16    | Methyl-[(2S,5R)-5-[(benzyloxy)amino]piperidin-2-karboxylát]-dihydrochlorid (CAS RN 1501976-34-6) | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2933 39 99  | 17    | 3,5-Dimethylpyridin (CAS RN 591-22-0)                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2933 39 99  | 18    | 6-Chlor-3-nitropyridin-2-ylamin (CAS RN 27048-04-0)                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2933 39 99  | 19    | Methyl-nikotinát (INNM) (CAS RN 93-60-7)                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2933 39 99  | 20    | Pyrithion mědi ve formě prášku (CAS RN 14915-37-8)                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2933 39 99  | 21    | Boskalid (ISO) (CAS RN 188425-85-6)                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2933 39 99  | 22    | Isonikotinová kyselina (CAS RN 55-22-1)                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2933 39 99  | 23    | 2-Chlor-3-kyanopyridin (CAS RN 6602-54-6)                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2933 39 99  | 24    | 2-(Chlormethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-hydrochlorid (CAS RN 86604-75-3)                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2933 39 99  | 25    | Imazethapyr (ISO) (CAS RN 81335-77-5)                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2933 39 99  | 26    | [2-[4-(Hydrazinylmethyl)fenyl]-pyridin]-dihydrochlorid (CAS RN 1802485-62-6)                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 2933 39 99 | 27    | Pyridin-2,6-dikarboxylová kyselina (CAS RN 499-83-2)                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2933 39 99  | 28    | Ethyl-3-[(3-amino-4-methylamino-benzoyl)-pyridin-2-yl-amino]-propionát (CAS RN 212322-56-0)      | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 2933 39 99 | 29    | 3,5-Dichlor-2-kyanopyridin (CAS RN 85331-33-5)                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                      | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 2933 39 99  | 31    | 2-(Chloromethyl)-3-methyl-4-(2,2,2-trifluorethoxy)pyridin-hydrochlorid (CAS RN 127337-60-4)      | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 2933 39 99 | 32    | 2-(Chlormethyl)-3,4-dimethoxypyridinhydrochlorid (CAS RN 72830-09-2)                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2933 39 99  | 34    | 3-Chlor-(5-trifluormethyl)-2-pyridinacetonitril (CAS RN 157764-10-8)                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2933 39 99  | 35    | Aminopyralid (ISO) (CAS RN 150114-71-9)                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2933 39 99 | 37    | Vodný roztok pyridin-2-thiol-1-oxidu, sodné soli (CAS RN 3811-73-2)                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2933 39 99  | 40    | 2-Chlorpyridin (CAS RN 109-09-1)                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2933 39 99  | 45    | 5-Difluormethoxy-2-[[[(3,4-dimethoxy-2-pyridyl)methyl]thio]-1H-benzimidazol (CAS RN 102625-64-9) | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 2933 39 99 | 47    | (-)-trans-4-(4'-Fluorfenyl)-3-hydroxymethyl-N-methylpiperidin (CAS RN 105812-81-5)               | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2933 39 99  | 48    | Flonicamid (ISO) (CAS RN 158062-67-0)                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 2933 39 99 | 50    | N-Fluor-2,6-dichlorpyridiniumtetrafluorborát (CAS RN 140623-89-8)                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2933 39 99  | 53    | 3-Brompyridin (CAS RN 626-55-1)                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2933 39 99  | 55    | Pyriproxyfen (ISO) (CAS RN 95737-68-1) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2933 39 99  | 57    | terc-Butyl-3-(6-amino-3-methylpyridin-2-yl)benzoát (CAS RN 1083057-14-0)                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2933 39 99  | 58    | 4-Chlor-1-methylpiperidin (CAS RN 5570-77-4)                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2933 39 99  | 60    | 2-Fluor-6-(trifluormethyl)pyridin (CAS RN 94239-04-0)                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2933 39 99  | 63    | 2-aminomethyl-3-chlor-5-trifluormethylpyridin-hydrochlorid (CAS RN 326476-49-7)                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                     | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 2933 39 99  | 65    | Acetamiprid (ISO) (CAS RN 135410-20-7)                                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2933 39 99  | 67    | (1R,3S,4S)- <i>tert</i> -Butyl 3-(6-brom-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-2-azabicyklo[2.2.1]heptan-2-karboxylát (CAS RN 1256387-74-2) | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2933 39 99 | 70    | 2,3-Dichlor-5-(trifluormethyl)pyridin (CAS RN 69045-84-7)                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 2933 39 99 | 72    | 5,6-Dimethoxy-2-[(4-piperidiny]methyl]indan-1-on (CAS RN 120014-30-4)                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2933 39 99  | 77    | Imazamox (ISO) (CAS RN 114311-32-9)                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2933 39 99  | 85    | 2-Chlor-5-chlormethylpyridin (CAS RN 70258-18-3)                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2933 49 10  | 10    | Quinmerac (ISO) (CAS RN 90717-03-6)                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2933 49 10  | 20    | 3-Hydroxy-2-methylchinolin-4-karboxylová kyselina (CAS RN 117-57-7)                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2933 49 10  | 30    | Ethyl-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-karboxylát (CAS RN 52980-28-6)                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2933 49 10  | 40    | 4,7-Dichlorchinolin (CAS RN 86-98-6)                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2933 49 10  | 50    | 1-Cyklopropyl-6,7,8-trifluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolinkarboxylová kyselina (CAS RN 94695-52-0)                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 2933 49 90 | 25    | Klochintocet-mexyl (ISO) (CAS RN 99607-70-2) pro použití při přípravě herbicidů <sup>(2)</sup>                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2933 49 90  | 30    | Chinolin (CAS RN 91-22-5)                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 2933 49 90 | 35    | [1-(4-Benzoyloxy-benzyl)-2-cyklobutylmethyl-oktahydro-isochinolin-4a,8a-diol] (CUS 0141126-3) <sup>(3)</sup>                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2933 49 90  | 40    | Isochinolin (CAS RN 119-65-3)                                                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2933 49 90  | 70    | 8-Chinolinol (CAS RN 148-24-3)                                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2933 49 90  | 80    | Ethyl 6,7,8-trifluor-1-[formyl(methyl)amino]-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-karboxylát (CAS RN 100276-65-1)                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                     | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 2933 52 00 | 10    | Malonylmočovina (barbiturová kyselina) (CAS RN 67-52-7)                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2933 59 95  | 10    | 6-Amino-1,3-dimethyluracil (CAS RN 6642-31-5)                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2933 59 95  | 13    | 2-Diethylamino-6-hydroxy-4-methylpyrimidin (CAS RN 42487-72-9)                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2933 59 95  | 15    | Sitagliptin-fosfát monohydrát (CAS RN 654671-77-9)                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2933 59 95  | 17    | N,N'-(4,6-dichlorpyrimidin-2,5-diyl)diformamid (CAS RN 116477-30-6)                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2933 59 95  | 18    | 1-Methyl-3-fenylpiperazin (CAS RN 5271-27-2)                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2933 59 95  | 20    | 2,4-Diamino-6-chlorpyrimidin (CAS RN 156-83-2)                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2933 59 95  | 21    | N-(2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl)benzamid (CAS RN 26661-13-2)                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2933 59 95  | 23    | 6-Chlor-3-methyluracil (CAS RN 4318-56-3)                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2933 59 95  | 27    | 2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropyl-acetát (CAS RN 88110-89-8) | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2933 59 95  | 30    | Mepanipyrim (ISO) (CAS RN 110235-47-7)                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2933 59 95  | 33    | 4,6-Dichlor-5-fluorpyrimidin (CAS RN 213265-83-9)                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2933 59 95  | 37    | 6-Jod-3-propyl-2-thioxo-2,3-dihydrochinazolin-4(1H)-on (CAS RN 200938-58-5)                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2933 59 95  | 43    | 2-(4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethansulfonová kyselina (CAS RN 7365-45-9)                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2933 59 95  | 45    | 1-[3-(Hydroxymethyl)pyridin-2-yl]-4-methyl-2-fenylpiperazin (CAS RN 61337-89-1)                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2933 59 95  | 47    | 6-Methyl-2-oxoperhydropyrimidin-4-ylmočovina (CAS RN 1129-42-6) o čistotě 94 % nebo vyšší       | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 2933 59 95  | 50    | 2-(2-Piperazin-1-ylethoxy)ethanol (CAS RN 13349-82-1)                                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2933 59 95  | 53    | 5-Fluor-2-methoxypyrimidin-4(3H)-on (CAS RN 1480-96-2)                                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2933 59 95  | 57    | 5,7-Dimethoxy(1,2,4)triazol(1,5-a)pyrimidin-2-amin (CAS RN 13223-43-3)                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2933 59 95  | 60    | 2,6-Dichlor-4,8-dipiperidinopyrimido[5,4-d]pyrimidin (CAS RN 7139-02-8)                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2933 59 95  | 65    | 1-Chlormethyl-4-fluor-1,4-diazoniabicyklo[2.2.2]oktan-bis(tetrafluorborát) (CAS RN 140681-55-6)                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2933 59 95  | 70    | N-(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-ylkarbonyl)-D-2-fenylglycin (CAS RN 63422-71-9)                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2933 59 95  | 75    | (2R,3S/2S,3R)-3-(6-Chlor-5-fluorpyrimidin-4-yl)-2-(2,4-difluorfenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol-hydrochlorid (CAS RN 188416-20-8) | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2933 59 95  | 77    | 3-(Trifluormethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin hydrochlorid (1:1) (CAS RN 762240-92-6)                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| *ex 2933 59 95 | 87    | 5-Brom-2,4-dichlorpyrimidin (CAS RN 36082-50-5)                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 2933 59 95 | 88    | Dikvat-dibromid (ISO) (CAS RN 85-00-7), ve formě vodného roztoku, pro použití při výrobě herbicidů (?)                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 2933 59 95 | 89    | 6-Benzyladenin (CAS RN 1214-39-7)                                                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2933 69 80  | 13    | Metribuzin (ISO) (CAS RN 21087-64-9) o čistotě 93 % hmotnostních nebo vyšší                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2933 69 80  | 15    | 2-Chlor-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin (CAS RN 3140-73-6)                                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2933 69 80  | 17    | Benzoguanamin (CAS RN 91-76-9)                                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 2933 69 80 | 40    | Troklosen sodný (INN) (CAS RN 2893-78-9)                                                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                           | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 2933 69 80  | 50    | 1,3,5-Tris(2,3-dibrompropyl)-1,3,5-triazinan-2,4,6-trion (CAS RN 52434-90-9)                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2933 69 80  | 55    | Terbutryn (ISO) (CAS RN 886-50-0)                                                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2933 69 80  | 60    | Kyanurová kyselina (CAS RN 108-80-5)                                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2933 69 80  | 65    | 1,3,5-Triazin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i> )-trithion trisodná sůl (CAS RN 17766-26-6)                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2933 69 80  | 75    | Metamitron (ISO) (CAS RN 41394-05-2)                                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2933 69 80  | 80    | Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazintrion (CAS RN 839-90-7)                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2933 79 00 | 15    | Ethyl- <i>N</i> -( <i>tert</i> -butoxykarbonyl)- <i>L</i> -pyroglutamát (CAS RN 144978-12-1)                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2933 79 00  | 30    | 5-Vinyl-2-pyrrolidon (CAS RN 7529-16-0)                                                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2933 79 00  | 50    | 6-Brom-3-methyl-3 <i>H</i> -dibenzo[ <i>f,i</i> ]isochinolin-2,7-dion (CAS RN 81-85-6)                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2933 79 00  | 60    | 3,3-Pentamethylen-4-butyrolaktam (CAS RN 64744-50-9)                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2933 79 00  | 70    | ( <i>S</i> )- <i>N</i> -[(Diethylamino)methyl]- $\alpha$ -ethyl-2-oxo-1-pyrrolidinacetamid <i>L</i> -(+)-tartrát (CAS RN 754186-36-2) | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2933 99 80  | 10    | 2-(2 <i>H</i> -Benzotriazol-2-yl)-4,6-di- <i>tert</i> -butylfenol (CAS RN 3846-71-7)                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2933 99 80  | 11    | Fenbukonazol (ISO) (CAS RN 114369-43-6)                                                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2933 99 80  | 12    | Myklobutanil (ISO) (CAS RN 88671-89-0)                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 2933 99 80 | 13    | 5-Difluormethoxy-2-merkapt-1- <i>H</i> -benzimidazol (CAS RN 97963-62-7)                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2933 99 80  | 14    | 2-(2 <i>H</i> -Benzotriazol-2-yl)-4-methyl-6-(2-methylprop-2-en-1-yl)fenol (CAS RN 98809-58-6)                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                       | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 2933 99 80  | 15    | 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di- <i>tert</i> -pentylfenol (CAS RN 25973-55-1)                                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2933 99 80  | 16    | Pyridát (ISO) (CAS RN 55512-33-9) o čistotě 90 % hmotnostních nebo vyšší                                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2933 99 80  | 17    | Karfentrazon-ethyl (ISO) (CAS RN 128639-02-1) o čistotě 93 % hmotnostních nebo vyšší                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2933 99 80  | 18    | 4,4'-[(9-Butyl-9H-karbazol-3-yl)methylen]bis[N-methyl-N-fenylanilin] (CAS RN 67707-04-4)                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2933 99 80  | 19    | 2-(2,4-Dichlorfenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-1-ol (CAS RN 112281-82-0)                                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2933 99 80  | 20    | 2-(2H-Benzotriazol -2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-fenylethyl)fenol (CAS RN 70321-86-7)                                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2933 99 80  | 21    | 1-(Bis(dimethylamino)methylen)-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridinium-3-oxid-hexafluorofosfát(V) (CAS RN 148893-10-1)                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2933 99 80  | 23    | Tebukonazol (ISO) (CAS RN 107534-96-3) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší                                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2933 99 80  | 24    | 1,3-Dihydro-5,6-diamino-2H-benzimidazol-2-on (CAS RN 55621-49-3)                                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| *ex 2933 99 80 | 26    | (2S,3S,4R)-Methyl-4-(3-(1,1-difluorbut-3-enyl)-7-methoxychinoxalin-2-yloxy)-3-ethylpyrrolidin-2-karboxylát, 4-methylbenzensulfonát (CUS 0143289-9) <sup>(5)</sup> | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2933 99 80  | 27    | 5,6-Dimethylbenzimidazol (CAS RN 582-60-5)                                                                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2933 99 80  | 28    | N-(2,3-Dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-hydroxynaftalen-2-karboxamid (CAS RN 26848-40-8)                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2933 99 80  | 29    | 3-[3-(4-Fluorfenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-(E)-2-propenal (CAS RN 93957-50-7)                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2933 99 80  | 30    | Quizalofop-P-ethyl (ISO) (CAS RN 100646-51-3)                                                                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2933 99 80  | 31    | Triadimenol (ISO) (CAS RN 55219-65-3) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší                                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                          | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 2933 99 80  | 33    | Penkonazol (ISO) (CAS RN 66246-88-6)                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 2933 99 80 | 34    | 2,4-Dihydro-5-methoxy-4-methyl-3H-1,2,4-triazol-3-on (CAS RN 135302-13-5)                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 2933 99 80 | 36    | 3-Chlor-2-(1,1-difluor-3-buten-1-yl)-6-methoxychinoxalin (CAS RN 1799733-46-2)                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2933 99 80  | 37    | 8-Chlor-5,10-dihydro-11H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-11-on (CAS RN 50892-62-1)                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 2933 99 80 | 38    | (4aS,7aS)-Oktahydro-1H-pyrrolo[3,4-b]pyridin (CAS RN 151213-40-0)                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 2933 99 80 | 39    | O-(benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium-tetrafluorborát (CAS RN 125700-67-6)              | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2933 99 80  | 40    | trans-4-Hydroxy-L-prolin (CAS RN 51-35-4)                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2933 99 80  | 43    | 2,3-Dihydro-1H-pyrrol[3,2,1-ij]chinolin (CAS RN 5840-01-7)                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2933 99 80  | 45    | Maleic hydrazid (ISO) (CAS RN 123-33-1)                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2933 99 80  | 47    | Paklobutrazol (ISO) (CAS RN 76738-62-0)                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2933 99 80  | 50    | Metconazol (ISO) (CAS RN 125116-23-6)                                                                | 3,2 %                 | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2933 99 80  | 52    | N-boc-trans-4-Hydroxy-L-prolin-methyl ester (CAS RN 74844-91-0)                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 2933 99 80 | 53    | Kalium-(S)-5-(terc-butoxykarbonyl)-5-azaspiro[2.4]heptan-6-karboxylát (CUS 0133723-1) <sup>(5)</sup> | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2933 99 80  | 54    | 3-(Salicyloylamino)-1,2,4-triazol (CAS RN 36411-52-6)                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2933 99 80  | 55    | Pyridaben (ISO) (CAS RN 96489-71-3)                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2933 99 80  | 57    | 2-(5-Methoxyindol-3-yl)ethylamin (CAS RN 608-07-1)                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2933 99 80  | 62    | 1H-Indol-6-karboxylová kyselina (CAS RN 1670-82-2)                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                       | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 2933 99 80 | 67    | Ethylester kandesartanu (INNM) (CAS RN 139481-58-6)                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2933 99 80  | 71    | 10-Methoxyiminostilben (CAS RN 4698-11-7)                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2933 99 80  | 72    | 1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyklononan                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2933 99 80  | 74    | Imidazo[1,2-b] pyridazinhydrochlorid (CAS RN 18087-70-2)                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2933 99 80  | 78    | 3-Amino-3-azabicyklo[3.3.0]oktan-hydrochlorid (CAS RN 58108-05-7)                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2933 99 80 | 81    | 1,2,3-Benzotriazol (CAS RN 95-14-7)                                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2933 99 80  | 82    | Tolytriazol (CAS RN 29385-43-1)                                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2933 99 80  | 89    | Karbendazim (ISO) (CAS RN 10605-21-7)                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2934 10 00  | 10    | Hexythiazox (ISO) (CAS RN 78587-05-0)                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2934 10 00  | 15    | 4-Nitrofenyl-thiazol-5-ylmethyl-karbonát (CAS RN 144163-97-3)                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2934 10 00  | 20    | 2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanol (CAS RN 137-00-8)                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2934 10 00  | 25    | (S)-Ethyl-2-(3-((2-isopropylthiazol-4-yl)methyl)-3-methylureido)-4-morfolinobutanoát-oxalát (CAS RN 1247119-36-3) | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2934 10 00  | 35    | (2-Isopropylthiazol-4-yl)-N-methylmethanamin dihydrochlorid (CAS RN 1185167-55-8)                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2934 10 00  | 40    | (Z)-2-{2-[( <i>tert</i> -Butoxykarbonyl)amino]thiazol-4-yl}-2-pentenová kyselina (CAS RN 86978-24-7)              | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2934 10 00  | 45    | 2-Kyanimino-1,3-thiazolidin (CAS RN 26364-65-8)                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2934 10 00  | 60    | Fosthiazát (ISO) (CAS RN 98886-44-3)                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                          | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 2934 10 00 | 80    | 3,4-Dichlor-5-karboxyisothiazol (CAS RN 18480-53-0)                                                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 2934 20 80 | 30    | Methylester 2-[[[(Z)-[1-(2-amin-4-thiazolyl)-2-(2-benzothiazolylthio)-2-oxoethyliden]amino]oxy]-octové kyseliny (CAS RN 246035-38-1)                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2934 20 80  | 40    | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (benzisothiazolinon (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2934 20 80  | 50    | S-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-(2Z)-2-(acetyloxyimino)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-thioacetát (CAS RN 104797-47-9)                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2934 20 80  | 60    | Benzothiazol-2-yl-(Z)-2-trityloxyimino-2-(2-aminothiazol-4-yl)-thioacetát (CAS RN 143183-03-3)                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2934 20 80  | 70    | N,N-Bis(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)-2-methylpropan-2-amin (CAS RN 3741-80-8)                                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2934 30 90  | 10    | 2-Methylthiofenothiazin (CAS RN 7643-08-5)                                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2934 99 90  | 10    | Fluralaner (INN) (CAS RN 864731-61-3)                                                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2934 99 90  | 11    | Methyl-3-{1,4-dioxaspiro[4.5]dec-8-yl}[(trans-4-methylcyklohexyl)karbonyl]amino}-5-jodothiofen-2-karboxylát (CAS RN 1026785-65-8)                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2934 99 90  | 12    | Dimethomorf (ISO) (CAS RN 110488-70-5)                                                                                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2934 99 90  | 13    | Buprofezin (ISO) o čistotě 98,5 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 953030-84-7)                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2934 99 90  | 14    | Ethyl-N-[[[1-methyl-2-({[4-(5-oxo-4,5-dihydro-1,2,4-oxadiazol-3-yl)fenyl]amino)methyl]-1H-benzimidazol-5-yl]karbonyl]-N-pyridin-2-yl-β-alaninát (CAS RN 872728-84-2) | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 2934 99 90  | 15    | Karboxin (ISO) (CAS RN 5234-68-4)                                                                                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2934 99 90  | 16    | Difenokonazol (ISO) (CAS RN 119446-68-3)                                                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2934 99 90  | 18    | 3,3-Bis(2-methyl-1-oktyl-1H-indol-3-yl)ftalid (CAS RN 50292-95-0)                                                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                          | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 2934 99 90  | 19    | 2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethanol (CAS RN 329216-67-3)                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2934 99 90  | 20    | Thiofen (CAS RN 110-02-1)                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2934 99 90  | 22    | 7-[4-(Diethylamino)-2-ethoxyfenyl]-7-(2-methyl-1-oktyl-1H-indol-3-yl)furo[3,4-b]pyridin-5(7H)-on (CAS RN 87563-89-1) | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| *ex 2934 99 90 | 23    | Bromukonazol (ISO) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 116255-48-2)                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2934 99 90  | 24    | Flufenacet (ISO) (CAS RN 142459-58-3) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2934 99 90  | 25    | 2,4-Diethyl-9H-thioxanthen-9-on (CAS RN 82799-44-8)                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2934 99 90  | 26    | 4-Methylmorfolin-(4-oxid) monohydrát, ve formě vodného roztoku (CAS RN 7529-22-8)                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2934 99 90  | 27    | 2-(4-Hydroxyfenyl)-1-benzothiofen-6-ol (CAS RN 63676-22-2)                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 2934 99 90 | 28    | 11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-dihydrochlorid (CAS RN 111974-74-4)                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2934 99 90  | 30    | Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-on (CAS RN 3159-07-7)                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2934 99 90  | 31    | Uridin-5'-difosfo-N-acetylgalaktosamin, disodná sůl (CAS RN 91183-98-1)                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2934 99 90  | 32    | Uridin-5'-difosfoglukuronová kyselina, trisodná sůl (CAS RN 63700-19-6)                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2934 99 90  | 34    | 7-[4-(Diethylamin)-2-ethoxyfenyl]-7-(1-ethyl-2-methyl-1H-indol-3-yl)fur[3,4-b]pyridin-5(7H)-on (CAS RN 69898-40-4)   | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2934 99 90  | 35    | Dimethenamide (ISO) (CAS RN 87674-68-8)                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2934 99 90  | 36    | Oxadiazon (ISO) (CAS RN 19666-30-9) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2934 99 90  | 37    | 4-Propan-2-ylmorfolin (CAS RN 1004-14-4)                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                   | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 2934 99 90  | 38    | Klomazon (ISO) (CAS RN 81777-89-1) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší                                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2934 99 90  | 39    | 4-(Oxiran-2-ylmethoxy)-9H-karbazol (CAS RN 51997-51-4)                                                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2934 99 90  | 41    | 11-[4-(2-Chlorethyl)-1-piperazinyl]dibenzo(b,f)(1,4)thiazepin (CAS RN 352232-17-8)                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2934 99 90  | 42    | 1-(Morfolin-4-yl)prop-2-en-1-on (CAS RN 5117-12-4)                                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2934 99 90  | 44    | Propikonazol (ISO) (CAS RN 60207-90-1) o čistotě 92 % hmotnostních nebo vyšší                                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2934 99 90  | 45    | Tris(2,3-epoxypropyl)-1,3,5-triazinantrion (CAS RN 2451-62-9)                                                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2934 99 90 | 48    | Propan-2-ol-2-methyl-4-(4-methylpiperazin-1-yl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin (1:2) dihydrát (CAS RN 864743-41-9)                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2934 99 90  | 50    | 10-[1,1'-Bifeny]-4-yl-2-(1-methylethyl)-9-oxo-9H-thioxanthenium-hexafluorofosfát (CAS RN 591773-92-1)                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2934 99 90  | 60    | DL-Homocysteinthiolakton hydrochlorid (CAS RN 6038-19-3)                                                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2934 99 90  | 66    | Tetrahydrothiofen-1,1-dioxid (CAS RN 126-33-0)                                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2934 99 90  | 72    | 1-[3-(5-Nitro-2-furyl)allylidenamino]imidazolidin-2,4-dion (CAS RN 1672-88-4)                                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2934 99 90  | 74    | 2-Isopropylthioxanthon (CAS RN 5495-84-1)                                                                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| *ex 2934 99 90 | 75    | terc-Butyl-cis-(4R)-6-{2-[3-fenyl-4-(fenylkarbamoyl)-2-(4-fluorfenyl)-5-isopropyl-1H-pyrrol-1-yl]ethyl}-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-acetát (CAS RN 125971-95-1) | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 2934 99 90 | 76    | Thiofen-2,5-diylbis(5-terc-butyl-1,3-benzoxazol) (CAS RN 7128-64-5)                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 3204 20 00  | 10    |                                                                                                                                                               |                       |                    |                                        |
| ex 2934 99 90  | 79    | Thiofen-2-ethanol (CAS RN 5402-55-1)                                                                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                 | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 2934 99 90  | 83    | Flumioxazin (ISO) (CAS RN 103361-09-7) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší                                                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2934 99 90  | 84    | Etoxazol (ISO) (CAS RN 153233-91-1) o čistotě 94,8 % hmotnostních nebo vyšší                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 2934 99 90  | 86    | Dithianon (ISO) (CAS RN 3347-22-6)                                                                                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2934 99 90  | 87    | 2,2'-(1,4-Fenylen)bis(4 <i>H</i> -3,1-benzoxazin-4-on) (CAS RN 18600-59-4)                                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 2935 90 90 | 10    | Florasulam (ISO) (CAS RN 145701-23-1)                                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 2935 90 90 | 15    | Flupyrulfuron-methyl-sodium (ISO) (CAS RN 144740-54-5)                                                                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2935 90 90 | 17    | 6-Methyl-4-oxo-5,6-dihydro-4 <i>H</i> -thieno[2,3- <i>b</i> ]thiopyran-2-sulfonamid (CAS RN 120279-88-1)                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2935 90 90 | 20    | Toluensulfonamidy                                                                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2935 90 90 | 23    | <i>N</i> -[4-(2-Chloracetyl)fenyl]methansulfonamid (CAS RN 64488-52-4)                                                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 2935 90 90 | 25    | Triflursulfuron-methyl (ISO) (CAS RN 126535-15-7)                                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2935 90 90 | 27    | Methyl-(3 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>E</i> )-7-{4-(4-fluorofenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidin-5-yl}-3,5-dihydroxyhept-6-enoát (CAS RN 147118-40-9) | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 2935 90 90 | 28    | <i>N</i> -fluorbenzensulfonimid (CAS RN 133745-75-2)                                                                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2935 90 90 | 35    | Chlorsulfuron (ISO) (CAS RN 64902-72-3)                                                                                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2935 90 90 | 42    | Penoxsulam (ISO) (CAS RN 219714-96-2)                                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 2935 90 90 | 43    | Oryzalin (ISO) (CAS RN 19044-88-3)                                                                                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 2935 90 90 | 45    | Rimsulfuron (ISO) (CAS RN 122931-48-0)                                                                                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                 | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 2935 90 90 | 47    | Halosulfuron-methyl (ISO) (CAS RN 100784-20-1) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 2935 90 90 | 48    | (3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorfenyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-6-(propan-2-yl)pyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enová kyselina – 1-[(R)-(4-chlorfenyl)(fenyl)methyl]piperazin (1:1) (CAS RN 1235588-99-4) | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 2935 90 90 | 50    | 4,4'-Oxydi(benzensulfonohydrazid) (CAS RN 80-51-3)                                                                                                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2935 90 90 | 52    | (1R,2R)-1-Amino-2-(difluormethyl)-N-(1-methylcyklopropylsulfonyl)-cyklopropankarboxamid-hydrochlorid (CUS 0143290-2) <sup>(5)</sup>                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 2935 90 90 | 53    | 2,4-Dichlor-5-sulfamoylbenzoová kyselina (CAS RN 2736-23-4)                                                                                                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 2935 90 90 | 54    | Propoxykarbazon-natrium (ISO) (CAS RN 181274-15-7) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší                                                                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 2935 90 90 | 55    | Thifensulfuron-methyl (ISO) (CAS RN 79277-27-3)                                                                                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2935 90 90 | 56    | N-(p-Toluensulfonyl)-N'-(3-(p-toluensulfonyloxy)fenyl)močovina (CAS RN 232938-43-1)                                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 2935 90 90 | 57    | N-{2-[(fenylkarbamoyl)amino]fenyl}benzensulfonamid (CAS RN 215917-77-4)                                                                                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 2935 90 90 | 58    | 1-Methylcyklopropan-1-sulfonamid (CAS RN 669008-26-8)                                                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 2935 90 90 | 59    | Flazasulfuron (ISO) (CAS RN 104040-78-0) o čistotě 94 % hmotnostních nebo vyšší                                                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 2935 90 90 | 63    | Nikosulfuron (ISO) (CAS RN 111991-09-4) o čistotě 91 % hmotnostních nebo vyšší                                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 2935 90 90 | 65    | Tribenuron-methyl (ISO) (CAS RN 101200-48-0)                                                                                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2935 90 90 | 67    | N-(2-fenoxyfenyl)methansulfonamid (CAS RN 51765-51-6)                                                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 2935 90 90 | 73    | (2S)-2-Benzyl-N,N-dimethylaziridin-1-sulfonamid (CAS RN 902146-43-4)                                                                                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| *ex 2935 90 90 | 75    | Metsulfuron-methyl (ISO) (CAS RN 74223-64-6)                                                                                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                           | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 2935 90 90 | 77    | Ethylester {[4-(2-[[[(3-ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-1H-pyrrol-1-yl)karbonyl]amino}ethyl)fenyl]sulfonyl]-karbamové kyseliny (CAS RN 318515-70-7)} | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 2935 90 90 | 85    | N-[4-(Isopropylaminoacetyl)fenyl]methansulfonamid-hydrochlorid                                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2935 90 90 | 88    | N-(2-(4-Amino-N-ethyl- <i>m</i> -toluidino)ethyl) methansulfonamid-seskvisulfát, monohydrát (CAS RN 25646-71-3)                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2935 90 90 | 89    | 3-(3-Brom-6-fluor-2-methylindol-1-ylsulfonyl)- <i>N,N</i> -dimethyl-1,2,4-triazol-1-sulfonamid (CAS RN 348635-87-0)                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 2938 90 30  | 10    | Amonium-glycyrrhizát (CAS RN 53956-04-0)                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 2938 90 90  | 10    | Hesperidin (CAS RN 520-26-3)                                                                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 2938 90 90  | 20    | Ethylvanillin- $\beta$ -D-glukopyranosid (CAS RN 122397-96-0)                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 2940 00 00 | 30    | D(+)-Trehalosa dihydrát (CAS RN 6138-23-4)                                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 2940 00 00 | 40    | 1,6-Dichlor-1,6-dideoxy- $\beta$ -D-fruktofuranosyl-4-chlor-4-deoxy- $\alpha$ -D-galaktopyranosid (CAS RN 56038-13-2)                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 2941 20 30 | 10    | Dihydrostreptomycin-sulfát (CAS RN 5490-27-7)                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 2942 00 00 | 10    | Triacetoxymorohydrid sodný (CAS RN 56553-60-7)                                                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| 3201 20 00     |       | Mimózový výtažek                                                                                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3201 90 90  | 20    | Tříselné výtažky získané z gambiru a plodu myrobalanu                                                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3201 90 90  | 40    | Reakční produkt z výtažku akácie Mearnsovy ( <i>Acacia mearnsii</i> ), chloridu amonného                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 3202 90 00  | 10    | a formaldehydu (CAS RN 85029-52-3)                                                                                                                    |                       |                    |                                        |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 3204 11 00  | 15    | Barvivo C.I. Disperse Blue 360 (CAS RN 70693-64-0) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Blue 360 99 % hmotnostních nebo více                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3204 11 00  | 20    | Barvivo C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Yellow 241 97 % hmotnostních nebo více                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 3204 11 00  | 25    | N-(2-chloroethyl)-4-[(2,6-dichloro-4-nitrofenyl)azo]-N-ethyl- <i>m</i> -toluidin (CAS RN 63741-10-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 3204 11 00  | 30    | Přípravky založené na disperzních barvivech obsahující:<br>— C.I. Disperse Orange 61,<br>— C.I. Disperse Blue 291:1,<br>— C.I. Disperse Violet 93:1 a<br>— C.I. Disperse Red 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 3204 11 00 | 40    | Barvivo C.I. Disperse Red 60 (CAS RN 17418-58-5) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Red 60 50 % hmotnostních nebo více                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 3204 11 00 | 50    | Barvivo C.I. Disperse Blue 72 (CAS RN 81-48-1) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Blue 72 95 % hmotnostních nebo více                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 3204 11 00 | 60    | Barvivo C.I. Disperse Blue 359 (CAS RN 62570-50-7) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Blue 359 50 % hmotnostních nebo více                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 3204 11 00  | 70    | Barvivo C.I. Disperse Red 343 (CAS RN 99035-78-6) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Red 343 95 % hmotnostních nebo více                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 3204 11 00  | 80    | Barvicí přípravek, neionogenní, obsahující:<br>— N-[5-(acetylamino)-4-[(2-chlor-4,6-dinitrofenyl)azo]-2-methoxyfenyl]- 2-oxo-2-(fenyl-methoxy)ethyl-β-alanin (CAS RN 159010-67-0),<br>— N-[4-[(2-kyano-4-nitrofenyl)azo]fenyl]-N-methyl-2-(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2 <i>H</i> -isoin-dol-2-yl)ethyl-β-alanin (CAS RN 170222-39-6) a<br>— N-[2-chlor-4-[(4-nitrofenyl)azo]fenyl]-2-[2-(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2 <i>H</i> -isoindol-2-yl)ethoxy]-2-oxoethyl-β-alanin (CAS RN 371921-34-5) | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                             | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 3204 12 00 | 10    | Barvivo C.I. Acid Blue 9 (CAS RN 2650-18-2) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Acid Blue 9 50 % hmotnostních nebo více                                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 3204 12 00 | 15    | Barvivo C.I. Acid Brown 75 (CAS RN 8011-86-7) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Acid Brown 75 75 % hmotnostních nebo více                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 3204 12 00 | 17    | Barvivo C.I. Acid Brown 355 (CAS RN 84989-26-4 nebo 60181-77-3) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Acid Brown 355 75 % hmotnostních nebo více                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 3204 12 00  | 20    | Barvicí přípravek, aniontový, obsahující 75 % hmotnostních nebo více dinatrium-7-((4-chlor-6-(dodecylamino)-1,3,5-triazin-2-yl)amino)-4-hydroxy-3-((4-((4-sulfofenyl)azo)fenyl)azo)-2-naftalensulfonátu (CAS RN 145703-76-0)            | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| *ex 3204 12 00 | 25    | Barvivo C.I. Acid Black 210 (CAS RN 85223-29-6 nebo 99576-15-5) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Acid Black 210 50 % hmotnostních nebo více                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 3204 12 00 | 27    | Barvivo C.I. Acid Brown 425 (CAS RN 75234-41-2 nebo 119509-49-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Acid Brown 425 75 % hmotnostních nebo více                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 3204 12 00  | 30    | Kyselé barvicí přípravek, aniontový, obsahující:<br>— lithium-amino-4-(4- <i>tert</i> -butylanilino)antrachinon-2-sulfonát (CAS RN 125328-86-1),<br>— C.I. Acid Green 25 (CAS RN 4403-90-1) a<br>— C.I. Acid Blue 80 (CAS RN 4474-24-2) | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| *ex 3204 12 00 | 35    | Barvivo C.I. Acid Black 234 (CAS RN 157577-99-6) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Acid Black 234 75 % hmotnostních nebo více                                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 3204 12 00 | 37    | Sodná sůl barviva C.I. Acid Black 210 (CAS RN 201792-73-6) a přípravky na ní založené s obsahem barviva C.I. Acid Black 210 50 % hmotnostních nebo více                                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 3204 12 00  | 40    | Tekutý barvicí přípravek obsahující aniontové kyselé barvivo C.I. Acid Blue 182 (CAS RN 12219-26-0)                                                                                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3204 12 00 | 45    | Barvivo C.I. Acid Blue 161/193 (CAS RN 12392-64-2) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Acid Blue 161/193 75 % hmotnostních nebo více                                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                        | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 3204 12 00 | 47    | Barvivo C.I. Acid Brown 58 (CAS RN 70210-34-3 nebo 12269-87-3) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Acid Brown 58 75 % hmotnostních nebo více                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 3204 12 00  | 50    | Barvivo C.I. Acid Blue 80 (CAS RN 4474-24-2) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Acid Blue 80 99 % hmotnostních nebo více                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3204 12 00 | 55    | Barvivo C.I. Acid Brown 165 (CAS RN 61724-14-9) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Acid Brown 165 75 % hmotnostních nebo více                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 3204 12 00 | 57    | Barvivo C.I. Acid Brown 282 (CAS RN 70236-60-1 nebo 12219-65-7) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Acid Brown 282 75 % hmotnostních nebo více                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 3204 12 00  | 60    | Barvivo C.I. Acid Red 52 (CAS RN 3520-42-1) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Acid Red 52 97 % hmotnostních nebo více                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 3204 12 00 | 65    | Barvivo C.I. Acid Brown 432 (CAS RN 119509-50-1) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Acid Brown 432 75 % hmotnostních nebo více                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 3204 12 00  | 70    | Barvivo C.I. Acid Blue 25 (CAS RN 6408-78-2) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Acid Blue 25 80 % hmotnostních nebo více                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 3204 13 00 | 10    | Barvivo C.I. Basic Red 1 (CAS RN 989-38-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Basic Red 1 50 % hmotnostních nebo více                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 3204 13 00  | 20    | (2,2'-(3,3'-Dioxidobifenyl-4,4'-diyl diazo)bis(6-(4-(3-(diethylamino)propylamino)-6-(3-(diethylamonio)propylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-3-sulfonato-1-naftolato))diměďnatý, acetát-laktát (CAS RN 159604-94-1) | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 3204 13 00  | 30    | Barvivo C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Basic Blue 7 50 % hmotnostních nebo více                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 3204 13 00  | 40    | Barvivo C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 nebo CAS RN 8004-87-3) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Basic Violet 1 90 % hmotnostních nebo více                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 3204 13 00  | 50    | Barvivo C.I. Basic Violet 11 (CAS RN 2390-63-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Basic Violet 11 90 % hmotnostních nebo více                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 3204 13 00  | 60    | Barvivo C.I. Basic Red 1:1 (CAS RN 3068-39-1) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Basic Red 1:1 90 % hmotnostních nebo více                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 3204 14 00  | 10    | Barvivo C.I. Direct Black 80 (CAS RN 8003-69-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Direct Black 80 90 % hmotnostních nebo více                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 3204 14 00  | 20    | Barvivo C.I. Direct Blue 80 (CAS RN 12222-00-3) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Direct Blue 80 90 % hmotnostních nebo více                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 3204 14 00  | 30    | Barvivo C.I. Direct Red 23 (CAS RN 3441-14-3 ) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Direct Direct Red 23 90 % hmotnostních nebo více                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 3204 14 00 | 40    | Barvivo C.I. Direct Black 168, ve formě prášku pro barvení usní (CAS RN 85631-88-5), a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Direct Black 168 75 % hmotnostních nebo více, ve formě prášku pro barvení usní <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 3204 15 00  | 60    | Barvivo C.I. Vat Blue 4 (CAS RN 81-77-6) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Vat Blue 4 50 % hmotnostních nebo více                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3204 15 00  | 70    | Barvivo C.I. Vat Red 1 (CAS RN 2379-74-0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3204 16 00  | 20    | Barvivo Reactive Black 5 (CAS RN 17095-24-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva Reactive Black 5 60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 75 % hmotnostních a obsahující jednu nebo více následujících látek:<br>— barvivo Reactive Yellow 201 (CAS RN 27624-67-5),<br>— 1-naftalensulfonová kyselina, 4-amino-3-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]fenyl]azo]-, disodná sůl (CAS RN 250688-43-8) nebo<br>— 3,5-diamino-4-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]fenyl]azo]-2-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]fenyl]azobenzoová kyselina, sodná sůl (CAS RN 906532-68-1) | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                         | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 3204 17 00  | 10    | Barvivo C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Yellow 81 50 % hmotnostních nebo více | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3204 17 00  | 12    | Barvivo C.I. Pigment Orange 64 (CAS RN 72102-84-2) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. orange 64 90 % hmotnostních nebo více         | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 3204 17 00 | 15    | Barvivo C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Green 7 40 % hmotnostních nebo více      | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 3204 17 00  | 16    | Barvivo C.I. Pigment Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 49:2 60 % hmotnostních nebo více    | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 3204 17 00  | 17    | Barvivo C.I. Pigment Red 12 (CAS RN 6410-32-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 12 35 % hmotnostních nebo více        | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 3204 17 00 | 18    | Barvivo C.I. Pigment Orange 16 (CAS RN 85223-29-6) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Orange 16 90 % hmotnostních nebo více | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 3204 17 00 | 19    | Barvivo C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 48:2 85 % hmotnostních nebo více    | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3204 17 00 | 20    | Barvivo C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Blue 15:3 35 % hmotnostních nebo více   | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 3204 17 00 | 21    | Barvivo C.I. Pigment Blue 15:4 (CAS RN 147-14-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Blue 15:4 35 % hmotnostních nebo více   | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 3204 17 00  | 23    | Barvivo C.I. Pigment Brown 41 (CAS RN 211502-16-8 or CAS RN 68516-75-6)                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 3204 17 00 | 25    | Barvivo C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Yellow 14 25 % hmotnostních nebo více  | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 3204 17 00  | 33    | Barvivo C.I. Pigment Blue 15:1 (CAS RN 147-14-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Blue 15:1 35 % hmotnostních nebo více   | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 3204 17 00 | 35    | Barvivo C.I. Pigment Red 202 (CAS RN 3089-17-6) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 202 70 % hmotnostních nebo více                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 3204 17 00  | 40    | Barvivo C.I. Pigment Yellow 120 (CAS RN 29920-31-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Yellow 120 50 % hmotnostních nebo více                                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 3204 17 00  | 45    | Barvivo C.I. Pigment Yellow 174 (CAS RN 78952-72-4, vysoce pryskyřičnatý pigment – (přibližně 35 % rozptýlené pryskyřice), o čistotě 98 % hmotnostních nebo více, ve formě extrudovaných kuliček s obsahem vlhkosti nejvýše 1 % hmotnostní | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3204 17 00 | 60    | Barvivo C.I. Pigment Red 53:1 (CAS RN 5160-02-1) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 53:1 50 % hmotnostních nebo více                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 3204 17 00 | 65    | Barvivo C.I. Pigment Red 53 (CAS RN 2092-56-0) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 53 50 % hmotnostních nebo více                                                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 3204 17 00  | 67    | Barvivo C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9) o čistotě 98 % hmotnostních nebo více, ve formě extrudovaných kuliček s obsahem vlhkosti nejvýše 1 % hmotnostních                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3204 17 00  | 75    | Barvivo C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Orange 5 80 % hmotnostních nebo více                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 3204 17 00  | 80    | Barvivo C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 207 50 % hmotnostních nebo více                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 3204 17 00  | 85    | Barvivo C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Blue 61 35 % hmotnostních nebo více                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 3204 17 00  | 88    | Barvivo C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 nebo CAS RN 101357-19-1) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Violet 3 90 % hmotnostních nebo více                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 3204 19 00  | 12    | Barvivo C.I. Solvent Violet 49 (CAS RN 205057-15-4)                                                                                                                                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 3204 19 00 | 13    | Barvivo C.I. Sulphur Black 1 (CAS RN 1326-82-5) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Sulphur Black 1 75 % hmotnostních nebo více                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 3204 19 00  | 14    | Přípravek založený na červeném barvivu ve formě vlhké pasty obsahující:<br>— 35 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 40 % hmotnostních 1-[[4-(fenylazo)fenyl]azo]naftalen-2-ol methylderivátů (CAS RN 70879-65-1),<br>— nejvýše 3 % hmotnostní 1-(fenylazo)naftalen-2-olu (CAS RN 842-07-9),<br>— nejvýše 3 % hmotnostní 1-[(2-methylfenyl)azo]naftalen-2-olu (CAS RN 2646-17-5) a<br>— 55 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 65 % hmotnostních vody | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 3204 19 00  | 21    | Fotochromní barvivo 4-(3-(4-butoxyfenyl)-6-methoxy-3-(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-11-(trifluoromethyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-7-yl)morfolin (CAS RN 1021540-64-6)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 3204 19 00  | 43    | Fotochromní barvivo bis(2-(4-(7-methoxy-3-(4-methoxyfenyl)-11-fenyl-13, 13-dipropyl-3, 13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-3-yl)fenoxy)ethyl)dekandioát (CUS 0133724-2) <sup>(5)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3204 19 00  | 47    | Fotochromní barvivo 4-(4-(13,13-dimethyl-3,11-difenyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-3-yl)fenyl)morfolin (CUS 0133726-4) <sup>(5)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3204 19 00 | 52    | Barvivo C.I. Solvent Red 135 (CAS RN 20749-68-2) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Solvent Red 135 95 % hmotnostních nebo více                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 3204 19 00  | 53    | Fotochromní barvivo 3-(4-butoxyfenyl)-3-(4-fluorfenyl)-6,7-dimethoxy-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-11-karbonitril (CUS 0133725-3) <sup>(5)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3204 19 00  | 55    | Fotochromní barvivo 4,4'-(7-methoxy-11-fenyl-13,13-dipropyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-3,3-diyl)difenol (CUS 0133728-6) <sup>(5)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3204 19 00  | 57    | Fotochromní barvivo bis(2-(4-[11-kyano-3-(4-fluorfenyl)-6,7-dimethoxy-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-3-yl]fenoxy)ethyl)dekandioát (CUS 0133729-7) <sup>(5)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3204 19 00  | 63    | Fotochromní barvivo 1-{4-(6-methoxy-3-(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-3-yl)fenyl}piperidin (CUS 0133727-5) <sup>(5)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                   | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 3204 19 00  | 70    | Barvivo C.I. Solvent Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Solvent Red 49:2 90 % hmotnostních nebo více                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3204 19 00  | 71    | Barvivo C.I. Solvent Brown 53 (CAS RN 64696-98-6) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Solvent Brown 53 95 % hmotnostních nebo více                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 3204 19 00  | 73    | Barvivo C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Solvent Blue 104 97 % hmotnostních nebo více                                                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 3204 19 00 | 77    | Barvivo C.I. Solvent Yellow 98 (CAS RN 27870-92-4 nebo CAS RN 12671-74-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Solvent Yellow 98 95 % hmotnostních nebo více                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 3204 19 00  | 84    | Barvivo C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Solvent Blue 67 98 % hmotnostních nebo více                                                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 3204 19 00  | 85    | Barvivo C.I. Solvent Red HPR (CAS RN 75198-96-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Solvent Red HPR 95 % hmotnostních nebo více                                                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| *ex 3204 20 00 | 30    | Barvivo C.I. Fluorescent Brightener 351 (CAS RN 27344-41-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Fluorescent Brightener 351 90 % hmotnostních nebo více                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 3204 90 00  | 10    | Barvivo C.I. Solvent Yellow 172 (také známé jako C.I. Solvent Yellow 135) (CAS RN 68427-35-0) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Solvent Yellow 172 (také známého jako C.I. Solvent Yellow 135) 90 % hmotnostních nebo vyšším | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 3205 00 00  | 10    | Hliníkové laky připravené z barviv pro použití při výrobě pigmentů pro farmaceutický průmysl <sup>(2)</sup>                                                                                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3205 00 00 | 20    | Barvivo C.I. Carbon Black 7 Lake                                                                                                                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 3206 11 00  | 10    | Oxid titaničitý potažený isopropoxytitantriisostearátem, obsahující 1,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 2,5 % isopropoxytitantriisostearátu                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 3206 19 00 | 10    | Přípravek obsahující:<br>— 72 % ( $\pm$ 2 %) hmotnostních slídy (CAS RN 12001-26-2) a<br>— 28 % ( $\pm$ 2 %) hmotnostních oxidu titaničitého (CAS RN 13463-67-7)                                                                                                                                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 3206 42 00  | 10    | Lithopon (CAS RN 1345-05-7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3206 49 70  | 10    | Bezvodá disperze obsahující:<br>— 57 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 63 % hmotnostních oxidu hlinitého (CAS RN 1344-28-1),<br>— 37 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 42 % hmotnostních oxidu titaničitého (CAS RN 13463-67-7) a<br>— 1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 2 % hmotnostní triethoxykaprylylsilanu (CAS RN 2943-75-1) | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3206 49 70  | 20    | Barvivo C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 14038-43-8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| 3206 50 00     |       | Anorganické výrobky používané jako luminofory                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3207 30 00  | 10    | Přípravek obsahující<br>— nejvýše 85 % hmotnostních stříbra,<br>— nejméně 2 % hmotnostní palladia,<br>— titaničitan barnatý,<br>— terpineol a<br>— ethylcelulózu,<br>používané pro sitotisk při výrobě vícevrstevných keramických kondenzátorů <sup>(2)</sup>                                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3207 30 00  | 20    | Tiskařská pasta obsahující<br>— 30 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních stříbra a<br>— 8 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 17 % hmotnostních paladia                                                                                                                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 3207 40 85  | 20    | Skleněné vločky, potažené stříbrem, o středním průměru 40 ( $\pm$ 10) $\mu$ m                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                      | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 3207 40 85  | 40    | Skleněné vločky (CAS RN 65997-17-3):<br>— tloušťky 0,3 µm nebo více, avšak nejvýše 10 µm a<br>— potažené oxidem titaničitým (CAS RN 13463-67-7) nebo oxidem železnatým (CAS RN 18282-10-5)                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 3208 10 10  | 10    | Termoplastická polyesterová kopolymerová pryskyřice o obsahu pevných částic 30 % nebo větším, avšak nejvýše 50 %, v organických rozpouštědlech                                                                                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 3208 10 90 | 10    | Antireflexní povlak na bázi esterového polymeru, modifikovaného chromoforovou skupinou, ve formě roztoku buď v 2-methoxy-1-propanolu, 2-methoxy-1-methylethylacetátu nebo methyl-2-hydroxyisobutyrátu, obsahující nejvýše 10 % hmotnostních polymeru                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3208 20 10  | 10    | Kopolymer N-vinylkaprolaktamu, N-vinyl-2-pyrrolidonu a dimethylaminoethyl-methakrylátu, ve formě roztoku v ethanolu obsahující 34 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 40 % hmotnostních kopolymeru                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3208 20 10  | 20    | Roztok pro přípravu krycí vrstvy ponořováním obsahující 0,5 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 15 % hmotnostních kopolymeru akrylátu, methakrylátu a alkensulfonátu s fluorovanými bočními řetězci, v roztoku n-butanolu a/nebo 4-methyl-2-pentanolu a/nebo diisopentyletheru | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3208 90 19  | 10    | Kopolymer maleinové kyseliny a methylvinyletheru, monoesterifikovaný ethylovými a/nebo isopropylovými a/nebo butylovými skupinami, ve formě roztoku v ethanolu, ethanolu a butanolu, isopropanolu nebo isopropanolu a butanolu                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3208 90 19  | 15    | Chlorované polyolefiny, ve formě roztoku                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3208 90 19  | 20    | Přípravek obsahující 5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních kopolymeru propylenu a maleinanhydridu nebo směsi polypropylenu a kopolymeru propylenu a maleinanhydridu v organickém rozpouštědle                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 3208 90 19  | 25    | Kopolymer tetrafluorethylenu v roztoku butyl-acetátu s obsahem rozpouštědla 50 % (± 2 %) hmotnostních                                                                                                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 3208 90 91  | 20    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                    |                                        |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 3208 90 19                   | 35       | Silikony obsahující 50 % hmotnostních nebo více xylenů používané k výrobě dlouhodobých chirurgických implantátů                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3208 90 19                   | 40       | Polymer methylsiloxanu, ve formě roztoku ve směsi acetonu, butanolu, ethanolu a isopropanolu, obsahující 5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 11 % hmotnostních polymeru methylsiloxanu                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3208 90 19<br>ex 3824 99 92 | 45<br>63 | Polymer sestávající z polykondenzátu formaldehydu a naftalendiolu, chemicky modifikovaný reakcí s halogenidovaným alkinem, rozpuštěný v propylenglykolmethyletheracetátu                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3208 90 19                  | 47       | Roztok obsahující:<br>— 0,1 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních alkoxy skupin obsahujících polymer siloxanu s alkylovými nebo arylovými substituenty a<br>— 75 % hmotnostních nebo více organického rozpouštědla obsahujícího jeden nebo více propylenglykoletherů (CAS RN 1569-02-4), propylenglykolmonomethyletheracetátů (CAS RN 108-65-6) nebo propylenglykolpropyletherů (CAS RN 1569-01-3) | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 3208 90 19                   | 50       | Roztok obsahující:<br>— (65 ± 10) % hmotnostních $\gamma$ -butyrolaktonu,<br>— (30 ± 10) % hmotnostních polyamidových pryskyřic,<br>— (3,5 ± 1,5) % hmotnostních derivátů esteru naftochinonu a<br>— (1,5 ± 0,5) % hmotnostních arylkřemičité kyseliny                                                                                                                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3208 90 19                  | 60       | Kopolymer hydroxystyrenu s jednou nebo více z následujících látek:<br>— styrenem,<br>— alkoxy styrenem,<br>— alkylakryláty,<br>rozpuštěnými v ethylaktátu                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 3208 90 19  | 75    | Kopolymer acenaftalenu v roztoku ethyllaktátu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 3208 90 99  | 10    | Roztoky na bázi chemicky modifikovaných přírodních polymerů, obsahující dvě nebo více z následujících barviv:<br>— methyl-8'-acetoxy-1,3,3,5,6-pentamethyl-2,3-dihydrospiro[1H-indol-2,3'-nafto[2,1-b][1,4]oxazin]-9'-karboxylát,<br>— methyl-6-(isobutyryloxy)-2,2-difenyl-2H-benzo[h]chromen-5-karboxylát,<br>— 13-isopropyl-3,3-bis(4-methoxyfenylyl)-6,11-dimethyl-3,13-dihydrobenzo-[h]indeno[2,1-f]chromen-13-ol,<br>— ethoxykarbonylmethyl-8-methyl-2,2-diphenyl-2H-benzol[h]chromen-5-karboxylát,<br>— 13-ethyl-3-[4-(morfolino)fenylyl]-3-fenyl-3,13-dihydrobenzo-[h]indeno[2,1-f]chromen-13-ol | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3215 11 90 | 10    | Tiskařská barva, kapalná, sestávající z disperze kopolymeru vinylakrylátu a barevných pigmentů v izoparafinech, obsahující nejvýše 13 % hmotnostních kopolymeru vinylakrylátu a barevných pigmentů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3215 19 90  | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                    |                                        |
| *ex 3215 19 90 | 20    | Inkoust:<br>— tvořený polyesterovým polymerem a disperzí stříbra (CAS RN 7440-22-4) a chloridu stříbrného (CAS RN 7783-90-6) v methyl(propyl)ketonu (CAS RN 107-87-9),<br>— s celkovým obsahem pevných látek 55 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 57 % a<br>— se specifickou hustotou 1,40 g/cm <sup>3</sup> nebo více, avšak nejvýše 1,60 g/cm <sup>3</sup> ,<br>používaný pro elektrody do tiskařských zařízení <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                   | 0 %                   | 1                  | 31.12.2017                             |
| *ex 3215 90 70 | 10    | Inkoust, pro použití při výrobě zásobníků (cartridge) do inkoustových tiskáren <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3215 90 70 | 20    | Tepelně citlivý inkoust fixovaný na plastovém filmu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3215 90 70 | 30    | Barva v zásobníku na jedno použití, obsahující:<br>— 1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 10 % hmotnostních amorfního oxidu křemičitého nebo<br>— 3,8 % hmotnostních nebo více barviva C.I. Solvent Black 7 v organických rozpouštědlech<br>pro použití při vyznačování integrovaných obvodů <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 3215 90 70 | 40    | Suchá tiskařská barva v prášku na bázi hybridní pryskyřice (připravená z polystyrena-krylové a polyesterové pryskyřice) smíchaná s:<br>— voskem;<br>— polymerem na bázi vinylu a<br>— barvivem<br>pro použití při výrobě náplní toneru pro kopírky, faxy, tiskárny a multifunkční zařízení <sup>(2)</sup> | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| 3301 12 10     |       | Vonné silice pomerančové, nedeterpenované                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3402 11 90  | 10    | Lauroylmethylishethionát sodný                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 3402 13 00  | 10    | Vinyl-kopolymerová povrchově aktivní látka na bázi polypropylenglykolu                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3402 13 00  | 20    | Povrchově aktivní látka obsahující 1,4-dimethyl-1,4-bis(2-methylpropyl)-2-butin-1,4-diyl ether, polymerovaný oxiranem, s koncovými methylovými skupinami                                                                                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 3402 13 00  | 30    | Polyoxyethylen-12-hydroxyoktadekanová kyselina (CAS RN 70142-34-6)                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3402 90 10  | 10    | Povrchově aktivní směs methyltri-C8-C10-alkylamoniumchloridů                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 3402 90 10  | 20    | Směs dokusátu sodného (INN) a benzoátu sodného                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3402 90 10  | 30    | Povrchově aktivní přípravek složený ze směsi dokusátu sodného a ethoxylovaného 2,4,7,9-tetramethyldec-5-in-4,7-diolu (CAS RN 577-11-7 and 9014-85-1)                                                                                                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 3402 90 10  | 50    | Povrchově aktivní přípravek složený ze směsi polysiloxanu a poly(ethylenglykolu)                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 3402 90 10  | 60    | Povrchově aktivní přípravek obsahující {[2-ethylhexyl]oxy}methyl]oxiran                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 3402 90 10  | 70    | Povrchově aktivní přípravek obsahující ethoxylovaný 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol (CAS RN 9014-85-1)                                                                                                                                                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 3403 99 00                   | 10       | Přípravky na řezání kapalinou na bázi vodných roztoků syntetických polypeptidů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3505 10 50                   | 20       | O-(2-Hydroxyethyl)-derivát hydrolyzovaného kukuřičného škrobu (CAS RN 9005-27-0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3506 91 10<br>ex 3506 91 90 | 10<br>10 | Lepidlo na bázi vodné disperze směsi dimerizovaných živic a kopolymeru ethylenu a vinylacetátu (EVA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3506 91 10<br>ex 3506 91 90 | 30<br>30 | Dvousložkové epoxidové lepidlo v mikrokapslích dispergovaných v rozpouštědle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3506 91 10<br>ex 3506 91 90 | 40<br>40 | Akrylové adhesivum citlivé na tlak o tloušťce 0,076 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,127 mm, předkládané v rolích o šířce 45,7 cm nebo větší, avšak nejvýše 132 cm, dodávané na odstranitelné vrstvě s počáteční adhezí silou nejméně 15 N / 25 mm (stanoveno dle ASTM D3330)                                                                                                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 3506 91 10<br>ex 3506 91 90 | 50<br>50 | Přípravek obsahující:<br>— 15 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 60 % hmotnostních styren-butadienových kopolymerů nebo styren-isoprenových kopolymerů a<br>— 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních pinenových polymerů nebo pentadienových kopolymerů<br>rozpuštěných v:<br>— methylethylketonu (CAS RN 78-93-3),<br>— heptanu (CAS RN 142-82-5) a<br>— toluenu (CAS RN 108-88-3) nebo lehké alifatické solventní naftě (CAS RN 64742-89-8) | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 3507 90 90                   | 10       | Přípravek z proteinázy získané z bakterií <i>Achromobacter lyticus</i> (CAS RN 123175-82-6) používaný k výrobě výrobků z lidského inzulínu a z inzulínových analogů <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 3507 90 90                   | 20       | Kreatinasa (CAS RN 37340-58-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 3507 90 90                  | 30       | Salicylát 1-monooxygenáza (CAS RN 9059-28-3), ve formě vodného roztoku<br>— s koncentrací enzymů 6,0 U/ml nebo více, avšak nejvýše 7,4 U/ml,<br>— s koncentrací azidu sodného (CAS RN 26628-22-8) nejvýše 0,09 % hmotnostního a<br>— s hodnotou pH 6,5 nebo více, avšak nejvýše 8,5                                                                                                                                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                     | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 3601 00 00 | 10    | Pyrotechnický prach ve formě granulátu válcovitého tvaru složený z dusičnanu strontnatého nebo dusičnanu měďnatého v roztoku nitroguanidinu, pojiva a přídatných látek, používaný jako součást tzv. nafukovače airbagu <sup>(2)</sup>           | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 3701 30 00  | 20    | Fotosenzitivní deska sestávající z fotopolymerní vrstvy na polyesterové fólii o celkové tloušťce větší než 0,43 mm, avšak nejvýše 3,18 mm                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 3701 30 00  | 30    | Reliéfní tiskařské desky, druhů používaných na tisk novin, sestávající z kovové podložky potažené fotopolymerní vrstvou o tloušťce 0,15 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,8 mm, nepotažené krycím filmem, o celkové tloušťce nejvýše 1 mm          | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3701 99 00  | 10    | Deska z křemene nebo skla, pokrytá filmem chromu a potažená fotosenzitivní nebo elektron-senzitivní pryskyřicí, k výrobě zboží čísel 8541 nebo 8542                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3705 00 90 | 10    | Fotomasky pro fotografický přenos obvodových schémát na polovodičové destičky                                                                                                                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 3707 10 00  | 10    | Fotosenzitivní emulze na zcitlivění křemíkových disků <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3707 10 00  | 15    | Citlivá emulze složená z:<br>— nejvýše 12 % hmotnostních diazooxonaftalensulfonátu a<br>— fenolových pryskyřic,<br>v roztoku obsahujícím alespoň 2-methoxy-1-methylethyl-acetát nebo ethyllaktát nebo methyl-3-methoxypropionát nebo 2-heptanon | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3707 10 00  | 25    | Citlivá emulze obsahující:<br>— fenolové nebo akrylové pryskyřice a<br>— nejvýše 2 % hmotnostních světlocitlivého kyselého prekurzoru,<br>v roztoku obsahujícím 2-methoxy-1-methylethyl-acetát nebo ethyllaktát                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3707 10 00  | 30    | Přípravek na bázi fotosenzitivního polymeru obsahujícího akrylát, obsahující barevné pigmenty, 2-methoxy-1-methylethyl-acetát a cyklohexanon, též obsahující ethyl-3-ethoxypropionát                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 3707 10 00 | 35    | Citlivá emulze nebo přípravek obsahující jeden či více:<br>— akrylátových polymerů,<br>— methakrylátových polymerů a<br>— derivátů polymerů styrenu,<br>obsahujících nejvýše 7 % hmotnostních fotosenzitivních kyselých prekurzorů rozpustěných v organickém rozpouštědle obsahujícím alespoň 2-methoxy-1-methylethyl-acetát                                                                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 3707 10 00 | 40    | Citlivé emulze obsahující:<br>— nejvýše 10 % hmotnostních esterů naftochinondiazidu,<br>— 2 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 35 % hmotnostních kopolymerů hydroxystyrenu a<br>— nejvýše 7 % hmotnostních epoxidových derivátů,<br>rozpuštěných v 1-ethoxy-2-propyl-acetátu a/nebo v ethyllaktátu                                                                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 3707 10 00  | 45    | Fotosenzitivní emulze skládající se z cyklizovaného polyisoprenu obsahující:<br>— 55 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 75 % hmotnostních xylenu a<br>— 12 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 18 % hmotnostních ethylbenzenu                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 3707 10 00  | 50    | Fotosenzitivní emulze obsahující:<br>— 20 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 45 % hmotnostních kopolymerů akrylátů a/nebo methakrylátů a derivátů hydroxystyrenu,<br>— 25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních organického rozpouštědla obsahujícího přinejmenším ethyllaktát a/nebo propylen glykolmethylether-acetát,<br>— 5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních akrylátů a<br>— nejvýše 12 % hmotnostních fotoiniciátoru | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 3707 10 00  | 55    | Dielektrický povlak tlumící mechanické namáhání, sestávající z polyamidových prekurzorů světlem iniciovatelné radikálové polymerace s uhlíkovými radikály v postranních řetězcích, které lze převést na polyimid, ve formě roztoku N-methyl-2-pyrrolidonu nebo N-ethyl-2-pyrrolidonu s obsahem polymeru 10 % hmotnostních nebo více                                                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 3707 90 29 | 10    | Suchá tiskařská barva v prášku nebo směs tonerů, sestávající z kopolymeru styrenu a butyl-akrylátu a buď magnetitu, nebo sazí, pro použití jako vývojka při výrobě kazet pro telefaxové přístroje, počítačové tiskárny nebo kopírky <sup>(2)</sup>                                                                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3707 90 29 | 20    | Suchá tiskařská barva v prášku nebo směs tonerů na bázi polyolové pryskyřice, pro použití jako vývojka při výrobě kazet pro telefaxové přístroje, počítačové tiskárny nebo kopírky <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3707 90 29 | 40    | Suchá tiskařská barva v prášku nebo směs tonerů na bázi polyesterové pryskyřice vyráběná polymerizačním postupem, pro použití jako vývojka při výrobě kazet pro telefaxové přístroje, počítačové tiskárny nebo kopírky <sup>(2)</sup>                                                                                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3707 90 29 | 50    | Suchá tiskařská barva v prášku nebo směs tonerů, složená z<br>— kopolymeru styren-akrylátu/butadienu,<br>— buď sazí, nebo organického pigmentu,<br>— též s obsahem polyolefinu nebo amorfního oxidu křemičitého<br>k použití jako vývojka při výrobě inkoustem/tonerem plněných lahví nebo kazet pro telefaxové přístroje, počítačové tiskárny a kopírky <sup>(2)</sup> | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| *ex 3801 90 00 | 10    | Expandovatelný grafit (CAS RN 90387-90-9 a CAS RN 12777-87-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 3802 10 00  | 10    | Směs aktivního uhlí a polyethylenu, ve formě prášku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 3802 90 00  | 11    | Křemelina průtokově žíhaná sodou, propláchnutá kyselinou, pro použití jako pomocný filtrační materiál při výrobě farmaceutických a/nebo biochemických produktů <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| 3805 90 10     |       | Borový olej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,7 %                 | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3806 90 00 | 10    | Derivát kalafunové pryskyřice modifikovaný fenolem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 3909 40 00  | 60    | — obsahující 50 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 75 % hmotnostních kalafunových esterů a<br>— s číslem kyselosti nejvýše 25,<br>druhu používaného pro ofsetový tisk                                                                                                                                                                                              |                       |                    |                                        |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 3808 91 90 | 10    | Indoxakarb (ISO) a jeho (R) izomer, vázaný na nosiči z oxidu křemičitého                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3808 91 90 | 30    | Přípravek obsahující endospory nebo spory a proteinové krystaly získané:<br>— z <i>Bacillus thuringiensis</i> Berliner subsp. <i>aizawai</i> a <i>kurstaki</i> nebo<br>— z <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kurstaki</i> nebo<br>— z <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>israelensis</i> nebo<br>— z <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>aizawai</i> nebo<br>— z <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>tenebrionis</i> | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 3808 91 90  | 40    | Spinosad (ISO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3808 91 90  | 60    | Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), přípravek obsahující dvě složky spinosynu (3'-ethoxy-5,6-dihydrospinosynu J a 3'-ethoxyspinosynu L)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 3808 92 30  | 10    | Mankozeb (ISO) (CAS RN 8018-01-7) dovezený v bezprostředním obalu o obsahu 500 kg nebo vyšší <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 3808 92 90  | 10    | Fungicidy ve formě prášku, obsahující 65 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 75 % hmotnostních hymexazolu (ISO), neupravené v balení pro drobný prodej                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3808 92 90  | 30    | Přípravek sestávající ze suspenze pyrrithion zinku (INN) ve vodě obsahující:<br>— 24 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 26 % hmotnostních pyrrithion zinku (INN), nebo<br>— 39 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 41 % hmotnostních pyrrithion zinku (INN)                                                                                                                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3808 92 90  | 50    | Přípravky na bázi pyrrithionu mědi (CAS RN 14915-37-8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 3808 93 15  | 10    | Přípravek založený na koncentrátu obsahujícím 45 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 55 % hmotnostních aktivní herbicidní přísady Penoxsulam ve formě vodní suspenze                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 3808 93 23  | 10    | Herbicide obsahující jako účinnou látku flazasulfuron (ISO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 3808 93 27 | 40    | Přípravek sestávající ze suspenze tepraloxymidu (ISO) obsahující:<br>— 30 % hmotnostních nebo více tepraloxymidu (ISO) a<br>— nejvýše 70 % hmotnostních ropné frakce tvořené aromatickými uhlovodíky                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 3808 93 90  | 10    | Přípravek ve formě granulí obsahující:<br>— 38,8 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 41,2 % hmotnostních giberelinu A3, nebo<br>— 9,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 10,5 % hmotnostních giberelinu A4 a A7                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 3808 93 90  | 20    | Přípravek sestávající z benzyl(purin-6-yl)aminu v roztoku glykolu obsahující:<br>— 1,88 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 2,00 % hmotnostních benzyl(purin-6-yl)aminu<br>používaný jako regulátor růstu rostlin                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 3808 93 90  | 30    | Vodný roztok obsahující:<br>— 1,8 % hmotnostních p-nitrofenolátu sodného,<br>— 1,2 % hmotnostních o-nitrofenolátu sodného a<br>— 0,6 % hmotnostních 5-nitroguajakolátu sodného,<br>pro použití při výrobě regulátorů růstu rostlin <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 3808 93 90  | 40    | Směs ve formě bílého prášku obsahující:<br>— 3 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 3,6 % hmotnostních 1-methylcyklopropenu o čistotě vyšší než 96 % hmotnostních a<br>— méně než 0,05 % hmotnostních 1-chlor-2-methylpropenu a méně než 0,05 % hmotnostních 3-chlor-2-methylpropenu jako nečistot,<br>pro použití při výrobě posklizňových regulátorů růstu pro ovoce, zeleninu a okrasné rostliny se zvláštním generátorem <sup>(2)</sup> | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 3808 93 90 | 50    | Práškový přípravek obsahující:<br>— 55 % hmotnostních nebo více giberelinu A4,<br>— 1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 35 % hmotnostních giberelinu A7,<br>— 90 % hmotnostních nebo více giberelinu A4 a A7 dohromady a<br>— nejvýše 10 % hmotnostních vody v kombinaci s dalšími přirozeně se vyskytujícími gibereliny,<br>používaný jako regulátor růstu rostlin   | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 3808 94 20 | 30    | Bromchlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 32718-18-6) obsahující:<br>— 1,3-dichlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 118-52-5),<br>— 1,3-dibrom-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 77-48-5),<br>— 1-brom,3-chlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 16079-88-2) a<br>— 1-chlor,3-brom-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 126-06-7) | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 3808 99 90 | 10    | Oxamyl (ISO) (CAS RN 23135-22-0), ve formě roztoku v cyklohexanonu a vodě                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 3808 99 90 | 20    | Abamektin (ISO) (CAS RN 71751-41-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3809 91 00 | 10    | Směs 5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2λ <sup>5</sup> -dioxafosforan-5-ylmethyl methyl methyl-fosfonátu a bis(5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2λ <sup>5</sup> -dioxafosforan-5-ylmethyl) methyl-fosfonátu                                                                                                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3809 92 00 | 20    | Odpěňovač sestávající ze směsi oxydipropanolu a 2,5,8,11-tetramethyldodec-6-yn-5,8-diolu                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 3810 10 00 | 10    | Pasta k pájení či svařování sestávající ze směsi kovů a pryskyřice obsahující:<br>— 70 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 90 % hmotnostních cínu a<br>— nejvýše 10 % hmotnostních jednoho nebo několika z těchto kovů: stříbro, měď, bismut, zinek nebo indium,<br>pro použití v elektrotechnickém průmyslu <sup>(2)</sup>                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 3811 19 00 | 10    | Roztok více než 61 % hmotnostních, avšak nejvýše 63 % hmotnostních trikarbonyl(methylcyklopentadienyl)manganu v aromatickém uhlovodíkovém rozpouštědle obsahující nejvýše:<br>— 4,9 % hmotnostních 1,2,4-trimethylbenzenu,<br>— 4,9 % hmotnostních naftalenu a<br>— 0,5 % hmotnostních 1,3,5-trimethylbenzenu                                                                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 3811 21 00 | 10    | Soli dinonylnaftalensulfonové kyselina, ve formě roztoku v minerálních olejích                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3811 21 00 | 12    | Dispergační činidlo:<br>— obsahující estery polyisobutenyljantarové kyseliny a pentaerythritolu (CAS RN 103650-95-9),<br>— obsahující více než 35 %, avšak nejvýše 55 % hmotnostních minerálních olejů a<br>— s obsahem chloru nejvýše 0,05 % hmotnostních,<br>pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje <sup>(2)</sup>                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 3811 21 00 | 13    | Aditiva obsahující:<br>— borované magnesium-(C16-C24)alkylbenzensulfonáty a<br>— minerální oleje,<br>s celkovým číslem alkality (TBN) vyšším než 250, avšak nejvýše 350, pro výrobu mazacích olejů <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3811 21 00 | 14    | Dispergační činidlo:<br>— obsahující polyisobuten-sukcinimid získaný z produktů reakce polyethylenpolyaminů s polyisobutenyl-sukcinanhydridem (CAS RN 147880-09-9),<br>— obsahující více než 35 %, avšak nejvýše 55 % hmotnostních minerálních olejů,<br>— s obsahem chloru nejvýše 0,05 % hmotnostních a<br>— s celkovým číslem alkality nižším než 15,<br>pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje <sup>(2)</sup> | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 3811 21 00 | 15    | Aditiva složená z:<br>— zineum-bis[bis(tetrapropylenfenyl)] bis(hydrogen-dithiofosfátu) (CAS RN 11059-65-7),<br>— trifenyly-thiofosfátu (CAS RN 597-82-0),<br>— trifenyly-fosfitu (CAS RN 101-02-0) a<br>— minerálních olejů,<br>pro výrobu mazacích olejů <sup>(2)</sup>                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3811 21 00 | 16    | Detergent:<br>— obsahující vápenatou sůl beta-aminokarbonyl-alkylfenolu (reakční produkt Mannichovy báze alkylfenolu),<br>— obsahující více než 40 %, avšak nejvýše 60 % hmotnostních minerálních olejů a<br>— s celkovým číslem alkality vyšším než 120,<br>pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje <sup>(2)</sup> | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 3811 21 00 | 17    | Aditiva obsahující:<br>— převážně sulfurizovaný diisobutylem,<br>— kalcium-sulfonát,<br>— dialkylaminoalkyl polyisobutylem-sukcinát a<br>— minerální oleje,<br>pro výrobu mazacích olejů <sup>(2)</sup>                                                                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3811 21 00 | 18    | Detergent:<br>— obsahující alkyltoluen-kalcium-sulfonáty s dlouhým řetězcem,<br>— obsahující více než 30 %, avšak nejvýše 50 % hmotnostních minerálních olejů a<br>— s celkovým číslem alkality vyšším než 310, avšak nejvýše 340,<br>pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje <sup>(2)</sup>                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 3811 21 00 | 20    | Aditiva pro mazací oleje, na bázi komplexních organických sloučenin molybdenu, ve formě roztoku v minerálním oleji                                                                                                                                                                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 3811 21 00 | 25    | Aditiva obsahující:<br>— kopolymer alkyl(C8-18)polymethakrylátu a N-[3-(dimethylamino)propyl]methakrylamidu, o průměrné molekulové hmotnosti (Mw) vyšší než 10 000, avšak nejvýše 20 000, a<br>— více než 15 %, avšak nejvýše 30 % hmotnostních minerálních olejů, pro výrobu mazacích olejů <sup>(2)</sup>                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3811 21 00 | 27    | Aditiva obsahující:<br>— 20 % hmotnostních nebo více kopolymeru ethylenu a propyleny chemicky modifikovaného skupinami sukcinanhydridu zreagovaného s 4-(4-nitrofenylazo)anilinem a 3-nitroanilinem a<br>— minerální oleje, pro výrobu mazacích olejů <sup>(2)</sup>                                                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3811 21 00 | 30    | Aditiva do mazacích olejů obsahující minerální oleje a složené z vápenatých solí produktů reakce polyisobutylenových substituentů fenolu se salicylovou kyselinou a formaldehydem, které se používají jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením                                                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 3811 21 00 | 33    | Aditiva obsahující:<br>— vápenaté soli produktů reakce heptylfenolu s formaldehydem (CAS RN 84605-23-2) a<br>— minerální oleje, s celkovým číslem alkality (TBN) vyšším než 40, avšak nejvýše 100, pro výrobu mazacích olejů nebo přealkalizovaných detergentů pro použití v mazacích olejích <sup>(2)</sup>                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3811 21 00 | 35    | Aditiva obsahující:<br>— o-aminopolyisobutylfenol (CAS RN 78330-13-9),<br>— polyisobutylen-sukcinimid (CAS RN 84605-20-9),<br>— alkenylimidazolin (CAS RN 68784-17-8),<br>— nonanoátované deriváty difenylaminu (CAS RN 36878-20-3 a CAS RN 27177-41-9) a<br>— více než 30 %, avšak nejvýše 45 % hmotnostních minerálních olejů, pro výrobu mazacích olejů <sup>(2)</sup> | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 3811 21 00 | 37    | Aditiva obsahující:<br>— kopolymer styrenu a maleinanhydridu esterifikovaný alkoholy C4-C20, modifikovaný aminopropylmorfolinem, a<br>— více než 50 %, avšak nejvýše 75 % hmotnostních minerálních olejů,<br>pro výrobu mazacích olejů <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3811 21 00 | 45    | Aditiva obsahující:<br>— kopolymer (C8-18) alkyl-methakrylátu a N-[3-(dimethylamino)propyl]methakrylamidu,<br>— kopolymer ethylenu a propylenu,<br>— kopolymer ethylen-propylenu, chemicky modifikovaný sukcinanhydridem, 4-(4-nitro-fenyl) anilinem a 3-nitroanilinem, a<br>— více než 15 %, avšak nejvýše 30 % hmotnostních minerálních olejů,<br>též s obsahem methakrylového polymeru snižujícího bod tuhnutí, pro výrobu mazacích olejů <sup>(2)</sup> | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3811 21 00 | 48    | Aditiva obsahující:<br>— přealkalizované alkyl(C20-24)benzensulfonáty hořčíku (CAS RN 231297-75-9) a<br>— více než 25 % hmotnostních, avšak nejvýše 50 % hmotnostních minerálních olejů,<br>s celkovým číslem alkality (TBN) více než 350, avšak nejvýše 450, pro použití při výrobě mazacích olejů <sup>(2)</sup>                                                                                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3811 21 00 | 50    | Aditiva do mazacích olejů<br>— na bázi alkyl(C16-24)benzensulfonátů vápenatých (CAS RN 70024-69-0),<br>— obsahující minerální oleje,<br>používané jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 3811 21 00 | 53    | Aditiva obsahující:<br>— přealkalizovaný ropný sulfonát vápenatý (CAS 68783-96-0) s obsahem sulfonátu 15 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních a<br>— více než 40 % hmotnostních, avšak nejvýše 60 % hmotnostních minerálního oleje, s celkovým číslem alkality (TBN) 280 nebo více, avšak nejvýše 420, pro použití při výrobě mazacích olejů <sup>(2)</sup>                                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 3811 21 00 | 55    | Aditiva obsahující:<br>— polypropylbensulfonát vápenatý s nízkým číslem alkality (CAS RN 75975-85-8) a<br>— více než 40 % hmotnostních, avšak nejvýše 60 % hmotnostních minerálních olejů, s celkovým číslem alkality (TBN) vyšším než 10, avšak nejvýše 25, pro použití při výrobě mazacích olejů <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 3811 21 00 | 57    | Aditiva obsahující:<br>— směs na bázi polyisobutylene-sukcinimidu a<br>— více než 40 %, avšak nejvýše 50 % hmotnostních minerálních olejů, s celkovým číslem alkality vyšším než 40, pro použití při výrobě mazacích olejů <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 3811 21 00 | 60    | Aditiva do mazacích olejů obsahující minerální oleje,<br>— na bázi benzensulfonátu substituovaného polypropylenylem vápenatým (CAS RN 75975-85-8) v množství 25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 35 % hmotnostních,<br>— s celkovým číslem alkality (TBN) 280 nebo více, avšak nejvýše 320, používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením                                                                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 3811 21 00 | 63    | Aditiva obsahující:<br>— přealkalizovanou směs ropného sulfonátu vápenatého (CAS RN 61789-86-4) a syntetického alkylbensulfonátu vápenatého (CAS RN 68584-23-6 a CAS RN 70024-69-0) s celkovým obsahem sulfonátu 15 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 25 % hmotnostních a<br>— více než 40 % hmotnostních, avšak nejvýše 60 % hmotnostních minerálních olejů, s celkovým číslem alkality (TBN) 280 nebo více, avšak nejvýše 320, pro použití při výrobě mazacích olejů <sup>(2)</sup> | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 3811 21 00 | 65    | Aditiva obsahující:<br>— směs na bázi polyisobutylene-sukcinimidu (CAS RN 160610-76-4) a<br>— více než 35 %, avšak nejvýše 50 % hmotnostních minerálních olejů,<br>s obsahem síry vyšším než 0,7 %, avšak nejvýše 1,3 % hmotnostních, s číslem alkality vyšším než 8, pro použití při výrobě mazacích olejů <sup>(2)</sup>                                                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 3811 21 00 | 70    | Aditiva do mazacích olejů<br>— obsahující polyisobutylene-sukcinimid vzniklý reakcí polyethylenpolyaminů s polyisobutenylsukcinanhydridem (CAS RN 84605-20-9),<br>— obsahující minerální oleje,<br>— s obsahem chloru 0,05 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 0,25 % hmotnostních,<br>— s celkovým číslem alkality (TBN) vyšším než 20,<br>používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 3811 21 00 | 73    | Aditiva obsahující:<br>— borované sloučeniny sukcinimidu (CAS RN 134758-95-5),<br>— minerální oleje a<br>— s celkovým číslem alkality (TBN) větším než 40,<br>pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3811 21 00 | 75    | Aditiva obsahující:<br>— kalcium-dialkyl(C10-C14)benzensulfonáty a<br>— více než 40 %, avšak nejvýše 60 % hmotnostních minerálních olejů,<br>s celkovým číslem alkality (TBN) nejvýše 10, pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 3811 21 00 | 77    | Protipěnovostní aditiva sestávající z:<br>— kopolymeru 2-ethylhexyl-akrylátu a ethyl-akrylátu a<br>— více než 50 % hmotnostních, avšak nejvýše 80 % hmotnostních minerálních olejů pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 3811 21 00 | 80    | Aditiva obsahující:<br>— sukcinimid polyisobutylenu a aromatického polyaminu,<br>— více než 40 % hmotnostních, avšak nejvýše 60 % hmotnostních minerálních olejů, s obsahem dusíku více než 0,6 % hmotnostních, avšak nejvýše 0,9 % hmotnostních, pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje <sup>(2)</sup>                                                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 3811 21 00 | 83    | Aditiva:<br>— obsahující polyisobuten-sukcinimid získaný z produktů reakce polyethylenpolyaminů s polyisobutenyl-sukcinanhydridem (CAS RN 84605-20-9),<br>— obsahující více než 31,9 %, avšak nejvýše 43,3 % hmotnostních minerálních olejů,<br>— s obsahem chloru nejvýše 0,05 % hmotnostních a<br>— s celkovým číslem alkality (TBN) větším než 20,<br>pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje <sup>(2)</sup> | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 3811 21 00 | 85    | Aditiva,<br>— obsahující více než 20 %, avšak nejvýše 45 % hmotnostních minerálních olejů,<br>— na bázi směsi vápenatých solí dodecylfenolsulfidu, též s oxidem uhličitým, druhu používaného při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje                                                                                                                                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 3811 29 00 | 15    | Aditiva obsahující:<br>— produkty reakce rozvětveného heptylfenolu s formaldehydem, sirouhlík a hydrazin (CAS RN 93925-00-9) a<br>— více než 15 %, avšak nejvýše 28 % hmotnostních lehké aromatické minerální nafty, pro použití při výrobě mazacích olejů <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 3811 29 00 | 20    | Aditiva pro mazací oleje složená z produktů reakce bis(2-methylpentan-2-yl)dithiofosforečné kyseliny s propylenoxidem, oxidem fosforečným a s aminy s alkylovými řetězci C12–C14, používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu mazacích olejů                                                                                                                                                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 3811 29 00 | 25    | Aditiva obsahující alespoň soli primárních aminů a mono- a dialkylfosforečných kyselin, pro použití při výrobě mazacích olejů <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 3811 29 00 | 30    | Aditiva do mazacích olejů složená z produktů reakce butyl-cyklohex-3-enkarboxylátu, síry a trifenyfosfitu (CAS RN 93925-37-2), používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 3811 29 00 | 35    | Aditiva sestávající ze směsi na bázi imidazolinu (CAS RN 68784-17-8), pro použití při výrobě mazacích olejů <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 3811 29 00 | 40    | Aditiva pro mazací oleje složená z produktů reakce 2-methyl-1-propenu s chloridem sirným a sulfidem sodným (CAS RN 68511-50-2), s obsahem chloru 0,01 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 0,5 % hmotnostních, používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu mazacích olejů                                                                                                                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 3811 29 00 | 45    | Aditiva skládající se ze směsi (C7–C9) dialkyl-adipátů, ve které diisooktyl-adipát (CAS RN 1330-86-5) představuje více než 85 % hmotnostních, pro použití při výrobě mazacích olejů <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 3811 29 00 | 50    | Aditiva do mazacích olejů složená ze směsi z N,N-dialkyl-2-hydroxyacetamidu s alkylovým řetězcem C12–C18 (CAS RN 866259-61-2), používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 3811 29 00 | 55    | Aditiva skládající se z reakčních produktů difenylaminu a rozvětvených nonenů obsahující:<br>— více než 28 % hmotnostních, avšak nejvýše 35 % hmotnostních 4-monononyldifenylaminu a<br>— více než 50 % hmotnostních, avšak nejvýše 65 % hmotnostních 4,4'-dinonyldifenylaminu a<br>— celkový procentní podíl 2,4-dinonyldifenylaminu a 2,4'-dinonyldifenylaminu nejvýše 5 % hmotnostních,<br>pro použití při výrobě mazacích olejů <sup>(2)</sup> | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                             | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 3811 29 00  | 60    | Aditiva obsahující:<br>— převážně sulfurizovaný diisobutylen,<br>— kalcium-sulfonát a<br>— dialkylaminoalkyl-polyisobutylen-sukcinát,<br>pro výrobu mazacích olejů <sup>(2)</sup>                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3811 29 00  | 65    | Aditiva sestávající ze sířené směsi rostlinného oleje, $\alpha$ -olefinů s dlouhým řetězcem a mastných kyselin z tallového oleje, o obsahu síry 8 % hmotnostních nebo větším, avšak nejvýše 12 % hmotnostních, pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje <sup>(2)</sup>      | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 3811 29 00  | 70    | Aditiva složená z dialkylfosfitů (s alkylovými skupinami obsahujícími více než 80 % hmotnostních oleoylových, palmitylových a stearylových skupin), pro výrobu mazacích olejů <sup>(2)</sup>                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3811 29 00  | 80    | Aditiva obsahující:<br>— více než 70 % hmotnostních 2,5-bis(terc-nonyldithio)-[1,3,4]-thiadiazolu (CAS RN 89347-09-1) a<br>— více než 15 % hmotnostních 5-(terc-nonyldithio)-1,3,4-thiadiazol-2(3H)-thionu (CAS RN 97503-12-3),<br>pro použití při výrobě mazacích olejů <sup>(2)</sup> | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3811 29 00  | 85    | Aditiva sestávající ze směsi 3-((C9-11)-isoalkyloxy)tetrahydrothiofen-1,1-dioxidu, bohaté na C10 (CAS RN 398141-87-2), pro použití při výrobě mazacích olejů <sup>(2)</sup>                                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3811 90 00  | 10    | Sůl dinonylnaftylsulfonové kyseliny, ve formě roztoku v minerálním oleji                                                                                                                                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3811 90 00  | 40    | Roztok kvarterní amonniové soli založené na polyisobutenylsukcinimidu, obsahující 20 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 29,9 % hmotnostních 2-ethylhexanolu                                                                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| *ex 3812 10 00 | 10    | Urychlovač vulkanizace na bázi difenylguanidinových granulí (CAS RN 102-06-7)                                                                                                                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 3812 20 90  | 10    | Plastifikátor, obsahující:<br>— bis(2-ethylhexyl)-1,4-benzendikarboxylát (CAS RN 6422-86-2) a<br>— více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 60 % hmotnostních dibutyl-tereftalátu (CAS RN 1962-75-0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3812 39 10 | 10    | 4,4'-isopropylidendifenol-C12-15-alkohol-fosfit obsahující 1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 3 % hmotnostní bisfenolu A (CAS RN 96152-48-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 3812 39 90 | 20    | Směs obsahující převážně bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-oktyloxy-4-piperidyl)sebakát                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3812 39 90 | 25    | Stabilizátor UV obsahující tyto látky:<br>— $\alpha$ -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropyl]- $\omega$ -hydroxypoly(oxy-1,2-ethandiyl) (CAS RN 104810-48-2),<br>— $\alpha$ -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropyl]- $\omega$ -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropoxy]poly(oxy-1,2-ethandiyl) (CAS RN 104810-47-1),<br>— poly(ethylen glykol) s hmotnostně průměrnou molekulovou hmotností ( $M_w$ ) 300 (CAS RN 25322-68-3),<br>— bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebakát (CAS RN 41556-26-7) a<br>— methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl-sebakát (CAS RN 82919-37-7) | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3812 39 90 | 30    | Složené stabilizátory obsahující 15 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 40 % hmotnostních chloristanu sodného a nejvýše 70 % hmotnostních 2-(2-methoxyethoxy)etanolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 3812 39 90 | 35    | Směs obsahující:<br>— 25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních směsi esterů tetramethylpiperidiny s C15–18 (CAS RN 86403-32-9),<br>— nejvýše 20 % hmotnostních jiných organických sloučenin a<br>— na polypropylénovém polypropylenovém nosiči (CAS RN 9003-07-0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 3812 39 90 | 40    | Směs:<br>— 80 % (± 10 %) hmotnostních 2-ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradekanoátu a<br>— 20 % (± 10 %) hmotnostních 2-ethylhexyl-10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-methyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradekanoátu                                                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3812 39 90 | 55    | UV stabilizátor obsahující:<br>— 2-(4,6-bis(2,4-dimethylfenyl)-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(oktyloxy)-fenol (CAS RN 2725-22-6) a<br>— buď polymer N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidiny)-1,6-hexandiaminu a 2,4-dichloro-6-(4-morfoliny)-1,3,5-triazinu (CAS RN 193098-40-7), nebo<br>— polymer N,N'-bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidiny)-1,6-hexandiaminu a 2,4-dichloro-6-(4-morfoliny)-1,3,5-triazinu (CAS RN 82451-48-7) | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 3812 39 90 | 65    | Stabilizátor pro plastové materiály obsahující:<br>— 2-ethylhexyl-(10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradekanoát) (CAS RN 57583-35-4),<br>— 2-ethylhexyl-[10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-methyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradekanoát] (CAS RN 57583-34-3) a<br>— 2-ethylhexyl-merkptoacetát (CAS RN 7659-86-1)                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 3812 39 90 | 70    | Světelný stabilizátor obsahující:<br>— větvené a lineární alkylestery kyseliny 3-(2H-benzotriazolyl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxybenzenpropanové (CAS RN 127519-17-9) a<br>— 2-methoxy-1-methylethyl-acetát (CAS RN 108-65-6)                                                                                                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 3812 39 90 | 80    | UV-stabilizátor tvořený:<br>— stíněným aminem: N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidiny)-1,6-hexandiaminem, polymerem s 2,4-dichlor-6-(4-morfoliny)-1,3,5-triazinem (CAS RN 193098-40-7) a<br>— buď o-hydroxyfenyltriazinovým pohlcovačem UV záření, nebo<br>— chemicky modifikovanou fenolickou sloučeninou                                                                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                       | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 3814 00 90  | 20    | Směs obsahující:<br>— 69 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 71 % hmotnostních 1-methoxy-2-propanolu a<br>— 29 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 31 % hmotnostních 2-methoxy-1-methylethyl-acetátu                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3814 00 90  | 40    | Azeotropní směsi obsahující izomery nonafluorbutylmethyletheru a/nebo nonafluorbutylethyletheru                                                                                                                                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3815 12 00  | 10    | Katalyzátor, ve formě granulí nebo kroužků o průměru 3 mm nebo větším, avšak nejvýše 10 mm, sestávající ze stříbra na podložce z oxidu hlinitého a obsahující 8 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 40 % hmotnostních stříbra                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3815 19 90 | 10    | Katalyzátory sestávající z oxidu chromového, oxidu chromitého nebo organokovových sloučenin chromu vázané na nosiči z oxidu křemičitého o objemu pórů 2 cm <sup>3</sup> /g nebo více (určeno dusíkovou absorpční metodou)                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 3815 19 90 | 13    | Katalyzátor skládající se z<br>— oxidu chromového (CAS RN 1333-82-0)<br>— oxidu chromitého (CAS RN 1308-38-9)<br>na podložce z oxidu hlinitého (CAS RN 1344-28-1)                                                                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 3815 19 90  | 15    | Katalyzátor, ve formě prášku, sestávající ze směsi oxidů kovů vázaný na nosiči z oxidu křemičitého, obsahující 20 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 40 % hmotnostních molybdenu, bismutu a železa vyhodnocené společně, pro použití při výrobě akrylonitrilu <sup>(2)</sup> | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3815 19 90  | 20    | Katalyzátor<br>— ve formě tuhých kuliček<br>— o průměru 4 mm nebo větším, avšak nejvýše 12 mm a<br>— sestávající ze směsi oxidu molybdenu a dalších oxidů kovů, na nosiči z oxidu křemičitého a/nebo oxidu hlinitého,<br>pro použití při výrobě akrylové kyseliny <sup>(2)</sup>  | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 3815 19 90                   | 25       | Katalyzátor ve formě kuliček o průměru 4,2 mm nebo více, avšak nejvýše 9 mm, složený ze směsi oxidů kovů obsahující zejména oxidy molybdenu, niklu, kobaltu a železa, na nosiči z oxidu hlinitého, určený pro výrobu akrylaldehydu <sup>(2)</sup>                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3815 19 90                   | 30       | Katalyzátor obsahující chlorid titaničitý na nosiči z chloridu hořečnatého, pro použití při výrobě polypropylenu <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3815 19 90                   | 65       | Katalyzátor sestávající z kyseliny fosforečné chemicky vázané na nosič z oxidu křemičitého                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3815 19 90                   | 70       | Katalyzátor sestávající z organokovových sloučenin hliníku a zirkonu vázaných na nosič z oxidu křemičitého                                                                                                                                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3815 19 90                   | 75       | Katalyzátor sestávající z organokovových sloučenin hliníku a chromu vázaných na nosič z oxidu křemičitého                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3815 19 90                   | 80       | Katalyzátor sestávající z organokovových sloučenin hořčíku a titanu vázaných na nosič z oxidu křemičitého, ve formě suspenze v minerálním oleji                                                                                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3815 19 90                   | 85       | Katalyzátor sestávající z organokovových sloučenin hliníku, hořčíku a titanu vázaných na nosič z oxidu z oxidu křemičitého, ve formě prášku                                                                                                                                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3815 19 90                   | 86       | Katalyzátor sestávající z chloridu titaničitého vázaných na nosič z chloridu hořečnatého, pro použití při výrobě polyolefinů <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3815 19 90<br>ex 8506 90 00 | 87<br>10 | Katoda, ve svitcích, pro zinkovzdušné knoflíkové články (baterie do pomůcek pro nedoslýchavé) <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 3815 90 90                   | 16       | Iniciátor na bázi dimethylaminopropylmočoviny                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 3815 90 90                   | 18       | Oxidační katalyzátor s účinnou látkou di[manganum(1+)]-1,2-bis(oktahydro-4,7-dimethyl-1H-1,4,7-triazonin-1-yl-kN <sup>1</sup> (, kN <sup>4</sup> , kN <sup>7</sup> )ethan-di-μ-oxo-μ-(-(ethanoato-kO, kO <sup>-</sup> )-di[chlorid(1-)]), který se používá k urychlení chemické oxidace nebo bělení (CAS RN 1217890-37-3) | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 3815 90 90  | 20    | Katalyzátor, ve formě prášku, sestávající ze směsi chloridu titanitého a chloridu hlinitého, obsahující<br>— 20 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních titanu a<br>— 55 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 72 % hmotnostních chlórů                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3815 90 90  | 30    | Katalyzátor sestávající ze suspenze těchto složek v minerálním oleji:<br>— tetrahydrofuranových komplexních sloučenin chloridu hořečnatého a chloridu titanitého,<br>— oxidu křemičitého,<br>— obsahující 6,6 % (± 0,6 %) hmotnostních hořčíku a<br>— obsahující 2,3 % (± 0,2 %) hmotnostních titanu | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 3815 90 90  | 33    | Katalyzátor, sestávající ze směsi různých alkylnaftalen-sulfonových kyselin, s alifatickými uhlovodíkovými řetězci s C12–C56                                                                                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3815 90 90  | 40    | Katalyzátor:<br>— obsahující oxid molybdenu a oxidy dalších kovů, v matrici oxidu křemičitého, a<br>— ve formě dutých válcovitých těles o délce 4 mm nebo větší, avšak nejvýše 12 mm, pro použití při výrobě akrylové kyseliny <sup>(2)</sup>                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3815 90 90  | 50    | Katalyzátor obsahující chlorid titanitý, ve formě suspenze v hexanu nebo heptanu obsahující, ve hmotě bez hexanu nebo bez heptanu, 9 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních titanu                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3815 90 90  | 70    | Katalyzátor, sestávající ze směsi (2-hydroxypropyl)trimethylammonium-formiátu a dipropylenglykolů                                                                                                                                                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 3815 90 90 | 71    | Katalyzátor obsahující N-(2-hydroxypropylamonium)diazabicyklo (2,2,2)oktan-2-ethyl hexanoát, rozpuštěný v 1,2-ethandiolu                                                                                                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 3815 90 90  | 80    | Katalyzátor obsahující především kyselinu dinonylnaftalendisulfonovou, ve formě roztoku v isobutanolu                                                                                                                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 3815 90 90  | 81    | Katalyzátor obsahující 69 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 79 % hmotnostních (2-hydroxy-1-methylethyl)trimethylammonium 2-ethyl-hexanoátu                                                                                                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3815 90 90  | 85    | Katalyzátor na bázi hlinitokřemičitanu (zeolitu), pro alkylaci aromatických uhlovodíků pro transalkylaci alkylaromatických uhlovodíků nebo pro oligomeraci olefinů <sup>(2)</sup>                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 3815 90 90  | 86    | Katalyzátor, ve formě tyčinek, sestávající z hlinitokřemičitanu (zeolit), obsahující 2 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 3 % hmotnostní oxidů kovů vzácných zemin a méně než 1 % hmotnostní oxidu sodného                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3815 90 90  | 88    | Katalyzátor, sestávající z chloridu titaničitého a chloridu hořečnatého, obsahující ve hmotě bez oleje a hexanu:<br>— 4 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 10 % hmotnostních titanu a<br>— 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních hořčíku                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3815 90 90 | 89    | Bakterie <i>Rhodococcus rhodocrous</i> J1 s obsahem enzymů, v suspenzi v polyakrylamidovém gelu nebo ve vodě, pro použití jako katalyzátor při výrobě akrylamidu hydratací akrylonitrilu <sup>(2)</sup>                                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 3817 00 50  | 10    | Směs alkylbenzenů (C14–C26) obsahující:<br>— 35 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 60 % hmotnostních ikosylbenzenu,<br>— 25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních dokosylbenzenu a<br>— 5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 25 % hmotnostních tetrakosylbenzenu | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3817 00 80  | 10    | Směs alkylnaftalenů obsahující<br>— 88 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 98 % hmotnostních hexadecylnaftalenu a<br>— 2 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 12 % hmotnostních dihexadecylnaftalenu                                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3817 00 80  | 20    | Směs rozvětvených alkylbenzenů obsahující hlavně dodecylbenzeny                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3817 00 80 | 30    | Směsi alkylnaftalenů modifikovaných alifatickými řetězci o délce C12–C56                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 3819 00 00                  | 20       | Nehořlavá hydraulická kapalina na bázi esteru kyseliny fosforečné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3823 19 30<br>ex 3823 19 30 | 20<br>30 | Destilovaná mastná kyselina palmového oleje, též hydrogenovaná, s obsahem volné mastné kyseliny 80 % nebo více, pro použití při výrobě:<br>— technických monokarboxylových mastných kyselin čísla 3823,<br>— kyseliny stearové čísla 3823,<br>— kyseliny stearové čísla 2915,<br>— kyseliny palmitové čísla 2915, nebo<br>— přípravků používaných k výživě zvířat čísla 2309 (?) | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3823 19 90<br>ex 3823 19 90 | 20<br>30 | Mastná kyselina palmového oleje, z rafinace, pro použití při výrobě:<br>— technických monokarboxylových mastných kyselin čísla 3823,<br>— kyseliny stearové čísla 3823,<br>— kyseliny stearové čísla 2915,<br>— kyseliny palmitové čísla 2915, nebo<br>— přípravků používaných k výživě zvířat čísla 2309 (?)                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3824 99 15                 | 10       | Kyselina hlinitokřemičitá (umělý zeolit typu Y) v sodné formě, obsahující nejvýše 11 % hmotnostních sodíku vyjádřeného jako oxid sodný, ve formě tyčinek                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3824 99 92                 | 21       | Roztok 2-chlor-5-(chlormethyl)-pyridinu (CAS RN 70258-18-3) v toluenu                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 3824 99 92                 | 22       | Vodný roztok obsahující:<br>— 38 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 42 % hmotnostních 2-(3-chlor-5-(trifluormethyl)pyridin-2-yl)ethanaminu (CAS RN 658066-44-5),<br>— 21 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 25 % hmotnostních kyseliny sírové (CAS RN 7664-93-9) a<br>— 1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 2,9 % hmotnostních methanolu (CAS RN 67-56-1)          | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                   | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 3824 99 92 | 23    | Butylfosfátové komplexy titanu (IV) (CAS RN 109037-78-7), rozpuštěné v ethanolu a 2-propanolu                                                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 3824 99 92 | 24    | Směs obsahující dva nebo více z těchto akrylátů:<br>— urethanové akryláty,<br>— tripropylenglykol-diakrylát,<br>— ethoxylovaný bisfenol A-akrylát nebo<br>— poly(ethylenglykol) 400 diakrylát | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 3824 99 92 | 32    | Směs izomerů divinylbenzenu a izomerů ethylvinylbenzenu, obsahující 56 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 85 % hmotnostních divinylbenzenu (CAS RN 1321-74-0)                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 3824 99 92 | 33    | Antikorozní přípravky sestávající ze soli dinonylnaftalensulfonové kyseliny, buď:                                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3824 99 93  | 40    | — na nosiči z minerálního vosku, též chemicky modifikované, nebo                                                                                                                              |                       |                    |                                        |
| ex 3824 99 96  | 40    | — ve formě roztoku v organickém rozpouštědle                                                                                                                                                  |                       |                    |                                        |
| *ex 3824 99 92 | 34    | Oligomer tetrafluorethylenu s jednou jodethylovou koncovou skupinou                                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3824 99 92 | 35    | Přípravky obsahující nejméně 92 %, avšak nejvýše 96,5 % hmotnostních 1,3:2,4-bis-O-(4-methylbenzyliden)-D-glucitolu a rovněž obsahující deriváty karboxylových kyselin a alkyl-sulfát         | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| *ex 3824 99 92 | 36    | Kalcium-fosfonát-fenát, rozpuštěný v minerálním oleji                                                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 3824 99 92 | 37    | Směs acetátů 3-butylen 1,2-diolu s obsahem 65 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 90 % hmotnostních                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3824 99 92 | 39    | Přípravky obsahující nejméně 47 % hmotnostních 1,3:2,4-di-O-benzyliden-D-glucitolu                                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 3824 99 92 | 42    | Přípravek tetrahydro- $\alpha$ -(1-naftylmethyl)furan-2-propanové kyseliny (CAS RN 25379-26-4) v toluenu                                                                                                                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3824 99 92 | 44    | Přípravek obsahující:<br>— 85 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 95 % hmotnostních $\alpha$ -4-(2-kyano-2-butoxykarbonyl)vinyl-2-methoxyfenyl- $\omega$ -hydroxyhexa(oxyethylenu),<br>— 5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 15 % hmotnostních polyoxyethylen-(20)-sorbitan-monopalmitátu | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 3824 99 92 | 45    | Přípravek sestávající především z $\gamma$ -butyrolaktonu a kvarterních amoniových solí, pro výrobu elektrolytických kondenzátorů <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3824 99 92 | 46    | Diethylmethoxyboran (CAS RN 7397-46-8), ve formě roztoku v tetrahydrofuranu                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 3824 99 92 | 47    | Přípravek obsahující:<br>— trioktylfosfin-oxid (CAS RN 78-50-2),<br>— dioktyl(hexyl)fosfin-oxid (CAS RN 31160-66-4),<br>— oktyl(dihexyl)fosfin-oxid (CAS RN 31160-64-2) a<br>— trihexylfosfin-oxid (CAS RN 3084-48-8)                                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| *ex 3824 99 92 | 48    | Směs:<br>— 3,3-bis(2-methyl-1-oktyl-1H-indol-3-yl)ftalidu (CAS RN 50292-95-0)<br>— ethyl-6'-(diethylamino)-3-oxo-spiro-[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-2'-karboxylátu (CAS RN 154306-60-2)                                                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| *ex 3824 99 92 | 49    | Přípravek na bázi 2,5,8,11-tetramethyl-6-dodecin-5,8-diolethoxylátu (CAS RN 169117-72-0)                                                                                                                                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| *ex 3824 99 92 | 50    | Přípravek na bázi alkyluhličitanu, obsahující rovněž UV absorbent, používaný při výrobě brýlových čoček <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 3824 99 92 | 51    | Směs obsahující 40 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních 2-hydroxyethyl-metakrylátu a 40 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních glycerolesteru kyseliny borité                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3824 99 92 | 53    | Přípravky sestávající především z ethylenglykolu a:<br>— buď diethylenglykolu, dodekandiové kyseliny a amoniakové vody,<br>— nebo N,N-dimethylformamidu,<br>— nebo γ-butyrolaktonu,<br>— nebo oxidu křemičitého,<br>— nebo amonium hydrogen azelátu,<br>— nebo amonium hydrogen azelátu a oxidu křemičitého<br>— nebo dodekandiové kyseliny, amoniakové vody a oxidu křemičitého,<br>na výrobu elektrolytických kondenzátorů <sup>(2)</sup> | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3824 99 92 | 54    | Poly(tetramethylenglykol) bis[(9-oxo-9H-thioxanthen-1-yloxy)acetát] s průměrnou délkou polymerního řetězce menší než 5 monomerních jednotek (CAS RN 813452-37-8)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 3824 99 92 | 55    | Aditiva pro barvy a nátěry, obsahující:<br>— směs esterů kyseliny fosforečné získaných reakcí oxidu fosforečného s 4-(1,1-dimethylpropyl)-fenolem a kopolymery styrenu a allylalkoholu (CAS RN 84605-27-6) a<br>— 30 % nebo více, avšak nejvýše 35 % hmotnostních isobutanolu                                                                                                                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3824 99 92 | 56    | Poly(tetramethylen-glykol) bis[(2-benzoyl-fenoxy)acetát] s průměrnou délkou polymerního řetězce menší než 5 monomerních jednotek                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 3824 99 92 | 57    | Poly(ethylenglykol)-bis[4-(dimethylamino)benzoát] s průměrnou délkou polymerního řetězce menší než 5 monomerních jednotek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 3824 99 92 | 58    | 2-Hydroxybenzonitril, ve formě roztoku v N,N-dimethylformamidu obsahujícího 45 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 55 % hmotnostních 2-hydroxybenzonitrilu                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 3824 99 92 | 59    | Kalium- <i>terc</i> -butanolát (CAS RN 865-47-4), ve formě roztoku v tetrahydrofuranu                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3824 99 92 | 60    | N2-[1-(S)-Ethoxykarbonyl-3-fenylpropyl]-N6-trifluoracetyl-L-lysyl-N2-karboxyanhydrid, ve formě roztoku v dichloromethanu (37 %)                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 3824 99 92 | 61    | 3',4',5'-Trifluorbifenyl-2-amin, ve formě roztoku v toluenu obsahujícího 80 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 90 % hmotnostních 3',4',5'-trifluorbifenyl-2-aminu                                                                                                                                                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 3824 99 92 | 64    | Přípravek obsahující:<br>— 89 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 98,9 % hmotnostních 1,2,3-trideoxy-4,6:5,7-bis-O-[(4-propylfenyl)methylen]nonitolu<br>— 0,1 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 1 % hmotnostní barviv,<br>— 1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 10 % hmotnostních fluorovaných polymerů                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 3824 99 92 | 65    | Směs primárních <i>terc</i> -alkylaminů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 3824 99 92 | 68    | Přípravek obsahující:<br>— 20 % (±1 %) hmotnostních ((3-(sek-butyl)-4-(decyloxy)fenyl)methantriyl)tribenzenu (CAS RN 1404190-37-9),<br>rozpuštěného ve směsi složené z:<br>— 10 % (± 5 %) 2- <i>sek</i> -butylfenolu (CAS RN 89-72-5),<br>— 64 % (± 7 %) solventní nafty (ropné), těžké aromatické (CAS RN 64742-94-5) a<br>— 6 % (± 1,0 %) naftalenu (CAS RN 91-20-3) | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 3824 99 92 | 69    | Přípravek obsahující:<br>— 80 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 92 % hmotnostních bisfenol-A-bis(difenylfosfátu) (CAS RN 5945-33-5),<br>— 7 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních oligomerů bisfenol-A-bis(difenylfosfátu) a<br>— nejvýše 1 % trifenyl-fosfátu (CAS RN 115-86-6)                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                        | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 3824 99 92 | 70    | Směs 80 % (± 10 %) 1-[2-(2-aminobutoxy)ethoxy]but-2-ylaminu a 20 % (± 10 %) 1-([2-(2-aminobutoxy)ethoxy)methyl]propoxy)but-2-ylaminu                                                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 3824 99 92 | 72    | Deriváty N-(2-fenylethyl)-1,3-benzendimethanaminu (CAS RN 404362-22-7)                                                                                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3824 99 92 | 73    | $\alpha$ -(2,4,6-Tribromfenyl)- $\omega$ -(2,4,6-tribromfenoxy)poly[oxy(2,6-dibrom-1,4-fenyl)isopropyliden(3,5-dibrom-1,4-fenyl)oxykarbonyl]                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3824 99 92 | 74    | Estery C6-24 a C16-18-nenasycených mastných kyselin se sacharózou (CAS RN 93571-82-5)                                                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3824 99 92 | 75    | Vodný roztok polymerů a amoniaku obsahující:                                                                                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3906 90 90  | 87    | — 0,1 % nebo více, avšak nejvýše 0,5 % hmotnostního amoniaku (CAS RN 1336-21-6) a<br>— 0,3 % nebo více, avšak nejvýše 10 % hmotnostních polykarboxylátů (lineárních polymerů akrylové kyseliny)                                    |                       |                    |                                        |
| *ex 3824 99 92 | 76    | Přípravek obsahující:<br>— 74 % nebo více, avšak nejvýše 90 % hmotnostních (S)- $\alpha$ -hydroxy-3-fenoxy-benzonacetonitrilu (CAS RN 61826-76-4) a<br>— 10 % nebo více, avšak nejvýše 26 % hmotnostních toluenu (CAS RN 108-88-3) | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3824 99 92 | 78    | Přípravek obsahující buď 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních lithiumfluorofosfátu nebo 5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 10 % hmotnostních chloristanu lithného ve směsi organických rozpouštědel | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3824 99 92 | 80    | Diethylenglykol-propylenglykol-triethanolaminové komplexy titanu (CAS RN 68784-48-5) rozpuštěné v diethylenglykolu (CAS RN 111-46-6)                                                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| *ex 3824 99 92 | 81    | Přípravek sestávající z:<br>— 50 % (± 2 %) hmotnostních bis-alkoxylovaných ethyl-acetoacetát-hlinitých chelátů a<br>— v rozpouštědle olejových inkoustů (bílý minerál),<br>s bodem varu 160 °C nebo více, avšak nejvýše 180 °C     | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 3824 99 92                  | 82       | Roztok <i>terc</i> -butylchlorid-dimethylsilanu (CAS RN 18162-48-6) v toluenu                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 3824 99 92                  | 83       | Přípravek složený ze dvou nebo více těchto glykolů:<br>— dipropylenglykolu,<br>— tripropylenglykolu,<br>— tetrapropylenglykolu a<br>— pentapropylenglykolu                                                                                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| *ex 3824 99 92                  | 84       | Přípravek obsahující 83 % hmotnostních nebo více 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoin-denu (dicyklopentadienu), syntetického kaučuku, též obsahující 7 % hmotnostních nebo více tricyklopentadienu, a<br>— buď aluminium-alkylové sloučeniny,<br>— nebo organické komplexy wolframu,<br>— nebo organické komplexy molybdenu | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3824 99 92<br>ex 3824 99 93 | 86<br>57 | Směs kapalných krystalů k použití při výrobě displejů <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| *ex 3824 99 92                  | 88       | 2,4,7,9-Tetramethyl-5-decin-4,7-diol, hydroxyetylovaný                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 3824 99 93                  | 35       | Parafín se stupněm chlorace 70 % nebo více                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 3824 99 93                  | 42       | Bis[4-(3-{3-[(fenoxykarbonyl)amino]-tolyl}ureido)fenyl]sulfon, difenyltoluen-2,4 dikar-bamát a 1-{4-[(4-aminobenzen)sulfonyl]fenyl}-3-{3-[(fenoxykarbonyl)amino]- tolyl}mo-čovina (směs)                                                                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3824 99 93                  | 50       | Přípravek složený z acesulfamu draselného (CAS RN 55589-62-3) a hydroxidu drasel-ného (CAS RN 1310-58-3)                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                               | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 3824 99 93                  | 53       | Dimethakrylát zinečnatý (CAS RN 13189-00-9), obsahující nejvýše 2,5 % hmotnostní 2,6-di- <i>terc</i> -butyl- $\alpha$ -dimethyl-amino- <i>p</i> -kresolu (CAS RN 88-27-7), ve formě prášku                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3824 99 93                  | 55       | Směs obsahující<br>— 70 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 90 % hmotnostních (S)-indolin-2-karboxylové kyseliny (CAS RN 79815-20-6) a<br>— 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních o-chlorskořicové kyseliny (CAS RN 3752-25-8) | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 3824 99 93                  | 63       | Směs fytosterolů, ne ve formě prášku, obsahující:<br>— 75 % hmotnostních nebo více sterolů a<br>— nejvýše 25 % hmotnostních stanolů,<br>k použití při výrobě stanolů/sterolů nebo esterů stanolů/sterolů <sup>(2)</sup>                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| *ex 3824 99 93                  | 70       | Produkt oligomerní reakce, sestávající z bis(4-hydroxyfenyl)sulfonu a 1,1'-oxybis(2-chlorethanu)                                                                                                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 3824 99 93                  | 73       | Oligomer tetrafluorethylenu s tetrafluorjodethylovými koncovými skupinami                                                                                                                                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3824 99 93                  | 75       | Směs fytosterolů, ve formě vloček a kuliček, obsahující 80 % hmotnostních nebo více sterolů a nejvýše 4 % hmotnostní stanolů                                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 3824 99 93                  | 77       | Prášková směs obsahující:<br>— 85 % hmotnostních nebo více diakrylátu zinečnatého (CAS RN 14643-87-9) a<br>— nejvýše 5 % hmotnostních 2,6-di- <i>terc</i> -butyl- $\alpha$ -dimethylamino- <i>p</i> -kresolu (CAS RN 88-27-7)                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3824 99 93<br>ex 3824 99 96 | 80<br>67 | Film obsahující oxidy barya nebo vápníku v kombinaci s oxidy buď titanu, nebo zirkonu, v akrylovém pojivu                                                                                                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 3824 99 93<br>ex 3824 99 96 | 83<br>85 | Přípravek obsahující:<br>— C,C'-azodi(formamid) (CAS RN 123-77-3),<br>— oxid hořečnatý (CAS RN 1309-48-4) a<br>— zinec-bis(p-toluensulfonát) (CAS RN 24345-02-6),<br>ve kterém při teplotě 135 °C dochází k tvorbě plynu z C,C'-azodi(formamidu)                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| *ex 3824 99 93<br>ex 3824 99 96 | 85<br>57 | Částičky oxidu křemičitého na nichž jsou kovalentně vázané organické sloučeniny, pro použití při výrobě kolon pro vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii (HPLC) a kazet pro přípravu vzorků <sup>(2)</sup>                                                                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3824 99 93                  | 88       | Směs fytosterolů získaných ze dřeva a olejů na bázi dřeva (tallový olej), ve formě prášku, obsahující:<br>— 60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 80 % hmotnostních sitosterolů,<br>— nejvýše 15 % hmotnostních kampesterolů,<br>— nejvýše 5 % hmotnostních stigmasterolů a<br>— nejvýše 15 % hmotnostních betasitosterolů | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| *ex 3824 99 96                  | 35       | Kalcinovaný bauxit (žáruvzdorná kvalita)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3824 99 96                  | 37       | Strukturovaný aluminosilikofosfát                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 3824 99 96                  | 46       | Granulát z manganato-zinečnatého ferritu obsahující:<br>— 52 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 76 % hmotnostních oxidu železitého,<br>— 13 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 42 % hmotnostních oxidu manganatého a<br>— 2 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 22 % hmotnostních oxidu zinečnatého               | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 3824 99 96 | 47    | Směs oxidů kovů, ve formě prášku, obsahující:<br>— buď 5 % hmotnostních nebo více baria, neodymu nebo hořčíku a 15 % hmotnostních nebo více titanu,<br>— nebo 30 % hmotnostních nebo více olova a 5 % hmotnostních nebo více niobu, pro použití při výrobě dielektrických filmů nebo pro použití jako dielektrické materiály při výrobě mnohovrstvých keramických kondenzátorů <sup>(2)</sup> | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3824 99 96 | 48    | Oxid zirkoničitý (ZrO <sub>2</sub> ) stabilizovaný oxidem vápenatým (CAS RN 68937-53-1) o obsahu oxidu zirkoničitého 92 % hmotnostních nebo větším, avšak nejvýše 97 % hmotnostních                                                                                                                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 3824 99 96 | 50    | Hydroxid nikelnatý s obsahem 12 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 18 % hmotnostních hydroxidu zinečnatého a hydroxidu kobaltnatého, používaný k výrobě katod do akumulátorů                                                                                                                                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| *ex 3824 99 96 | 55    | Nosič ve formě prášku, složený z:<br>— feritu (oxidu železitého) (CAS RN 1309-37-1),<br>— oxidu manganatého (CAS RN 1344-43-0),<br>— oxidu hořečnatého (CAS RN 1309-48-4) a<br>— kopolymeru styren-akrylátu,<br>určený ke smísení s tonerem ve formě prášku při výrobě lahví nebo kazet naplněných inkoustem/tonerem pro faxy, počítačové tiskárny a kopírky <sup>(2)</sup>                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3824 99 96 | 60    | Tavená magnézie obsahující 15 % hmotnostních nebo více oxidu chromitého                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 3824 99 96 | 63    | Katalyzátor obsahující:<br>— 52 % (± 10 %) hmotnostních oxidu měďného (CAS RN 1317-39-1),<br>— 38 % (± 10 %) hmotnostních oxidu měďnatého (CAS RN 1317-38-0) a<br>— 10 % (± 5 %) hmotnostních kovové mědi (CAS RN 7440-50-8)                                                                                                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 3824 99 96 | 65    | Křemičitan hlinito-sodný, ve formě kuliček o průměru:<br>— buď 1,6 mm nebo více, avšak nejvýše 3,4 mm,<br>— nebo 4 mm nebo více, avšak nejvýše 6 mm                                                                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3824 99 96 | 73    | Reakční produkt obsahující:<br>— 1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 40 % hmotnostních oxidu molybdenu,<br>— 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních oxidu nikelnatého,<br>— 30 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 70 % hmotnostních oxidu wolframu                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 3824 99 96 | 75    | Duté kuličky z taveného hlinitokřemičitanu obsahující 65-80 % amorfního hlinitokřemičitanu s následujícími charakteristikami:<br>— bodem tání 1 600 °C až 1 800 °C<br>— a hustotou 0,6 – 0,8 g/cm <sup>3</sup> ,<br>pro výrobu filtrů částeczek pro motorová vozidla (2)                                    | 0 %                   | m <sup>3</sup>     | 31.12.2018                             |
| *ex 3824 99 96 | 77    | Přípravek skládající se z 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diolu a oxidu křemičitého                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 3824 99 96 | 79    | Pasta obsahující<br>— 75 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 85 % hmotnostních mědi,<br>— anorganické oxidy,<br>— ethylcelulózu a<br>— rozpouštědlo                                                                                                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| *ex 3824 99 96 | 87    | Oxid platnatý (CAS RN 12035-82-4) zafixovaný na porézním podkladě z oxidu hlinitého (CAS RN 1344-28-1) a obsahující:<br>— 0,1 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 1 % hmotnostní platiny a<br>— 0,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních ethylaluminiumdichloridu (CAS RN 563-43-9) | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 3826 00 10  | 20    | Směs methylesterů mastných kyselin (FAME) obsahující nejméně:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3826 00 10  | 29    | — 65 % hmotnostních nebo více FAME s 12 uhlíkovými atomy (C12), avšak nejvýše 75 % hmotnostních,<br>— 21 % hmotnostních nebo více FAME, se 14 uhlíkovými atomy (C14), avšak nejvýše 28 % hmotnostních a<br>— 4 % hmotnostních nebo více FAME se 16 uhlíkovými atomy (C16), avšak nejvýše 8 % hmotnostních,<br>pro použití při výrobě detergentů a produktů pro domácnost a osobní hygienu <sup>(2)</sup>                                                          |                       |                    |                                        |
| ex 3826 00 10  | 30    | Směs methylesterů mastných kyselin (FAME) obsahující nejméně:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3826 00 10  | 39    | — 50 % hmotnostních nebo více FAME s 8 uhlíkovými atomy (C8), avšak nejvýše 58 % hmotnostních a<br>— 35 % hmotnostních nebo více FAME s 10 uhlíkovými atomy (C10), avšak nejvýše 50 % hmotnostních,<br>pro použití při agrochemické výrobě, výrobě složek krmiv a potravin, aditiv do mazadel, rozpouštědel, olejů do svítících lamp a složek zapalovačů ohně <sup>(2)</sup>                                                                                      |                       |                    |                                        |
| ex 3826 00 10  | 40    | Směs methylesterů mastných kyselin (FAME) obsahující nejméně:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3826 00 10  | 49    | — 15 % hmotnostních nebo více FAME s 16 uhlíkovými atomy (C16), avšak nejvýše 32 % hmotnostních a<br>— 65 % hmotnostních nebo více FAME s 18 uhlíkovými atomy (C18), avšak nejvýše 85 % hmotnostních,<br>pro použití při výrobě detergentů a čisticích prostředků pro účely použití v domácnosti a osobní hygieny, v agrochemii, výrobě složek krmiv a potravin, aditiv do mazadel, rozpouštědel, olejů do svítících lamp a složek zapalovačů ohně <sup>(2)</sup> |                       |                    |                                        |
| *ex 3901 10 10 | 20    | Vysokohustotní lineární polyethylen-1-buten / LLDPE (CAS RN 25087-34-7) ve formě prášku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 3901 90 80  | 50    | — s indexem tání (MFR 190 °C / 2,16 kg) 16 g / 10 min nebo více, avšak nejvýše 24 g / 10 min,<br>— o hustotě (ASTM D 1505) 0,922 g/cm <sup>3</sup> nebo více, avšak nejvýše 0,926 g/cm <sup>3</sup> a<br>— s teplotou měknutí dle Vicata minimálně 94 °C                                                                                                                                                                                                          |                       |                    |                                        |
| ex 3901 10 10  | 40    | Lineární nízkohustotní polyethylen (LLDPE) (CAS RN 9002-88-4) ve formě prášku<br>— s nejvýše 5 % hmotnostními komonomery,<br>— s indexem toku taveniny 15 g / 10 min nebo vyšším, avšak nejvýše 60 g / 10 min a<br>— o hustotě 0,922 g/cm <sup>3</sup> nebo vyšší, avšak nejvýše 0,928 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                          | 0 %                   | m <sup>3</sup>     | 31.12.2018                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 3901 10 90  | 20    | Polyethylen ve formě granulí, o hustotě 0,925 ( $\pm$ 0,0015), s indexem tání 0,3 g / 10 min ( $\pm$ 0,05 g / 10 min), k výrobě vyfukovaných filmů s hodnotou neprůhlednosti („haze value“) nejvýše 6 % a s prodloužením při přetrhnutí (MD/TD) 210/340 ( <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                   | m <sup>3</sup>     | 31.12.2018                             |
| *ex 3901 10 90 | 30    | Polyethylenové granule obsahující 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 25 % hmotnostních mědi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 3901 20 90  | 10    | Polyethylen, v jedné z forem uvedených v poznámce 6 b) ke kapitole 39, o hustotě 0,945 nebo vyšší, avšak nejvýše 0,985, k výrobě fólií pro pásy do psacích strojů nebo podobné pásy ( <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                   | m <sup>3</sup>     | 31.12.2018                             |
| ex 3901 20 90  | 20    | Polyethylen, obsahující 35 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 45 % hmotnostních slídy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3901 90 80 | 53    | Kopolymer ethylenu a akrylové kyseliny (CAS RN 9010-77-9):<br>— o obsahu akrylové kyseliny 18,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 49,5 % hmotnostních (ASTM D4094) a<br>— s indexem tání 14 g / 10 min (MFR 125 °C/2,16 kg, ASTM D 1238) nebo více                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                   | m <sup>3</sup>     | 31.12.2020                             |
| *ex 3901 90 80 | 55    | Zinečnatá nebo sodná sůl kopolymeru ethylenu a akrylové kyseliny:<br>— o obsahu akrylové kyseliny 6 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nejvýše 50 % hmotnostních a<br>— s hmotnostním indexem toku taveniny (MFR) 1 g / 10 min nebo vyšším při 190 °C / 2,16 kg (měřeno podle normy ASTM D1238)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 3901 90 80 | 57    | Lineární nízkohustotní polyethylen (LLDPE) vzniklý kopolymerací s oktenem ve formě pelet používaný při zpracování současným vytlačováním (koextruzí) filmů pro pružné obaly na potraviny:<br>— s 10 % nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostními oktenem,<br>— s indexem toku taveniny 9,0 nebo větším, avšak nejvýše 10,0 (podle normy ASTM D1238 10.0/2.16),<br>— s bodem tání (190°C/2,16 kg) 0,4 g / 10 min nebo více, avšak nejvýše 0,6 g / 10 min,<br>— o hustotě 0,909 g/cm <sup>3</sup> nebo vyšší, avšak nejvýše 0,913 g/cm <sup>3</sup> podle normy ASTM D4703,<br>— o ploše gelu nejvýše 20 mm <sup>2</sup> na 24,6 cm <sup>3</sup> a<br>— o úrovni antioxidantů nepřesahující 240 ppm | 0 %                   | m <sup>3</sup>     | 31.12.2020                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 3901 90 80 | 63    | Lineární nízkohustotní polyethylen (LLDPE) vzniklý kopolymerací s oktenem, vyrobený Zieglerovou-Nattovou katalytickou metodou, ve formě pelet:<br>— s více než 10 %, avšak nejvýše 20 % hmotnostními kopolymeru,<br>— s indexem toku taveniny (MFR 190 °C / 2,16 kg) 0,7 g / 10 min nebo vyšším, avšak nejvýše 0,9 g / 10 min a<br>— o hustotě (ASTM D4703) 0,911 g/cm <sup>3</sup> nebo vyšší, avšak nejvýše 0,913 g/cm <sup>3</sup> ,<br>pro použití při zpracování současným vytlačováním (koextruzí) filmů pro pružné obaly na potraviny <sup>(2)</sup> | 0 %                   | m <sup>3</sup>     | 31.12.2020                             |
| *ex 3901 90 80 | 65    | Lineární nízkohustotní polyethylen (LLDPE) (CAS RN 9002-88-4) ve formě prášku<br>— s více než 5 %, avšak nejvýše 8 % hmotnostními komonomeru,<br>— s indexem toku taveniny 15 g / 10 min nebo vyšším, avšak nejvýše 60 g / 10 min a<br>— o hustotě 0,922 g/cm <sup>3</sup> nebo vyšší, avšak nejvýše 0,928 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                   | m <sup>3</sup>     | 31.12.2018                             |
| *ex 3901 90 80 | 67    | Kopolymer vyrobený výhradně z monomerů ethylenu a methakrylové kyseliny, v němž činí obsah methakrylové kyseliny 11 % hmotnostních nebo více                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 3901 90 80 | 70    | Kopolymer ethylenu a maleinanhydridu, též s obsahem dalšího olefinu jako komonomeru, s hmotnostním indexem toku taveniny (MFR) 1,3 g / 10 min nebo vyšším při 190 °C / 2,16 kg (měřeno podle normy ASTM D1238)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 3901 90 80 | 73    | Směs obsahující<br>— 80 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 94 % hmotnostních chlorovaného polyethylenu (CAS RN 64754-90-1) a<br>— 6 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních styren-akrylového kopolymeru (CAS RN 27136-15-8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 3901 90 80 | 80    | Blokový kopolymer ethylenu s oktenem ve formě pelet:<br>— o hustotě 0,862 nebo vyšší, avšak nejvýše 0,865<br>— schopný natažení na nejméně 200 % původní délky,<br>— o hysterezi 50 % (± 10 %) a<br>— o trvalé deformaci nejvýše 20 %,<br>pro použití k výrobě dětských plen <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 3901 90 80 | 91    | Ionomerní pryskyřice sestávající ze soli kopolymeru ethylenu a methakrylové kyseliny                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3901 90 80 | 92    | Chlorsulfonovaný polyethylen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3901 90 80 | 93    | Kopolymer ethylenu, vinylacetátu a oxidu uhelnatého, pro použití jako plastifikátor při výrobě střešních krytin <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3901 90 80 | 94    | Směsi A-B blokového kopolymeru polystyrenu a ethylen-butylenového kopolymeru a A-B-A blokového kopolymeru polystyrenu, ethylen-butylenového kopolymeru a polystyrenu, obsahující nejvýše 35 % hmotnostních styrenu                                                                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3901 90 80 | 97    | Chlorovaný polyethylen, ve formě prášku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3902 10 00  | 10    | Polypropylen neobsahující žádná změkčovadla a obsahující nejvýše:<br>— 7 mg/kg hliníku<br>— 2 mg/kg železa<br>— 1 mg/kg hořčíku<br>— 8 mg/kg chloridu                                                                                                                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3902 10 00  | 20    | Polypropylen, neobsahující změkčovadla,<br>— s bodem tání vyšším než 150 °C (určeno metodou ASTM D 3417,<br>— s teplem tání 15 J/g nebo vyšším, avšak nepřesahujícím 70 J/g,<br>— s prodloužením při přetržení 1 000 % nebo více (určeno metodou ASTM D 638 ),<br>— s modulem pružnosti 69 MPa nebo větším, avšak nejvýše 379 MPa (určeno metodou ASTM D 638) | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3902 10 00  | 30    | Polypropylen, obsahující nejvýše 1 mg/kg hliníku, 0,05 mg/kg železa, 1 mg/kg hořčíku a 1 mg/kg chloridu, pro použití při výrobě obalů pro jednorázové kontaktní čočky <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 3902 10 00  | 40    | <p>Polypropylen neobsahující žádná změkčovadla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— o pevnosti v tahu: 32–60 MPa (určená metodou ASTM D638),</li> <li>— o pevnosti v ohybu 50–90 MPa (určená metodou ASTM D790),</li> <li>— s indexem tání (MFR) 230 °C/ 2,16 kg: 5–15 g/10 min. (určen metodou ASTM D1238),</li> <li>— obsahující 40 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 80 % hmotnostních polypropylenu,</li> <li>— obsahující 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních skelného vlákna a</li> <li>— obsahující 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních slídy</li> </ul> | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 3902 10 00  | 50    | <p>Vysoce izotaktický polypropylen (HIPP), též zabarvený, určený pro výrobu plastových komponentů do osvěžovačů vzduchu, s těmito vlastnostmi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— hustota 0,880 g/cm<sup>3</sup> nebo vyšší, avšak nejvýše 0,913 g/cm<sup>3</sup> (určeno zkušební metodou ASTM D1505),</li> <li>— pevnost na mezi kluzu 350 kg/cm<sup>2</sup> nebo vyšší, avšak nejvýše 390 kg/cm<sup>2</sup> (určeno zkušební metodou ASTM D638) a</li> <li>— teplotní deformace 135 °C nebo vyšší při zatížení 0,45 MPa (určeno zkušební metodou ASTM 648) <sup>(2)</sup></li> </ul>                                | 0 %                   | m <sup>3</sup>     | 31.12.2020                             |
| ex 3902 20 00  | 10    | Polyisobutylen, o početně průměrné molekulové hmotnosti ( $M_n$ ) 700 nebo vyšší, avšak nejvýše 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3902 20 00  | 20    | Hydrogenovaný polyisobuten, v kapalně formě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3902 30 00  | 91    | A-B blokový kopolymer polystyrenu a ethylen-propylenového kopolymeru, obsahující 40 % hmotnostních nebo méně styrenu, v jedné z forem uvedených v poznámce 6 b) ke kapitole 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3902 30 00 | 95    | <p>A-B-A blokový kopolymer sestávající z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— kopolymeru propylenu a ethylenu a</li> <li>— 21 % (<math>\pm</math> 3 %) hmotnostních polystyrenu</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 3902 30 00 | 97    | Kapalný kopolymer ethylenu a propylenu, jehož<br>— bod vzplanutí je 250 °C nebo vyšší,<br>— viskozitní index je 150 nebo vyšší a<br>— početně průměrná molekulová hmotnost ( $M_n$ ) je 650 nebo vyšší                                                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 3902 90 90  | 52    | Amorfní směs kopolymeru poly- $\alpha$ -olefinu, poly(propen-co-1-butenu) a uhlovodíkové ropné smoly                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3902 90 90  | 55    | Termoplastický elastomer se strukturou blokového kopolymeru typu A-B-A, polystyren - polyisobutylene – polystyren, obsahující 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 35 % hmotnostních polystyrenu                                                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3902 90 90  | 60    | Nehydrogenovaná 100 % alifatická pryskyřice (polymer) s těmito vlastnostmi:<br>— kapalná při pokojové teplotě,<br>— získaná kationtovou polymerizací monomerů alkenů C-5,<br>— s početně průměrnou molekulovou hmotností ( $M_n$ ) 370 ( $\pm$ 50) a<br>— s hmotnostně průměrnou molekulovou hmotností ( $M_w$ ) 500 ( $\pm$ 100) | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 3902 90 90  | 92    | Polymery 4-methyl-1-pentenu                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3902 90 90  | 94    | Chlorované polyolefiny, též ve formě roztoku nebo disperze                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3902 90 90 | 98    | Syntetický poly- $\alpha$ -olefin s viskozitou při 100 °C (měřenou metodou ASTM D 445) v rozmezí od 3 centistokes do 9 centistokes a získaný polymerací směsí dodecenu a tetradecenu, obsahující nejvýše 40 % tetradecenu                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 3903 11 00  | 10    | Bílé rozpínavé kuličky polystyrenu s maximální tepelnou vodivostí ne vyšší než 0,034 W/mK při hustotě 14,0 kg/m <sup>3</sup> ( $\pm$ 1,5 kg/m <sup>3</sup> ), obsahující 50 % recyklovaného materiálu                                                                                                                             | 0 %                   | m <sup>3</sup>     | 31.12.2018                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 3903 19 00 | 40    | Krystalický polystyren s:<br>— bodem tání 268 °C nebo více, avšak nejvýše 272 °C,<br>— s bodem tuhnutí 232 °C nebo více, avšak nejvýše 247 °C a<br>— též s obsahem aditiv a plniv                                                                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 3903 90 90 | 15    | Kopolymer ve formě granulí obsahující:<br>— 78 ± 4 % hmotnostní styrenu,<br>— 9 ± 2 % hmotnostní n-butyl-akrylátu,<br>— 11 ± 3 % hmotnostní n-butyl-methakrylátu,<br>— 1,5 ± 0,7 % hmotnostního methakrylové kyseliny a<br>— 0,01 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 2,5 % hmotnostního polyolefinového vosku | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| *ex 3903 90 90 | 20    | Kopolymer ve formě granulí obsahující:<br>— 83 ± 3 % hmotnostní styrenu,<br>— 7 ± 2 % hmotnostní n-butyl-akrylátu,<br>— 9 ± 2 % hmotnostní n-butyl-methakrylátu a<br>— 0,01 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 1 % hmotnostní polyolefinového vosku                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 3903 90 90 | 25    | Kopolymer ve formě granulí obsahující:<br>— 82 ± 6 % hmotnostních styrenu,<br>— 13,5 ± 3 % hmotnostní n-butyl-akrylátu,<br>— 1 ± 0,5 % hmotnostního methakrylové kyseliny a<br>— 0,01 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 8,5 % hmotnostního polyolefinového vosku                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 3903 90 90  | 35    | Kopolymer $\alpha$ -methylstyrenu a styrenu, s bodem měknutí vyšším než 113 °C                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3911 90 99  | 43    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                    |                                        |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                 | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 3903 90 90<br>ex 3911 90 99  | 40<br>50 | Kopolymer styrenu s $\alpha$ -methylstyrenem a akrylovou kyselinou, o početně průměrné molekulové hmotnosti ( $M_n$ ) 500 nebo vyšší, avšak nejvýše 6 000                                                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3903 90 90                   | 45       | Přípravek ve formě prášku s obsahem:<br>— styren-akrylového kopolymeru 86 % hmotnostních nebo větším, avšak nejvýše 90 % hmotnostních a<br>— ethoxylátu mastných kyselin (CAS RN 9004-81-3) 9 % hmotnostních nebo větším, avšak nejvýše 11 % hmotnostních   | 0 %                   | m <sup>3</sup>     | 31.12.2019                             |
| ex 3903 90 90                   | 46       | Kopolymer ve formě granulí obsahující:<br>— 74 % ( $\pm$ 4 %) hmotnostních styrenu,<br>— 24 % ( $\pm$ 2 %) hmotnostních N-butyl-akrylátu a<br>— 0,01 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 2 % hmotnostní methakrylové kyseliny                           | 0 %                   | m <sup>3</sup>     | 31.12.2020                             |
| ex 3903 90 90                   | 55       | Přípravek ve formě vodné suspenze s obsahem:<br>— styren-akrylového kopolymeru 25 % hmotnostních nebo větším, avšak nejvýše 26 % hmotnostních a<br>— glykolu 5 % hmotnostních nebo větším, avšak nejvýše 6 % hmotnostních                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 3903 90 90<br>ex 3911 90 99 | 60<br>60 | Kopolymer styrenu s maleinanhydridem, buď částečně esterifikovaný, nebo úplně chemicky modifikovaný, o početně průměrné molekulové hmotnosti ( $M_n$ ) nejvýše 4 500, ve formě vloček nebo prášku                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 3903 90 90                   | 65       | Kopolymer styrenu s 2,5-furandionem a (1-methylethyl)benzenem, ve formě vloček nebo prášku (CAS RN 26762-29-8)                                                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 3903 90 90                   | 70       | Kopolymer ve formě granulí obsahující:<br>— 75 % ( $\pm$ 7 %) hmotnostních styrenu a<br>— 25 % ( $\pm$ 7 %) hmotnostních methyl-methakrylátu                                                                                                                | 0 %                   | m <sup>3</sup>     | 31.12.2020                             |
| ex 3903 90 90                   | 80       | Granule kopolymeru styrenu a divinylbenzenu s průměrem nejméně 150 $\mu$ m a nejvíce 800 $\mu$ m a obsahující:<br>— nejméně 65 % hmotnostních styrenu a<br>— nejvýše 25 % hmotnostních divinylbenzenu,<br>pro použití při výrobě iontoměničů <sup>(2)</sup> | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 3903 90 90 | 86    | Směs obsahující:<br>— 45 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 65 % hmotnostních polymerů styrenu,<br>— 35 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 45 % hmotnostních poly(fenylenetheru),<br>— nejvýše 10 % hmotnostních dalších aditiv<br>a s jedním či více z následujících zvláštních barevných efektů:<br>— metalickým či perleťovým s vizuální angulární metamerií způsobenou nejméně 0,3 % vločkovitého pigmentu,<br>— fluorescenčním, vyznačujícím se vyzařováním světla při pohlcování ultrafialového záření,<br>— zářivě bílým, vyznačujícím se L* nejméně 92 a b* nejvýše 2 a a* v rozmezí -5 až 7 na barevné stupnici CIELab | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3904 10 00 | 20    | Poly(vinylchloridový) prášek, nesmísený s jinými látkami ani neobsahující vinylacetátové monomery:<br>— se stupněm polymerizace 1 000 (± 300) monomerních jednotek,<br>— s koeficientem přenosu tepla (hodnota K) ve výši 60 nebo více, avšak nejvýše 70,<br>— s obsahem těkavých látek ve výši méně než 2,00 % hmotnostní a<br>— s podílem neprocházejícím sítem s velikostí ok 120 µm nejvýše 1 % hmotnostní, pro použití při výrobě separátorů v akumulátorech <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 3904 30 00 | 30    | Kopolymer vinylchloridu s vinylacetátem a vinylalkoholem, obsahující:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3904 40 00 | 91    | — 87 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 92 % hmotnostních vinylchloridu,<br>— 2 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 9 % hmotnostních vinylacetátu a<br>— 1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 8 % hmotnostních vinylalkoholu,<br>v jedné z forem uvedených v poznámce 6 a) nebo b) ke kapitole 39, pro výrobu zboží čísel 3215 nebo 8523 nebo pro použití při výrobě nátěrů pro nádoby a uzávěry druhů používaných pro konzervaci potravin a nápojů <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                              |                       |                    |                                        |
| ex 3904 40 00 | 93    | Kopolymer vinylchloridu a methyl-akrylátu, obsahující 80 % (± 1 %) hmotnostních vinylchloridu a 20 % (± 1 %) methyl-akrylátu, ve formě vodné emulze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                              | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 3904 50 90 | 92    | Kopolymer vinylidenchloridu a methakrylátu pro použití při výrobě monofilamentů <sup>(2)</sup>                                                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 3904 61 00 | 20    | Kopolymer tetrafluorethylenu a trifluor(heptafluorpropoxy)ethylenu, obsahující 3,2 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 4,6 % hmotnostních trifluor(heptafluorpropoxy)ethylenu a méně než 1 mg/kg extrahovatelných fluoridových iontů | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3904 61 00 | 30    | Polytetrafluorethylen, ve formě prášku, o měrném povrchu 8 m <sup>2</sup> /g nebo více, avšak nejvýše 12 m <sup>2</sup> /g, zrnitosti 10 % méně než 10 µm a 90 % méně než 35 µm a průměrné velikosti částic 20 µm                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3904 69 80 | 81    | Poly(vinylidenfluorid) (CAS RN 24937-79-9)                                                                                                                                                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 3904 69 80 | 85    | Kopolymer ethylenu s chlortrifluorethylenem, též modifikovaný hexafluorisobutylenem, ve formě prášku, též obsahující plniva                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 3904 69 80 | 93    | Kopolymer ethylenu s chlortrifluorethylenem, v jedné z forem uvedených v poznámce 6 b) ke kapitole 39                                                                                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3904 69 80 | 94    | Kopolymer ethylenu a tetrafluorethylenu                                                                                                                                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3904 69 80 | 96    | Polychlortrifluorethylen, v jedné z forem uvedených v poznámce 6 a) a b) ke kapitole 39                                                                                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3904 69 80 | 97    | Kopolymer chlortrifluorethylenu a vinylidendifluoridu                                                                                                                                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3905 30 00 | 10    | Viskózní přípravek složený převážně z poly(vinylalkoholu) (CAS RN 9002-89-5), organického rozpouštědla a vody pro použití při výrobě polovodičů jako ochranný povlak destiček <sup>(2)</sup>                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 3905 91 00 | 30    | Kopolymer ethylenu a vinylalkoholu rozpustný ve vodě, obsahující nejvýše 32 % hmotnostních ethylenu (CAS RN 026221-27-2)                                                                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 3905 99 90 | 92    | Polymer vinylpyrrolidonu a dimethylaminoethyl-methakrylátu, obsahující 97 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 99 % hmotnostních vinylpyrrolidonu, ve formě vodného roztoku                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 3905 99 90 | 95    | Hexadecylový nebo eikosylátový poly(vinylpyrrolidon)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3905 99 90 | 96    | Polymer vinylformalu, v jedné z forem uvedených v poznámce 6 b) ke kapitole 39, o hmotnostně průměrné molekulové hmotnosti ( $M_w$ ) 25 000 nebo vyšší, avšak nejvýše 150 000 a obsahující:<br>— 9,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 13 % hmotnostních acetylových skupin vyjádřených jako vinylacetát a<br>— 5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 6,5 % hmotnostních hydroxy skupin vyjádřených jako vinylalkohol | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3905 99 90 | 97    | Povidon (INN)-jod (CAS RN 25655-41-8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3905 99 90 | 98    | Polyvinylpyrrolidon částečně substituovaný triakontyl skupinami, obsahující 78 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 82 % hmotnostních triakontyl skupin                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| 3906 90 60    |       | Kopolymer methyl-akrylátu s ethylenem a monomerem obsahujícím nekoncové karboxylové skupiny jako substinenty, obsahující 50 % hmotnostních nebo více methyl-akrylátu, též smíšeného s oxidem křemičitým                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3906 90 90 | 10    | Polymerizační produkt akrylové kyseliny s malým množstvím polynenasyceného monomeru, pro výrobu léků čísla 3003 nebo 3004 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3906 90 90 | 15    | Fotosenzitivní pryskyřice sestávající z modifikovaného akrylátu, akrylového monomeru, katalyzátoru (fotoiniciátoru) a stabilizátoru                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3906 90 90 | 27    | Kopolymer stearyl-methakrylátu, isooktyl-akrylátu a akrylové kyseliny, rozpuštěný visopropyl-palmitátu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 3906 90 90 | 30    | Kopolymer styrenu s hydroxyethyl-methakrylátem a 2-ethylhexyl-akrylátem, o početně průměrné molekulové hmotnosti ( $M_n$ ) 500 nebo vyšší, avšak nejvýše 6 000                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3906 90 90 | 33    | Kopolymer butyl-akrylátu a alkyl-methakrylátu typu core-shell, s velikostí částic 5 $\mu m$ nebo větší, avšak nejvýše 10 $\mu m$                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 3906 90 90 | 35    | Bílý prášek 1,2-ethandiol-dimetakrylát-methyl-metakrylátového kopolymeru o velikosti částic nejvýše 18 $\mu m$ , nerozpustný ve vodě                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 3906 90 90 | 37    | Kopolymer trimethylolpropan-trimethakrylátu a methyl-methakrylátu (CAS RN 28931-67-1) ve formě mikrokuliček o středním průměru 3 µm                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 3906 90 90 | 40    | Transparentní akrylový polymer v baleních o hmotnosti nejvýše 1 kg, která nejsou určena pro maloobchod:<br>— s viskozitou nejvýše 50000 Pa·s při 120 °C stanovenou zkušební metodou ASTM D 3835<br>— o hmotnostně průměrné molekulové hmotnosti ( $M_w$ ) více než 500 000, avšak nejvýše 1 200 000 podle testu GPC (gelově permeační chromatografie)<br>— s obsahem zbytkového monomeru nižším než 1 % | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 3906 90 90 | 41    | Poly(alkyl-akrylát) s řetězcem alkylesteru C10 až C30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 3906 90 90 | 50    | Polymery esterů akrylové kyseliny s jedním nebo více z následujících monomerů v řetězci:<br>— chlormethylvinylether,<br>— chlorethylvinylether,<br>— chlormethylstyren,<br>— vinylchloracetát,<br>— methakrylová kyseliny,<br>— monobutylester butendiové kyseliny,<br>obsahující nejvýše 5 % hmotnostních každé monomerní jednotky, v jedné z forem uvedených v poznámce 6 b) ke kapitole 39           | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3906 90 90 | 65    | Poly(alkyl-akrylát) chemicky modifikovaný kobaltem, s teplotou tání 65 °C ( $\pm$ 5 °C), měřenou diferenciální skenovací kalorimetrií (DSC)                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3906 90 90 | 73    | Přípravek obsahující:<br>— 33 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 37 % hmotnostních butyl-methakrylátu – kopolymeru methakrylové kyseliny,<br>— 24 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 28 % hmotnostních propylenglykolu a<br>— 37 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 41 % hmotnostních vody                                                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 3906 90 90  | 80    | Polydimethylsiloxan-graft-(polyakryláty; polymethakryláty)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3907 10 00  | 10    | Směs kopolymeru trioxanu a oxiranu s polytetrafluorethylenem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 3907 10 00  | 20    | Polyoxymethylen s acetylovými zakončeními, obsahující polydimethylsiloxan a vlákna kopolymeru tereftalové kyseliny a 1,4-fenyldiaminu                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 3907 20 11  | 10    | Poly(ethylenoxid) o početně průměrné molekulové hmotnosti ( $M_n$ ) 100 000 nebo větší                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3907 20 11  | 20    | Bismethoxypoly(ethylenglykol)-maleimidopropionamid chemicky modifikovaný lysinem s početně průměrnou molekulovou hmotností ( $M_n$ ) 40 000                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3907 20 11 | 60    | Přípravek obsahující:<br>— $\alpha$ -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropyl]- $\omega$ -hydroxypoly(oxo-1,2-ethandiyl) (CAS RN 104810-48-2) a<br>— $\alpha$ -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropyl]- $\omega$ -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropoxy]poly(oxo-1,2-ethandiyl) (CAS RN 104810-47-1) | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 3907 20 20  | 20    | Poly(tetramethylenether)glykol s hmotnostně průměrnou molekulovou hmotností ( $M_w$ ) 2 700 nebo více, nejvýše však 3 100 (č. CAS 25190-06-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| *ex 3907 20 20 | 25    | Kopolymer propylenoxidu a butylenoxidu, monododecylether, obsahující:<br>— 48 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 52 % hmotnostních propylenoxidu a<br>— 48 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 52 % hmotnostních butylenoxidu                                                                                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 3907 20 20  | 30    | Směs, obsahující 70 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 80 % hmotnostních polymeru glycerolu a 1,2-epoxypropanu a 20 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních kopolymeru dibutyl-maleátu a N-vinyl-2-pyrrolidonu                                                                                                                                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3907 20 20  | 40    | Kopolymer tetrahydrofuranu a 3-methyltetrahydrofuranu o početně průměrné molekulové hmotnosti ( $M_n$ ) 3 500 ( $\pm$ 100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 3907 20 20  | 50    | Poly(p-fenyleneoxid) ve formě prášku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 3907 20 99  | 75    | — s teplotou skelného přechodu 210 °C<br>— s hmotnostně průměrnou molekulovou hmotností ( $M_w$ ) 35 000 nebo více, avšak nejvýše 80 000<br>— s inherentní viskozitou 0,2 nebo více, avšak nejvýše 0,6 dl/gram                                                                                                                                                                                                          |                       |                    |                                        |
| ex 3907 20 99  | 15    | Poly(oxypropylen) s alkoxy-silylovými koncovými skupinami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3907 20 99  | 30    | Homopolymer 1-chlor-2,3-epoxypropanu (epichlorhydrin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3907 20 99  | 35    | Polyethylenglykol chemicky modifikovaný isokyanátovou skupinou obsahující karbodiimidovou skupinu, ve formě roztoku v 2-methoxy-1-methylethyl-acetátu                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3907 20 99  | 45    | Kopolymer ethylenoxidu a propylenoxidu, mající aminopropyl a methoxy koncové skupiny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3907 20 99  | 50    | Perfluoropolyetherový polymer s koncovými vinylsilylovými skupinami nebo směs dvou složek sestávající ze stejného typu perfluoropolyetherových polymerů s koncovými vinylsilylovými skupinami jako hlavní složky                                                                                                                                                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3907 20 99  | 55    | Sukcinimidylester methoxypoly(ethylenglykol)propionové kyseliny o početně průměrné molekulové hmotnosti ( $M_n$ ) 5 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3907 20 99 | 60    | Poly(tetramethylenoxid-di-p-aminobenzoát)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 3907 20 99  | 65    | L-lysin-N-hydroxysukcinimidylester- $\alpha,\epsilon$ -bis(polyethylenglykolmonomethylether-karbamát) (CAS RN 266318-38-1) o početně průměrné molekulové hmotnosti ( $M_n$ ) 38 000 nebo více, avšak nejvýše 40 000                                                                                                                                                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3907 20 99  | 70    | $\alpha$ -[3-(3-Maleimido-1-oxopropyl)amino]propyl- $\omega$ -methoxy, polyoxyethylen (CAS RN 883993-35-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 3907 30 00  | 15    | Epoxidová pryskyřice, bez halogenů:<br>— obsahující více než 2 % hmotnostní fosforu vypočtená na základě pevného obsahu a chemicky vázaná v epoxidové pryskyřici,<br>— neobsahující hydrolyzovatelný chlorid nebo obsahující méně než 300 ppm hydrolyzovatelného chloridu a<br>— obsahující rozpouštědla,<br>pro použití při výrobě listů nebo rolí prepregu používaných k výrobě desek s plošnými spoji <sup>(2)</sup> | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 3907 30 00                   | 25       | Epoxidová pryskyřice:<br>— obsahující 21 % hmotnostních nebo více bromu,<br>— neobsahující hydrolyzovatelný chlorid nebo obsahující méně než 500 ppm hydrolyzovatelného chloridu a<br>— obsahující rozpouštědla                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 3907 30 00<br>ex 3926 90 97 | 40<br>70 | Epoxidová pryskyřice, obsahující 70 % hmotnostních nebo více oxidu křemičitého, pro zapouzdření zboží čísel 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 nebo 8548 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3907 30 00                   | 50       | Kapalná epoxidová pryskyřice z kopolymeru 2-propennitrilu a 1,3-butadien-epoxidu, neobsahující rozpouštědlo,<br>— o obsahu hydrátu boritanu zinečnatého nejvýše 40 % hmotnostních a<br>— o obsahu oxidu antimonitého nejvýše 5 % hmotnostních                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3907 30 00                   | 60       | Polyglycerol(polyglycidyl)etherová pryskyřice (CAS RN 118549-88-5)                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 3907 40 00                   | 35       | $\alpha$ -Fenoxykarbonyl- $\omega$ -fenoxy poly[oxy(2,6-dibrom-1,4-fenylen-isopropyliden(3,5-dibrom-1,4-fenylen)oxykarbonyl)](CAS RN 94334-64-2)                                                                                                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3907 40 00                   | 70       | Polykarbonát fosgenu a bisfenolu A:<br>— obsahující 12 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 26 % hmotnostních kopolymeru isoftaloyl chloridu, tereftaloyl chloridu a resorcinolu,<br>— s p-kumylfenolovým zakončením a<br>— s hmotnostně průměrnou molekulovou hmotností ( $M_w$ ) 29 900 nebo více, avšak nejvýše 31 900 | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 3907 40 00                   | 80       | Polykarbonát fosgenu, 4,4'-(1-methylethyliden)bis[2,6-dibromfenolu] a 4,4'-(1-methylethyliden)bis[fenolu] se 4-(1-methyl-1-fenylethyl)fenolovým zakončením                                                                                                                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 3907 69 00                  | 10       | Kopolymer tereftalové a isoftalové kyseliny s ethylenglykolem, 1,4-butandiolem a 1,6-hexandiolem                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                     | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 3907 69 00 | 40    | Pelety nebo granule poly(ethyilentereftalátu)<br>— o hustotě 1,23 nebo větší, avšak nejvýše 1,27 při 23°C a<br>— obsahující nejvýše 10 % hmotnostních dalších přísad nebo přídavných látek                                                                                      | 0 %                   | m <sup>3</sup>     | 31.12.2021                             |
| *ex 3907 69 00 | 50    | Pružné obaly (pro polymery citlivé na kyslík) vyrobené z laminátu složeného z:                                                                                                                                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 3926 90 92  | 40    | — nejvýše 75 µm polyethylenu,<br>— nejvýše 50 µm polyamidu,<br>— nejvýše 15 µm polyethyilentereftalátu a<br>— nejvýše 9 µm hliníku,<br>s pevností v tahu vyšší než 70 N / 15 mm a rychlostí přenosu kyslíku méně než 0,1 cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> / 24 hodin při 0,1 MPa |                       |                    |                                        |
| *ex 3907 69 00 | 60    | Kopolymer vázající kyslík (určený metodami ASTM D 1434 a 3985), získaný z benzendikarboxylových kyselin, ethylenglykolu a polybutadienu substituovaného hydroxylovými skupinami                                                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| 3907 70 00     |       | Poly(mléčná kyselina)                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3907 91 90  | 10    | Diallyl-ftalát předpolymer, ve formě prášku                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 3907 99 05 | 20    | Kopolyester kapalného krystalu s bodem tání nejméně 270 °C, též obsahující plniva                                                                                                                                                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3907 99 80 | 10    | Poly(oxy-1,4-fenylenkarbonyl) (CAS RN 26099-71-8), ve formě prášku                                                                                                                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3907 99 80 | 25    | Kopolymer obsahující 72 % hmotnostních nebo více tereftalové kyseliny a/nebo jejích izomerů a cyklohexandimethanol                                                                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| *ex 3907 99 80 | 30    | Poly(hydroxyalkanoát), jehož převládající složkou je poly(3-hydroxybutyrát)                                                                                                                                                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 3913 90 00  | 20    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                    |                                        |
| *ex 3907 99 80 | 40    | Polykarbonát fosgenu, bisfenolu A, resorcinolu, isoftaloyl chloridu, tereftaloyl chloridu a polysiloxanu, s p-kumylfenolovým zakončením s hmotnostně průměrnou molekulovou hmotností (M <sub>w</sub> ) 24 100 nebo více, avšak nejvýše 25 900                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                 | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 3907 99 80 | 60    | Kopolymer tereftalové kyseliny a kyseliny isoftalové s bisfenolem A                                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| *ex 3907 99 80 | 70    | Kopolymer poly(ethylen-tereftalátu) a cyklohexandimethanolu obsahující více než 10 % hmotnostních cyklohexandimethanolu                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 3907 99 80 | 80    | Kopolymer obsahující 72 % hmotnostních nebo více tereftalové kyseliny a/nebo jejích derivátů a cyklohexandimethanolu, doplněný lineárními a/nebo cyklickými dioly                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 3908 90 00  | 10    | Poly(iminomethylen-1,3-fenylenmethyleniminoadipoyl), v jedné z forem uvedených v poznámce 6 b) ke kapitole 39                                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3908 90 00  | 30    | Reakční produkt směsí oktadekankarboxylových kyselin polymerizovaných alifatickým polyetherdiaminem                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3908 90 00 | 55    | Polymer 1,4-benzendikarboxylové kyseliny s 2-methyl-1,8-oktandiaminem a 1,9-nonandiaminem (CAS RN 169284-22-4)                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 3908 90 00  | 60    | Kopolymer složený z:<br>— hexandiové kyseliny,<br>— 12-aminododekanové kyseliny,<br>— hexahydro-2H-azepin-2-onu a<br>— 1,6-hexandiaminu                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 3908 90 00  | 70    | Kopolymer s obsahem:<br>— 1,3-benzendimethanaminu (CAS RN 1477-55-0) a<br>— adipové kyseliny (CAS RN 124-04-9),<br>též s obsahem kyseliny isoftalové (CAS RN 121-91-5)                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 3909 40 00  | 10    | Polykondenzační produkt fenolu s formaldehydem, ve formě dutých koulí o průměru menším než 150 µm                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3909 40 00  | 20    | Prášková termosetická pryskyřice, do níž jsou rovnoměrně vmíseny magnetické částice, pro použití k výrobě náplní tonerů do kopírek, faxů, tiskáren a multifunkčních zařízení <sup>(2)</sup> | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 3909 40 00 | 30    | Směs:<br>— alkylfenolformaldehydové pryskyřice, též bromderivátů, a<br>— oxidu zinečnatého                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 3909 40 00 | 40    | Polymer v práškové formě obsahující:<br>— 80 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 90 % polymeru fenolické pryskyřice (CAS RN 9003-35-4),<br>— nejvýše 5 % fenolu (CAS RN 108-95-2) a<br>— 5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 15 % hexamethylentetraminu (CAS RN 100-97-0)                                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3909 50 90 | 10    | Vodorozpustné kapalné fotopolymery tvrditelné UV zářením sestávající ze směsi obsahující<br>— 60 % hmotnostních nebo více bifunkčních akrylovaných polyurethanových oligomerů,<br>— 30 % ( $\pm$ 8 %) hmotnostních monofunkčních a trifunkčních (meth)akrylátů a<br>— 10 % ( $\pm$ 3 %) hmotnostních monofunkčních (meth)akrylátů s hydroxylovými funkčními skupinami | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 3909 50 90 | 20    | Přípravek obsahující:<br>— 14 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 18 % hmotnostních ethoxylovaného polyuretanu modifikovaného hydrofobními skupinami,<br>— 3 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních enzymově modifikovaného škrobu a<br>— 77 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 83 % hmotnostních vody                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 3909 50 90 | 30    | Přípravek obsahující:<br>— 16 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních ethoxylovaného polyuretanu modifikovaného hydrofobními skupinami,<br>— 19 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 23 % hmotnostních diethylenglykolu butyletheru a<br>— 60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 64 % hmotnostních vody                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 3909 50 90  | 40    | Přípravek obsahující:<br>— 34 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 36 % hmotnostních ethoxylovaného polyuretanu modifikovaného hydrofobními skupinami,<br>— 37 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 39 % hmotnostních propylenglykolu a<br>— 26 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 28 % hmotnostních vody                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 3910 00 00  | 15    | Dimethyl, methyl(propyl(polypropylenoxid))siloxan (CAS RN 68957-00-6) s koncovými trimethylsiloxy skupinami                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 3910 00 00  | 20    | Blokový kopolymer poly(methyl-3,3,3-trifluorpropylsiloxanu) a poly[methyl(vinyl)siloxanu]                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3910 00 00 | 25    | Přípravky obsahující:<br>— 10 % hmotnostních nebo více 2-hydroxy-3-[3-[1,3,3,3-tetramethyl-1-[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propoxy]propyl-2-methyl-2-propenoátu (CAS RN 69861-02-5) a<br>— 10 % hmotnostních nebo více silikonového polymeru zakončeného $\alpha$ -butyldimethylsilyl- $\omega$ -3-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]propylem (CAS RN 146632-07-7) | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 3910 00 00 | 35    | Přípravky obsahující:<br>— 30 % hmotnostních nebo více $\alpha$ -butyldimethylsilyl- $\omega$ -(3-methakryloxy-2-hydroxypropoxy)propyldimethylsilyl-polydimethylsiloxanu (CAS RN 662148-59-6) a<br>— 10 % hmotnostních nebo více N,N-dimethylakrylamidu (CAS RN 2680-03-7)                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 3910 00 00 | 40    | Silikony typu používaného k chirurgickým implantátům s dlouhodobou životností                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 3910 00 00  | 50    | Adhesivum citlivé na tlak na bázi silikonu v roztoku obsahujícím kopoly(dimethylsiloxan/difenylsiloxan) pryž                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 3910 00 00  | 60    | Poly(dimethylsiloxan) s methakrylátovými koncovými skupinami, též substituovaný poly(ethylenglykolem) a trifluorpropylovými skupinami                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 3910 00 00  | 70    | Pasivační silikonový povlak v primární formě na ochranu hran a k prevenci zkratů v polovodičových zařízeních                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 3910 00 00  | 80    | Poly(dimethylsiloxan) ukončený monomethakryloxypropylem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 3911 10 00  | 81    | Nehydrogenovaná uhlovodíková pryskyřice získaná polymerizací více než 75 % hmotnostních cykloalifatických alkenů C5–C12 a více než 10 %, avšak nejvýše 25 % hmotnostních aromatických alkenů, kterou vzniká uhlovodíková pryskyřice:<br>— s jodovým číslem vyšším než 120,<br>— s hodnotou podle Gardnerovy barevné stupnice vyšší než 10 pro čistý produkt a<br>— s hodnotou podle Gardnerovy barevné stupnice vyšší než 8 pro 50% hm. roztok v toluenu (stanoveno metodou ASTM D6166)       | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3911 90 19 | 20    | Sada dvou složek v objemovém poměru 1:1, po smísení určená k výrobě teplem tvrditelného polydicyklopentadienu, přičemž obě složky obsahují:<br>— 83 % hmotnostních nebo více 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindenu (dicyklopentadienu),<br>— syntetický kaučuk a<br>— též obsahují 7 % hmotnostních nebo více tricyklopentadienu<br>a každá jednotlivá složka obsahuje:<br>— buď aluminium-alkylovou sloučeninu,<br>— nebo organický komplex wolframu,<br>— nebo organický komplex molybdenu | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3911 90 19  | 30    | Kopolymer ethyleniminu a ethylenimin-dithiokarbamátu, ve vodném roztoku hydroxidu sodného                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| *ex 3911 90 19 | 40    | <i>m</i> -Xylenformaldehydová pryskyřice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 3911 90 19  | 50    | Polykarboxylát sodné soli 2,5-furandionu a 2,4,4-trimethylpentenu ve formě prášku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 3911 90 19  | 60    | Formaldehyd, polymer s 1,3-dimethylbenzenem a <i>terc</i> -butylfenolem (CAS RN 60806-48-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                       | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 3911 90 19  | 70    | Přípravek s obsahem látek:<br>— C,C'-((1-methylethyliden)di-4,1-fenyl)ester kyseliny kyanaté, homopolymer (CAS RN 25722-66-1),<br>— 1,3-bis(4-kyanofenyl)propan (CAS RN 1156-51-0) a<br>— v roztoku butanonu (CAS RN 78-93-3) o obsahu méně než 50 % hmotnostních | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 3911 90 99  | 25    | Kopolymer vinyltoluenu a $\alpha$ -methylstyrenu                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3911 90 99  | 30    | Hydrogenovaný polymer 2-ethyliden-1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimethanonafthalenu a 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H-indenu                                                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 3911 90 99  | 35    | Varianta kopolymeru z ethylenu a maleinanhydridu (EMA)                                                                                                                                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 3911 90 99  | 40    | Směs vápenaté a sodné soli kopolymeru maleinové kyseliny a methylvinyletheru, obsahující 9 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 16 % hmotnostních vápníku                                                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3911 90 99  | 45    | Kopolymer maleinové kyseliny a methylvinyletheru                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3911 90 99  | 53    | Hydrogenovaný polymer 1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimethanonafthalenu s 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H-indenem a 4,4a,9,9a-tetrahydro-1,4-methano-1H-fluorenem (CAS RN 503442-46-4)                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 3911 90 99  | 57    | Hydrogenovaný polymer 1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimethanonafthalenu s 4,4a,9,9a-tetrahydro-1,4-methano-1H-fluorenem (CAS RN 503298-02-0)                                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 3911 90 99  | 65    | Vápenato-zinečnatá sůl kopolymeru maleinové kyseliny a methylvinyletheru                                                                                                                                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3911 90 99 | 86    | Kopolymer methylvinyletheru a anhydridu maleinové kyseliny (CAS RN 9011-16-9)                                                                                                                                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 3912 11 00 | 30    | Triacetát celulosy (CAS RN 9012-09-3)                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 3912 11 00  | 40    | Práškový diacetát celulosy                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 3912 39 85  | 10    | Ethylcelulóza, neměkčená                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3912 39 85  | 20    | Ethylcelulóza, ve formě vodné disperze obsahující 1-hexadekanol a dodecyl sulfát sodný, obsahující 27 (± 3) % hmotnostních ethylcelulózy                                                                                                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3912 39 85  | 30    | Celulóza, hydroxyethylovaná a alkylovaná s délkou alkylového řetězce 3 nebo více atomů uhlíku                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3912 39 85 | 40    | Hypromelosa (INN) (CAS RN 9004-65-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 3912 39 85  | 50    | Polyquaternium 10 (CAS RN 68610-92-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 3912 90 10  | 10    | Propionát acetátu celulózy, neměkčený, ve formě prášku:<br>— obsahující 25 % hmotnostních nebo více propionylu (určené metodou ASTM D 817-72) a<br>— s viskozitou nepřesahující 120 poise (určené metodou ASTM D 817-72)<br>pro výrobu tiskařských inkoustů, barev, laků a jiných nátěrů a reprografických nátěrů <sup>(2)</sup> | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3912 90 10  | 20    | Ftalát (hydroxypropyl)methylcelulózy                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3913 90 00  | 85    | Hyaluronát sodný sterilní (CAS RN 9067-32-7)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3913 90 00  | 92    | Protein chemicky modifikovaný karboxylací a/nebo ftalací s hmotnostně průměrnou molekulovou hmotností ( $M_w$ ) od 100 000 do 300 000                                                                                                                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3913 90 00  | 95    | Chondroitinsírová kyselina, sodná sůl (CAS RN 9082-07-9)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3916 20 00  | 91    | Poly(vinylchloridové) profily používané při výrobě štetovnic a obkladů stěn obsahující tyto přísady:<br>— oxid titaničitý,<br>— poly(methyl-metakrylát),<br>— uhličitan vápenatý a<br>— pojiva                                                                                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 3916 90 10  | 10    | Pruty s buněčnou strukturou obsahující:<br>— polyamid-6 nebo poly(epoxy-anhydrid),<br>— 7 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 9 % hmotnostních polytetrafluorethylenu, je-li přítomen, a<br>— 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 25 % hmotnostních anorganických plnidel                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3917 32 00  | 91    | Potrubí sestávající z blokového kopolymeru z polytetrafluorethylenu a polyperfluoralkoxytrifluorethylenu, o délce nejvýše 600 mm, o průměru nejvýše 85 mm a o tloušťce stěny 30 µm nebo více, avšak nejvýše 110 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3917 40 00  | 91    | Plastové konektory s O-kroužky, zádržnou pružinou a uvolňovacím systémem pro vložení do palivových hadic v automobilech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 3919 10 19 | 10    | Reflexní film, sestávající z vrstvy polyurethanu, s bezpečnostním tiskem proti padělání, změně nebo záměně dat nebo duplikaci, nebo úřední značkou pro zamýšlené použití a vloženými skleněnými kuličkami na jedné straně a s lepicí vrstvou na druhé straně, pokrytý na jedné nebo obou stranách krycím filmem                                                                                                                                                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3919 10 80  | 25    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                    |                                        |
| ex 3919 90 80  | 31    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                    |                                        |
| ex 3919 10 19  | 20    | Role oboustranné lepicí pásy:<br>— s vrstvou nevulkanizovaného přírodního nebo syntetického kaučuku,<br>— o šířce 20 mm nebo vyšší, avšak nejvýše 40 mm a<br>— s obsahem silikonu, hydroxidu hlinitého, akrylu a urethanu                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3919 10 80 | 27    | Polyesterový film:<br>— na jedné straně je nanesena vrstva akrylového lepidla, která při teplotě 90 °C a vyšší, avšak nepřesahující 200 °C, ztrácí přilnavost; tato vrstva je opatřena ochrannou polyesterovou fólií; a<br>— druhá strana filmu je buď bez lepidla, nebo je na ni nanesena vrstva akrylového lepidla citlivého na tlak nebo vrstva akrylového lepidla, které při teplotě 90 °C a vyšší, avšak nepřesahující 200 °C, ztrácí přilnavost. Vrstva lepidla je opatřena ochrannou polyesterovou fólií | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 3919 90 80  | 20    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                    |                                        |
| ex 3919 10 80  | 35    | Reflexní fólie, tvořená vrstvou poly(vinylchloridu), alkydového polyesteru, která má z jedné strany bezpečnostní značky proti padělání, změně nebo záměně dat nebo proti duplikaci, nebo úřední značku pro zamýšlené použití, viditelné pouze při osvětlení, a zapuštěné skleněné kuličky a z druhé strany lepicí vrstvu, pokrytá z jedné nebo obou stran snímatelnou ochrannou fólií                                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                 | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 3919 10 80  | 37    | Polytetrafluorethylenový film:<br>— o tloušťce 100 µm nebo větší,<br>— s poměrným prodloužením při přetržení nejvýše 100 % a<br>— na jehož jedné straně je nanесena vrstva silikonového lepidla citlivého na tlak                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 3919 10 80 | 40    | Černý poly(vinylchloridový) film:                                                                                                                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 3919 90 80  | 43    | — s leskem převyšujícím 30 stupňů podle ASTM D 2457,<br>— též pokrytý z jedné strany ochranným poly(ethylenetereftalátovým) filmem a z druhé strany lepidlem citlivým na tlak s kanálky a snímatelnou fólií                                 |                       |                    |                                        |
| *ex 3919 10 80 | 43    | Ethylen-vinylacetátový film:                                                                                                                                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 3919 90 80  | 26    | — o tloušťce 100 µm nebo větší a<br>— pokrytý z jedné strany vrstvou akrylového lepidla citlivého na tlak nebo na UV záření a polyesterovou nebo polypropylenovou ochrannou fólií                                                           |                       |                    |                                        |
| *ex 3919 10 80 | 45    | Vyztužená polyethylenová pěnová páska, povrstvená na obou stranách akrylovým mikro-<br>rýhovaným adhesivem citlivým na tlak a na jedné straně vrstvou, s aplikační tloušťkou                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 3919 90 80  | 45    | 0,38 mm nebo vyšší, avšak nejvýše 1,53 mm                                                                                                                                                                                                   |                       |                    |                                        |
| *ex 3919 10 80 | 47    | Polyesterová, polyurethanová nebo polykarbonátová fólie                                                                                                                                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 3919 90 80  | 32    | — s lepidlem na bázi silikonového polymeru, citlivým na tlak,<br>— o celkové tloušťce nejvýše 0,7 mm,<br>— o celkové šířce 1 cm nebo větší, avšak nejvýše 1 m a<br>— též v rolích,<br>používaná k ochraně povrchu výrobků čísel 8521 a 8528 |                       |                    |                                        |
| *ex 3919 10 80 | 50    | Přilnavý film složený v základu z kopolymeru ethylenu a vinylacetátu (EVA) o tloušťce                                                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3919 90 80  | 41    | 70 µm nebo větší a s přilnavou částí akrylového typu o tloušťce 5 µm nebo větší, pro                                                                                                                                                        |                       |                    |                                        |
| ex 3920 10 89  | 25    | broušení a/nebo sekání křemíkových disků <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                     |                       |                    |                                        |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 3919 10 80 | 53    | Polyethylenová fólie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 3919 90 80  | 34    | — s negumovým, na tlak citlivým adhezivem přilnavým pouze na čisté a hladké povrchy,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                    |                                        |
| ex 3920 10 28  | 93    | — o celkové tloušťce 0,025 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,7 mm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                    |                                        |
| ex 3920 10 89  | 50    | — o celkové šířce 6 cm nebo větší, avšak nejvýše 1 m a<br>— též v rolích,<br>používaná k ochraně povrchu výrobků čísel 8521 a 8528                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                    |                                        |
| *ex 3919 10 80 | 55    | Akrylový pěnový pásek, pokrytý na jedné straně tepelně aktivovatelným adhezivem nebo akrylovým adhezivem citlivým na tlak a na druhé straně akrylovým adhezivem citlivým na tlak a krycím listem, o povrchové adhesi při úhlu 90 ° více než 25 N/cm (stanoveno metodou ASTM 3330)                                                                                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 3919 90 80  | 53    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                    |                                        |
| *ex 3919 10 80 | 57    | Reflexní fólie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3919 90 80  | 30    | — z filmu polykarbonátu či akrylového polymeru, raženého na jedné straně pravidelným tvarovaným vzorem,                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                    |                                        |
| ex 3920 61 00  | 30    | — pokrytá na jedné nebo na obou stranách jednou nebo více vrstvami plastových nebo kovových materiálů a<br>— též pokrytá na jedné straně samolepící vrstvou a krycí fólií                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                    |                                        |
| ex 3919 10 80  | 60    | Reflexní laminovaná fólie s pravidelným vzorem, sestávající z vrstvy poly(methyl-metakrylátu), dále z vrstvy akrylového polymeru obsahující mikroprizmy, vrstvy poly(methyl-metakrylátu), lepicí vrstvy a krycí fólie                                                                                                                                                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3919 10 80  | 63    | Reflexní film sestávající z:<br>— vrstvy akrylové pryskyřice se značkami proti padělání, změně nebo záměně údajů nebo proti kopírování nebo s úřední značkou pro stanovené upotřebení,<br>— vrstvy akrylové pryskyřice se zapuštěnými skleněnými kuličkami,<br>— vrstvy akrylové pryskyřice tvrzené síťovacím činidlem melaminového typu,<br>— kovové vrstvy,<br>— akrylové lepicí vrstvy a<br>— snímatelného filmu | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Všeobecná celní sazba    | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80 | 70<br>75 | Role polyethylenové fólie:<br>— jednostranně samolepící,<br>— o celkové tloušťce 0,025 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,09 mm a<br>— o šířce 60 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 110 mm,<br>používané k ochraně povrchu výrobků čísla 8521 nebo 8528                                                                                                                                                                    | 0 % (next column text -) | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80 | 73<br>50 | Samolepící reflexní fólie, též rozčleněná na segmenty:<br>— též s vodoznakem,<br>— též s aplikační páskou potaženou z jedné strany lepidlem;<br>reflexní fólie sestává z:<br>— vrstvy akrylových nebo vinylových polymerů,<br>— vrstvy poly(methyl-methakrylátu) nebo polykarbonátu obsahující mikroprizmy,<br>— pokovené vrstvy,<br>— lepicí fólie,<br>— snímatelné fólie a<br>— též další vrstvy polyesteru       | 0 %                      | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80 | 75<br>80 | Samolepící reflexní film, sestávající z několika vrstev, zahrnujících:<br>— kopolymer akrylové pryskyřice,<br>— polyurethan,<br>— pokovenou vrstvu opatřenou na jedné straně laserovými značkami proti padělání, změně nebo záměně údajů nebo proti kopírování nebo úřední značku pro stanovené upotřebení,<br>— skleněné mikrokuličky a<br>— lepicí vrstvu se snímatelnou ochrannou fólií, z jedné nebo obou stran | 0 %                      | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80 | 85<br>28 | Poly(vinylchloridový), poly(ethyltereftalátový), polyethylenový nebo jakýkoliv jiný polyolefinový film:<br>— potažený na jedné straně akrylovým lepidlem citlivým na UV záření a fólií a<br>— o celkové tloušťce 65 µm nebo větší, bez snímatelné krycí fólie                                                                                                                                                       | 0 %                      | —                  | 31.12.2019                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 3919 90 80 | 19    | Průhledný poly(ethylenetereftalátový) samolepicí film:<br>— zbavený nečistot a vad,<br>— potažený na jedné straně akrylovým lepidlem citlivým na tlak a ochrannou vnější vrstvou a na druhé straně antistatickou vrstvou iontové organické sloučeniny cholinu,<br>— též s potiskovatelnou protiprašnou vrstvou modifikované organické sloučeniny obsahující alkyly s dlouhým řetězcem,<br>— o celkové tloušťce bez obalu 54 µm nebo větší, avšak nejvýše 64 µm a<br>— o šířce větší než 1 295 mm, avšak nejvýše 1 305 mm | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3919 90 80 | 23    | Film sestávající z 1 až 3 laminovaných vrstev poly(ethylenetereftalátu) a kopolymeru tereftalové kyseliny, sebakové kyseliny a ethylenglykolu, povrstvený na jedné straně akrylovým otěruvzdorným povlakem a na druhé straně akrylovým adhesivem citlivým na tlak, vodorozpustným methylcelulózovým povlakem a poly(ethylenetereftalátovým) ochranným obalem                                                                                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3919 90 80 | 24    | Reflexní laminovaný list:<br>— skládající se z epoxiakrylátové vrstvy s vyraženým pravidelným vzorem na jedné straně,<br>— pokrytý na obou stranách jednou nebo více vrstvami plastových materiálů a<br>— pokrytý na jedné straně přilnavou vrstvou a snímatelnou fólií                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 3919 90 80 | 25    | Vícevrstvý film sestávající z poly(ethylenetereftalátu) a kopolymeru butyl-akrylátu a methyl-metakrylátu, povrstvený na jedné straně akrylovou otěruvzdornou vrstvou zahrnující nanočástice oxidu antimon-cín a sazí a na druhé straně akrylovým adhesivem citlivým na tlak a ochrannou vrstvou poly(ethylenetereftalátu) povrstveného silikonem                                                                                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| *ex 3919 90 80 | 27    | Poly(ethylenetereftalátový) film o přilnavosti nejvýše 0,147 N / 25 mm a elektrostatickém výboji nejvýše 500 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3919 90 80 | 29    | Polyesterový film potažený z obou stran akrylovým a/nebo kaučukovým adhesivem citlivým na tlak, předkládaný v rolích o šířce 45,7 cm nebo větší, avšak nejvýše 132 cm (dodávaný s odstranitelnou vrstvou)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 3919 90 80 | 33    | Průhledný poly(ethylenový) samolepicí film, zbavený nečistot a vad, potažený na jedné straně akrylovým lepidlem citlivým na tlak, o tloušťce 60 µm nebo více, avšak nejvýše 70 µm a o šířce více než 1 245 mm, avšak nejvýše 1 255 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 3919 90 80                  | 35       | Reflexní vrstvené listy v rolích, o šířce větší než 20 cm, s pravidelně raženým vzorem, skládající se z filmu poly(vinylchloridu) potaženého na jedné straně:<br>— polyurethanovou vrstvou obsahující skleněné mikrokuličky,<br>— vrstvou poly(ethylenvinylacetátu),<br>— lepicí vrstvou a<br>— krycí fólií                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3919 90 80<br>ex 3920 49 10 | 36<br>95 | Potitěný laminovaný list se střední vrstvou z poly(vinylchloridu) pokrytý z obou stran vrstvou poly(vinylfluoridu),<br>— též s lepicí vrstvou citlivou na tlak či teplo,<br>— též s krycím filmem,<br>— jehož toxicita (stanovená zkušební metodou ABD 0031) nepřesahuje 70 ppm fluorovodíku, 120 ppm chlorovodíku, 10 ppm kyanovodíku, 10 ppm oxidů dusíku, 300 ppm oxidu uhelnatého a 10 ppm společně sulfanu a oxidu siřičitého,<br>— jehož hořlavost do 60 sekund (určená zkušební metodou FAR 25 App. F Pt. I Amdt. 83) nepřesahuje 130 mm,<br>— o hmotnosti (bez krycího filmu) 240 g/m <sup>2</sup> (± 30 g/m <sup>2</sup> ) bez lepicí vrstvy, 340 g/m <sup>2</sup> (± 40 g/m <sup>2</sup> ) s lepicí vrstvou citlivou na teplo nebo 330 g/m <sup>2</sup> (± 40 g/m <sup>2</sup> ) s lepicí vrstvou citlivou na tlak | 0 %                   | m <sup>2</sup>     | 31.12.2017                             |
| *ex 3919 90 80                  | 38       | Samolepicí film sestávající ze<br>— svrchní vrstvy převážně z polyuretanu ve směsi s emulgemi akrylového polymeru a oxidem titaničitým,<br>— též s druhou vrstvou ze směsi kopolymeru vinylacetátu a ethylenu a síťotvorných emulzí polymeru vinylacetátu,<br>— dalších doplňkových látek nepřesahujících 6 % hmotnostních,<br>— lepicí látky citlivé na tlak,<br>— na jedné straně pokrytý snímatelnou fólií,<br>— též s další samolepicí vrstvou na laminátovém ochranném filmu a<br>— o celkové tloušťce nejvýše 400 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 3919 90 80 | 39    | Poly(vinylchloridová) fólie, o tloušťce menší než 1 mm, potažené lepidlem, ve kterém jsou vloženy skleněné kuličky o průměru nejvýše 100 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3919 90 80 | 40    | Film o celkové tloušťce 40 µm nebo více, sestávající z jedné či více vrstev průhledného polyesterového filmu, který <ul style="list-style-type: none"> <li>— obsahuje alespoň jednu reflexní vrstvu odrážející infračervené záření s celkovou normální odrazivostí podle normy EN 12898 alespoň 80 %,</li> <li>— má na jedné straně vrstvu s normální odrazivostí podle normy EN 12898 nejvýše 0,2 a</li> <li>— na druhé straně je pokrytý lepicí látkou citlivou na tlak a snímatelnou fólií</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| *ex 3919 90 80 | 42    | Samolepicí film sestávající z <ul style="list-style-type: none"> <li>— první vrstvy, která obsahuje směs termoplastického polyuretanu a protilepicího činidla,</li> <li>— druhé vrstvy, která obsahuje kopolymer maleinanhydridu,</li> <li>— třetí vrstvy, která obsahuje směs nízkohustotního polyethylenu, oxidu titaničitého a doplňkových látek,</li> <li>— čtvrté vrstvy, která obsahuje směs nízkohustotního polyethylenu, oxidu titaničitého, doplňkových látek a barevného pigmentu,</li> <li>— lepicí látky citlivé na tlak,</li> <li>— na jedné straně pokrytý snímatelnou fólií,</li> <li>— též s další samolepicí vrstvou na laminátovém ochranném filmu a</li> <li>— o celkové tloušťce nejvýše 400 µm</li> </ul> | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| *ex 3919 90 80 | 44    | Potíštěný laminovaný list                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                   | m <sup>2</sup>     | 31.12.2017                             |
| ex 3921 90 60  | 95    | <ul style="list-style-type: none"> <li>— se střední vrstvou ze skelné tkaniny potaženou na obou stranách vrstvou poly(vinylchloridu),</li> <li>— na jedné straně pokrytý vrstvou poly(vinylfluoridu),</li> <li>— též s lepicí vrstvou citlivou na tlak a krycím filmem na druhé straně,</li> <li>— jehož toxicita (stanovená zkušební metodou ABD 0031) nepřesahuje 50 ppm fluorovodíku, 85 ppm chlorovodíku, 10 ppm kyanovodíku, 10 ppm oxidu dusíku, 300 ppm oxidu uhelnatého a 10 ppm společně sulfanu a oxidu siřičitého,</li> </ul>                                                                                                                                                                                       |                       |                    |                                        |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
|                                 |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>— jehož hořlavost do 60 sekund (určená zkušební metodou FAR 25 App. F Pt. I Amdt. 83) nepřesahuje 110 mm a</li> <li>— o hmotnosti (bez krycího filmu) 490 g/m<sup>2</sup> (± 45 g/m<sup>2</sup>) bez lepicí vrstvy nebo 580 g/m<sup>2</sup> (± 50 g/m<sup>2</sup>) s lepicí vrstvou citlivou na tlak</li> </ul> |                       |                    |                                        |
| *ex 3919 90 80<br>ex 9001 20 00 | 47<br>40 | Polarizační film, v rolích, sestávající z vícevrstvého poly(vinylalkoholového) filmu podloženého z obou stran triacetylcelulózovým filmem a z jedné strany adhesivem citlivým na tlak a krycím filmem                                                                                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| *ex 3919 90 80                  | 49       | Laminovaný reflexní list tvořený filmem poly(methyl-methakrylátu) raženým na jedné straně pravidelným tvarovaným vzorem, polymerovým filmem obsahujícím skleněné mikrokuličky, přílnavou vrstvou a snímatelnou ochrannou fólií                                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3919 90 80                  | 51       | Biaxiálně orientovaný film z poly(methyl-methakrylátu), o tloušťce 50 µm nebo větší, avšak nepřesahující 90 µm potažený na jedné straně přílnavou vrstvou a krycí fólií                                                                                                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3919 90 80                  | 52       | Bílá páska z polyolefinu, sestávající po řadě: <ul style="list-style-type: none"> <li>— z přílnavé vrstvy na bázi syntetické pryže o tloušťce 8 µm nebo více, avšak nejvýše 17 µm,</li> <li>— z vrstvy polyolefinu o tloušťce 28 µm nebo více, avšak nejvýše 40 µm a</li> <li>— z nesilikonové snímatelné vrstvy o tloušťce menší než 1 µm</li> </ul>  | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 3919 90 80                  | 54       | Film z polyvinylchloridu, na jedné straně potažený <ul style="list-style-type: none"> <li>— vrstvou polymeru,</li> <li>— vrstvou lepidla a</li> <li>— snímatelnou krycí fólií, na jedné straně raženou, opatřenou zploštělými kuličkami, a na druhé straně též potažený vrstvou lepidla a vrstvou metalizovaného polymeru</li> </ul>                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 3919 90 80 | 60    | Reflexní film složený z:<br>— vrstvy poly(vinylchloridu),<br>— vrstvy polyurethanu,<br>— vrstvy skleněných mikrokuliček,<br>— vrstvy, též obsahující bezpečnostní a/nebo úřední značku, která při změně úhlu pohledu mění svůj vzhled,<br>— vrstvy metalizovaného hliníku a<br>— lepidla, zakrytého na jedné straně snímatelnou fólií                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 3919 90 80 | 63    | Koextrudovaný třívrstvý film,<br>— v němž každá vrstva obsahuje směs polypropylenu a polyethyleny,<br>— obsahující nejvýše 3 % hmotnostní dalších polymerů,<br>— též obsahující v prostřední vrstvě oxid titaničitý,<br>— na jedné straně potažený vrstvou akrylového lepidla citlivého na tlak,<br>— snímatelnou fólií a<br>— o celkové tloušťce nejvýše 110 µm                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 3919 90 80 | 65    | Samolepící film tloušťky 40 µm nebo více, avšak nejvýše 400 µm, tvořený jednou nebo více průhlednými, metalizovanými nebo barvenými poly(ethylenetereftalát)ovými vrstvami, zakrytými na jedné straně vrstvou odolnou proti poškrábání a na druhé straně adhezivem citlivým na tlak a snímatelnou vrstvou                                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 3919 90 80 | 67    | Plastová samolepící fólie složená z:<br>— polyolefinové vrstvy o tloušťce větší než 95, avšak nejvýše 110 mikronů,<br>— přílnavé vrstvy o tloušťce větší než 5, avšak nejvýše 15 mikronů,<br>— vrstvy na bázi epoxidové pryskyřice o tloušťce větší než 4, avšak nejvýše 100 mikronů,<br>— poly(ethylenetereftalátové) ochranné fólie o tloušťce větší než 35, avšak nejvýše 40 mikronů | 0 %                   | m <sup>2</sup>     | 31.12.2018                             |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 3919 90 80                 | 70       | Samolepicí leštící kotouče z mikroporézního polyurethanu, též opatřené podložkou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 3919 90 80                 | 81       | Film o tloušťce alespoň 0,36 mm sestávající z:<br>— embosované polyesterové vrstvy,<br>— vrstvy z kopolymeru kaprolaktoncyklo-hexylenu a isokyanátu a<br>— lepidla citlivého na tlak,<br>a pokrytá na jedné straně snímatelnou ochrannou fólií                                                                                                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3920 10 25<br>ex 3920 10 89 | 10<br>20 | Film o tloušťce nepřesahující 0,20 mm, ze směsi polyethylenu a kopolymeru ethylenu s 1-oktenem, ražený pravidelným kosodélníkovým vzorem, pro potažení obou stran vrstvou nevulkanizovaného kaučuku <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3920 10 25                  | 20       | Film z polyethylenu používaný pro pásy do psacích strojů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3920 10 28                  | 30       | Potíštěný ražený film<br>— z polymerů ethylenu,<br>— o hustotě 0,94 g/cm <sup>3</sup> nebo větší,<br>— o tloušťce 0,019 mm ± 0,003 mm a<br>— s trvalými grafickými prvky tvořenými dvěma různými, střídajícími se vzory, jejichž individuální délka je 525 mm nebo větší                                                                                                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 3920 10 28                  | 91       | Polyethylenový film potíštěný grafickým vzorem, který je tvořen použitím čtyř základních barev inkoustu a speciálních barev, aby bylo možné dosáhnout více barev inkoustu na jedné straně filmu a jedné barvy na opačné straně; grafický vzor má dále tyto vlastnosti:<br>— opakuje se po celé délce filmu a jsou mezi nimi stejné mezery a<br>— při pohledu ze svrchní nebo spodní strany filmu se stejnoměrně překrývají | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 3920 10 40  | 30    | Koextrudovaný sedmivrstvý až devítivrstvý film převážně z kopolymerů ethylenu nebo funkcionalizovaných polymerů ethylenu složený z:<br>— třívrstvé fólie, jejíž prostřední vrstva je převážně z ethylen(vinylalkoholu) potaženého z kterékoli strany vrstvou převážně z polymerů cyklických olefinů,<br>— potažený z kterékoli strany dvěma nebo více vrstvami polymerního materiálu a<br>— o celkové tloušťce nejvýše 110 µm | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 3920 10 40  | 40    | Tubulární vícevrstvý film převážně z polyethylenu:<br>— sestávající z třívrstvé bariéry, jejíž prostřední vrstva z ethylen-vinylalkoholu je na obou stranách potažena vrstvou polyamidu, a ta je na obou stranách potažena nejméně jednou vrstvou polyethylenu,<br>— o celkové tloušťce 55 µm nebo větší a<br>— o průměru 500 mm nebo větším, avšak nejvýše 600 mm                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 3920 10 89 | 30    | Film z kopolymeru ethylenu a vinylacetátu (EVA), jehož<br>— povrch je plastický a vlnitý a<br>— tloušťka je větší než 0,125 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 3920 10 89 | 40    | Kompozitní fólie s akrylovým povlakem, laminovaná na vrstvu vysokohustotního polyethylenu, o celkové tloušťce 0,8 mm nebo větší, avšak nejvýše 1,2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 3920 20 21  | 30    | Biaxiálně orientovaný polypropylenový film s koextrudovanou polyethylenovou vrstvou na jedné straně, o celkové tloušťce 11,5 µm nebo větší, avšak nejvýše 13,5 µm                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3920 20 21 | 40    | Listy biaxiálně orientovaného polypropylenového filmu:<br>— o tloušťce nejvýše 0,1 mm a<br>— potištěné z obou stran specializovanou nátěrovou hmotou umožňující bezpečnostní tisk bankovek                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 3920 20 29<br>ex 3920 20 80 | 55<br>93 | Koextrudovaný sedmivrstvý až devítivrstvý film převážně z kopolymerů propylenů složený z:<br>— třívrstvé fólie, jejíž prostřední vrstva je převážně z ethylenvinylalkoholu potaženého z kterékoli strany vrstvou složenou převážně z polymerů cyklických olefinů,<br>— potažený z kterékoli strany dvěma nebo více vrstvami polymerního materiálu,<br>a o celkové tloušťce nejvýše 110 µm                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 3920 20 29                  | 60       | Monoaxiálně orientovaný film, o celkové tloušťce nejvýše 75 µm, sestávající ze tří nebo čtyř vrstev, z nichž každá obsahuje směs polypropylenů a polyethylenů, přičemž prostřední vrstva též může obsahovat oxid titaničitý, mající:<br>— pevnost v tahu (v podélném směru) 120 MPa nebo více, avšak nejvýše 270 MPa a<br>— pevnost v tahu (v příčném směru) 10 MPa nebo více, avšak nejvýše 40 MPa,<br>určeno zkušební metodou ASTM D882/ISO 527-3 | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3920 20 29                  | 70       | Monoaxiálně orientovaný film, sestávající ze tří vrstev, z nichž je každá složena ze směsi polypropylenů a kopolymerů ethylenů a vinylacetátů, přičemž prostřední vrstva též může obsahovat oxid titaničitý, mající:<br>— tloušťku 55 µm nebo více, avšak nejvýše 97 µm,<br>— modul tažnosti (v podélném směru) 0,30 GPa nebo více, avšak nejvýše 1,45 GPa a<br>— modul tažnosti (v příčném směru) 0,20 GPa nebo více, avšak nejvýše 0,70 GPa       | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 3920 20 29                 | 94       | Koextrudovaný třívrstvý film,<br>— jehož každá vrstva obsahuje směs polypropylenů a polyethylenů,<br>— obsahující nejvýše 3 % hmotnostní dalších polymerů,<br>— v prostřední vrstvě též obsahující oxid titaničitý a<br>— o celkové tloušťce nejvýše 70 µm                                                                                                                                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 3920 20 80                  | 92       | Laminovaný list nebo pás, sestávající z filmu o tloušťce 181 µm nebo větší, avšak nejvýše 223 µm složeného ze směsi kopolymerů propylenů s ethylenem a kopolymerů styren-ethylen-butylen-styrenu (SEBS) potaženého nebo povrstveného na jedné straně vrstvou kopolymerů styren-ethylen-butylen-styrenu (SEBS) a vrstvou polyesteru                                                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 3920 20 80 | 95    | <p>Polypropylenový list, balený v rolích, se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— zpomalovačem hoření úrovně UL 94 V-0 pro materiál o tloušťce 0,25 mm nebo větší a úrovně UL 94 VTM-0 pro materiál o tloušťce 0,05 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,25 mm (dle Flammability Standard UL-94),</li> <li>— dielektrickým průrazem 13,1 kV nebo větším, avšak nejvýše 60,0 kV (dle ASTM D149),</li> <li>— mezí kluzu v podélném směru 30 MPa nebo větší, avšak nejvýše 33 MPa (dle ASTM D882),</li> <li>— mezí kluzu v příčném směru 22 MPa nebo větší, avšak nejvýše 25 MPa (dle ASTM D882),</li> <li>— hustotou v rozsahu 0,988 g/cm<sup>3</sup> nebo více, avšak nejvýše 1 035 g/cm<sup>3</sup> (dle ASTM D792) a</li> <li>— absorpcí vlhkosti 0,01 % nebo větší, avšak nejvýše 0,06 % (dle ASTM D570),</li> </ul> <p>pro použití při výrobě izolátorů, používaných v průmyslové výrobě elektronických a elektrických zařízení <sup>(2)</sup></p> | 0 %                   | m <sup>3</sup>     | 31.12.2017                             |
| ex 3920 43 10 | 92    | Fólie z poly(vinylchloridu), stabilizovaná proti ultrafialovému záření, bez jakýchkoliv dírek, i mikroskopických, o tloušťce 60 µm nebo větší, avšak nejvýše 80 µm, obsahující 30 nebo více, avšak nejvýše 40 dílů plastifikátoru na 100 dílů poly(vinylchloridu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3920 43 10 | 94    | Film zrcadlového lesku 70 nebo více, měřeno při úhlu 60 ° za použití měřiče lesku (stanoveno metodou ISO 2813:2000), sestávající z jedné nebo dvou vrstev poly(vinylchloridu) pokrytého na obou stranách vrstvou plastu, o tloušťce 0,26 mm nebo větší, avšak nejvýše 1,0 mm, pokrytý na lesklém povrchu ochranným filmem polyethelenu, v rolích o šířce 1 000 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 450 mm, pro použití při výrobě zboží čísla 9403 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3920 49 10 | 93    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                    |                                        |
| ex 3920 43 10 | 95    | Reflexní laminátový list, sestávající z filmu z poly(vinylchloridu) a filmu z jiného plastu úplně raženého pravidelným pyramidálním vzorem, pokrytý na jedné straně ochranným listem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3920 49 10 | 30    | <p>Film z kopolymeru poly(vinylchloridu)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— obsahující 45 % hmotnostních nebo více plnidel a</li> <li>— na podložce</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 3920 51 00 | 20    | Desky z poly(methyl-metakrylátu) obsahující hydroxid hlinitý, o tloušťce 3,5 mm nebo větší, avšak nejvýše 19 mm                                                                                                                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3920 51 00 | 30    | Biaxiálně orientovaný film z poly(methyl-methakrylátu), o tloušťce 50 µm nebo větší, avšak nejvýše 90 µm                                                                                                                                                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3920 51 00 | 40    | Desky z poly(methyl-methakrylátu) splňující normu EN 4366 (MIL-PRF-25690)                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3920 62 19 | 02    | Koextrudované neprůhledné fólie z poly(ethyltereftalátu), o tloušťce 50 µm nebo větší, avšak nejvýše 350 µm, složené speciálně z vrstvy obsahující saze                                                                                                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3920 62 19 | 08    | Film z poly(ethyltereftalátu), nepotažený lepidlem, o tloušťce nejvýše 25 µm, buď:<br>— pouze barvený ve hmotě, nebo<br>— barvený ve hmotě a metalizovaný na jedné straně                                                                                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3920 62 19 | 12    | Film pouze z poly(ethyltereftalátu), o celkové tloušťce nejvýše 120 µm, sestávající z jedné nebo dvou vrstev, kde každá obsahuje barvicí materiál a/nebo materiál pohlcující UV záření přímo ve hmotě, nepotažený adhesivem nebo jiným materiálem                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3920 62 19 | 18    | Laminovaný film pouze z poly(ethyltereftalátu), o celkové tloušťce nejvýše 120 µm, sestávající z jedné vrstvy, která je pouze metalizovaná, a z jedné nebo dvou vrstev, kde každá obsahuje barvicí materiál a/nebo materiál pohlcující UV záření přímo ve hmotě, nepotažený adhesivem nebo jiným materiálem | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3920 62 19 | 20    | Reflexní polyesterová fólie ražená pyramidálním vzorem, pro výrobu bezpečnostních štítků a znaků, ochranných oděvů a jejich doplňků, nebo školních tašek, vaků nebo podobných schránek <sup>(2)</sup>                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3920 62 19 | 38    | Film z poly(ethyltereftalátu), o tloušťce nejvýše 12 µm, potažený na jedné straně vrstvou oxidu hlinitého o tloušťce nejvýše 35 nm                                                                                                                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 3920 62 19                  | 48       | Listy či role z poly(ethylenetereftalátu):<br>— potažené po obou stranách vrstvou epoxyakrylových pryskyřic a<br>— o celkové tloušťce 37 µm (± 3 µm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 3920 62 19                  | 52       | Film z poly(ethylenetereftalátu), poly(ethylen-naftalátu) nebo podobného polyesteru, potažený na jedné straně kovem a/nebo oxidy kovů, obsahující méně než 0,1 % hmotnostních hliníku, o tloušťce nejvýše 300 µm a s povrchovým měrným odporem nejvýše 10 000 Ω (na čtverec) (určeno metodou ASTM D 257-99)                                                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3920 62 19                  | 60       | Poly(ethylenetereftalátový) film<br>— o tloušťce nejvýše 20 µm a<br>— pokrytý alespoň na jedné straně vrstvou tvořící plynovou uzávěru sestávající z polymerní matrice, v níž je rozptýlen oxid křemičitý nebo oxid hlinitý, o tloušťce nejvýše 2 µm                                                                                                                                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 3920 62 19<br>ex 3920 69 00 | 73<br>40 | Irizující film z polyesteru a poly(methyl-metakrylátu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3920 62 19                  | 76       | Průhledný poly(ethylenetereftalátový) film:<br>— pokrytý z obou stran vrstvami z organických látek na bázi akrylu o tloušťce 7 nm nebo větší, avšak nejvýše 80 nm,<br>— s povrchovým napětím 36 dyn/cm nebo více, avšak nejvýše 39 dyn/cm,<br>— s propustností světla vyšší než 93 %,<br>— s hodnotou zakalení nejvýše 1,3 %,<br>— o celkové tloušťce 10 µm nebo větší, avšak nejvýše 350 µm a<br>— o šířce 800 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 600 mm | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3920 69 00                  | 20       | Film z poly(ethylen-naftalen-2,6-dikarboxylátu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 3920 69 00 | 50    | <p>Biaxiálně orientovaný jednovrstevný film:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— o obsahu více než 85 % hmotnostních poly(mléčné kyseliny) a nejvýše 10,50 % hmotnostních polymeru na bázi modifikované poly(mléčné kyseliny), polyglykosteru a mastku,</li> <li>— o tloušťce 20 µm nebo větší, avšak nejvýše 120 µm a</li> <li>— biodegradabilní a kompostovatelný (podle metody EN 13432)</li> </ul>                                                                                                                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 3920 69 00 | 60    | <p>Transverzálně orientovaný jednovrstevný smršťovací film:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— o obsahu více než 80 % hmotnostních poly(mléčné kyseliny) a nejvýše 15,75 % hmotnostních aditiv z modifikované poly(mléčné kyseliny),</li> <li>— o tloušťce 45 µm nebo větší, avšak nejvýše 50 µm a</li> <li>— biodegradabilní a kompostovatelný (podle metody EN 13432)</li> </ul>                                                                                                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 3920 79 10 | 10    | Listy barveného vulkánfibru o tloušťce nejvýše 1,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |
| ex 3920 91 00 | 51    | Polyvinylbutyralový film obsahující 25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 28 % hmotnostních triisobutyl-fosfátu jako změkčovadla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 3920 91 00 | 52    | <p>Poly(vinylbutyralový) film:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— obsahující 26 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních triethylenglykol-bis(2-ethyl-hexanoátu) jako plastifikátoru a</li> <li>— o tloušťce 0,73 mm nebo větší, avšak nejvýše 1,50 mm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 3920 91 00 | 91    | Poly(vinylbutyralový) film s odstupňovaným barevným pruhem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3920 91 00 | 93    | <p>Poly(ethyltereftalátový) film, též metalizovaný na jedné nebo obou stranách, nebo laminovaný poly(ethyltereftalátový) film, metalizovaný pouze na vnějších stranách, s těmito vlastnostmi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— prostupnost viditelného světla 50 % nebo více,</li> <li>— potažený po jedné nebo obou stranách vrstvou poly(vinylbutyralu), avšak nepotažený žádným adhezivním ani jiným materiálem kromě poly(vinylbutyralu),</li> <li>— celková tloušťka nejvýše 0,2 mm bez poly(vinylbutyralu) a tloušťka poly(vinylbutyralu) více než 0,2 mm</li> </ul> | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 3920 91 00 | 95    | Koextrudovaný třívrstvý poly(vinylbutyralový) film s barevnou páskou se stupnicí, obsahující 29 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 31 % hmotnostních diethyl-2,2'-(ethylendioxy)bis(2-ethyl-hexanoátu) jako změkčovadlo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3920 92 00 | 30    | Polyamidový film<br>— o tloušťce nejvýše 20 µm,<br>— pokrytý alespoň na jedné straně vrstvou tvořící plynovou uzávěru sestávající z polymerní matrice, v níž je rozptýlen oxid křemičitý, o tloušťce nejvýše 2 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3920 99 28 | 35    | Polyetherimidové listy, balené v rolích, s<br>— tloušťkou 5 µm nebo větší, avšak nejvýše 14 µm,<br>— šířkou 478 mm nebo větší, avšak nejvýše 532 mm,<br>— pevností v tahu při přetržení 78 MPa nebo větší (podle metody JIS C-2318 při tloušťce fólie 50 µm),<br>— prodloužením při přetržení 50 % nebo větším (podle metody JIS C-2318 při tloušťce fólie 50 µm),<br>— teplotou propustnosti skla (Tg) 226 °C,<br>— teplotou 180 °C při nepřetržitém provozu (podle metody UL-746 B při tloušťce fólie 50 µm) a<br>— hořlavostí VTM-0 (podle metody UL 94 při tloušťce fólie 25 µm) | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3920 99 28 | 40    | Polymerní film obsahující následující monomery:<br>— poly (tetramethylenetherglykol),<br>— bis (4-izokyanotocyklohexyl) methan,<br>— 1,4-butandiol nebo 1,3-butandiol,<br>— o tloušťce 0,25 mm nebo větší, avšak nejvýše 5,0 mm,<br>— s pravidelně vytlačeným vzorem na povrchu a<br>— pokrytý krycím listem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 3920 99 28  | 45    | Průhledný polyuretanový film, na jedné straně metalizovaný:<br>— s leskem více než 90 stupňů podle metody ASTM D2457,<br>— pokrytý na metalizované straně vrstvou přílnavou za tepla sestávající z kopolymeru ethylenu a propylenu,<br>— pokrytý na druhé straně ochranným filmem z poly(ethylenetereftalátu) a<br>— s celkovou tloušťkou větší než 204 µm, avšak nejvýše 244 µm                                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3920 99 28 | 50    | Termoplastický polyurethanový film o tloušťce 250 µm nebo větší, avšak nejvýše 350 µm, na jedné straně pokrytý stahovatelným ochranným filmem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 3920 99 28  | 55    | Termoplastický vytlačovaný polyurethanový film:<br>— který není samolepící,<br>— jehož index žluté je nižší než 1,0 nebo vyšší, nejvýše však 2,5 mm pro 10 mm vrstvené filmy (dle zkušební metody ASTM E 313-10),<br>— o propustnosti světla vyšší než 87 % pro 10 mm vrstvené filmy (dle zkušební metody ASTM D 1003-11),<br>— o celkové tloušťce 0,38 mm nebo větší, avšak nejvýše 7,6 mm a<br>— o šířce 99 cm nebo větší, nejvýše však 305 cm,<br>používaný při výrobě vrstveného bezpečnostního skla | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 3920 99 28  | 65    | Matná, termoplastická polyurethanová fólie v rolích:<br>— o šířce 1640 mm ± 10 mm,<br>— o lesku 3,3 stupně nebo větším, avšak nejvýše 3,8 stupně (podle metody ASTM D2457),<br>— o drsnosti povrchu 1,9 Ra nebo větší, avšak nejvýše 2,8 Ra (podle metody ISO 4287),<br>— o tloušťce více než 365 µm, avšak nejvýše 760 µm,<br>— o tvrdosti 90 ± 4 (podle metody Shore A (ASTM D2240)) a<br>— s prodloužením do přetržení 470 % (podle metody EN ISO 527)                                                | 0 %                   | m <sup>2</sup>     | 31.12.2019                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 3920 99 28 | 70    | Role fólie z epoxidové pryskyřice s vodivými vlastnostmi, zahrnující:<br>— mikrokuličky s kovovým povrchem, též ve slitině se zlatem,<br>— přilnavou vrstvu,<br>— ochrannou silikonovou nebo poly(ethylenetereftalátovou) vrstvu na jedné straně,<br>— ochrannou poly(ethylenetereftalátovou) vrstvu na druhé straně a<br>— o šířce 5 cm nebo větší, avšak nejvýše 100 cm a<br>— o délce nejvýše 2 000 m                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 3920 99 28  | 75    | Termoplastická polyurethanová fólie v rolích:<br>— o šířce více než 900 mm, avšak nejvýše 1 016 mm,<br>— matovaná,<br>— o tloušťce 0,43 mm ± 0,03 mm,<br>— s prodloužením do přetržení 420 % nebo větším, avšak nejvýše 520 %,<br>— s pevností v tahu 55 N/mm <sup>2</sup> ± 3 N/mm <sup>2</sup> (podle metody EN ISO 527),<br>— o tvrdosti 90 ± 4 (podle metody Shore A [ASTM D2240]),<br>— o vlnitosti 6,35 mm a<br>— o rovinnosti 0,025 mm | 0 %                   | m <sup>2</sup>     | 31.12.2019                             |
| ex 3920 99 59  | 25    | Poly(1-chlortrifluorethylenový) film                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3920 99 59  | 55    | Iontoměničové membrány z fluorovaných plastových materiálů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3920 99 59  | 65    | Film z kopolymeru vinylalkoholu rozpustného ve studené vodě, o tloušťce 34 μm nebo větší, avšak nejvýše 90 μm, s pevností v tahu do protržení 20 MPa nebo více, avšak nejvýše 55 MPa a s prodloužením do protržení 250 % nebo více, avšak nejvýše 900 %                                                                                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                          | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 3920 99 90 | 20    | Anizotropický vodivý film, v rolích, o šířce 1,5 mm nebo větší, avšak nejvýše 3,15 mm a o maximální délce 300 m, používaný pro spojování elektronických součástek při výrobě LCD displejů nebo plazmových displejů                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3921 13 10 | 10    | Fólie z polyurethanové pěny, o tloušťce 3 mm ( $\pm 15$ %) a hustotě 0,09435 nebo větší, avšak nejvýše 0,10092                                                                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3921 13 10 | 20    | Role polyuretanové pěny s otevřenými póry:<br>— o tloušťce 2,29 mm ( $\pm 0,25$ mm),<br>— povrchově upravené perforovaným povlakem zlepšujícím adhezi a<br>— povrstvené polyesterovým filmem a vrstvou textilního materiálu                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 3921 19 00 | 30    | Bloky s buněčnou strukturou obsahující:<br>— polyamid-6 nebo poly(epoxy-anhydrid),<br>— 7 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 9 % hmotnostních polytetrafluorethylenu, je-li přítomen, a<br>— 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 25 % hmotnostních anorganických plnidel | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3921 19 00 | 40    | Průhledné, mikroporézní filmy z polyethylenu roubovaného na akrylovou kyselinu ve formě rolí:<br>— o šířce 98 mm nebo větší, avšak nejvýše 170 mm a<br>— o tloušťce 15 $\mu$ m nebo větší, avšak nejvýše 36 $\mu$ m,<br>pro použití při výrobě separátorů alkalických baterií        | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 3921 19 00 | 93    | Pásy mikroporézního polytetrafluorethylenu na netkané podložce, pro použití při výrobě filtrů pro zařízení na dialýzu ledvin <sup>(2)</sup>                                                                                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3921 19 00 | 95    | Film z polyethersulfonu, o tloušťce nejvýše 200 $\mu$ m                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3921 19 00 | 96    | Lehčený film, sestávající z vrstvy polyethylenu tloušťky 90 $\mu$ m nebo větší, avšak nejvýše 140 $\mu$ m a vrstvy regenerované celulózy tloušťky 10 $\mu$ m nebo větší, avšak nejvýše 40 $\mu$ m                                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 3921 90 10 | 10    | Složené desky z poly(ethyltereftalátu) nebo z poly(butyltereftalátu), vyztužené skleněnými vlákny                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3921 90 10 | 20    | Film z poly(ethyltereftalátu), na jedné nebo na obou stranách s vrstvou jednosměrných netkaných vláken poly(ethyltereftalátu) a impregnovaný polyuretanovou nebo epoxidovou pryskyřicí                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3921 90 10 | 30    | Vícevrstvá fólie složená z:<br>— poly(ethyltereftalátové) fólie o tloušťce větší než 100 µm, avšak nejvýše 150 µm,<br>— základní vrstvy z fenolového materiálu o tloušťce větší než 8 µm, avšak nejvýše 15 µm,<br>— přílnavé vrstvy ze syntetické pryže o tloušťce větší než 20 µm, avšak nejvýše 30 µm a<br>— průhledné poly(ethyltereftalátové) fólie o tloušťce větší než 35 µm, avšak nejvýše 40 µm    | 0 %                   | m <sup>2</sup>     | 31.12.2018                             |
| ex 3921 90 55 | 20    | Předimpregnovaná vyztužená skleněná vlákna obsahující kyanátovou esterovou pryskyřici nebo pryskyřici na bázi bismaleimidu (B) a triazinu (T) ve směsi s epoxidovou pryskyřicí, o rozměrech:<br>— 469,9 mm (± 2 mm) × 622,3 mm (± 2 mm), nebo<br>— 469,9 mm (± 2 mm) × 414,2 mm (± 2 mm) ,nebo<br>— 546,1 mm (± 2 mm) × 622,3 mm (± 2 mm),<br>pro použití při výrobě desek tištěných obvodů <sup>(2)</sup> | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3921 90 55 | 25    | Listy nebo role prepregu obsahující polyimidovou pryskyřici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 7019 40 00 | 21    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                    |                                        |
| ex 7019 40 00 | 29    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                    |                                        |
| ex 3921 90 55 | 40    | Třívrstvá textilní fólie, v rolích,<br>— mající prostřední vrstvu ze 100 % z nylonové nebo nylon-polyesterové taffety,<br>— potažená z obou stran polyamidem,<br>— o celkové tloušťce nejvýše 135 µm a<br>— o celkové hmotnosti nejvýše 80 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 3921 90 55  | 50    | Fólie vyztužené skleněnými vlákny z reaktivní epoxidové pryskyřice bez halogenů, s tvrdidlem, aditivy a anorganickými plnivy, pro použití při zapouzdřování polovodičových systémů <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                   | m <sup>2</sup>     | 31.12.2020                             |
| ex 3921 90 60  | 30    | Film z poly(vinylbutyralu) izolující tepelně a proti infračervenému a ultrafialovému záření:<br>— laminovaný kovovou vrstvou o tloušťce 0,05 mm ± 0,01 mm,<br>— s obsahem změkčovadla triethylenglykol-di(2-ethyl-hexanoátu) 29,75 % hmotnostních nebo větším, avšak nejvýše 40,25 % hmotnostních,<br>— s propustností světla 70 % nebo vyšší (podle normy ISO 9050),<br>— s propustností ultrafialového záření 1 % nebo nižší (podle normy ISO 9050) a<br>— o celkové tloušťce 0,43 mm ± 0,043 mm                                                                                                           | 0 %                   | m <sup>2</sup>     | 31.12.2019                             |
| ex 3921 90 60  | 91    | Polytetrafluoroethylenové tkaniny, potažené nebo povrstvené kopolymerem z tetrafluoroethylenu a trifluoroethylenu mající perfluorované alkoxylové vedlejší řetězce končící ve skupině karboxylové nebo sulfonové kyseliny, též ve formě draselných nebo sodných solí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 5407 71 00  | 20    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                    |                                        |
| ex 5903 90 99  | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                    |                                        |
| ex 3921 90 60  | 93    | Film zrcadlového lesku 30 nebo větším, avšak nejvýše 60, měřeném při úhlu 60 ° použitím měřiče lesku (určeno metodou ISO 2813:2000), složený z vrstvy poly(ethylentereftalátu) a vrstvy barevného poly(vinylchloridu), spojených kovovým lepícím povlakem, pro potažení panelů a dveří pro použití při výrobě domácích zařízení <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3923 10 00 | 10    | Pouzdro s fotomaskami nebo destičkami:<br>— sestávající z antistatických materiálů nebo směsných termoplastů, které mu dodávají speciální elektrostatický výboj (ESD) a vlastnosti umožňující uvolňování částic,<br>— neporézní struktury odolné proti odření nebo s povrchovými vlastnostmi odolnými nárazům,<br>— vybavené speciálně vytvořeným zadržovacím systémem, který chrání fotomasku nebo destičky před povrchovým nebo kosmetickým poškozením a<br>— též s těsnícím spojem,<br>typu používaného ve fotolitografických výrobcích nebo jiné výrobě polovodičů na uskladnění fotomasek nebo destiček | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 3923 30 90                  | 10       | Nádoba z polyethylenu na stlačený vodík:<br>— s hliníkovými hrdly na obou koncích,<br>— celá vložená do obalu z uhlíkových vláken impregnovaných epoxidovou pryskyřicí,<br>— o průměru 213 mm nebo větším, avšak nejvýše 368 mm,<br>— o délce 860 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 260 mm a<br>— o kapacitě 18 litrů nebo větší, avšak nejvýše 50 litrů | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 3926 30 00<br>ex 8708 29 90 | 10<br>10 | Plastový kryt vnějšího zpětného zrcátka pro motorová vozidla, opatřený úchyty                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                   | ks                 | 31.12.2020                             |
| *ex 3926 30 00                 | 20       | Plastové logo výrobce automobilů s montážními úchyty na zadní straně, též chromované, pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 3926 90 92                  | 20       | Reflexní list nebo pásek, sestávající z lícových pásů z poly(vinylchloridu) ražené pravidelným pyramidálním vzorem, teplem utěsněné v paralelních řadách nebo v mřížkovém vzoru na rubových pásech z plastu, nebo z pletených textilií nebo tkanin pokrytých na jedné straně plastickým materiálem                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 3926 90 92                 | 30       | Silikonové pouzdro pro prsní implantáty                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 3926 90 97                  | 10       | Mikrokuličky z polymeru divinylbenzenu, o průměru 4,5 µm nebo větším, avšak nejvýše 80 µm                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3926 90 97                  | 15       | Příčná listová plastová pružina vyztužená skelným vláknem pro použití ve výrobě systémů odpružení motorových vozidel <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 3926 90 97<br>ex 8543 90 00 | 20<br>15 | Pouzdra, součásti pouzder, válce, přepínače, rámy, kryty a ostatní části z akrylonitril-butadien-styrenu druhu používaného k výrobě dálkového ovládání                                                                                                                                                                                                | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |
| ex 3926 90 97                  | 25       | Nerozpínavé mikrokuličky z kopolymeru akrylonitrilu, methakrylonitrilu a isobornyl-methakrylátu, o průměru 3 µm nebo větším, avšak nejvýše 4,6 µm                                                                                                                                                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 3926 90 97 | 30    | Části předních panelů autorádií a autoklimatizací<br>— z akrylonitril-butadien-styrenu, též s polykarbonátem,<br>— potažené vrstvou mědi, niklu a chromu,<br>— o celkové tloušťce potažení 5,54 µm nebo větší, avšak nejvýše 49,6 µm       | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 3926 90 97  | 37    | Polykarbonátová tlačítka ovládacího rozhraní pro ovládací prvky na volantu s vnějším nátěrem odolným vůči poškrábání                                                                                                                       | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |
| ex 8538 90 99  | 40    |                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                    |                                        |
| ex 3926 90 97  | 50    | Knoflík na přední panel autorádia, vyrobený z polykarbonátu na bázi bisfenolu A                                                                                                                                                            | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 3926 90 97  | 55    | Plochý produkt z polyurethanu, děrovaný v protilehlých směrech, s tloušťkou 600 µm nebo větší, avšak nejvýše 1 200 µm a s plošnou hmotností 21 g/m <sup>2</sup> nebo větší, avšak nejvýše 42 g/m <sup>2</sup>                              | 0 %                   | m <sup>2</sup>     | 31.12.2018                             |
| ex 3926 90 97  | 65    | Ozdobný prvek litý pod tlakem z polykarbonátové pryskyřice, potažený<br>— akrylovým nátěrem stříbrné barvy a<br>— průhledným nátěrem odolným vůči poškrábání,<br>druhu používaného při výrobě předních krytů na autorádia                  | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 4007 00 00  | 10    | Nitě a šňůry ze silikonového vulkanizovaného kaučuku                                                                                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 4009 42 00  | 20    | Brzdová hadice z kaučuku s<br>— textilními provázky,<br>— tloušťkou stěny 3,2 mm,<br>— dutými kovovými koncovkami nalisovanými na obou koncích a<br>— jedním nebo více montážními držáky<br>druhu používaného při výrobě zboží kapitoly 87 | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 4010 31 00 | 10    | Nekonečný převodový pás s lichoběžníkovým průřezem (V-pás) z vulkanizovaného kaučuku, s podélným V-žebrováním na vnitřní straně, pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 <sup>(2)</sup>                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 4010 33 00  | 10    |                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                    |                                        |
| ex 4010 39 00  | 10    |                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                    |                                        |

| Kód KN                                               | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                        | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 4016 93 00                                        | 20    | Těsnění z vulkanizovaného kaučuku (monomery ethylenpropylendienu), s přípustnou velikostí švu odlitku nejvýše 0,25 mm, ve tvaru obdélníku:<br>— o délce 72 mm nebo více, avšak nejvýše 825 mm a<br>— o šířce 18 mm nebo více, avšak nejvýše 155 mm | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 4016 99 97                                        | 20    | Jemné kaučukové těsnící zátky pro výrobu elektrolytických kondenzátorů <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 4016 99 97                                       | 30    | Membrána do formy pro lisování pneumatik                                                                                                                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 4104 41 19                                        | 10    | Useň z buvola, štípaná, vyčiněná chromem, synteticky předčiněná („crust“), suchá                                                                                                                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| 4105 10 00<br>4105 30 90                             |       | Kůže ovčí nebo jehněčí, odchlupené, vyčiněné nebo předčiněné, avšak dále neupravené, též štípané, jiné než usně čísla 4114                                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| 4106 21 00<br>4106 22 90                             |       | Kůže kozí nebo kůzlečí, odchlupené, vyčiněné nebo předčiněné, avšak dále neupravené, též štípané, jiné než usně čísla 4114                                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| 4106 31 00<br>4106 32 00<br>4106 40 90<br>4106 92 00 |       | Usně z ostatních zvířat, odchlupené, vyčiněné, avšak dále neupravené, jiné než usně čísla 4114                                                                                                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 4408 39 30                                        | 10    | Dýhy z dřeva Okoumé:<br>— o délce 1 270 mm nebo více, avšak nejvýše 3 200 mm,<br>— o šířce 150 mm nebo více, avšak nejvýše 2 000 mm,<br>— o tloušťce 0,5 mm nebo více, avšak nejvýše 4 mm,<br>— nebroušené pískem a<br>— nehoblované               | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 4412 99 40 | 10    | Vrstvené dřevo tvořené dvěma vrstvami listů na dýhování:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 4412 99 50  | 10    | — o šířce 210 mm nebo více, avšak nejvýše 320 mm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                    |                                        |
| ex 4412 99 85  | 20    | — o délce 297 mm nebo více, avšak nejvýše 450 mm,<br>— o tloušťce 0,45 mm nebo více, avšak nejvýše 0,8 mm a<br>používané při výrobě produktů čísel 4420, 4421, 4820, 4909 nebo 4911 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                   |                       |                    |                                        |
| *ex 5004 00 10 | 10    | Hedvábné nitě (jiné než příze spředené z hedvábného odpadu), neupravené pro drobný prodej, nebělené, odklížené nebo bělené, zcela z hedvábí                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 5005 00 10  | 10    | Příze spředené zcela z hedvábného odpadu (výčesků), neupravená pro drobný prodej                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 5005 00 90  | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                    |                                        |
| ex 5205 31 00  | 10    | Nitě z bělené bavlny skaná ze šesti nití, o délkové hmotnosti jednoduché příze 925 dtex nebo vyšší, ale ne vyšší než 989 dtex, na výrobu tampónů <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| 5208 11 10     |       | Obvazové gázy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,2 %                 | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 5402 45 00  | 20    | Nitě ze syntetických textilních vláken výhradně z aromatických polyamidů získaných polykondenzací <i>m</i> -fenylendiaminu a isoftalové kyseliny                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 5402 47 00  | 20    | Bikomponentní monofilové vlákno délkové hmotnosti nejvýše 30 dtex, skládající se z:<br>— poly(ethylenetereftalátového) jádra a<br>— vnější vrstvy z kopolymeru poly(ethylenetereftalátu) a poly(ethylenisofthalátu),<br>pro využití při výrobě filtračních textilií <sup>(2)</sup>                                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 5402 49 00  | 30    | Nitě z kopolymeru glykolové kyseliny s kyselinou mléčnou, pro výrobu chirurgického materiálu k šití <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 5402 49 00  | 50    | Nitě z nekonečných netvarovaných vláken z poly(vinylalkoholu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 5402 49 00  | 70    | Nitě ze syntetických nekonečných vláken, jednoduché, obsahující 85 % hmotnostních nebo více akrylonitrilu, ve formě knotu obsahujícího 1 000 nekonečných vláken nebo více, ale ne více než 25 000 nekonečných vláken, s hmotností 0,12 g na metr nebo více, ale ne více než 3,75 g a o délce 100 metrů nebo více, pro výrobu nití z uhlíkových vláken <sup>(2)</sup> | 0 %                   | m                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                 | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 5403 39 00 | 10    | Biologicky rozložitelný (norma EN 14995) monofilament o délkové hmotnosti nejvýše 33 dtex, obsahující nejméně 98 % hmotnostních polylaktidu (PLA), pro použití při výrobě filtračních textilií pro potravinářský průmysl <sup>(2)</sup>     | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 5404 19 00 | 20    | Monofilamenty z poly(1,4-dioxanonu)                                                                                                                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 5404 19 00 | 50    | Monofilamenty z polyesteru nebo poly(butylentereftalátu), o rozměru příčného průřezu 0,5 mm nebo vyšším, ale ne vyšším než 1 mm, pro použití při výrobě zdrhovadel <sup>(2)</sup>                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 5404 90 90 | 20    | Pásky z polyimidu                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 5407 10 00 | 10    | Textilie tvořená osnovními nitěmi z nekonečných vláken z polyamidu-6,6 a z útkových nití z nekonečných vláken z polyamidu-6,6, polyuretanu a kopolymeru tereftalové kyseliny, <i>p</i> -fenylendiaminu a 3,4'-oxybis(fenylenaminu)          | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 5503 11 00 | 10    | Syntetická střížová vlákna z kopolymeru tereftalové kyseliny, <i>p</i> -fenylendiaminu a 3,4'-oxybis(fenylenaminu), o délce nepřesahující 7 mm                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 5601 30 00 | 40    |                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                    |                                        |
| ex 5503 90 00 | 20    | Poly(vinylalkoholová) vlákna, též acetalizovaná                                                                                                                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 5506 90 00 | 10    |                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                    |                                        |
| ex 5601 30 00 | 10    |                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                    |                                        |
| ex 5503 90 00 | 30    | Trilobalová poly(thio-1,4-fenyleneová) vlákna (s trojlaločným příčným řezem)                                                                                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 5603 11 10 | 10    | Poly(vinylalkoholová) netkaná textilie, v metráži nebo nařezaná na pravoúhelníky:<br>— o tloušťce 200 µm nebo vyšší, ale ne vyšší než 280 µm a<br>— o plošné hmotnosti 20 g/m <sup>2</sup> nebo vyšší, ale ne vyšší než 50 g/m <sup>2</sup> | 0 %                   | m <sup>2</sup>     | 31.12.2018                             |
| ex 5603 11 90 | 10    |                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                    |                                        |
| ex 5603 12 10 | 10    |                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                    |                                        |
| ex 5603 12 90 | 10    |                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                    |                                        |
| ex 5603 91 10 | 10    |                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                    |                                        |
| ex 5603 91 90 | 10    |                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                    |                                        |
| ex 5603 92 10 | 10    |                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                    |                                        |
| ex 5603 92 90 | 10    |                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                    |                                        |

| Kód KN                                                                                             | TARIC                            | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 5603 11 10<br>ex 5603 11 90                                                                     | 20<br>20                         | Netkané textilie, o plošné hmotnosti nejvýše 20 g/m <sup>2</sup> obsahující nekonečná vlákna vyrobená technologií spunbond a meltblown spojená jako sendvič s dvěmi vnějšími vrstvami obsahujícími jemná nekonečná vlákna (o průměru nejméně 10 µm, avšak nejvýše 20 µm) a vnitřní vrstvou obsahující superjemná nekonečná vlákna (o průměru nejméně 1 µm, avšak nejvýše 5 µm) pro výrobu dětských plen a podobných hygienických plen <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                | 0 %                   | m <sup>2</sup>     | 31.12.2017                             |
| ex 5603 12 90<br>ex 5603 13 90<br>ex 5603 14 90<br>ex 5603 92 90<br>ex 5603 93 90<br>ex 5603 94 90 | 30<br>30<br>10<br>60<br>40<br>30 | Netkané textilie z aromatických polyamidových vláken získaných polykondenzací m-fenylendiaminu a isoftalové kyseliny, v metráži nebo nastříhané na pravoúhelníky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 5603 12 90                                                                                      | 50                               | Netkaná textilie:<br>— o plošné hmotnosti 30 g/m <sup>2</sup> nebo větší, avšak nejvýše 60 g/m <sup>2</sup> ,<br>— obsahující vlákna z polypropylenu nebo polypropylenu a polyethylenu,<br>— též potištěná, přičemž:<br>— 65 % celkové plochy povrchu jedné strany pokrývají kruhové výstupky o průměru 4 mm tvořené fixovanými vyvýšenými nespojenými zkadeřenými vlákny, vhodné k přichycení vytlačovaných (extrudovaných) háčkových materiálů, a zbývajících 35 % plochy tvoří pojená textilie,<br>— druhá strana má hladký netvarovaný povrch,<br>pro výrobu plen a podobného hygienického zboží <sup>(2)</sup> | 0 %                   | m <sup>2</sup>     | 31.12.2017                             |
| ex 5603 12 90<br>ex 5603 13 90                                                                     | 60<br>60                         | Netkané textilie z polyethylenu získaného technologií spunbond, o plošné hmotnosti vyšší než 60 g/m <sup>2</sup> , avšak nejvýše 80 g/m <sup>2</sup> a s odporem vzduchu (Gurley) 8 sekund nebo vyšším, avšak nejvýše 36 sekund (dle metody ISO 5636/5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                   | m <sup>2</sup>     | 31.12.2018                             |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 5603 12 90 | 70    | Netkané textilie z polypropylenu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                   | m <sup>2</sup>     | 31.12.2018                             |
| ex 5603 13 90 | 70    | — s vrstvou meltblown, laminovanou z každé strany nekonečnými vlákny z polypropylenu získanými technologií spunbond,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                    |                                        |
| ex 5603 92 90 | 40    | — o hmotnosti nejvýše 150 g/m <sup>2</sup> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                    |                                        |
| ex 5603 93 90 | 10    | — v metráži nebo jednoduše nastříhané na čtverce nebo obdélníky a<br>— neimpregnované                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                    |                                        |
| ex 5603 13 10 | 10    | Elektricky nevodivé netkané textilie, sestávající ze středové fólie z poly(ethylenetereftalátu), laminované na každé straně jednosměrně urovnanými vlákny z poly(ethylenetereftalátu), potažené po obou stranách vysoce teplotně odolnou a elektricky nevodivou pryskyřicí, o plošné hmotnosti 147 g/m <sup>2</sup> nebo vyšší, avšak nejvýše 265 g/m <sup>2</sup> , s anisotropní pevností v tahu v obou směrech, k použití jako elektroizolační materiál | 0 %                   | m <sup>2</sup>     | 31.12.2018                             |
| ex 5603 14 10 | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                    |                                        |
| ex 5603 13 10 | 20    | Netkané textilie z polyethylenu získaného technologií spunbond, s povlakem<br>— s plošnou hmotností více než 80 g/m <sup>2</sup> , avšak nejvýše 105 g/m <sup>2</sup> a<br>— s odporem vzduchu (Gurley) 8 s nebo vyšším, avšak nejvýše 75 s (dle metody ISO 5636/5)                                                                                                                                                                                        | 0 %                   | m <sup>2</sup>     | 31.12.2020                             |
| ex 5603 14 90 | 40    | Netkané textilie, tvořené aglomerovanými vlákny poly(ethylenetereftalátu):<br>— o hmotnosti 160 g/m <sup>2</sup> nebo vyšší, avšak nejvýše 300 g/m <sup>2</sup> a<br>— též na jedné straně laminované jednou membránou nebo jednou membránou a hliníkem,<br>používané při výrobě průmyslových filtrů                                                                                                                                                       | 0 %                   | m <sup>2</sup>     | 31.12.2018                             |
| ex 5603 92 90 | 20    | Netkaná textilie sestávající ze střední meltblown vrstvy z termoplastických elastomerů,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 5603 93 90 | 20    | laminovaná na každé straně vlákny získanými technologií spunbond z polypropylenu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                    |                                        |
| ex 5603 92 90 | 70    | Netkané textilie složené z více vrstev směsi vláken vyrobených technologií meltblown a střížových vláken z polypropylenu a polyesteru, též laminované po jedné straně nebo po obou stranách vlákny z polypropylenu získanými technologií spunbond                                                                                                                                                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 5603 94 90 | 40    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                    |                                        |

| Kód KN                                          | TARIC          | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 5603 92 90<br>ex 5603 93 90                 | 80<br>50       | Netkaná textilie z polyolefinu složená z elastomerové vrstvy laminované z každé strany polyolefinovými vlákny:<br>— o plošné hmotnosti 25 g/m <sup>2</sup> nebo větší, avšak nejvýše 150 g/m <sup>2</sup> ,<br>— v metráži nebo jednoduše nastříhaná na čtverce nebo obdélníky,<br>— neimpregnovaná a<br>— příčně nebo podélně pružná,<br>pro použití k výrobě kojeneckého nebo dětského zboží <sup>(2)</sup> | 0 %                   | m <sup>2</sup>     | 31.12.2021                             |
| ex 5603 93 90                                   | 60             | Netkané textilie z polyesterových vláken,<br>— o plošné hmotnosti 85 g/m <sup>2</sup> ,<br>— o konstantní tloušťce 95 µm (± 5 µm),<br>— nepovrstvené a nepotažené a<br>— v rolích o šířce 1 m a navinuté délce 2 000 m až 5 000 m,<br>vhodné k povrstvování membrán při výrobě osmotických a reverzně osmotických filtrů <sup>(2)</sup>                                                                       | 0 %                   | m <sup>2</sup>     | 31.12.2018                             |
| ex 5603 94 90                                   | 20             | Pruty z akrylových vláken, o délce nepřesahující 50 cm, pro výrobu hrotů psacích per <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 5607 50 90                                   | 10             | Motouzy, nesterilizované, z poly(glykolové) nebo poly(glykolové) kyseliny a jejich kopolymerů s kyselinou mléčnou, spletené nebo oplétané, s vnitřním jádrem, pro výrobu chirurgických šicích materiálů <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 5803 00 10                                   | 91             | Perlinková tkanina z bavlny, o šířce menší než 1 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 5903 10 90<br>ex 5903 20 90<br>ex 5903 90 99 | 10<br>10<br>20 | Pletené nebo tkané textilie, potažené nebo povrstvené z jedné strany umělým plastovým materiálem obsahující vložené mikrokuličky                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 5903 20 90                 | 20       | Dvouvrstvá textilie laminovaná plastem:<br>— jejíž jedna vrstva je tvořena pletenou nebo háčkovanou polyesterovou textilií,<br>— jejíž druhá vrstva je tvořena polyurethanovou pěnou,<br>— o hmotnosti 150 g/m <sup>2</sup> nebo více, avšak nejvýše 500 g/m <sup>2</sup> a<br>— o tloušťce 1 mm nebo více, avšak nejvýše 5 mm,<br>používaná při výrobě stahovacích střech motorových vozidel <sup>(2)</sup> | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 5906 99 90                  | 10       | Pogumované textilie, skládající se z osnovních nití z polyamidu-6,6 a útkových nití z polyamidu-6,6, polyurethanu a kopolymeru tereftalové kyseliny, p-fenylendiaminu a 3,4'-oxybis(fenylenaminu))                                                                                                                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 5907 00 00                 | 10       | Textilie, povrstvené lepidlem obsahujícím vložené kuličky o průměru nepřesahujícím 150 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 5911 10 00                  | 10       | Vpichované plsti ze syntetických vláken, neobsahující polyester, též obsahující katalitické částice umístěné uvnitř syntetického vlákna, potažené nebo povrstvené na jedné straně polytetrafluorethylenovým filmem, pro výrobu filtračních produktů <sup>(2)</sup>                                                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 5911 90 90<br>ex 8421 99 00 | 30<br>92 | Části a součásti zařízení na čištění vody pomocí reverzní osmózy, obsahující v podstatě membrány na plastové bázi, uložené uvnitř tkaných nebo netkaných textilních materiálů, které jsou navinuté okolo perforovaného válce a uzavřené válcovitým plastovým pouzdrem o tloušťce stěny nepřesahující 4 mm, též uložené ve válci o tloušťce stěny 5 mm nebo větší                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 5911 90 90                  | 40       | Vícevrstvé netkané polyesterové leštící polštářky, impregnované polyurethanem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 6804 21 00                  | 20       | Kotouče:<br>— ze syntetických diamantů, které jsou aglomerovány s kovovou slitinou, keramickou směsí nebo směsí plastů,<br>— vykazující samobrousící efekt díky neustálému uvolňování diamantů,<br>— vhodné pro dělení waferů rozbrušováním,<br>— též s otvorem uprostřed,<br>— též na nosiči,<br>— o hmotnosti jednoho kusu nejvýše 377 g a<br>— o vnějším průměru nejvýše 206 mm                           | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 6813 89 00 | 20    | Třecí materiál, o tloušťce menší než 20 mm, nezamontovaný, k výrobě třecích součástí <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 6814 10 00 | 10    | Aglomerovaná slída o tloušťce nepřesahující 0,15 mm, v rolích, též kalcinovaná, též vyztužená aramidovými vlákny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 6903 90 90 | 20    | Reaktorové trubky a držáky z karbidu křemíku, používané pro vložení do difúzních a oxidačních pecí pro výrobu polovodičových materiálů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 6909 19 00 | 15    | Keramický kruh s obdélníkovým příčným řezem, o vnějším průměru 19 mm nebo více (+ 0,00 mm / – 0,10 mm), nejvýše však 29 mm (+ 0,00 mm / – 0,20 mm) a o vnitřním průměru 10 mm nebo více (+ 0,00 mm / – 0,20 mm), nejvýše však 19 mm (+ 0,00 mm / – 0,30 mm), o tloušťce v rozmezí od 2 mm (± 0,10 mm) do 3,70 mm (± 0,2 mm) a tepelné odolnosti 240 ° C nebo více, obsahující:<br>— 90 % (± 1,5 %) hmotnostních oxidu hlinitého a<br>— 7 % (± 1 %) hmotnostních oxidu titaničitého | 0 %                   | ks                 | 31.12.2017                             |
| ex 6909 19 00 | 20    | Válečky nebo kuličky z nitridu křemíku (Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 6909 19 00 | 25    | Keramické propanty s obsahem oxidu hliníku, oxidu křemíku a oxidu železa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 6909 19 00 | 30    | Nosiče katalyzátorů skládající se z porézních kordieritových nebo mullitových keramických částí, o celkovém objemu nejvýše 65 litrů, jež má na cm <sup>2</sup> povrchu příčného průřezu nejméně jeden nepřerušovaný kanálek, který může být otevřený na obou koncích nebo na jednom konci uzavřený                                                                                                                                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 6909 19 00 | 50    | Keramické výrobky zhotovené z nekonečných vláken z keramických oxidů, obsahujících:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 6914 90 00 | 20    | — 2 % hmotnostní nebo více oxidu boritého,<br>— 28 % hmotnostních nebo méně oxidu křemičitého a<br>— 60 % hmotnostních nebo více oxidu hlinitého                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                    |                                        |
| ex 6909 19 00 | 60    | Nosiče katalyzátorů skládající se z porézních keramických částí, ze směsi karbidu křemíku a křemíku, o tvrdosti menší než stupeň 9 podle Mohsovy stupnice, o celkovém objemu nejvýše 65 litrů, jež má na cm <sup>2</sup> povrchu příčného průřezu jeden či více uzavřených kanálků na koncovém dílu                                                                                                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 6909 19 00 | 70    | Nosiče katalyzátorů nebo filtrů sestávající z porézního keramického materiálu především z oxidů hliníku a titanu, o celkovém objemu nejvýše 65 litrů a alespoň s jedním kanálkem (jednostranně nebo oboustranně otevřeným) na cm <sup>2</sup> průřezu                                                                                                                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 6914 90 00 | 30    | Keramické mikrokuličky, průhledné, získané z oxidu křemičitého a oxidu zirkoničitého, o průměru větším než 125 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 7004 90 80 | 10    | Plochá tabule z taženého skla z alkalického křemičitanu hlinitého:<br>— s ochrannou vrstvou proti poškrábání o tloušťce 45 µm (± 5 µm),<br>— o celkové tloušťce 0,45 mm nebo více, avšak nejvýše 1,1 mm,<br>— o šířce 300 mm nebo více, avšak nejvýše 3 210 mm,<br>— o délce 300 mm nebo více, avšak nejvýše 2 000 mm,<br>— s propustností pro viditelné světlo 90 % nebo více a<br>— s optickým zkreslením 55° nebo více | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 7005 10 30 | 10    | Plavené sklo:<br>— o tloušťce 4,0 mm nebo větší, avšak nejvýše 4,2 mm,<br>— s propustností světla 91 % nebo vyšší naměřenou za použití světelného zdroje typu D a<br>— potažené na jedné straně reflexní vrstvou oxidu cíničitého dopovaného fluorem                                                                                                                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 7006 00 90 | 25    | Skleněná destička (wafer) vyrobená z borosilikátového plaveného skla<br>— s variací celkové tloušťky 1 µm nebo méně a<br>— gravírovaná laserem                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |
| ex 7007 19 20 | 10    | Skleněná deska o úhlopříčce 81,28 cm (± 1,5 cm) nebo větší, avšak nejvýše 185,42 cm (± 1,5 cm), sestávající z tvrzeného skla; opatřená buď fólií z plochého skla a fólií pohlcující infračervené záření, nebo katodově pokovenou vodivou vrstvou, s možností přídatné antireflexní vrstvy na jedné nebo obou stranách, k použití při výrobě výrobků čísla 8528 (2)                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 7007 29 00 | 10    | Skleněná deska o úhlopříčce 81,28 cm (± 1,5 cm) nebo větší, avšak nejvýše 185,42 cm (± 1,5 cm), sestávající ze dvou do sebe zalaminovaných desek; opatřená buď fólií z plochého skla a fólií pohlcující blízké infračervené záření, nebo katodově pokovenou vodivou vrstvou, s možností přídatné antireflexní vrstvy na jedné nebo obou stranách                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 7009 10 00  | 30    | Vrstvené sklo s absorpční kapacitou dopadajícího světla z různých úhlů:<br>— též s vrstvou chromu,<br>— s nerozbitnou přilnavou vrstvou nebo termoplastickou přilnavou vrstvou a<br>— se snímatelnou fólií na přední straně a ochrannou papírovou vrstvou na zadní straně,<br>druhu používaného pro vnitřní zpětná zrcátka ve vozidlech                                                | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |
| ex 7009 10 00  | 40    | Elektrochromické samostmívací vnitřní zpětné zrcátko, sestávající z:<br>— držáku zrcátka,<br>— plastového krytu,<br>— integrovaného obvodu,<br>pro použití při výrobě motorových vozidel uvedených v kapitole 87 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 7009 10 00 | 50    | Nedokončené elektrochromové samostmívací zrcátko do zpětných zrcátek motorových vozidel:<br>— též vybavené plastovou nosnou deskou,<br>— též vybavené vyhřívacím tělískem,<br>— též vybavené displejem modulu mrtvého úhlu (BSM)                                                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 7009 91 00  | 10    | Nezarámovaná skleněná zrcadla<br>— o délce 1 516 mm (± 1 mm),<br>— o šířce 553 mm (± 1 mm),<br>— o tloušťce 3 mm (± 0,1 mm),<br>— zadní strana zrcadla pokryta ochranným polyethylenovým (PE) filmem o tloušťce 0,11 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,13 mm<br>— s obsahem olova nejvýše 90 mg/kg a<br>— odolností vůči korozi 72 hodin nebo více ve zkoušce solnou mlhou podle ISO 9227 | 0 %                   | ks                 | 31.12.2020                             |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| 7011 20 00    |       | Skleněné pláště (včetně žárovkových baněk a baněk pro elektronky), otevřené, a jejich skleněné části a součásti, bez vnitřního vybavení, pro obrazovky (CRT)                                                                                                                                                        | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 7014 00 00 | 10    | Optické články ze skla (jiné než čísla 7015), opticky nepracované, jiné než signální sklo                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 7019 12 00 | 01    | Pramence (rovings), o délkové hmotnosti 2 600 tex nebo větší, avšak nejvýše 3 300 tex se ztrátou při vznícení 4 % nebo větší, avšak nejvýše 8 % hmotnostních (dle metody ASTM D 2584-94)                                                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 7019 12 00 | 21    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                    |                                        |
| ex 7019 12 00 | 02    | Pramence (rovings), o délkové hmotnosti 650 tex nebo větší, avšak nejvýše 2 500 tex, potažené vrstvou polyuretanu též smíšené s jinými materiály                                                                                                                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 7019 12 00 | 22    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                    |                                        |
| ex 7019 12 00 | 03    | Pramence (rovings), o délkové hmotnosti 392 tex nebo větší, avšak nejvýše 2 884 tex, potažené vrstvou akrylového kopolymeru                                                                                                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 7019 12 00 | 23    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                    |                                        |
| ex 7019 12 00 | 05    | Pramence (rovings) sdělkovou hmotností od 1 980 do 2 033 tex složené z nekonečných skleněných vláken o průměru 9 µm (±0,5µm)                                                                                                                                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 7019 12 00 | 25    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                    |                                        |
| ex 7019 19 10 | 10    | Příze o délkové hmotnosti 33 tex nebo její násobky (± 7,5 %) získaná z nekonečných skleněných vláken (filamentů) o nominálním průměru 3,5 µm nebo 4,5 µm, ve kterých převažují filameny o průměru 3 µm nebo větším, avšak nejvýše 5,2 µm, jiné než ty, upravené za účelem zlepšení jejich přilnavosti k elastomerům | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 7019 19 10 | 15    | Nit z S-skla o délkové hmotnosti 33 tex nebo násobku 33 tex (± 13 %) vyrobená z nekonečných skleněných vláken (filamentů) s vlákny o průměru 9 µm (-1 µm / + 1,5 µm)                                                                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 7019 19 10 | 20    | Příze o délkové hmotnosti 10,3 tex nebo větší, avšak nejvýše 11,9 tex, získaná z nekonečných skleněných vláken (filamentů), ve kterých převažují filameny o průměru 4,83 µm nebo větším, avšak nejvýše 5,83 µm                                                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 7019 19 10 | 25    | Příze o délkové hmotnosti 5,1 tex nebo větší, avšak nejvýše 6,0 tex, získaná z nekonečných skleněných vláken (filamentů), ve kterých převažují filameny o průměru 4,83 µm nebo větším, avšak nejvýše 5,83 µm                                                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 7019 19 10                  | 30       | Příze o délkové hmotnosti 22 tex ( $\pm 1,6$ tex) získaná z nekonečných skleněných vláken (filamentů) o nominálním průměru 7 $\mu\text{m}$ , ve kterých převažují filamenty o průměru 6,35 $\mu\text{m}$ nebo větším, avšak nejvýše 7,61 $\mu\text{m}$                                                                                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 7019 19 10                 | 50       | Příze o jemnosti 11 tex nebo násobku ( $\pm 7,5$ %), získaná z nekonečných skleněných vláken o nominálním průměru 6 $\mu\text{m}$ nebo 9 $\mu\text{m}$ , obsahujících 93 hmotnostních procent nebo více oxidu křemičitého, jiné, než upravované                                                                                                                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 7019 19 10                  | 55       | Skleněná šňůra impregnovaná kaučukem nebo plastem, získaná ze skleněných vláken typu K nebo U sestávající z:<br>— 9 % nebo více, avšak nejvýše 16 % oxidu hořečnatého,<br>— 19 % nebo více, avšak nejvýše 25 % oxidu hlinitého,<br>— 0 % nebo více, avšak nejvýše 2 % oxidu boritého a<br>— bez oxidu vápenatého,<br>potažená latexem obsahujícím alespoň resorcinol- formaldehydovou pryskyřici a chlor-sulfonovaný polyethylen | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 7019 19 10<br>ex 7019 90 00 | 60<br>30 | Vysokomodulová skleněná šňůra (typu K) impregnovaná kaučukem, získaná z kroucených vysokomodulových skleněných vláken, potažená latexem s obsahem resorcinol-formaldehydové pryskyřice, též s vinylpyridinem a/nebo hydrogenovaným butadien-akrylonitrilovým kaučukem (HNBR)                                                                                                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 7019 19 10<br>ex 7019 90 00 | 70<br>20 | Skleněná šňůra impregnovaná kaučukem nebo plastem, získaná ze zakroucených skleněných nití, potažená latexem obsahujícím alespoň pryskyřici z rezorcinol-formaldehydu a vinylpyridinu a akrylonitril-butadienový kaučuk (NBR)                                                                                                                                                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 7019 19 10<br>ex 7019 90 00 | 80<br>40 | Skleněná šňůra impregnovaná kaučukem nebo plastem, získaná ze zakroucených skleněných nití, potažená latexem obsahujícím alespoň rezorcinol-formaldehydovou pryskyřici a chlórsulfonát polyethylenu                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 7019 39 00                 | 50       | Netkaný výrobek z netextilních skleněných vláken, pro výrobu vzduchových filtrů nebo katalyzátorů <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 7019 40 00<br>ex 7019 40 00  | 11<br>19 | Tkaniny z pramenců (rovings), impregnované epoxidovou pryskyřicí, s termoexpanzním koeficientem mezi 30 °C a 120 °C (stanoveným metodou IPC-TM-650) s:<br>— 10 ppm na °C nebo vyšším, avšak nejvýše 12 ppm na °C v délce a šířce a<br>— 20 ppm na °C nebo vyšším, avšak nejvýše 30 ppm na °C v tloušťce, s teplotou přechodu skla 152 °C nebo vyšší, avšak nejvýše 153 °C (stanoveno metodou IPC-TM-650)                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 7019 90 00                   | 10       | Netextilní skleněná vlákna, ve kterých převládají vlákna o průměru menším než 4,6 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 7020 00 10<br>ex 7616 99 90 | 10<br>77 | Televizní stojany, též s držákem pro uchycení a stabilizaci skříní/pouzder televizorů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                   | ks                 | 31.12.2021                             |
| *ex 7201 10 11                  | 10       | Ingoty ze surového železa o délce nejvýše 350 mm, o šířce nejvýše 150 mm, o výšce nejvýše 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 7201 10 30                  | 10       | Ingoty ze surového železa o délce nejvýše 350 mm, o šířce nejvýše 150 mm, o výšce nejvýše 150 mm, obsahující nejvýše 1 % hmotnostních křemíku                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| 7202 50 00                      |          | Ferosilikochrom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 7202 99 80                   | 10       | Fero-dysprosium, obsahující:<br>— 78 % hmotnostních nebo více dysprosia a<br>— 18 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 22 % hmotnostních železa                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 7320 90 10                   | 91       | Plochá spirálová pružina z temperované oceli o:<br>— tloušťce 2,67 mm nebo větší, avšak nejvýše 4,11 mm,<br>— šířce 12,57 mm nebo větší, avšak nejvýše 16,01 mm,<br>— krouticím momentu 18,05 Nm nebo vyšším, avšak nejvýše 73,5 Nm a<br>— úhlu mezi volnou pozicí a nominální pozicí při výkonu 76° nebo vyšším, avšak nejvýše 218°,<br>pro použití při výrobě napínačů pro hnací řemeny motorů s vnitřním spalováním <sup>(2)</sup> | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 7325 99 10  | 20    | Kotevní hlavy z žárově pozinkované tvárné litiny typu používaného při výrobě zemních kotev                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |
| *ex 7326 20 00 | 20    | Kovové rouno sestávající ze spletených drátů z nerezavějící oceli o průměru 0,001 mm nebo větším, avšak nejvýše 0,070 mm, zhutněné slinováním a válcováním                                                                                                                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 7326 90 98  | 40    | Železná a ocelová závaží<br>— též se součástmi z jiného materiálu,<br>— též se součástmi z jiných kovů,<br>— též s povrchovou úpravou a<br>— též potištěná,<br>typu používaného při výrobě dálkových ovládání                                                                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 7409 19 00 | 10    | Desky, svitky nebo plechy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 7410 21 00  | 70    | — s alespoň jednou vrstvou tkaného skleněného vlákna, impregnované umělou nebo syntetickou ohnivzdornou pryskyřicí s teplotou skelného přechodu (Tg) vyšší než 130 °C měřenou v souladu s metodou IPC-TM-650, 2.4.25 a<br>— potažené na jedné nebo obou stranách měděnou fólií o tloušťce nejvýše 3,2 mm, pro použití při výrobě desek plošných spojů (?) |                       |                    |                                        |
| *ex 7410 11 00 | 10    | Role laminátové fólie z grafitu a mědi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 8507 90 80  | 60    | — o šířce 610 mm nebo větší, avšak nejvýše 620 mm a                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                    |                                        |
| ex 8545 90 90  | 30    | — o průměru 690 mm nebo větším, avšak nejvýše 710 mm, pro použití při výrobě lithium-iontových baterií do elektromobilů (?)                                                                                                                                                                                                                               |                       |                    |                                        |
| ex 7410 21 00  | 10    | Desky nebo pláty z polyfluorethylenu s oxidem hlinitým nebo oxidem titaničitým jako výplň nebo výztuž z textilií ze skleněných vláken, potažené po obou stranách měděnou fólií                                                                                                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 7410 21 00  | 30    | Film z polyimidu, též obsahující epoxidovou pryskyřici a/nebo skleněná vlákna, potažený na jedné nebo obou stranách měděnou fólií                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 7410 21 00 | 40    | Desky nebo pláty<br>— sestávající alespoň ze středové vrstvy papíru nebo jednoho středového plátu jakéhokoli typu netkaného vlákna, laminované po obou stranách textiliemi ze skleněných vláken a impregnované epoxidovou pryskyřicí, nebo<br>— sestávající z několika vrstev papíru, impregnovaných fenolovou pryskyřicí, potažené na jedné nebo po obou stranách měděným filmem o tloušťce nejvýše 0,15 mm | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 7410 21 00 | 50    | Desky<br>— sestávající z nejméně jedné vrstvy tkaniny ze skleněného vlákna impregnované epoxidovou pryskyřicí,<br>— potažené na jedné nebo po obou stranách měděnou fólií o tloušťce nejvýše 0,15 mm a<br>— s permitivitou (DK) nižší než 3,9 a ztrátovým činitelem (Df) nižším než 0,015 při zkušební frekvenci 10 GHz při měření podle IPC-TM-650                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 7410 21 00 | 60    | Desky, svitky nebo plechy ze syntetické nebo umělé pryskyřice:<br>— o tloušťce nejvýše 25 µm,<br>— potažené na obou stranách měděnou fólií o tloušťce nejvýše 0,15 mm a<br>— o kapacitanci alespoň 1,09 pF/mm <sup>2</sup> ,<br>pro použití při výrobě desek tištěných obvodů <sup>(2)</sup>                                                                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 7419 99 90 | 91    | Kotouče (terčové anody) s uloženým materiálem, obsahující silicid molybdenu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 7616 99 90 | 60    | — obsahující 1 mg/kg nebo méně sodíku a<br>— připevněné na měděném nebo hliníkovém nosiči                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                    |                                        |
| *7601 20 20   |       | Ploštiny a ingoty z netvářených slitin hliníku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 7601 20 20 | 10    | Ploštiny a ingoty ze slitin hliníku s obsahem lithia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 7604 21 00 | 10    | Profily z hliníkové slitiny EN AW-6063 T5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 7604 29 90 | 30    | — anodizované,<br>— též lakované a<br>— o tloušťce stěny 0,5 mm (± 1,2 %) nebo větší, avšak nejvýše 0,8 mm (± 1,2 %) pro použití při výrobě zboží čísla 8302 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                    |                                        |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 7604 29 10<br>ex 7606 12 99 | 10<br>20 | Plechý a tyče z hliníkolithiových slitin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 7604 29 10                  | 40       | Tyče a pruty ze slitin hliníku obsahující:<br>— 0,25 % nebo více, avšak nejvýše 7 % hmotnostních zinku,<br>— 1 % nebo více, avšak nejvýše 3 % hmotnostní hořčíku,<br>— 1 % nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních mědi a<br>— nejvýše 1 % hmotnostní manganu,<br>v souladu s materiálovými specifikacemi AMS QQ-A-225, typu používaného v leteckém a kosmickém průmyslu (mimo jiné ve shodě s NADCAP a AS9100) a získané válcováním | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 7605 19 00                  | 10       | Nelegovaný hliníkový drát, o průměru 2 mm nebo větším, avšak nejvýše 6 mm, pokrytý vrstvou mědi o tloušťce 0,032 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,117 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 7605 29 00                  | 10       | Dráty ze slitin hliníku obsahující:<br>— 0,10 % nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních mědi,<br>— 0,2 % nebo více, avšak nejvýše 6 % hmotnostních hořčíku,<br>— 0,10 % nebo více, avšak nejvýše 7 % hmotnostních zinku a<br>— nejvýše 1 % hmotnostní manganu,<br>v souladu s materiálovými specifikacemi AMS QQ-A-430, typu používaného v leteckém a kosmickém průmyslu (mimo jiné ve shodě s NADCAP a AS9100) a získané válcováním | 0 %                   | m                  | 31.12.2019                             |
| *ex 7607 11 90                 | 40       | Hliníkové fólie ve svitcích:<br>— o čistotě 99,99 % hmotnostních,<br>— o tloušťce 0,021 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,2 mm,<br>— o šířce 500 mm,<br>— s povrchovou oxidovou vrstvou o tloušťce 3 až 4 nm a<br>— s kubickou strukturou větší než 95 %                                                                                                                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 7607 11 90                  | 60       | Hladká hliníková fólie:<br>— s obsahem hliníku 99,98 % nebo vyšším,<br>— o tloušťce 0,070 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,125 mm a<br>— s kubickou strukturou,<br>typu používaného k leptání při vysokém napětí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 7607 19 90<br>ex 8507 90 80 | 10<br>80 | Plát ve tvaru role, který tvoří laminát z lithia a manganu spojený s hliníkem:<br>— o šířce 595 mm nebo větší, avšak nejvýše 605 mm a<br>— o průměru 690 mm nebo větším, avšak nejvýše 710 mm,<br>pro použití při výrobě katod pro lithium-iontové baterie do elektromobilů <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 7607 20 90                   | 10       | Hliníková laminovaná fólie o celkové tloušťce nejvýše 0,123 mm, složená z vrstvy hliníku o tloušťce nejvýše 0,040 mm, podkladové vrstvy z polyamidu a polypropylenu a antikorozního ochranného pláště proti působení kyseliny fluorovodíkové, pro použití při výrobě lithium-polymerových baterií <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 7608 20 89                   | 30       | Bezešvé protlačované trubky ze slitiny hliníku:<br>— o vnějším průměru 60 mm nebo více, avšak nejvýše 420 mm a<br>— o tloušťce stěny 10 mm nebo více, avšak nejvýše 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 7613 00 00                   | 20       | Hliníkové nádoby, bezešvé, na stlačený zemní plyn nebo stlačený vodík, celé vsazené do obalu z epoxy-uhlíkových vláken o objemu 172 litrů ( $\pm 10\%$ ), nenaplněné, s hmotností nejvýše 64 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 7616 99 10<br>ex 8708 99 97  | 30<br>50 | Hliníková vzpěra motoru<br>— o výšce větší než 10 mm, avšak nejvýše 200 mm,<br>— o šířce větší než 10 mm, avšak nejvýše 200 mm,<br>— o délce větší než 10 mm, avšak nejvýše 200 mm,<br>s alespoň dvěma upevňovacími otvory, vyrobená z hliníkových slitin ENAC-46100 nebo ENAC-42100 (na základě normy EN:1706) s těmito vlastnostmi:<br>— vnitřní pórovitost nejvýše 1 mm,<br>— vnější pórovitost nejvýše 2 mm,<br>— tvrdost podle Rockwella HRB 10 nebo vyšší<br>typu používaného při výrobě systémů zavěšení motorů v motorových vozidlech | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 7616 99 90  | 15    | Plástové hliníkové bloky typu používaného při výrobě částí letadel                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| *ex 7616 99 90 | 25    | Metalizovaný film:<br>— sestávající z osmi nebo více vrstev hliníku (CAS RN 7429-90-5) o čistotě 99,8 % nebo vyšší,<br>— o optické hustotě každé vrstvy hliníku nejvýše 3,0,<br>— mající každou vrstvu hliníku oddělenou vrstvou pryskyřice,<br>— na nosném filmu z PET a<br>— v rolích o délce až 50 000 metrů | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 7616 99 90 | 70    | Spojovací díly pro použití při výrobě hřídelí ocasního rotoru vrtulníku <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                   | ks                 | 31.12.2021                             |
| ex 8482 80 00  | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                    |                                        |
| ex 8803 30 00  | 40    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                    |                                        |
| ex 7616 99 90  | 75    | Části a součásti ve tvaru obdélníkového rámu:<br>— z barveného hliníku,<br>— o délce 1 011 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 500 mm,<br>— o šířce 622 mm nebo větší, avšak nejvýše 900 mm<br>— o tloušťce 0,6 mm ( $\pm$ 0,1 mm),<br>typu používaného při výrobě televizorů                                        | 0 %                   | ks                 | 31.12.2017                             |
| ex 8101 96 00  | 10    | Wolframový drát obsahující 99 % hmotnostních nebo více wolframu<br>— s maximálním příčným průřezem 50 $\mu$ m a<br>— o odporu 40 $\Omega$ nebo vyšším, avšak nejvýše 300 $\Omega$ na délce 1 metru,<br>typu používaného při výrobě vyhřívaných předních oken pro automobily                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 8102 10 00 | 10    | Molybdenový prášek<br>— o čistotě 99 % hmotnostních nebo větší a<br>— o velikosti částic 1,0 µm nebo větší, avšak nejvýše 5,0 µm                                                                                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 8103 90 90 | 10    | Tantalový naprašovací terč:<br>— s opěrnou deskou vyrobenou ze slitiny mědi a chromu,<br>— o průměru 312 mm a<br>— o tloušťce 6,3 mm                                                                                                                                                            | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |
| ex 8104 30 00 | 35    | Magnesiový prášek:<br>— o čistotě vyšší než 99,5 % hmotnostních,<br>— o velikosti částic 0,2 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,8 mm                                                                                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 8104 90 00 | 10    | Očištěné a leštěné hořčíkové desky, o rozměrech nejvýše 1 500 × 2 000 mm, potažené z jedné strany epoxidovou pryskyřicí necitlivou na světlo                                                                                                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 8105 90 00 | 10    | Tyče nebo dráty z kobaltové slitiny obsahující:<br>— 35 % (± 2 %) hmotnostních kobaltu,<br>— 25 % (± 1 %) hmotnostních niklu,<br>— 19 % (± 1 %) hmotnostních chromu a<br>— 7 % (± 2 %) hmotnostních železa,<br>v souladu s materiálovými specifikacemi AMS 5842 pro použití v leteckém průmyslu | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 8108 20 00 | 10    | Houbovitý titan                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 8108 20 00 | 30    | Titan ve formě prášku, z něhož 90 % hmotnostních nebo více projde sítím s oky o velikosti 0,224 mm                                                                                                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 8108 20 00 | 40    | <p>Ingot ze slitiny titanu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— o výšce 17,8 cm nebo větší, o délce 180 cm nebo větší a o šířce 48,3 cm nebo větší,</li> <li>— o hmotnosti 680 kg nebo více,</li> </ul> <p>obsahující tyto slitinové prvky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 3 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 6 % hmotnostních hliníku,</li> <li>— 2,5 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních cínu,</li> <li>— 2,5 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 4,5 % hmotnostního zirkonia,</li> <li>— 0,2 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 1 % hmotnostní niobu,</li> <li>— 0,1 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 1 % hmotnostní molybdenu a</li> <li>— 0,1 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 0,5 % hmotnostního křemíku</li> </ul> | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 8108 20 00 | 50    | <p>Ingot ze slitiny titanu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— o výšce 17,8 cm nebo větší, délce 180 cm nebo větší a šířce 48,3 cm nebo větší a</li> <li>— o hmotnosti 680 kg nebo více,</li> </ul> <p>obsahující tyto slitinové prvky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 3 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 7 % hmotnostních hliníku,</li> <li>— 1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních cínu,</li> <li>— 3 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních zinku a</li> <li>— 4 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 8 % hmotnostních molybdenu</li> </ul>                                                                                                                                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 8108 20 00 | 60    | <p>Ingot ze slitiny titanu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— o průměru 63,5 cm nebo větším a o délce 450 cm nebo větší a</li> <li>— o hmotnosti 6 350 kg nebo více,</li> </ul> <p>obsahující tyto slitinové prvky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 5,5 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 6,7 % hmotnostního hliníku a</li> <li>— 3,7 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 4,9 % hmotnostního vanadu</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 8108 30 00  | 10    | Odpad a šrot z titanu a titanových sloučenin, kromě takových, obsahujících 1 % nebo více, avšak nejvýše 2 % hmotnostní hliníku                                                                                                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 8108 90 30  | 10    | Tyče ze slitiny titanu v souladu s normou EN 2002-1, EN 4267 nebo DIN 65040                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 8108 90 30  | 20    | Tyče, pruty a dráty ze slitiny titanu a hliníku obsahující 1 % nebo více, avšak nejvýše 2 % hmotnostní hliníku, pro použití při výrobě tlumičů výfuku a výfukových potrubí položky 8708 92 nebo podpoložky 8714 10 00 <sup>(2)</sup>                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| *ex 8108 90 30 | 60    | Kované válcovité tyče z titanu<br>— o čistotě 99,995 % hmotnostních nebo vyšší,<br>— o průměru 140 mm nebo větším, avšak nejvýše 200 mm a<br>— o hmotnosti 5 kg nebo vyšší, avšak nejvýše 300 kg                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 8108 90 30 | 70    | Drát ze slitiny titanu obsahující:<br>— 22 % ( $\pm$ 1 %) hmotnostních vanadu a<br>— 4 % ( $\pm$ 0,5 %) hmotnostní hliníku<br>nebo<br>— 15 % ( $\pm$ 1 %) hmotnostních vanadu,<br>— 3 % ( $\pm$ 0,5 %) hmotnostní chromu,<br>— 3 % ( $\pm$ 0,5 % hmotnostní cínu a<br>— 3 % ( $\pm$ 0,5 %) hmotnostní hliníku | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 8108 90 30 | 80    | Drát ze slitiny titania-hliníku-vanadia (TiAl6V4), v souladu s normami AMS 4928, 4965 nebo 4967                                                                                                                                                                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 8108 90 50  | 10    | Slitiny titanu a hliníku s obsahem hliníku 1 % nebo více, avšak nejvýše 2 % hmotnostní, v deskách nebo svitcích o tloušťce 0,49 mm nebo větší, avšak nejvýše 3,1 mm, šířce 1 000 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 254 mm, určené k výrobě výrobků podpoložky 8714 10 00 <sup>(2)</sup>                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 8108 90 50  | 15    | Slitina titanu, mědi, cínu, křemíku a niobu, obsahující:<br>— 0,8 % nebo více, avšak nejvýše 1,2 % hmotnostních mědi,<br>— 0,9 % nebo více, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních cínu,<br>— 0,25 % nebo více, avšak nejvýše 0,45 % hmotnostních křemíku a<br>— 0,2 % nebo více, avšak nejvýše 0,3 % hmotnostních niobu,<br>v podobě listů, destiček, proužků nebo fólie | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 8108 90 50 | 25    | Pás ze slitiny titanu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 8108 90 50  | 30    | Slitina titanu a křemíku obsahující 0,15 % nebo více, avšak nejvýše 0,60 % hmotnostních křemíku, v deskách nebo svtcích, pro použití při výrobě:<br>— výfukových systémů spalovacích motorů nebo<br>— trubek a dutých profilů podpoložky 8108 90 60 <sup>(2)</sup>                                                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 8108 90 50  | 50    | Desky, plechy, pásy a fólie ze slitiny titanu, mědi a niobu, obsahující 0,8 % nebo více, avšak nejvýše 1,2 % hmotnostních mědi a 0,4 % nebo více, avšak nejvýše 0,6 % hmotnostních niobu                                                                                                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 8108 90 50  | 60    | Desky, plechy, pásy a fólie ze slitiny titanu, hliníku, křemíku a niobu, obsahující:<br>— 0,4 % nebo více, avšak nejvýše 0,6 % hmotnostních hliníku,<br>— 0,35 % nebo více, avšak nejvýše 0,55 % hmotnostních křemíku a<br>— 0,1 % nebo více, avšak nejvýše 0,3 % hmotnostních niobu                                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 8108 90 50 | 75    | Desky, plechy, pásy a fólie ze slitiny titanu, obsahující:<br>— 0,3 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 0,7 % hmotnostních hliníku a<br>— 0,25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 0,6 % hmotnostních křemíku                                                                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 8108 90 50  | 80    | Desky, plechy, pásy a fólie z nelegovaného titanu<br>— o šířce větší než 750 mm a<br>— o tloušťce nejvýše 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 8108 90 50  | 85    | Pásy nebo fólie z nelegovaného titanu:<br>— obsahující více než 0,07 % hmotnostních kyslíku (O <sub>2</sub> ),<br>— o tloušťce 0,4 mm nebo větší, avšak nejvýše 2,5 mm a<br>— s tvrdostí podle Vickerse HV1 nejvýše 170,<br>typu používaného k výrobě svařovaných trub pro kondenzátory v jaderných elektrárnách | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 8108 90 90 | 30    | Části obrub a obrouček pro brýle, včetně                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                   | ks                 | 31.12.2021                             |
| ex 9003 90 00  | 20    | — stranic,<br>— polotovarů pro použití při výrobě části brýlí a<br>— šroubů typu používaného pro obruby a obroučky pro brýle, ze slitiny titanu                                                                                                                                                                  |                       |                    |                                        |
| ex 8109 20 00  | 10    | Nelegovaná zirkonová houba nebo ingoty, obsahující více než 0,01 % hmotnostních hafnia, pro použití při výrobě trubek, tyčí nebo ingotů získaných přetavením pro chemický průmysl <sup>(2)</sup>                                                                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 8110 10 00  | 10    | Antimon ve formě ingotů                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 8112 99 30  | 10    | Slitiny niobu a titanu, ve formě tyčí a prutů                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 8113 00 90  | 10    | Nosná deska z karbidu hliníku a křemíku (AlSiC9) pro elektronické obvody                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 8113 00 90  | 20    | Rozpěrka ve tvaru kvádrů vyrobená z kompozitu karbidu křemičito hlinitého (AlSiC) používaná pro sestavování modulů IGBT                                                                                                                                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 8207 19 10  | 10    | Vložky pro nástroje na vrtání s pracovní částí z aglomerovaného diamantu                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |
| ex 8207 30 10  | 10    | Sestava postupových a/nebo tandemových lisovacích nástrojů pro tváření za studena, lisování, tažení, stříhání, děrování, ohýbání, kalibrování, ohraňování a tvarování plechů pro použití při výrobě částí rámu motorových vozidel <sup>(2)</sup>                                                                 | 0 %                   | ks                 | 31.12.2017                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 8301 60 00 | 20    | Bloky kláves ze silikonu nebo plastu                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                   | ks                 | 31.12.2020                             |
| ex 8413 91 00  | 40    | — též se součástmi z kovu, plastu, epoxydové pryskyřice vyztužené skleněnými vlákny                                                                                                                                                                                                           |                       |                    |                                        |
| ex 8419 90 85  | 30    | nebo z dřeva,                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                    |                                        |
| ex 8438 90 00  | 20    | — též potištěné nebo s povrchovou úpravou,                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                    |                                        |
| ex 8468 90 00  | 20    | — též s elektrickými vodivými prvky,                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                    |                                        |
| ex 8476 90 10  | 20    | — též s fólií s tlačítka přilepenou ke klávesnici,                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                    |                                        |
| ex 8476 90 90  | 20    | — též s ochrannou fólií a                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                    |                                        |
| ex 8479 90 70  | 83    | — jedno- nebo vícevrstvé                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                    |                                        |
| ex 8481 90 00  | 30    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                    |                                        |
| ex 8503 00 99  | 70    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                    |                                        |
| ex 8515 90 80  | 30    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                    |                                        |
| ex 8536 90 40  | 95    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                    |                                        |
| ex 8536 90 95  | 95    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                    |                                        |
| ex 8537 10 98  | 70    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                    |                                        |
| ex 8708 91 99  | 20    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                    |                                        |
| ex 8708 99 97  | 40    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                    |                                        |
| ex 8302 20 00  | 20    | Rejdovací kolečka<br>— o vnějším průměru 21 mm nebo větším, avšak nejvýše 23 mm,<br>— o šířce včetně šroubu 19 mm nebo větší, avšak nejvýše 23 mm,<br>— s plastovým vnějším kroužkem ve tvaru U a<br>— s montážním šroubem připevněným do vnitřního průměru a používaným jako vnitřní kroužek | 0 %                   | ks                 | 31.12.2020                             |
| ex 8309 90 90  | 10    | Hliníkové plechovkové uzávěry:<br>— o průměru 99,00 mm nebo více, avšak nejvýše 136,5 mm ( $\pm$ 1 mm),<br>— též s naříznutou chlopní pro otevření pomocí kroužku                                                                                                                             | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 8401 30 00  | 20    | Neozářené šestihranné palivové moduly (články) pro použití v jaderných reaktorech <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 8401 40 00  | 10    | Absorpční regulační tyče z nerezavějící oceli, plněné chemickými prvky absorbujícími neutrony                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |
| ex 8405 90 00  | 10    | Kovové pouzdro generátorů plynu pro předpínače bezpečnostních pásů pro automobily                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |
| ex 8708 21 10  | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                    |                                        |
| ex 8708 21 90  | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                    |                                        |
| *ex 8407 33 20 | 10    | Vratné nebo rotační zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spalováním, s obsahem válců nejméně 300 cm <sup>3</sup> a výkonem nejméně 6 kW, avšak nepřesahujícím 20,0 kW, určené k výrobě:<br>— samohybných sekaček na trávu se sedadlem podpoložky 8433 11 51 a ručních sekaček na trávu podpoložky 8433 11 90, nebo<br>— traktorů podpoložky 8701 91 90, jejichž hlavní funkcí je funkce sekačky na trávu, nebo<br>— čtyřtákních sekaček podpoložky 8433 20 10 s motorem o obsahu válců nejméně 300 cm <sup>3</sup> nebo<br>— sněhových pluhů a sněhových fréz položky 8430 20 <sup>(2)</sup> | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 8407 33 80  | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                    |                                        |
| ex 8407 90 80  | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                    |                                        |
| ex 8407 90 90  | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                    |                                        |
|                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                    |                                        |
| *ex 8407 90 10 | 10    | Čtyřtákní benzinové motory s obsahem válců nejvýše 250 cm <sup>3</sup> , pro použití při výrobě zahradního zařízení čísel 8432, 8433, 8436 nebo 8508 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 8407 90 90  | 20    | Kompaktní systém motoru na zkapalněný ropný plyn (LPG)<br>— se 6 válci,<br>— s výkonem 75 kW nebo větším, avšak nejvýše 80 kW a<br>— se sacími a výfukovými ventily upravenými tak, aby fungovaly nepřetržitě v náročném provozu,<br>pro použití při výrobě vozidel čísla 8427 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 8408 90 41  | 20    | Diesellové motory s výkonem nepřesahujícím 15 kW, se dvěma nebo třemi válci, používané při výrobě tepelných regulačních systémů montovaných do vozidel <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 8408 90 43  | 20    | Diesellové motory s výkonem nepřesahujícím 30 kW, se čtyřmi válci, používané při výrobě tepelných regulačních systémů montovaných do vozidel <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 8408 90 43  | 40    | Čtyřválcový, čtyřdobý, kapalinou chlazený vznětový motor                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 8408 90 45  | 30    | — o obsahu nejvýše 3 850 cm <sup>3</sup> a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                    |                                        |
| ex 8408 90 47  | 50    | — se jmenovitým výkonem 15 kW nebo větším, avšak nejvýše 85 kW, pro použití při výrobě vozidel čísla 8427 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                    |                                        |
| *ex 8409 91 00 | 20    | Vstřikovač s elektromagnetickým ventilem pro optimální atomizaci ve spalovací komoře zážehových spalovacích pístových motorů s vnitřním spalováním pro použití při výrobě motorových vozidel kapitoly 87 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 8409 91 00 | 65    | Spirálová součást plynové turbíny turbodmychadla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 8409 99 00  | 30    | — se žáruvzdorností nejvýše 1 050 °C,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                    |                                        |
| ex 8411 99 00  | 70    | — s průměrem otvoru ponechaného pro zavedení turbínového kola 30 mm nebo více, avšak nejvýše 110 mm,<br>— též s výfukovým potrubím motoru                                                                                                                                                                                                                         |                       |                    |                                        |
| *ex 8409 99 00 | 10    | Injektory s elektromagnetickým ventilem k optimalizaci atomizace ve spalovací komoře motoru                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                   | ks                 | 31.12.2021                             |
| ex 8479 90 70  | 85    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                    |                                        |
| ex 8411 99 00  | 60    | Součást plynové turbíny ve tvaru kolečka s lopatkami používaná v turbodmychadlech:<br>— z přesně lité slitiny niklu odpovídající normě DIN G- NiCr13Al16MoNb nebo DIN NiCo10W10Cr9AlTi nebo AMS AISI:686,<br>— s tepelnou odolností nejvýše 1 100 °C,<br>— o průměru 30 mm nebo větším, avšak nejvýše 100 mm a<br>— o výšce 20 mm nebo větší, avšak nejvýše 70 mm | 0 %                   | ks                 | 31.12.2017                             |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                               | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 8411 99 00 | 80    | Ovladač pro jednostupňové turbodmychadlo:<br>— též s náběhovými trychtýři a spojovacími objímkami o provozní vzdálenosti 20 mm nebo větší, avšak nejvýše 40 mm,<br>— o délce nepřesahující 350 mm,<br>— o průměru nejvýše 75 mm a<br>— o výšce nejvýše 110 mm                             | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 8413 70 35 | 20    | Jednofázové odstředivé čerpadlo:<br>— propouštějící nejméně 400 cm <sup>3</sup> tekutiny za minutu,<br>— s hladinou hluku omezenou na 6 dBA,<br>— s vnitřním průměrem sacího otvoru a výstupního otvoru nejvýše 15 mm a<br>— fungující při okolní teplotě až – 10 °C                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 8413 91 00 | 30    | Víko palivového čerpadla:<br>— sestávající ze slitin hliníku,<br>— o průměru 38 mm nebo 50 mm,<br>— se dvěma soustřednými prstencovými drážkami na povrchu a<br>— anodizované,<br>typu používaného v motorových vozidlech s benzinovým motorem                                            | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |
| ex 8414 30 81 | 50    | Hermetické nebo polohermetické elektrické spirálové kompresory s proměnlivou rychlostí se jmenovitým výkonem 0,5 kW nebo více, avšak nejvýše 10 kW, s výtlačným objemem nejvýše 35 cm <sup>3</sup> , typu používaného v chladicích zařízeních                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 8414 30 81 | 60    | Hermetické rotační kompresory pro chladiva na bázi fluorovaných uhlovodíků (HFC):                                                                                                                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 8414 80 73 | 30    | — poháněné jednofázovým střídavým on-off elektromotorem nebo bezkartáčovým stejnosměrným (BLDC) motorem s proměnnými otáčkami a<br>— o jmenovitém výkonu nejvýše 1,5 kW,<br>typu používaného při výrobě bubnových sušiček prádla pro domácnost pracujících na principu tepelného čerpadla |                       |                    |                                        |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 8414 30 89  | 20    | Součást klimatizačního systému vozidel sestávající z pístového kompresoru s volnou hřídelí s výkonem vyšším než 0,4 kW, avšak nejvýše 10 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 8414 59 25 | 30    | Axiální ventilátor:<br>— s elektrickým motorem a<br>— o výkonu nejvýše 125 W,<br>pro použití k výrobě počítačů <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 8414 59 25 | 40    | Axiální ventilátor se elektrickým motorem, o výkonu nejvýše 2 W, pro použití při výrobě produktů čísel 8521 nebo 8528 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 8414 90 00  | 20    | Hliníkové písty, k zabudování do kompresorů klimatizace motorových vozidel <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |
| ex 8414 90 00  | 30    | Tlakový regulační systém k zabudování do kompresorů klimatizace motorových vozidel <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 8414 90 00  | 40    | Pohonná část pro zabudování do kompresorů klimatizačních zařízení pro motorová vozidla <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| *ex 8415 90 00 | 20    | Výparník vyrobený z hliníku pro použití při výrobě klimatizačních zařízení pro automobily <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                   | ks                 | 31.12.2021                             |
| ex 8415 90 00  | 30    | Hliníkový obloukově svařovaný odnímatelný vysoušeč s přípojkou obsahující polyamidové a keramické prvky:<br>— o délce 166 mm ( $\pm$ 1 mm),<br>— o průměru 70 mm ( $\pm$ 1 mm),<br>— o vnitřním objemu 280 cm <sup>3</sup> nebo větším,<br>— s mírou absorpce vody 17 g nebo více a<br>— o interní čistotě vyjádřené přípustným množstvím nečistot nejvýše 0,9 mg/dm <sup>2</sup> ,<br>typu používaného v klimatizačních systémech automobilů | 0 %                   | ks                 | 31.12.2020                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 8415 90 00  | 40    | Hliníkový blok letovaný plamenem s protlačovanými ohybanými přípojnými trubkami, typu používaného do systémů klimatizace motorových vozidel                                                                                                                                                                                               | 0 %                   | ks                 | 31.12.2020                             |
| ex 8415 90 00  | 50    | Hliníkový obloukově svařovaný odnímatelný vysoušeč s polyamidovými a keramickými prvky:<br>— o délce 291 mm ( $\pm$ 1 mm),<br>— o průměru 32 mm ( $\pm$ 1 mm),<br>— se zrnky o délce nejvýše 0,2 mm a tloušťce nejvýše 0,06 mm a<br>— o průměru pevných částic nejvýše 0,06 mm,<br>typu používaného v klimatizačních systémech automobilů | 0 %                   | ks                 | 31.12.2020                             |
| ex 8418 99 10  | 50    | Výparník sestávající z hliníkových žeber a měděné spirály typu používaného v chladicích zařízeních                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |
| ex 8418 99 10  | 60    | Kondenzátor sestávající ze dvou soustředných měděných trubek typu používaného v chladicích zařízeních                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |
| ex 8421 21 00  | 20    | Systém pro předúpravu vody obsahující jeden nebo více následujících prvků, též s vestavěnými moduly pro sterilizaci a sanitaci těchto prvků:<br>— ultrafiltrační systém<br>— systém uhlíkové filtrace<br>— systém pro změkčování vody<br>pro použití v biofarmaceutické laboratoři                                                        | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |
| *ex 8421 99 90 | 91    | Části zařízení na čištění vody reverzní osmózou, složené ze svazků dutých vláken z plastových materiálů s propustnými stěnami, zapuštěné v blocích z plastových materiálů na jednom konci a druhým koncem procházejícím blokem plastových materiálů, též končící v tlakové láhvi                                                          | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| *ex 8421 99 90 | 93    | Části separátorů pro separaci nebo čištění plynů ze směsi plynů, složené ze svazků propustných dutých vláken uzavřených v nádobě, též perforované, o celkové délce 300 mm nebo větší, avšak nejvýše 3 700 mm a o průměru nejvýše 500 mm                                                                                                   | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                           | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 8422 30 00<br>ex 8479 89 97 | 10<br>30 | Stroje a přístroje, jiné než vstřikovací lisy, pro výrobu náplní („cartridge“) inkoustových tiskáren <sup>(2)</sup>                                                                                                                                   | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| *ex 8424 89 70                 | 20       | Mechanický ostříkovač předních světlometů osobních vozidel s teleskopickou hadicí, vysokotlakými tryskami a montážními svorkami pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 <sup>(2)</sup>                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 8424 90 80                 | 30       | Poly(ethylenetereftalátové) nádoby, o obsahu alespoň 50 ml nebo více, avšak nejvýše 600 ml, opatřené tryskou, druhu používaného jako součást mechanických přístrojů na rozprašování tekutin                                                           | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 8431 20 00                  | 30       | Soustava hnací nápravy s diferenciálem, redukčními převody, talířovým kolem, hnacími hřídelemi, náboji kol, brzdami a montážním stojanem s držákem, pro použití při výrobě vozidel čísla 8427 <sup>(2)</sup>                                          | 0 %                   | ks                 | 31.12.2017                             |
| ex 8431 20 00                  | 40       | Chladič s hliníkovým jádrem a plastovou nádrží, s integrovanou ocelovou nosnou konstrukcí a s otevřeným jádrem čtvercového vlnitého tvaru s 9 žebry na 2,54 cm délky jádra, pro použití při výrobě vozíků čísla 8427 <sup>(2)</sup>                   | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 8436 99 00                  | 10       | Součást obsahující:<br>— jednofázový motor na střídavý proud,<br>— planetovou převodovku<br>— řeznou čepel<br>a též obsahující:<br>— kondenzátor a<br>— součást osazenou svorníkem,<br>pro použití při výrobě zahradních drtičů <sup>(2)</sup>        | 0 %                   | ks                 | 31.12.2020                             |
| ex 8439 99 00                  | 10       | Schránky sacích válců, vyrobené odstředivým litím, nevrtané, ve formě trubek z legované ocele, o délce 3 000 mm nebo větší a s vnějším průměrem 550 mm nebo větším                                                                                    | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 8467 99 00<br>ex 8536 50 11 | 10<br>35 | Mechanické vypínače a spínače pro připojování elektrických obvodů:<br>— o napětí 14,4 V nebo vyšším, avšak nejvýše 42 V a<br>— s proudovou intenzitou 10 A nebo vyšší, avšak nejvýše 42 A,<br>pro použití při výrobě strojů čísla 8467 <sup>(2)</sup> | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |

| Kód KN                                           | TARIC          | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|--------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 8475 29 00<br>ex 8514 10 80                   | 10<br>10       | Tavicí pánev na skleněná vlákna sestavená:<br>— s elektrickým ohřevem,<br>— s otvorem,<br>— s velkým počtem trysek ze slitiny platiny/rhodia,<br>— pro použití k tavení dávek skla a úpravě roztaveného skla a<br>— k tažení nekonečných vláken                                                | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 8477 80 99                                    | 10             | Stroje pro odlévání nebo pro povrchové modifikace plastových membrán čísla 3921                                                                                                                                                                                                                | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| *ex 8479 89 97<br>ex 8479 90 20<br>ex 8479 90 70 | 50<br>80<br>80 | Zařízení, které je součástí výrobní linky pro výrobu lithium-iontových baterií pro osobní elektromotorová vozidla, pro výrobu takové výrobní linky <sup>(2)</sup>                                                                                                                              | 0 %                   | ks                 | 31.12.2020                             |
| *ex 8479 89 97                                   | 60             | Bioreaktor pro biofarmaceutické buněčné kultury<br>— s vnitřními povrchy z austenitické nerezové oceli a<br>— s kapacitou zpracování až 15 000 litrů,<br>— též v kombinaci se systémem pro čištění bez demontáže („clean-in-process“) a/nebo zvláštní nádobou pro uchovávání spárovaných médií | 0 %                   | ks                 | 31.12.2021                             |
| ex 8479 89 97                                    | 70             | Stroj na přesné umístování a připevňování objektivů do sestavy fotoaparátu s možností vyrovnání v pěti osách a jejich upevnění v dané poloze pomocí dvousložkové vytvrzované epoxidové pryskyřice                                                                                              | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |
| ex 8479 89 97                                    | 80             | Stroje a přístroje na výrobu částečně smontovaných komponentů (anodový vodič a záporné víko) pro výrobu alkalických baterií typu AA a/nebo AAA <sup>(2)</sup>                                                                                                                                  | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |
| ex 8479 89 97                                    | 85             | Vysokotlaký kompresní lis na tvrdé materiály:<br>— s lisovacím tlakem 16 000 tun,<br>— se základnou o průměru 1 100 mm (± 1 mm),<br>— s hlavním válcem 1 400 mm (± 1 mm),                                                                                                                      | 0 %                   | ks                 | 31.12.2020                             |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
|               |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>— s pevným a pohyblivým spojovacím rámem, vysokotlakým hydraulickým akumulátorem s několika čerpadly a tlakovým systémem,</li> <li>— s manipulačním zařízením s dvojitým ramenem a připojením na potrubní a elektrický systém,</li> <li>— o celkové hmotnosti 310 tun (<math>\pm</math> 10 tun) a</li> <li>— schopný vyvinout tlak 30 000 atmosfér při 1 500 °C s využitím nízkofrekvenčního střídavého proudu (16 000 A)</li> </ul> |                       |                    |                                        |
| ex 8481 30 91 | 91    | Ocelové (zpětné) ventily s: <ul style="list-style-type: none"> <li>— otevíracím tlakem nejvýše 800 kPa a</li> <li>— vnějším průměrem nejvýše 37 mm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |
| ex 8481 80 59 | 10    | Vzduchové regulační ventily, složené z krokových motorů a ventilových čepů, pro regulaci jalového proudu vzduchu v motorech se vstřikováním paliva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 8481 80 69 | 60    | Čtyřcestný reverzní ventil určený pro chladiva, sestávající: <ul style="list-style-type: none"> <li>— ze solenoidového řídicího ventilu a</li> <li>— z mosazného těla ventilu obsahujícího válcové šoupátko a měděné spoje, s pracovním tlakem až 4,5 MPa</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        | 0 %                   | ks                 | 31.12.2017                             |
| ex 8481 80 79 | 20    | Solenoidové ventily, které snesou tlak 875 barů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 8482 10 10 | 10    | Kuličková a válečková ložiska:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |
| ex 8482 10 90 | 10    | — o vnějším průměru 28 mm nebo více, nejvýše však 140 mm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                    |                                        |
| ex 8482 50 00 | 10    | — s provozní tepelnou zátěží nejvýše 150 °C při pracovním tlaku nejvýše 14 MPa, určená k výrobě strojů na ochranu a řízení jaderných reaktorů v jaderných elektrárnách <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                    |                                        |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 8482 10 10<br>ex 8482 10 90 | 30<br>20 | Kuličková ložiska:<br>— o vnitřním průměru 3 mm nebo větším,<br>— o vnějším průměru nejvýše 100 mm,<br>— o šířce nejvýše 40 mm,<br>— též zapouzdřená,<br>pro použití při výrobě řemenových rozvodů motorů, elektrických systémů řízení nebo převodek řízení <sup>(2)</sup>                                     | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |
| ex 8483 30 38                  | 40       | Válcové ložiskové pouzdro:<br>— z přesně lité šedé litiny odpovídající normě DIN EN 1561,<br>— s olejovými komorami,<br>— bez ložisek,<br>— o průměru 50 mm nebo větším, avšak nejvýše 250 mm,<br>— o výšce 40 mm nebo větší, avšak nejvýše 150 mm,<br>— též s vodními komorami a přípojkami                   | 0 %                   | ks                 | 31.12.2017                             |
| *ex 8483 40 29                 | 50       | Ozubená soukolí kol cykloidního typu, jejichž<br>— jmenovitý točivý moment je 50 Nm nebo vyšší, avšak nejvýše 9 000 Nm,<br>— převodový poměr je 1:50 nebo více, avšak nejvíce 1:475,<br>— mrtvý chod je nejvýše jedna úhlová minuta a<br>— účinnost je více než 80 %,<br>typu používaného pro robotická ramena | 0 %                   | ks                 | 31.12.2021                             |
| ex 8483 40 29                  | 60       | Planetová převodovka, druhu používaného u ručního elektrického nářadí, se:<br>— jmenovitým kroutícím momentem 25 Nm nebo větším, avšak nejvýše 70 Nm a<br>— standardním převodovým poměrem 1:12,7 nebo větším, avšak nejvýše 1:64,3                                                                            | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 8483 40 51 | 20    | Převodovky a převodové skříně, které mají diferenciál s hřídelem kola, pro použití při výrobě samohybných sekaček na trávu se sedadlem podpoložky 8433 11 51 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 8483 40 59 | 20    | Hydrostatické měniče rychlosti, které mají hydro čerpadlo a diferenciál s hřídelem kola, pro použití při výrobě samohybných sekaček na trávu se sedadlem podpoložky 8433 11 51 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 8483 40 90 | 80    | Převodová skříň<br>— s nejvýše třemi převodovými stupni,<br>— se systémem automatického zpomalení a<br>— se systémem reverzace výkonu,<br>pro použití při výrobě zboží čísla 8427 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                   | ks                 | 31.12.2020                             |
| ex 8501 10 10 | 20    | Synchronní motor pro myčky nádobí s mechanismem pro kontrolu průtoku vody:<br>— o délce bez osy 24 mm ( $\pm$ 0,3 mm),<br>— o průměru 49,3 mm ( $\pm$ 0,3 mm),<br>— s jmenovitým střídavým napětím 220 V nebo větším, avšak nejvýše 240 V,<br>— s jmenovitým kmitočtem 50 Hz nebo větším, avšak nejvýše 60 Hz,<br>— s příkonem nejvýše 4 W,<br>— o rychlosti otáček 4 ot/min nebo více, avšak nejvýše 4,8 ot/min a<br>— s výstupním točivým momentem nejméně 10 kgf/cm | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 8501 10 99 | 54    | Motory na stejnosměrný proud, bezkomutátorové, o vnějším průměru nejvýše 25,4 mm, o jmenovitých otáčkách 2 260 ( $\pm$ 15 %) nebo 5 420 ( $\pm$ 15 %) otáček za minutu, s napájecím napětím 1,5 V nebo 3 V                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 8501 10 99 | 55    | Elektrický ovládač turbodmychadla:<br>— s motorem na stejnosměrný proud o výstupním výkonu 10 W nebo větším, avšak nejvýše 15 W,<br>— s integrovaným převodovým mechanismem,<br>— o tažné síle 250 N nebo větší při zvýšené teplotě okolí 160 °C,<br>— o tažné síle 250 N nebo větší v každé poloze zdvihu,<br>— o pracovním zdvihu 15 mm nebo větším, avšak nejvýše 20 mm,<br>— též s rozhraním pro palubní diagnostiku                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 8501 10 99 | 57    | Motor na stejnosměrný proud:<br>— s otáčkami motoru v nezatíženém stavu nejvýše 6 500 ot/min,<br>— o jmenovitém napětí 12,0 V ( $\pm 0,1$ ),<br>— s předepsaným rozsahem teplot – 40 °C nebo více, avšak nejvýše +165 °C,<br>— též se spojovacím pastorkem,<br>— též s konektorem motoru                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 8501 10 99 | 60    | Motor na stejnosměrný proud:<br>— s rychlostí rotoru 3 500 ot/min nebo vyšší, avšak nejvýše 5 000 ot/min při zatížení a nejvýše 6 500 ot/min, pokud není zatížený, a<br>— s napájecím napětím jednosměrného proudu 100 V nebo vyšším, avšak nejvýše 240 V,<br>pro použití při výrobě elektrických fritéz <sup>(2)</sup> | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 8501 10 99 | 70    | Stejnoseměrný krokový motor,<br>— s úhlem kroku 7,5 ° ( $\pm 0,5$ °),<br>— s dvoufázovým vinutím,<br>— se jmenovitým napětím 9 V nebo více, avšak nejvýše 16,0 V,<br>— s předepsaným rozsahem teplot alespoň – 40 °C až + 105 °C,<br>— též se spojovacím pastorkem,<br>— též s konektorem pohonu motoru                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 8501 10 99 | 75    | Motor na stejnosměrný proud s trvalým buzením a s:<br>— vícefázovým vinutím,<br>— vnějším průměrem 28 mm nebo větším, avšak nejvýše 35 mm,<br>— jmenovitými otáčkami nejvýše 12 000 ot/min a<br>— s napájecím napětím 8 V nebo větším, avšak nejvýše 27 V                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 8501 10 99  | 79    | Motory na stejnosměrný proud s kartáčky a vnitřním rotorem s třífázovým vinutím, též se šnekovým převodem, s předepsaným rozsahem teplot nejméně $-20^{\circ}\text{C}$ až $+70^{\circ}\text{C}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 8501 10 99  | 80    | Stejnosměrný krokový motor<br>— s úhlem kroku $7,5^{\circ}$ ( $\pm 0,5^{\circ}$ ),<br>— s momentem zvratu při $25^{\circ}\text{C}$ 25 mNm nebo více,<br>— se řídicí frekvencí 1 500 impulzů za sekundu nebo více,<br>— s dvoufázovým vinutím a<br>— se jmenovitým napětím 10,5 V nebo více, avšak nejvýše 16,0 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 8501 10 99  | 81    | Motory krokové na stejnosměrný proud, s úhlem kroku $18^{\circ}$ nebo větším, přídržným momentem 0,5 mNm nebo větším, s upevňovací konzolou, jejíž vnější rozměry nepřesahují 22 mm $\times$ 68 mm, s dvoufázovým vinutím a výkonem nepřesahujícím 5 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 8501 10 99  | 82    | Motory na stejnosměrný proud, bezkomutátorové, o vnějším průměru nepřesahujícím 29 mm, o jmenovitém počtu otáček 1 500 ( $\pm 15\%$ ) nebo 6 800 ( $\pm 15\%$ ) otáček za minutu a napájecím napětím 2 V nebo 8 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 8501 31 00  | 25    | Motory na stejnosměrný proud, bezkomutátorové:<br>— o vnějším průměru 80 mm nebo větším, avšak nejvýše 100 mm,<br>— s napájecím napětím 12 V,<br>— o výkonu 300 W nebo vyšším, avšak nejvýše 750 W při $20^{\circ}\text{C}$ ,<br>— s krouticím momentem 2,00 Nm nebo vyšším, avšak nejvýše 7,00 Nm při $20^{\circ}\text{C}$ ,<br>— o jmenovitých otáčkách 600 ot/min nebo vyšších, avšak nejvýše 3 100 ot/min při $20^{\circ}\text{C}$ ,<br>— též vybavené snímačem úhlu natočení rotoru v podobě resolveru nebo zařízení využívajícího Hallův efekt,<br>typu používaného v systémech posilovačů řízení pro automobily | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| *ex 8501 31 00 | 30    | Motory na stejnosměrný proud, bezkomutátorové, s třífázovým vinutím, s vnějším průměrem 85 mm nebo větším, avšak nejvýše 115 mm, jmenovitým krouticím momentem 2,23 Nm ( $\pm 1,0$ Nm), výkonem 120 W nebo větším, avšak nejvýše 520 W, počítáno při 1 550 ot/min ( $\pm 350$ ot/min) a napájecím napětím 12 V, vybavený elektronickým obvodem se snímači, využívajícími Hallův efekt, pro použití jako elektrický řídicí modul posilovače řízení (motor posilovače řízení) <sup>(2)</sup>                                                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 8501 31 00                 | 33       | Sestava bezkartáčového stejnosměrného motoru obsahující motor a převodovku:<br>— s elektronickým ovládáním pomocí snímačů polohy využívajících Hallův jev,<br>— se vstupním napětím 9 V nebo více, avšak nejvýše 16 V,<br>— o vnějším průměru 70 mm nebo více, avšak nejvýše 80 mm,<br>— s výstupním výkonem motoru 450 W nebo více, avšak nejvýše 500 W,<br>— s maximálním výstupním točivým momentem 50 Nm nebo více, avšak nejvýše 52 Nm,<br>— s maximální výstupní rychlostí otáček 280 ot/min nebo více, avšak nejvýše 300 ot/min,<br>— se soustřednými výstupními hřídeli s drážkováním o vnějším průměru 20 mm ( $\pm 1$ mm), se 17 zuby a o minimální délce zubu 25 mm ( $\pm 1$ mm) a<br>— se vzdáleností mezi patami drážek 119 mm ( $\pm 1$ mm),<br>pro použití při výrobě terénních nebo užitkových vozidel <sup>(2)</sup> | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 8501 31 00<br>ex 8501 32 00 | 35<br>70 | Bezkomutátorový permanentně buzený motor na stejnosměrný proud určený pro automobilový průmysl:<br>— o stanovené rychlosti otáčení nejvýše 4 000 otáček za minutu,<br>— s výkonem 400 W nebo větším, avšak nejvýše 1,3 kW (při 12 V),<br>— o průměru příruby nejméně 90 mm a nejvýše 150 mm,<br>— o maximální délce 190 mm, měřeno od začátku hřídele po vnější ukončení,<br>— o maximální délce pouzdra 150 mm, měřeno od příruby po vnější ukončení,<br>— s dvoudílným hliníkovým pouzdem litým pod tlakem (základním pouzdem zahrnujícím elektrické součásti a přírubu s nejméně 2 a nejvýše 6 vyvrtanými otvory) s těsněním (drážkou s těsnicí podložkou a mazivem),<br>— se statorem s patkou ve tvaru T a jediným vinutím topologie 12/8 a<br>— s povrchovými magnety                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 8501 31 00                  | 40       | Motor na stejnosměrný proud s trvalým buzením a s:<br>— vícefázovým vinutím,<br>— vnějším průměrem 30 mm nebo více, avšak nejvýše 80 mm,<br>— jmenovitou rychlostí nejvýše 15 000 otáček za minutu,<br>— výkonem 45 W nebo více, avšak nejvýše 300 W a<br>— napájecím napětím 9 V nebo více, avšak nejvýše 25 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 8501 31 00 | 45    | Bezkomutátorové motory na stejnosměrný proud s:<br>— vnějším průměrem 90 mm nebo větším, avšak nepřesahujícím 110 mm,<br>— jmenovitým počtem otáček nejvýše 3 680 ot/min,<br>— výkonem 600 W nebo více, avšak nejvýše 740 W při 2 300 ot/min a 80 °C,<br>— napájecím napětím 12 V,<br>— kroutícím momentem nejvýše 5,67 Nm,<br>— snímačem úhlu natočení rotoru a<br>— elektronickým relé typu star-point,<br>pro použití s elektrickým řídicím modulem | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 8501 31 00 | 55    | Motor na stejnosměrný proud s komutátorem, s<br>— vnějším průměrem 27,5 mm nebo větším, avšak nejvýše 45 mm,<br>— jmenovitou rychlostí 11 000 ot/min nebo větší, avšak nejvýše 23 200 ot/min,<br>— jmenovitým napájecím napětím 3,6 V nebo větším, avšak nejvýše 230 V,<br>— výstupním výkonem nejvýše 529 W,<br>— proudem při nulovém zatížení nejvýše 3,1 A,<br>— maximální účinností 54 % nebo více,<br>pro pohon ručního elektrického nářadí       | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 8501 32 00 | 50    | Modul palivových článků obsahující alespoň palivové články s polymerními elektrolytickými membránami, též v krytu integrovaným chladicím systémem, pro použití při výrobě pohonných systémů motorových vozidel <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 8501 33 00 | 55    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                    |                                        |
| ex 8501 32 00 | 60    | Trakční motor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 8501 33 00 | 15    | — s výstupním točivým momentem 200 Nm nebo větším, avšak nejvýše 300 Nm,<br>— s výstupním výkonem 50 kW nebo větším, avšak nejvýše 100 kW a<br>— se jmenovitými otáčkami nejvýše 12 500 ot/min,<br>pro použití při výrobě elektrických vozidel <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                          |                       |                    |                                        |

| Kód KN                                           | TARIC          | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                 | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|--------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 8501 33 00<br>ex 8501 40 80<br>ex 8501 53 50 | 30<br>50<br>10 | Elektrický pohon pro motorová vozidla, s výkonem nejvýše 315 kW, s:<br>— motorem na střídavý proud nebo stejnosměrný proud s převodovkou nebo bez převodovky a<br>— výkonovou elektronikou                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 8501 51 00<br>ex 8501 52 20                  | 30<br>50       | Střídavý synchronní servomotor s resolverem a brzdou, s maximální rychlostí nejvýše 6 000 ot/min, jehož<br>— výkon je 340 W nebo větší, avšak nejvýše 7,4 kW,<br>— příruba má rozměry nejvýše 180 mm × 180 mm a<br>— délka od příruby ke konci resolveru je nejvýše 271 mm  | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 8501 61 20                                    | 35             | Modul palivových článků, generátor střídavého proudu s výkonem nepřesahujícím 7,5 kVA, sestávající z:<br>— vodíkového generátoru (odsiřovače, reformátoru a čističe),<br>— baterie palivových článků typu PEM a<br>— invertoru<br>pro použití jako součást topného zařízení | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 8501 62 00                                    | 30             | Systém palivových článků<br>— sestávající alespoň z palivových článků s kyselinou fosforečnou,<br>— v krytu s integrovaným čištěním vody a plynů,<br>— pro stálé, stacionární zásobování energií                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 8503 00 91<br>ex 8503 00 99                   | 31<br>32       | Rotory, na vnitřní straně vybavené jedním nebo dvěma magnetickými kroužky, též začleněné do ocelového kroužku                                                                                                                                                               | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 8503 00 99                                    | 31             | Lisované kolektory elektromotorů, o vnějším průměru nejvýše 16 mm                                                                                                                                                                                                           | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| *ex 8503 00 99                                   | 33             | Stator pro bezkomutátorový motor elektrického posilovače řízení s tolerancí souměrnosti 50 µm                                                                                                                                                                               | 0 %                   | ks                 | 31.12.2021                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                            | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 8503 00 99 | 34    | Rotor pro bezkomutátorový motor elektrického posilovače řízení s tolerancí souměrnosti 50 µm                                                                                                                                                           | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |
| ex 8503 00 99  | 35    | Snímač polohy pro bezkomutátorové motory elektrického posilovače řízení                                                                                                                                                                                | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |
| ex 8503 00 99  | 40    | Membrána pro palivové články, ve formě kotouče nebo fólie, o šíři nejvýše 150 cm, určená výlučně pro palivové články zařazené do čísla 8501                                                                                                            | 0 %                   | ks                 | 31.12.2017                             |
| ex 8503 00 99  | 50    | Stator pro bezkomutátorový motor, o:<br>— vnitřním průměru (206,6 ± 0,5) mm,<br>— vnějším průměru (265,0 ± 0,2) mm a<br>— šířce (41,00 ± 0,3) mm,<br>typu používaného k výrobě praček, praček se sušičkou nebo sušiček vybavených přímým pohonem bubnu | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 8503 00 99  | 60    | Krytky motorů pro elektronický pohon řemenového systému vyrobené z galvanizované oceli o tloušťce nejvýše 2,5 mm (± 0,25 mm)                                                                                                                           | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |
| ex 8504 31 80  | 20    | Transformátor pro použití při výrobě invertorů v LCD modulech <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 8504 31 80  | 30    | Spínací transformátory o výkonu nepřesahujícím 1 kVA pro použití při výrobě statických měničů <sup>(2)</sup>                                                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 8504 31 80  | 40    | Elektrické transformátory:<br>— s kapacitou 1 kVA nebo méně a<br>— bez přípojek nebo kabelů,<br>pro použití při výrobě set-top boxů a televizorů <sup>(2)</sup>                                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| *ex 8504 31 80 | 50    | Transformátory pro použití při výrobě elektronických řídicích, ovládacích zařízení a světelných zdrojů LED v odvětví osvětlení                                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 8504 40 82  | 40    | <p>Deska s tištěnými obvody vybavená obvodem s můstkovým usměrňovačem a jinými aktivními a pasivními prvky</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— se dvěma výstupními konektory,</li> <li>— se dvěma vstupními konektory, které je možné zapojit a použít současně,</li> <li>— schopná přepojovat mezi jasným a tlumeným provozním režimem,</li> <li>— se vstupním napětím 40 V (+ 25 % – 15 %) nebo 42 V (+ 25 % – 15 %) v jasném provozním režimu, se vstupním napětím 30 V (<math>\pm</math> 4 V) v tlumeném provozním režimu, nebo</li> <li>— se vstupním napětím 230 V (+ 20 % – 15 %) v jasném provozním režimu, se vstupním napětím 160 V (<math>\pm</math> 15 %) v tlumeném provozním režimu, nebo</li> <li>— se vstupním napětím 120 V (+ 15 % – 35 %) v jasném provozním režimu, se vstupním napětím 60 V (<math>\pm</math> 20 %) v tlumeném provozním režimu,</li> <li>— se vstupním proudem dosahujícím 80 % své nominální hodnoty během 20 ms,</li> <li>— se vstupní frekvencí 45 Hz nebo vyšší, avšak nejvýše 65 Hz pro verze s napětím 42 V a 230 V, a 45-70 Hz pro verzi s napětím 120 V,</li> <li>— s maximálním náběhovým proudem nejvýše 250 % vstupního proudu,</li> <li>— s dobou překročení náběhového proudu nejvýše 100 ms,</li> <li>— s poklesem vstupního proudu nejméně 50 % vstupního proudu,</li> <li>— s dobou poklesu náběhového proudu nejvýše 20 ms,</li> <li>— s nastavitelným výstupním proudem,</li> <li>— s výstupním proudem dosahujícím 90 % své nominální přednastavené hodnoty během 50 ms,</li> <li>— s výstupním proudem dosahujícím nuly během 30 ms po odebrání zdroje napětí a</li> <li>— s definovaným chybovým statusem v případě nulového nebo přílišného zatížení (funkce „end-of-life“)</li> </ul> | 0 %                   | ks                 | 31.12.2017                             |
| ex 8504 40 88  | 30    | Invertor měnící stejnosměrný proud na střídavý pro použití při výrobě elektrických vozidel <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |
| *ex 8504 40 90 | 15    | Polovodičový výkonový modul (tzv. <i>Smart PowerModule</i> ) pro přeměnu jednofázového střídavého vstupního napětí na dvou- nebo třífázové střídavé napětí používaný k napájení vícefázových střídavých elektrických pohonů s proměnnými otáčkami, v krytu obsahujícím jeden nebo více integrovaných obvodů, IGBT, diod a termistorů, o výstupním střídavém napětí 600 V nebo 650 V a o jmenovitém proudu 4 A nebo více, avšak nejvýše 30 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 8504 40 90 | 20    | Převodník stejnosměrného proudu<br>— bez skříně nebo<br>— se skříní s přípojevacími kolíky, přípojevacími svorníky, šroubovými konektory, nechráněným vedením, přípojevacími prvky, které umožňují připevnění k desce plošných spojů pájením nebo jinou technologií, nebo s jinými drátovými spoji, které vyžadují další zpracování                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                   | ks                 | 31.12.2021                             |
| ex 8504 40 90  | 30    | Statické konvertory zahrnující silové vypínače s izolovanými vstupními bipolárními tranzistory (IGBTs), umístěné v krytu, pro použití při výrobě mikrovlnných trub podpoložky 8516 50 00 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 8504 40 90  | 40    | Polovodičové výkonové moduly sestávající z:<br>— výkonových tranzistorů,<br>— integrovaných obvodů,<br>— též obsahující diody a též obsahující termistory,<br>— mající provozní napětí nejvýše 600 V,<br>— obsahující nejvýše tři elektrické výstupy, z nichž každý obsahuje dva výkonové spínače (buď MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor – tranzistor řízené elektrickým polem z polovodičů na bázi oxidů kovů) nebo IGBT (Insulated Gate Bi-polar Transistors – bipolární tranzistory s izolovanou elektrodou G)) a vnitřní ovladače,<br>— s efektivní hodnotou (RMS) jmenovitého proudu nejvýše 15,7 A | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 8504 40 90  | 50    | Pohonná jednotka průmyslových robotů s:<br>— jedním nebo šesti výstupy třífázového motoru s maximálním proudem 3 × 32 A,<br>— hlavním střídavým napájením o napětí 220 V nebo větším, avšak nejvýše 480 V, nebo stejnosměrným napájením 280 V nebo větším, avšak nejvýše 800 V<br>— logickým stejnosměrným napájením o napětí 24 V,<br>— komunikačním rozhraním EtherCat a<br>— rozměry 150 × 140 × 120 mm nebo většími, avšak nejvýše 335 × 430 × 179 mm                                                                                                                                                                        | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 8504 40 90  | 60    | Přetlačovaný polovodičový výkonový modul, který tvoří: <ul style="list-style-type: none"> <li>— výkonové tranzistory,</li> <li>— integrované obvody,</li> <li>— též obsahující diody a též obsahující termistory,</li> <li>— konfiguraci obvodu,</li> <li>— obsahující buď platformu s přímým ovládáním s provozním napětím vyšším než 600 V,</li> <li>— nebo obsahující platformu s přímým ovládáním s provozním napětím nepřesahujícím 600 V a RMS proudem vyšším než 15,7 A,</li> <li>— nebo obsahující jeden nebo více modulů pro korekci výkonového koeficientu</li> </ul> | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 8504 40 90  | 70    | Modul pro přeměnu střídavého proudu na stejnosměrný a stejnosměrného proudu na stejnosměrný, s: <ul style="list-style-type: none"> <li>— jmenovitým výkonem nejvýše 100 W,</li> <li>— vstupním napětím 80 V nebo více, avšak nejvýše 305 V,</li> <li>— certifikovanou vstupní frekvencí 47 Hz nebo více, avšak nejvýše 440 Hz,</li> <li>— jedním nebo více výstupy stejného napětí,</li> <li>— provozní teplotou v rozmezí od – 40 °C nebo více, avšak nejvýše + 85 °C a</li> <li>— piny pro montáž na tištěný spoj</li> </ul>                                                  | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 8504 40 90  | 80    | Výkonový měnič obsahující: <ul style="list-style-type: none"> <li>— stejnosměrný měnič,</li> <li>— nabíječku o výkonu nejvýše 7 kW a</li> <li>— spínací funkce,</li> </ul> pro použití při výrobě elektrických vozidel <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |
| *ex 8504 50 95 | 20    | Induktory s jedním nebo více vinutími, s indukcí nejvýše 62 mH na vinutí/cívku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 8504 50 95  | 40    | Tlumivka s:<br>— indukčním odporem o síle 4,7 $\mu$ H ( $\pm$ 20 %),<br>— odporem stejnosměrného proudu nejvýše 0,1 $\Omega$ a<br>— izolačním odporem o síle 100 M $\Omega$ nebo větším při 500 V (stejnosměrný proud),<br>pro použití při výrobě výkonových desek u LCD a LED modulů <sup>(2)</sup>                                                                                                                                              | 0 %                   | ks                 | 31.12.2020                             |
| ex 8504 50 95  | 50    | Solenoidové cívky s<br>— energetickou spotřebou nejvýše 6 W,<br>— izolačním odporem vyšším než 100 M $\Omega$ a<br>— vstupním otvorem 11,4 mm nebo více, nejvýše však 11,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                   | ks                 | 31.12.2017                             |
| *ex 8504 50 95 | 60    | Induktory s jedním nebo více vinutími, s indukčností jednotlivých vinutí nejvýše 350 mH, pro použití při výrobě elektronických předradníků, řídicích jednotek a světelných zdrojů LED v odvětví výroby svítidel <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 8504 90 11  | 10    | Feritová jádra, jiná než pro vychylovací cívky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 8504 90 11  | 20    | Jádra reaktoru pro použití v tyristorovém konvertoru stejnosměrného proudu s vysokým napětím                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |
| ex 8504 90 99  | 20    | Tyristor SGCT (symetrický hradlem komutovaný tyristor) s integrovaným pohonem hradla:<br>— u něhož se jedná o hnací elektronický obvod připevněný k desce tištěných obvodů, vybavený tyristorem SGCT a elektrickými a elektronickými součástkami a<br>— který je schopen zablokovat napětí ve výši 6 500 V v obou směrech (ve volném i závěrném směru),<br>typu používaného ve statických měničích středního napětí (usměrňovačích a invertorech) | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |
| ex 8505 11 00  | 31    | Permanentní magnet o zbytkové magnetizaci 455 mT ( $\pm$ 15 mT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 8505 11 00  | 33    | Permanentní magnety ze slitiny neodymu, železa a boru, buď ve tvaru čtyřúhelníku se zaoblenými rohy<br>— o délce nejvýše 90 mm,<br>— o šířce nejvýše 90 mm a<br>— o výšce nejvýše 55 mm,<br>nebo ve tvaru kotouče o průměru nejvýše 90 mm, též s otvorem uprostřed                                                                                   | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 8505 11 00  | 35    | Permanentní magnety ze slitiny neodymu, železa a boru, nebo samaria a kobaltu s povrchovou úpravou pomocí anorganické pasivace (povrchová úprava z anorganického materiálu) za použití fosfátu zinku pro průmyslovou výrobu výrobků na motorické nebo senzorické použití <sup>(2)</sup> )                                                            | 0 %                   | ks                 | 31.12.2017                             |
| ex 8505 11 00  | 45    | Čtvrtinová objímka, která se po zmagnetizování přemění na permanentní magnet,<br>— sestávající alespoň z neodymu, praseodymu, železa, boru, dysprosia, hliníku a kobaltu,<br>— o šířce 9,2 mm (– 0,1) a<br>— o délce 20 mm (+ 0,1) nebo 30 mm (+ 0,1)<br>typu používaného v rotorech pro výrobu palivových čerpadel                                  | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |
| *ex 8505 11 00 | 47    | Výrobky ve tvaru trojúhelníku, čtverce nebo pravoúhelníku, též tvarované nebo se zaoblenými rohy, určené ke zmagnetizování na permanentní magnety, s obsahem neodymu, železa a bóru, s rozměry:<br>— délka 9 mm nebo větší, avšak nejvýše 105 mm,<br>— šířka 5 mm nebo větší, avšak nejvýše 105 mm a<br>— výška 2 mm nebo větší, avšak nejvýše 55 mm | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 8505 11 00  | 50    | Tyče specifického tvaru určené ke zmagnetizování na permanentní magnety, obsahující neodym, železo a bor, o:<br>— délce 15 mm nebo více, avšak nejvýše 52 mm a<br>— šířce 5 mm nebo více, avšak nejvýše 42 mm,<br>typu používaného při výrobě elektrických servomotorů pro průmyslovou automatizaci                                                  | 0 %                   | ks                 | 31.12.2017                             |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 8505 11 00<br>ex 8505 19 90 | 55<br>40 | Ploché tyče ze slitiny samaria a kobaltu:<br>— o délce 30,4 mm ( $\pm$ 0,05 mm),<br>— o šířce 12,5 mm ( $\pm$ 0,15 mm) a<br>— o tloušťce 6,9 mm ( $\pm$ 0,05 mm)<br>nebo sestávající z ferritů ve tvaru čtvrtinových objímek:<br>— o délce 46 mm ( $\pm$ 0,75 mm) a<br>— o šířce 29,7 mm ( $\pm$ 0,2 mm),<br>určené ke zmagnetizování na permanentní magnety, typu používaného ve startérech automobilů a zařízení prodlužujících dojezd elektrických vozidel | 0 %                   | ks                 | 31.12.2020                             |
| ex 8505 11 00                  | 60       | Kroužky, trubky, průchodky nebo objímky ze slitiny neodymu, železa a boru s<br>— průměrem nejvýše 45 mm a<br>— výškou nejvýše 45 mm,<br>typu používaného po magnetizaci při výrobě permanentních magnetů                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 8505 11 00                  | 70       | Kotouč ze slitiny neodymu, železa a boru, potažený niklem nebo zinkem, určený ke zmagnetizování na permanentní magnet<br>— též s otvorem uprostřed a<br>— o průměru nejvýše 90 mm,<br>typu používaného v automobilových reproduktorech                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 8505 19 90                  | 30       | Výrobky z aglomerovaných feritů ve tvaru disku s průměrem nejvýše 120 mm, s otvorem uprostřed, určené ke zmagnetizování na permanentní magnety, se zbytkovým magnetismem mezi 245 mT a 470 mT                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 8505 20 00                  | 30       | Elektromagnetická spojka pro použití při výrobě kompresorů klimatizačních zařízení pro motorová vozidla <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 8505 90 29 | 30    | Cívka elektromagnetického ventilu:<br>— s plunžrem,<br>— o průměru 12,9 mm ( $\pm 0,1$ ),<br>— o výšce bez plunžru 20,5 mm ( $\pm 0,1$ ),<br>— s elektrickým kabelem s konektorem a<br>— ve válcovém kovovém pouzdře                                                                                                                                                                                          | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |
| *ex 8505 90 29 | 91    | Solenoidy s pístem, pracující s nominálním napájecím napětím 24 V při jmenovité stejnosměrném proudu 0,08 A, určené pro výrobu produktů čísla 8517 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| *ex 8506 50 10 | 10    | Válcové lithiové galvanické články:<br>— o průměru 14,0 mm nebo větším, avšak nejvýše 26,0 mm,<br>— o délce 2,2 mm nebo větší, avšak nejvýše 51 mm,<br>— o napětí 1,5 V nebo více, avšak nejvýše 3,6 V a<br>— o kapacitě 0,15 Ah nebo více, avšak nejvýše 5,00 Ah,<br>pro použití při výrobě telemetrických a zdravotnických prostředků, elektronických měřicích zařízení a dálkových ovládání <sup>(2)</sup> | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 8506 50 90  | 10    | Lithium-jódové jednočláňkové baterie o rozměrech nejvýše 9 × 23 × 45 mm a o napětí nejvýše 2,8 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 8506 50 90  | 20    | Jednotky sestávající z nejvýše 2 lithiových baterií vložených do prostoru pro integrované obvody (chráněný bateriový prostor), s nejvýše 32 připojeními a se zabudovanými kontrolními obvody                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 8506 50 90  | 30    | Jednočláňkové baterie z oxidu lithno-jodo- nebo lithno-stříbrno-vanadu o rozměrech nejvýše 28 × 45 × 15 mm a o kapacitě nejméně 1,05 Ah                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 8507 10 20                  | 30       | Olověné akumulátory nebo moduly:<br>— o jmenovité kapacitě nejvýše 32 Ah,<br>— o délce nejvýše 205 mm,<br>— o šířce nejvýše 130 mm a<br>— o výšce nejvýše 190 mm,<br>pro použití při výrobě výrobků čísla 8711 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 8507 10 20                  | 80       | Olověná startovací baterie<br>— s kapacitou nabíjecí schopnosti během prvních 5 sekund dobíjení 200 % nebo větší úrovně běžných baterií EFB („Enhanced Flooded Battery“),<br>— s tekutým elektrolytem,<br>pro použití při výrobě osobních vozidel a lehkých užitkových vozidel vybavených ovladači regenerativního alternátoru nebo systému start/stop s ovladači regenerativního alternátoru <sup>(2)</sup> | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 8507 30 20                  | 30       | Válcový nikl-kadmiový akumulátor nebo modul, o délce 65,3 mm ( $\pm$ 1,5 mm) a průměru 14,5 mm ( $\pm$ 1 mm), o nominální kapacitě 1 000 mAh nebo více, pro použití při výrobě akumulátorových baterií <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 8507 50 00<br>ex 8507 60 00 | 20<br>20 | Akumulátor nebo module tvaru kvádru, o délce nejvýše 69 mm, o šířce nejvýše 36 mm a tloušťce nejvýše 12 mm, pro použití při výrobě akumulátorových baterií <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 8507 50 00                  | 30       | Válcový nikl-hydridový akumulátor nebo modul, o průměru nejvýše 14,5 mm, pro použití při výrobě akumulátorových baterií <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 8507 60 00                  | 15       | Válcové lithium-iontové akumulátory nebo moduly s:<br>— jmenovitou kapacitou 8,8 Ah nebo vyšší, avšak nejvýše 18 Ah,<br>— jmenovitým napětím 36 V nebo vyšším, avšak nejvýše 48 V a<br>— výkonem 300 Wh nebo vyšším, avšak nejvýše 648 Wh,<br>pro použití při výrobě elektrických jízdních kol <sup>(2)</sup>                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 8507 60 00 | 17    | Lithium-iontový startovací akumulátor, sestávající ze čtyř dobíjecích lithium-iontových sekundárních článků:<br>— s jmenovitým napětím 12 V,<br>— o délce 350 mm nebo větší, avšak nejvýše 355 mm,<br>— o šířce 170 mm nebo větší, avšak nejvýše 180 mm,<br>— o výšce 180 mm nebo větší, avšak nejvýše 195 mm,<br>— o hmotnosti 10 kg nebo více, avšak nejvýše 15 kg a<br>— se jmenovitou kapacitou 60 Ah nebo vyšší, avšak nejvýše 80 Ah | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 8507 60 00 | 23    | Lithium-iontový akumulátor nebo modul:<br>— se jmenovitou kapacitou 72 Ah nebo vyšší, avšak nejvýše 100 Ah,<br>— se jmenovitým napětím 3,2 V a<br>— o hmotnosti 1,9 kg nebo více, avšak nejvýše 3,4 kg,<br>pro použití při výrobě dobíjecích baterií pro vozidla s hybridním elektrickým pohonem <sup>(2)</sup>                                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 8507 60 00 | 25    | Obdélníkové moduly pro zabudování do lithium-iontových nabíjecích baterií:<br>— o šířce 352,5 mm (± 1 mm) nebo 367,1 mm (± 1 mm),<br>— o hloubce 300 mm (± 2 mm) nebo 272,6 mm (± 1 mm),<br>— o výšce 268,9 mm (± 1,4 mm) nebo 229,5 mm (± 1 mm),<br>— o hmotnosti 45,9 kg nebo 46,3 kg,<br>— o kapacitě 75 Ah a<br>— o jmenovitém napětí 60 V                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 8507 60 00 | 27    | Válcový lithium-iontový akumulátor se:<br>— jmenovitou kapacitou 10 Ah nebo vyšší, avšak nejvýše 20 Ah,<br>— jmenovitým napětím 12,8 V (± 0,05) nebo vyšším, avšak nejvýše 15,2 V (± 0,05) a<br>— výkonem 128 Wh nebo vyšším, avšak nejvýše 256 Wh,<br>pro použití při výrobě elektrických pohonů pro jízdní kola <sup>(2)</sup>                                                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 8507 60 00 | 30    | Válcový lithium-iontový akumulátor nebo modul, o délce 63 mm nebo více a průměru 17,2 mm nebo více, o nominální kapacitě 1 200 mAh nebo více, pro použití při výrobě akumulátorových baterií <sup>(2)</sup>                                                                                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 8507 60 00 | 33    | Lithium-iontový akumulátor:<br>— o délce 150 mm nebo větší, avšak nejvýše 300 mm,<br>— o šířce 700 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 000 mm,<br>— o výšce 1 100 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 500 mm,<br>— o hmotnosti 75 kg nebo více, avšak nejvýše 160 kg a<br>— se jmenovitou kapacitou nejméně 150 Ah, avšak nejvýše 500 Ah                 | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 8507 60 00 | 37    | Lithium-iontový akumulátor:<br>— o délce 1 200 mm nebo větší, avšak nejvýše 2 000 mm,<br>— o šířce 800 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 300 mm,<br>— o výšce 2 000 mm nebo větší, avšak nejvýše 2 800 mm,<br>— o hmotnosti 1 800 kg nebo více, avšak nejvýše 3 000 kg a<br>— se jmenovitou kapacitou 2 800 Ah nebo vyšší, avšak nejvýše 7 200 Ah | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 8507 60 00 | 43    | Lithium-iontové akumulátory:<br>— o tloušťce nejvýše 4,15 mm,<br>— o šířce nejvýše 245,15 mm,<br>— o délce nejvýše 90,15 mm,<br>— se jmenovitou kapacitou 1 000 mAh nebo vyšší, avšak nejvýše 10 000 mAh a<br>— o hmotnosti nejvýše 250 g,<br>pro použití při výrobě výrobků podpoložky 8471 30 00 <sup>(2)</sup>                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 8507 60 00<br>ex 8507 80 00 | 45<br>20 | Dobíjecí lithium-iontová polymerová baterie:<br>— o jmenovité kapacitě 1 060 mAh,<br>— o jmenovitém napětí 7,4 V (průměrné napětí při vybíjecím proudu 0,2 C),<br>— o nabíjecím napětí 8,4 V ( $\pm 0,05$ ),<br>— o délce 86,4 mm ( $\pm 0,1$ ),<br>— o šířce 45 mm ( $\pm 0,1$ ) a<br>— o výšce 11 mm ( $\pm 0,1$ ),<br>pro použití při výrobě registračních pokladen <sup>(2)</sup> | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 8507 60 00                  | 47       | Lithium-iontové akumulátory:<br>— o tloušťce nejvýše 4,15 mm,<br>— o šířce nejvýše 75,15 mm,<br>— o délce nejvýše 150,15 mm,<br>— se jmenovitou kapacitou 1 000 mAh nebo vyšší, avšak nejvýše 10 000 mAh a<br>— o hmotnosti nejvýše 150 g,<br>pro použití při výrobě výrobků podpoložky 8517 12 00 <sup>(2)</sup>                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 8507 60 00                  | 50       | Moduly pro montáž baterií lithium-iontových elektrických akumulátorů:<br>— o délce 298 mm nebo větší, avšak nejvýše 408 mm,<br>— o šířce 33,5 mm nebo větší, avšak nejvýše 209 mm,<br>— o výšce 138 mm nebo větší, avšak nejvýše 228 mm,<br>— o hmotnosti 3,6 kg nebo větší, avšak nejvýše 17 kg a<br>— o výkonu 458 Wh nebo vyšším, avšak nejvýše 2 158 Wh                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 8507 60 00                  | 53       | Baterie elektrických lithium-iontových akumulátorů nebo nabíjecích modulů:<br>— o délce 1 203 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 297 mm,<br>— o šířce 282 mm nebo větší, avšak nejvýše 772 mm,<br>— o výšce 792 mm nebo větší, avšak nejvýše 839 mm,<br>— o hmotnosti 253 kg nebo více, avšak nejvýše 293 kg,<br>— o výkonu 22 kWh nebo 26 kWh a<br>— sestavené z 24 nebo 48 modulů       | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 8507 60 00 | 55    | Baterie elektrických lithium-iontových akumulátorů nebo modulů:<br>— s dnem podobným elipse sploštělé uprostřed,<br>— o délce 49 mm nebo větší (bez koncových zařízení),<br>— o šířce 33,5 mm nebo větší,<br>— o tloušťce 9,9 mm nebo větší,<br>— s jmenovitou kapacitou 1,75 Ah nebo vyšší a<br>— s jmenovitým napětím 3,7 V,<br>pro výrobu akumulátorových baterií <sup>(2)</sup> | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 8507 60 00 | 57    | Lithium-iontový akumulátor nebo modul ve tvaru kvádrů:<br>— s některými zakulacenými rohy,<br>— o délce 76 mm nebo větší (bez koncových zařízení),<br>— o šířce 54,5 mm nebo větší,<br>— o tloušťce 5,2 mm nebo větší,<br>— s jmenovitou kapacitou 3 100 mAh nebo vyšší a<br>— s jmenovitým napětím 3,7 V,<br>pro výrobu akumulátorových baterií <sup>(2)</sup>                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 8507 60 00 | 60    | Lithium-iontové nabíjecí baterie<br>— o délce 1 213 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 575 mm,<br>— o šířce 245 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 200 mm,<br>— o výšce 265 mm nebo větší, avšak nejvýše 755 mm,<br>— o hmotnosti 265 kg nebo větší, avšak nejvýše 294 kg a<br>— o jmenovité kapacitě 66,6 Ah,<br>v balení 48 modulů                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 8507 60 00 | 65    | Válcový lithium-iontový článek s těmito parametry:<br>— 3,5 VDC až 3,8 VDC,<br>— 300 mAh až 900 mAh a<br>— průměr 10,0 mm až 14,5 mm                                                                                                                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 8507 60 00 | 71    | Lithium-iontové nabíjecí baterie:<br>— o délce 700 mm nebo více, avšak nejvýše 2 820 mm,<br>— o šířce 935 mm nebo více, avšak nejvýše 1 660 mm,<br>— o výšce 85 mm nebo více, avšak nejvýše 700 mm,<br>— o hmotnosti 250 kg nebo více, avšak nejvýše 700 kg a<br>— o výkonu nejvýše 175 kWh                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 8507 60 00 | 75    | Obdélníkový lithium-iontový akumulátor:<br>— zapouzdřený v kovovém obalu,<br>— o délce 173 mm (± 0,15 mm),<br>— o šířce 21 mm (± 0,1 mm),<br>— o výšce 91 mm (± 0,15 mm),<br>— o jmenovitém napětí 3,3 V a<br>— o jmenovité kapacitě 21 Ah nebo větší                                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 8507 60 00  | 80    | Lithium-iontový akumulátor nebo modul ve tvaru kvádru:<br>— zapouzdřený v kovovém obalu,<br>— o délce 171 mm (± 3 mm),<br>— o šířce 45,5 mm (± 1 mm),<br>— o výšce 115 mm (± 1 mm),<br>— o jmenovitém napětí 3,75 V a<br>— o jmenovité kapacitě 50 Ah,<br>pro použití při výrobě akumulátorových baterií pro motorová vozidla <sup>(2)</sup> | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 8507 60 00                   | 85       | Obdélníkové moduly na připojení lithium-iontových baterií s možností opakovaného nabíjení:<br>— o délce 312 mm nebo větší, avšak nejvýše 350 mm,<br>— o šířce 79,8 mm nebo větší, avšak nejvýše 225 mm,<br>— o výšce 35 mm nebo větší, avšak nejvýše 168 mm,<br>— o hmotnosti 3,95 kg nebo větší, avšak nejvýše 8,56 kg a<br>— o jmenovité kapacitě 66,6 Ah nebo větší, avšak nejvýše 129 Ah | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| *ex 8507 90 80                  | 70       | Plát nařezaný z poniklované měděné fólie:<br>— o šířce 70 mm ( $\pm$ 5 mm),<br>— o tloušťce 0,4 mm ( $\pm$ 0,2 mm) a<br>— o délce nejvýše 55 mm,<br>pro použití při výrobě lithium-iontových baterií do elektromobilů <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                         | 0 %                   | ks                 | 31.12.2021                             |
| *ex 8508 70 00<br>ex 8537 10 98 | 10<br>96 | Deska plošných spojů bez pouzdra pro spuštění a ovládání kartáčků vysavačů poháněných motorem o výstupním výkonu nejvýše 300 W                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                   | ks                 | 31.12.2020                             |
| *ex 8508 70 00<br>ex 8537 10 98 | 20<br>98 | Karty s elektronickými obvody, které<br>— jsou vzájemně propojeny a připojeny ke kartě ovládání motoru drátem nebo rádiovým kmitočtem a<br>— regulují funkci (zapínání, vypínání a sací výkon) vysavačů podle uloženého programu,<br>— též vybavené ukazateli, které zobrazují funkci vysavače (sací výkon a/nebo naplnění sáčku na prach a/nebo zanesení filtru)                            | 0 %                   | ks                 | 31.12.2020                             |
| ex 8511 30 00                   | 30       | Zapalovací jednotka s integrovanou cívkou se:<br>— zapalovačem,<br>— cívkou na svíčke s integrovanou upevňovací konzolou,<br>— krytem,<br>— délkou 90 mm nebo větší, avšak nejvýše 200 mm ( $\pm$ 5 mm),<br>— provozní teplotou -40 °C nebo větší, avšak nejvýše +130 °C a<br>— napětím 10,5 V nebo vyšším, avšak nejvýše 16 V                                                               | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 8511 30 00 | 50    | Zapalovací cívka:<br>— o délce 50 mm nebo větší, avšak nejvýše 200 mm,<br>— s provozní teplotou – 40 °C nebo vyšší, avšak nejvýše 140 °C a<br>— s napětím 9 V nebo vyšším, avšak nejvýše 16 V,<br>— též s připojovacím kabelem,<br>pro použití při výrobě motorových vozidel kapitoly 87 <sup>(2)</sup>                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 8511 80 00 | 20    | Žhavicí svíčka pro přehřívání dieselových motorů:<br>— o provozní teplotě vyšší než 800 °C,<br>— o napětí 5 V nebo více, avšak nejvýše 16 V,<br>— se žhavicí tyčinkou obsahující nitrid křemíku (Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> ) a disilicid molybdenu (MoSi <sub>2</sub> ) a<br>— s kovovým pouzdrem,<br>pro použití při výrobě dieselových motorů motorových vozidel <sup>(2)</sup> | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 8512 20 00  | 20    | Informační displej zobrazující alespoň čas, datum a stav bezpečnostních prvků ve vozidle s provozním napětím 12 V nebo vyšším, avšak nejvýše 14,4 V, typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87                                                                                                                                                                                     | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |
| ex 8512 20 00  | 30    | Osvětlovací modul obsahující alespoň:<br>— dvě diody vyzařující světlo (LED),<br>— čočky ze skla nebo plastů soustřeďující nebo rozptylující světlo vyzařované LED diodami a<br>— reflektory přesměrovávající světlo vyzařované LED diodami,<br>v hliníkovém pouzdře s chladičem, upevněný na držáku s ovladačem                                                                       | 0 %                   | ks                 | 31.12.2020                             |
| ex 8512 20 00  | 40    | Mlhové světlomety s pokoveným vnitřním povrchem, obsahující:<br>— plastový držák se třemi nebo více úchyty,<br>— jednu nebo více 12V žárovek,<br>— konektor,<br>— plastový kryt,<br>— též připojovací kabel,<br>pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 <sup>(2)</sup>                                                                                                                | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                       | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 8512 30 90 | 10    | Sestava klaksonu fungující na piezo-mechanickém principu pro generování specifického zvukového signálu, s napětím 12 V, sestávající z:<br>— cívky,<br>— magnetu,<br>— kovové membrány,<br>— konektoru a<br>— držáku,<br>typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87             | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |
| ex 8512 30 90 | 20    | Varovný bzučák pro systém parkovacích senzorů v plastovém pouzdře fungující na piezo-mechanickém principu, obsahující:<br>— desku plošných spojů,<br>— konektor,<br>— též v kovovém držáku,<br>typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87                                      | 0 %                   | ks                 | 31.12.2020                             |
| ex 8512 40 00 | 10    | Topná fólie venkovních zpětných zrcátek automobilů:                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 8516 80 20 | 20    | — se dvěma elektrickými kontakty,<br>— s lepicí vrstvou z obou stran (na straně plastového držáku zrcadla a na straně zrcadlového skla) a<br>— s ochrannou papírovou fólií z obou stran                                                                                           |                       |                    |                                        |
| ex 8514 20 80 | 10    | Sestava zápusťné skříně sestávající alespoň z:                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |
| ex 8516 50 00 | 10    | — transformátoru s příkonem nejvýše 240 V a s výkonem nejvýše 3 000 W,                                                                                                                                                                                                            |                       |                    |                                        |
| ex 8516 60 80 | 10    | — motoru ventilátoru na střídavý nebo stejnosměrný proud s výkonem nejvýše 42 W,<br>— krytu z nerezavějící oceli,<br>— též s magnetronem s mikrovlnným výkonem nejvýše 900 W<br>pro použití při výrobě vestavných výrobků podpoložek 85142080, 85165000 a 85166080 <sup>(2)</sup> |                       |                    |                                        |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 8516 90 00  | 60    | Podsestava ventilátoru elektrické ponorné fritézy<br>— vybavená motorem s jmenovitým výkonem 8 W při 4 600 ot/min,<br>— řízená elektronickým obvodem,<br>— pracující při okolní teplotě vyšší než 110 °C a<br>— vybavená termostatem                                                                                                                              | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |
| ex 8516 90 00  | 70    | Vnitřní nádoby:<br>— obsahující boční a střední otvory,<br>— ze žíhaného hliníku a<br>— s keramickým povlakem odolným proti teplotě vyšší než 200 °C,<br>pro použití při výrobě elektrických fritéz <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                | 0 %                   | ks                 | 31.12.2017                             |
| ex 8516 90 00  | 80    | Sestava dveří obsahující kapacitní těsnicí prvek a celovlnnou tlumivku používaná při výrobě vestavných výrobků podpoložek 85142080, 85165000 a 85166080 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                            | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |
| ex 8518 29 95  | 30    | Reproduktory:<br>— s impedancí 3 Ω nebo větší, avšak nejvýše 16 Ω,<br>— s jmenovitým výkonem 2 W nebo větším, avšak nejvýše 20 W,<br>— též s plastovou konzolou a<br>— též s elektrickým kabelem osazeným konektory,<br>typu používaného při výrobě televizorů, videomonitorů a domácích systémů zábavy                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| *ex 8518 29 95 | 40    | Reproduktor<br>— s impedancí 1,5 Ω nebo větší, avšak nejvýše 10 Ω,<br>— o průměru 25 mm nebo větším, avšak nejvýše 80 mm,<br>— o kmitočtovém rozsahu od 150 Hz do 20 kHz,<br>— s jmenovitým výkonem 5 W nebo větším, avšak nejvýše 40 W,<br>— též s elektrickým kabelem s konektorem,<br>— též s držákem<br>používaný při výrobě zboží kapitoly 87 <sup>(2)</sup> | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                           | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 8518 30 95  | 20    | Sluchátka jako sluchové pomůcky, obsažené v pouzdrech, jejichž vnější rozměry, kromě připojovacích bodů, nepřesahují 5 mm × 6 mm × 8 mm                                                                                                                                               | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 8518 40 80  | 91    | Elektronická sestava obsahující dekoder digitálních audio signálů včetně zpracování audio signálů a duální a/nebo vícekanálový zesilovač                                                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 8518 40 80  | 92    | Elektronická sestava obsahující zdroj, aktivní vyrovnávač a obvody pro zesilovače výkonu                                                                                                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 8518 90 00  | 30    | Magnetový systém složený z:<br>— ocelové jádrové desky, ve tvaru disku, opatřené na jedné straně válcem,<br>— jednoho neodymového magnetu,<br>— jedné svrchní desky a<br>— jedné spodní desky,<br>typu používaného do automobilových reproduktorů                                     | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |
| *ex 8518 90 00 | 35    | Kovový štítek<br>— z oceli,<br>— perforovaný a<br>— o rozměrech 60,30 mm (+ 0,00 mm / – 0,40 mm) × 15,5 mm (+ 0,00 mm / – 0,40 mm) × 4,40 mm (± 0,05 mm),<br>pro použití při výrobě pasivních zářičů pro reproduktory <sup>(2)</sup>                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 8518 90 00  | 40    | Kužel reproduktoru, vyrobený z buničiny nebo polypropylenu, s protiprašnými krytkami, typu používaného do automobilových reproduktorů                                                                                                                                                 | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |
| ex 8518 90 00  | 50    | Membrána elektrodynamického reproduktoru<br>— vnější průměr 25 mm nebo více, avšak nejvíce 250 mm,<br>— rezonanční kmitočet 20 Hz nebo více, avšak nejvíce 150 Hz,<br>— celková výška 5 mm nebo více, avšak nejvíce 50 mm a<br>— tloušťka okrajů 0,1 mm nebo více, avšak nejvíce 3 mm | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 8518 90 00 | 60    | Horní destička pro sestavu magnetů reproduktoru z plně ražené, lisované a pokovené oceli, ve tvaru disku, též s otvorem uprostřed, typu používaného do automobilových reproduktorů                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 8518 90 00 | 80    | Integrovaná skříň reproduktoru do automobilu sestávající z:<br>— rámu reproduktoru a držáku magnetického systému s ochranným povlakem,<br>— látky s plastickým vzorem a protiprachovou úpravou                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |
| ex 8518 90 00 | 91    | Integrovaná ocelové jádrové desky přechované za studena, ve formě disků, opatřené na jedné straně válcem, používané pro výrobu reproduktorů (?)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 8521 90 00 | 20    | Digitální videorekordér:<br>— bez jednotky pevného disku,<br>— též s DVD-RW mechanikou,<br>— s detekcí pohybu nebo schopností detekce pohybu prostřednictvím IP konektivity přes LAN konektor,<br>— též se sériovým portem USB,<br>pro použití při výrobě monitorovacích systémů CCTV (?)                                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 8522 90 49 | 50    | Elektronická zařízení pro zamontování do laserových snímacích hlav přehrávačů kompaktních disků, zahrnující:<br>— tištěné obvody,<br>— foto-detektor, ve formě monolitického integrovaného obvodu obsaženého v pouzdře,<br>— ne více než tři konektory,<br>— ne více než jeden tranzistor,<br>— ne více než tři variabilní a čtyři fixní rezistory a<br>— ne více než pět kondenzátorů,<br>vše namontované na podložce | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |

| Kód KN                                          | TARIC          | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 8522 90 49<br>ex 8527 99 00<br>ex 8529 90 65 | 60<br>10<br>25 | Sestava desek tištěných obvodů sestávající z:<br>— rádiového tuneru (schopného přijímat a dekodovat rádiové signály a přenášet tyto signály v rámci sestavy) bez schopnosti zpracování signálu a<br>— mikroprocesoru schopného přijímat signály z dálkového ovládání a řídit čipovou sadu tuneru,<br>pro použití při výrobě systémů domácí zábavy <sup>(2)</sup>                                                                                                       | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |
| ex 8522 90 49<br>ex 8527 99 00<br>ex 8529 90 65 | 65<br>20<br>40 | Podsestava desek tištěných obvodů sestávající z:<br>— rádiového tuneru schopného přijímat a dekodovat rádiové signály a přenášet tyto signály v rámci sestavy, s dekodérem signálu,<br>— přijímače signálů dálkového ovládání pracujícího na radiové frekvenci (RF),<br>— vysílače infračervených signálů dálkového ovládání,<br>— generátoru signálů SCART a<br>— snímače stavu televizního přijímače,<br>pro použití při výrobě systémů domácí zábavy <sup>(2)</sup> | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |
| ex 8522 90 49                                   | 70             | Sestava, obsahující alespoň flexibilní tištěný obvod, integrovaný obvod ovladače laseru a integrovaný obvod měniče převaděče signálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 8522 90 80                                   | 15             | Pohlcovače tepla a chladicí žebra z hliníku, pro udržení provozní teploty tranzistorů a/nebo integrovaných obvodů ve výrobcích čísla 8521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                   | ks                 | 31.12.2017                             |
| *ex 8522 90 80                                  | 30             | Držák, upevňovací element nebo kovový upínák k použití při výrobě televizorů, monitorů a videopřehrávačů <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                   | ks                 | 31.12.2021                             |
| ex 8522 90 80                                   | 65             | Sestavy pro optické disky, obsahující nejméně jednu optickou jednotku a stejnosměrné motory, též vhodné pro dvouvrstvý záznam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 8522 90 80                                   | 70             | Sestavy pro záznam na/přehrávání z video pásky sestávající nejméně z motoru a desky s tištěnými spoji, která obsahuje integrované obvody s řídicí a ovládací funkcí, též obsahující transformátor, pro použití při výrobě výrobků čísla 8521 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                            | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 8522 90 80  | 75    | Optické snímací hlavy pro CD přehrávače, sestávající z jedné laserové diody, jednoho integrovaného obvodu fotodetektoru a jednoho rozdělovače paprsku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 8522 90 80  | 80    | Sestava řídicí jednotky laserové optické mechaniky (tak zvaná „mecha units“) pro záznam a/nebo reprodukci digitálních video a/nebo audio signálů, obsahující alespoň laserovou optickou čtecí a/nebo zapisovací jednotku, jeden nebo více motorů na stejnosměrný proud a která neobsahuje desku tištěných obvodů nebo obsahuje desku tištěných obvodů, která není schopna zpracovávat zvukový nebo obrazový signál, pro použití při výrobě výrobků čísla 8519, 8521, 8526, 8527, 8528 nebo 8543 <sup>(2)</sup> | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 8522 90 80  | 83    | Optická snímací jednotka Blu-ray, též zapisovací, používající disky Blu-ray, DVD a CD, obsahující alespoň: <ul style="list-style-type: none"> <li>— laserové diody pracující na třech různých vlnových délkách,</li> <li>— integrovaný obvod fotodetektoru a</li> <li>— ovládač,</li> </ul> určená pro výrobu produktů čísla 8521 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                               | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 8522 90 80  | 84    | Mechanika Blu-ray, též zapisovací, pro použití s disky Blu-ray, DVD a CD, obsahující alespoň: <ul style="list-style-type: none"> <li>— optickou snímací jednotku s laserovými diodami pracujícími na třech různých vlnových délkách,</li> <li>— vřetenový motor,</li> <li>— krokový motor</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 8522 90 80  | 85    | Válec hlavy videorekordéru, s obrazovými hlavami nebo s obrazovými a zvukovými hlavami a elektrickým motorem, používaný při výrobě výrobků čísla 8521 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 8522 90 80  | 96    | Disková jednotka s pevným diskem (HDD) pro zabudování do výrobků čísla 8521 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                   | ks                 | 31.12.2017                             |
| *ex 8522 90 80 | 97    | Tuner, který převádí vysokofrekvenční signály na signály střední frekvence, pro použití při výrobě produktů čísla 8521 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                   | ks                 | 31.12.2021                             |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 8525 80 19                  | 20       | Sestavy pro televizní kamery o rozměrech nejvýše 10 × 15 × 18 mm, skládající se z obrazového senzoru, objektivu a z procesoru barev, které mají rozlišovací schopnost nejvýše 1024 × 1280 pixelů, též vybavené kabelem a/nebo krytem pro výrobu zboží podpoložky 8517 12 00 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 8525 80 19<br>ex 8525 80 91 | 31<br>10 | Kamera:<br>— o hmotnosti nejvýše 5,9 kg,<br>— bez krytu,<br>— o rozměrech nejvýše 405 mm × 315 mm,<br>— s jedním snímačem typu CCD nebo se snímačem typu CMOS a<br>— s efektivními pixely nejvýše 5 megapixelů,<br>pro použití ve sledovacích systémech CCTV nebo v zařízeních pro kontrolu očí <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 8525 80 19                  | 45       | Fotomodul s rozlišením 1 280 * 720 p HD se dvěma mikrofony, pro použití při výrobě výrobků čísla 8528 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 8525 80 19                  | 50       | Kamerová hlava, též v pouzdře,<br>— o rozměrech (bez konektoru pro kabel) nejvýše 27 × 30 × 38,5 mm (šířka × výška × délka),<br>— s třemi obrazovými snímači se 2 nebo více efektivními megapixely na snímač a s hranolem pro rozklad barev spektra RGB mezi tyto tři snímače,<br>— s uchycením objektivu typu C-Mount,<br>— o hmotnosti nejvýše 70 g,<br>— s digitálním videovýstupem LVDS a<br>— s permanentní pamětí typu EEPROM k lokálnímu uložení kalibračních údajů týkajících se podání barev a kompenzace vadných pixelů,<br>pro použití při výrobě miniaturizovaných průmyslových kamerových systémů <sup>(2)</sup> | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 8525 80 19  | 55    | Modul kamery s rozlišením 1 920 × 1 080 P HD, s dvěma mikrofony, pro použití při výrobě výrobků čísla 8528 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 8525 80 19  | 60    | Kamery snímající obraz, používající:<br>— systém „Dynamic overlay lines“ nebo „Static overlay lines“,<br>— výstupní videosignál NTSC,<br>— napětí 6,5 V nebo více a<br>— osvětlení 0,5 luxů nebo více                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 8525 80 19 | 65    | Kamery používající elektrické rozhraní MIPI:<br>— s obrazovým senzorem,<br>— s objektivem (čočkou),<br>— s barevným procesorem,<br>— s pružnou deskou plošných spojů nebo deskou plošných spojů,<br>— též schopné přijímat audio signál,<br>— s rozměry modulu nejvýše 15 mm × 15 mm × 15 mm,<br>— s rozlišením 2 megapixely nebo vyšší (1616 × 1232 pixelů a vyšší),<br>— též kabelové a<br>— s krytem,<br>pro použití při výrobě výrobků podpoložky 8517 12 00 nebo 8471 30 00 <sup>(2)</sup> | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 8525 80 19  | 70    | Dlouhovlnná infračervená kamera (kamera LWIR) (podle ISO/TS 16949):<br>— s citlivostí v oblasti vlnových délek 7,5 μm nebo větší, avšak nejvýše 17 μm,<br>— s rozlišením až 640 × 512 pixelů,<br>— o hmotnosti nejvýše 400 g,<br>— o rozměrech nejvýše 70 mm × 86 mm × 82 mm,<br>— též v pouzdře,<br>— se zástrčkou pro použití v automobilech a<br>— s odchylkou výstupního signálu v celém rozsahu pracovních teplot nejvýše 20 %                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 8526 10 00 | 20    | Radarový senzor s řídicí jednotkou pro systém autonomního nouzového brzdění vozidel, pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 8527 91 99  | 20    | Sestava sestávající alespoň z:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 8529 90 65  | 85    | — jednotky audiofrekvenčního zesilovače, obsahující alespoň audiofrekvenční zesilovač a generátor zvuku,<br>— transformátoru a<br>— přijímače rozhlasového vysílání,<br>pro použití při výrobě výrobků spotřební elektroniky <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                     |                       |                    |                                        |
| *ex 8528 49 00 | 10    | Videomonitory obsahující:<br>— ploché monochromatické katodové obrazovky o úhlopříčce nejvýše 110 mm a vybavené vychylovacím jhem a<br>— tištěný obvod, na kterém je namontovaná vychylovací jednotka, videozesilovač a transformátor,<br>to celé namontované, též nenamontované, na šasi, pro výrobu videofonů, videotelefonů nebo sledovacích přístrojů <sup>(2)</sup>                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 8528 59 00 | 10    | Barevné LCD videomonitory nekombinované s jinými zařízeními, jejichž stejnosměrné vstupní napětí je 7 V nebo více, avšak nejvýše 30 V, s obrazovkou o úhlopříčce 33,2 cm nebo méně<br>— bez krytu, se zadní stěnou a montážním rámem, nebo<br>— s krytem,<br>pro použití k trvalému zabudování nebo připevnění pro průmyslovou montáž zboží kapitol 84 až 90 a 94 <sup>(2)</sup> <sup>(6)</sup> | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 8528 59 00 | 20    | Sestava barevného videomonitoru s displejem z tekutých krystalů namontovaná v rámu,<br>— nekombinovaná s jinými zařízeními a<br>— sestávající z dotykového displeje, desky plošných spojů s budicími obvody a napájecího zdroje,<br>pro použití k trvalému zabudování nebo trvalé montáži do zábavních systémů vozidel <sup>(2)</sup>                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 8529 10 80 | 20    | Keramické filtry v balení obsahující dva keramické filtry a jeden keramický rezonátor pro frekvenci 10,7 MHz ( $\pm$ 30 kHz), pod jedním krytem                                                                                                                                                                                                      | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 8529 10 80 | 50    | Keramické filtry pro centrální frekvenci 450 kHz ( $\pm$ 1,5 kHz) nebo 455 kHz ( $\pm$ 1,5 kHz), s šířkou pásma nejvýše 30 kHz při 6 dB a nejvýše 70 kHz při 40 dB, pod společným krytem                                                                                                                                                             | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 8529 10 80 | 60    | Filtry, vyjma povrchových akustických frekvenčních filtrů, pro centrální frekvenci 485 MHz nebo vyšší, avšak nejvýše 1 990 MHz s průchozími ztrátami nejvýše 3,5 dB, pod jedním krytem                                                                                                                                                               | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 8529 10 80 | 70    | Keramické filtry<br>— o použitelném kmitočtovém rozsahu 10 kHz nebo větším, avšak nejvýše 100 MHz a<br>— s pouzdem z keramických destiček s elektrodami,<br>typu používaného v elektromechanických snímačích nebo rezonátorech v audiovizuálních a komunikačních zařízeních                                                                          | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |
| ex 8529 90 65 | 15    | Elektronická sestava obsahující alespoň:<br>— plošný spoj,<br>— procesory pro multimediální aplikace a zpracování video signálu,<br>— FPGA (Field Programmable Gate Array),<br>— paměť typu flash,<br>— operační paměť,<br>— rozhraní HDMI, VGA, USB a RJ-45 a<br>— zástrčky a zásuvky pro připojení LCD monitoru, osvětlení LED a ovládacího panelu | 0 %                   | ks                 | 31.12.2020                             |
| ex 8529 90 65 | 30    | Části a součásti TV přístrojů, které mají funkce mikroprocesoru a videoprocessoru, sestávající nejméně z mikrořadiče a videoprocessoru namontovaných na montážním rámečku a uzavřené v plastovém pouzdře (krytu)                                                                                                                                     | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 8548 90 90 | 44    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                    |                                        |
| ex 8529 90 65 | 45    | Přijímací modul pro satelitní radiové vysílání, zpracovávající vysokofrekvenční signál na digitálně kódovaný audio signál pro použití při výrobě produktů čísla 8527 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                  | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 8529 90 65                 | 50       | Tuner, který převádí vysokofrekvenční signály na signály střední frekvence, pro použití při výrobě produktů čísla 8528 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                   | ks                 | 31.12.2021                             |
| ex 8529 90 65                  | 65       | Deska s tištěnými obvody pro přívod napájecího napětí a kontrolních signálů přímo do kontrolního obvodu skleněné TFT desky v LCD modulu                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                   | ks                 | 31.12.2020                             |
| ex 8529 90 65                  | 75       | Moduly tvořené alespoň polovodičovými čipy pro:<br>— vytváření řídicích signálů pro adresování pixelů nebo<br>— řízení adresovacích pixelů                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                   | ks                 | 31.12.2017                             |
| ex 8529 90 65                  | 80       | Tuner, který převádí vysokofrekvenční signály na digitální signál, pro použití při výrobě výrobků čísla 8527 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 8529 90 92<br>ex 8548 90 90 | 15<br>60 | Moduly LCD,<br>— sestávající pouze z jedné nebo více skleněných nebo plastových buněk TFT,<br>— nekombinované s funkcí dotykové obrazovky,<br>— s jednou nebo více deskami s tištěnými spoji s řídicí elektronikou pouze pro adresování pixelů,<br>— též s podsvětlovací jednotkou a<br>— též s invertory                                                                                                | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 8529 90 92                  | 25       | LCD moduly, nekombinované s funkcí dotykové obrazovky, sestávající pouze z:<br>— jedné nebo více skleněných nebo plastových TFT buněk,<br>— chladiče litého pod tlakem,<br>— podsvětlovací jednotky<br>— jedné desky s tištěnými obvody s kontrolní mikrojednotkou a<br>— rozhraním LVDS (nízkonapěťová diferenciální signalizace),<br>pro použití při výrobě rádií do motorových vozidel <sup>(2)</sup> | 0 %                   | ks                 | 31.12.2020                             |
| ex 8529 90 92                  | 32       | Optické jednotky pro videoprojekci, obsahující systém separace barev, nastavovací mechanismus a čočky, používané při výrobě výrobků čísla 8528 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 8529 90 92 | 35    | LCD moduly:<br>— s úhlopříčkou obrazovky 14,5 cm nebo větší, avšak nejvýše 25,5 cm,<br>— s podsvícením LED,<br>— s deskou plošných spojů s pamětí EPROM, mikrořadičem, časovým řadičem, řídicím modulem sběrnice LIN a dalšími aktivními a pasivními prvky,<br>— s osmipólovou zastrčkou pro napájení a čtyřpólovým rozhraním LVDS,<br>— též v pouzdře,<br>k trvalému zabudování nebo trvalé montáži do motorových vozidel kapitoly 87 <sup>(2)</sup>           | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 8529 90 92 | 36    | LCD modul:<br>— s úhlopříčkou obrazovky 14,5 cm nebo větší, avšak nejvýše 20,3 cm,<br>— též bez dotykové obrazovky,<br>— s podsvícením LED,<br>— s deskou plošných spojů s pamětí EEPROM, mikrořadičem, přijímačem LVDS a dalšími aktivními a pasivními prvky,<br>— s dvanáctipólovou zástrčkou pro napájení a rozhraním CAN a LVDS a<br>— v pouzdře s monitorem a jinými ovládacími funkcemi,<br>k zabudování do motorových vozidel kapitoly 87 <sup>(2)</sup> | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 8529 90 92 | 37    | Upevňovací a krycí lišty vyrobené z hliníkové slitiny:<br>— obsahující křemík a hořčík a<br>— o délce 300 mm nebo větší, avšak nejvýše 2 200 mm,<br>speciálně tvarované pro použití při výrobě televizorů <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 8529 90 92 | 40    | Sestava obsahující hranoly, čipy digitálních mikrozrcadlových zařízení (DMD) a elektronické řídicí obvody, pro výrobu televizních projekčních zařízení nebo videoprojektorů <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 8529 90 92 | 41    | Čipy digitálních mikrozrcadlových zařízení (DMD), používané při výrobě videoprojektorů <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 8529 90 92 | 42    | Hliníkové chladiče a chladicí žebra pro udržení provozní teploty tranzistorů a integrovaných obvodů, pro použití při výrobě produktů čísel 8527 nebo 8528 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 8529 90 92 | 43    | Plazmový zobrazovací panel sestávající jen z adresovací a zobrazovací elektrody, s nebo bez řídicí a/nebo kontrolní elektroniky pouze pro adresování pixelů a se zdrojem (přívodu) elektřiny nebo bez něj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 8529 90 92 | 45    | Sada integrovaných obvodů s funkcí příjmu TV signálu, obsahující kanálový dekodér ve formě čipu, čip s funkcí tuneru, čip pro řízení výkonu, filtry GSM a diskrétní i vestavěné pasivní obvodové prvky pro příjem digitálního videosignálu ve formátech DVB-T a DVB-H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 8529 90 92 | 47    | Snímače plošného obrazu („progressive scan“ Interline CCD-snímač nebo CMOS-snímač) pro digitální videokamery ve formě analogového nebo digitálního monolitického integrovaného obvodu s pixely nejvýše 12 μm × 12 μm v monochromatické verzi s mikročočkami aplikovanými na každý jednotlivý pixel (mikročočkové pole) nebo v polychromatické verzi s barevným filtrem, též s polem čočky (mikročočky) s jednou mikročočkou namontovanou na každém jednotlivém pixelu                                                                                                                                       | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |
| ex 8529 90 92 | 49    | AC zásuvka s protihlukovým filtrem, kterou tvoří:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |
| ex 8536 69 90 | 83    | — AC zásuvka (pro připojení napájecího kabelu) 230 V,<br>— zabudovaný protihlukový filtr sestávající z kondenzátorů a induktorů a<br>— kabelový konektor na propojení AC zásuvky s napájecím zdrojem plazmového panelu,<br>též vybavená kovovým držákem k připevnění AC zásuvky k plazmovému televizoru                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                    |                                        |
| ex 8529 90 92 | 50    | Barevný zobrazovací panel LCD pro monitory LCD čísla 8528<br>— s úhlopříčkou obrazovky 14,48 cm nebo větší, avšak nejvýše 31,24 cm,<br>— s podsvícením, mikrořadičem,<br>— s ovladačem sběrnice CAN (Controller area network) s rozhraním LVDS (Low voltage differential signaling, sběrnice pro rychlou komunikaci obvodových bloků) a napájením CAN nebo s ovladačem přípojky APIX (Automotive Pixel Link) s rozhraním APIX,<br>— v krytu s hliníkovou tepelnou jímkou na zadní straně nebo bez ní a<br>— bez modulu pro zpracování signálu,<br>pro použití při výrobě vozidel kapitoly 87 <sup>(2)</sup> | 0 %                   | ks                 | 31.12.2020                             |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 8529 90 92 | 55    | Moduly OLED, sestávající z jedné nebo více skleněných nebo plastových TFT buněk, obsahující organický materiál, nekombinované s funkcí dotykové obrazovky a s jednou nebo více deskami plošných spojů s řídicí elektronikou pouze pro adresování pixelů, pro použití při výrobě televizorů a monitorů <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |
| ex 8529 90 92 | 65    | Displej OLED sestávající:<br>— z organické vrstvy s organickými diodami vyzařujícími světlo (LED),<br>— ze dvou vodivých vrstev pro přenos elektronů a elektronové díry,<br>— z vrstev transistorů (TFT) s rozlišením 1 920 × 1 080,<br>— z anody a katody pro napájení organických diod,<br>— z filtru RGB,<br>— ze skleněné nebo plastové ochranné vrstvy a<br>— bez elektroniky pro adresování pixelů,<br>určený pro použití při výrobě zboží čísla 8528 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                        | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |
| ex 8529 90 92 | 70    | Upevňovací a krycí rám obdélníkového tvaru:<br>— vyrobený z hliníkové slitiny obsahující křemík a hořčík,<br>— o délce 500 mm nebo více, avšak nejvýše 2 200 mm a<br>— o šířce 300 mm nebo více, avšak nejvýše 1 500 mm,<br>typu používaného při výrobě televizorů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                   | ks                 | 31.12.2017                             |
| ex 8529 90 92 | 85    | Barevný LCD modul v pouzdře:<br>— s úhlopříčkou obrazovky 14,48 cm nebo větší, avšak nejvýše 26 cm,<br>— bez dotykové obrazovky,<br>— s podsvícením a mikrořadičem,<br>— s ovladačem sběrnice CAN (Controller Area Network, síť řídicích jednotek), rozhraním LVDS (Low-Voltage Differential Signalling, sběrnice pro rychlou komunikaci obvodových bloků) a konektorem napájení sběrnice CAN,<br>— bez modulu pro zpracování signálu,<br>— s řídicí elektronikou pouze pro adresování pixelů a<br>— s motorizovaným pohybem obrazovky,<br>k trvalému zabudování do motorových vozidel kapitoly 87 <sup>(2)</sup> | 0 %                   | ks                 | 31.12.2020                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 8535 90 00  | 20    | Deska plošných spojů sestávající z plátů izolačního materiálu s elektrickými spoji a pájecími body, pro použití při výrobě jednotek podsvícení pro LCD panely <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 8535 90 00  | 30    | Polovodičový modulový spínač v obalu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                   | ks                 | 31.12.2020                             |
| ex 8536 50 80  | 83    | — sestávající z čipu IGBT a diodového čipu na jednom nebo více olovených rámečcích a<br>— pro napětí 600 V nebo 1 200 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                    |                                        |
| ex 8536 30 30  | 11    | Termo-elektrické spínače se spínacím proudem 50 A nebo vyšším, obsahující mžikový spínač, pro přímou montáž na cívku elektromotoru, uložené v hermeticky uzavřeném krytu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| *ex 8536 41 10 | 20    | Fotoelektrické relé (tzv. fotovoltaické relé) složené z diody vyzařující světlo GaAlAs, galvanicky odděleného vstupního obvodu s fotovoltaickým generátorem a výkonového tranzistoru typu MOSFET (jako výstupního spínače) v pouzdru s připojovacím portem, pro napětí nepřesahující 60 V a intenzitu proudu nepřesahující 2 A                                                                                                                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 8536 41 90  | 40    | Výkonové relé:<br>— s funkcí elektromechanického spínače,<br>— se zátěžovým proudem 3 A nebo vyšším, avšak nejvýše 16 A,<br>— s napětím cívky 5 V nebo vyšším, avšak nejvýše 24 V a<br>— s mezerou mezi připojovacími svorkami zátěžového obvodu nejvýše 12,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| *ex 8536 41 90 | 50    | Fotoelektrické relé (tzv. fotovoltaické relé) složené z diody vyzařující světlo GaAlAs, galvanicky odděleného vstupního obvodu s jedním nebo dvěma fotovoltaickými generátory a dvou výkonových tranzistorů typu MOSFET (jako výstupních spínačů) v pouzdru s připojovacím portem, pro napětí nepřesahující 60 V a intenzitu proudu minimálně 2 A                                                                                                                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 8536 49 00  | 30    | Relé se:<br>— jmenovitým napětím stejnosměrného proudu 12 V,<br>— povoleným napětím stejnosměrného proudu nejvýše 16 V,<br>— odporem cívky 26,7 Ω (± 10 %) při 20 °C,<br>— napětím rozběhu nejvýše 8,5 V při 60 °C,<br>— napětím návratu 1 V nebo vyšším při 20 °C,<br>— jmenovitým pracovním výkonem 5,4 W při 20 °C,<br>— spínaným napětím stejnosměrného proudu nejvýše 400 V a<br>— trvalou proudovou zatížitelností nejvýše 120 A,<br>pro použití při výrobě baterií pro elektrická vozidla <sup>(2)</sup> | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 8536 49 00 | 40    | Fotoelektrické relé (tzv. fotovoltaické relé) složené ze dvou diod vyzařujících světlo GaAIAs, dvou galvanicky oddělených vstupních obvodů s jedním nebo více fotovoltaickými generátory a čtyř výkonových transistorů typu MOSFET (jako výstupních spínačů) v pouzdru s přípojovacím portem, pro napětí větší než 60 V | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 8536 49 00  | 91    | Termální relé obsažená v hermeticky uzavřených skleněných zásobnících („cartridge“) o délce nejvýše 35 mm, vyjma drátů, s maximální propustnou rychlostí 10-6 cm <sup>3</sup> He/sec při jednom baru s teplotním rozsahem 0 °C až 160 °C, zabudovaných do kompresorů chladicích zařízení <sup>(2)</sup>                 | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 8536 50 11  | 31    | Spínače tištěných obvodů montážního typu, pracující se silou 4,9 N (± 0,9 N), pod krytem                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 8536 50 11  | 32    | Mechanické dotykové spínače pro propojování elektronických obvodů, pracující při napětí nepřesahujícím 60 V a při intenzitě proudu nepřesahující 50 mA, pro použití při výrobě výrobků čísel 8521 nebo 8528 <sup>(2)</sup>                                                                                              | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| *ex 8536 50 11 | 40    | Tlačítko pro bezklíčové startování pro napětí 12 V v plastovém pouzdře, obsahující alespoň:<br>— desku plošných spojů,<br>— diodu LED,<br>— konektor a<br>— konzolu pro montáž,<br>pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 <sup>(2)</sup>                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 8536 50 19  | 91    | Hall efektové spínače, obsahující jeden magnet, jeden Hall efektový senzor a dva kondenzátory, uložené se třemi připojeními                                                                                                                                                                                             | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 8536 50 19  | 93    | Zařízení, která mají nastavitelné (regulovatelné) řídicí a spínací funkce, obsahující jeden nebo více monolitických integrovaných obvodů, též kombinovaná s polovodičovými prvky, namontovaná spolu na montážním rámečku a uzavřená v plastovém pouzdře (krytu)                                                         | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 8536 50 80  | 97    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                    |                                        |
| ex 8536 50 80  | 81    | Mechanické mžikové přepínače pro připojování elektrických obvodů:<br>— o napětí 240 V nebo více, avšak nejvýše 250 V a<br>— s intenzitou proudu 4 A nebo více, avšak nejvýše 6 A,<br>pro použití při výrobě strojů čísla 8467 <sup>(2)</sup>                                                                            | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 8536 50 80 | 82    | Mechanické vypínače a spínače pro připojování elektrických obvodů:<br>— o napětí 240 V nebo více, avšak nejvýše 300 V a<br>— s intenzitou proudu 3 A nebo více, avšak nejvýše 15 A,<br>pro použití při výrobě strojů čísla 8467 <sup>(2)</sup>                                                              | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |
| ex 8536 50 80 | 93    | Spínací jednotky pro koaxiální kabely, obsahující tři elektromagnetické spínače, se spínacím časem nejvýše 50 ms a se spínacím proudem nejvýše 500 mA při napětí 12 V                                                                                                                                       | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 8536 50 80 | 98    | Mechanické stiskací vypínače a spínače pro propojování elektronických obvodů, pracující při napětí 220 V nebo vyšším, avšak nepřesahujícím 250 V a při intenzitě proudu nepřesahující 5 A, pro použití při výrobě výrobků čísel 8521 nebo 8528 <sup>(2)</sup>                                               | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 8536 69 90 | 51    | Konektor typu SCART, zabudovaný do plastového nebo kovového krytu, s 21 piny ve dvou řadách, pro použití při výrobě výrobků čísel 8521 a 8528 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                | 0 %                   | ks                 | 31.12.2017                             |
| ex 8536 69 90 | 60    | Elektrické zásuvky a zástrčky o délce nejvýše 12,7 mm nebo o průměru nejvýše 10,8 mm, pro použití při výrobě přístrojů pro nedoslýchavé a přístrojů pro zpracování řeči <sup>(2)</sup>                                                                                                                      | 0 %                   | ks                 | 31.12.2020                             |
| ex 8536 69 90 | 81    | Konektor pro plochý kabel („pitch connector“) používaný při výrobě LCD televizních přijímacích přístrojů <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                     | 0 %                   | ks                 | 31.12.2017                             |
| ex 8536 69 90 | 82    | Modulární zásuvka nebo zástrčka pro lokální síť, též kombinovaná s jinými zásuvkami, zahrnující alespoň:<br>— pulzní transformátor, včetně širokopásmového feritového jádra,<br>— odrušovací cívku,<br>— rezistor a<br>— kondenzátor,<br>pro použití při výrobě výrobků čísel 8521 nebo 8528 <sup>(2)</sup> | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |
| ex 8536 69 90 | 84    | Zásuvka nebo zástrčka univerzální sériové sběrnice (USB), jednoduchá nebo vícenásobná, pro připojení k jiným USB zařízením, pro použití při výrobě zboží čísel 8521 nebo 8528 <sup>(2)</sup>                                                                                                                | 0 %                   | ks                 | 31.12.2020                             |

| Kód KN                                           | TARIC          | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                               | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 8536 69 90                                   | 85             | Zásuvka nebo zástrčka, s nejvýše 96 piny, zabudovaná do plastového nebo kovového krytu, pro použití při výrobě výrobků čísel 8521 nebo 8528 <sup>(2)</sup>                                                                                                                | 0 %                   | ks                 | 31.12.2021                             |
| *ex 8536 69 90                                   | 86             | Zásuvka nebo zástrčka typu HDMI, zabudovaná do plastového nebo kovového krytu, s 19 piny nebo 20 piny ve dvou řadách, pro použití při výrobě výrobků čísel 8521 nebo 8528 <sup>(2)</sup>                                                                                  | 0 %                   | ks                 | 31.12.2021                             |
| ex 8536 69 90                                    | 88             | Zásuvky a rozhraní pro inteligentní karty a „moduly (karty) společného rozhraní“ typu používaného k pájení na deskách s tištěnými obvody, pro připojování elektrických zařízení a obvodů a k vypínání, spínání nebo ochraně elektrických obvodů s napětím nejvýše 1 000 V | 0 %                   | ks                 | 31.12.2017                             |
| *ex 8536 70 00                                   | 10             | Optická zásuvka, zástrčka nebo konektor pro použití při výrobě zboží čísel 8521 nebo 8528 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                  | 0 %                   | ks                 | 31.12.2021                             |
| *ex 8536 90 40<br>ex 8536 90 95                  | 20<br>20       | Pouzdro na polovodičové čipy pro napětí nepřesahující 1 000 V ve formě plastového rámu zahrnujícího montážní rámeček vybavený kontaktními ploškami                                                                                                                        | 0 %                   | ks                 | 31.12.2020                             |
| *ex 8536 90 40<br>ex 8536 90 95                  | 92<br>92       | Kovový lisovaný rám s přípojkami                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| *ex 8536 90 40<br>ex 8536 90 95<br>ex 8544 49 93 | 94<br>94<br>10 | Elastomerové konektory, sestávající z jednoho nebo více spojovacích prvků, z kaučuku nebo silikonu                                                                                                                                                                        | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| *ex 8536 90 95                                   | 30             | Nýtové kontakty:<br>— měděné,<br>— pokovené slitinou stříbra a niklu AgNi10 nebo stříbrem obsahujícím 11,2 % (±1,0 %) hmotnostního oxidu cíničitého a oxidu inditého dohromady a<br>— s pokovením o tloušťce 0,3 mm (-0/+0,015 mm)                                        | 0 %                   | ks                 | 31.12.2020                             |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 8537 10 91                   | 30       | Kontrolní modul na zpracování a vyhodnocování údajů z přístrojové desky, pracující prostřednictvím protokolu CAN-BUS, který obsahuje alespoň:<br>— mikroprocesorová relé,<br>— krokový motor,<br>— elektricky vymazatelnou programovatelnou paměť pouze pro čtení (EEPROM) a<br>— další pasivní prvky (jako například konektory, diody, stabilizátor napětí, rezistory, kondenzátory, tranzistory),<br>o napětí 13,5 V                                                                                      | 0 %                   | ks                 | 31.12.2017                             |
| ex 8537 10 91                   | 50       | Pojistkový modul v plastovém pouzdře s montážními konzolami, zahrnující:<br>— objímky, též bez pojistek,<br>— připojovací porty a<br>— desku plošných spojů se zabudovaným mikroprocesorem, mikrospínačem a relé,<br>typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                   | ks                 | 31.12.2020                             |
| *ex 8537 10 91<br>ex 8537 10 98 | 60<br>45 | Elektronické řídicí jednotky, vyrobené podle třídy 2 normy IPC-A-610E alespoň:<br>— se střídavým napájením 208 V nebo větším, avšak nejvýše 400 V,<br>— se stejnosměrným napájením logických obvodů 24 V,<br>— s automatickým jističem,<br>— s hlavním vypínačem,<br>— s interními nebo externími elektrickými konektory a kabely a<br>— v pouzdře o rozměrech 281 mm × 180 mm × 75 mm nebo větším, avšak nejvýše 630 mm × 420 mm × 230 mm,<br>typu používaného při výrobě strojů na recyklaci nebo třídění | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| *8537 10 95<br>ex 8537 10 98    | 92       | Dotekově senzitivní obrazovkové panely, složené z vodivé mřížky mezi dvěma skleněnými nebo plastovými deskami nebo fóliemi, vybavené elektrickými konduktory a konektory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 8537 10 98 | 30    | Integrované obvody pro můstkové budiče motorů, bez programovatelné paměti, sestávající z:<br>— jednoho nebo více integrovaných obvodů, nepojených, na samostatných olověných rámečcích,<br>— též s diskretními tranzistory MOSFET pro řízení stejnosměrných motorů v automobilech,<br>zabudované v plastovém pouzdře                                                                                                                                | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| *ex 8537 10 98 | 35    | Elektronická řídicí jednotka bez paměti, pro napětí 12 V, pro systémy výměny informací ve vozidlech (pro připojení audiosystému, telefonu, navigace, kamery a bezdrátových automobilových služeb), obsahující:<br>— dva otočné voliče,<br>— nejméně 27 tlačítek,<br>— LED žárovky a<br>— dva integrované obvody pro příjem a odesílání kontrolních signálů prostřednictvím sběrnice LIN                                                             | 0 %                   | ks                 | 31.12.2020                             |
| *ex 8537 10 98 | 40    | Elektronická řídicí jednotka pro monitorování tlaku v pneumatikách automobilu, sestávající z plastové skříňky s deskou plošných spojů uvnitř, též s kovovým držákem:<br>— o délce 50 mm nebo větší, avšak nejvýše 120 mm,<br>— o šířce 20 mm nebo větší, avšak nejvýše 40 mm a<br>— o výšce 30 mm nebo větší, avšak nejvýše 120 mm,<br>typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87                                                                | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |
| *ex 8537 10 98 | 50    | Elektronická řídicí jednotka BCM (Body Control Module):<br>— sestávající z plastové skříňky s deskou plošných spojů a kovovým držákem,<br>— s napětím 9 V nebo vyšším, avšak nejvýše 16 V a<br>— schopná řídit, vyhodnocovat a ovládat funkce pomocných služeb v automobilu, přinejmenším časování stěračů, ohřívání oken, osvětlení vnitřku vozidla, signalizaci nezapnutých bezpečnostních pásů,<br>typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87 | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 8537 10 98                  | 60       | Elektronická sestava sestávající z:<br>— mikroprocesoru,<br>— ukazatelů z diod vyzařujících světlo (LED) nebo displejů s kapalnými krystaly (LCD) a<br>— elektronických komponentů namontovaných na tištěném obvodu,<br>pro použití při výrobě vestavných výrobků podpoložek 8514 20 80, 8516 50 00 a 8516 60 80 <sup>(2)</sup> | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |
| *ex 8537 10 98                  | 93       | Elektronické řídicí jednotky pro napětí 12 V, používané při výrobě tepelných regulačních systémů, montovaných do vozidel <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                         | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| *ex 8537 10 98<br>ex 8543 70 90 | 94<br>20 | Jednotka sestávající ze dvou plošných tranzistorů řízených polem, umístěných v krytu s dvojitém montážním rámečkem                                                                                                                                                                                                              | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| *ex 8538 90 91<br>ex 8538 90 99 | 20<br>50 | Vnitřní anténa pro systém uzamykání dveří vozidel, zahrnující:<br>— anténový modul v plastovém pouzdře,<br>— připojovací kabel se zástrčkou,<br>— nejméně dvě montážní konzoly,<br>— též s deskou plošných spojů včetně integrovaných obvodů, diod a tranzistorů, typu používaného při výrobě zboží čísla 8703                  | 0 %                   | ks                 | 31.12.2020                             |
| ex 8538 90 99<br>ex 8547 20 00  | 30<br>10 | Polykarbonátové nebo akrylonitril-butadien-styrenové kryty a pouzdra pro ovládací prvky na volantu, též s vnějším nátěrem odolným vůči poškrábání                                                                                                                                                                               | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |
| ex 8538 90 99                   | 92       | Části elektrotepelných pojistek, složené z pocínovaného měděného drátu, spojeného s cylindrickým pouzdrem o vnějších rozměrech nepřesahujících 5 mm × 48 mm                                                                                                                                                                     | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 8538 90 99                   | 95       | Měděná základní deska, typu používaného jako chladič [při výrobě] modulů IGBT obsahujících více součástek než čipy IGBT a diody pro napětí 650 V nebo více, avšak nejvýše 1 200 V <sup>(2)</sup>                                                                                                                                | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 8540 20 80 | 91    | Fotonásobič                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 8540 71 00  | 20    | Magnetrony se stálou vlnou s pevnou frekvencí 2 460 MHz, kompaktním magnetem, výstupem sondy, pro použití při výrobě zboží podpoložky 8516 50 00 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 8540 89 00  | 91    | Displeje ve formě trubic složených ze skleněného pouzdra namontovaného na základní desku o rozměrech nepřesahujících 300 mm × 350 mm kromě výstupů. Trubice obsahuje jeden nebo více řádků znaků nebo linie sestavené do řádků, kde každý znak nebo linie obsahuje fluorescenční nebo fosforeskující prvky. Tyto prvky jsou zabudovány do metalizované základny pokryté fluorescenčními látkami nebo fosforeskujícími solemi, které vydávají světlo, když jsou bombardovány elektrony | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 8540 89 00  | 92    | Vakuové fluorescenční displejové trubice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 8543 70 90  | 30    | Zesilovače, složené z aktivních i pasivních prvků namontovaných na tištěném obvodu, umístěné pod společným krytem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| *ex 8543 70 90 | 33    | Vysokofrekvenční zesilovač tvořený jedním nebo několika integrovanými obvody a jedním nebo několika diskretními kondenzátorovými čipy, rovněž s integrovanými pasivními prvky, tzv. IPD, na kovové přírubě v pouzdru                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 8543 70 90 | 34    | Vysokofrekvenční zesilovač na bázi nitridu gallitého (GaN) sestávající z jednoho nebo více diskretních tranzistorů, jednoho nebo více diskretních kondenzátorových čipů, též s integrovanými pasivními prvky (IPD), na kovové přírubě v pouzdru                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 8543 70 90  | 35    | Radiofrekvenční (RF) modulátory, pracující s frekvenčním rozsahem 43 MHz nebo větším, avšak nejvýše 870 MHz, schopné přijímat VHF a UHF signály, složené z aktivních a pasivních prvků namontovaných na tištěných obvodech, pod společným krytem                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 8543 70 90  | 45    | Piezo-elektrické krystalové oscilátory s fixní frekvencí, o frekvenčním rozsahu 1,8 Mhz až 67 MHz, umístěné pod společným krytem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 8543 70 90  | 55    | Opto-elektronické obvody obsahující jednu nebo více světlo emitujících diod (LED), též s integrovaným řídicím obvodem, a jednu fotodiodu se zesilovacím obvodem, též s integrovaným obvodem logických hradlových polí, nebo jednu či více světlo emitujících diod a alespoň dvě fotodiody se zesilovacím obvodem, též s integrovaným obvodem logických hradlových polí nebo jinými integrovanými obvody, umístěné pod společným krytem                                                | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 8543 70 90 | 60    | Oscilátory s centrální frekvencí 20 GHz nebo vyšší, avšak nejvýše 42 GHz, složené z aktivních a pasivních prvků nenamontovaných na podložce, umístěné pod společným krytem                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 8543 70 90 | 65    | Audio záznamové a reprodukční obvody, schopné uchovat stereo audio údaje a současně je zaznamenávat a zpětně přehrávat, sestávající ze dvou nebo tří monolitických integrovaných obvodů, namontovaných na tištěném obvodu nebo montážním rámečku, umístěné pod společným krytem                                                                                                                           | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 8543 70 90 | 80    | Teplotně kompenzované oscilátory, obsahující tištěné obvody, na kterých jsou namontované nejméně piezo-elektrický krystal a nastavitelný kondenzátor, umístěné pod společným krytem                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 8543 70 90 | 85    | Napětím řízené oscilátory (VCO), jiné než teplotně kompenzované oscilátory, složené z pasivních a aktivních prvků namontovaných na tištěných obvodech, umístěné pod společným krytem                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 8543 70 90 | 95    | Modul pro prohlížení a ovládání mobilního telefonu obsahující:<br>— zásuvku hlavního napájení/sběrnic CAN („controller area network“),<br>— USB port a porty pro audio vstup/výstup a<br>— zabudovaný přepínač videa pro rozhraní mezi operačními systémy mobilních telefonů („smart phone“) a sítí MOST (Media Oriented Systems Transport),<br>pro použití při výrobě vozidel kapitoly 87 <sup>(2)</sup> | 0 %                   | ks                 | 31.12.2020                             |
| ex 8544 20 00 | 10    | Izolovaný ohebný kabel z PET/PVC s:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 8544 42 90 | 20    | — napětím nejvýše 60 V,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                    |                                        |
| ex 8544 49 93 | 20    | — proudem nejvýše 1 A,<br>— tepelnou odolností nejvýše 105 °C,<br>— jednotlivými dráty o tloušťce nejvýše 0,1 mm (± 0,01 mm) a šířce nejvýše 0,8 mm (± 0,03 mm),<br>— vzdáleností mezi vodiči nejvýše 0,5 mm a<br>— vzdáleností mezi osou a osou vodičů nejvýše 1,25 mm                                                                                                                                   |                       |                    |                                        |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 8544 20 00 | 20    | Anténní propojovací kabel pro přenos signálu analogového rádia (AM/FM) a GPS obsahující:<br>— koaxiální kabel,<br>— dva nebo více konektorů a<br>— tři nebo více plastových sponek pro upevnění na přístrojovou desku, typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87                                                                                                                | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 8544 30 00  | 30    | Kabelový svazek pro měření více veličin, pro napětí 5 V nebo více, avšak nejvýše 90 V, umožňující měření některých nebo všech těchto veličin:<br>— rychlost jízdy nepřesahující 24 km/h,<br>— otáčky motoru nepřesahující 4 500 ot/min,<br>— hydraulický tlak nepřesahující 25 MPa a<br>— hmotnost nepřesahující 50 tun,<br>pro použití při výrobě vozíků čísla 8427 <sup>(2)</sup> | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| *ex 8544 30 00 | 35    | Kabelový svazek:<br>— pro provozní napětí 12 V,<br>— omotaný páskou a chráněný plastovou vlnitou trubicí,<br>— s 16 nebo více žilami, jejichž všechny koncovky jsou pocínovány nebo osazeny konektory,<br>pro použití při výrobě terénních nebo užitkových vozidel                                                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 8544 30 00  | 40    | Kabelové svazky řídicího systému s provozním napětím 12 V, vybavené na obou stranách přípojkami, které mají nejméně tři plastové kotevní svorky pro připevnění ke sloupku řízení motorového vozidla                                                                                                                                                                                 | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |
| ex 8544 42 90  | 40    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                    |                                        |
| ex 8544 30 00  | 60    | Čtyřžilový spojovací kabel se dvěma samičími konektory pro přenos digitálních signálů z navigačních systémů a audiosystémů na konektor USB, typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87                                                                                                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 8544 42 90  | 50    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                    |                                        |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 8544 30 00  | 70    | Sestava vodičů pro měření více veličin:<br>— určená pro napětí 5 V nebo vyšší, avšak nejvýše 90 V a<br>— schopná přenášet informace,<br>pro použití při výrobě vozidel čísla 8711 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |
| *ex 8544 30 00 | 80    | Prodlužovací dvoužilový kabel se dvěma konektory, obsahující alespoň:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                   | ks                 | 31.12.2020                             |
| ex 8544 42 90  | 60    | — gumovou průchodku,<br>— plastovou trubku a<br>— kovovou připevňovací konzolu,<br>typu používaného k připojení čidel rychlosti vozidla při výrobě vozidel kapitoly 87                                                                                                                                                                                                          |                       |                    |                                        |
| ex 8544 42 90  | 10    | Datový kabel s přenosovou kapacitou 600 Mbit/s nebo vyšší s těmito vlastnostmi:<br>— napětím 1,25 V ( $\pm$ 0,25 V)<br>— konektory na jednom či obou koncích, z nichž alespoň jeden je opatřen kolíky s odstupem kontaktů 1 mm, a<br>— vnějším stínícím krytem,<br>používaný výhradně pro komunikaci mezi LCD, PDP a OLED panelem a elektronickými obvody pro zpracování obrazu | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 8544 42 90  | 30    | Elektrické vodiče s izolací PET:<br>— obsahující 10 nebo 80 jednotlivých drátů,<br>— o délce 50 mm nebo větší, avšak nejvýše 800 mm a<br>— vybavené přípojkou (přípojkami) a/nebo zástrčkou (zástrčkami) na jednom, či obou koncích,<br>pro použití při výrobě výrobků čísel 8521 a 8528 <sup>(2)</sup>                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 8544 42 90  | 70    | Elektrické vodiče:<br>— o napětí nejvýše 80 V,<br>— o délce nejvýše 120 cm a<br>— osazené konektory,<br>pro použití při výrobě přístrojů pro nedoslýchavé, sad příslušenství a přístrojů pro zpracování řeči <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                     | 0 %                   | ks                 | 31.12.2020                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                  | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 8544 49 91  | 10    | Izolované měděné elektrické vodiče:<br>— s jednotlivými vodiči o průměru převyšujícím 0,51 mm a<br>— pro napětí nejvýše 1 000 V,<br>pro použití při výrobě svazků kabelů do automobilů <sup>(2)</sup>                                                        | 0 %                   | m                  | 31.12.2019                             |
| ex 8544 49 93  | 30    | Elektrické vodiče:<br>— o napětí nejvýše 80 V,<br>— ze slitiny platiny a iridia,<br>— potažené polytetrafluorethylenem a<br>— bez konektorů,<br>pro použití při výrobě přístrojů pro nedoslýchavé, implantátů a přístrojů pro zpracování řeči <sup>(2)</sup> | 0 %                   | m                  | 31.12.2020                             |
| ex 8545 19 00  | 20    | Uhlíkové elektrody pro použití při výrobě zinkouhlíkových baterií <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                             | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 8545 90 90  | 20    | Papír z uhlíkových vláken typu používaného pro vrstvy difúze plynů v elektrodách palivových článků                                                                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 8547 10 00  | 10    | Izolační příslušenství z keramiky, obsahující 90 % hmotnostních nebo více oxidu hlinitého, metalizované, ve tvaru dutého válcového těla o vnějším průměru 20 mm nebo větším, avšak nejvýše 250 mm, pro výrobu vakuových zhášedel <sup>(2)</sup>              | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| *ex 8548 10 29 | 10    | Použité Li-ion nebo NiMH akumulátory                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 8548 90 90  | 41    | Jednotky, složené z rezonátoru pracujícího s frekvencí o rozsahu 1,8 MHz nebo vyšší, avšak nejvýše 40 MHz a kondenzátoru, umístěné pod jedním krytem                                                                                                         | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 8548 90 90  | 43    | Kontaktní obrazový snímač                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 8548 90 90 | 48    | Optická jednotka sestávající alespoň<br>— z laserové diody a fotodiody pracující s typickou vlnovou délkou 635 nm nebo větší, avšak nejvýše 815 nm,<br>— z optické čočky,<br>— ze záznamového fotodetektorového integrovaného obvodu (PDIC),<br>— z pohonu zaostřování a sledování                      | 0 %                   | ks                 | 31.12.2021                             |
| ex 8548 90 90  | 50    | Filtry s feromagnetickým jádrem používané k potlačení vysokofrekvenčního hluku v elektronických obvodech, pro výrobu televizních přijímačů a monitorů čísla 8528 <sup>(2)</sup>                                                                                                                         | 0 %                   | ks                 | 31.12.2017                             |
| ex 8548 90 90  | 65    | Moduly LCD,<br>— sestávající pouze z jedné nebo více skleněných nebo plastových buněk TFT,<br>— kombinované s funkcí dotykové obrazovky,<br>— s jednou nebo více deskami s tištěnými spoji s řídicí elektronikou pouze pro adresování pixelů,<br>— též s podsvětlovací jednotkou a<br>— též s invertory | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 8704 23 91  | 20    | Podvozek s kabinou řidiče a samozápalným motorem s obsahem nejméně 8 000 cm <sup>3</sup> , se třemi, čtyřmi nebo pěti koly s rozvorem nejméně 480 cm, neobsahující pracovní zařízení montovaný do motorových vozidel pro zvláštní účely o šířce nejméně 300 cm <sup>(2)</sup>                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 8708 30 10  | 20    | Motorem poháněná jednotka ovládání brzd:<br>— o jmenovitém napětí 13,5 V ( $\pm$ 0,5 V) a<br>— s mechanismem s kuličkovým šroubem pro kontrolu tlaku brzdové kapaliny v hlavním válci,<br>pro použití při výrobě elektrických motorových vozidel <sup>(2)</sup>                                         | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |
| *ex 8708 30 10 | 30    | Sestava brzdové jednotky, též vybavená elektronickou parkovací brzdou, sestávající alespoň z:                                                                                                                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 8708 30 91  | 50    | — pístu,<br>— brzdových destiček,<br>— těsnění a<br>— odvzdušňovacího ventilu,<br>pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                               |                       |                    |                                        |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 8708 30 91 | 10    | Bubnová parkovací brzda<br>— fungující v rámci kotouče provozní brzdy a<br>— o průměru 170 mm nebo více, avšak nejvýše 195 mm,<br>pro použití při výrobě motorových vozidel <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                   | ks                 | 31.12.2021                             |
| ex 8708 30 91  | 20    | Neazbestové organické brzdové destičky s třecím materiálem upevněným na štítu z páskové oceli, pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |
| ex 8708 30 91  | 30    | Tělo kotoučové brzdy ve verzi BIR („Ball in Ramp“) nebo EPB („Electronic Parking Brake“) obsahující funkční a montážní otvory a vodící drážky, typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |
| ex 8708 30 91  | 40    | Čelist třmene kotoučové brzdy z tvárné litiny typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                   | ks                 | 31.12.2020                             |
| *ex 8708 40 20 | 10    | Sestava převodové skříně s jedním nebo dvěma vstupy a třemi výstupy v litém hliníkovém pouzdře o celkových rozměrech nepřesahujících 445 mm (šířka) × 462 mm (výška) × 680 mm (délka), vybavená:<br>— jedním výstupním hřídelem s vnějším drážkováním,<br>— dvěma soustřednými výstupními hřídeli s vnitřním drážkováním,<br>— s rotačním spínačem pro indikaci zařazeného rychlostního stupně a<br>— s možností umístit mezi oba soustředné výstupní hřídele diferenciál,<br>pro použití při výrobě terénních nebo užitkových vozidel <sup>(2)</sup> | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 8708 40 50  | 20    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                    |                                        |
| *ex 8708 40 20 | 20    | Automatická hydrodynamická převodovka s hydraulickým měničem momentu, bez rozdělovací převodovky, kardanové hřídele a diferenciálu přední nápravy, pro použití při výrobě motorových vozidel kapitoly 87 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                   | ks                 | 31.12.2020                             |
| ex 8708 40 50  | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                    |                                        |
| ex 8708 50 55  | 10    | Poloosa nápravy vozidla osazená na každém konci stejnoběžným kloubem, typu používaného při výrobě zboží čísla KN 8703                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                   | ks                 | 31.12.2020                             |
| ex 8708 50 99  | 10    | Převodová hřídel z plastů zesílených uhlíkovými vlákny, jednodílná bez kloubu uprostřed:<br>— o délce 1 m nebo větší, avšak nejvýše 2 m a<br>— o hmotnosti 6 kg nebo více, avšak nejvýše 9 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                   | ks                 | 31.12.2020                             |

| Kód KN                                           | TARIC          | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 8708 50 99<br>ex 8708 99 10<br>ex 8708 99 97 | 20<br>20<br>70 | Převodová skříň (převodovka) s jedním vstupem a dvěma výstupy, v litém hliníkovém pouzdře, o celkových rozměrech 273 mm (šířka) × 131 mm (výška) × 187 mm (délka), sestávající alespoň:<br>— ze dvou elektromagnetických jednosměrných spojek, zabírajících na protilehlých stranách,<br>— ze vstupního hřídele o vnějším průměru 24 mm (± 1 mm) zakončeného 22 drážkami a<br>— ze soustředného výstupního pouzdra o vnitřním průměru 22 mm (± 1 mm) zakončeného 22 drážkami,<br>pro použití při výrobě terénních nebo užitkových vozidel <sup>(2)</sup> | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 8708 80 35                                    | 10             | Horní rozpěra tlumiče obsahující:<br>— kovový držák se třemi montážními šrouby a<br>— gumový doraz,<br>typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                   | ks                 | 31.12.2020                             |
| ex 8708 80 91                                    | 10             | Rameno zadní nápravy s ochrannou plastovou vrstvou vybavené dvěma kovovými pouzdry s vlisovanými gumovými silentbloky, typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                   | ks                 | 31.12.2020                             |
| ex 8708 80 91                                    | 20             | Rameno zadní nápravy vybavené kulovým čepem a kovovým pouzdrem s vlisovanými gumovými silentbloky, typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                   | ks                 | 31.12.2020                             |
| ex 8708 91 35                                    | 10             | Hliníkový chladič s žebrovanou konstrukcí využívající stlačený vzduch typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |
| ex 8708 91 99                                    | 30             | Vzduchojem s otvorem pro přívod nebo odvod vzduchu ze slitiny hliníku vyrobený podle normy EN AC 42100:<br>— s rovinností izolační plochy nejvýše 0,1 mm,<br>— s přípustným množstvím částic 0,3 mg na zásobník,<br>— se vzdáleností mezi póry 2 mm nebo více,<br>— s velikostí pórů nejvýše 0,4 mm a<br>— s nejvýše třemi póry většími než 0,2 mm,<br>typu používaného do tepelných výměníků pro chladicí systémy vozidel                                                                                                                               | 0 %                   | ks                 | 31.12.2020                             |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 8708 93 10<br>ex 8708 93 90 | 10<br>10 | Mechanicky ovládaná suchá spojka pro použití s elastomerovým pásem ve skříni převodovky s plynule měnitelným převodem (CVT):<br>— uzpůsobená k upevnění na drážkovou hřídel o vnějším průměru 23 mm,<br>— o celkovém průměru nepřesahujícím 266 mm (± 1 mm),<br>— sestávající ze dvou kotoučů se zužujícími se bočními stranami,<br>— kotouče o zúžení 13 stupňů každý,<br>— s hlavní tlačnou pružinou používanou k zabránění prokluzu mezi kotouči a<br>— obsahující vačku nebo pružinu pro zachování správného napětí pásu,<br>pro použití při výrobě terénních nebo užitkových vozidel <sup>(2)</sup> | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 8708 93 10<br>ex 8708 93 90 | 20<br>20 | Mechanicky ovládaná odstředivá suchá spojka pro použití s elastomerovým pásem v převodovce s plynule měnitelným převodem (CVT) vybavená:<br>— prvky, které aktivují spojku v daných otáčkách a (tímto způsobem) vytvářejí odstředivou sílu,<br>— hřídelí zakončenou kuželem se sbíhavostí 5 stupňů,<br>— třemi závažími a<br>— jednou tlačnou pružinou,<br>pro použití při výrobě terénních nebo užitkových vozidel <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 8708 94 35                   | 20       | Hřebenové řídící ústrojí v hliníkovém pouzdře s homokinetickými klouby typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |
| ex 8708 95 10<br>ex 8708 95 99  | 10<br>20 | Nafukovací bezpečnostní polštář z vysoce odolných polyamidových vláken:<br>— sešitý a<br>— složený do trojrozměrného tvaru, tvarovaný za tepla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                   | ks                 | 31.12.2020                             |
| ex 8708 95 10<br>ex 8708 95 99  | 20<br>30 | Nafukovací bezpečnostní polštář z vysoce odolných polyamidových vláken:<br>— sešitý,<br>— složený,<br>— s trojrozměrně aplikovaným silikonovým pojidlem k vytvarování airbagu a utěsněním airbagu závislým na zátěži a<br>— vhodný pro technologii nafukování studeným plynem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                   | ks                 | 31.12.2020                             |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 8708 95 99                   | 10       | Přední airbag spolujezdce sestávající z:<br>— kovového krytu s minimálně šesti montážními úchyty,<br>— zabudovaného bezpečnostního polštáře a<br>— zásobníku naplněného stlačeným plynem,<br>typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87                                                                                | 0 %                   | ks                 | 31.12.2020                             |
| *ex 8708 99 10<br>ex 8708 99 97 | 10<br>60 | Sestava palivové nádrže z šestivrstvého kompozitu s:<br>— přívodem paliva,<br>— montážní přírubou pro čerpadlo (PFA),<br>— ventilací s překlopným ventilem umístěným na horním okraji nádrže a<br>— otvory se závity pro příruby čerpadla PFA,<br>pro použití při výrobě terénních nebo užitkových vozidel <sup>(2)</sup> | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 8714 10 90                  | 10       | Vnitřní trubky:<br>— z uhlíkové oceli jakosti SAE1541,<br>— s tvrdou vrstvou chromu o tloušťce 20 µm (+ 15 µm / – 5 µm),<br>— o tloušťce stěny 1,45 mm nebo větší, avšak nejvýše 1,5 mm,<br>— s prodloužením při přetržení 15 % a<br>— děrované,<br>typu používaného při výrobě vidlic pro motocykly                      | 0 %                   | ks                 | 31.12.2020                             |
| ex 8714 10 90                   | 20       | Chladiče, typu používaného do motocyklů pro montáž přídavných zařízení <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                   | ks                 | 31.12.2020                             |
| *ex 8714 10 90                  | 50       | Trubky pro tlumiče<br>— z hliníkové slitiny 7050-t73,<br>— s eloxovaným vnitřním povrchem,<br>— se střední drsností (Ra) vnitřního povrchu nepřesahující 0,4 a<br>— s největší hloubkou nerovností (Rt) vnitřního povrchu nepřesahující 4,0                                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                    | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 8714 91 10  | 23    | Rám vyrobený z hliníku nebo hliníku a uhlíkových vláken pro použití při výrobě jízdních kol <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 8714 91 10  | 33    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                    |                                        |
| ex 8714 91 10  | 70    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                    |                                        |
| ex 8714 91 30  | 24    | Přední vidlice s hliníkovými rameny pro použití při výrobě jízdních kol <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 8714 91 30  | 34    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                    |                                        |
| ex 8714 91 30  | 71    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                    |                                        |
| ex 8714 96 10  | 10    | Pedály, pro použití při výrobě jízdních kol <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 8714 99 90  | 30    | Sloupky sedel, pro použití při výrobě jízdních kol <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                              | 0 %                   | ks                 | 31.12.2020                             |
| ex 9001 10 90  | 10    | Obrazové reverzní přepínače vyrobené ze souprav skleněných vláken                                                                                                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 9001 10 90 | 30    | Polymerní optická vlákna s:<br>— polymethylakrylátovým jádrem,<br>— pláštěm z fluorovaného polymeru,<br>— průměrem nejvýše 3,0 mm a<br>— délkou větší než 150 m,<br>typu používaného při výrobě polymerních optických kabelů                                   | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 9001 10 90 | 40    | Optické desky:<br>— nepotažené a nebarvené,<br>— o délce 30 mm nebo větší, avšak nejvýše 234,5 mm,<br>— o šířce 7 mm nebo větší, avšak nejvýše 28 mm a<br>— o výšce 0,5 mm nebo větší, avšak nejvýše 3 mm,<br>typu používaného do zubních rentgenových systémů | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 9001 90 00  | 18    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                    |                                        |
| ex 9001 20 00  | 10    | Materiál sestávající z polarizačního filmu, též ve svtcích, chráněný na jedné nebo na obou stranách transparentním materiálem, též s adhezivní vrstvou, potažený na jedné nebo na obou stranách krycím filmem                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 9001 20 00<br>ex 9001 90 00  | 20<br>55 | Optické, rozptylové, reflexní nebo prizmové fólie, nepotíštěné rozptylové desky, též s polarizačními vlastnostmi, specificky řezané                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 9001 50 41<br>ex 9001 50 49 | 30<br>30 | Kulaté organické korekční brýlové čočky, nezabroušené, oboustranně opracované:<br>— o průměru 4,9 cm nebo větším, avšak nejvýše 8,2 cm a<br>— o výšce 0,5 cm nebo větší, avšak nejvýše 1,8 cm, měřené při položení čočky na plochém povrchu jako vzdálenost mezi vodorovnou rovinou a středem předního povrchu čočky,<br>typu používaného k opracování za účelem vsazení do brýlí | 1,45 %                | —                  | 31.12.2021                             |
| *ex 9001 50 80                  | 30       | Kulatá, organická, nezabroušená, částečně dokončená brýlová čočka s korekčním účinkem, dokončená z jedné strany, typu používaného při výrobě dokončených brýlových čoček                                                                                                                                                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 9001 90 00                   | 25       | Nezasazené optické články vyrobené z litého chalkogenidového skla pro infračervený přenos, nebo kombinace chalkogenidového skla pro infračervený přenos a jiného materiálu pro čočky                                                                                                                                                                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| ex 9001 90 00                   | 35       | Zadní projekční plochy, obsahující čočkovité plastové desky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 9001 90 00                   | 45       | Tyče z neodymu dopovaného yttrium-aluminium granátovým (YAG) materiálem, leštěné na obouh koncích                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 9001 90 00                   | 60       | Reflexní nebo rozptylové fólie ve svítících                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 9001 90 00                   | 65       | Optická fólie s minimálně pěti vícevrstevními strukturami, včetně reflektoru na rubu a na lící straně povlaku a kontrastního filtru s roztečí nejvýše 0,65 µm, pro použití při výrobě promítacích pláten pro čelní projekci <sup>(2)</sup>                                                                                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| *ex 9001 90 00                  | 70       | Poly(ethylenetereftalátový) film o tloušťce menší než 300 µm podle ASTM D2103, na jedné straně s prizmovými útvary z akrylového polymeru s prizmovým úhlem 90° a prizmovou roztečí 50 µm                                                                                                                                                                                          | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 9001 90 00                   | 75       | Přední filtr sestávající ze skleněných panelů se speciálním potiskem a fóliovým povlakem, k použití při výrobě plazmových zobrazovacích modulů <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                   | ks                 | 31.12.2017                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 9001 90 00  | 85    | Světelná vodivá deska vyrobená z poly(methyl-methakrylátu),<br>— též přířiznutá<br>— i potištěná,<br>pro použití při výrobě podsvětlovacích jednotek do televizorů splochou obrazovkou <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 9002 11 00  | 10    | Nastavitelné čočkové jednotky, s ohniskovou vzdáleností 90 mm nebo větší, avšak nejvýše 180 mm a zahrnující kombinaci čtyř až osmi skleněných nebo mathakrylových čoček o průměru 120 mm nebo větším, avšak nejvýše 180 mm, kde je každá čočka alespoň z jedné strany potažená hořčík-fluoridovou vrstvou, používané pro výrobu videoprojektorů <sup>(2)</sup>                                    | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 9002 11 00  | 15    | Infračervené čočky s motorizovaným zaostřováním:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 9002 19 00  | 10    | — využívající vlnovou délku 3 μm nebo větší, avšak nejvýše 5 μm,<br>— zajišťující jasný obraz od 50 m až do nekonečna,<br>— s velikostí zorného pole 3° × 2,25° a 9° × 6,75°,<br>— o hmotnosti nejvýše 230 g,<br>— o délce nejvýše 88 mm,<br>— o průměru nejvýše 46 mm a<br>— atermalizované,<br>pro použití při výrobě termovizních kamer, infračervených dalekohledů, puškohledů <sup>(2)</sup> |                       |                    |                                        |
| ex 9002 11 00  | 20    | Objektivy<br>— o rozměrech nejvýše 80 mm × 55 mm × 50 mm,<br>— s rozlišením 160 řádků/mm nebo vyšším a<br>— s poměrem přiblížení (zoom) 18×,<br>typu používaného při výrobě digitálních dokumentových kamer (vizualizérů) nebo kamer k přenosu živého obrazu                                                                                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| *ex 9002 11 00 | 25    | Infračervená optická jednotka sestávající                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 9002 19 00  | 20    | — z čočky z monokrystalického křemíku o průměru 84 mm (± 0,1 mm) a<br>— z čočky z monokrystalického germania o průměru 62 mm (± 0,05 mm),<br>přimontovaná na strojově obrobenou podložku z hliníkové slitiny, typu používaného do termovizních kamer                                                                                                                                              |                       |                    |                                        |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 9002 11 00  | 30    | Objektivy<br>— o rozměrech nejvýše 180 mm × 100 mm × 100 mm při maximální ohniskové vzdálenosti vyšší než 200 mm,<br>— s rozlišením 130 řádků/mm nebo vyšším a<br>— s poměrem přiblížení (zoom) 18×,<br>typu používaného při výrobě digitálních dokumentových kamer (vizualizérů) nebo kamer k přenosu živého obrazu | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| *ex 9002 11 00 | 35    | Infračervená optická jednotka sestávající                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 9002 19 00  | 30    | — z křemíkové čočky o průměru 29 mm (± 0,05 mm) a<br>— z čočky z monokrystalického fluoridu vápenatého o průměru 26 mm (± 0,05 mm),<br>přimontovaná na strojově obrobenou podložku z hliníkové slitiny, typu používaného do termovizních kamer                                                                       |                       |                    |                                        |
| ex 9002 11 00  | 40    | Objektivy<br>— o rozměrech nejvýše 125 mm × 65 mm × 65 mm,<br>— s rozlišením 125 řádků/mm nebo vyšším a<br>— s poměrem přiblížení (zoom) 16×,<br>typu používaného při výrobě digitálních dokumentových kamer (vizualizérů) nebo kamer k přenosu živého obrazu                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| *ex 9002 11 00 | 45    | Infračervená optická jednotka                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 9002 19 00  | 40    | — s křemíkovou čočkou o průměru 62 mm (± 0,05 mm) a<br>— přimontovaná na strojově obrobenou podložku z hliníkové slitiny,<br>typu používaného do termovizních kamer                                                                                                                                                  |                       |                    |                                        |
| ex 9002 11 00  | 50    | Čočkové jednotky:<br>— s ohniskovou vzdáleností 25 mm nebo více, avšak nejvýše 150 mm a<br>— složené ze skleněných nebo plastových čoček, o průměru 60 mm nebo více, avšak nejvýše 190 mm                                                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 9002 11 00 | 55    | Infračervená optická jednotka sestávající                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 9002 19 00  | 50    | — z germaniové čočky o průměru 11 mm (± 0,05 mm),<br>— z čočky z monokrystalického fluoridu vápenatého o průměru 14 mm (± 0,05 mm) a<br>— z křemíkové čočky o průměru 17 mm (± 0,05 mm),<br>přimontovaná na strojově obrobenou podložku z hliníkové slitiny, typu používaného do termovizních kamer                  |                       |                    |                                        |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| *ex 9002 11 00<br>ex 9002 19 00 | 65<br>60 | Infračervená optická jednotka<br>— s křemíkovou čočkou o průměru 26 mm ( $\pm$ 0,1 mm) a<br>— přimontovaná na strojově obrobenou podložku z hliníkové slitiny, typu používaného do termovizních kamer                                                                                                                                                                           | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 9002 11 00                   | 70       | Objektivy<br>— o rozměrech nejvýše 180 mm × 100 mm × 100 mm při maximální ohniskové vzdálenosti vyšší než 200 mm,<br>— s velikostí 7 steradiánů mm <sup>2</sup> nebo vyšší a<br>— s poměrem přiblížení (zoom) 16×,<br>typu používaného při výrobě digitálních dokumentových kamer (vizualizérů) nebo kamer k přenosu živého obrazu                                              | 0 %                   | —                  | 31.12.2017                             |
| *ex 9002 11 00<br>ex 9002 19 00 | 75<br>70 | Infračervená optická jednotka sestávající<br>— z germaniové čočky o průměru 19 mm ( $\pm$ 0,05 mm),<br>— z čočky z monokrystalického fluoridu vápenatého o průměru 18 mm ( $\pm$ 0,05 mm),<br>— z germaniové čočky o průměru 20,6 mm ( $\pm$ 0,05 mm),<br>přimontovaná na strojově obrobenou podložku z hliníkové slitiny, typu používaného do termovizních kamer               | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |
| ex 9002 11 00                   | 80       | Sestava objektivu se:<br>— zorným úhlem 58,5 ° nebo větším, avšak nejvýše 194 °,<br>— ohniskovou vzdáleností 1,16 mm nebo větší, avšak nejvýše 3,88 mm,<br>— rozsahem relativního clonového čísla F/2,0 nebo větším, avšak nejvýše 2,6 a<br>— rozsahem průměru 17 mm nebo větším, avšak nejvýše 18,5 mm,<br>pro použití při výrobě kamer typu CMOS do automobilů <sup>(2)</sup> | 0 %                   | —                  | 31.12.2019                             |
| ex 9002 20 00                   | 10       | Filtry, sestávající z plastové polarizační membrány, skleněné desky a transparentního ochranného filmu, namontované na kovovém rámu, používané při výrobě zboží čísla 8528 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 9002 90 00                   | 20       | Čočky, montované, s pevnou ohniskovou vzdáleností 3,8 mm ( $\pm$ 0,19 mm) nebo 8 mm ( $\pm$ 0,4 mm), s relativní clonou F2.0 a o průměru nejvýše 33 mm, používané pro výrobu CCD kamer <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                           | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 9002 90 00 | 30    | Optické jednotky, obsahující jeden nebo dva pletence optických skleněných vláken ve formě čoček o průměru 0,85 mm nebo větším, avšak nejvýše 1,15 mm, vložené mezi dvěmi plastovými deskami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 9002 90 00 | 40    | Zasazené čočky vyrobené z chalkogenidového skla pro infračervený přenos, nebo kombinace chalkogenidového skla pro infračervený přenos a jiného materiálu pro čočky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                   | ks                 | 31.12.2017                             |
| ex 9013 80 90 | 10    | Elektronické polovodičové mikrozrcadlo v krytu vhodném pro automatické tištění desek plošných spojů, sestávající hlavně z kombinace:<br>— jednoho nebo více monolitických aplikačně specifických integrovaných obvodů (ASIC) a<br>— jednoho nebo více mikroelektromechanických snímačů (MEMS) vyrobených polovodičovou technologií s mechanickými prvky uspořádanými do trojrozměrné struktury na polovodičovém materiálu,<br>typu používaného k zabudování do zboží kapitol 84 až 90 a 95                                                 | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |
| ex 9014 10 00 | 30    | Elektronický kompas jako geomagnetický senzor, v pouzdře (např. CSWLP, LGA, SOIC), vhodný pro plně automatizovanou montáž na desky plošných spojů, který sestává z následujících hlavních součástí:<br>— kombinace jednoho nebo více aplikačně specifických integrovaných obvodů (ASIC) a<br>— jednoho nebo více mikroelektromechanických snímačů (MEMS) vyrobených polovodičovou technologií s mechanickými prvky uspořádanými do třírozměrné struktury na polovodičovém materiálu,<br>pro použití při výrobě zboží kapitol 84 až 90 a 94 | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 9025 80 40 | 30    | Elektronický polovodičový snímač barometrického tlaku v pouzdře, který sestává zejména z<br>— kombinace jednoho nebo více monolitických aplikačně specifických integrovaných obvodů (ASIC) a<br>— alespoň jednoho nebo více mikro-elektromechanických snímačů (MEMS) vyráběných polovodičovou technologií, s mechanickými komponenty uspořádanými do trojrozměrné struktury na polovodičovém materiálu                                                                                                                                     | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 9025 80 40  | 50    | Elektronický polovodičový senzor pro měření alespoň dvou z následujících veličin:<br>— atmosférického tlaku, teploty (též pro teplotní kompenzaci), vlhkosti nebo těkavých organických sloučenin,<br>v krytu vhodném pro automatické tištění desek plošných spojů nebo technologie Bare Die sestávající z:<br>— jednoho nebo více monolitických aplikačně specifických integrovaných obvodů (ASIC) a<br>— jednoho nebo více mikroelektromechanických snímačů (MEMS) vyrobených polovodičovou technologií s mechanickými prvky uspořádanými do trojrozměrné struktury na polovodičovém materiálu,<br>typu používaného k zabudování do zboží kapitol 84 až 90 a 95 | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |
| ex 9027 10 90  | 10    | Senzorové prvky pro analýzy plynů nebo kouře motorových vozidel, sestávající zásadně ze zirkonium-keramického prvku v kovovém pouzdře                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| *ex 9029 10 00 | 30    | Snímač rychlosti využívající Hallova jevu pro měření otáček kol v motorovém vozidle v plastovém pouzdře připevněný k připojovacímu kabelu pomocí spojovacího konektoru a montážních držáků typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |
| ex 9029 20 31  | 10    | Sdružený přístrojový panel s mikroprocesorovou řídicí deskou, krokovým motorem a ukazateli LED zobrazujícími alespoň:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                   | ks                 | 31.12.2019                             |
| ex 9029 90 00  | 20    | — rychlost,<br>— otáčky motoru,<br>— teplotu motoru a<br>— stav paliva,<br>komunikující prostřednictvím protokolů CAN-BUS a K-LINE typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                    |                                        |
| ex 9032 89 00  | 20    | Nárazové senzory automatických airbagů, obsahující spoje schopné spojit proud 12 A při napětí 30 V, s normálním kontaktním odporem 80 mΩ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 9032 89 00  | 30    | Elektronický regulátor elektrického posilovače řízení (EPS regulátor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 9032 89 00  | 40    | Digitální ventilový regulátor k regulování tekutin a plynů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                   | ks                 | 31.12.2017                             |
| *ex 9032 89 00 | 50    | Plynový panel pro regulaci a kontrolu průtoku plynu na bázi plazmové technologie, obsahující<br>— elektronický regulátor hmotnostního průtoku vhodný pro přijímání a vysílání analogového a digitálního signálu,<br>— čtyři snímače tlaku,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                   | —                  | 31.12.2021                             |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
|               |       | — dva nebo více tlakových ventilů,<br>— elektrické rozhraní a<br>— řadu konektorů pro plynové potrubí,<br>— vhodný pro procesy plazmového svařování <i>in situ</i> nebo procesy aktivace multifrekvenčního svařování                                                                                                                                                                                |                       |                    |                                        |
| ex 9401 90 80 | 10    | Kotoučové západky typu používaného při výrobě sklápěcích automobilových sedadel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                   | ks                 | 31.12.2020                             |
| ex 9401 90 80 | 20    | Bočnice o tloušťce 0,8 mm nebo více, avšak nejvýše 3,0 mm, používané při výrobě polohovatelných automobilových sedadel <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 9401 90 80 | 30    | Ocelová konzola pro montáž bezpečnostních prvků sedadla o tloušťce 1 mm nebo větší, avšak nejvýše 2,5 mm, používaná při výrobě polohovatelných automobilových sedadel <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 9401 90 80 | 40    | Ocelová madla k ovládání mechanismu nastavení sedadla, používaná při výrobě polohovatelných automobilových sedadel <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 9401 90 80 | 60    | Vnější část opěrky hlavy vyrobená z perforované hovězí usně a podšitá vyztuženou laminační vložkou bez pěnové výplně, která byla dále zpracována (sešitím kůže a výšivkou), používaná pro výrobu sedadel motorových vozidel                                                                                                                                                                         | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 9405 40 35 | 10    | Elektrické osvětlovací zařízení ze syntetického materiálu, obsahující tři zářivkové trubice (RBG) o průměru 3,0 mm ( $\pm 0,2$ mm), o délce 420 mm ( $\pm 1$ mm) nebo větší, avšak nejvýše 600 mm ( $\pm 1$ mm), pro výrobu zboží čísla 8528 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                         | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 9405 40 39 | 10    | Modul okolního osvětlení o délce 300 mm nebo větší, avšak nejvýše 600 mm, založený na světelném zdroji sestávajícím z řady tří nebo více, avšak nejvýše devíti specifických jednočipových svítivých LED diod vyzařujících červené, zelené a modré světlo a umístěných na desce tištěných obvodů, z něhož se světlo přivádí na přední a/nebo zadní stranu televizního přijímače s plochou obrazovkou | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 9405 40 39 | 20    | Soustava LED z bílého silikonu, obsahující:<br>— modul pro uložení LED o rozměrech 38,6 mm × 20,6 mm ( $\pm 0,1$ mm), opatřený 128 červenými a zelenými LED čipy, a<br>— pružnou desku tištěných spojů vybavenou termistorem s negativním teplotním koeficientem                                                                                                                                    | 0 %                   | ks                 | 31.12.2018                             |
| ex 9503 00 75 | 10    | Zmenšené plastové modely lanovek, též s motorem, k potištění <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                   | ks                 | 31.12.2020                             |
| ex 9503 00 95 | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                    |                                        |
| ex 9607 20 10 | 10    | Jezdce, úzké ozubené pásy, koncové části dělitelných zipů a jiné části zdrhovadel, z obecných kovů, pro použití při výrobě zipů <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                    | Všeobecná celní sazba | Doplňková jednotka | Předpokládané datum povinného přezkumu |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ex 9607 20 90 | 10    | Úzké pásky s plastovými články, pro použití při výrobě zipů <sup>(2)</sup>                                     | 0 %                   | —                  | 31.12.2020                             |
| ex 9608 91 00 | 10    | Bezvláknové plastové hroty per s vnitřním kanálkem                                                             | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 9608 91 00 | 20    | Plstěné špičky a ostatní porézní špičky pro značkovače, bez vnitřního kanálku                                  | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |
| ex 9612 10 10 | 10    | Pásky z plastu s různobarevnými prvky, které teplem umožňují průnik barviv na podložku (tzv. sublimace barviv) | 0 %                   | —                  | 31.12.2018                             |

<sup>(1)</sup> Pozastavení cel se nicméně neuplatní, je-li zpracování prováděno maloobchodem nebo restauračními podniky.

<sup>(2)</sup> Pozastavení cel podléhá celnímu dohledu nad konečným užitím v souladu s článkem 254 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).

<sup>(3)</sup> Pozastavuje se pouze valorická celní sazba. Nadále se použije sazba specifického cla.

<sup>(4)</sup> Dohled nad dovozy zboží, na něž se vztahuje toto pozastavení cel, se stanoví v souladu s postupem stanoveným v člancích 55 a 56 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).

<sup>(5)</sup> Statistické číslo celní unie (CUS) se přiděluje každému záznamu (produktu) Evropského celního seznamu chemických látek (ECICS). ECICS (Evropský celní seznam chemických látek) je informační nástroj, který spravuje Evropská komise, Generální ředitelství pro daně a celní unii. Více informací naleznete na tomto odkazu: [http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/common/databases/ecics/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/ecics/index_en.htm)

<sup>(6)</sup> Výrazem „průmyslová montáž“ se rozumí výroba nových kusů v montážním nebo výrobním závodě.

\* Nově zavedené opatření nebo opatření se změněnými podmínkami.“