

SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/362**ze dne 17. prosince 2019,****kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, pokud jde o výjimku pro šestimocný chrom jako antikorozní činidlo v chladicích systémech z uhlíkové oceli v absorpčních ledničkách v obytných automobilech****(Text s významem pro EHP)**

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností ⁽¹⁾, a zejména na čl. 4 odst. 2 písm. b) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Podle čl. 4 odst. 2 písm. a) směrnice 2000/53/ES mají členské státy zakázat používání olova, rtuti, kadmia a šestimocného chromu v materiálech a součástech vozidel uvedených na trh po 1. červenci 2003.
- (2) V příloze II směrnice 2000/53/ES jsou uvedeny materiály a součásti vozidel vyňaté ze zákazu podle čl. 4 odst. 2 písm. a) uvedené směrnice. Výjimku 14 týkající se používání šestimocného chromu je nutno změnit za účelem sladění znění této výjimky s podobnými výjimkami pro použití šestimocného chromu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ⁽²⁾ a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ⁽³⁾.
- (3) V posouzení výjimky 14 na základě vědeckého a technického pokroku se dospělo k závěru, že ačkoli vhodné alternativní látky k šestimocnému chromu jsou již dostupné, nemohou být ještě používány ve výrobcích. Očekává se, že vhodné alternativy k používání šestimocného chromu mohou být k dispozici v budoucnu. Je proto vhodné rozdělit stávající výjimku na tři dílčí položky a stanovit datum ukončení použitelnosti pro dvě z nich.
- (4) Směrnice 2000/53/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha II směrnice 2000/53/ES se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 5. dubna 2020. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

⁽¹⁾ Úř. věst. L 269, 21.10.2000, s. 34.

⁽²⁾ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 88).

⁽³⁾ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 17. prosince 2019.

Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN

PŘÍLOHA

V příloze II směrnice 2000/53/ES se položka 14 nahrazuje tímto:

„14. Šestimocný chrom jako antikoroziční činidlo v chladicích systémech z uhlíkové oceli v absorpčních lednicích do 0,75 % hmotnostních v chladicí kapalině: i) navržených tak, aby plně nebo částečně fungovaly s elektrickým ohříváčem s průměrným využitelným elektrickým příkonem < 75 W za konstantních provozních podmínek; ii) navržených tak, aby plně nebo částečně fungovaly s elektrickým ohříváčem s průměrným využitelným elektrickým příkonem ≥ 75 W za konstantních provozních podmínek; iii) navržených tak, aby plně fungovaly s neelektrickým ohříváčem.	Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2020 a náhradní díly pro tato vozidla Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2026 a náhradní díly pro tato vozidla	X“
---	---	----