

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2023/1562**ze dne 27. července 2023,****kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/2323 o vytvoření evropského seznamu zařízení na recyklaci lodí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013****(Text s významem pro EHP)**

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013 ze dne 20. listopadu 2013 o recyklaci lodí a o změně nařízení (ES) č. 1013/2006 a směrnice 2009/16/ES ⁽¹⁾, a zejména na článek 16 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Ustanovení čl. 6 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1257/2013 vyžaduje, aby majitelé lodí zajistili, aby lodě určené k recyklaci byly recyklovány pouze v zařízeních na recyklaci lodí, která jsou uvedena na evropském seznamu zařízení na recyklaci lodí (dále jen „evropský seznam“) zveřejněném podle čl. 16 odst. 2 uvedeného nařízení.
- (2) Evropský seznam je stanoven v prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2016/2323 ⁽²⁾.
- (3) Platnost oprávnění uděleného zařízení na recyklaci lodí San Giorgio del Porto S.p.A., které se nachází v Itálii, skončila dne 6. června 2023. Platnost oprávnění uděleného zařízení na recyklaci lodí Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S. Europe) a Fayard A/S, které se nachází v Dánsku, skončila dne 23. srpna 2023 a 7. listopadu 2023. Komise obdržela od Itálie a Dánska informace o tom, že oprávnění udělená těmto zařízeními k provádění recyklace lodí byla před koncem jejich platnosti obnovena v souladu s článkem 14 nařízení (EU) č. 1257/2013. Dánsko dále informovalo Komisi o změnách týkajících se maximálních rozměrů lodí přijatého společností M.A.R.S. Europe a maximálního ročního objemu recyklace lodí přijatého společností Fayard A/S. Evropský seznam by proto měl být odpovídajícím způsobem aktualizován.
- (4) Komisi byly v souladu s čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1257/2013 předloženy tři žádosti o zařazení zařízení na recyklaci lodí Anadolu Gemi Söküm Orman Ürn. Gıda Tur. Nak. San. Ve Tic. A.Ş., BMS Gemi Geri Dönüşüm San Ve Tic. A.Ş. a Kiliçlar Geri Dönüşümlü Maddeler Ve Metal San.Tic A.Ş., která se nacházejí v Turecku, na evropský seznam. Komise posoudila informace a doklady poskytnuté a shromážděné v souladu s článkem 15 uvedeného nařízení a domnívá se, že tato zařízení splňují požadavky stanovené v článku 13 uvedeného nařízení, pokud jde o provádění recyklace lodí, a mohou být na evropský seznam zařazena. Evropský seznam by proto měl být aktualizován a rozšířen o zmíněná zařízení.
- (5) Komise byla informována o změnách kontaktních údajů zařízení na recyklaci lodí Dales Marine Services Ltd, které se nachází ve Spojeném království. Evropský seznam by proto měl být odpovídajícím způsobem aktualizován.
- (6) Prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/2323 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
- (7) Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 25 nařízení (EU) č. 1257/2013,

⁽¹⁾ Úř. věst. L 330, 10.12.2013, s. 1.⁽²⁾ Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2323 ze dne 19. prosince 2016 o vytvoření evropského seznamu zařízení na recyklaci lodí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013 o recyklaci lodí (Úř. věst. L 345, 20.12.2016, s. 119).

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2323 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v *Úředním věstníku Evropské unie*.

V Bruselu dne 27. července 2023.

Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN

Evropský seznam zařízení na recyklaci lodí podle článku 16 nařízení (EU) č. 1257/2013

ČÁST A

Zařízení na recyklaci lodí nacházející se v členském státě

Název zařízení	Metoda recyklace	Typ a velikost lodí, které mohou být recyklovány	Omezení a podmínky související s provozem tohoto zařízení, a to i pokud jde o nakládání s nebezpečným odpadem	Informace o postupu pro výslovné nebo tiché schválení plánu recyklace lodí příslušným orgánem ⁽¹⁾	Maximální roční objem recyklace lodí, vypočítaný jako součet hmotnosti lodí vyjádřené v LDT, které byly v tomto zařízení v daném roce recyklovány ⁽²⁾	Datum konce platnosti zařazení na evropský seznam ⁽³⁾
BELGIE						
NV Galloo Recycling Gent Scheepzatestraat 9 9000 Gent Belgie Telefon: +32 92512521 E-mail: peter.wyntin@galloo.com	Podélně (mokré kotviště), rampa	Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013 Maximální rozměry lodí: Délka: 265 metrů Šířka: 37 metrů Ponor: 12,5 metru		Tichý souhlas, s maximální lhůtou pro posouzení v délce 30 dnů.	34 000 ⁽⁴⁾	31. března 2025

Název zařízení	Metoda recyklace	Typ a velikost lodí, které mohou být recyklovány	Omezení a podmínky související s provozem tohoto zařízení, a to i pokud jde o nakládání s nebezpečným odpadem	Informace o postupu pro výslovné nebo tiché schválení plánu recyklace lodí příslušným orgánem ⁽¹⁾	Maximální roční objem recyklace lodí, vypočítaný jako součet hmotnosti lodí vyjádřené v LDT, které byly v tomto zařízení v daném roce recyklovány ⁽²⁾	Datum konce platnosti zařazení na evropský seznam ⁽³⁾
BULHARSKO						
Ship and Industrial Service Ltd. Lodní skluz 3 Asparuhovo 9000 Varna Bulharsko Telefon: +359 888334114 E-mail: d_kondov@yahoo.co.uk	Suchý dok	Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013 Maximální rozměry lodí: Délka: 140 metrů Šířka: 16 metrů Ponor: 6 metrů Lehká váha: 1 800 tun	Omezení a podmínky jsou stanoveny v povolení k nakládání s odpady (rozhodnutí č. 03-DO-655-00/25.1.2019).	Výslovné schválení, s maximální lhůtou pro posouzení v délce 30 dnů. Příslušným orgánem pro rozhodnutí o schválení je ředitel Regionální inspekce životního prostředí a vody, kde se nachází zařízení na recyklaci lodí.	12 500 ⁽⁵⁾	25. ledna 2024
DÁNSKO						
FAYARD A/S Kystvejen 100 DK-5330 Munkebo Dánsko www.fayard.dk Telefon: +45 75920000 E-mail: fayard@fayard.dk	Suchý dok	Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013 Maximální rozměry lodí: Délka: 415 metrů Šířka: 90 metrů Ponor: 7,8 metru	Zařízení na recyklaci lodí je regulováno v souladu s platnými právními předpisy a s podmínkami stanovenými v environmentálním povolení ze dne 7. listopadu 2018, které vydala obec Kerteminde. Environmentální povolení zahrnuje podmínky pro provozní hodiny, zvláštní provozní podmínky, manipulaci a skladování odpadu a rovněž podmínku, že tato činnost musí být prováděna v suchém doku.	Tichý souhlas, s maximální lhůtou pro posouzení v délce 14 dnů.	916,34 ⁽⁶⁾	22. května 2028

Název zařízení	Metoda recyklace	Typ a velikost lodí, které mohou být recyklovány	Omezení a podmínky související s provozem tohoto zařízení, a to i pokud jde o nakládání s nebezpečným odpadem	Informace o postupu pro výslovné nebo tiché schválení plánu recyklace lodí příslušným orgánem ⁽¹⁾	Maximální roční objem recyklace lodí, vypočítaný jako součet hmotnosti lodí vyjádřené v LDT, které byly v tomto zařízení v daném roce recyklovány ⁽²⁾	Datum konce platnosti zařazení na evropský seznam ⁽³⁾
Fornaes ApS Rolshøjvej 12–16 8500 Grenaa Dánsko www.fornaes.com Telefon: +45 86326393 E-mail: recycling@fornaes.dk	Podélně, suchý dok	Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013 Maximální rozměry lodí: Délka: 150 metrů Šířka: 25 metrů Ponor: 7 metrů GT: 10 000	Obec Norddjurs má právo posílat nebezpečný odpad do přijímacích zařízení splňujících předpisy na ochranu životního prostředí.	Tichý souhlas, s maximální lhůtou pro posouzení v délce 14 dnů.	30 000 ⁽⁷⁾	12. května 2026
Jatob ApS Langerak 12 9900 Frederikshavn Dánsko www.jatob.dk Telefon: +45 86681689 E-mail: post@jatob.dk mathias@jatob.dk	Podélně, lodní skluz	Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013 Maximální rozměry lodí: Délka: 150 metrů Šířka: 30 metrů Ponor: 6 metrů	Na manipulaci s frakcemi odpadu a jejich skladování se vydává ekologické povolení. Nebezpečný odpad se v dané lokalitě může přechodně uskladnit až po dobu jednoho roku.	Tichý souhlas, s maximální lhůtou pro posouzení v délce 14 dnů.	13 000 ⁽⁸⁾	9. března 2025

Název zařízení	Metoda recyklace	Typ a velikost lodí, které mohou být recyklovány	Omezení a podmínky související s provozem tohoto zařízení, a to i pokud jde o nakládání s nebezpečným odpadem	Informace o postupu pro výslovné nebo tiché schválení plánu recyklace lodí příslušným orgánem ⁽¹⁾	Maximální roční objem recyklace lodí, vypočítaný jako součet hmotnosti lodí vyjádřené v LDT, které byly v tomto zařízení v daném roce recyklovány ⁽²⁾	Datum konce platnosti zařazení na evropský seznam ⁽³⁾
Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S) Sandholm 60 9900 Frederikshavn Dánsko www.modernamericanrecycling services.com/ Telefon: +45 30307763 E-mail: kim@mars-eu.dk	Lodní skluz	Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013 Maximální rozměry lodí: Délka: 400 metrů Šířka: 90 metrů Ponor: 14 metrů	Podmínky související s provozem tohoto zařízení jsou stanoveny v environmentálním povolení ze dne 9. března 2018 a v dodatku k environmentálnímu povolení, které dne 12. července 2022 vydala obec Frederikshavn. Obec Frederikshavn má právo posílat nebezpečný odpad do přijímacích zařízení splňujících předpisy na ochranu životního prostředí. Zařízení nesmí skladovat nebezpečný odpad po dobu delší než jeden rok.	Tichý souhlas, se lhůtou pro posouzení v délce 14 dnů.	60 000 ⁽⁹⁾	27. ledna 2028

Název zařízení	Metoda recyklace	Typ a velikost lodí, které mohou být recyklovány	Omezení a podmínky související s provozem tohoto zařízení, a to i pokud jde o nakládání s nebezpečným odpadem	Informace o postupu pro výslovné nebo tiché schválení plánu recyklace lodí příslušným orgánem ⁽¹⁾	Maximální roční objem recyklace lodí, vypočítaný jako součet hmotnosti lodí vyjádřené v LDT, které byly v tomto zařízení v daném roce recyklovány ⁽²⁾	Datum konce platnosti zařazení na evropský seznam ⁽³⁾
Smedegaarden A/S Vikingkaj 5 6700 Esbjerg Dánsko www.smedegaarden.net Telefon: +45 75128888 E-mail: m@smedegaarden.net	Podélně, lodní skluz	Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013 Maximální rozměry lodí: Délka: 200 metrů* Šířka: 48 metrů Ponor: 7,5 metru (*Pokud je délka > 170 metrů, je vyžadováno povolení od obce Esbjerg.)	Podmínky související s provozem tohoto zařízení jsou stanoveny v environmentálním povolení, které dne 4. června 2015 vydala obec Esbjerg. Obec Esbjerg má právo posílat nebezpečný odpad do přijímacích zařízení splňujících předpisy na ochranu životního prostředí.	Tichý souhlas, s maximální lhůtou pro posouzení v délce 14 dnů.	20 000 ⁽¹⁰⁾	11. března 2026
Stena Recycling A/S Grusvej 6 6700 Esbjerg Dánsko www.stenarecycling.dk Telefon: +45 20699190 E-mail: jakob.kristensen@stenarecycling.com	Suchý dok	Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013 Maximální rozměry lodí: Délka: 40 metrů Šířka: 40 metrů Ponor: 10 metrů	Podmínky související s provozem tohoto zařízení jsou stanoveny v environmentálním povolení, které dne 5. října 2017 vydala obec Esbjerg. Obec Esbjerg má právo posílat nebezpečný odpad do přijímacích zařízení splňujících předpisy na ochranu životního prostředí, jak je stanoveno v environmentálním povolení, které bylo zařízení na recyklaci lodí uděleno.	Tichý souhlas, s maximální lhůtou pro posouzení v délce 14 dnů.	0 ⁽¹¹⁾	7. února 2024

Název zařízení	Metoda recyklace	Typ a velikost lodí, které mohou být recyklovány	Omezení a podmínky související s provozem tohoto zařízení, a to i pokud jde o nakládání s nebezpečným odpadem	Informace o postupu pro výslovné nebo tiché schválení plánu recyklace lodí příslušným orgánem ⁽¹⁾	Maximální roční objem recyklace lodí, vypočítaný jako součet hmotnosti lodí vyjádřené v LDT, které byly v tomto zařízení v daném roce recyklovány ⁽²⁾	Datum konce platnosti zařazení na evropský seznam ⁽³⁾
----------------	------------------	--	---	--	--	--

ESTONSKO

BLRT Refonda Baltic OÜ Kopli 103, 11712 Tallinn, Estonsko Telefon: +372 6102933 Fax: +372 6102444 E-mail: refonda@blrt.ee www.refonda.ee	Na vodě u přístavní hráze a v plovoucím doku	Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013 Maximální rozměry lodí: Délka: 197 metrů Šířka: 32 metrů Ponor: 9,6 metru	Povolení pro nakládání s odpadem č. KL-511809. Licence pro nakládání s nebezpečným odpadem č. 0546. Pravidla přístavu Vene-Balti, příručka o recyklaci lodí MSR-Refonda. Systém environmentálního řízení, nakládání s odpady EP 4.4.6–1–13. Zařízení může recyklovat pouze ty nebezpečné materiály, pro které mu byla vydána licence.	Tichý souhlas, s maximální lhůtou pro posouzení v délce 30 dnů.	24 364 ⁽¹²⁾	15. února 2026
--	--	---	---	---	------------------------	----------------

ŠPANĚLSKO

DESGUACE INDUSTRIAL Y NAVAL, S.L.U. (DINA) Vega de Tapia, s/n 48903 Barakaldo-Bizkaia Španělsko Telefon: +34 944971552 E-mail: dina@dinascrapping.com www.redena.es	Podélně, demontážní rampa	Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013 Maximální rozměry lodí: Délka: 120 metrů Šířka: 20 metrů Ponor: 6 metrů	Omezení jsou součástí integrovaného environmentálního povolení.	Tichý souhlas. Příslušným orgánem, který rozhoduje o schválení, je orgán pro ochranu životního prostředí autonomní oblasti, kde se zařízení nachází.	2 086 ⁽¹³⁾	3. března 2026
--	---------------------------	---	---	--	-----------------------	----------------

Název zařízení	Metoda recyklace	Typ a velikost lodí, které mohou být recyklovány	Omezení a podmínky související s provozem tohoto zařízení, a to i pokud jde o nakládání s nebezpečným odpadem	Informace o postupu pro výslovné nebo tiché schválení plánu recyklace lodí příslušným orgánem ⁽¹⁾	Maximální roční objem recyklace lodí, vypočítaný jako součet hmotnosti lodí vyjádřené v LDT, které byly v tomto zařízení v daném roce recyklovány ⁽²⁾	Datum konce platnosti zařazení na evropský seznam ⁽³⁾
DDR VESSELS XXI, S.L. Přístav El Musel Gijón Španělsko Telefon: +34 630144416 E-mail: abarredo@ddr-vessels.com	Podélně, demontážní rampa	Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013 Maximální rozměry lodí: Délka: 169,9 metru (Lodě s větší délkou, jež mohou způsobit nulové nebo záporné překlopení rampy, mohou být přijaty na základě podrobné studie proveditelnosti.) Šířka: 25 metrů	Omezení jsou součástí integrovaného environmentálního povolení.	Tichý souhlas. Příslušným orgánem, který rozhoduje o schválení, je orgán pro ochranu životního prostředí autonomní oblasti, kde se zařízení nachází.	3 600 ⁽¹⁴⁾	28. července 2025
FRANCIE						
Démonaval Recycling ZI du Malaquis Rue François Arago 76580 LE TRAIT Francie Telefon: +33 769791280 E-mail: patrick@demonaval-recycling.fr	Podélně, suchý dok	Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013 Maximální rozměry lodí: Délka: 140 metrů Šířka: 25 metrů Hloubka: 5 metrů	Environmentální omezení jsou stanovena v oprávnění uděleném prefekturou.	Výslovné schválení – příslušným orgánem, který rozhoduje o schválení, je ministr životního prostředí.	1 500 ⁽¹⁵⁾	21. září 2027

Název zařízení	Metoda recyklace	Typ a velikost lodí, které mohou být recyklovány	Omezení a podmínky související s provozem tohoto zařízení, a to i pokud jde o nakládání s nebezpečným odpadem	Informace o postupu pro výslovné nebo tiché schválení plánu recyklace lodí příslušným orgánem ⁽¹⁾	Maximální roční objem recyklace lodí, vypočítaný jako součet hmotnosti lodí vyjádřené v LDT, které byly v tomto zařízení v daném roce recyklovány ⁽²⁾	Datum konce platnosti zařazení na evropský seznam ⁽³⁾
GARDET & DE BEZENAC Recycling /Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT – GIE MUG 616, Boulevard Jules Durand 76600 Le Havre Francie Telefon: +33 235951634 E-mail: normandie@baudelet.fr	Plovoucí dok a skluz	Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013 Maximální rozměry lodí: Délka: 150 metrů Šířka: 18 metrů Hloubka: 7 metrů LDT: 7 000	Environmentální omezení jsou stanovena v oprávnění uděleném prefekturou.	Výslovné schválení – příslušným orgánem, který rozhoduje o schválení, je ministr životního prostředí.	7 730 ⁽¹⁶⁾	29. prosince 2026
Grand Port Maritime de Bordeaux 152, Quai de Bacalan – CS 41320 – 33082 Bordeaux Cedex Francie Telefon: +33 556905800 E-mail: maintenance@bordeaux-port.fr	Podélně, suchý dok	Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013 Maximální rozměry lodí: Délka: 240 metrů Šířka: 37 metrů Hloubka: 17 metrů	Environmentální omezení jsou stanovena v oprávnění uděleném prefekturou.	Výslovné schválení – příslušným orgánem, který rozhoduje o schválení, je ministr životního prostředí.	9 000 ⁽¹⁷⁾	27. září 2026

Název zařízení	Metoda recyklace	Typ a velikost lodí, které mohou být recyklovány	Omezení a podmínky související s provozem tohoto zařízení, a to i pokud jde o nakládání s nebezpečným odpadem	Informace o postupu pro výslovné nebo tiché schválení plánu recyklace lodí příslušným orgánem ⁽¹⁾	Maximální roční objem recyklace lodí, vypočítaný jako součet hmotnosti lodí vyjádřené v LDT, které byly v tomto zařízení v daném roce recyklovány ⁽²⁾	Datum konce platnosti zařazení na evropský seznam ⁽³⁾
Recycleurs Bretons – Navaléo 170 rue Jacqueline Auriol 29470 Guipavas Francie Telefon: +33 298011106 E-mail: navaleo@navaleo.fr	Podélně, suchý dok	Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013 Maximální rozměry lodí: Délka: 225 metrů Šířka: 34 metrů Hloubka: 27 metrů	Environmentální omezení jsou stanovena v oprávnění uděleném prefekturou.	Výslovné schválení – příslušným orgánem, který rozhoduje o schválení, je ministr životního prostředí.	15 000 ⁽¹⁸⁾	19. června 2025
ITÁLIE						
San Giorgio del Porto S.p. A. Calata Boccardo 8 16128 – Genova Itálie Telefon: +39 10251561 E-mail: segreteria@sgdp.it; sangiorgiodelporto@legal mail.it www.sgdp.it	Podélně, suchý dok	Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013 Maximální rozměry lodí: Délka: 350 metrů Šířka: 75 metrů Hloubka: 16 metrů GT: 130 000	Omezení jsou součástí integrovaného environmentálního povolení.	Výslovné schválení	38 564 ⁽¹⁹⁾	6. června 2028

Název zařízení	Metoda recyklace	Typ a velikost lodí, které mohou být recyklovány	Omezení a podmínky související s provozem tohoto zařízení, a to i pokud jde o nakládání s nebezpečným odpadem	Informace o postupu pro výslovné nebo tiché schválení plánu recyklace lodí příslušným orgánem ⁽¹⁾	Maximální roční objem recyklace lodí, vypočítaný jako součet hmotností lodí vyjádřené v LDT, které byly v tomto zařízení v daném roce recyklovány ⁽²⁾	Datum konce platnosti zařazení na evropský seznam ⁽³⁾
----------------	------------------	--	---	--	--	--

LOTYŠSKO

„Galaksis N“, Ltd. Kapsedes street 2D, Liepāja, LV – 3414 Lotyšsko Telefon: +371 29410506 E-mail: galaksisn@inbox.lv	Podélně (mokrý kotviště), suchý dok	Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013 Maximální rozměry lodí: Délka: 165 metrů Šířka: 22 metrů Hloubka: 7 metrů GT: 12 000	Viz vnitrostátní povolení č. LI12IB0053	Výslovné schválení – písemné oznámení do 30 pracovních dnů	0 ⁽²⁰⁾	17. července 2024
--	-------------------------------------	---	---	--	-------------------	-------------------

LITVA

UAB APK Minijos 180 (kotviště 133 A), LT 93269, Klaipėda Litva Telefon: +370 46365776 Fax: +370 46365776 E-mail: uab.apk@gmail.com	Podélně (mokrý kotviště)	Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013 Maximální rozměry lodí: Délka: 130 metrů Šířka: 35 metrů Hloubka: 10 metrů GT: 3 500	Viz vnitrostátní povolení č. TL-KL.1-15/2015	Výslovné schválení – písemné oznámení do 30 pracovních dnů	1 500 ⁽²¹⁾	12. března 2025
---	--------------------------	---	--	--	-----------------------	-----------------

Název zařízení	Metoda recyklace	Typ a velikost lodí, které mohou být recyklovány	Omezení a podmínky související s provozem tohoto zařízení, a to i pokud jde o nakládání s nebezpečným odpadem	Informace o postupu pro výslovné nebo tiché schválení plánu recyklace lodí příslušným orgánem ⁽¹⁾	Maximální roční objem recyklace lodí, vypočítaný jako součet hmotnosti lodí vyjádřené v LDT, které byly v tomto zařízení v daném roce recyklovány ⁽²⁾	Datum konce platnosti zařazení na evropský seznam ⁽³⁾
UAB Armar Minijos 180 (kotviště 131 A), LT 93269, Klaipėda Litva Telefon: +370 68532607 E-mail: armar.uab@gmail.com	Podélně (mokrý kotviště)	Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013 Maximální rozměry lodí: Délka: 80 metrů Šířka: 16 metrů Hloubka: 5 metrů GT: 1 500	Viz vnitrostátní povolení č. TL-KL.1-51/2017	Výslovné schválení – písemné oznámení do 30 pracovních dnů	3 910 ⁽²³⁾	12. dubna 2027
UAB Demeksa Nemuno g. 42 A (kotviště 121), LT 93277 Klaipėda Litva Telefon: +370 630 69903 E-mail: uabdemeksa@gmail.com	Podélně (mokrý kotviště)	Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013 Maximální rozměry lodí: Délka: 58 metrů Šířka: 16 metrů Hloubka: 5 metrů GT: 3 500	Viz vnitrostátní povolení č. TL-KL.1-64/2019	Výslovné schválení – písemné oznámení do 30 pracovních dnů	0 ⁽²³⁾	22. května 2024

Název zařízení	Metoda recyklace	Typ a velikost lodí, které mohou být recyklovány	Omezení a podmínky související s provozem tohoto zařízení, a to i pokud jde o nakládání s nebezpečným odpadem	Informace o postupu pro výslovné nebo tiché schválení plánu recyklace lodí příslušným orgánem ⁽¹⁾	Maximální roční objem recyklace lodí, vypočítaný jako součet hmotnosti lodí vyjádřené v LDT, které byly v tomto zařízení v daném roce recyklovány ⁽²⁾	Datum konce platnosti zařazení na evropský seznam ⁽³⁾
UAB Vakarų refonda Minijos 180 (kotvištė 129, 130, 131 A, 131, 132, 133 A), LT 93269, Klaipėda Litva Telefon: +370 46 483940/483891 Fax: +370 46 483891 E-mail: refonda@wsy.lt	Podélně (mokré kotvištė)	Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013 Maximální rozměry lodí: Délka: 230 metrů Šířka: 55 metrů Hloubka: 14 metrů GT: 70 000	Viz vnitrostátní povolení č. (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015	Výslovné schválení – písemné oznámení do 30 pracovních dnů	20 140 ⁽²⁴⁾	30. dubna 2025

NIZOZEMSKO

Damen Verolme Rotterdam B.V. Prof. Gerbrandyweg 25 3197 KK Rotterdam Nizozemsko Telefon: +31 181234353 E-mail: MZoethout@damenverolme.com	Suchý dok	Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013 Maximální rozměry lodí: Délka: 400 metrů Šířka: 90 metrů Hloubka: 12 metrů Výška: 90 metrů	Lokalita má povolení k provozu. Toto povolení obsahuje omezení a podmínky týkající se provozu šetrného k životnímu prostředí.	Výslovné schválení	0 ⁽²⁵⁾	21. května 2026
--	-----------	---	---	--------------------	-------------------	-----------------

Název zařízení	Metoda recyklace	Typ a velikost lodí, které mohou být recyklovány	Omezení a podmínky související s provozem tohoto zařízení, a to i pokud jde o nakládání s nebezpečným odpadem	Informace o postupu pro výslovné nebo tiché schválení plánu recyklace lodí příslušným orgánem ⁽¹⁾	Maximální roční objem recyklace lodí, vypočítaný jako součet hmotnosti lodí vyjádřené v LDT, které byly v tomto zařízení v daném roce recyklovány ⁽²⁾	Datum konce platnosti zařazení na evropský seznam ⁽³⁾
DECOM Amsterdam B.V. Siciliëweg 10 1045 AS Amsterdam Nizozemsko Telefon: +31 235581937 E-mail: info@decomamsterdam.eu	Přípravné činnosti podél přístavní hráze, sešrotování po vyzdvižení na pevninu	Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013 Maximální rozměry lodí: Délka: 240 metrů Šířka: 50 metrů Ponor: 9 metrů	Lokalita má povolení k provozu. Toto povolení obsahuje omezení a podmínky týkající se provozu šetrného k životnímu prostředí.	Výslovné schválení	17 500 ⁽²⁶⁾	5. října 2026
Hoondert Services & Decommissioning B.V. Spanjeweg 4 4455 TW Nieuwdorp Nizozemsko Telefon: +31 113352510 E-mail: info@hsd.nl	Přípravné činnosti podél přístavní hráze, sešrotování po vyzdvižení na pevninu	Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013 Maximální rozměry lodí: Délka: 175 metrů Šířka: 40 metrů Hloubka: 10 metrů	Lokalita má povolení k provozu. Toto povolení obsahuje omezení a podmínky týkající se provozu šetrného k životnímu prostředí.	Výslovné schválení	30 000 ⁽²⁷⁾	26. ledna 2026

Název zařízení	Metoda recyklace	Typ a velikost lodí, které mohou být recyklovány	Omezení a podmínky související s provozem tohoto zařízení, a to i pokud jde o nakládání s nebezpečným odpadem	Informace o postupu pro výslovné nebo tiché schválení plánu recyklace lodí příslušným orgánem ⁽¹⁾	Maximální roční objem recyklace lodí, vypočítaný jako součet hmotnosti lodí vyjádřené v LDT, které byly v tomto zařízení v daném roce recyklovány ⁽²⁾	Datum konce platnosti zařazení na evropský seznam ⁽³⁾
Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V. Estlandweg 10 4455 SV Nieuwdorp Nizozemsko Telefon: +31 113351710 E-mail: slf@sagro.nl	Přípravné činnosti podél přístavní hráze, sešrotování po vyzdvížení na pevninu	Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013 Maximální rozměry lodí: Délka: 120 metrů Šířka: 20 metrů Hloubka: 6 metrů	Lokalita má povolení k provozu. Toto povolení obsahuje omezení a podmínky týkající se provozu šetrného k životnímu prostředí.	Výslovné schválení	15 000 ⁽²⁸⁾	28. března 2024
Scheepssloperij Nederland B.V. Havenweg 1 3295 XZ s-Gravendeel Postbus 5234 3295 ZJ s-Gravendeel Nizozemsko Telefon: +31 180463990 E-mail: gsnoek@sloperij-nederland.nl	Mokrý kotviště a lodní skluz	Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013 Maximální rozměry lodí: Délka: 200 metrů Šířka: 33 metrů Hloubka: 5,5 metru Výška: 45 metrů (most Bottlek)	Lokalita má povolení k provozu. Toto povolení obsahuje omezení a podmínky týkající se provozu šetrného k životnímu prostředí. Přípravné činnosti probíhají podél přístavní hráze do doby, než může být trup vyvečen na lodní skluz za použití navijáku s tažnou kapacitou 2 000 tun.	Výslovné schválení	17 500 ⁽²⁹⁾	12. května 2026

Název zařízení	Metoda recyklace	Typ a velikost lodí, které mohou být recyklovány	Omezení a podmínky související s provozem tohoto zařízení, a to i pokud jde o nakládání s nebezpečným odpadem	Informace o postupu pro výslovné nebo tiché schválení plánu recyklace lodí příslušným orgánem ⁽¹⁾	Maximální roční objem recyklace lodí, vypočítaný jako součet hmotnosti lodí vyjádřené v LDT, které byly v tomto zařízení v daném roce recyklovány ⁽²⁾	Datum konce platnosti zařazení na evropský seznam ⁽³⁾
NORSKO						
ADRS Decom Gulen Adresa zařízení: Sløvågen 2, 5960 Dalsøyra Norsko Adresa kanceláře: Statsminister Michelsens vei 38, 5230 Paradis Norsko https://adrs.no/	Podélně, lodní skluz, suchý/mokrý dok	Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013 Maximální rozměry lodí: Délka: 360 metrů Šířka: bez omezení Hloubka: bez omezení	Viz vnitrostátní povolení č. 2019.0501.T	Výslovné schválení	0 ⁽³⁰⁾	1. října 2024
AF Offshore Decom Raunesvegen 597, 5578 Nedre Vats Norsko https://afgruppen.no/selskaper/af-offshore-decom/	Podélně	Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013 Maximální rozměry lodí: Délka: 290 metrů Šířka: bez omezení Hloubka: bez omezení	Viz vnitrostátní povolení č. 2005.0038.T	Výslovné schválení	31 000 ⁽³¹⁾	28. ledna 2024

Název zařízení	Metoda recyklace	Typ a velikost lodí, které mohou být recyklovány	Omezení a podmínky související s provozem tohoto zařízení, a to i pokud jde o nakládání s nebezpečným odpadem	Informace o postupu pro výslovné nebo tiché schválení plánu recyklace lodí příslušným orgánem ⁽¹⁾	Maximální roční objem recyklace lodí, vypočítaný jako součet hmotnosti lodí vyjádřené v LDT, které byly v tomto zařízení v daném roce recyklovány ⁽²⁾	Datum konce platnosti zařazení na evropský seznam ⁽³⁾
Green Yard AS Angholmen, 4485 Feda Norsko www.greenyard.no	Suchý dok (ve vnitřních prostorách), lodní skluz	Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013 Maximální rozměry lodí: Délka: 230 metrů Šířka: 25 metrů Hloubka: 20 metrů	Viz vnitrostátní povolení č. 2018.0833.T Hlavní demontážní operace musí být provedeny ve vnitřních prostorách. Ve venkovních prostorách jsou povoleny jen drobnější demontážní a řezací operace potřebné k přemístění lodí do vnitřních prostor. Další podrobnosti viz povolení.	Výslovné schválení	0 ⁽³²⁾	28. ledna 2024
Green Yard Kleven AS 6065 Ulsteinvik Norsko www.kleven.no	Podélně, lodní skluz	Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013 Maximální rozměry lodí: Délka: 170 metrů Šířka: 35 metrů Hloubka: bez omezení	Viz vnitrostátní povolení č. 2021.0011.T	Výslovné schválení	0 ⁽³³⁾	9. dubna 2026

Název zařízení	Metoda recyklace	Typ a velikost lodí, které mohou být recyklovány	Omezení a podmínky související s provozem tohoto zařízení, a to i pokud jde o nakládání s nebezpečným odpadem	Informace o postupu pro výslovné nebo tiché schválení plánu recyklace lodí příslušným orgánem ⁽¹⁾	Maximální roční objem recyklace lodí, vypočítaný jako součet hmotnosti lodí vyjádřené v LDT, které byly v tomto zařízení v daném roce recyklovány ⁽²⁾	Datum konce platnosti zařazení na evropský seznam ⁽³⁾
Fosen Gjenvinning AS Stokksundveien 1432, 7177 Revsnes Norsko Telefon: +47 40039479 E-mail: knut@fosengjenvinning.no	Podélně	Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013, s výjimkou plošin nebo plavidel používaných k těžbě uhlovodíků Maximální rozměry lodí: Délka: 150 metrů Šířka: 20 metrů Hloubka: 7 metrů	Viz vnitrostátní povolení č. 2006.0250.T	Výslovné schválení	8 000 ⁽³⁴⁾	9. ledna 2024
Aker Solutions AS (Stord) Eldøyane 59 5411 Stord Norsko www.akersolutions.com	Podélně (mokrý kotviště), lodní skluz	Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013 Maximální rozměry lodí: Délka: 230 metrů Šířka: bez omezení Hloubka: bez omezení	Viz vnitrostátní povolení č. 2013.0111.T	Výslovné schválení	43 000 ⁽³⁵⁾	28. ledna 2024

Název zařízení	Metoda recyklace	Typ a velikost lodí, které mohou být recyklovány	Omezení a podmínky související s provozem tohoto zařízení, a to i pokud jde o nakládání s nebezpečným odpadem	Informace o postupu pro výslovné nebo tiché schválení plánu recyklace lodí příslušným orgánem ⁽¹⁾	Maximální roční objem recyklace lodí, vypočítaný jako součet hmotnosti lodí vyjádřené v LDT, které byly v tomto zařízení v daném roce recyklovány ⁽²⁾	Datum konce platnosti zařazení na evropský seznam ⁽³⁾
Lutelandet Industrihamn Lutelandet Offshore AS 6964 Korssund Norsko www.lutelandetoffshore.com	Podélně	Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013 Maximální rozměry lodí: Délka: bez omezení Šířka: bez omezení Hloubka: bez omezení	Viz vnitrostátní povolení č. 2014.0646.T	Výslovné schválení	14 000 ⁽³⁶⁾	28. ledna 2024
Norscrap West AS Hanøytangen 122, 5310 Hauglanghella Norsko www.norscrap.no	Podélně, plovoucí skluz, suchý dok	Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013 Maximální rozměry lodí: Délka: 150 metrů Šířka: 34 metrů Hloubka: bez omezení	Viz vnitrostátní povolení č. 2017.0864.T Na plovoucím skluzu maximálně 8 000 LDT. U lodí, jejichž výtlač přesahuje 8 000 LDT, je před vytažením na skluz třeba výtlač snížit.	Výslovné schválení	4 500 ⁽³⁷⁾	1. března 2024

Název zařízení	Metoda recyklace	Typ a velikost lodí, které mohou být recyklovány	Omezení a podmínky související s provozem tohoto zařízení, a to i pokud jde o nakládání s nebezpečným odpadem	Informace o postupu pro výslovné nebo tiché schválení plánu recyklace lodí příslušným orgánem ⁽¹⁾	Maximální roční objem recyklace lodí, vypočítaný jako součet hmotnosti lodí vyjádřené v LDT, které byly v tomto zařízení v daném roce recyklovány ⁽²⁾	Datum konce platnosti zařazení na evropský seznam ⁽³⁾
FINSKO						
Turun Korjaustelakka Oy (Turku Repair Yard Ltd) Navirentie, 21100 Naantali Finsko Telefon: +358 244511 Email: try@turkurepairyard.com	Podélně, suchý dok	Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013 Maximální rozměry lodí: Délka: 250 metrů Šířka: 40 metrů Ponor: 7,9 metru	Omezení jsou součástí vnitrostátního environmentálního povolení.	Výslovné schválení	20 000 ⁽³⁸⁾	1. října 2023
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ – SEVERNÍ IRSKO						
Harland and Wolff (Belfast) Ltd Queen's Island Belfast BT3 9DU Severní Irsko Spojené Království Telefon: +44 2890534189 Fax: +44 2890458515 E-mail: Eoghan.Rainey@harland-wolff.com	Suchý dok a mokré kotviště	Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013 Maximální rozměry lodí: Délka: 556 metrů Šířka: 93 metrů Ponor: 7,5 metru DWT: 550 000	Lokalita funguje na základě povolení k nakládání s odpady č. LN/20/11, jež omezuje provoz a stanoví podmínky pro provozovatele zařízení.	Výslovné schválení	12 000 ⁽³⁹⁾	16. června 2025

- (¹) Jak je uvedeno v čl. 7 odst. 3 nařízení (EU) č. 1257/2013.
- (²) Jak je uvedeno v čl. 32 odst. 1 písm. a) třetí větě nařízení (EU) č. 1257/2013.
- (³) Datum konce platnosti zařazení na evropský seznam se shoduje s datem konce platnosti povolení či oprávnění uděleného zařízení v daném členském státě.
- (⁴) Podle předložených informací činí teoretická maximální roční kapacita zařízení na recyklaci lodí 50 000 LDT.
- (⁵) Podle předložených informací činí teoretická maximální roční kapacita zařízení na recyklaci lodí 12 500 LDT.
- (⁶) Podle předložených informací činí teoretická maximální roční kapacita zařízení na recyklaci lodí 30 000 LDT.
- (⁷) Podle předložených informací činí teoretická maximální roční kapacita zařízení na recyklaci lodí 50 000 LDT.
- (⁸) Podle předložených informací činí teoretická maximální roční kapacita zařízení na recyklaci lodí 30 000 LDT.
- (⁹) Podle předložených informací činí teoretická maximální roční kapacita zařízení na recyklaci lodí 200 000 LDT.
- (¹⁰) Podle předložených informací činí teoretická maximální roční kapacita zařízení na recyklaci lodí 50 000 LDT.
- (¹¹) Podle předložených informací činí teoretická maximální roční kapacita zařízení na recyklaci lodí 45 000 LDT.
- (¹²) Podle předložených informací činí teoretická maximální roční kapacita zařízení na recyklaci lodí 36 000 LDT.
- (¹³) Podle předložených informací činí teoretická maximální roční kapacita zařízení na recyklaci lodí 6 000 LDT.
- (¹⁴) Podle předložených informací činí teoretická maximální roční kapacita zařízení na recyklaci lodí 60 000 LDT.
- (¹⁵) Podle předložených informací činí teoretická maximální roční kapacita zařízení na recyklaci lodí 15 000 LDT.
- (¹⁶) Podle předložených informací činí teoretická maximální roční kapacita zařízení na recyklaci lodí 12 000 LDT.
- (¹⁷) Podle předložených informací činí teoretická maximální roční kapacita zařízení na recyklaci lodí 23 000 LDT.
- (¹⁸) Podle předložených informací činí teoretická maximální roční kapacita zařízení na recyklaci lodí 40 000 LDT.
- (¹⁹) Podle předložených informací činí teoretická maximální roční kapacita zařízení na recyklaci lodí 60 000 LDT.
- (²⁰) Podle předložených informací činí teoretická maximální roční kapacita zařízení na recyklaci lodí 10 000 LDT.
- (²¹) Na základě povolení může zařízení ročně recyklovat maximálně 30 000 LDT.
- (²²) Na základě povolení může zařízení ročně recyklovat maximálně 6 000 LDT.
- (²³) Na základě povolení může zařízení ročně recyklovat maximálně 10 000 LDT.
- (²⁴) Na základě povolení může zařízení ročně recyklovat maximálně 45 000 LDT.
- (²⁵) Na základě povolení činí teoretická maximální roční kapacita zařízení na recyklaci lodí 100 000 LDT.
- (²⁶) Na základě povolení činí teoretická maximální roční kapacita zařízení na recyklaci lodí 47 500 LDT.
- (²⁷) Na základě povolení činí teoretická maximální roční kapacita zařízení na recyklaci lodí 100 000 LDT.
- (²⁸) Na základě povolení činí teoretická maximální roční kapacita zařízení na recyklaci lodí 100 000 LDT.
- (²⁹) Na základě povolení činí teoretická maximální roční kapacita zařízení na recyklaci lodí 40 000 LDT.
- (³⁰) Na základě povolení může zařízení ročně recyklovat maximálně 75 000 LDT.
- (³¹) Na základě povolení může zařízení ročně recyklovat maximálně 75 000 LDT.
- (³²) Na základě povolení může zařízení ročně recyklovat maximálně 30 000 LDT.
- (³³) Na základě povolení může zařízení ročně recyklovat maximálně 30 000 LDT.
- (³⁴) Na základě povolení může zařízení ročně recyklovat maximálně 10 000 LDT.
- (³⁵) Na základě povolení může zařízení ročně recyklovat maximálně 85 000 LDT.
- (³⁶) Na základě povolení může zařízení ročně recyklovat maximálně 200 000 LDT.
- (³⁷) Na základě povolení může zařízení ročně recyklovat maximálně 100 000 LDT.
- (³⁸) Podle předložených informací činí teoretická maximální roční kapacita zařízení na recyklaci lodí 40 000 LDT.
- (³⁹) Na základě povolení může zařízení ročně recyklovat maximálně 300 000 LDT.

PART B

Zařízení na recyklaci lodí nacházející se ve třetí zemi

Název zařízení	Metoda recyklace	Typ a velikost lodí, které mohou být recyklovány	Omezení a podmínky související s provozem tohoto zařízení, a to i pokud jde o nakládání s nebezpečným odpadem	Informace o postupu pro výslovné nebo tiché schválení plánu recyklace lodí příslušným orgánem ⁽¹⁾	Maximální roční objem recyklace lodí, vypočítaný jako součet hmotnosti lodí vyjádřené v LDT, které byly v tomto zařízení v daném roce recyklovány ⁽²⁾	Datum konce platnosti zařazení na evropský seznam ⁽³⁾
----------------	------------------	--	---	--	--	--

TURECKO

Anadolu Gemi Söküm Orman Ürn. Gıda Tur. Nak. San. Ve Tic. A.Ş. Gemi Söküm Tesisleri Parsel No:16 Aliğa İzmir 35800 Turecko Telefon: +90 2326182102 E-mail: info@anadolugs.com	Řízené najetí na břeh	Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013, kromě vrtných zařízení Maximální rozměry lodí: Délka: bez omezení Šířka: 50 metrů Ponor: 12 metrů	Zařízení je držitelem povolení pro demontáž lodí, které udělilo ministerstvo pro životní prostředí a územní plánování, a rovněž držitelem osvědčení povolujícího demontáž lodí, které udělilo ministerstvo dopravy a infrastruktury, která stanoví omezení a podmínky provozování zařízení.	Tichý souhlas, s maximální lhůtou pro posouzení v délce 15 dnů. Plán recyklace lodí je součástí souboru dokumentů, posudků a povolení/licencí, jež se předkládají příslušným orgánům za účelem získání povolení k demontáži lodí. Plán recyklace se jako samostatný dokument výslovně neschvaluje ani nezamítá.	111 823 ⁽⁴⁾	20. srpna 2028
---	-----------------------	--	---	--	------------------------	----------------

Název zařízení	Metoda recyklace	Typ a velikost lodí, které mohou být recyklovány	Omezení a podmínky související s provozem tohoto zařízení, a to i pokud jde o nakládání s nebezpečným odpadem	Informace o postupu pro výslovné nebo tiché schválení plánu recyklace lodí příslušným orgánem ⁽¹⁾	Maximální roční objem recyklace lodí, vypočítaný jako součet hmotnosti lodí vyjádřené v LDT, které byly v tomto zařízení v daném roce recyklovány ⁽²⁾	Datum konce platnosti zařazení na evropský seznam ⁽³⁾
Avsar Gemi Sokum San. Dis Tic. Ltd. Sti. Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 5 Aliğa İzmir 35800 Turecko Telefon: +90 2326182107 – 08 - 09 Email: info@avsargemiltd.com	Řízené najetí na břeh	Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013, kromě vrtných zařízení Maximální rozměry lodí: Délka: bez omezení Šířka: 50 metrů Ponor: 15 metrů	Zařízení je držitelem povolení pro demontáž lodí, které udělilo ministerstvo pro životní prostředí a územní plánování, a rovněž držitelem osvědčení povolujícího demontáž lodí, které udělilo ministerstvo dopravy a infrastruktury, která stanoví omezení a podmínky provozování zařízení.	Tichý souhlas, s maximální lhůtou pro posouzení v délce 15 dnů. Plán recyklace lodí je součástí souboru dokumentů, posudků a povolení/licencí, jež se předkládají příslušným orgánům za účelem získání povolení k demontáži lodí. Plán recyklace se jako samostatný dokument výslovně neschvaluje ani nezamítá.	54 224 ⁽³⁾	2. prosince 2025

Název zařízení	Metoda recyklace	Typ a velikost lodí, které mohou být recyklovány	Omezení a podmínky související s provozem tohoto zařízení, a to i pokud jde o nakládání s nebezpečným odpadem	Informace o postupu pro výslovné nebo tiché schválení plánu recyklace lodí příslušným orgánem ⁽¹⁾	Maximální roční objem recyklace lodí, vypočítaný jako součet hmotnosti lodí vyjádřené v LDT, které byly v tomto zařízení v daném roce recyklovány ⁽²⁾	Datum konce platnosti zařazení na evropský seznam ⁽³⁾
BMS GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM SAN. VE TİC. A.Ş. Atatürk Mah. Aygaz Cad. No:27 Aliaga, İzmir 35800 Turecko Telefon: +90 2326182220 E-mail: bms@bmsgemi.com	Řízené najetí na břeh	Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013, kromě vrtných zařízení Maximální rozměry lodí: Délka: bez omezení Šířka: 49 metrů Ponor: 10 metrů	Zařízení je držitelem povolení pro demontáž lodí, které udělilo ministerstvo pro životní prostředí a územní plánování, a rovněž držitelem osvědčení povolujícího demontáž lodí, které udělilo ministerstvo dopravy a infrastruktury, která stanoví omezení a podmínky provozování zařízení.	Tichý souhlas, s maximální lhůtou pro posouzení v délce 15 dnů. Plán recyklace lodí je součástí souboru dokumentů, posudků a povolení/licencí, jež se předkládají příslušným orgánům za účelem získání povolení k demontáži lodí. Plán recyklace se jako samostatný dokument výslovně neschvaluje ani nezamítá.	37 132 ⁽⁶⁾	20. srpna 2028

Název zařízení	Metoda recyklace	Typ a velikost lodí, které mohou být recyklovány	Omezení a podmínky související s provozem tohoto zařízení, a to i pokud jde o nakládání s nebezpečným odpadem	Informace o postupu pro výslovné nebo tiché schválení plánu recyklace lodí příslušným orgánem ⁽¹⁾	Maximální roční objem recyklace lodí, vypočítaný jako součet hmotnosti lodí vyjádřené v LDT, které byly v tomto zařízení v daném roce recyklovány ⁽²⁾	Datum konce platnosti zařazení na evropský seznam ⁽³⁾
EGE CELIK SAN. VE TIC. A.S. Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 10 Aliğa, Izmir 35800 Turecko Telefon: +90 2326182162 E-mail: pamirtaner@egecelik.com	Řízené najetí na břeh	Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013 Maximální rozměry lodí: Délka: bez omezení Šířka: 50 metrů Ponor: 15 metrů	Zařízení je držitelem povolení pro demontáž lodí, které udělilo ministerstvo pro životní prostředí a územní plánování, a rovněž držitelem osvědčení povolujícího demontáž lodí, které udělilo ministerstvo dopravy a infrastruktury, která stanoví omezení a podmínky provozování zařízení.	Tichý souhlas, s maximální lhůtou pro posouzení v délce 15 dnů. Plán recyklace lodí je součástí souboru dokumentů, posudků a povolení/licencí, jež se předkládají příslušným orgánům za účelem získání povolení k demontáži lodí. Plán recyklace se jako samostatný dokument výslovně neschvaluje ani nezamítá.	55 503 ⁽²⁾	12. února 2025

Název zařízení	Metoda recyklace	Typ a velikost lodí, které mohou být recyklovány	Omezení a podmínky související s provozem tohoto zařízení, a to i pokud jde o nakládání s nebezpečným odpadem	Informace o postupu pro výslovné nebo tiché schválení plánu recyklace lodí příslušným orgánem ⁽¹⁾	Maximální roční objem recyklace lodí, vypočítaný jako součet hmotnosti lodí vyjádřené v LDT, které byly v tomto zařízení v daném roce recyklovány ⁽²⁾	Datum konce platnosti zařazení na evropský seznam ⁽³⁾
LEYAL GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET LTD. Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 3-4 Aliağa, Izmir 35800 Turecko Telefon: +90 2326182030 E-mail: info@leyal.com.tr	Řízené najetí na břeh	Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013 Maximální rozměry lodí: Délka: bez omezení Šířka: 100 metrů Ponor: 15 metrů	Zařízení je držitelem povolení pro demontáž lodí, které udělilo ministerstvo pro životní prostředí a územní plánování, a rovněž držitelem osvědčení povolujícího demontáž lodí, které udělilo ministerstvo dopravy a infrastruktury, která stanoví omezení a podmínky provozování zařízení.	Tichý souhlas, s maximální lhůtou pro posouzení v délce 15 dnů Plán recyklace lodí je součástí souboru dokumentů, posudků a povolení/licencí, jež se předkládají příslušným orgánům za účelem získání povolení k demontáži lodí. Plán recyklace se jako samostatný dokument výslovně neschvaluje ani nezamítá.	64 815 ⁽⁸⁾	9. prosince 2023

Název zařízení	Metoda recyklace	Typ a velikost lodí, které mohou být recyklovány	Omezení a podmínky související s provozem tohoto zařízení, a to i pokud jde o nakládání s nebezpečným odpadem	Informace o postupu pro výslovné nebo tiché schválení plánu recyklace lodí příslušným orgánem ⁽¹⁾	Maximální roční objem recyklace lodí, vypočítaný jako součet hmotnosti lodí vyjádřené v LDT, které byly v tomto zařízení v daném roce recyklovány ⁽²⁾	Datum konce platnosti zařazení na evropský seznam ⁽³⁾
LEYAL-DEMTAŞ GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 25 Aliğa, Izmir 35800 Turecko Telefon: +90 2326182065 E-mail: demtas@leyal.com.tr	Řízené najetí na břeh	Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013 Maximální rozměry lodí: Délka: bez omezení Šířka: 63 metrů Ponor: 15 metrů	Zařízení je držitelem povolení pro demontáž lodí, které udělilo ministerstvo pro životní prostředí a územní plánování, a rovněž držitelem osvědčení povolujícího demontáž lodí, které udělilo ministerstvo dopravy a infrastruktury, která stanoví omezení a podmínky provozování zařízení.	Tichý souhlas, s maximální lhůtou pro posouzení v délce 15 dnů Plán recyklace lodí je součástí souboru dokumentů, posudků a povolení/licencí, jež se předkládají příslušným orgánům za účelem získání povolení k demontáži lodí. Plán recyklace se jako samostatný dokument výslovně neschvaluje ani nezamítá.	57 275 ⁽²⁾	9. prosince 2023

Název zařízení	Metoda recyklace	Typ a velikost lodí, které mohou být recyklovány	Omezení a podmínky související s provozem tohoto zařízení, a to i pokud jde o nakládání s nebezpečným odpadem	Informace o postupu pro výslovné nebo tiché schválení plánu recyklace lodí příslušným orgánem ⁽¹⁾	Maximální roční objem recyklace lodí, vypočítaný jako součet hmotnosti lodí vyjádřené v LDT, které byly v tomto zařízení v daném roce recyklovány ⁽²⁾	Datum konce platnosti zařazení na evropský seznam ⁽³⁾
KILIÇLAR GERİ DÖNÜŞÜMLÜ MADDELER VE METAL SAN. TİC A.Ş. Atatürk Mahallesi, Aygaz Caddesi No: 57 20 nolu parsel Aliaga – İzmir 35800 Turecko Telefon: +90 2326182217 E-mail: gemisokum@kiliclar.com.tr	Řízené najetí na břeh	Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013, kromě vrtných zařízení Maximální rozměry lodí: Délka: bez omezení Šířka: 49 metrů Ponor: 15 metrů	Zařízení je držitelem povolení pro demontáž lodí, které udělilo ministerstvo pro životní prostředí a územní plánování, a rovněž držitelem osvědčení povolujícího demontáž lodí, které udělilo ministerstvo dopravy a infrastruktury, která stanoví omezení a podmínky provozování zařízení.	Tichý souhlas, s maximální lhůtou pro posouzení v délce 15 dnů. Plán recyklace lodí je součástí souboru dokumentů, posudků a povolení/licencí, jež se předkládají příslušným orgánům za účelem získání povolení k demontáži lodí. Plán recyklace se jako samostatný dokument výslovně neschvaluje ani nezamítá.	16 711 ⁽¹⁰⁾	20. srpna 2028

Název zařízení	Metoda recyklace	Typ a velikost lodí, které mohou být recyklovány	Omezení a podmínky související s provozem tohoto zařízení, a to i pokud jde o nakládání s nebezpečným odpadem	Informace o postupu pro výslovné nebo tiché schválení plánu recyklace lodi příslušným orgánem ⁽¹⁾	Maximální roční objem recyklace lodí, vypočítaný jako součet hmotnosti lodí vyjádřené v LDT, které byly v tomto zařízení v daném roce recyklovány ⁽²⁾	Datum konce platnosti zařazení na evropský seznam ⁽³⁾
ÖGE GEMİ SÖKÜM İTH. İHR. TİC. SAN.AŞ. Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 23 Aliğa, Izmir 35800 Turecko Telefon: +90 2326182105 E-mail: oge@ogegemi.com www.ogegemi.com	Řízené najetí na břeh	Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013 Maximální rozměry lodí: Délka: bez omezení Šířka: 70 metrů Ponor: 15 metrů	Zařízení je držitelem povolení pro demontáž lodí, které udělilo ministerstvo pro životní prostředí a územní plánování, a rovněž držitelem osvědčení povolujícího demontáž lodí, které udělilo ministerstvo dopravy a infrastruktury, která stanoví omezení a podmínky provozování zařízení.	Tichý souhlas, s maximální lhůtou pro posouzení v délce 15 dnů Plán recyklace lodí je součástí souboru dokumentů, posudků a povolení/licencí, jež se předkládají příslušným orgánům za účelem získání povolení k demontáži lodí. Plán recyklace se jako samostatný dokument výslovně neschvaluje ani nezamítá.	62 471 ⁽¹¹⁾	12. února 2025

Název zařízení	Metoda recyklace	Typ a velikost lodí, které mohou být recyklovány	Omezení a podmínky související s provozem tohoto zařízení, a to i pokud jde o nakládání s nebezpečným odpadem	Informace o postupu pro výslovné nebo tiché schválení plánu recyklace lodí příslušným orgánem ⁽¹⁾	Maximální roční objem recyklace lodí, vypočítaný jako součet hmotnosti lodí vyjádřené v LDT, které byly v tomto zařízení v daném roce recyklovány ⁽²⁾	Datum konce platnosti zařazení na evropský seznam ⁽³⁾
Sök Denizcilik Tic. Ltd. Sti. Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 8-9 Aliğa, Izmir 35800 Turecko Telefon: +90 2326182092 E-mail: info@sokship.com	Řízené najetí na břeh	Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013 Maximální rozměry lodí: Délka: bez omezení Šířka: 90 metrů Ponor: 15 metrů	Zařízení je držitelem povolení pro demontáž lodí, které udělilo ministerstvo pro životní prostředí a územní plánování, a rovněž držitelem osvědčení povolujícího demontáž lodí, které udělilo ministerstvo dopravy a infrastruktury, která stanoví omezení a podmínky provozování zařízení.	Tichý souhlas, s maximální lhůtou pro posouzení v délce 15 dnů Plán recyklace lodí je součástí souboru dokumentů, posudků a povolení/licencí, jež se předkládají příslušným orgánům za účelem získání povolení k demontáži lodí. Plán recyklace se jako samostatný dokument výslovně neschvaluje ani nezamítá.	66 167 ⁽¹²⁾	12. února 2025

Název zařízení	Metoda recyklace	Typ a velikost lodí, které mohou být recyklovány	Omezení a podmínky související s provozem tohoto zařízení, a to i pokud jde o nakládání s nebezpečným odpadem	Informace o postupu pro výslovné nebo tiché schválení plánu recyklace lodí příslušným orgánem ⁽¹⁾	Maximální roční objem recyklace lodí, vypočítaný jako součet hmotnosti lodí vyjádřené v LDT, které byly v tomto zařízení v daném roce recyklovány ⁽²⁾	Datum konce platnosti zařazení na evropský seznam ⁽³⁾
----------------	------------------	--	---	--	--	--

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Dales Marine Services Ltd Imperial Dry Dock Leith Edinburgh EH6 7DR Spojené království Telefon: +44 1314543380; +44 7834658588 E-mail: Phil@dalesmarine.co.uk	Suchý dok a mokré kotviště	Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013, kromě vrtných zařízení Maximální rozměry lodí: Délka: 165 metrů Šířka: 20 metrů Ponor: 7,7 metru	Lokalita funguje na základě povolení k nakládání s odpady č. WML/L/1157331, jež omezuje provoz a stanoví podmínky pro provozovatele zařízení.	Výslovné schválení	5 019 ⁽¹³⁾	22. května 2027
Kishorn Port Ltd Kishorn Base Kishorn Strathcarron IV54 8XA Spojené království Telefon: +44 1397773840 E-mail: enquiries@kishornportltd.com alasdair@kishornportltd.com frank@fergusontransport.co.uk	Suchý dok	Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013 Maximální rozměry lodí: Délka: 160 metrů Šířka: 160 metrů Ponor: 13,8 metru LDT: 26 448	Lokalita funguje na základě povolení k nakládání s odpady č. WML/L/1175043 změna 01 a WML/L/1175043 změna 02, jež omezuje provoz a stanoví podmínky pro provozovatele zařízení.	Výslovné schválení	38 148 ⁽¹⁴⁾	22. května 2027

Název zařízení	Metoda recyklace	Typ a velikost lodí, které mohou být recyklovány	Omezení a podmínky související s provozem tohoto zařízení, a to i pokud jde o nakládání s nebezpečným odpadem	Informace o postupu pro výslovné nebo tiché schválení plánu recyklace lodí příslušným orgánem ⁽¹⁾	Maximální roční objem recyklace lodí, vypočítaný jako součet hmotnosti lodí vyjádřené v LDT, které byly v tomto zařízení v daném roce recyklovány ⁽²⁾	Datum konce platnosti zařazení na evropský seznam ⁽³⁾
SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ						
International Shipbreaking Limited L.C 18601 R.L Ostos Road Brownsville TX, 78521 Spojené státy Telefon: +1 9568312299 E-mail: chris.green@internationalshipbreaking.com robert.berry@internationalshipbreaking.com	Podélně (mokrý kotviště), rampa	Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013 Maximální rozměry lodí: Délka: 366 metrů Šířka: 48 metrů Ponor: 9 metrů	Podmínky, za kterých se povoluje provoz zařízení, jsou definovány v oprávněních, osvědčeních a povoleních, které byly zařízení uděleny Úřadem pro ochranu životního prostředí Spojených států amerických, komisí pro kvalitu životního prostředí státu Texas, pozemkovým úřadem státu Texas a pobřežní stráží USA. V americkém zákoně o kontrole toxických látek se zakazuje dovoz plavidel pod cizí vlajkou do USA, pokud tato plavidla obsahují koncentrace PCB větší než 50 ppm. Zařízení má dva skluzy s rampami na konečnou recyklaci plavidel (východní skluz a západní skluz). Lodě plující pod vlajkou členských států EU se recyklují výlučně na východním skluzu.	Spojené státy v současné době nemají ve svých právních předpisech postup týkající se schvalování plánů recyklace lodí.	120 000 ⁽¹⁵⁾	9. prosince 2023

⁽¹⁾ Jak je uvedeno v čl. 7 odst. 3 nařízení (EU) č. 1257/2013.

⁽²⁾ Jak je uvedeno v čl. 32 odst. 1 písm. a) třetí větě nařízení (EU) č. 1257/2013.

⁽³⁾ Zařazení zařízení na recyklaci lodí nacházejícího se ve třetí zemi na evropský seznam je platné po dobu pěti let ode dne, kdy vstoupí v platnost příslušné prováděcí rozhodnutí Komise, v němž se stanoví zařazení tohoto zařízení, pokud není stanoveno jinak.

⁽⁴⁾ Teoretická maximální roční kapacita zařízení na recyklaci lodí činí 120 000 LDT.

⁽⁵⁾ Teoretická maximální roční kapacita zařízení na recyklaci lodí činí 60 000 LDT.

⁽⁶⁾ Teoretická maximální roční kapacita zařízení na recyklaci lodí činí 75 000 LDT.

⁽⁷⁾ Teoretická maximální roční kapacita zařízení na recyklaci lodí činí 60 000 LDT.

⁽⁸⁾ Teoretická maximální roční kapacita zařízení na recyklaci lodí činí 80 000 LDT.

⁽⁹⁾ Teoretická maximální roční kapacita zařízení na recyklaci lodí činí 70 000 LDT.

⁽¹⁰⁾ Teoretická maximální roční kapacita zařízení na recyklaci lodí činí 30 000 LDT.

⁽¹¹⁾ Teoretická maximální roční kapacita zařízení na recyklaci lodí činí 90 000 LDT.

⁽¹²⁾ Teoretická maximální roční kapacita zařízení na recyklaci lodí činí 100 000 LDT.

⁽¹³⁾ Na základě povolení může zařízení ročně recyklovat maximálně 7 275 LDT.

⁽¹⁴⁾ Na základě povolení může zařízení ročně recyklovat maximálně 38 148 LDT.

⁽¹⁵⁾ Teoretická maximální roční kapacita zařízení na recyklaci lodí činí 120 000 LDT.““
