

31993L0061

7.10.1993

ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

L 250/19

SMĚRNICE KOMISE 93/61/EHS**ze dne 2. července 1993,****kteřou se stanoví tabulka požadavků na sadbu a rozmnožovací materiál zeleniny mimo osivo
podle směrnice Rady 92/33/EHS**

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Článek 2

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

Materiál musí případně splňovat odpovídající rostlinolékařské požadavky směrnice Rady 77/93/EHS⁽²⁾.

s ohledem na směrnici Rady 92/33/EHS ze dne 28. dubna 1992 o uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo na trh⁽¹⁾, a zejména na článek 4 uvedené směrnice,

Článek 3

vzhledem k tomu, že při používání této směrnice by se měly brát v úvahu produkční cykly různých materiálů;

1. Aniž je dotčen článek 2, musí se materiál jevit, alespoň při zrakovém zkoumání, v zásadě prostý škodlivých organismů a původců chorob snižujících jakost, zejména těch, kteří jsou pro daný rod nebo druh uvedeni v příloze, a příznaků i symptomů napadení těmito organismy a původci, které snižují užžitnou hodnotu rozmnožovacího materiálu nebo sadby zeleniny.

vzhledem k tomu, že požadavky stanovené touto směrnicí lze považovat za minimální normu, která je v současnosti vzhledem k stávajícím produkčním podmínkám ve Společenství přijatelná; že by se měly postupně rozvíjet a zdokonalovat, aby nakonec zaručovaly vysoké normy jakosti;

2. Veškerý materiál, který při růstu vykazuje viditelné příznaky napadení škodlivými organismy nebo původci chorob uvedenými v odstavci 1, se musí okamžitě vhodným způsobem ošetřit, případně zničit.

vzhledem k tomu, že opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví,

3. Cibule šalotky a česneku musí dále vyhovovat těmto požadavkům: rozmnožovací materiál musí pocházet přímo z materiálu, který byl při růstu kontrolován a je v zásadě prostý škodlivých organismů a původců chorob podle odstavce 1, zejména těch, kteří jsou uvedeni v příloze, i příznaků a symptomů napadení těmito organismy a původci.

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 4

Článek 1

1. Tato směrnice stanoví tabulky uvedené v článku 4 směrnice 92/33/EHS včetně požadavků na značení podle článku 11 zmíněné směrnice.

Materiál musí vykazovat dostatečnou rodovou, druhovou a odrudovou pravost a čistotu.

2. Tabulky se vztahují na porosty, rozmnožovací materiál (včetně podnoží) a z nich pocházející sadbu všech rodů a druhů zeleniny uvedených v příloze II směrnice 92/33/EHS a na mimorodové a mimodruhové podnože uvedené v článku 4 bez ohledu na použitý způsob množení (dále jen „materiál“).

Článek 5

3. Ustanovení této směrnice se použijí postupně s ohledem na produkční cykly materiálu uvedeného v odstavci 2.

1. Materiál musí být v podstatě prostý veškerých vad, které by mohly snižovat jeho jakost jako rozmnožovacího materiálu nebo sadby.

2. Materiál musí vykazovat růstovou schopnost a velikost, které jsou dostatečné pro jeho použití jakožto rozmnožovacího materiálu a sadby. Dále musí být zaručen vyvážený poměr mezi kořeny, stonky a listy.

⁽¹⁾ Úř. věst. L 157, 10.6.1992, s. 1.

⁽²⁾ Úř. věst. L 26, 31.1.1977, s. 20.

Článek 6

1. Dodavatelem vystavený doklad podle článku 11 směrnice 92/33/EHS musí být vyroben z vhodného, poprvé použitého papíru a musí být vytištěn nejméně v jednom úředním jazyce Společenství. Musí obsahovat kolonky pro tyto údaje:

- i) „jakost EHS“;
- ii) kód členského státu Společenství;
- iii) příslušný úřední orgán nebo jeho rozeznávací kód;
- iv) registrační číslo nebo číslo schválení;
- v) jméno dodavatele;
- vi) individuální číslo série, týdne nebo partie;
- vii) den, ke kterému dodavatel dokument vystavil;
- viii) referenční číslo partie osiva v případě mladých rostlin pěstovaných přímo z osiva uvedeného na trh podle směrnice 70/458/EHS ⁽¹⁾; alternativně se referenční číslo sdělí příslušnému úřednímu orgánu na jeho žádost;
- ix) triviální nebo botanický název, pokud je k materiálu připojen rostlinolékařský pas podle směrnice Komise 92/105/EHS ⁽²⁾;
- x) název odrůdy; v případě podnoží název odrůdy nebo její určení;
- xi) množství;
- xii) při dovozu ze třetích zemí podle čl. 16 odst. 2 směrnice 92/33/EHS údaj o zemi původu.

2. Je-li materiál podle směrnice Komise 92/105/EHS opatřen rostlinolékařským pasem, lze tento pas považovat za doklad dodavatele podle odstavce 1, pokud si to dodavatel přeje.

Záznam „jakost EHS“, označení příslušného úředního orgánu podle směrnice 92/33/EHS a název odrůdy však musí být uvedeny v každém případě. Při dovozu ze třetích zemí podle čl. 16 odst. 2 směrnice 92/33/EHS musí být navíc uvedena země původu. Tyto údaje mohou být rovněž uvedeny v rostlinolékařském pasu, avšak zřetelně odděleně.

Článek 7

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. prosince 1993. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 8

Tato směrnice je určena členskými státy.

V Bruselu dne 2. července 1993.

Za Komisi

René STEICHEN

člen Komise

⁽¹⁾ Úř. věst. L 225, 12.10.1970, s. 7.

⁽²⁾ Úř. věst. L 4, 8.1.1993, s. 22.

PŘÍLOHA

Rod nebo druh	Specifické škodlivé organismy a choroby
– <i>Allium ascalonicum</i>	Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií — <i>Deliaspp.</i> — <i>Ditylenchus dipsaci</i> — Thysanoptera, zejména <i>Thrips tabaci</i> Houby — <i>Botrytis spp.</i> — <i>Peronospora destructor</i> — <i>Sclerotium cepivorum</i> Viry a virům podobné organismy Všechny, zejména Onion yellow dwarf virus
– <i>Allium cepa</i>	Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií — <i>Deliaspp.</i> — <i>Ditylenchus dipsaci</i> — <i>Meloidogyne spp.</i> — Thysanoptera, zejména <i>Thrips tabaci</i> Bakterie — <i>Pseudomonas spp.</i> Houby — <i>Botrytis spp.</i> — <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>cepae</i> — <i>Peronospora destructor</i> — <i>Sclerotium cepivorum</i> Viry a virům podobné organismy Všechny, zejména Onion yellow dwarf virus
– <i>Allium fistulosum</i>	Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií — <i>Deliaspp.</i> — <i>Ditylenchus dipsaci</i> — Thysanoptera, zejména <i>Thrips tabaci</i> Houby — <i>Sclerotium cepivorum</i> Viry a virům podobné organismy Všechny
– <i>Allium porrum</i>	Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií — <i>Deliaspp.</i> — <i>Ditylenchus dipsaci</i> — Thysanoptera Bakterie — <i>Pseudomonas spp.</i>

Rod nebo druh	Specifické škodlivé organismy a choroby
– <i>Allium sativum</i>	Houby — <i>Alternaria porri</i> — <i>Fusarium culmorum</i> — <i>Phytophthora porri</i> — <i>Sclerotium cepivorum</i> Viry a virům podobné organismy Všechny, zejména Leek yellow stripe virus Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií — <i>Aceria tulipae</i> — <i>Deliaspp.</i> — <i>Ditylenchus dipsaci</i> — Thysanoptera Bakterie — <i>Pseudomonas fluorescens</i> Houby — <i>Sclerotium cepivorum</i> Viry a virům podobné organismy Všechny, zejména Onion yellow dwarf virus
	– <i>Apium graveolens</i> Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií — <i>Acidia heraclei</i> — <i>Lygusspp.</i> — <i>Psila rosae</i> — Thysanoptera, zejména <i>Frankliniella occidentalis</i> a <i>Thrips tabaci</i> Bakterie — <i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>carotovora</i> — <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>apii</i> Houby — <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>apii</i> — <i>Phoma apiicola</i> — <i>Pythium spp.</i> — <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> — <i>Septoria apiicola</i> Viry a virům podobné organismy Všechny, zejména Celery mosaic virus a Cucumber mosaic virus
	– <i>Asparagus officinalis</i> Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií — <i>Brachyorynella asparagi</i> — <i>Hypoptya castrum</i> — <i>Platyparea poecyloptera</i> Houby — <i>Fusarium spp.</i> — <i>Rhizoctonia violacea</i> Viry a virům podobné organismy Všechny

Rod nebo druh	Specifické škodlivé organismy a choroby
– <i>Beta vulgaris</i>	Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií — <i>Pegomyia betae</i> Houby — <i>Phoma betae</i> Viry a virům podobné organismy Všechny, zejména Beet necrotic yellow vein virus
– <i>Brassica oleracea</i>	Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií — Aleyrodidae — Aphididae — <i>Heterodera</i> spp. — Lepidoptera, zejména <i>Pieris brassicae</i> — Thysanoptera, zejména <i>Frankliniella occidentalis</i> Bakterie — <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>maculicola</i> — <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i> Houby — <i>Alternaria brassicae</i> — <i>Mycosphaerella</i> spp. — <i>Phoma lingam</i> — <i>Plasmodiophora brassicae</i> — <i>Pythium</i> spp. — <i>Rhizoctonia solani</i> Viry a virům podobné organismy Všechny, zejména Cauliflower mosaic virus, tospoviry a Turnip mosaic virus
– <i>Brassica pekinensis</i>	Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií — Aphididae — Lepidoptera, zejména <i>Pieris brassicae</i> Bakterie — <i>Erwinia carotovora</i> — <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i> Houby — <i>Alternaria brassicae</i> — <i>Botrytis cinerea</i> — <i>Mycosphaerella</i> spp. — <i>Phoma lingam</i> — <i>Plasmodiophora brassicae</i> — <i>Sclerotinia</i> spp. Viry a virům podobné organismy Všechny, zejména tospoviry
– <i>Capsicum annuum</i>	Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií — Aleyrodidae — <i>Leptinotarsa decemlineata</i>

Rod nebo druh	Specifické škodlivé organismy a choroby
	— <i>Ostrinia nubilalis</i> — <i>Phthorimaea operculella</i> — Tetranychidae — Thysanoptera, zejména <i>Frankliniella occidentalis</i> Houby — <i>Leveillula taurica</i> — <i>Pyrenochaeta lycopersici</i> — <i>Pythium</i> spp. — <i>Phytophthora capsici</i> — <i>Verticillium albo-atrum</i> — <i>Verticillium dahliae</i> Viry a virům podobné organismy Všechny, zejména Cucumber mosaic virus, Tomato mosaic virus, Pepper mild mottle a Tobacco mosaic virus
— <i>Cichorium endivia</i>	Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií — Aphididae — Thysanoptera, zejména <i>Frankliniella occidentalis</i> Houby — <i>Botrytis cinerea</i> — <i>Erysiphe cichoriacearum</i> — <i>Sclerotinia</i> spp. Viry a virům podobné organismy Všechny, zejména Beet western yellow virus a Lettuce mosaic virus
— <i>Cichorium intybus</i>	Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií — Aphididae — <i>Napomyza cichorii</i> — <i>Apion assimile</i> Bakterie — <i>Erwinia carotovora</i> — <i>Erwinia chrysanthemi</i> — <i>Pseudomonas marginalis</i> Houby — <i>Phoma exigua</i> — <i>Phytophthora erythroseptica</i> — <i>Pythium</i> spp. — <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>
— <i>Citrullus lanatus</i>	Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií — Aleyrodidae — Aphididae — <i>Meloidogyne</i> spp. — <i>Polyphagotarsonemus latus</i> — <i>Tetranychus</i> spp. — Thysanoptera, zejména <i>Frankliniella occidentalis</i>

Rod nebo druh	Specifické škodlivé organismy a choroby
– <i>Cucumis melo</i>	Houby — <i>Colletotrichum lagenarium</i> Viry a virům podobné organismy Všechny, zejména Watermelon mosaic virus 2 Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií — Aleyrodidae — Aphididae — <i>Meloidogyne</i> spp. — <i>Polyphagotarsonemus latus</i> — <i>Tetranychus</i> spp. — Thysanoptera, zejména <i>Frankliniella occidentalis</i> Bakterie — <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i>
	Houby — <i>Colletotrichum lagenarium</i> — <i>Fusarium</i> spp. — <i>Pythium</i> spp. — <i>Sphaerotheca fuliginea</i> — <i>Verticillium</i> spp. Viry a virům podobné organismy Všechny, zejména Cucumber green mottle virus, Cucumber mosaic virus a Squash mosaic virus
	Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií — Aleyrodidae — Aphididae — <i>Delia platura</i> — <i>Meloidogyne</i> spp. — <i>Polyphagotarsonemus latus</i> — <i>Tetranychus</i> spp. — Thysanoptera, zejména <i>Frankliniella occidentalis</i> Bakterie — <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i>
– <i>Cucumis sativus</i>	Houby — <i>Fusarium</i> spp. — <i>Phytophthora</i> spp. — <i>Pseudoperonospora cubensis</i> — <i>Pythium</i> spp. — <i>Rhizoctonia</i> spp. — <i>Sphaerotheca fuliginea</i> — <i>Verticillium</i> spp. Viry a virům podobné organismy Všechny
	Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií — Aleyrodidae — Aphididae
– <i>Cucurbita maxima</i>	Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií — Aleyrodidae — Aphididae

Rod nebo druh	Specifické škodlivé organismy a choroby
— <i>Cucurbita pepo</i>	— <i>Meloidogyne</i> spp. — <i>Polyphagotarsonemus latus</i> — <i>Tetranychus</i> spp. — Thysanoptera, zejména <i>Frankliniella occidentalis</i> Viry a virům podobné organismy Všechny Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií — Aleyrodidae — Aphididae — <i>Meloidogyne</i> spp. — <i>Polyphagotarsonemus latus</i> — <i>Tetranychus</i> spp. — Thysanoptera, zejména <i>Frankliniella occidentalis</i> Bakterie — <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i> Houby — <i>Fusarium</i> spp. — <i>Sphaerotheca fuliginea</i> — <i>Verticillium</i> spp. Viry a virům podobné organismy Všechny, zejména Cucumber mosaic virus, Squash mosaic virus, Zucchini yellow mosaic virus a tospoviry
— <i>Cynara cardunculus</i> a <i>Cynara scolymus</i>	Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií — Aleyrodidae — Aphididae — Thysanoptera Houby — <i>Bremia lactucae</i> — <i>Leveillula taurica</i> f. sp. <i>cynara</i> — <i>Pythium</i> spp. — <i>Rhizoctonia solani</i> — <i>Sclerotium rolfsii</i> — <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> — <i>Verticillium dahliae</i> Viry a virům podobné organismy Všechny
— <i>Foeniculum vulgare</i>	Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií — Aleyrodidae — Aphididae — Thysanoptera Bakterie — <i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>carotovora</i> — <i>Pseudomonas marginalis</i> pv. <i>marginalis</i>

Rod nebo druh	Specifické škodlivé organismy a choroby
– <i>Lactuca sativa</i>	Houby — <i>Cercospora foeniculi</i> — <i>Phytophthora syringae</i> — <i>Sclerotinia</i> spp. Viry a virům podobné organismy — Celery mosaic virus Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií — Aphididae — <i>Meloidogyne</i> spp. — Thysanoptera, zejména <i>Frankliniella occidentalis</i>
	Houby — <i>Botrytis cinerea</i> — <i>Bremia lactucae</i> — <i>Pythium</i> spp. Viry a virům podobné organismy Všechny, zejména Lettuce big vein, Lettuce mosaic virus a Lettuce ring necrosis
	Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií — Aphididae — Aleyrodidae — <i>Hauptidia maroccana</i> — <i>Meloidogyne</i> spp. — <i>Tetranychus</i> spp. — Thysanoptera, zejména <i>Frankliniella occidentalis</i> — <i>Vasates lycopersici</i> Bakterie — <i>Pseudomonas syringae</i> pv. tomato
– <i>Lycopersicon lycopersicum</i>	Houby — <i>Alternaria solani</i> — <i>Cladosporium fulvum</i> — <i>Colletotrichum coccoides</i> — <i>Didymella lycopersici</i> — <i>Fusarium oxysporum</i> — <i>Leveillula taurica</i> — <i>Phytophthora nicotianae</i> — <i>Pyrenochaeta lycopersici</i> — <i>Pythium</i> spp. — <i>Rhizoctonia solani</i> — <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> — <i>Verticillium</i> spp. Viry a virům podobné organismy Všechny, zejména Cucumber mosaic virus, Potato virus X, Potato virus Y, Tobacco mosaic virus, Tomato mosaic virus a Tomato yellow leaf curl virus
	Bakterie — <i>Agrobacterium tumefaciens</i> — <i>Erwinia rhapontici</i>
– <i>Rheum</i> spp.	

Rod nebo druh	Specifické škodlivé organismy a choroby
— <i>Solanum melongena</i>	Houby — <i>Armillariella mellea</i> — <i>Verticillium</i> spp. Viry a virům podobné organismy Všechny, zejména <i>Arabidopsis mosaic virus</i> a <i>Turnip mosaic virus</i> Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií — Aleyrodidae — Aphididae — <i>Hemitarsonemus latus</i> — <i>Leptinotarsa decemlineata</i> — <i>Meloidogyne</i> spp. — Tetranychidae — Thysanoptera, zejména <i>Frankliniella occidentalis</i> Houby — <i>Fusarium</i> spp. — <i>Leveillula taurica</i> f. sp. <i>cynara</i> — <i>Rhizoctonia solani</i> — <i>Pythium</i> spp. — <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> — <i>Verticillium</i> spp. Viry a virům podobné organismy Všechny, zejména <i>Cucumber mosaic virus</i>, <i>Eggplant mosaic virus</i>, <i>Potato virus Y</i> a <i>Tobacco mosaic virus</i>