

ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 20. září 2005,

kterým se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností**(Text s významem pro EHP)**

(2005/673/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

bodě 2 písm. a) přílohy Komise do 1. července 2007 vyhodnotí, zda má být konec platnosti tohoto vynětí přezkoumán v souvislosti s dostupností náhrad olova.

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností ⁽¹⁾, a zejména na čl. 4 odst. 2 písm. b) uvedené směrnice,

- (6) V případě olovených ložiskových pánví a pouzder popsaných v bodě 4 přílohy Komise do 1. července 2007 vyhodnotí, zda má být konec platnosti tohoto vynětí přezkoumán, aby bylo zajištěno, že lze bezolovnatou technologii používat ve všech motorech a převodovkách, aniž by došlo k poškození jejich správného fungování.

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Podle směrnice 2000/53/ES má Komise hodnotit používání olova, rtuti, kadmia nebo šestimocného chromu, které zakazuje čl. 4 odst. 2 písm. a) uvedené směrnice.

- (7) V případě použití šestimocného chromu v protikorozních ochranných vrstvách u šroubových a maticových spojů pro podvozky popsaných v bodě 13 písm. b) přílohy Komise do 1. července 2007 vyhodnotí, zda má být konec platnosti tohoto vynětí přezkoumán, aby bylo zajištěno, že nemůže dojít k náhodnému odpojení důležitých mechanických součástí v průběhu životnosti vozidla.

- (2) Komise po provedení potřebných vědecko-technických hodnocení dospěla k řadě závěrů.

- (8) V případě použití kadmia v bateriích pro elektrická vozidla popsaných v bodě 17 přílohy Komise do 1. července 2007 vyhodnotí, zda má být konec platnosti tohoto vynětí přezkoumán, aby byla zajištěna dostupnost alternativních bateriových technologií a elektrických vozidel.

- (3) Některá vynětí ze zákazu by neměla být prodloužena, neboť se používání olova, rtuti, kadmia nebo šestimocného chromu v těchto použitích již lze vyhnout.

- (9) Směrnice 2000/53/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

- (4) Některé materiály a součásti obsahující olovo, rtuť, kadmium nebo šestimocný chrom by měly být vyňaty ze zákazu nebo být nadále vyňaty ze zákazu podle čl. 4 odst. 2 písm. a), neboť používání těchto látek v těchto konkrétních materiálech a součástech je stále nevyhnutelné. V některých případech je vhodné přezkoumat konec platnosti těchto vynětí, aby bylo posouzeno, zda je používání zakázaných látek v budoucnosti stále nevyhnutelné.

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

- (5) V případě hliníku pro účely strojního obrábění s obsahem olova do 1,5 % hmotnostních popsaného v

Aniž je dotčeno rozhodnutí Komise 2005/438/ES ⁽²⁾, nahrazuje se příloha II směrnice 2000/53/ES zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

⁽¹⁾ Úř. věst. L 269, 21.10.2000, s. 34. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 2005/438/ES (Úř. věst. L 152, 15.6.2005, s. 19).

⁽²⁾ Úř. věst. L 152, 15.6.2005, s. 19.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. července 2005.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 20. září 2005.

Za Radu
M. BECKETT
předsedkyně

PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA II

Materiály a součásti vyňaté z opatření uvedených v čl. 4 odst. 2 písm. a)

Materiály a součásti	Rozsah a konec platnosti vynětí	Má být označeno nebo umožňovat identifikaci podle čl. 4 odst. 2 písm. b) bodu iv)
<i>Olovo jako složka slitin</i>		
1. Ocel pro účely strojního obrábění a galvanizovaná ocel obsahující olovo do 0,35 % hmotnostních		
2a. Hliník pro účely strojního obrábění obsahující olovo do 1,5 % hmotnostních	1. červenec 2008	
2b. Hliník pro účely strojního obrábění obsahující olovo do 0,4 % hmotnostních		
3. Slitiny mědi obsahující olovo do 4 % hmotnostních		
4. Ložiskové pánve a pouzdra	1. červenec 2008	
<i>Olovo a sloučeniny olova v součástech</i>		
5. Baterie		X
6. Tlumiče kmitů		X
7a. Vulkanizační činidla a stabilizátory pro elastomery používané pro manipulaci s kapalinami a pro pohony s obsahem 0,5 % hmotnostních olova	1. červenec 2006	
7b. Pojiva pro elastomery v pohonech s obsahem 0,5 % hmotnostních olova		
8. Pájka v elektronických obvodech a pro jiná použití v elektrotechnice		X ⁽ⁱ⁾
9. Měď v brzdových obloženích obsahující více než 0,4 % hmotnostních olova	1. červenec 2007	X
10. Ventilová sedla	Typy motorů vyvinuté před 1. červencem 2003; 1. červenec 2007	
11. Elektrické součásti obsahující olovo ve skleněné nebo keramické pojivové směsi, vyjma skla v žárovkách a glazury zapalovacích svíček		X ⁽ⁱⁱ⁾
12. Pyrotechnické iniciátory	Vozidla typu schváleného před 1. červencem 2006 a náhradní iniciátory pro tato vozidla	
<i>Šestimocný chrom</i>		
13a. Protikorozní ochranné vrstvy	1. červenec 2007	
13b. Protikorozní ochranné vrstvy u šroubových a maticových spojů pro podvozky	1. červenec 2008	
14. Absorpční chladničky v obytných přívěsech		X
<i>Rtuť</i>		
15. Výbojky a displeje na přístrojové desce		X
<i>Kadmium</i>		
16. Hydrodynamické pasty	1. červenec 2006	

17. Baterie pro elektrická vozidla	Po 31. prosinci 2008 je uvádění niklo kadmiových baterií na trh povoleno jen v rámci zajišťování náhradních dílů pro vozidla uvedená na trh před tímto dnem	X
18. Optické součásti ve skleněných matricích používané v systému pro podporu řízení	1. červenec 2007	X

(ⁱ) Demontáž, je-li ve vztahu k položce 11 překročen průměrný práh 60 g na vozidlo. Pro účely této doložky se neberou v úvahu elektronická zařízení neinstalovaná výrobcem na výrobní lince.

(ⁱⁱ) Demontáž, je-li ve vztahu k položce 8 překročen průměrný práh 60 g na vozidlo. Pro účely této doložky se neberou v úvahu elektronická zařízení neinstalovaná výrobcem na výrobní lince (pro součásti jiné než piezoelektrické součásti v motorech).

Poznámky:

— Pripouští se maximální hodnota koncentrace do 0,1 % hmotnostního olova, šestimocného chromu a rtuti v homogenním materiálu a do 0,01 % hmotnostního kadmia v homogenním materiálu.

— Opakované použití součástí vozidel, která jsou ke konci platnosti vynětí již na trhu, je povoleno bez omezení, protože není zahrnuto v čl. 4 odst. 2 písm. a).“