

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 332/2007**ze dne 27. března 2007****o technických opatřeních pro předávání údajů pro statistiku železniční dopravy****(Text s významem pro EHP)**

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 ze dne 16. prosince 2002 o statistice železniční dopravy ⁽¹⁾, a zejména na čl. 6 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Je nezbytné stanovit dostatečně podrobně formát, v němž se údaje o železniční dopravě mají předávat Komisi (Eurostatu), aby bylo zajištěno jejich rychlé a hospodárné zpracování.
- (2) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistické programy zřízeného rozhodnutím Rady 89/382/EHS Euratom ⁽²⁾,

Článek 1

Technický formát pro předávání údajů Komisi (Eurostatu) je definován v příloze.

Členské státy použijí tento formát pro údaje týkající se referenčního roku 2007 a následujících let.

Článek 2

Údaje a metadata poskytnuté podle nařízení (ES) č. 91/2003 předává v elektronické podobě jedinému kontaktnímu místu pro údaje v Komisi (Eurostatu) jakákoli organizace, kterou určí vnitrostátní orgány. Předávání se musí řídit příslušným standardem pro výměnu, který určí Eurostat.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. března 2007.

Za Komisi
Joaquín ALMUNIA
člen Komise

⁽¹⁾ Úř. věst. L 14, 21.1.2003, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1192/2003 (Úř. věst. L 167, 4.7.2003, s. 13).

⁽²⁾ Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.

PŘÍLOHA

TECHNICKÝ FORMÁT PRO PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ

1. STRUKTURA ÚDAJŮ

Jednotlivé záznamy údajů za každé čtvrtletí, rok nebo pětiletí, které mají být zaslány Eurostatu, sestávají z 9 datových souborů odpovídajících přílohám nařízení (ES) č. 91/2003. Datové soubory tak obsahují tyto údaje:

- roční statistika přepravy zboží – podrobné vykazování (příloha A)
- roční statistika přepravy zboží – zjednodušené vykazování (příloha B)
- roční statistika přepravy cestujících – podrobné vykazování (příloha C)
- roční statistika přepravy cestujících – zjednodušené vykazování (příloha D)
- čtvrtletní statistika přepravy zboží a cestujících (příloha E)
- pětiletá regionální statistika přepravy zboží a cestujících (příloha F)
- pětiletá statistika dopravních proudů v železniční síti (příloha G)
- statistika nehod (příloha H)
- seznam provozovatelů železniční dopravy, za které jsou statistické údaje poskytovány (příloha I).

Přílohy B a D vymezují zjednodušené požadavky na vykazování, které mohou členské státy použít místo podrobného vykazování uvedeného v přílohách A a C pro provozovatele, kteří nedosahují prahových hodnot stanovených v čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 91/2003.

2. SEZNAM POLÍ

V souladu s nařízením (ES) č. 91/2003 má být pro každou přílohu vypracován jeden datový soubor ve formě plochého souboru, ve kterém se jako oddělovač polí používá středník „;“. Každý datový soubor s výjimkou datového souboru C musí obsahovat údaje za všechny tabulky, které příloha povinně požaduje. Pro každý datový soubor je počet polí v jednotlivých záznamech pevně daný. To znamená, že musí obsahovat všechna pole, a to i v případě, že jsou prázdná (prázdné pole se označuje dvěma oddělovači polí za sebou).

Jednotlivá pole jsou popsána níže:

- číslo pole: určuje umístění pole v záznamu
- název pole: odkazuje buď na proměnnou z nařízení (ES) č. 91/2003, nebo na interní identifikátor označující záznam
- popis: krátký popis obsahu pole
- kódování: v tabulkách A2 a A4 se některá pole kódují podle příloh J až K nařízení (ES) č. 91/2003. Doplňující pravidla pro kódování jsou uvedena zde. Další vysvětlení a doporučení týkající se kódování uvádí Eurostat v pokynech k provádění nařízení (ES) č. 91/2003

- druh pole: udává, zda pole obsahuje číselnou veličinu nebo textový řetězec všechny číselné veličiny se uvádějí jako celá čísla
- maximální délka: maximální očekávaná délka údajů pro určité pole. Příliš dlouhé údaje nelze načíst.
- označení důvěrnosti (FlagC): udává, zda členský stát záznam považuje za důvěrný (čl. 13 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 322/97 ⁽¹⁾) a článek 2 nařízení Rady (Euratom, EHS) č. 1588/90 ⁽²⁾)
- označení možnosti šíření důvěrných údajů (FlagD) označuje, zda lze důvěrné údaje, které poskytly členské státy, šířit (čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 322/97 a čl. 5 odst. 4 nařízení (Euratom, EHS) č. 1588/90). V jasné stanovených případech má však Komise právo úsudek členského státu změnit, a to tak že změni FlagD = 1 na FlagD = 0, když FlagC = 1.

Datový soubor pro přílohu A: roční statistika přepravy zboží – podrobné vykazování

Číslo pole	Název pole	Popis	Kódování	Druh pole	Maximální délka	Zvláštní kódy pro chybějící hodnoty
1	RCount	Vykazující země	nomenklatura ISO-3166-alpha2 kromě „UK“ pro Spojené království	textové	2	
2	DsetID	Identifikátor datového souboru	A1 až A9	textové	2	
3	Year	Rok datového souboru	4 číslice	textové	4	
4	Period	Referenční období	A0	textové	2	
5	TransID	Druh dopravy	0: doprava celkem 1: vnitrostátní doprava 2: mezinárodní doprava – celkem 3: mezinárodní doprava – vývoz 4: mezinárodní doprava – dovoz 5: tranzitní doprava	textové	1	
6	Goods	Druh zboží	příloha J nařízení	textové	2	
7	DGoods	Kategorie nebezpečných věcí	příloha K nařízení	textové	3	
8	LDG	Země nakládky	nomenklatura ISO-3166-alpha2 kromě „UK“ pro Spojené království	textové	2	XX
9	UNL	Země vykládky	nomenklatura ISO-3166-alpha2 kromě „UK“ pro Spojené království	textové	2	XX
10	Consgmt	Typ zásilky	1: ucelená vlaková zásilka 2: ucelená vozová zásilka 3: jiná 9: neznámý	textové	1	
11	TTU	Typ přepravní jednotky	1: kontejnery a výměnné nástavby 2: návěsy (nedoprovázené) 3: silniční vozidla (doprovázená) 9: neznámý	textové	1	

⁽¹⁾ Úř. věst. L 52, 22.2.1997, s. 1.

⁽²⁾ Úř. věst. L 151, 15.6.1990, s. 1.

Číslo pole	Název pole	Popis	Kódování	Druh pole	Maximální délka	Zvláštní kódy pro chybějící hodnoty
12	Tonnes	Přeprava zboží celkem	tuny	číselné	10	
13	Tkm	Přeprava zboží celkem v 1 000 tunokilometrů	1 000 tunokilometrů	číselné	10	
14	NbrITU	Počet přepravených jednotek intermodální dopravy	počet přepravených jednotek intermodální dopravy	číselné	8	
15	TeuITU	Přepravené jednotky intermodální dopravy v TEU	TEU	číselné	8	
16	TrainKM	Pohyby nákladních vlaků v 1 000 km	1 000 vlakokilometrů	číselné	8	
17	FlagC	Označení důvěrnosti	1: důvěrné 0: nedůvěrné	textové	1	
18	FlagD	Označení možnosti šíření důvěrných údajů	1: šíření není povoleno 0: šíření je povoleno	textové	1	

V plochem souboru obsahujícím údaje za přílohu A má každý záznam 18 polí. V následující tabulce jsou šedě vyznačena pole, která mají být poskytnuta pro různé tabulky přílohy A. Bílé buňky odpovídají prázdným polím v záznamu. Hvězdička označuje klíčové pole. Kombinace hodnot klíčových polí záznamu musí tvořit jedinečnou klíčovou hodnotu v rámci souboru. V případě výskytu duplikátních klíčových hodnot nebude soubor správně načten.

		Identifikátor datového souboru								
Číslo pole	Název pole	A1	A2	A3	A4	A5 ⁽¹⁾	A6	A7	A8	A9
1	RCount	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2	DsetID	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3	Year	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4	Period	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	TransID	*		*			*	*	*	
6	Goods		*							
7	DGoods				*					
8	LDG			*						
9	UNL			*						
10	Consgmt					*				
11	TTU									
12	Tonnes									
13	Tkm									
14	NbrITU									
15	TeuITU									
16	TrainKM									
17	FlagC									
18	FlagD									

⁽¹⁾ Tabulka A5 není povinná.

Datový soubor pro přílohu B: roční statistika přepravy zboží – zjednodušené vykazování

Číslo pole	Název pole	Popis	Kódování	Druh pole	Maximální délka	Zvláštní kódy pro chybějící hodnoty
1	RCount	Vykazující země	nomenklatura ISO-3166-alpha2 kromě „UK“ pro Spojené království	textové	2	
2	DsetID	Identifikátor datového souboru	B1 až B2	textové	2	
3	Year	Rok datového souboru	4 číslice	textové	4	
4	Period	Referenční období	A0	textové	2	
5	TransID	Druh dopravy	0: doprava celkem 1: vnitrostátní doprava 2: mezinárodní doprava – celkem 3: mezinárodní doprava – vývoz 4: mezinárodní doprava – dovoz 5: tranzitní doprava	textové	1	
6	Tonnes	Přeprava zboží celkem	tuny	číselné	10	
7	Tkm	Přeprava zboží celkem v 1 000 tunokilometrů	1 000 tunokilometrů	číselné	10	
8	TrainKm	Pohyby nákladních vlaků v 1 000 vlakokilometrů	1 000 vlakokilometrů	číselné	8	
9	FlagC	Označení důvěrnosti	1: důvěrné 0: nedůvěrné	textové	1	
10	FlagD	Označení možnosti šíření důvěrných údajů	1: šíření není povoleno 0: šíření je povoleno	textové	1	

V plochem souboru obsahujícím údaje za přílohu B má každý záznam 10 polí. V následující tabulce jsou šedě vyznačena pole, která mají být poskytnuta pro každou ze dvou tabulek přílohy B. Bílé buňky odpovídají prázdným polím v záznamu. Hvězdička označuje klíčové pole. Kombinace hodnot klíčových polí záznamu musí tvořit jedinečnou klíčovou hodnotu v rámci souboru. V případě výskytu duplikátních klíčových hodnot nebude soubor správně načten.

		Identifikátor datového souboru	
Číslo pole	Název pole	B1	B2
1	RCount	*	*
2	DsetID	*	*
3	Year	*	*
4	Period	*	*
5	TransID	*	
6	Tonnes		
7	Tkm		
8	TrainKM		
9	FlagC		
10	FlagD		

Datový soubor pro přílohu C: roční statistika přepravy cestujících – podrobné vykazování

Číslo pole	Název pole	Popis	Kódování	Druh pole	Maximální délka	Zvláštní kódy pro chybějící hodnoty
1	RCount	Vykazující země	nomenklatura ISO-3166-alpha2 kromě „UK“ pro Spojené království	textové	2	
2	DsetID	Identifikátor datového souboru	C1 až C5	textové	2	
3	Year	Rok datového souboru	4 číslice	textové	4	
4	Period	Referenční období	A0	textové	2	
5	TransID	Druh dopravy	1: vnitrostátní doprava 2: mezinárodní doprava – celkem 3: mezinárodní doprava – vývoz 4: mezinárodní doprava – dovoz	textové	1	
6	LDG	Země nástupu	nomenklatura ISO-3166-alpha2 kromě „UK“ pro Spojené království	textové	2	XX
7	UNL	Země výstupu	nomenklatura ISO-3166-alpha2 kromě „UK“ pro Spojené království	textové	2	XX
8	Pass	Přeprava cestujících celkem	cestující	číselné	10	
9	Passkm	Přeprava cestujících celkem v 1 000 osobokilometrů	1 000 osobokilometrů	číselné	10	
10	TrainKm	Pohyby vlaků pro přepravu cestujících v 1 000 osobokilometrů	1 000 vlakokilometrů	číselné	8	
11	FlagC	Označení důvěrnosti	1: důvěrné 0: nedůvěrné	textové	1	
12	FlagD	Označení možnosti šíření důvěrných údajů	1: šíření není povoleno 0: šíření je povoleno	textové	1	

V plochem souboru obsahujícím údaje za přílohu C má každý záznam 12 polí. V následující tabulce jsou šedě vyznačena pole, která mají být poskytnuta pro různé tabulky přílohy C. Bílé buňky odpovídají prázdným polím v záznamu. Hvězdička označuje klíčové pole. Kombinace hodnot klíčových polí záznamu musí tvořit jedinečnou klíčovou hodnotu v rámci souboru. V případě výskytu duplikátních klíčových hodnot nebude soubor správně načten.

Prozatímní údaje (tabulky C1 a C2) a konečné konsolidované údaje (tabulky C3 a C4) se zasílají v různou dobu, ale za použití stejné struktury.

		Identifikátor datového souboru				
Číslo pole	Název pole	C1 (1)	C2 (1)	C3 (2)	C4 (2)	C5
1	RCount	*	*	*	*	*
2	DsetID	*	*	*	*	*
3	Year	*	*	*	*	*
4	Period	*	*	*	*	*

		Identifikátor datového souboru				
Číslo pole	Název pole	C1 ⁽¹⁾	C2 ⁽¹⁾	C3 ⁽²⁾	C4 ⁽²⁾	C5
5	TransID	* 1 & 2	* 3 & 4	* 1 & 2	* 3 & 4	
6	LDG		*		*	
7	UNL		*		*	
8	Pass					
9	Passkm					
10	TrainKM					
11	FlagC					
12	FlagD					

⁽¹⁾ Prozatímní údaje.

⁽²⁾ Konečné konsolidované údaje.

Datový soubor pro přílohu D: roční statistika přepravy cestujících – zjednodušené vykazování

Číslo pole	Název pole	Popis	Kódování	Druh pole	Maximální délka	Zvláštní kódy pro chybějící hodnoty
1	RCount	Vykazující země	nomenklatura ISO-3166-alpha2 kromě „UK“ pro Spojené království	textové	2	
2	DsetID	Identifikátor datového souboru	D1 až D2	textové	2	
3	Year	Rok datového souboru	4 číslice	textové	4	
4	Period	Sledované období	A0	textové	2	
5	Pass	Přeprava cestujících celkem	cestující	číselné	10	
6	Passkm	Přeprava cestujících celkem v 1 000 osobokilometrů	1 000 osobokilometrů	číselné	10	
7	TrainKm	Pohyby vlaků pro přepravu cestujících v 1 000 osobokilometrů	1 000 vlakokilometrů	číselné	8	
8	FlagC	Označení důvěrnosti	1: důvěrné 0: nedůvěrné	textové	1	
9	FlagD	Označení možnosti šíření důvěrných údajů	1: šíření není povoleno 0: šíření je povoleno	textové	1	

V plochem souboru obsahujícím údaje za přílohu D má každý záznam 9 polí. V následující tabulce jsou šedě vyznačena pole, která mají být poskytnuta pro každou ze dvou tabulek přílohy D. Bílé buňky odpovídají prázdným polím v záznamu. Hvězdička označuje klíčové pole. Kombinace hodnot klíčových polí záznamu musí tvořit jedinečnou klíčovou hodnotu v rámci souboru. V případě výskytu duplikátních klíčových hodnot nebude soubor správně načten.

		Identifikátor datového souboru	
Číslo pole	Název pole	D1	D2
1	RCount	*	*
2	DsetID	*	*
3	Year	*	*

		Identifikátor datového souboru	
Číslo pole	Název pole	D1	D2
4	Period	*	*
5	Pass		
6	Passkm		
7	TrainKM		
8	FlagC		
9	FlagD		

Datový soubor pro přílohu E: čtvrtletní statistika přepravy zboží a cestujících

Číslo pole	Název pole	Popis	Kódování	Druh pole	Maximální délka	Zvláštní kódy pro chybějící hodnoty
1	RCount	Vykazující země	nomenklatura ISO-3166-alpha2 kromě „UK“ pro Spojené království	textové	2	
2	DsetID	Identifikátor datového souboru	E1 až E2	textové	2	
3	Year	Rok datového souboru	4 číslice	textové	4	
4	Period	Referenční období	Q1 až Q4	textové	2	
5	Tonnes	Přeprava zboží celkem	tuny	číselné	10	
6	Tkm	Přepravené zboží celkem v 1 000 tunokilometrů	1 000 tunokilometrů	číselné	10	
7	Pass	Přeprava cestujících celkem	cestující	číselné	10	
8	Passkm	Přeprava cestujících celkem v 1 000 osobokilometrů	1 000 osobokilometrů	číselné	10	
9	FlagC	Označení důvěrnosti	1: důvěrné 0: nedůvěrné	textové	1	
10	FlagD	Označení možnosti šíření důvěrných údajů	1: šíření není povoleno 0: šíření je povoleno	textové	1	

V plochem souboru obsahujícím údaje za přílohu E má každý záznam 10 polí. V následující tabulce jsou šedě vyznačena pole, která mají být poskytnuta pro každou ze dvou tabulek přílohy E. Bílé buňky odpovídají prázdným polím v záznamu. Hvězdička označuje klíčové pole. Kombinace hodnot klíčových polí záznamu musí tvořit jedinečnou klíčovou hodnotu v rámci souboru. V případě výskytu duplikátních klíčových hodnot nebude soubor správně načten.

		Identifikátor datového souboru	
Číslo pole	Název pole	E1	E2
1	RCount	*	*
2	DsetID	*	*
3	Year	*	*
4	Period	*	*
5	Tonnes		

		Identifikátor datového souboru	
Číslo pole	Název pole	E1	E2
6	Tkm		
7	Pass		
8	Passkm		
9	FlagC		
10	FlagD		

Datový soubor pro přílohu H: statistika nehod

Číslo pole	Název pole	Popis	Kódování	Druh pole	Maximální délka	Zvláštní kódy pro chybějící hodnoty
1	RCount	Vykazující země	nomenklatura ISO-3166-alpha2 kromě „UK“ pro Spojené království	textové	2	
2	DsetID	Identifikátor datového souboru	H1 až H4	textové	2	
3	Year	Rok datového souboru	4 číslice	textové	4	
4	Period	Referenční období	A0	textové	2	
5	AccID	Druh nehody	1: srážky 2: vykolejení 3: nehody na úrovních přejezdů 4: nehody se škodami na zdraví osob způsobené pohybujícími se železničními vozidly 5: požáry železničních vozidel 6: ostatní 7: celkem 9: neznámý	textové	1	
6	PersID	Kategorie osob	1: cestující 2: zaměstnanci 3: ostatní 4: celkem (5: uživatelé úrovních přejezdů) (6: nepovolané osoby v prostoru železnic) 9: neznámá	textové	1	
7	NbAccSign	Počet vážných nehod	počet	číselné	8	
8	NbAccInj	Počet nehod s těžce zraněnými	počet	číselné	8	
9	NbAccDGLn	Počet nehod spojených s přepravou nebezpečných nákladů	počet	číselné	8	
10	NbAccDGR-e	Počet nehod, při kterých došlo k uvolnění nebezpečného nákladu	počet	číselné	8	
11	NbPersK	Počet usmrcených osob	počet	číselné	8	
12	NbPersI	Počet těžce zraněných osob	počet	číselné	8	

V plochem souboru obsahujícím údaje za přílohu H má každý záznam 12 polí. V následující tabulce jsou šedě vyznačena pole, která mají být poskytnuta pro každou tabulku přílohy H. Bílé buňky odpovídají prázdným polím v záznamu. Hvězdička označuje klíčové pole. Kombinace hodnot klíčových polí záznamu musí tvořit jedinečnou klíčovou hodnotu v rámci souboru. V případě výskytu duplikátních klíčových hodnot nebude soubor správně načten.

Tabulka obsahuje další dvě kategorie osob, které mohou být v budoucnu vyžadovány: „5: uživatelé úrovnových přejezdů“ a „6: nepovolané osoby v prostoru železnic“.

Číslo pole	Název pole	Identifikátor datového souboru			
		H1	H2	H3	H4
1	RCount	*	*	*	*
2	DsetID	*	*	*	*
3	Year	*	*	*	*
4	Period	*	*	*	*
5	AccID	*		*	*
6	PersID			*	*
7	NbAccSign				
8	NbAccInj ⁽¹⁾				
9	NbAccDGIn				
10	NbAccDGRe				
11	NbPersK				
12	NbPersI				

⁽¹⁾ Počet nehod s těžce zraněnými (NbAccInj) je v tabulce H1 nepovinnou proměnnou.

Datový soubor pro přílohu I

Číslo pole	Název pole	Popis	Kódování	Druh pole	Maximální délka	Zvláštní kódy pro chybějící hodnoty
1	RCount	Vykazující země	nomenklatura ISO-3166-alpha2 kromě „UK“ pro Spojené království	textové	2	
2	DsetID	Identifikátor datového souboru	I1	textové	2	
3	Year	Rok datového souboru	4 číslice	textové	4	
4	UCode	Kód podniku (v jednotlivých letech neměnný)	nomenklatura ISO-3166-alpha2 kromě „UK“ pro Spojené království + třímístné číslo	textové	5	XX
5	UName	Název podniku		textové	100	
6	CountID	Země, kde má podnik sídlo	nomenklatura ISO-3166-alpha2 kromě „UK“ pro Spojené království	textové	2	XX
7	IntFret	Přeprava zboží: mezinárodní	1: ANO 0: NE	textové	1	

Číslo pole	Název pole	Popis	Kódování	Druh pole	Maximální délka	Zvláštní kódy pro chybějící hodnoty
8	Natfret	Přeprava zboží: vnitrostátní	1: ANO 0: NE	textové	1	
9	Intpass	Přeprava cestujících: mezinárodní	1: ANO 0: NE	textové	1	
10	Natpass	Přeprava cestujících: vnitrostátní	1: ANO 0: NE	textové	1	
11	DsetA	Údaje zahrnuté v příloze A	1: ANO 0: NE	textové	1	
12	DsetB	Údaje zahrnuté v příloze B	1: ANO 0: NE	textové	1	
13	DsetC	Údaje zahrnuté v příloze C	1: ANO 0: NE	textové	1	
14	DsetD	Údaje zahrnuté v příloze D	1: ANO 0: NE	textové	1	
15	DsetE	Údaje zahrnuté v příloze E	1: ANO 0: NE	textové	1	
16	DsetF	Údaje zahrnuté v příloze F	1: ANO 0: NE	textové	1	
17	DsetG	Údaje zahrnuté v příloze G	1: ANO 0: NE	textové	1	
18	DsetH	Údaje zahrnuté v příloze H	1: ANO 0: NE	textové	1	
19	Tonnes	Přeprava zboží celkem (v tunách)	tuny	číselné	10	
20	Tkm	Přeprava zboží celkem (v 1 000 tunokilometrů)	1 000 tunokilometrů	číselné	10	
21	Pass	Přeprava cestujících celkem (v cestujících)	počet cestujících	číselné	10	
22	Passkm	Přeprava cestujících celkem (v 1 000 osobokilometrů)	1 000 osobokilometrů	číselné	10	

V plochem souboru obsahujícím údaje za přílohu I má každý záznam 22 polí. V následující tabulce jsou všechna pole označena šedou barvou, protože příloha I obsahuje pouze jednu tabulku. Volitelná pole mohou být ponechána prázdná. Hvězdička označuje klíčové pole. Kombinace hodnot klíčových polí záznamu musí tvořit jedinečnou klíčovou hodnotu v rámci souboru. V případě výskytu duplikátních klíčových hodnot nebude soubor správně načten.

Číslo pole	Název pole	Identifikátor datového souboru I1
1	RCount	*
2	DsetID	*
3	Year	*

Číslo pole	Název pole	Identifikátor datového souboru I1
4	UCode	*
5	UName ⁽¹⁾	
6	CountID	
7	IntFret	
8	Natfret	
9	Intpass	
10	Natpass	
11	DsetA	
12	DsetB	
13	DsetC	
14	DsetD	
15	DsetE	
16	DsetF	
17	DsetG	
18	DsetH	
19	Tonnes ⁽²⁾	
20	Tkm ⁽³⁾	
21	Pass ⁽⁴⁾	
22	Passkm ⁽⁵⁾	

⁽¹⁾ Název podniku (UName) je nepovinná proměnná.

⁽²⁾ Přeprava zboží celkem (v tunách) je nepovinná proměnná.

⁽³⁾ Přeprava zboží celkem (v 1 000 tunokilometrů) (Tkm) je nepovinná proměnná.

⁽⁴⁾ Přeprava cestujících celkem (v cestujících) (Pass) je nepovinná proměnná.

⁽⁵⁾ Přeprava cestujících celkem (v 1 000 osobokilometrů) (Passkm) je nepovinná proměnná.

3. CHYBĚJÍCÍ HODNOTY

U některých polí lze podle doporučení Eurostatu použít pro chybějící hodnoty zvláštní kódy nebo jiné zvláštní hodnoty (viz sloupec „zvláštní kódy pro chybějící hodnoty“).

Další informace jsou uvedeny v pokynech k provádění nařízení (ES) č. 91/2003.

4. JINÉ STANDARDNÍ FORMÁTY

Členské státy mohou použít jiné standardní formáty, které podporují výše uvedené datové struktury, pokud tyto formáty navrhne Eurostat.

5. OVĚŘENÍ SPRÁVNOSTI ÚDAJŮ EUROSTATEM

Před nahráním údajů předaných členskými státy do databáze produkce ověří Eurostat jejich správnost provedením některých kontrol. Pokud tyto kontroly budou neúspěšné u významného počtu záznamů, Eurostat uvědomí o chybných záznamech členský stát a uvede důvod pro jejich nepřijetí. Členský stát bude požádán, aby odstranil chyby a znovu předložil celý datový soubor (nikoli pouze opravené záznamy). Tento postup je nezbytný, aby byla zaručena správnost údajů v různých datových souborech i jejich vzájemný soulad.

6. POJMENOVÁVÁNÍ DATOVÝCH SOUBORŮ

Soubor musí být pojmenován za použití této konvence:

„RAIL_příloha_frekvence_ZZ_RRRR_období[_VolitelnéPole].formát“ kde:

RAIL	pro údaje o železniční dopravě
Příloha	Označení datového souboru (tj. přílohy nařízení): A: roční statistika přepravy zboží – podrobné vykazování B: roční statistika přepravy zboží – zjednodušené vykazování C: roční statistika přepravy cestujících – podrobné vykazování D: roční statistika přepravy cestujících – zjednodušené vykazování E: čtvrtletní statistika přepravy zboží a cestujících F: regionální statistika přepravy zboží a cestujících G: statistika dopravních proudů v železniční síti H: statistika nehod I: seznam provozovatelů železniční dopravy
Frekvence	A pro roční Q pro čtvrtletní 5 pro každých pět let
ZZ	Vykazující země: za použití ISO3166-alpha2 kromě „UK“ pro Spojené království
RRRR	Referenční rok (např. 2004)
Období	„0000“ pro roční „0001“ pro první čtvrtletí „0002“ pro druhé čtvrtletí „0003“ pro třetí čtvrtletí „0004“ pro čtvrté čtvrtletí „0005“ pro pětileté
[_VolitelnéPole]	Může obsahovat jakýkoli řetězec 1 až 220 znaků (je povoleno použít pouze „A“ až „Z“, „0“ až „9“ nebo „_“). Toto pole nelze pomocí nástrojů Eurostatu interpretovat.
.formát	Formát souboru: (např. „CSV“ pro Comma Separated Value, „GES“ pro GESMES)

Za každou přílohu nařízení a za každé období musí být odeslán jeden soubor.

Příklad:

Soubor „RAIL_E_Q_FR_2004_0002.csv“ je datový soubor, který obsahuje údaje pocházející z Francie a týkající se přílohy E nařízení pro druhé čtvrtletí roku 2004.

7. ZPŮSOB PŘEDÁVÁNÍ

Údaje se předávají nebo nahrávají elektronickými prostředky do jediného kontaktního místa pro údaje v Eurostatu. Tento způsob zaručuje bezpečné předávání důvěrných údajů.