

SMĚRNICE

SMĚRNICE KOMISE 2009/2/ES

ze dne 15. ledna 2009,

kteou se po třicáté prvé přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

- (4) Příloha I směrnice 67/548/EHS obsahuje rovněž určité skupiny, jejichž položky byly určeny a klasifikace odvozena za použití přístupu sdružování nebo analogického přístupu, zejména ropné látky a plyny.

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek ⁽¹⁾, a zejména na článek 28 uvedené směrnice,

- (5) Příloha VI směrnice 67/548/EHS stanoví, že údaje potřebné pro klasifikaci a označení lze získat z mnoha různých zdrojů, včetně výsledků validovaných vztahů struktura/účinek a odborných posudků.

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Ustanovení čl. 4 odst. 3 směrnice 67/548/EHS stanoví kritéria a postupy pro harmonizaci klasifikace a označování látek. Podle bodů 4.1.3, 4.1.4 a 4.1.5 přílohy VI směrnice 67/548/EHS musí průmysl informovat členské státy a členské státy jsou povinny neprodleně předkládat návrhy na harmonizovanou klasifikaci a označování, jakmile obdrží informace, že látka splňuje kritéria mutagenní látky, karcinogenní látky nebo látky toxické pro reprodukci.

- (2) Příloha I směrnice 67/548/EHS obsahuje seznam nebezpečných látek a údaje týkající se klasifikace a označení každé látky. Seznam je třeba aktualizovat a začlenit do něj další oznámené nové látky i další existující látky a zároveň přizpůsobit některé položky technickému pokroku. Navíc je třeba z přílohy odstranit údaje týkající se některých látek.

- (3) Příloha I směrnice 67/548/EHS již obsahuje početné sdružené položky zejména v oblasti sloučenin kovů vyhodnocených přístupem sdružování nebo analogickým přístupem na základě analogie mezi látkami.

- (6) Klasifikace sloučenin niklu uvedené v této směrnici jsou založeny na účincích iontu Ni²⁺ a na dostupných údajích o sloučeninách niklu. Klasifikace byly odvozeny seskupením sloučenin niklu do kategorií na základě rozpustnosti ve vodě (např. skupiny nerozpustných, mírně rozpustných a rozpustných sloučenin niklu). Rozpustnost ve vodě byla použita jako výchozí kritérium pro definování těchto kategorií na základě argumentu, že sloučeniny niklu s podobnou rozpustností ve vodě budou ukazovat na podobnou biologickou dostupnost iontu Ni²⁺ a podobnou systémovou toxicitu. To odůvodňuje analogii v rámci skupin od látek, pro které příslušné dostupné údaje ze zkoušek prokazují určitý systémový účinek, až po látky, pro které takové údaje ze zkoušek chybí. V případě některých účinků je odůvodněna analogie mezi skupinami, protože podobné účinky byly pozorovány v celé škále rozpustnosti ve vodě. Epidemiologické studie například ukazují, že jak rozpustné, tak i nerozpustné sloučeniny niklu (na opačných koncích škály rozpustnosti) mají lokální karcinogenní účinky v dýchacím ústrojí. Lze tedy vyvodit závěr, že mírně rozpustné sloučeniny (ve středu této škály) mají podobné karcinogenní účinky.

- (7) Rozpustnost ve vodě lze použít jako součást hodnocení všech dostupných informací o sloučeninách niklu jako sbližování systémové biologické dostupnosti iontu Ni²⁺ v případě mnoha účinků a látek.

⁽¹⁾ Úř. věst. 196, 16.8.1967, s. 1.

- (8) Klasifikace a označování látek uvedených v této směrnici by mělo být přezkoumáno, jakmile budou k dispozici nové vědecké poznatky. Zejména vzhledem k tomu, že niklový průmysl nedávno předložil pouze předběžné, neúplné informace, které nebyly odborně přezkoumány, je třeba v této souvislosti věnovat zvláštní pozornost výsledkům diskusí, které se povedou v rámci Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny Světové zdravotnické organizace a budou se týkat karcinogenity sloučenin niklu, nebo jakýmkoli novým vědeckým poznatkům nebo výkladům poskytnutým k údajům, které byly použity ke klasifikaci sloučenin niklu zahrnutých v této směrnici.
- (9) Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přizpůsobení technickému pokroku směrnic pro odstranění technických překážek obchodu v oblasti nebezpečných látek a přípravků,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 67/548/EHS se mění takto. Příloha I se mění takto:

- a) položky, které odpovídají položkám uvedeným v příloze 1A této směrnice, se nahrazují položkami uvedené přílohy;
- b) položky uvedené v příloze 1B této směrnice se vkládají v souladu s posloupností položek přílohy I směrnice 67/548/EHS;
- c) položky uvedené v příloze 1C této směrnice se zrušují.

Článek 2

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do dne 1. června 2009. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Článek 4

Tato směrnice je určena členskými státy.

V Bruselu dne 15. ledna 2009.

Za Komisi
Stavros DIMAS
člen Komise

PŘÍLOHA 1A

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
001-002-00-4	tetrahydridolhinitan lithný; hydrid lithno-hlinitý; lithiuma- luminiumhydrid		240-877-9	16853-85-3	F; R15 C; R35	F; C R: 15-35 S: (1/2-)/7/8-26-36/37/ 39-43-45		
005-006-00-7	2,2-dibutyl-1,3,2,4-dioxastanna- boretan-4-ol; dibutylcín-hydro- genborát	E	401-040-5	75113-37-0	Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R60-61 T; R48/25 Xn; R21/22 Xi; R41 R43 N; R50-53	T; N R: 60-61-21/22-41-43- 48/25-68-50/53 S: 53-45-60-61		
006-007-00-5	solí kyanovodíku (kyanidy), s výjimkou komplexních kyanidů, jako jsou hexakya- nidoželeznatany (ferrokyanidy), hexakyanidoželezitany (ferriky- nidy) a oxykyanid (kyanid-oxid) rtuťnatý, a těch, které jsou uvedeny jinde v této příloze	A	—	—	T+; R26/27/28 R32 N; R50-53	T+; N R: 26/27/28-32-50/53 S: (1/2-)/7-28-29-45-60- 61		
006-015-00-9	diuron (ISO); 3-(3,4-dichlorfenyl)-1,1-dime- thylmočovina		206-354-4	330-54-1	Carc. Cat. 3; R40 Xn; R22-48/22 N; R50-53	Xn; N R: 22-40-48/22-50/53 S: (2-)/13-36/37-46-60-61	C ≥ 25 %: Xn, N; R22-40-48/22-50/53 10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R40-48/22- 50/53 2,5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R40-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53	
006-076-00-1	mankozeb (ISO); mangan-N,N'-ethylenbis(dithio- karbamát), polymerní komplex se zinečnatou solí		—	8018-01-7	Repr. Cat. 3; R63 R43 N; R50	Xn; N R: 43-63-50 S: (2-)/36/37-46-61	C ≥ 5 %: Xn, N; R43-63-50 2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50 1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43	
006-077-00-7	maneb (ISO); mangan-N,N'-ethylenbis(dithio- karbamát) (polymerní)		235-654-8	12427-38-2	Repr. Cat. 3; R63 Xn; R20 Xi; R36 R43 N; R50-53	Xn; N R: 20-36-43-63-50/53 S: (2-)/36/37-46-60-61	C ≥ 25 %: Xn, N; R20-36-43-63-50/53 20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R36-43-63- 50/53 5 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R43-63-50/53 2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53	

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
006-084-00-5	karbosulfan (ISO); 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl-N-(dibutylamino)sulfanyl-N-methylkarbamát		259-565-9	55285-14-8	T+; R26 T; R25 R43 N; R50-53	T+; N R: 25-26-43-50/53 S: (1/2-)28-36/37-38-45-63-60-61		
006-088-00-7	benfurakarb (ISO); ethyl-N-(((2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)oxy)-karbonyl)methylamino)sulfanyl]-N-isopropyl-β-alaninát		—	82560-54-1	Repr. Cat. 3; R62 T; R23 Xn; R22 N; R50-53	T; N R: 22-23-62-50/53 S: (1/2-)36/37-45-60-61		
007-002-00-0	oxid dusičitý; [1] oxid dusičitý, dimer [2]		233-272-6 [1] 234-126-4 [2]	10102-44-0 [1] 10544-72-6 [2]	O; R8 T+; R26 C; R34	O; T+ R: 8-26-34 S: (1/2-)9-26-28-36/37/39-45	C ≥ 10 %; T+; R26-34 5 % ≤ C < 10 %; T; R23-34 1 % ≤ C < 5 %; T; R23-36/37/38 0,5 % ≤ C < 1 %; Xn; R20-36/37/38 0,1 % ≤ C < 0,5 %; Xn; R20	5
015-041-00-X	malathion (ISO); diethyl-[(dimethoxyfosforothioyl)sulfanyl]sukcinát; 1,2-bis(ethoxykarbonyl)ethyl-O,O-dimethyl-fosforodithioát [obsahuje ≤ 0,03 % isomala-thionu]		204-497-7	121-75-5	Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-50/53 S: (2-)24-37-46-60-61	C ≥ 25 %; Xn, N; R22-43-50/53 1 % ≤ C < 25 %; Xi, N; R43-50/53 0,025 % ≤ C < 1 %; N; R50/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %; N; R51/53 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %; R52/53	
015-100-00-X	foxim (ISO); diethyl-N-[fenyl(kyan)methyl]-fosforamidát		238-887-3	14816-18-3	Repr. Cat. 3; R62 Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-62-50/53 S: (2-)36/37-46-60-61	C ≥ 25 %; Xn, N; R22-43-62-50/53 5 % ≤ C < 25 %; Xn, N; R43-62-50/53 1 % ≤ C < 5 %; Xi, N; R43-50/53 0,025 % ≤ C < 1 %; N; R50/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %; N; R51/53 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %; R52/53	
015-102-00-0	tris(2-chlorethyl)-fosfát	E	204-118-5	115-96-8	Carc. Cat. 3; R40 Repr. Cat. 2; R60 Xn; R22 N; R51-53	T; N R: 60-22-40-51/53 S: 53-45-61		
015-155-00-X	glufosinát-amonium (ISO); amonium-2-amino-4-[hydroxy(methyl)fosforyl]butanoát	E	278-636-5	77182-82-2	Repr. Cat. 2; R60 Repr. Cat. 3; R63 Xn; R20/21/22-48/20/22	T R: 60-20/21/22-48/20/22-63 S: 53-45		
016-009-00-8	dinatrium-sulfid; sulfid sodný		215-211-5	1313-82-2	T; R24 Xn; R22 C; R34 R31 N; R50	T; C; N R: 22-24-31-34-50 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61		

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
017-009-00-0	chloristan amonný; [obsah částic 0–30 µm ≥ 80 %]	T	232-235-1	7790-98-9	E; R3 O; R9	E R: 3-9 S: (2-)14-16-36/37		
024-004-00-7	dichroman sodný; natrium-dichromát	E	234-190-3	10588-01-9	O; R8 Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Repr. Cat. 2; R60-61 T+; R26 T; R25-48/23 Xn; R21 C; R34 R42/43 N; R50-53	O; T+; N R: 45-46-60-61-8-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T+; N; R45-46-60-61-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53 10 % ≤ C < 25 %; T+; N; R45-46-60-61-22-26-34-42/43-48/23-51/53 7 % ≤ C < 10 %; T+; N; R45-46-60-61-22-26-36/37/38-42/43-48/20-51/53 5 % ≤ C < 7 %; T; N; R45-46-60-61-22-23-36/37/38-42/43-48/20-51/53 3 % ≤ C < 5 %; T; N; R45-46-60-61-22-23-42/43-48/20-51/53 2,5 % ≤ C < 3 %; T; N; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R45-46-60-61-20-42/43-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R45-46-20-42/43-52/53 0,2 % ≤ C < 0,25 %; T; R45-46-20-42/43 0,1 % ≤ C < 0,2 %; T; R45-46-20	3
027-002-00-4	oxid kobaltnatý		215-154-6	1307-96-6	Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-50/53 S: (2-)24-37-60-61	C ≥ 25 %; Xn; N; R22-43-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; Xi; N; R43-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %; Xi; N; R43-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %; N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; R52/53	
027-003-00-X	sulfid kobaltnatý		215-273-3	1317-42-6	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)24-37-60-61	C ≥ 2,5 %; Xi; N; R43-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %; Xi; N; R43-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %; N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; R52/53	
028-003-00-2	oxid nikelnatý; [1] oxid niklu; [2] bunsenit [3]	E	215-215-7 [1] 234-323-5 [2] - [3]	1313-99-1 [1] 11099-02-8 [2] 34492-97-2 [3]	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 R53	T R: 49-43-48/23-53 S: 53-45-61		

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
028-004-00-8	oxid nikličitý	E	234-823-3	12035-36-8	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 R53	T R: 49-43-48/23-53 S: 53-45-61		
028-005-00-3	oxid niklitý	E	215-217-8	1314-06-3	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 R53	T R: 49-43-48/23-53 S: 53-45-61		
028-006-00-9	sulfid nikelnatý; [1] sulfid niklu; [2] millerit [3]	E	240-841-2 [1] 234-349-7 [2] - [3]	16812-54-7 [1] 11113-75-0 [2] 1314-04-1 [3]	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-68-50/ 53 S: 53-45-60-61		
028-007-00-4	disulfid trinitku; subsulfid nikelnatý; [1] heazlewoodit [2]	E	234-829-6 [1] - [2]	12035-72-2 [1] 12035-71-1 [2]	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-68-50/ 53 S: 53-45-60-61		
028-008-00-X	hydroxid nikelnatý; [1] hydroxid niklu [2]	E	235-008-5 [1] 234-348-1 [2]	12054-48-7 [1] 11113-74-9 [2]	Carc. Cat. 1; R49 Repr. Cat. 2; R61 Muta. Cat. 3; R68 T; R48/23 Xn: R20/22 Xi; R38 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-20/22-38-42/ 43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61		
029-013-00-X	[2-(α -[3-([4-chlor-6-((2-[2-(vinylsulfonyl)ethoxy]ethyl)a-mino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino)-2-oxido-5-sulfonato]fenylazo]-benzyliden)hydrazino)-4-sulfonatobenzoato]měďnatán trisodný		407-580-8	130201-51-3	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
033-005-00-1	Kyselina arseničná a její soli s výjimkou těch, které jsou uvedeny jinde v této příloze	AE	—	—	Carc. Cat. 1; R45 T; R23/25 N; R50-53	T; N R: 45-23/25-50/53 S: 53-45-60-61		
034-002-00-8	sloučeniny selenu, s výjimkou sulfoselenidů (selenid-sulfidu) kadmátého a těch, které jsou uvedeny jinde v této příloze	A	—	—	T; R23/25 R33 N; R50-53	T; N R: 23/25-33-50/53 S: (1/2-)20/21-28-45-60-61		

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
047-001-00-2	dusičnan stříbrný		231-853-9	7761-88-8	O; R8 C; R34 N; R50-53	O; C; N R: 8-34-50/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		
050-002-00-0	cyhexatin (ISO); tricyklohexyl(hydroxy)stannan; tricyklohexylcín-hydroxid		236-049-1	13121-70-5	Xn; R20/21/22 N; R50-53	Xn; N R: 20/21/22-50/53 S: (2-)13-60-61	C ≥ 25 %: Xn, N; R20/21/22-50/53 0,025 % ≤ C < 25 %: N; R50/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53	
050-003-00-6	fentinacetát (ISO); acetoxy(trifenyl)stannan; trifenylicín-acetát		212-984-0	900-95-8	Carc. Cat. 3; R40 Repr. Cat. 3; R63 T+; R26 T; R24/25-48/23 Xi; R37/38-41 N; R50-53	T+; N R: 24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53 S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61	C ≥ 25 %: T+; N; R24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53 20 % ≤ C < 25 %: T+; N; R21/22-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53 10 % ≤ C < 20 %: T+; N; R21/22-26-40-41-48/23-63-50/53 7 % ≤ C < 10 %: T+; N; R21/22-26-36-40-48/20-63-50/53 5 % ≤ C < 7 %: T; N; R21/22-23-36-40-48/20-63-50/53 3 % ≤ C < 5 %: T; N; R21/22-23-40-48/20-50/53 2,5 % ≤ C < 3 %: T; N; R23-40-48/20-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %: T; N; R23-40-48/20-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-51/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R20-52/53 0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52/53	
050-004-00-1	fentinhydroxid (ISO); trifenyl(hydroxy)stannan; trifenylicín-hydroxid		200-990-6	76-87-9	Carc. Cat. 3; R40 Repr. Cat. 3; R63 T+; R26 T; R24/25-48/23 Xi; R37/38-41 N; R50-53	T+; N R: 24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53 S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61	C ≥ 25 %: T+; N; R24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53 20 % ≤ C < 25 %: T+; N; R21/22-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53 10 % ≤ C < 20 %: T+; N; R21/22-26-40-41-48/23-63-50/53 7 % ≤ C < 10 %: T+; N; R21/22-26-36-40-48/20-63-50/53 5 % ≤ C < 7 %: T; N; R21/22-23-36-40-48/20-63-50/53 3 % ≤ C < 5 %: T; N; R21/22-23-40-48/20-50/53 2,5 % ≤ C < 3 %: T; N; R23-40-48/20-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %: T; N; R23-40-48/20-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-51/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R20-52/53 0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52/53	

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
050-008-00-3	tributylcínité sloučeniny, s výjimkou tributylcínitých sloučenin uvedených jinde v této příloze	A	—	—	T; R25-48/23/25 Xn; R21 Xi; R36/38 N; R50-53	T; N R: 21-25-36/38-48/23/ 25-50/53 S: (1/2-)36/37/39-45-60- 61	C ≥ 2,5 %: T, N; R21-25-36/38-48/23/ 25-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R21-25-36/38- 48/23/25-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-48/20/ 22-51/53 0,025 % C < 0,25 %: R52/53	1
050-011-00-X	tričínitcínité sloučeniny, s výjimkou tričínitcínitých sloučenin uvedených jinde v této příloze	A	—	—	T; R23/24/25 N; R50-53	T; N R: 23/24/25-50/53 S: (1/2-)26-27-28-45-60- 61	C ≥ 1 %: T, N; R23/24/25-50/53 0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20/21/22- 50/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53	1
050-018-00-8	stannum(II)-methansulfonát; stannum(II)-mesylát		401-640-7	53408-94-9	C; R34 Xn; R22 R43 N; R51-53	C; N R: 22-34-43-51/53 S: (1/2-)22-26-36/37/39- 45-61		
053-003-00-4	jodylbenzen		—	696-33-3	E; R2	E R: 2 S: (2-)35		
053-004-00-X	kalcium-jodylbenzoát	C	—	—	E; R2	E R: 2 S: (2-)35		
080-001-00-0	rtuť	E	231-106-7	7439-97-6	Repr. Cat. 2; R61 T+; R26 T; R48/23 N; R50-53	T+; N R: 61-26-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
080-010-00-X	chlorid rtuťnatý		231-299-8	7487-94-7	Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 3; R62 T+; R28 T; R48/24/25 C; R34 N; R50-53	T+; N R: 28-34-48/24/25-62- 68-50/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45- 60-61		
092-002-00-3	sloučeniny uranu, s výjimkou těch, které jsou uvedeny jinde v této příloze	A	—	—	T+; R26/28 R33 N; R51-53	T+; N R: 26/28-33-51/53 S: (1/2-)20/21-45-61		

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
601-065-00-3	směs: (1'a,3'a,6'a)-2,2,3',7',7'-pentamethylspiro[1,3-dioxan-5,2'-norkaran]; (1'a,3'β,6'a)-2,2,3',7',7'-pentamethylspiro[1,3-dioxan-5,2'-norkaran]		416-930-9	—	Xi; R38 N; R51-53	Xi; N R: 38-51/53 S: (2-)36/37-61		
602-007-00-X	bromoforn; tribrommethan		200-854-6	75-25-2	T; R23 Xn; R22 Xi; R36/38 N; R51-53	T; N R: 22-23-36/38-51/53 S: (1/2-)28-45-63-61		
602-030-00-5	1,3-dichlorpropen; [1] (Z)-1,3-dichlorpropen [2]	C D	208-826-5 [1] 233-195-8 [2]	542-75-6 [1] 10061-01-5 [2]	R10 T; R24/25 Xn; R20-65 Xi; R36/37/38 R43 N; R50-53	T; N R: 10-20-24/25-36/37/ 38-43-65-50/53 S: (1/2-)36/37-45-60-61		
602-054-00-6	3-jodprop-1-en; allyljodid		209-130-4	556-56-9	F; R11 C; R34	F; C R: 11-34 S: (1/2-)-16-26-45		
603-005-00-1	2-methylpropan-2-ol; tert-butylalkohol		200-889-7	75-65-0	F; R11 Xn; R20 Xi; R36/37	F; Xn R: 11-20-36/37 S: (2-)9-16-46		
603-018-00-2	furfurylalkohol; (2-furyl)me- thanol		202-626-1	98-00-0	Carc. Cat. 3; R40 T; R23 Xn; R21/22-48/20 Xi; R36/37	T R: 21/22-23-36/37-40- 48/20 S: (1/2-)36/37-45-63		
603-023-00-X	ethylenoxid; oxiran	E	200-849-9	75-21-8	F+; R12 R6 Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 T; R23 Xi; R36/37/38	F+; T R: 45-46-6-12-23-36/37/ 38 S: 53-45		
603-029-00-2	bis(2-chlorethyl)ether		203-870-1	111-44-4	Carc. Cat. 3; R40 T+; R26/27/28	T+ R: 26/27/28-40 S: (1/2-)/9-27-28-36/ 37-45	C ≥ 7 %: T+; R26/27/28-40 1 % ≤ C < 7 %: T; R23/24/25-40 0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20/21/22	
603-037-00-6	nitrát celulózy; nitrocelulóza	T	—	—	E; R3	E R: 3 S: (2-)35		

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
603-046-00-5	bis(chlormethyl)ether; oxybis(chlormethan)	E	208-832-8	542-88-1	F; R11 Carc. Cat. 1; R45 T+; R26 T; R24 Xn; R22	F; T+ R: 45-11-22-24-26 S: 53-45	C ≥ 25 %; T+; R45-22-24-26 7 % ≤ C < 25 %; T+; R45-21-26 3 % ≤ C < 7 %; T; R45-21-23 1 % ≤ C < 3 %; T; R45-23 0,1 % ≤ C < 1 %; T; R45-20 0,001 % ≤ C < 0,1 %; T; R45	
603-064-00-3	1-methoxypropan-2-ol; propylenglykolmonomethyl- ether		203-539-1	107-98-2	R10 R67	R: 10-67 S: (2-)		
603-066-00-4	1,2-epoxy-4-(1,2-epoxyethyl)cyclohexan; 1,2-epoxy-4-oxiranylcyclohexan; 3-oxiranyl-7-oxabicyklo[4.1.0]-heptan		203-437-7	106-87-6	Carc. Cat. 3; R40 T; R23/24/25	T R: 23/24/25-40 S: (1/2-)/36/37-45-63	C ≥ 1 %; T; R23/24/25-40 0,1 % ≤ C < 1 %; Xn; R20/21/22	
605-004-00-1	2,4,6-trimethyl-1,3,5-trioxan; paraldehyd		204-639-8	123-63-7	R10	R: 10 S: (2-)/29		
605-005-00-7	2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7-tetraoxacyklooktan; metaldehyd		203-600-2	108-62-3	F; R11 Xn; R22	F; Xn R: 11-22 S: (2-)/13-16-25-46		
606-021-00-7	N-methyl-2-pyrrolidon; 1-methylpyrrolidin-2-on		212-828-1	872-50-4	Repr. Cat. 2; R61 Xi; R36/37/38	T R: 61-36/37/38 S: 53-45	C ≥ 10 %; T; R61-36/37/38 5 % ≤ C < 10 %; T; R61	
607-007-00-3	solí štavelové kyseliny (šťavelany, oxaláty), s výjimkou těch, které jsou uvedeny jinde v této příloze	A	—	—	Xn; R21/22	Xn R: 21/22 S: (2-)/24/25	C ≥ 5 %; Xn; R21/22	
607-012-00-0	benzoylchlorid		202-710-8	98-88-4	Xn; R20/21/22 C; R34 R43	C R: 20/21/22-34-43 S: (1/2-)/26-36/37/39-45		
607-037-00-7	2-ethoxyethyl-acetát; ethylglykolacetát	E	203-839-2	111-15-9	R10 Repr. Cat. 2; R60-61 Xn; R20/21/22	T R: 60-61-10-20/21/22 S: 53-45		
607-051-00-3	MCPA (ISO); (4-chlor-2-methylfenoxyl)octová kyselina		202-360-6	94-74-6	Xn; R22 Xi; R38-41 N; R50-53	Xn; N R: 22-38-41-50/53 S: (2-)/26-37-39-60-61		
607-052-00-9	(4-chlor-2-methylfenoxyl)octová kyselina (MCPA), soli a estery	A	—	—	Xn; R20/21/22 N; R50-53	Xn; N R: 20/21/22-50/53 S: (2-)/13-60-61		
607-085-00-9	benzyl-benzoát		204-402-9	120-51-4	Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 22-51/53 S: (2-)/25-46-61		

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
607-095-00-3	maleinová kyselina; (Z)-but-2-enová kyselina		203-742-5	110-16-7	Xn; R22 Xi; R36/37/38 R43	Xn R: 22-36/37/38-43 S: (2-)24-26-28-37-46	C ≥ 25 %; Xn; R22-36/37/38-43 20 % ≤ C < 25 %; Xi; R36/37/38-43 0,1 % ≤ C < 20 %; Xi; R43	
607-103-00-5	sukcinanhydrid; anhydrid jantarové kyseliny; anhydrid butandiové kyseliny		203-570-0	108-30-5	Xn; R22 Xi; R36/37	Xn R: 22-36/37 S: (2-)25-46	C ≥ 5 %; Xn; R22-36/37 1 % ≤ C < 5 %; Xi; R36/37	
607-142-00-8	propyl-chlorformiát; propylester chlormravenčí kyseliny		203-687-7	109-61-5	F; R11 T; R23 C; R34	F; T R: 11-23-34 S: (1/2-)16-26-36-45		
607-195-00-7	2-methoxy-1-methylethyl-acetát		203-603-9	108-65-6	R10	R: 10 S: (2-)		
607-216-00-X	produkt reakce kyseliny glutamové a N-alkyl(C ₁₂ -C ₁₄)propan-1,2-diaminu		403-950-8	—	T+; R26 Xn; R22 C; R34 N; R50	T+; N R: 22-26-34-50 S: (1/2-)26-36/37/39-38-45-61		
607-231-00-1	klopyralid (ISO); 3,6-dichlorpyridin-2-karboxylová kyselina		216-935-4	1702-17-6	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
607-245-00-8	tert-butyl-akrylát	D	216-768-7	1663-39-4	F; R11 Xn; R20/21/22 Xi; R37/38 R43 N; R51-53	F; Xn; N R: 11-20/21/22-37/38-43-51/53 20 % ≤ C < 25 %; Xi; R37/38-43-52/53 2,5 % ≤ C < 20 %; Xi; R43-52/53 1 % ≤ C < 2,5 %; Xi; R43		
607-397-00-5	směs: kalcium-alkylsalicyláty (rozvětvené alkyly C ₁₀ -C ₁₄ a C ₁₈ -C ₃₀); kalcium-alkylfenoláty (rozvětvené alkyly C ₁₀ -C ₁₄ a C ₁₈ -C ₃₀); kalcium-alkylbenzenthioaláty (rozvětvené alkyly C ₁₀ -C ₁₄ a C ₁₈ -C ₃₀)		415-930-6	—	Repr. Cat. 3; R62 R43	Xn R: 43-62 S: (2-)23-36/37		
608-005-00-5	butyronitril; butannitril		203-700-6	109-74-0	F; R11 T; R23/24/25	F; T R: 11-23/24/25 S: (1/2-)16-36/37-45-63		
608-011-00-8	oxalonitril; dinitril štiavelové kyseliny		207-306-5	460-19-5	F+; R12 T; R23 N; R50-53	F+; T; N R: 12-23-50/53 S: (1/2-)9-16-23-33-45-63-60-61		

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
608-044-00-8	2-cyklohexyldien-2-fenylacetonitril		423-740-1	10461-98-0	Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R; 22-51/53 S; (2-)46-61		
609-007-00-9	2,4-dinitrotoluen; [1] dinitrotoluen [2]	E	204-450-0 [1] 246-836-1 [2]	121-14-2 [1] 25321-14-6 [2]	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 3; R62 T; R23/24/25 Xn; R48/22 N; R50-53	T; N R; 45-23/24/25-48/22-62-68-50/53 S; 53-45-60-61		
611-028-00-3	1,1'-azodi(formamid)		204-650-8	123-77-3	E; R2 R42	E; Xn R; 2-42 S; (2-)22-24-37		
611-035-00-1	tetralithium-6-amino-4-hydroxy-3-((7-sulfonato-4-[(5-sulfonato-2-naftyl)azo]-1-naftyl)azo)naftalen-2,7-disulfonát		403-660-1	107246-80-0	N; R51-53	N R; 51/53 S; 61		
612-044-00-3	N,N'-(bifenyl-4,4'-diyl)bisacetamid	E	210-338-2	613-35-4	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 3; R68 Xn; R20/21/22	T R; 45-20/21/22-68 S; 53-45		
612-050-00-6	cyklohexylamin		203-629-0	108-91-8	R10 Repr. Cat. 3; R62 Xn; R21/22 C; R34	C R; 10-21/22-34-62 S; (1/2-)26-36/37/39-45	C ≥ 25 %; C; R21/22-34-62 10 % ≤ C < 25 %; C; R34-62 5 % ≤ C < 10 %; Xn; R36/38-62 2 % ≤ C < 5 %; Xi; R36/38	
612-076-00-8	ethyldimethylamin		209-940-8	598-56-1	F; R11 Xn; R20/22 C; R34	F; C R; 11-20/22-34 S; (1/2-)3-16-26-36-45		
612-099-00-3	4-methyl-1,3-fenylendiamin; 4-methylbenzen-1,3-diamin	E	202-453-1	95-80-7	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 3; R62 T; R25 Xn; R21-48/22 R43 N; R51-53	T; N R; 45-21-25-43-48/22-62-68-51/53 S; 53-45-61		

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
612-101-00-2	methenamin; hexamethylentetramin; urotropin; 1,3,5,7-tetraazaada- mantan		202-905-8	100-97-0	F: R11 R43	F; Xi R: 11-43 S: (2-)24-37		
612-151-00-5	x-methylfenylendiaminy; methylbenzendiamin; diamino- toluen; [technický produkt – směs 4- methyl-1,3-fenylendiaminu (č. ES 202-453-1) a 2-methyl-1,3- fenylendiaminu (č. ES 212-513- 9)]	E	—	—	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 3; R62 T; R25 Xn; R21-48/22 Xi; R36 R43 N; R51-53	T; N R: 45-21-25-36-43-48/ 22-62-68-51/53 S: 53-45-61		
612-237-00-2	hydroxylamin-hydrogen- sulfát; [1] hydroxylamin-fosfát; [2] hydroxylamin-dihydrogen- fosfát; [3] hydroxylamin-4-methylbenzen- 1-sulfonát [4]	T	233-154-4 [1] 244-077-0 [2] 242-818-2 [3] 258-872-5 [4]	10046-00-1 [1] 20845-01-6 [2] 19098-16-9 [3] 53933-48-5 [4]	E; R2 Carc. Cat. 3; R40 Xn; R21/22-48/22 Xi; R36/38 R43 N; R50	E; Xn; N R: 21/22-36/38-40-43- 48/22-50 S: (2-)36/37-61		
613-116-00-7	tolyfluanid (ISO); N-[(dichlorfluormethyl)sul- fanyli]-N',N'-dimethyl-N-(4- methylfenyl)sulfonamid; [obsahuje ≥ 0,1 % hmot. částic s aerodynamickým průměrem menším než 50 µm]		211-986-9	731-27-1	T+; R26 T; R48/23 Xi; R36/37/38 R43 N; R50	T+; N R: 26-36/37/38-43-48/ 23-50 S: (1/2-)28-36/37/39-45- 63-61	C ≥ 20 %: T+, N; R26-36/37/38-43-48/ 23-50 10 % ≤ C < 20 %: T+, N; R26-43-48/ 23-50 7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R26-43-48/20- 50 2,5 % ≤ C < 7 %: T, N; R23-43-48/20- 50 1 % ≤ C < 2,5 %: T; R23-43-48/20 0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20	
615-001-00-7	methyl-isokyanát		210-866-3	624-83-9	F; R11 Repr. Cat. 3; R63 T+; R26 T; R24/25 R42/43 Xi; R37/38-41	F; T+ R: 11-24/25-26-37/38- 41-42/43-63 S: (1/2-)16-26-27/28-36/ 37/39-45-63		
615-004-00-3	thiokyanáty (solí), s výjimkou těch, které jsou uvedeny jinde v této příloze	A	—	—	Xn; R20/21/22 R32 R52-53	Xn R: 20/21/22-32-52/53 S: (2-)13-36/37-46-61		
615-028-00-4	ethyl-2-(isokyanatosulfonyl)ben- zoát		410-220-2	77375-79-2	R14 Xn; R22-48/22 Xi; R41 R42/43	Xn R: 14-22-41-42/43-48/ 22 S: (2-)8-23-26-30-35-36/ 37/39		

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
615-030-00-5	alkalické soli a soli alkalických zemin thiokyanaté kyseliny, s výjimkou těch, které jsou uvedeny jinde v této příloze	A	—	—	Xn; R20/21/22 R32 R52-53	Xn R: 20/21/22-32-52/53 S: (2-)13-36/37-46-61		
615-031-00-0	thiokyanatan thallný; thallium-thiokyanát		222-571-7	3535-84-0	T+; R26/28 Xn; R21 R32 R33 N; R51-53	T+; N R: 21-26/28-32-33-51/53 S: (1/2-)13-28-36/37-45-61		
615-032-00-6	kovové soli thiokyanaté kyselin, s výjimkou těch, které jsou uvedeny jinde v této příloze	A	—	—	Xn; R20/21/22 R32 N; R50-53	Xn; N R: 20/21/22-32-50/53 S: (2-)13-36/37-46-60-61		
616-124-00-9	lithium-bis(trifluormethansulfonfyl)imid		415-300-0	90076-65-6	T; R24/25 Xn; R48/22 C; R34 R52-53	T R: 24/25-34-48/22-52/53 S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61		
617-017-00-X	směs: 1,4-bis[2-(<i>tert</i> -pentylperoxy)propan-2-yl]benzen; 1,3-bis[2-(<i>tert</i> -pentylperoxy)propan-2-yl]benzen	T	412-140-3	32144-25-5	E; R2 O; R7 R53	E R: 2-7-53 S: (2-)3/-14-36/37/39-61		
650-016-00-2	minerální vlny, s výjimkou minerálních vln uvedených jinde v této příloze; [syntetická skelná (silikátová) vlákna s nahodilou orientací, s obsahem oxidů alkalických kovů a kovů alkalických zemin ($\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O} + \text{CaO} + \text{MgO} + \text{BaO}$) vyšším než 18 % hmot]	AQR	—	—	Carc. Cat. 3; R40	Xn R: 40 S: (2-)36/37		
650-017-00-8	keramická žáruvzdorná vlákna, vlákna pro speciální použití, s výjimkou těch, která jsou uvedena jinde v této příloze; [syntetická skelná (silikátová) vlákna s nahodilou orientací, s obsahem oxidů alkalických kovů a oxidů kovů alkalických zemin ($\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O} + \text{CaO} + \text{MgO} + \text{BaO}$) nejvýše 18 % hmot]	AR	—	—	Carc. Cat. 2; R49	T R: 49 S: 53-45		

PŘÍLOHA 1B

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
003-003-00-5	(2-methylpropyl)lithium; isobutylolithium		440-620-2	920-36-5	F: R15-17 R14 C: R35 R67 N: R50-53	F: C; N R: 14/15-17-35-67-50/53 S: (1/2)-6-16-26-30-33-36/37/39-43-45-60-61		
005-013-00-5	diethyl(methoxy)boran		425-380-9	7397-46-8	F: R17 Xn: R20/21/22-48/22 C: R34 R43 R53	F: C R: 17-20/21/22-34-43-48/22-53 S: (1/2)-6-26-36/37/39-43-45-61		
005-014-00-0	(4-formylfenyl)boronová kyselina		438-670-5	87199-17-5	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
005-017-00-7	perboritan sodný; [1] kyselina perboritá, sodná sůl; [2] kyselina perboritá, sodná sůl, monohydrát; [3] peroxymetaboritan sodný; [4] kyselina perboritá (HBO(O ₂)), sodná sůl, monohydrát; [5] [obsahuje < 0,1 % hmot. částic s aerodynamickým průměrem menším než 50 µm]	E	239-172-9 [1] 234-390-0 [2] - [3] 231-556-4 [4] - [5]	15120-21-5 [1] 11138-47-9 [2] 12040-72-1 [3] 7632-04-4 [4] 10332-33-9 [5]	O: R8 Repr. Cat. 2: R61 Repr. Cat. 3: R62 Xn: R22 Xi: R37-41	O; T R: 61-8-22-37-41-62 S: 53-45	C ≥ 25 %; T; R61-22-37-41-62 22 % ≤ C < 25 %; T; R61-37-41-62 20 % ≤ C < 22 %; T; R61-36/37-62 14 % ≤ C < 20 %; T; R61-36-62 9 % ≤ C < 14 %; T; R61-62 6,5 % ≤ C < 9 %; T; R61	
005-017-01-4	perboritan sodný; [1] kyselina perboritá, sodná sůl; [2] kyselina perboritá, sodná sůl, monohydrát; [3] peroxymetaboritan sodný; [4] kyselina perboritá (HBO(O ₂)), sodná sůl, monohydrát; [5] peroxyboritan sodný; [6] [obsahuje ≥ 0,1 % hmot. částic s aerodynamickým průměrem menším než 50 µm]	E	239-172-9 [1] 234-390-0 [2] - [3] 231-556-4 [4] - [5]	15120-21-5 [1] 11138-47-9 [2] 12040-72-1 [3] 7632-04-4 [4] 10332-33-9 [5]	O: R8 Repr. Cat. 2: R61 Repr. Cat. 3: R62 T: R23 Xn: R22 Xi: R37-41	O; T R: 61-8-22-23-37-41-62 S: 53-45	C ≥ 25 %; T; R61-22-23-37-41-62 22 % ≤ C < 25 %; T; R61-20-37-41-62 20 % ≤ C < 22 %; T; R61-20-36/37-62 14 % ≤ C < 20 %; T; R61-20-36-62 9 % ≤ C < 14 %; T; R61-20-62 6,5 % ≤ C < 9 %; T; R61-20 3 % ≤ C < 6,5 %; Xn; R20	

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
005-018-00-2	kyselina perboritá ($H_2BO_2(O_2)$), monosodná sůl, trihydrát; [1] kyselina perboritá, sodná sůl, tetrahydrát; [2] kyselina perboritá ($HBO(O_2)$), sodná sůl, tetrahydrát; [3] peroxyboritan sodný hexahydrát; [obsahuje < 0,1 % hmot. částic s aerodynamickým průměrem menším než 50 μm]	- [1] - [2] - [3]		13517-20-9 [1] 37244-98-7 [2] 10486-00-7 [3]	Repr. Cat. 2; R61 Repr. Cat. 3; R62 Xi; R37-41	T R: 61-37-41-62 S: 53-45-47	C $\geq$ 36 %; T; R61-37-41-62 22 % $\leq$ C < 36 %; T; R61-36/37-62 20 % $\leq$ C < 22 %; T; R61-37-62 14 % $\leq$ C < 20 %; T; R61-62 10 % $\leq$ C < 14 %; T; R61	
005-018-01-X	kyselina perboritá ($H_2BO_2(O_2)$), monosodná sůl, trihydrát; [1] kyselina perboritá, sodná sůl, tetrahydrát; [2] kyselina perboritá ($HBO(O_2)$), sodná sůl, tetrahydrát; [3] peroxyboritan sodný hexahydrát; [obsahuje $\geq$ 0,1 % hmot. částic s aerodynamickým průměrem menším než 50 μm]	E - [1] - [2] - [3]		13517-20-9 [1] 37244-98-7 [2] 10486-00-7 [3]	Repr. Cat. 2; R61 Repr. Cat. 3; R62 Xn; R20 Xi; R37-41	T R: 61-20-37-41-62 S: 53-45-47	C $\geq$ 36 %; T; R61-20-37-41-62 25 % $\leq$ C < 36 %; T; R61-20-36/37-62 22 % $\leq$ C < 25 %; T; R61-36/37-62 20 % $\leq$ C < 22 %; T; R61-37-62 14 % $\leq$ C < 20 %; T; R61-62 10 % $\leq$ C < 14 %; T; R61	
006-097-00-6	1-fenyl-3-(p-toluensulfonfyl)močovina		424-620-1	13909-63-2	Xn; R22-48/22 R52-53	Xn R: 22-48/22-52/53 S: (2-)22-36-61		
006-098-00-1	terc-butyl-(1R,5S)-3-azabicyklo[3.1.0]hexan-6-ylkarbamát		429-170-8	134575-17-0	Xn; R22-48/22 Xi; R41 R43	Xn R: 22-41-43-48/22 S: (2-)22-26-36/37/39		
006-099-00-7	1-tosyl-3-[3-(tosyloxy)fenyl]močovina; 3-[[N-(4-methylbenzen-1-sulfonyl)karbamoyl]amino]fenyl-4-methylbenzen-1-sulfonát; 3-(tosylureylen)fenyl-tosylát		432-520-2	232938-43-1	N; R51-53	N R: 51/53 S: 22-61		
006-101-00-6	směs: 1,1'-(methylendi-4,1-fenylen)bis(3-fenylmočovina); 3-cyklohexyl-3'-fenyl-1,1'-(methylendi-4,1-fenylen)dimochovina; 1,1'-(methylendi-4,1-fenylen)bis(3-cyklohexylmočovina)		423-070-8	—	R53	R: 53 S: 61		

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
006-102-00-1	hexyl-N-(ethoxykarbonyl)thio-karbamat	E	432-750-3	—	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R22-48/22 R43 N; R51-53	T; N R: 45-46-22-43-48/22-51/53 S: 53-45-61		
006-103-00-7	1,1'-(methylendi-4,1-fenyl- len)bis(3-oktylmočovina)		445-760-8	—	Xi; R41 R42 N; R50-53	Xn; N R: 41-42-50/53 S: (2-)22-26-39-45-60-61	C ≥ 10 %: Xn, N; R41-42-50/53 5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R36-42-50/53 1 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R42-50/53 0,25 % ≤ C < 1 %: N; R50/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53	
007-029-00-8	diethyldimethylamonium- hydroxid		419-400-5	95500-19-9	Xn; R21/22 C; R35	C R: 21/22-35 S: (1/2-)26-36/37/39-45		
012-004-00-X	chloristan-hydroxid-uhlíčan hořečnato-hliníkový, hydrát		422-150-1	—	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
014-036-00-X	(4-ethoxyfenyl)[3-(3-fenoxy-4- fluorfenyl)propyl]dimethylsilan		405-020-7	105024-66-6	Repr. Cat. 2; R60 N; R50-53	T; N R: 60-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 0,5 %: T, N; R60-50/53 0,025 % ≤ C < 0,5 %: N; R50/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53	
014-037-00-5	O,O',O''-(fenylsilantril)tris (butan-2-on-oxim)		433-360-6	34036-80-1	Xn; R48/22 R43 R52-53	Xn R: 43-48/22-52/53 S: (2-)36/37-61		
014-038-00-0	S-[3-(triethoxysilyl)propyl]- oktanthioát		436-690-9	220727-26-4	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
014-039-00-6	(2,3-dimethylbutan-2-yl)trime- thoxysilan		439-360-2	142877-45-0	Xi; R38-41 R52-53	Xi R: 38-41-52/53 S: (2-)26-37/39-61		
014-041-00-7	{3-[bis(trimethylsilyl)amino]pro- pyl}diethoxy(methyl)silan		445-890-5	201290-01-9	Xn; R22 R43	Xn R: 22-43 S: (2-)24-37		
014-042-00-2	směs: O,O',O'',O'''-silantetrayle- trakis(4-methylpentan-2-on- oxim) (3 stereoisomery)		423-010-0	—	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
014-043-00-8	produkt reakce amorfního oxidu křemičitého (50–85 %), butyl(1-methylpropyl)magnesia (3–15 %), tetraethyl-orthosilikátu (5–15 %) a chloridu titaničitého (5–20 %)		432-200-2	—	F; R11 Xi; R37/38-41 R52-53	F; Xi R: 11-37/38-41-52/53 S: (2-)6-26-36/39-61		
014-044-00-3	[3-(4-acetox-3-methoxyfenyl)-propyl]trimethoxysilan		433-050-0	—	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
014-045-00-9	fluorid-křemičitan sodno-hořečnatý		442-650-1	—	Xn; R48/20	Xn R: 48/20 S: (2-)22-36		
015-190-00-0	O,O'-bis[2,4-bis(α,α-dimethylbenzyl)fenyl]-pentaerythritol-bisfosfit; 3,9-bis[2,4-bis(α,α-dimethylbenzyl)fenoxyl]-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-difosfapir[5.5]undekan		421-920-2	154862-43-8	R53	R: 53 S: 61		
015-191-00-6	dodecyl-difenyl-fosfát		431-760-5	27460-02-2	Xi; R38 R52-53	Xi R: 38-52/53 S: (2-)37-61		
015-192-00-1	tetrakis(2,6-dimethylfenyl)-1,3-fenyleen-bisfosfát		432-770-2	139189-30-3	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		
015-193-00-7	benzyltrifenylfosfonium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluor-N-methylbutan-1-sulfonamidát (1:1)		442-960-7	332350-93-3	T; R25 Xi; R41 N; R50-53	T; N R: 25-41-50/53 S: (1/2-)26-39-45-60-61		
015-194-00-2	tetrabutylfosfonium-nonafluorbutan-1-sulfonát		444-440-5	220689-12-3	Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-52/53 S: (2-)61		
015-195-00-8	směs: kalium- <i>o</i> -tolylfosfonát; kalium- <i>m</i> -tolylfosfonát; kalium- <i>p</i> -tolylfosfonát		433-860-4	—	Xi; R36 R43 R52-53	Xi R: 36-43-52/53 S: (2-)24-26-37-61		

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
015-196-00-3	směs: dimethyl-2-[N-(hydroxymethyl)karbamoyl]ethyl}fosfonát; diethyl-2-[N-(hydroxymethyl)karbamoyl]ethyl}fosfonát; ethyl-methyl-2-[N-(hydroxymethyl)karbamoyl]ethyl}fosfonát		435-960-3	—	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 R43	T R: 45-46-43 S: 53-45		
015-197-00-9	bis(2,4,4-trimethylpentyl)fosfinodithiová kyselina		420-160-9	107667-02-7	R10 T; R23 Xn; R22 C; R34 N; R51-53	T; N R: 10-22-23-34-51/53 S: (1/2-)9-26-36/37/39-45-61		
015-198-00-4	(4-fenylbutyl)fosfinová kyselina		420-450-5	86552-32-1	Carc. Cat. 3; R40 Xi; R41	Xn R: 40-41 S: (2-)23-26-36/37/39		
016-094-00-1	síra		231-722-6	7704-34-9	Xi; R38	Xi R: 38 S: (2-)46		
016-097-00-8	1-amino-2-methylpropan-2-thiol-hydrochlorid		434-480-1	32047-53-3	Xn; R22 C; R34 R43 R52-53	C R: 22-34-43-52/53 S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61		
017-009-01-8	chloristan amonný; [obsah částic 0–30 µm < 80 %]	T	232-235-1	7790-98-9	E; R2 O; R9	E R: 2-9 S: (2-)14-16-36/37		
022-004-00-1	tridekaoxid didraselno-hexatitanitý (K ₂ Ti ₆ O ₁₃)		432-240-0	12056-51-8	Carc. Cat. 3; R40	Xn R: 40 S: (2-)22-36/37		
022-005-00-7	{N-terc-butyl-1,1-dimethyl-1-[(1,2,3,4,5-η)-2,3,4,5-tetramethylcyklopenta-2,4-dien-1-yl]silanaminato(2-)-N}[(1,2,3,4-η)-penta-1,3-dien]titan		419-840-8	169104-71-6	F; R11 C; R34 R43 R53	F; C R: 11-34-43-53 S: (1/2-)6-9-16-26-36/37/39-45-61		
028-002-01-4	práškový nikl; [průměr částic < 1 mm]		231-111-4	7440-02-0	Carc. Cat. 3; R40 T; R48/23 R43 R52-53	T R: 40-43-48/23-52/53 S: (2-)36/37/39-45-61		

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
028-013-00-7	niklový kamínek (lech)	E, H	273-749-6	69012-50-6	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-014-00-2	bahna a kaly z elektrolytické rafinace mědi, zbavené mědi, s obsahem síranu nikelnatého	E	295-859-3	92129-57-2	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 Xn; R20/22 Xi; R38 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-20/22-38-42/ 43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-20/22-38-42/ 43-48/23-68-50/53 20 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-38-42/ 43-48/23-68-51/53 2,5 % ≤ C < 20 %; T, N; R49-61-42/ 43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/ 23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20- 52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20- 52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	
028-015-00-8	bahna a kaly z elektrolytické rafinace mědi, zbavené mědi	E, H	305-433-1	94551-87-8	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 1; R61 Repr. Cat. 3; R62 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23- 62-68-50/53 S: 53-45-60-61		
028-016-00-3	chloristan nikelnatý; kyselina chloristá, nikelnatá sůl	E, H	237-124-1	13637-71-3	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 C; R34 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-34-42/43-48/ 23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-34-42/43-48/ 23-68-50/53 5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-34-42/ 43-48/23-68-51/53 2,5 % ≤ C < 5 %; T, N; R49-61-36/38- 42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-36/38-42/ 43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20- 52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20- 52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
028-017-00-9	síran didraselno-nikelnatý; [1] síran diamonno-nikelnatý [2]	E, H	237-563-9 [1] 239-793-2 [2]	13842-46-1 [1] 15699-18-0 [2]	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 Xn; R20/22 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	$C \geq 25\%$; T; N; R49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53 $2,5\% \leq C < 25\%$; T; N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 $1\% \leq C < 2,5\%$; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 $0,5\% \leq C < 1\%$; T; R49-61-43-48/20-52/53 $0,25\% \leq C < 0,5\%$; T; R49-43-48/20-52/53 $0,1\% \leq C < 0,25\%$; T; R49-43-48/20-52/53 $0,01\% \leq C < 0,1\%$; Xi; R43	
028-018-00-4	nikl-bis(sulfamidát); nikl-sulfamidát	E, H	237-396-1	13770-89-3	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	$C \geq 25\%$; T; N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 $2,5\% \leq C < 25\%$; T; N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 $1\% \leq C < 2,5\%$; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 $0,5\% \leq C < 1\%$; T; R49-61-43-48/20-52/53 $0,25\% \leq C < 0,5\%$; T; R49-43-48/20-52/53 $0,1\% \leq C < 0,25\%$; T; R49-43-48/20-52/53 $0,01\% \leq C < 0,1\%$; Xi; R43	
028-019-00-X	tetrafluoroboritan nikelnatý	E, H	238-753-4	14708-14-6	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	$C \geq 25\%$; T; N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 $2,5\% \leq C < 25\%$; T; N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 $1\% \leq C < 2,5\%$; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 $0,5\% \leq C < 1\%$; T; 49-61-43-48/20-52/53 $0,25\% \leq C < 0,5\%$; T; R49-43-48/20-52/53 $0,1\% \leq C < 0,25\%$; T; R49-43-48/20-52/53 $0,01\% \leq C < 0,1\%$; Xi; R43	
028-021-00-0	nikl-diformiát; [1] mravenčí kyselina, sůl niklu; [2] mravenčí kyselina, sůl mědi a niklu [3]	E, H	222-101-0 [1] 239-946-6 [2] 268-755-0 [3]	3349-06-2 [1] 15843-02-4 [2] 68134-59-8 [3]	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	$C \geq 25\%$; T; N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 $2,5\% \leq C < 25\%$; T; N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 $1\% \leq C < 2,5\%$; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 $0,5\% \leq C < 1\%$; T; R49-61-43-48/20-52/53 $0,25\% \leq C < 0,5\%$; T; R49-43-48/20-52/53 $0,1\% \leq C < 0,25\%$; T; R49-43-48/20-52/53 $0,01\% \leq C < 0,1\%$; Xi; R43	

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
028-022-00-6	nikl-diacetát; [1] nikl-acetát [2]	E, H	206-761-7 [1] 239-086-1 [2]	373-02-4 [1] 14998-37-9 [2]	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 Xn; R20/22 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	
028-024-00-7	nikl(II)-dibenzoát	E, H	209-046-8	553-71-9	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	
028-025-00-2	nikl-bis(4-cyklohexylbutanoát)	E, H	223-463-2	3906-55-6	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	
028-026-00-8	nikl(II)-stearát; nikl(II)-oktadekanoát	E, H	218-744-1	2223-95-2	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
028-027-00-3	nikl-dilaktát	E, H	—	16039-61-5	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	
028-028-00-9	nikl(II)-oktanoát	E, H	225-656-7	4995-91-9	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 C; R35 R42/43 N; R50-53	T; C; N R: 49-61-35-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, C, N; R49-61-35-42/43-48/23-68-50/53 10 % ≤ C < 25 %; T, C, N; R49-61-35-42/43-48/23-68-51/53 5 % ≤ C < 10 %; T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-51/53 2,5 % ≤ C < 5 %; T, N; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	
028-029-00-4	fluorid nikelnatý; [1] bromid nikelnatý; [2] jodid nikelnatý; [3] fluorid draselno-nikelnatý [4]	E, H	233-071-3 [1] 236-665-0 [2] 236-666-6 [3] - [4]	10028-18-9 [1] 13462-88-9 [2] 13462-90-3 [3] 11132-10-8 [4]	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; 49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; 49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
028-030-00-X	hexafluorokřemičitan nikelnatý	E, H	247-430-7	26043-11-8	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20-0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	
028-031-00-5	selenan nikelnatý	E, H	239-125-2	15060-62-5	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20-0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	
028-032-00-0	hydrogenfosforečnan nikelnatý; [1] bis(dihydrogenfosforečnan) nikelnatý; [2] orthofoforečnan nikelnatý; [3] difosforečnan dinikelnatý; [4] bis(fosfoman) nikelnatý; [5] bisfosfoman niklu; [6] kyselina fosforečná, sůl vápníku a niklu; [7] kyselina difosforečná, nikelnatá sůl [8]	E, H	238-278-2 [1] 242-522-3 [2] 233-844-5 [3] 238-426-6 [4] 238-511-8 [5] 252-840-4 [6] - [7] - [8]	14332-34-4 [1] 18718-11-1 [2] 10381-36-9 [3] 14448-18-1 [4] 14507-36-9 [5] 36026-88-7 [6] 17169-61-8 [7] 19372-20-4 [8]	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-42/43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-033-00-6	hexakyanidoželeznatan diammonno-nikelnatý	E, H	—	74195-78-1	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-42/43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
028-034-00-1	kyanid nikelnatý	E, H	209-160-8	557-19-7	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R42/43 R32 N; R50-53	T; N R: 49-32-42/43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-035-00-7	chroman nikelnatý	E, H	238-766-5	14721-18-7	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-42/43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-036-00-2	křemičitan nikelnatý; [1] orthokřemičitan dimikelnatý; [2] křemičitan nikelnatý (4:3); [3] kyselina křemičitá, sůl niklu; [4] trihydrogen-hydroxybis(orthosilikato(4-))trikelnatá(3-) kyselina [5]	E, H	244-578-4 [1] 237-411-1 [2] 250-788-7 [3] 253-461-7 [4] 235-688-3 [5]	21784-78-1 [1] 13775-54-7 [2] 31748-25-1 [3] 37321-15-6 [4] 12519-85-6 [5]	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-037-00-8	hexakyanidoželeznatan dimikelnatý	E, H	238-946-3	14874-78-3	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-038-00-3	bisarseničnan trinkelnatý; arseničnan nikelnatý	E, H	236-771-7	13477-70-8	Carc. Cat. 1; R45 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 45-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-039-00-9	nikl(II)-oxalát; [1] šťavelová kyselina, sůl niklu [2]	E, H	208-933-7 [1] 243-867-2 [2]	547-67-1 [1] 20543-06-0 [2]	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-040-00-4	tellurid nikelnatý	E, H	235-260-6	12142-88-0	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-041-00-X	tetrasulfid trinklu	E, H	—	12137-12-1	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-042-00-5	bisarseničnan trinkelnatý	E, H	—	74646-29-0	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
028-043-00-0	šedý periklas s obsahem niklu a kobaltu; C.I. pigmentová černá 25; C.I. 77332; [1] dioxid kobaltu-nikelnatý; [2] oxid kobaltu a niklu [3]	E, H	269-051-6 [1] 261-346-8 [2] - [3]	68186-89-0 [1] 58591-45-0 [2] 12737-30-3 [3]	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43	T R: 49-43-48/23 S: 53-45		
028-044-00-6	trioxid nikelnato-číníčitý; číníčitan nikelnatý	E, H	234-824-9	12035-38-0	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43	T R: 49-43-48/23 S: 53-45		
028-045-00-1	dekaoxid nikelnato-triuranový	E, H	239-876-6	15780-33-3	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43	T R: 49-43-48/23 S: 53-45		
028-046-00-7	dithiokyanatan nikelnatý	E, H	237-205-1	13689-92-4	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 R32 N; R50-53	T; N R: 49-61-32-42/43-48/ 23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	
028-047-00-2	dichroman nikelnatý	E, H	239-646-5	15586-38-6	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	
028-048-00-8	seleničitan nikelnatý	E, H	233-263-7	10101-96-9	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-42/43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
028-049-00-3	selenid nikelnatý	E, H	215-216-2	1314-05-2	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-050-00-9	kyselina křemičitá, sůl olova a niklu	E, H	—	68130-19-8	Carc. Cat. 1; R49 Repr. Cat. 1; R61 Repr. Cat. 3; R62 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-61-43-48/23-62-50/53 S: 53-45-60-61		
028-051-00-4	diarsenid niklu; [1] arsenid niklu [2]	E, H	235-103-1 [1] 248-169-1 [2]	12068-61-0 [1] 27016-75-7 [2]	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-052-00-X	světle žlutý prášek s obsahem niklu, barya a titanu; C.I. pigmentová žlut 157; C.I. 77900	E, H	271-853-6	68610-24-2	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43	T R: 49-43-48/23 S: 53-45		
028-053-00-5	chlórčnan nikelnatý; [1] bromičnan nikelnatý; [2] ethyl-hydrogen-sulfát, nikelnatá sůl [3]	E, H	267-897-0 [1] 238-596-1 [2] 275-897-7 [3]	67952-43-6 [1] 14550-87-9 [2] 71720-48-4 [3]	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20-0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
028-054-00-0	nikl(II)-trifluoacetát; [1] nikl(II)-propionát; [2] nikl-bis(benzensulfonát); [3] nikl(II)-hydrogen-citrát; [4] citronová kyselina, amonno-nikelnatá sůl; [5] citronová kyselina, sůl niklu; [6] nikl-bis(2-ethylhexanoát); [7] 2-ethylhexanová kyselina, sůl niklu; [8] dimethylhexanová kyselina, sůl niklu; [9] nikl(II)-isooktanoát; [10] isooktanová kyselina, sůl niklu; [11] nikl-diisononanoát; [12] nikl(II)-neononanoát; [13] nikl(II)-isodekanoát; [14] nikl(II)-neodekanoát; [15] neodekanová kyselina, sůl niklu; [16] nikl(II)-neoundekanoát; [17] bis(D-glukonato-O ¹ , O ²)-nikl; [18] nikl-bis(3,5-di- <i>tert</i> -butyl-4-hydroxybenzoát); [19] nikl(II)-palmitát; [20] (2-ethylhexanoato-O)(isononoato-O)nikl; [21] (isononoato-O)(isooktanoato-O)nikl; [22] (isooktanoato-O)(neodekanoato-O)nikl; [23] (2-ethylhexanoato-O)(isodekanoato-O)nikl; [24] (2-ethylhexanoato-O)(neodekanoato-O)nikl; [25] (isodekanoato-O)(isooktanoato-O)nikl; [26] (isodekanoato-O)(isononoato-O)nikl; [27] (isononoato-O)(neodekanoato-O)nikl; [28]	E, H	240-235-8 [1] 222-102-6 [2] 254-642-3 [3] 242-533-3 [4] 242-161-1 [5] 245-119-0 [6] 224-699-9 [7] 231-480-1 [8] 301-323-2 [9] 249-555-2 [10] 248-585-3 [11] 284-349-6 [12] 300-094-6 [13] 287-468-1 [14] 287-469-7 [15] 257-447-1 [16] 300-093-0 [17] 276-205-6 [18] 258-051-1 [19] 237-138-8 [20] 287-470-2 [21] 287-471-8 [22] 284-347-5 [23] 284-351-7 [24] 285-698-7 [25] 285-909-2 [26] 284-348-0 [27] 287-592-6 [28] 294-302-1 [29] 283-972-0 [30] - [31]	16083-14-0 [1] 3349-08-4 [2] 39819-65-3 [3] 18721-51-2 [4] 18283-82-4 [5] 22605-92-1 [6] 4454-16-4 [7] 7580-31-6 [8] 93983-68-7 [9] 29317-63-3 [10] 27637-46-3 [11] 84852-37-9 [12] 93920-10-6 [13] 85508-43-6 [14] 85508-44-7 [15] 51818-56-5 [16] 93920-09-3 [17] 71957-07-8 [18] 52625-25-9 [19] 13654-40-5 [20] 85508-45-8 [21] 85508-46-9 [22] 84852-35-7 [23] 84852-39-1 [24] 85135-77-9 [25] 85166-19-4 [26] 84852-36-8 [27] 85551-28-6 [28] 91697-41-5 [29] 84776-45-4 [30] 72319-19-8 [31]	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
	mastné kyseliny, C ₆₋₁₉ rozvětvené, soli niklu; [29] mastné kyseliny, C ₈₋₁₈ a nenasycené C ₁₈ , soli niklu; [30] naftalen-2,7-disulfonová kyselina, nikelnatá sůl; [31]							
028-055-00-6	sířičitan nikelnatý; [1] trioxid nikelnato-telluričtý; [2] tetraoxid nikelnato-tellurový; [3] fosforečnan-hydroxid-oxid molybdenu a niklu [4]	E, H	231-827-7 [1] 239-967-0 [2] 239-974-9 [3] 268-585-7 [4]	7757-95-1 [1] 15851-52-2 [2] 15852-21-8 [3] 68130-36-9 [4]	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-42/43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-056-00-1	borid niklu (NiB); [1] borid dimiklu; [2] borid trimiklu; [3] borid niklu; [4] silicid nikelnatý; [5] disilicid niklu; [6] fosfid dimiklu; [7] fosfid niklu a bóru [8]	E, H	234-493-0 [1] 234-494-6 [2] 234-495-1 [3] 235-723-2 [4] 235-033-1 [5] 235-379-3 [6] 234-828-0 [7] - [8]	12007-00-0 [1] 12007-01-1 [2] 12007-02-2 [3] 12619-90-8 [4] 12059-14-2 [5] 12201-89-7 [6] 12035-64-2 [7] 65229-23-4 [8]	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-057-00-7	tetraoxid nikelnato-dihlinitý; [1] trioxid nikelnato-titaničtý; [2] oxid niklu a titanu; [3] hexaoxid nikelnato-divanadičný; [4] oktaoxid kobaltnato-nikelnato-dimolybdenový; [5] trioxid nikelnato-zirkoničtý; [6] tetraoxid nikelnato-molybdenový; [7] tetraoxid nikelnato-wolframový; [8] olivín, niklová zeleň; [9] dioxid dilitno-nikelnatý; [10] oxid molybdenu a niklu; [11]	E, H	234-454-8 [1] 234-825-4 [2] 235-752-0 [3] 257-970-5 [4] 268-169-5 [5] 274-755-1 [6] 238-034-5 [7] 238-032-4 [8] 271-112-7 [9] - [10] - [11]	12004-35-2 [1] 12035-39-1 [2] 12653-76-8 [3] 52502-12-2 [4] 68016-03-5 [5] 70692-93-2 [6] 14177-55-0 [7] 14177-51-6 [8] 68515-84-4 [9] 12031-65-1 [10] 12673-58-4 [11]	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43	T R: 49-43-48/23 S: 53-45		

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
028-058-00-2	kobalt-lithium-nikl-oxid	E	442-750-5	—	Carc. Cat. 1; R49 T+; R26 T; R48/23 R43 N; R50-53	T+; N R: 49-26-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
029-014-00-5	směs: 2,2'-(cis-cyklohexan-1,2-dy)bis(nitrimethylidyn)bisfenolato-N,N',O,O'-mědnatý komplex; 2,2'-(trans-cyklohexan-1,2-dy)bis(nitrimethylidyn)bisfenolato-N,N',O,O'-mědnatý komplex		419-610-7	171866-24-3	Xn; R48/22 N; R51-53	Xn; N R: 48/22-51/53 S: (2-)22-36-61		
030-012-00-1	hydroxid-uhlíčan hořečnat-zinečnat-hliní		423-570-6	169314-88-9	R52-53	R: 52/53 S: 61		
030-015-00-8	tetrazink-diacetát-bis[hexakyanidokobaltát(III)]		440-060-9	—	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
042-005-00-0	směs: mono- a diglyceridy kanolového oleje; amid odvozený od mastných kyselin kanolového oleje a N-[3-(tridecyloxy)propyl]propan-1,3-diaminu; komplex N,N-diorganyldithiokarbamátu s molybdenem		434-240-6	—	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		
050-023-00-5	směs: bis[(2-ethylhexanoyl)oxy]-dioktylsilannan; bis[[[(2-ethylhexanoyl)oxy]dioktylsilanyl]oxid; bis(1-fenyl-1,3-dioxodecyl)dioktylsilannan; [(2-ethylhexanoyl)oxy]-(1-fenyl-1,3-dioxodecyl)dioktylsilannan		422-920-5	—	Xn; R48/22 N; R50-53	Xn; N R: 48/22-50/53 S: (2-)23-36-60-61	C ≥ 10 %; Xn, N; R48/22-50/53 2,5 % ≤ C < 10 %; N; R50/53 0,25 % ≤ C < 2,5 %; N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; R52/53	

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
050-024-00-0	směs: (tri- <i>p</i> -tolyl)stannanol; hexa- <i>p</i> -tolyl-distannoxan		432-230-6	—	T; R48/25 Xn; R22 Xi; R38-41 R43 N; R50-53	T; N R: 22-38-41-43-48/25-50/53 S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-60-61		
064-001-00-8	gadolinium(III)-sulfid, trihydrát		456-900-2	51285-81-5	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
078-011-00-5	kyselina hydroxybissulfitoplátatá		423-310-1	61420-92-6	Xn; R22-48/20/21/22 C; R35 R42/43 R52-53	C R: 22-35-42/43-48/20/21/22-52/53 S: (1/2-)23-24-26-28-36/37/39-45-61		
078-012-00-0	dusičnan platičitý, roztok v kyselině dusičné		432-400-1	—	C; R35 N; R50-53	C; N R: 35-50/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		
082-012-00-6	bromid-chlorid-fluorid-jodid barya, vápníku, cesia, olova, samaria a stroncia dopovaný europiem		431-780-4	199876-46-5	Xn; R22-48/22 N; R51-53	Xn; N R: 22-48/22-51/53 S: (2-)22-36-61		
601-080-00-5	směs: (sek-butylyl)fenylmethan, směs isomerů; 1-(sek-butylyl)-1,2-difenylethan, směs isomerů; 1-(sek-butylyl)-1-fenylethan, směs isomerů		431-100-6	—	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
601-081-00-0	cyklohexadeca-1,9-dien		431-730-1	4277-06-9	Xi; R38 R43 R53	Xi R: 38-43-53 S: (2-)36/37-61		

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
601-082-00-6	směs: 2- <i>endo</i> -methyl-3- <i>exo</i> -methyl-2- <i>exo</i> -[(3- <i>exo</i> -methylbicyklo[2.2.1]heptan-2- <i>exo</i> -yl)methyl]bicyklo[2.2.1]heptan; 2- <i>exo</i> -methyl-3- <i>exo</i> -methyl-2- <i>endo</i> -[(3- <i>endo</i> -methylbicyklo[2.2.1]heptan-2- <i>exo</i> -yl)methyl]bicyklo[2.2.1]heptan		434-420-4	—	Xi; R38-41 N; R50-53	Xi; N R: 38-41-50/53 S: (2-)23-26-37/39-57-60-61		
601-083-00-1	5- <i>endo</i> -hexylbicyklo[2.2.1]hept-2-en		435-000-3	22094-83-3	Xn; R65 Xi; R38 R53	Xn R: 38-65-53 S: (2-)37-62-61		
601-084-00-7	směs (80:20): 5- <i>endo</i> -butylbicyklo[2.2.1]hept-2-en; 5- <i>exo</i> -butylbicyklo[2.2.1]hept-2-en		435-180-3	—	Xn; R65 Xi; R38 N; R50-53	Xn; N R: 38-65-50/53 S: (2-)37-62-60-61		
602-105-00-2	natium-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorbutan-1-sulfonát		422-100-7	102061-82-5	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)24-26-37/39		
602-106-00-8	2-brom-4,6-difluoranilin		429-430-0	444-14-4	Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 22-51/53 S: (2-)25-61		
602-107-00-3	3,3,4,4-tetrafluor-4-jodbut-1-en		439-500-2	33831-83-3	Xn; R22 Xi; R38 N; R51-53	Xn; N R: 22-38-51/53 S: (2-)37-61		
602-108-00-9	(2,3,5,6-tetrafluorfenyl)methanol		443-840-7	4084-38-2	Xn; R22 Xi; R36 R43	Xn R: 22-36-43 S: (2-)26-36/37		

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
603-211-00-1	(2,3-epoxypropyl)trimethylamonium-chlorid ...%; glycidyltrimethylamonium-chlorid ...%	B E	221-221-0	3033-77-0	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 3; R62 Xn; R21/22-48/22 Xi; R41 R43 R52-53	T R: 45-21/22-41-43-48/ 22-62-68-52/53 S: 53-45-61		
603-212-00-7	4,6,6,7,8,8-hexamethyl- 1,3,4,6,7,8-hexahydro- indeno[5,6-c]pyran; galaxolid; (HHCb)		214-946-9	1222-05-5	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
603-213-00-2	2-methoxy-2-methylbutan; terc-pentyl(methyl)ether		213-611-4	994-05-8	F; R11 Xn; R22 R67	F; Xn R: 11-22-67 S: (2-)9-16-23-33		
603-214-00-8	1,1-diisopropoxycyklohexan		413-740-8	1132-95-2	C; R34	C R: 34 S: (1/2-)23-26-36/37/39-45		
603-215-00-3	4-fluor-1-hydroxy-1,4-diazonia- bicyklo[2,2,2]oktan-bis(tetrafluorborát)		418-330-2	162241-33-0	E; R2 Xn; R22-48/22 Xi; R41 R43 N; R50-53	E; Xn; N R: 2-22-41-43-48/22-50/53 S: (2-)22-26-36/37/39-60-61		
603-216-00-9	cis-1-amino-2,3-dihydro-1H- inden-2-ol		422-660-2	7480-35-5	Xi; R41 R43 R52-53	Xi R: 41-43-52/53 S: (2-)24-26-37/39-61		
603-217-00-4	2,4,6-tri-terc-butylfenyl- 2-butyl-2-ethylpropan- 1,3-diol-fosfit		423-560-1	161717-32-4	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37/39-61		
603-220-00-0	1-{benzyl[2-(2-methoxyfenoxy)ethylamino]-3-[(9H-karbazol-4-yl)oxy]propan-2-ol		432-890-5	72955-94-3	R53	R: 53 S: 61		

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
603-221-00-6	1-(2-amino-5-chlorfenyl)-2,2,2-trifluoethan-1,1-diol-hydrochlorid; [obsahuje < 0,1 % 4-chloranilinu (č. ES 203-401-0)]		433-580-2	214353-17-0	Xn; R22 C; R34 N; R51-53	C; N R: 22-34-51/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
603-221-01-3	1-(2-amino-5-chlorfenyl)-2,2,2-trifluoethan-1,1-diol-hydrochlorid; [obsahuje ≥ 0,1 % 4-chloranilinu (č. ES 203-401-0)]	E	433-580-2	214353-17-0	Carc. Cat. 2; R45 Xn; R22 C; R34 N; R51-53	T; N R: 45-22-34-51/53 S: 53-45-61		
603-222-00-1	(2R,3S,4R,5R,7R,9R,10R,11S,12S,13R)-10-[(4-dimethylamino-3-hydroxy-6-methyltetrahydropyran-2-yl)oxy]-2-ethyl-3,4,12-trihydroxy-9-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-1-oxacyklotetradekan-6,14-dion		433-820-6	118058-74-5	Xi; R36	Xi R: 36 S: (2-)26		
603-223-00-7	2-cyklopentylidencyklopentan-1-ol; 1,1'-bi(cyklopentyliden)-2-ol		434-270-1	6261-30-9	Xi; R38-41 R52-53	Xi R: 38-41-52/53 S: (2-)26-37/39-61		
603-224-00-2	3-ethoxy-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6-dodekafluor-2-(trifluormethyl)hexan		435-790-1	297730-93-9	R53	R: 53 S: 61		
603-225-00-8	erythromycin A9-(E)-oxim; (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-4-[(2,6-didesoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopiranosyl)oxy]-1,4-ethyl-7,12,13-trihydroxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-[[3,4,6-tridesoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xyllo-hexapyranosyl]oxy]-1-oxacyklotetradekan-2-10-dion-(E)-10-oxim		437-070-0	13127-18-9	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
603-226-00-3	4,4'-[4-(4-methoxyfeny)]-1,3,5-triazin-2,4-diyl]bisbenzen-1,3-diol		444-500-0	1440-00-2	R52-53	R: 52/53 S: 61		
603-227-00-9	α -hydro- ω -[[(<i>tert</i> -butylperoxy)karbonyl]oxy]-poly[oxy(methyl)ethan-1,2-diyl], ether s 2,2-bis(hydroxymethyl)propan-1,3-diolem (4:1); produkt reakce etheru α -hydro- ω -[(chlorokarbonyl)oxy]-poly[oxy(methylethan-1,2-diyl)]u s 2,2-bis(hydroxymethyl)propan-1,3-diolem a kalium- <i>tert</i> -butylperoxyoxalátem		445-060-2	203574-04-3	O: R7 N: R50-53	O: N R: 7-50/53 S: (2-)3/7-14-36/37/39-60-61		
603-228-00-4	($\pm$)-(R*)-6-fluor-2-oxiranyl-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran; 6-fluor-2-oxiranylchroman		419-020-1	—	R43 N: R51-53	Xi: N R: 43-51/53 S: (2-)36/37-61		
603-229-00-X	natrium-(Z)-3-chlor-3-(4-chlorfeny)-1-hydroxyprop-2-en-1-sulfonát		420-800-7	—	Xi: R38-41 R43 N: R50-53	Xi: N R: 38-41-43-50/53 S: (2-)24-26-37/39-60-61		
603-230-00-5	2,6,6',8,8-hexamethyldekahydro-2H-indeno[4,5-b]furan		440-030-5	—	Xi: R38-41 R53	Xi R: 38-41-53 S: (2-)26-37/39-61		
603-231-00-0	(2S)-1,1-difenypropan-1,2-diol		443-220-6	—	R52-53	R: 52/53 S: 22-61		
603-232-00-6	3,3,8,8,10,10-hexamethyl-9-[1-[4-(oxiranylmethoxy)fenyl]ethoxy]-1,5-dioxa-9-azaspiro[5.5]undekan		444-420-6	—	R53	R: 53 S: 61		

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
603-233-00-1	směs: 4-(1,3a,4,6,7,7a-hexahydro-4,7-methanoinden-5-yliden)-3-methylbutan-2-ol; 4-(3,3a,4,6,7,7a-hexahydro-4,7-methanoinden-5-yliden)-3-methylbutan-2-ol; 1-(1,3a,4,6,7,7a-hexahydro-4,7-methanoinden-5-yliden)-3-methanoinden-3-ol; 1-(3,3a,4,6,7,7a-hexahydro-4,7-methanoinden-5-yliden)-pentan-3-ol; (E)-4-(3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-1H-4,7-methanoinden-5-yl)-3-methylbut-3-en-2-ol; (E)-4-(3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-3H-4,7-methanoinden-5-yl)-3-methylbut-3-en-2-ol		444-430-0	—	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
603-234-00-7	(1R,4R)-4-methoxy-2,2,7,7-tetramethyltricyklo[6.2.1.0 ^{1,6}]undec-5-en		444-480-3	—	Xi; R38 N; R51-53	Xi; N R: 38-51/53 S: (2-)37-61		
604-074-00-0	tetrabrombisfenol A; 2,2',6,6'-tetrabrom-4,4'-propan-2,2-diyl-difenol; 4,4'-propan-2,2-diylbis(2,6-dibromfenol)		201-236-9	79-94-7	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
604-075-00-6	4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-fenol; 4-terc-oktylfenol		205-426-2	140-66-9	Xi; R38-41 N; R50-53	Xi; N R: 38-41-50/53 S: (2-)26-37/39-60-61	C ≥ 20 %; Xi; N; R38-41-50/53 10 % ≤ C < 20 %; Xi; N; R41-50/53 5 % ≤ C < 10 %; Xi; N; R36-50/53 2,5 % ≤ C < 5 %; N; R50/53 0,25 % ≤ C < 2,5 %; N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; R52/53	
604-076-00-1	fenolftalein		201-004-7	77-09-8	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 3; R62	T R: 45-62-68 S: 53-45	C ≥ 5 %; T; R45-62-68 1 % ≤ C < 5 %; T; R45-68	
604-077-00-7	2-benzotriazol-2-yl-4-methyl-6-(2-methylallyl)fenol		419-750-9	98809-58-6	R53	R: 53 S: 61		
604-079-00-8	4,4'-[1,3-fenylenbis(1-methylethylen)]difenol		428-970-4	13595-25-0	Repr. Cat. 3; R62 R43 N; R51-53	Xn; N R: 43-62-51/53 S: (2-)22-36/37-61		

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
604-080-00-3	4-fluor-3-(trifluormethyl)fenol		432-560-0	61721-07-1	Xn; R20 C; R35 R43 N; R51-53	C; N R: 20-35-43-51/53 S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61		
604-081-00-9	1-fenyl-1,1-bis(4-hydroxy-fenyl)ethan		433-130-5	1571-75-1	N; R50-53	N R: 50/53 S: 25-60-61		
604-082-00-4	2-chlor-6-fluorfenol	E	433-890-8	2040-90-6	Muta. Cat. 2; R46 Repr. Cat. 3; R62 Xn; R22 C; R34 R43 N; R51-53	T; N R: 46-22-34-43-62-51/53 S: 53-45-61		
604-083-00-X	polymer z 4,4'-sulfonyldifenolu, fenolu, chloridu fosforečného a chloridu amonného (NH ₄ Cl)		439-270-3	260408-02-4	R53	R: 53 S: 61		
604-084-00-5	1-ethoxy-2,3-difluorbenzen		441-000-4	121219-07-6	Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-52/53 S: (2-)23-61		
604-087-00-1	směs mono-, di- a triesteru vzniklých reakcí 1,2-bis(diazo)-naftalen-5-sulfonylchloridu nebo příslušné sulfokyseliny s 4,4'-(1-[4-(1-(4-hydroxyfenyl)-1-methylethyl)fenyl]ethan-1,1-diyl)difenolem 1,2-naphthoquinonediazide-5-sulfonylchloride (or sulfonic acid)diester with 4,4'-(1-(4-(1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl)phenyl)ethylidene)bisphenol; 1,2-naphthoquinonediazide-5-sulfonylchloride (or sulfonic acid)triester with 4,4'-(1-(4-(1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl)phenyl)ethylidene)bisphenol		433-640-8	—	F; R17 R44 R53	F R: 17-44-53 S: (2-)15-22-61		

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
604-089-00-2	5- <i>terc</i> -butyl-2-methylbenzen-1-thiol		444-970-7	—	R10 Repr. Cat. 3; R63 Xn; R48/20/22-65 Xi; R36/38 R43 R67 N; R50-53	Xn; N R: 10-36/38-43-48/20/ 22-63-65-67-50/53 S: (2-)26-36/37-62-60-61		
605-037-00-1	<i>trans</i> -3-[2-(7-chloro-2-quinolinyl)vinyl]benzaldehyde; 3-[(E)-2-(7-chlorochinolin-2-yl)vinyl]benzaldehyd		421-800-1	120578-03-2	R53	R: 53 S: 22-61		
605-038-00-7	5-fenyl-3-methylpentanal		433-900-0	55066-49-4	Xn; R22 Xi; R38 R43 N; R51-53	Xn; N R: 22-38-43-51/53 S: (2-)36/37-61		
605-039-00-2	3,4-dihydroxy-5-nitrobenzaldehyd		441-810-8	116313-85-0	Xn; R22 Xi; R41 R43	Xn R: 22-41-43 S: (2-)22-24-26-37/39		
606-124-00-7	1-cyklopropyl-3-[2-(methylsulfonyl)-4-(trifluormethyl)fenyl]propan-1,3-dion		421-080-7	161462-35-7	Xn; R48/22 N; R50-53	Xn; N R: 48/22-50/53 S: (2-)36-60-61		
606-125-00-2	1-benzylimidazolidin-2,4-dion		421-340-1	6777-05-5	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)22		
606-126-00-8	1,4-bis[(2,3-dihydroxypropyl)amino]-1,6-diphenyl-4Z-hexen-3-on anthracinon		421-470-7	99788-75-7	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
606-128-00-9	2,2'-(1,3-fenylen)bis[5-chloro-1H-isoindol-1,3(2H)-dion]		422-650-8	148935-94-8	R53	R: 53 S: 61		
606-129-00-4	5-amino-[2S-di(methylphenyl)amino]-1,6-diphenyl-4Z-hexen-3-on; (2S,4Z)-5-amino-2-(dibenzylamino)-1,6-difenylohex-4-en-3-on		423-090-7	156732-13-7	R53	R: 53 S: 61		

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
606-130-00-X	4-(1,4-dioxaspiro[4,5]dekan-8-yl)cyclohexan-1-on		423-860-2	56309-94-5	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)24-37-61		
606-131-00-5	3,3-(ethyldendioxy)estra-5(10),9(11)-dien-17-on	E	427-230-8	5571-36-8	Repr. Cat. 2; R60 Xn; R48/22 N; R51-53	T; N R: 60-48/22-51/53 S: 53-45-61		
606-132-00-0	(6β)19-epoxyandrost-4-en-3,17-dion		433-490-3	6563-83-3	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)24-37-61		
606-134-00-1	androsta-1,4,9(11)-trien-3,17-dion		433-560-3	15375-21-0	Repr. Cat. 3; R62	Xn R: 62 S: (2-)22-36/37		
606-135-00-7	cyklohexadekanon		438-930-8	2550-52-9	R53	R: 53 S: 61		
606-136-00-2	(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-6,18-dibenzyl-3,9,15,21-tetraisobutyl-4,10,12,16,22,24-hexamethyl-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22-tetraazacyklo-tetra-kosan-2,5,8,11,14,17,20,23-okton		444-350-6	133413-70-4	Xi; R36 R53	Xi R: 36-53 S: (2-)26-61		
606-137-00-8	trans-7,7'-dimethyl-2,2'-bi(1,4-benzothiazinan-2-yliden)-3,3'-dion		444-750-0	211387-26-7	R53	R: 53 S: 22-61		
606-138-00-3	(2-butyl-5-nitrobenzo[b]furan-3-yl)(4-[3-(dibutylamino)propoxy]fenyl)methanon		444-800-1	141645-23-0	R10 Xn; R22-48/22 Xi; R38-41 R43 N; R50-53	Xn; N R: 10-22-38-41-43-48/ 22-50/53 20 % ≤ C < 25 %; Xn, N; R38-41-43-48/22-50/53 10 % ≤ C < 20 %; Xn, N; R41-43-48/22-50/53 5 % ≤ C < 10 %; Xi, N; R36-43-50/53 2,5 % ≤ C < 5 %; Xi, N; R43-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %; Xi, N; R43-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %; N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; R52/53		

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
606-139-00-9	(4S)-4-(3,4-dichlorfenyl)-3,4-dihydronaftalen-1(2H)-on		444-830-5	124379-29-9	R53	R: 53 S: 61		
606-140-00-4	2-hydroxy-1-(4-[4-(2-hydroxy-2-methylpropanoyl)-benzyl]fenyl)-2-methylpropan-1-on		444-860-9	474510-57-1	Xn; R48/22 N; R50-53	Xn; N R: 48/22-50/53 S: (2-)22-36-60-61		
606-141-00-X	natrium-3-(methoxykarbonyl)-4-oxo-3,4,5,6-tetrahydropyridin-2-olát		418-410-7	—	Xi; R36	Xi R: 36 S: (2-)26		
606-142-00-5	směs: (1R,2SR,7SR,8SR,E)-9-a-10-ethyliden-3-oxatricyklo[6.2.1.0(2',7')]undekan-4-on; (1R,2SR,7SR,8SR,Z)-10-ethyliden-3-oxatricyklo[6.2.1.0(2',7')]undekan-4-on; (1R,2SR,7SR,8SR,Z)-9-ethyliden-3-oxatricyklo[6.2.1.0(2',7')]undekan-4-on		434-290-9	—	Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 22-51/53 S: (2-)61		
607-580-00-X	ethyl-7-chlor-1-(2,4-difluorfenyl)-6-fluor-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naftiridin-3-karboxylát		422-360-1	100491-29-0	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)22-24-37-61		
607-618-00-5	menadion-natriumhydrogensulfit; 2-methyl-1,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydronaftalen-2-sulfonová kyselina, sodná sůl		204-987-0	130-37-0	Xi; R36/38 N; R50-53	Xi; N R: 36/38-50/53 S: (2-)24/25-60-61		
607-619-00-0	menadion-nikotinamid-hydrogensulfit; 2-methyl-1,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydronaftalen-2-sulfonová kyselina, sloučenina s nikotinamidem (1:1)		277-543-7	73581-79-0	Xi; R36/38 N; R50-53	Xi; N R: 36/38-50/53 S: (2-)24/25-60-61		
607-620-00-6	trinatrium-nitritotriacetát		225-768-6	5064-31-3	Carc. Cat. 3; R40 Xn; R22 Xi; R36	Xn R: 22-36-40 S: (2-)26-36/37-46	C ≥ 25 %: Xn; R22-36-40 20 ≤ % C < 25 %: Xn; R36-40 5 ≤ % C < 20 %: Xn; R40	

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
607-621-00-1	milbemektin (ISO); [směs (30:70) milbemycinu A3 (CAS 51596-10-2) a milbemycinu A4 (CAS 51596-11-3)]	—	—	—	Xn; R20/22 N; R50-53	Xn; N R: 20/22-50/53 S: (2-)46-60-61	C ≥ 25 %; Xn, N; R20/22-50/53 0,25 % ≤ C < 25 %; N; R50/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; N; R51/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %; R52/53	
607-622-00-7	2-ethylhexyl-(2-ethylhexanoát)	231-057-1	231-057-1	7425-14-1	Repr. Cat. 3; R63	Xn R: 63 S: (2-)36/37		
607-623-00-2	diisobutyl-ftalát	201-553-2	201-553-2	84-69-5	Repr. Cat. 2; R61 Repr. Cat. 3; R62	T R: 61-62 S: 53-45	C ≥ 25 %; T; R61-62 5 % ≤ C < 25 %; Xn; R62	
607-624-00-8	perfluoroktansulfonová kyselina; heptadekafluoroktan-1-sulfonová kyselina; [1] kalium-perfluoroktansulfonát; kalium-heptadekafluoroktan-1-sulfonát; [2] diethanolamin-perfluoroktansulfonát; [3] amonium-perfluoroktansulfonát; amonium-heptadekafluoroktansulfonát; [4] lithium-perfluoroktansulfonát; lithium-heptadekafluoroktansulfonát [5]	E	217-179-8 [1] 220-527-1 [2] 274-460-8 [3] 249-415-0 [4] 249-644-6 [5]	1763-23-1 [1] 2795-39-3 [2] 70225-14-8 [3] 29081-56-9 [4] 29457-72-5 [5]	Carc. Cat. 3; R40 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/25 Xn; R20/22 R64 N; R51-53	T; N R: 61-20/22-40-48/25-64-51/53 S: 53-45-61		
607-625-00-3	klodinafop-propargyl (ISO)	—	—	105512-06-9	Xn; R22-48/22 R43 N; R50-53.	Xn; N R: 22-43-48/22-50/53 S: (2-)24-36/37-46-60-61	C ≥ 25 %; Xn, N; R22-43-48/22-50/53 10 % ≤ C < 25 %; Xn, N; R43-48/22-51/53 2,5 % ≤ C < 10 %; Xi, N; R43-51/53 0,25 % ≤ C < 2,5 %; Xi; R43-52/53 0,001 % ≤ C < 0,25 %; Xi; R43	
607-626-00-9	ethyl-[1-(2,4-dichlorfenyl)-5-(trichlormethyl)-1H-1,2,4-triazol-3-karboxylát]	401-290-5	401-290-5	103112-35-2	Carc. Cat. 2; R45 N; R50-53	T; N R: 45-50/53 S: 53-45-60-61		

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
607-627-00-4	[(4S,5S)-4-benzyl-2-oxooxazolidin-5-yl]methyl-4-nitrobenzen-1-sulfonát		416-360-0	162221-28-5	R43	Xi R: 43 S: (2-)22-24-37		
607-628-00-X	4-oxo-4-(p-tolyl)butanová kyselina, adukt s 4-ethylmorfolinem		419-240-6	171054-89-0	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
607-629-00-5	2-[(4-fenylbutyl)fosfanyl]-2-(2-methyl-1-[(propanoyloxy)propoxy]octová kyselina		419-270-1	123599-82-6	Xi; R36	Xi R: 36 S: (2-)26		
607-630-00-0	3-(trimethoxysilyl)propylester akrylové kyseliny		419-560-6	4369-14-6	Xn; R20 C; R34 R43 R52-53	C R: 20-34-43-52/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
607-631-00-6	směs: 2-(2-[fenyl(oxo)acetoxy]ethoxy)ethyl-fenyl(oxo)acetát; 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl-fenyl(oxo)acetát		442-300-8	—	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
607-632-00-1	N-[3-(2,4-di- <i>tert</i> -pentylfenoxy)propyl]-1-hydroxy-5-(isobutoxykarbonylamino)-2-naftamid		420-210-1	111244-14-5	R53	R: 53 S: 61		
607-633-00-7	trinitrium-5-[[4-chlor-6-(1-naftylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(4-methoxy-2-sulfonatofenyl)azo]naftalen-2,7-disulfonát		440-480-2	341026-59-3	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)22-24-26-37/39		
607-634-00-2	(-)-(2S)-2-acetoxypropanoylchlorid; (1S)-2-chlor-1-methyl-2-oxoethyl-acetát		420-610-4	36394-75-9	Xn; R22 C; R34 R43	C R: 22-34-43 S: (1/2-)23-26-36/37/39-45		
607-635-00-8	trinitrium-N-(2-karboxylatoethyl)-L-aspartát		422-090-4	172737-80-3	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
607-636-00-3	1-brom-2-methylpropylpropionát		422-900-6	158894-67-8	R10 Carc. Cat. 3; R40 C; R34 R43	C R: 10-34-40-43 S: (1/2-)/9-8-2-3-26-36/ 37/39-45		
607-637-00-9	dinatrium-8-amino-5-[(4-[(2-sulfatoethoxy)sulfonyl]fenyl]azo)naftalen-2-sulfonát		423-730-5	250688-43-8	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
607-638-00-4	2-butyloktylester 2-hydroxybenzoové kyseliny		431-090-3	190085-41-7	R53	R: 53 S: 61		
607-639-00-X	2-[2-oxo-5-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,3-dihydrobenzo[b]furan-3-yl]-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenyl-acetát		431-770-1	216698-07-6	R53	R: 53 S: 61		
607-641-00-0	2-(formylamino)thiofen-3-karboxylová kyselina; 2-formamidothiofen-3-karboxylová kyselina		431-930-9	43028-69-9	Xn; R22 R43	Xn R: 22-43 S: (2-)22-24-37		
607-642-00-6	3,6,9-trithiaundekan-1,11-dyldimethakrylát		432-210-7	141631-22-3	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
607-643-00-1	dimethyl-(2S)-2-hydroxybutanodioát		432-310-0	617-55-0	R10 Xi; R41 R43	Xi R: 10-41-43 S: (2-)24-26-37/39-43		
607-644-00-7	methyl-2,2-dimethyl-6-methylidencyklohexan-1-karboxylát		432-350-9	81752-87-6	Xi; R38	Xi R: 38 S: (2-)37		
607-645-00-2	tetranatrium-2-[(4-fluor-6-(methyl{2-[(2-sulfatoethyl)sulfonyl]ethyl}amino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-5-hydroxy-6-[(4-methyl-2-sulfonatofenyl)azo]naftalen-1,7-disulfonát		432-550-6	243858-01-7	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
607-646-00-8	<i>tert</i> -butyl-2,4-dideoxy-3,5-O-isopropyliden-D-erythro-hexonát; <i>tert</i> -butyl-2-[(4 <i>R</i> ,6 <i>S</i>)-6-(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]acetát		432-960-5	124655-09-0	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)25		
607-647-00-3	(2 <i>RS</i>)-5-acetoxy-2-[(butanoyloxy)methyl]-1,3-oxathiolan		433-530-1	143446-73-5	Xn; R22 R43 N; R50	Xn; N R: 22-43-50 S: (2-)24-37-57-61		
607-649-00-4	3-acetoxy-2-methylbenzoylchlorid		433-690-0	167678-46-8	C; R35 R43	C R: 35-43 S: (1/2-)7/8-26-36/37/39-45		
607-650-00-X	2-methylpentan-1,5-diaminobenzen-1,3-dikarboxylát		433-910-5	145153-52-2	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
607-651-00-5	natrium-2-(nonanoyloxy)benzen-1-sulfonát		434-360-9	91125-43-8	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)24-26-37/39		
607-652-00-0	ethyl-N ² -dodekanoyl-L-argininát-hydrochlorid		434-630-6	60372-77-2	Xi; R41 N; R50	Xi; N R: 41-50 S: (2-)26-39-61		
607-653-00-6	tetrakis[bis(2-hydroxyethyl)methylamonium]-3-[(4-[(7-acetamido-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naftyl)azo]-5-methoxy-2-sulfonatofenyl)azo]-7-(4-amino-3-sulfonatoanilino)-4-hydroxynaftalen-2-sulfonát		434-840-8	225786-91-4	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
607-654-00-1	(3 <i>S</i>)-3-hydroxy-γ-butyrolakton		434-990-4	7331-52-4	R43	Xi R: 43 S: (2-)23-24-37		

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
607-655-00-7	ethyl-6,8-dichloroktanoát		435-080-1	1070-64-0	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		
607-656-00-2	4-amino-3,6-bis(5-[(4-chlor-6-(2-methyl-4-sulfoanilino)-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-[(sulfofenyl)azo])-5-hydroxynaftalen-2,7-disulfonová kyselina, sodná sůl		435-350-7	141250-43-3	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)22-26-39-61		
607-657-00-8	pentanatrium-7-[(4-[(4-{3-[(2-sulfoethyl)-sulfonyl]anilino)-6-(4-[(2-sulfoethyl)sulfonyl]anilino)-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-ureidofenyl)azo]-naftalen-1,3,6-trisulfonát		436-920-8	172399-10-9	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		
607-658-00-3	3,10-diamino-2-[[6-(4-terc-butylbenzen-1-sulfonamido)-2-naftyl]sulfonyl]-6,13-dichlorotri-fenodioxazin-4,11-disulfonová kyselina, lithná, draselná a sodná sůl		440-770-9	371921-63-0	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)26-39-61		
607-659-00-9	pentanatrium-3-{5-[(6-chlor-4-[(3,6,8-trisulfonato-2-naftyl)azo]-3-ureidoanilino)-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-[(4-[(2-sulfoethyl)sulfonyl]-2-sulfonatofenyl)azo]anilino)-propanová kyselina		442-030-0	321912-47-4	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		
607-660-00-4	2-[4-[(4-[(4-fluor-6-[(2-[2-(vinylsulfonyl)ethoxy]ethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-fenyl)azo]fenyl]azo]naftalen-4,6,8-trisulfonát, trisodná sůl		442-230-8	321679-52-1	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
607-661-00-X	<i>tert</i> -butyl-4'-brommethyl)bi-fenyl-2-karboxylát		442-850-9	114772-40-6	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)22-24-37-61		
607-662-00-5	methyl-2-acetamido-3-chlorpropanoát		442-860-3	87333-22-0	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)24-37-60-61		
607-663-00-0	bis(2-ethylhexyl)-naftalen-2,6-dikarboxylát		442-980-6	127474-91-3	R53	R: 53 S: 61		
607-664-00-6	methyl-2-(chlorsulfonyl)-4-[(methansulfonamido)methyl]-benzoát		443-120-2	393509-79-0	Xi; R41 N; R51-53	Xi; N R: 41-51/53 S: (2-)26-39-61		
607-665-00-1	methyl-(2E)-2-ethylbut-2-enoát		443-150-6	101226-85-1	R10	R: 10 S: 23		
607-666-00-7	(2S)-5-(benzyloxy)-2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-5-oxopentanova kyselina		443-560-5	88784-33-2	Xi; R36	Xi R: 36 S: (2-)26		
607-667-00-2	1-ethylcyklohexyl-chlorkarbonát		444-950-8	99464-83-2	Muta. Cat. 3; R68 R43	Xn R: 43-68 S: (2-)23-36/37		
607-668-00-8	<i>trans</i> -2-isopropyl-1,3-dioxan-5-karboxylová kyselina		445-770-2	42031-28-7	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)22-26-39-61		
607-669-00-3	[[9-acetoxo-3,8,10-triethyl-7,8,10-trimethyl-1,5-dioxa-9-azaspiro[5.5]undekan-3-yl)methyl]-oktadekanoát		445-990-9	376588-17-9	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
607-670-00-9	{3-[4-(5-amino-2-butylbenzo[b]furan-3-karbonyl)fenoxylpropyl]dibutylamin-oxalát; (5-amino-2-butylbenzo[b]furan-3-yl) {4-[3-(dibutylamino)propoxyl]fenyl]methanon-dioxalát		448-700-9	500791-70-8	Xn; R48/22 Xi; R41 R43 N; R50-53	Xn; N R: 41-43-48/22-50/53 S: (2-)22-26-36/37/39-60-61	C ≥ 10 %; Xn, N; R41-43-48/22-50/53 5 % ≤ C < 10 %; Xi, N; R36-43-50/53 2,5 % ≤ C < 5 %; Xi, N; R43-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %; Xi, N; R43-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %; N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; R52/53	
607-671-00-4	diethyl-cyklohexan-1,4-dikarboxylát		417-310-0	72903-27-6	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
607-672-00-X	směs: 2-hydroxy-3-(methakryloyloxy)propyl-2-benzoylbenzoát; 1-(hydroxymethyl)-2-(methakryloyloxy)ethyl-2-benzoylbenzoát; x-hydroxy-y-(methakryloyloxy)propyl-2-benzoylbenzoát nebo x-(hydroxymethyl)-y-(methakryloyloxy)ethyl-2-benzoylbenzoát		419-000-0	—	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		
607-673-00-5	1-ethyl-5,6,7,8-tetrahydrochinolinium-tosylát		419-570-0	—	Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-52/53 S: (2-)61		
607-674-00-0	branched C ₁₀ -alkyl benzoates		421-090-1	131298-44-7	Xn; R20	Xn R: 20 S: (2-)23		
607-675-00-6	směs: (9Z)-oktadec-9-endiová kyselina; (9Z,12Z)-oktadeca-9,12-dien-diová kyselina; hexadekandiová kyselina; oktadekandiová kyselina		422-260-8	—	Xi; R41 N; R50-53	Xi; N R: 41-50/53 S: (2-)26-39-60-61		

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
607-676-00-1	směs: 2-methylnonandiová kyselina; 4-(methoxykarbonyl)-2,4-dimethylundekandiová kyselina; 4,6-bis(methoxykarbonyl)-2,4,6-trimethyltridekandiová kyselina; 8,9-bis(methoxykarbonyl)-8,9-dimethylhexadekandiová kyselina		423-670-1	—	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)24-26-37/39		
607-677-00-7	2,5-dioxopyrrolidin-1-yl-[N-[(2-isopropylthiazol-4-yl)methyl]-N-methylkarbamoyl]-L-valinát		424-660-8	—	Xn; R48/22 Xi; R41 R43	Xn R: 41-43-48/22 S: (2-)22-26-36/37/39		
607-678-00-2	směs: ethyl-(2R,3R)-3-isopropylbicyklo[2.2.1]hept-5-en-2-karboxylát; ethyl-(2S,3S)-3-isopropylbicyklo[2.2.1]hept-5-en-2-karboxylát		427-090-8	—	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)23-25-36/37-61		
607-679-00-8	směs: 3-[5-[(3-[4-[(2-hydroxy-4-methyl-1-[3-(methylamonio)propyl]-6-oxo-1,6-dihydropyridin-3-yl]azo)benzamido]fenyl]azo)-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-1-yl]methyl(propyl)amoniumdiacetát; 3-[5-[(4-[3-[(2-hydroxy-4-methyl-1-[3-(methylamonio)propyl]-6-oxo-1,6-dihydropyridin-3-yl]azo)benzamido]fenyl]azo)-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-1-yl](dimethyl)propylamoniumdiacetát; 3-[5-[(3-[4-[(1-[3-(dimethylamonio)propyl]-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridin-3-yl]azo)benzamido]fenyl]azo)-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-1-yl](dimethyl)propylamoniumdiacetát		431-440-5	—	Xi; R41 N; R51-53	Xi; N R: 41-51/53 S: (2-)22-26-39-61		

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
607-680-00-3	terc-butyl-[(4S,6S)-6-(2-(4-(4-fluorfenyl)-6-isopropyl-2-[(methansulfonyl)methylamino]-pyrimidin-5-yl)vinyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]acetát		432-810-9	—	R53	R: 53 S: 61		
607-681-00-9	směs: 19-[(hexadecyloxy)karbonyl]-9-nonyl-10-oktylnonadekanová kyselina; 9-nonyl-19-[(oktadecyloxy)karbonyl]-10-oktylnonadekanová kyselina; dihexadecyl-9-nonyl-10-oktylnonadekandioát; hexadecyl-oktadecyl-9-nonyl-10-oktylnonadekandioát; dioktadecyl-9-nonyl-10-oktylnonadekandioát		432-910-2	—	R53	R: 53 S: 61		
607-682-00-4	produkt reakce čínské kalafuny s akrylovou kyselinou		434-230-1	144413-22-9	R53	R: 53 S: 61		
607-683-00-X	směs (20:80): methyl-2,2-dimethyl-3-[(1E)-2-methylprop-1-en-1-yl]cyklopropan-1-karboxylát; methyl-2,2-dimethyl-3-[(1Z)-2-methylprop-1-en-1-yl]cyklopropan-1-karboxylát		435-450-0	—	R43 N: R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		
607-684-00-5	alkyl-sulfobutandioáty, disodné soli, z produktů hydroformylace alkenů C ₁₂₋₁₄ (destilační zbytky)		435-660-2	243662-67-1	Xi; R38 R43	Xi R: 38-43 S: (2-)24-37		
607-685-00-0	amonné soli 2-sulfoethylsterů mastných kyselin z kokosového oleje		441-050-7	—	Xi; R38-41	Xi R: 38-41 S: (2-)26-37/39		

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
607-686-00-6	6,6'-bis(diazo-5,5',6,6'-tetrahydro-5,5'-dioxo)[methylendio-5,5'-bis(5-(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naftylsulfonyloxy)-6-methyl-2-fenyl)]di(naftalen-1-sulfonát)		441-550-5	—	E; R2 F; R11 Carc. Cat. 3; R40	E; Xn R: 2-11-40 S: (2-)7-22-36/37		
607-687-00-1	směs: 2-[3,6-bis(2-ethyl-N-methylanilino)xanthen-9-yl]ium-9-yl]benzen-1-sulfonát (2-10 %); 2-[3,6-bis(N,2,3-trimethylanilino)xanthen-9-yl]ium-9-yl]benzen-1-sulfonát (2-10 %); 2-[3,6-bis(N,2,4-trimethylanilino)xanthen-9-yl]ium-9-yl]benzen-1-sulfonát (2-10 %); 2-[3,6-bis(N,2,5-trimethylanilino)xanthen-9-yl]ium-9-yl]benzen-1-sulfonát (2-10 %); 2-[3-(2-ethyl-N-methylanilino)-6-(N,2,4-trimethylanilino)xanthen-9-yl]ium-9-yl]benzen-1-sulfonát (7-20 %); 2-[3-(2-ethyl-N-methylanilino)-6-(N,2,4-trimethylanilino)xanthen-9-yl]ium-9-yl]benzen-1-sulfonát (7-20 %); 2-[3-(2-ethyl-N-methylanilino)-6-(N,2,5-trimethylanilino)xanthen-9-yl]ium-9-yl]benzen-1-sulfonát (7-20 %); 2-[3-(N,2,3-trimethylanilino)-6-(N,2,4-trimethylanilino)xanthen-9-yl]ium-9-yl]benzen-1-sulfonát (7-20 %);		442-800-6	—	Xi; R38 N; R51-53	Xi; N R: 38-51/53 S: (2-)37-61		

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
	2-[3-(N,2,3-trimethylanilino)-6-(N,2,5-trimethylanilino)xanthen-9-ylum-9-yl]benzen-1-sulfonát (7-20 %); 2-[3-(N,2,4-trimethylanilino)-6-(N,2,5-trimethylanilino)xanthen-9-ylum-9-yl]benzen-1-sulfonát (7-20 %)							
607-688-00-7	(R)-1-cyklohexa-1,4-dienyl-1-methoxykarbonyl-methylamoniuchlorid		444-320-2	—	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)		
607-689-00-2	směs: methyl- <i>cis</i> - a <i>trans</i> -1,4-dimethylcyklohexan-1-karboxylát („ <i>para</i> “-isomer); methyl- <i>cis</i> - a <i>trans</i> -1,3-dimethylcyklohexan-1-karboxylát („ <i>meta</i> “-isomer)		444-920-4	—	R52-53	R: 52/53 S: 61		
607-690-00-8	dimethyl[2 <i>S</i> ,2 <i>S'</i>]-6,6,6'-tetramethoxy-2,2'-[N,N'-bis(trifluoracetyl)- <i>S,S'</i> -bi(L-homocysteinyl)dimino]dihexanoát		432-860-1	255387-46-3	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
607-691-00-3	hořčnaté soli mastných kyselin C ₁₆₋₁₈ a nenasycených mastných kyselin C ₁₈ , rozvětvených a lineárních		448-690-6	—	R53	R: 53 S: 61		
607-692-00-9	zinečnaté soli mastných kyselin C ₁₆₋₁₈ a nenasycených mastných kyselin C ₁₈ , rozvětvených a lineárních		446-470-4	—	R53	R: 53 S: 61		

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
607-693-00-4	hexyl-2-[4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl]benzoát		443-860-6	302776-68-7	R53	R: 53 S: 61		
607-694-00-X	ethyl-5,5-difenyl-4,5-dihydroisoxazol-3-karboxylát		443-870-0	163520-33-0	Xn: R22 R43 N: R50-53	Xn: N R: 22-43-50/53 S: (2-)22-36/37-60-61		
608-042-00-7	2,2-difenyl-2-[(S)-pyrrolidin-3-yl]acetonitril-hydrobromid		421-810-4	194602-27-2	Xn: R22 Xi: R41 R43 N: R51-53	Xn: N R: 22-41-43-51/53 S: (2-)24-26-37/39-61		
608-059-00-X	5-amino-1-[2,6-dichlor-4-(trifluormethyl)feny]-1H-pyrazol-3-karbonitril		421-240-6	120068-79-3	N: R51-53	N R: 51/53 S: 22-61		
608-060-00-5	5-methyl-2-(2-nitroanilino)-thiofen-3-karbonitril		421-300-1	138564-59-7	N: R50-53	N R: 50/53 S: 22-60-61		
608-062-00-6	2-fluor-4-hydroxybenzonitril		422-810-7	82380-18-5	Xn: R22 Xi: R41 N: R51-53	Xn: N R: 22-41-51/53 S: (2-)22-26-39-61		
608-063-00-1	(S)-3-fenoxy- α -hydroxybenzen-acetonitril		441-070-6	61826-76-4	T: R25 Xi: R41 R43 N: R50-53	T: N R: 25-41-43-50/53 S: (1/2-)9-26-36/37/39-45-60-61		
608-064-00-7	(kyanmethy)ltrimethylamonium-methyl-sulfát		433-720-2	—	R52-53	R: 52/53 S: 61		
609-069-00-7	mošusový keton (musk ketone); 1-(4-terc-butyl-2,6-dimethyl-3,5-dinitrofenyl)ethan-1-on; 4-terc-butyl-2,6-dimethyl-3,5-dinitroacetofenon		201-328-9	81-14-1	Carc. Cat. 3; R40 N: R50-53	Xn: N R: 40-50/53 S: (2-)36/37-46-60-61		

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
611-154-00-9	trinatrium-5-benzamido-4-hydroxy-3-[(4-methyl-2-sulfonato-fenyl)azo]naftalen-2,7-disulfonát		403-670-6	92408-46-3	R52-53	R: 52/53 S: 61		
611-155-00-4	4,4'-oxybis(benzensulfonylazid)		431-850-4	7456-68-0	E: R3 F: R11 Xn: R48/22 N: R50-53	E: Xn; N R: 3-11-48/22-50/53 S: (2-)14-22-33-35-36-60-61		
611-156-00-X	triamonium-4-[(4-{[1-hydroxy-7-(4-karboxylatoanilino)-3-sulfonato-2-naftyl]azo}-2,5-dimethoxyfenyl)azo]benzoát		432-270-4	221354-37-6	Repr. Cat. 3; R62 Xn: R48/22 N: R51-53	Xn: N R: 48/22-62-51/53 S: (2-)36/37-61		
611-157-00-5	3,3'-(metylenbis[(dihydroxyfenyl)azo])bis(benzen-1-sulfonová kyselina), draselná a sodná sůl; kalium-natrium-3-[(6-{3,4-dihydroxy-2-[(3-sulfonatofenyl)azo]benzyl}-2,3-dihydroxyfenyl)azo]benzen-1-sulfonát		432-590-4	243869-48-9	Xi; R36 R52-53	Xi R: 36-52/53 S: (2-)26-61		
611-158-00-0	produkt reakce bis(5-acetyl-2,3,4-trihydroxyfenyl)methanu, 6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaftalen-1-sulfonylchloridu a 3-diazo-6-methoxy-4-oxo-3,4-dihydronaftalen-1-sulfonylchloridu		421-520-8	—	F; R11 R53	F R: 11-53 S: (2-)3-12-16-33-61		
611-159-00-6	dinatrium-4-amino-6-[[4-[(4-(2,4-diaminofenyl)azo]fenyl)sulfamoyl]fenyl]azo]-5-hydroxy-3-[(4-nitrofenyl)azo]-naftalen-2,7-disulfonát		421-880-6	—	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)26-39-61		

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
611-160-00-1	směs: 4,4',4''-(ethan-1,1,1-triyl)-trifenyloxy kyseliny 3-diazo-4-oxo-3,4-dihydronaftalen-1-sulfonové a 6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaftalen-1-sulfonové; produkt reakce 1,1,1-tris(4-hydroxyfenyl)ethanu s 6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaftalen-1-sulfonylchloridem (2:1) a 3-diazo-4-oxo-3,4-dihydronaftalen-1-sulfonylchloridem (1:2)		422-760-6	—	F; R11 R53	F R: 11-53 S: (2-)3-12-33-61		
611-161-00-7	1,2'-[(8-amino-3,5-disulfonato-1-naftyl)azo]-4-nitrobenzen-1,2-diolato-O,O,N][(Z)-2,2-((fenylkarbamoyl)prop-1'-enyl)azo]-5-sulfamoylbenzen)diolato-O,O,N]chromitan trisodný		423-100-1	—	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
611-162-00-2	2,4-bis[(2-[(2-(dimethylamino)ethoxy)karbonyl]fenyl)azo]-benzen-1,3-diol-bis-(methansulfonát)		429-600-4	—	Xn; R22 Xi; R41 N; R51-53	Xn; N R: 22-41-51/53 S: (2-)22-26-39-61		
611-163-00-8	2,4-bis [(2-[(2-(dimethylamino)ethoxy)karbonyl]fenyl)azo]-benzen-1,3-diol-sulfát		429-610-9	—	Xn; R22 Xi; R41 N; R51-53	Xn; N R: 22-41-51/53 S: (2-)22-26-39-61		

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
611-164-00-3	směs: 2,2'-azobis(2-methylbutannitril); 2-methylpentannitril-2-azo-2'-(2'-methylpropanitril); 2,2'-azobis(2-methylheptannitril); 2-methylheptannitril-2-azo-2'-(2'-methylpropanitril); 2-methylbutannitril-2-azo-2'-(2'-methylheptannitril)		429-710-2	—	R10 R32 R44 Xn: R22 N: R51-53	Xn: N R: 10-22-32-44-51/53 S: (2-)12-15-16-47-51-61		
611-165-00-9	směs: tetranatrium-4-amino-6-((5-[(2,6-difluorpyrimidin-4-yl)amino]-2-sulfonatofenyl)azo)-5-hydroxy-3-[(4-[(2-sulfatoethyl)sulfonyl]fenyl)azo)naf-talen-2,7-disulfonát; tetranatrium-4-amino-6-((5-[(4,6-difluorpyrimidin-2-yl)amino]-2-sulfonatofenyl)azo)-5-hydroxy-3-[(4-[(2-sulfatoethyl)sulfonyl]fenyl)azo)naf-talen-2,7-disulfonát		431-830-5	—	R52-53	R: 52/53 S: 61		
611-166-00-4	směs: pentanatrium-4-amino-5-hydroxy-3-[(4-[(2-sulfatoethyl)sulfonyl]fenyl)azo)-6-[(2-sulfato-4-[(2-sulfatoethyl)sulfonyl]fenyl)azo)naf-talen-2,7-disulfonát; tetranatrium-4-amino-5-hydroxy-3-[(4-[(2-sulfatoethyl)sulfonyl]fenyl)azo)-6-[(2-sulfato-4-[(vinylsulfonyl]fenyl)azo)-naf-talen-2,7-disulfonát; tetranatrium-4-amino-5-hydroxy-6-[(2-sulfonato-4-[(2-sulfatoethyl)sulfonyl]fenyl)azo)-3-[(4-[(vinylsulfonyl]fenyl)azo)-naf-talen-2,7-disulfonát		432-100-9	—	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)26-39-61		

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
611-167-00-X	sodium-bis[tris(2-hydroxyethyl)amonium]-(6-anilino-4'-[(4,8-disulfonato-2-naftyl)azo]-5'-methyl-3-sulfonatonafalen-2-azobenzen-1,2'-diolato)kupařat(II)		435-240-9	—	R52-53	R: 52/53 S: 61		
611-168-00-5	směs: 3-[[4-chlor-6-[(7-[(1,5-disulfo-2-naftyl)azo]-8-hydroxy-3,6-disulfo-1-naftyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-5-[[4-chlor-6-[(8-hydroxy-3,6-disulfo-7-[(2-sulfofenyl)azo]-1-naftyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]benzoová kyselina; 3,5-bis[[4-chlor-6-[(7-[(1,5-disulfo-2-naftyl)azo]-8-hydroxy-3,6-disulfo-1-naftyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]benzoová kyselina		435-440-6	—	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-22-26-39		
611-169-00-0	sodium-6-hydroxy-5-[(2-karboxyfenyl)azo]naftalen-2-sulfonát		435-800-2	—	R52-53	R: 52/53 S: 61		
611-170-00-6	směs: trisodium-2-[(1-(2-hydroxy-κ-O-5-(2-sulfonatoethansulfonyl)fenylazo-κ-N ²)-1-fenylmethyl)azo-κ-N ¹)-4-sulfonatobenzoát(5-)-κ-O), měďnatý komplex; dinatrium-2-[(1-(5-ethensulfonyl)-2-hydroxy-κ-O-fenylazo-κ-N ²)-1-fenylmethyl)azo-κ-N ¹)-4-sulfonatobenzoát-κ-O-(5-)), měďnatý komplex		435-880-9	—	R52-53	R: 52/53 S: 22-61		

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
611-171-00-1	směs: trinitrium-3-((5-[(2,6-difluorpyrimidin-4-yl)amino]-2-sulfonatofenyl)azo)-5-[(4-fluor-6-morfolin-4-yl-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxynaftalen-2,7-disulfonát; trinitrium-3-((5-[(4,6-difluorpyrimidin-2-yl)amino]-2-sulfonatofenyl)azo)-5-[(4-fluor-6-morfolin-4-yl-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxynaftalen-2,7-disulfonát		436-890-6	—	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)22-26-39-61		
611-172-00-7	směs: triamonium-6-amino-3-((2,5-diethoxy-4-[(3-fosfonofenyl)azo]fenyl)azo)-4-hydroxynaftalen-2-sulfonát; diamonium-3-((4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naftyl)azo]-2,5-diethoxyfenyl)azo)benzoát		438-310-7	—	E: R2 Repr. Cat. 3; R62 Xn; R22-48/22 R52-53	E: Xn R: 2-22-48/22-62-52/53 S: (2-)22-35-36/37-61		
611-173-00-2	směs: 3-{5-[(5-[(4-chlor-6-(4-[[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl]anilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino)-2-sulfonatofenyl]azo]-6-hydroxy-3-karbamoyl-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-1-yl}propanová kyselina, trisodná sůl; 3-{5-[(5-[(4-chlor-6-[4-(vinylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino)-2-sulfonatofenyl]azo)-6-hydroxy-3-karbamoyl-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-1-yl]propanová kyselina, disodná sůl		440-510-4	—	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)22-26-36/37/39		

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
611-174-00-8	směs: 5-[(6-{4-[(2-amino-8-hydroxy-3,6-disulfo-1-naftyl)azo]-3-sulfoanilino}-4-chlor-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-[(2-sulfo-5-[4-(vinylsulfonyl)butanamido]fenyl)azo]-naftalen-2,7-disulfonyl kyselina, sodná sůl; 5-[(6-{4-[(2-amino-8-hydroxy-3,6-disulfo-1-naftyl)azo]-3-sulfoanilino}-4-chlor-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-3-[(5-{4-[(2-chlorethyl)sulfonyl]butanamido}-2-sulfofenyl)azo]-4-hydroxynaftalen-2,7-disulfonyl kyselina, sodná sůl		442-290-5	457624-86-1	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		
611-175-00-3	směs: trinitrium-5-[(4-chlor-6-[N-ethyl-3-[(2-sulfoethyl)sulfonyl]anilino)-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-[(4-(vinylsulfonyl)fenyl)azo]naftalen-2,7-disulfonát; trinitrium-5-[(4-chlor-6-[N-ethyl-3-(vinylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-[(4-{(2-sulfoethyl)sulfonyl]fenyl}azo]naftalen-2,7-disulfonát; dinatrium-5-[(4-chlor-6-[N-ethyl-3-(vinylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-[(4-(vinylsulfonyl)fenyl)azo]naftalen-2,7-disulfonát; tetranatrium-5-[(4-chlor-6-[N-ethyl-3-[(2-sulfoethyl)sulfonyl]anilino)-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-[(4-{(2-sulfoethyl)sulfonyl]fenyl}azo)-naftalen-2,7-disulfonát		444-050-5	—	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)22-26-39-61		

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
611-176-00-9	2,6-bis(2,3,4-trihydroxybenzyl)-p-kresol, ester s 6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaftalen-1-sulfonátem		444-250-2	—	E: R2 F: R11 N: R51-53	E: N R: 2-11-51/53 S: (2-)22-61		
611-177-00-4	směs: bis[6-anilino-3,5'-disulfonatonaftalen-2-azobenzen-1,2'-diolato]kobaltitan pentasodný; [6-anilino-5'-sulfamoyl-3-sulfonatonaftalen-2-azobenzen-1,2'-diolato][6-anilino-3,5'-disulfonatonaftalen-2-azobenzen-1,2'-diolato] kobaltitan tetrasodný; bis[6-anilino-5'-sulfamoyl-3-sulfonatonaftalen-2-azobenzen-1,2'-diolato]kobaltitan trisodný		444-290-0	508202-43-5	Xi; R41 R43 R52-53	Xi R: 41-43-52/53 S: (2-)22-24-26-37/39-61		
611-178-00-X	směs: pentanatrium-4-amino-5-hydroxy-3-[(4-[(2-sulfatoethyl)sulfonyl]fenyl)azo]-6-[(4-[(2-sulfatoethyl)sulfonyl]-2-sulfonato-fenyl)azo]naftalen-2,7-disulfonát; tetranatrium-4-amino-5-hydroxy-3-[(4-[(2-sulfatoethyl)sulfonyl]fenyl)azo]-6-[(2-sulfonato-4-(vinylsulfonyl)fenyl)azo]-naftalen-2,7-disulfonát; tetranatrium-4-amino-5-hydroxy-6-[(4-[(2-sulfatoethyl)sulfonyl]-2-sulfonatofenyl)azo]-3-[(4-(vinylsulfonyl)fenyl)azo]-naftalen-2,7-disulfonát;		445-280-9	—	Xi; R41 R43 R52-53	Xi R: 41-43-52/53 S: (2-)24-26-37/39-61		

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
	trinatrium-4-amino-5-hydroxy-6-[[2-sulfonato-4-(vinylsulfonyl)fenyl]azo]-3-[[4-(vinylsulfonyl)fenyl]azo]naftalen-2,7-disulfonát; trinatrium-4-amino-5-hydroxy-3-((3-[(2-hydroxyethyl)sulfonyl]fenyl)azo)-6-[[2-sulfonato-4-(vinylsulfonyl)fenyl]azo]naftalen-2,7-disulfonát; trinatrium-4-amino-5-hydroxy-6-((4-[(2-hydroxyethyl)sulfonyl]-2-sulfonato)fenyl)azo)-3-[[4-(vinylsulfonyl)fenyl]azo]naftalen-2,7-disulfonát							
611-179-00-5	směs: pentanatrium-2-((8-[[4-chlor-6-[[4-[(2-sulfoatoethyl)sulfonyl]anilino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-3,6-disulfonato-2-naftyl]azo)naftalen-1,5-disulfonát; tetranatrium-2-[[[(8-[[4-chlor-6-[[4-(vinylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-3,6-disulfonato-2-naftyl]azo)-2-naftyl]azo]-1,5-disulfonát		450-010-8	—	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)22-24-26-37/39		
611-180-00-0	komplexy železa s diazotovaným 4-amino-benzen-1-sulfonamidem, diazotovanou 3-aminobenzen-1-sulfonovou kyselinou, diazotovaným 3-amino-4-hydroxybenzen-1-sulfonamidem, diazotovaným 3-amino-N-fenyl-4-hydroxybenzen-1-sulfonamidem, diazotovanou 5-amino-2-anilinobenzen-1-sulfonovou kyselinou a resorcinolem, sodné soli		417-850-7	—	N; R51-53	N R: 51/53 S: 22-61		

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
612-238-00-8	(3-chlor-2-hydroxypropyl)trime-thylamonium-chlorid ...%	B	222-048-3	3327-22-8	Carc. Cat. 3; R40 R52-53	Xn R: 40-52/53 S: 36/37-61		
612-239-00-3	bifenylyl-3,3',4,4'-teramin; 3,3'-diaminobenzidin		202-110-6	91-95-2	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 3; R68	T R: 45-68 S: 53-45		
612-240-00-9	pyrimethanil (ISO); N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)anilin		—	53112-28-0	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
612-241-00-4	piperazin-hydrochlorid; [1] piperazin-dihydrochlorid; [2] piperazin-fosfát [3]		228-042-7 [1] 205-551-2 [2] 217-775-8 [3]	6094-40-2 [1] 142-64-3 [2] 1951-97-9 [3]	Repr. Cat. 3; R62-63 Xi; R36/38 R42/43 R52-53	Xn R: 36/38-42/43-62-63- 52/53 S: (1/2-)22-36/37-45-63- 61		
612-242-00-X	cyprodinil (ISO); 4-cyklopropyl-N-fenyl-6-methyl-pyrimidin-2-amin		—	121552-61-2	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)24-37-46-60-61	C ≥ 2,5 %; Xi; N; R43-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %; Xi; N; R43-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %; N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; R52/53	
612-243-00-5	cis-(1S)-4-(3,4-dichlorfenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftylamin-(2-fenyl-2-hydroxy-acetát)		420-560-3	79617-97-3	Xi; R41 N; R50-53	Xi; N R: 41-50/53 S: (2-)26-39-60-61	C ≥ 10 %; Xi; N; R41-50/53 5 % ≤ C < 10 %; Xi; N; R36-50/53 2,5 % ≤ C < 5 %; N; R50/53 0,25 % ≤ C < 2, 5 %; N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; R52/53	
612-244-00-0	3-(piperazin-1-yl)-benzo[d]iso-thiazol-hydrochlorid		421-310-6	87691-88-1	Repr. Cat. 3; R62 Xn; R22 Xi; R36 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-36-43-62-50/53 S: (2-)22-26-36/37/39- 60-61		
612-245-00-6	(2-ethylfenyl)hydrazin-hydro-chlorid		421-460-2	19398-06-2	Carc. Cat. 3; R40 T; R48/25 Xn; R22 Xi; R41 R43 N; R50-53	T; N R: 22-40-41-43-48/25- 50/53 S: (1/2-)22-26-36/37/39- 45-60-61	C ≥ 25 %; T; N; R22-40-41-43-48/25- 50/53 10 % ≤ C < 25 %; T; N; R40-41-43-48/ 25-50/53 5 % ≤ C < 10 %; Xn; N; R36-40-43-48/ 22-50/53 2,5 % ≤ C < 5 %; Xn; N; R40-43-48/ 22-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %; Xn; N; R40-43-48/ 22-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %; N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; R52/53	

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
612-246-00-1	(2-chlorethyl)(3-hydroxypropyl)amonium-chlorid	E	429-740-6	40722-80-3	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R48/22 R43 R52-53	T R: 45-46-43-48/22-52/53 S: 53-45-61		
612-247-00-7	N-(3- <i>tert</i> -butyl-1H-pyrazol-5-yl)-N'-hydroxy-4-nitrobenzen-1-karboximidamid		423-530-8	152828-23-4	T; R48/25 Xn; R22 R52-53	T R: 22-48/25-52/53 S: (1/2-)22-36-45-61		
612-248-00-2	produkt reakce difenylaminu, fenothiazinu a rozvětvených alkenů C ₈₋₁₀ , bohatých na C ₉		439-540-0	—	Xi; R38 R43 R53	Xi R: 38-43-53 S: (2-)24-37-61		
612-249-00-8	4-[(3-chlorofenyl)(imidazol-1-yl)methyl]benzen-1,2-diamindihydrochlorid		425-030-5	159939-85-2	Repr. Cat. 3; R62 Xn; R22 C; R34 R43 N; R51-53	C; N R: 22-34-43-62-51/53 S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61		
612-250-00-3	chlor-N,N-dimethylformimium-chlorid	E	425-970-6	3724-43-4	R14 Repr. Cat. 2; R61 Xn; R22 C; R35	T; C R: 61-14-22-35 S: 53-45		
612-251-00-9	cis-1-(3-chlorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantan-chlorid		426-020-3	51229-78-8	F; R11 Repr. Cat. 3; R63 Xn; R22 Xi; R38 R43 N; R51-53	F; Xn; N R: 11-22-38-43-63-51/53 S: (2-)7-22-33-36/37-61		
612-252-00-4	imidakloprid (ISO); 1-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imin		428-040-8	138261-41-3	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)22-57-60-61		
612-253-00-X	7-methoxy-6-[3-(morfolin-4-yl)propoxy]chinazolin-4(3H)-on; [obsahuje < 0,5 % formamidu (č. ES 200-842-0)]		429-400-7	199327-61-2	R52-53	R: R52/53 S: 61		

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
612-253-01-7	7-methoxy-6-[3-(morfolin-4-yl)propoxy]chinazolin-4(3H)-on; [obsahuje ≥ 0,5 % formamidu (č. ES 200-842-0)]		429-400-7	199327-61-2	Repr. Cat. 2; R61 R52-53	T R: 61-52/53 S: 53-45-61		
612-254-00-5	produkty reakce bis(2-hydroxypropyl)aminu s formaldehydem (1:4)		432-440-8	220444-73-5	Carc. Cat. 3; R40 Xn; R22 C; R34 R43 N; R51-53	C; N R: 22-34-40-43-51/53 S: (1/2-)13-25-26-36/37/39-45-61		
612-255-00-0	1-(3-methoxypropyl)piperidin-4-amin		431-950-8	179474-79-4	Xn; R21/22 C; R34 R52-53	C R: 21/22-34-52/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
612-256-00-6	benzyl-(2S)-2-(((2'-kvanbifenyl-4-yl)methyl)pentanamido)-3-methylbutanoát		427-470-3	137864-22-3	Xn; R22 R43	Xn R: 22-43 S: (2-)36/37		
612-257-00-1	tripropylamonium-dihydrogenfosfát		433-700-3	35687-90-2	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)22		
612-259-00-2	N-ethyl-2-methyl-3-(trimethoxysilyl)propan-1-amin		437-720-3	227085-51-0	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
612-261-00-3	3,5-dichlor-2-fluor-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluorpropoxy)anilin		441-190-9	121451-05-6	Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-50/53 S: (2-)24-37-60-61	C ≥ 25 %; Xn, N; R22-43-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; Xi, N; R43-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %; Xi, N; R43-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %; N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; R52/53	
612-265-00-5	bis(2-hydroxyethyl)(2-hydroxypropyl)amonium-acetát		444-360-0	191617-13-7	R52-53	R: 52/53 S: 61		
612-266-00-0	3-chlor-4-[(3-fluorbenzyl)oxy]anilin		445-590-4	202197-26-0	Muta. Cat. 3; R68 Xn; R22-48/22 N; R50-53	Xn; N R: 22-48/22-68-50/53 S: (2-)22-36/37-60-61		

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
612-267-00-6	dialkylhydroxylamin (alkyl C ₁₆₋₁₈ odvozen od hydrogenovaných mastných kyselin oleje)		418-370-0	—	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)36/37-61		
612-269-00-7	směs: 1-[bis(4-oktylanilino)methyl]-5-methyl-1H-benzotriazol; 1-[bis(4-oktylanilino)methyl]-4-methyl-1H-benzotriazol; směs: N-[(5-methyl-1H-benzotriazol-1-yl)methyl]-4-oktyl-N-(4-oktylfenyl)anilin; N-[(4-methyl-1H-benzotriazol-1-yl)methyl]-4-oktyl-N-(4-oktylfenyl)anilin		420-720-2	—	R53	R: 53 S: 22-61		
612-270-00-2	(2S)-N-(4-kyanbenzyl)azetidín-2-karboxamid-hydrochlorid		433-010-2	—	Xn; R22 R43 R52-53	Xn R: 22-43-52/53 S: (2-)22-36/37-61		
612-271-00-8	směs: ethyl-2-[(2-{4-[(5,6-dichlorbenzotiazol-2-yl)azo]fenyl}ethyl)amino]benzoát; ethyl-2-[(2-{4-[(6,7-dichlorbenzotiazol-2-yl)azo]fenyl}ethyl)amino]benzoát		434-970-5	160987-57-5	R53	R: 53 S: 61		
612-272-00-3	amonium-[2-((2-[(1,2-dikarboxylatoethyl)amino]ethyl)amino)-butandioato(4-)]železitan, monohydrát		435-210-5	—	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
612-273-00-9	alkylbis(2-hydroxyethyl)amonium-fluorid (alkyl odvozený od mastných kyselin řepkového oleje)		435-650-8	—	Xn; R22 C: R35 N; R50-53	C; N R: 22-35-50/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
612-274-00-4	1-[(1RS)-2-amino-1-(4-methoxyfenyl)ethyl]cyklohexyl-acetát		445-750-3	—	Xn; R22 Xi; R41 R43 R52-53	Xn R: 22-41-43-52/53 S: (2-)22-24-26-37/39-61		
612-275-00-X	produkty reakce dimerů nenasycených mastných kyselin C ₁₈ s piperazin-1-ethanaminem a talovým olejem		447-880-6	206565-89-1	Xi; R38-41 R43 N; R50-53	Xi; N R: 38-41-43-50/53 S: (2-)23-26-36/37/39-60-61	C ≥ 20 %: Xi, N; R38-41-43-50/53 10 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R41-43-50/53 5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-43-50/53 2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53	
612-276-00-5	produkty reakce dinatrium-1-amino-4-(4-amino-2-sulfonatoanilino)-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-2-sulfonátu s natrium-2-[(3-[(4,6-dichlor-1,3,5-triazin-2-yl)ethyl]amino)-fenyl] sulfonyl]ethyl-hydrogen-sulfátem		451-430-4	500717-36-2	Xi; R41 R43 R52-53	Xi R: 41-43-52/53 S: (2-)22-24-26-36/37/39-61		
612-277-00-0	směs: kalium/natrium-4-amino-6-[(5-[(4-chlor-6-(4-[(2-sulfatoethyl)sulfonyl]anilino)-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-sulfonato-fenyl)azo]-5-hydroxy-3-[[2-sulfonato-4-(vinylsulfonyl) fenyl]azo]naftalen-2,7-disulfonát; kalium/natrium-4-amino-6-[(5-[(4-chlor-6-(4-[(2-sulfatoethyl)sulfonyl]anilino)-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-sulfonato-fenyl)azo]-5-hydroxy-3-[(4-[(2-sulfatoethyl)sulfonyl]-2-sulfonato-fenyl)azo]naftalen-2,7-disulfonát		451-440-9	586372-44-3	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		
612-278-00-6	ethidiumbromid; 3,8-diamino-1-ethyl-6-fenylfentantridinium-bromid		214-984-6	1239-45-8	Muta. Cat. 3; R68 T+; R26 Xn; R22	T+ R: 22-26-68 S: (1/2-)28-36/37-45-63		
612-279-00-1	(2RS)-2-amino-3,3-dimethylbutanamid		447-860-7	144177-62-8	Repr. Cat. 3; R62 Xn; R48/22 Xi; R36/38 R43	Xn R: 36/38-43-48/22-62 S: (2-)22-26-36/37		

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
612-280-00-7	9-ethylkarbazol-3-amin; (9-ethylkarbazol-3-yl)amin	H	205-057-7	132-32-1	Carc. Cat. 2; R45	T R: 45 S: 53-45		
613-116-01-4	tolyfluamid (ISO); N-[(dichlorfluormethyl)sul- fany]-N'-N'-dimethyl-N-(4- methylfenyl)sulfonamid; [obsahuje < 0,1 % hmot. částic s aerodynamickým průměrem menším než 50 µm]		211-986-9	731-27-1	Xi; R36/37/38 R43 N; R50	Xi; N R: 36/37/38-43-50 S: (2-)25-36/37-46-61	C ≥ 20 %: Xi, N; R36/37/38-43-50 2,5 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R43-50 1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43	
613-280-00-X	1,3-dimethyltetrahydropyri- midin-2(1H)-on; dimethylpropylenmočovina		230-625-6	7226-23-5	Repr. Cat. 3; R62 Xn; R22 Xi; R41	Xn R: 22-41-62 S: 26-36/37/39		
613-281-00-5	chinolin	E	202-051-6	91-22-5	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 3; R68 Xn; R21/22 Xi; R36/38 N; R51-53	T; N R: 45-21/22-36/38-68- 51/53 S: 53-45-61		
613-282-00-0	tritikonazol (ISO); (1RS)-5-[(E)-4-chlorbenzyliden]- 2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4- triazol-1-ylmethyl)cyclopentan- 1-ol		—	131983-72-7	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
613-283-00-6	ketokonazol; 1-[4-(4-[(2SR,4RS)-2-(2,4- dichlorfenyl)-2-imidazol-1- ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]me- thoxy]fenyl)piperazin-1- ylethan-1-on	E	265-667-4	65277-42-1	Repr. Cat. 2; R60 T; R25 Xn; R48/22 N; R50-53	T; N R: 60-25-48/22-50/53 S: 53-45-60-61		
613-284-00-1	metkonazol (ISO); (1RS,5RS;1RS,5SR)-5-(4-chlor- benzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H- 1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclo- pentan-1-ol		—	125116-23-6	Repr. Cat. 3; R63 Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 22-63-51/53 S: (2-)36/37-46-61		

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
613-285-00-7	1-hydroxybenzotriazol, bezvodý; [1] 1-hydroxybenzotriazol, mono- hydrát [2]		219-989-7 [1] 219-989-7 [2]	2592-95-2 [1] 123333-53-9 [2]	E; R2	E R: 2 S: 16-35		
613-286-00-2	kalium-1-methyl-4-[3-[1- methyl-3-(morfolinokarbonyl)- 5-oxo-4,5-dihydropyrazol-4- yliden]prop-1-en-1-yl]-3- (morfolinokarbonyl)pyrazol-5- olát; [obsahuje < 0,5 % dimethylfor- mamidu (č. ES 200-679-5)]		418-260-2	183196-57-8	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
613-286-01-X	kalium-1-methyl-4-[3-[1- methyl-3-(morfolinokarbonyl)- 5-oxo-4,5-dihydropyrazol-4- yliden]prop-1-en-1-yl]-3- (morfolinokarbonyl)pyrazol-5- olát; [obsahuje ≥ 0,5 % dimethylfor- mamidu (č. ES 200-679-5)]		418-260-2	183196-57-8	Repr. Cat. 2; R61 R43	T R: 61-43 S: 53-45		
613-287-00-8	1-(4-amino-3-jodbenzyl)-1H- 1,2,4-triazol		419-540-7	160194-26-3	Xn; R22 R43 N; R51-53	Xn; N R: 22-43-51/53 S: (2-)24-37-61		
613-288-00-3	1,3-bis(dimethylkarbamoyl)- imidazolium-chlorid		420-930-4	135756-61-5	Xn; R22 Xi; R41 R52-53	Xn R: 22-41-52/53 S: (2-)22-26-37/39-61		
613-289-00-9	3-(4-chlor-2-fluor-5-methyl- fenyl)-1-methyl-5-(trifluorme- thyl)-1H-pyrazol		432-020-4	142623-48-1	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
613-290-00-4	7-(2-aminoethyl)-4-hydroxy- 1,3-benzothiazol-2(3H)-on- hydrochlorid		432-470-1	189012-93-9	Xi; R41 R43 N; R50-53	Xi; N R: 41-43-50/53 S: (2-)24-26-37/39-60-61		
613-291-00-X	4-{4-[4-(4-hydroxyfenyl)pipe- razin-1-yl]fenyl}-2-(1-methyl- propyl)-4,5-dihydro-1H-1,2,4- triazol-3(2H)-on		434-820-9	106461-41-0	Xn; R48/22 N; R50-53	Xn; N R: 48/22-50/53 S: (2-)22-36-60-61		

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
613-292-00-5	1,3,5-tris(2,3-epoxy-2-methylpropyl)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion		435-010-8	26157-73-3	Muta. Cat. 3; R68 R52-53	Xn R: 68-52/53 S: (2-)36/37-61		
613-293-00-0	(2,6-di- <i>tert</i> -butyl-4-methylcyklohexyl)-5-([N-]bis(ethoxykarbonyl)methyl)karbamoyloxy)-2-(4- <i>tert</i> -butylfenyl)-6-kyan-1H-pyrazolo[1,2- <i>b</i>][1,2,4] triazol-7-karboxylát		448-050-6	444065-11-6	R53	R: 53 S: 61		
613-294-00-6	([N-[(4-(6- <i>tert</i> -butyl-7-chlor-1H-pyrazolo[1,5- <i>b</i>][1,2,4]triazol-2-yl)fenyl)karbamoyl)methyl]-2-hexyldekanoát		448-260-8	379268-96-9	R53	R: 53 S: 61		
613-295-00-1	3-chlor-6-methyl-5,5-dioxo-6,11-dihydrodibenzof[<i>c</i> , <i>f</i>][1,2]-thiazepin-11-amin-hydrochlorid		448-720-8	363138-44-7	Xn; R22 Xi; R41 R52-53	Xn R: 22-41-52/53 S: (2-)22-26-39-61		
613-296-00-7	pentakalium-2-(4-{5-[1-(2,5-disulfonatofenyl)-3-(methylkarbamoyl)-5-oxo-4,5-dihydropyrazol-4-yliden]-3-methylpenta-1,3-dien-1-yl}-3-(methylkarbamoyl)-5-oxidopyrazol-1-yl)benzen-1,4-disulfonát		418-270-7	—	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)24-37-47-61		
613-297-00-2	5-(2-bromfenyl)-2- <i>tert</i> -butyl-2H-tetrazol		420-820-6	—	R10 Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 10-22-51/53 S: (2-)16-61		
613-298-00-8	1,1'-ethylenbis[3-(fenylazo)-6-hydroxy-4-methyl-5-(3-methylimidazol-1-ium-1-yl)pyridin-2(1H)-on]-diaktát		421-560-6	—	Xn; R48/22 Xi; R41 N; R51-53	Xn; N R: 41-48/22-51/53 S: (2-)22-26-36/39-61		

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
613-299-00-3	hlavní složka 1 (isomer 1): 2-[[4-((6-((2,5-disulfofenyl)azo]-5-hydroxy-7-sulfo-2-naftyl)amino)-6-fluor-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-3-[[4-((6-((1,5-disulfo-2-naftyl)azo]-5-hydroxy-7-sulfo-2-naftyl)amino)-6-fluor-1,3,5-triazin-2-yl]amino]propan, sodná sůl; hlavní složka 1 (isomer 2): 2-[[4-((6-((2,5-disulfofenyl)azo]-5-hydroxy-7-sulfo-2-naftyl)amino)-6-fluor-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-3-[[4-((6-((2,5-disulfofenyl)azo]-5-hydroxy-7-sulfo-2-naftyl)amino)-6-fluor-1,3,5-triazin-2-yl]amino]propan, sodná sůl; hlavní složka 2: 2,3-bis[[4-((6-((2,5-disulfofenyl)azo]-5-hydroxy-7-sulfo-2-naftyl)amino)-6-fluor-1,3,5-triazin-2-yl]amino]propan, sodná sůl; hlavní složka 3: 2,3-bis[[4-((6-((1,5-disulfo-2-naftyl)azo]-5-hydroxy-7-sulfo-2-naftyl)amino)-6-fluor-1,3,5-triazin-2-yl]amino]propan, sodná sůl		422-610-1	—	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		
613-300-00-7	1-(imidazol-1-yl)oktadekan-2-ol		434-120-3	—	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		
613-301-00-2	dimethyl-1-(N-{2-methoxy-5-[(2-methylbutoxy)karbonyl]fenyl}karbamoyl)-[2-oktadecyl-1,1-dioxo-2H-1,2,4-benzothiadiazin-3-yl)methyl]imidazol-4,5-dikarboxylát		443-910-7	—	R53	R: 53 S: 61		

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
613-302-00-8	dinatrium-2-[(1-ethyl-2-hydroxy-5-karbamoyl-4-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridin-3-yl)azo]-4-[(4-fluor-6-{4-[(2-sulfoethoxy)-sulfonyl]anilino)-1,3,5-triazin-2-yl}amino]-benzen-1-sulfonát		432-980-4	243858-60-8	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		
613-303-00-3	2-[2-(4-fenoxyfenoxy)-1-methylethoxy]pyridin		429-800-1	95737-68-1	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
613-304-00-9	5,6-dihydroxy-2,3-dihydro-1H-indol-1-ium-bromid		421-170-6	138937-28-7	Xn; R22 Xi; R41	Xn R: 22-41 S: (2-)22-26-39		
613-305-00-4	2-[2-hydroxy-4-(oktyloxy)-feny]-2H-benzotriazol		448-630-9	3147-77-1	R53	R: 53 S: 61		
613-306-00-X	(2,5-dioxypyrrolidin-1-yl)-[(9H-fluoren-9-yl)methyl]-karbonát		433-520-5	82911-69-1	Xn; R22 R43 N; R51-53	Xn; N R: 22-43-51/53 S: (2-)24-37-61		
613-307-00-5	klothianidin (ISO); 1-[(2-chlorthiazol-5-yl)methyl]-2-methyl-3-nitroguanidin		—	210880-92-5	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)46-60-61	C ≥ 25 %: Xn, N; R22-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %: N; R50/53 0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53	
613-308-00-0	2-amino-5-methylthiazol		423-800-5	7305-71-7	Xn; R22-48/22 N; R50-53	Xn; N R: 22-48/22-50/53 S: (2-)22-36-60-61		
613-309-00-6	3-fenyl-1-methylpiperazin		431-180-2	5271-27-2	Xn; R21/22 Xi; R38-41 R52-53	Xn R: 21/22-38-41-52/53 S: (2-)26-36/37/39-61		
613-310-00-1	(-)-(3S,4R)-1-benzyl-4-(4-fluor-fenyl)-3-[[3,4-(methylenedioxy)-fenoxy]methyl]piperidin-hydrochlorid		432-360-3	105813-13-6	Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-50/53 S: (2-)22-24-37-60-61		

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
613-311-00-7	N-(2-methyl-5-nitrofenyl)guanidin		435-500-1	152460-07-6	Xn; R22 Xi; R36 R43 R52-53	Xn R: 22-36-43-52/53 S: (2-)22-24-26-37-61		
613-312-00-2	2-(2-fenyl-4-methylpiperazin-1-yl)benzen-1-methanol-mono-hydrochlorid		420-200-5	—	Xn; R22 Xi; R41 R43 R52-53	Xn R: 22-41-43-52/53 S: (2-)22-26-36/37/39-61		
613-313-00-8	2-{4-[4-(pyridin-3-yl)imidazol-1-yl]butyl}-1 <i>H</i> -isoindol-1,3(2 <i>H</i>)-dion		442-780-9	173838-67-0	R52-53	R: 52/53 S: 61		
613-314-00-3	4-decyloxazolidin-2-on; 4-decyl-1,3-oxazolidin-2-on		443-770-7	7693-82-5	N; R50-53	N R: 50/53 S: 22-24-60-61		
613-315-00-9	tetrakalium-5-hydroxy-4-{5-[3-karboxylato-5-oxo-1-(4-sulfonatofenyl)-4,5-dihdropyrazol-4-yliden]-3-(piperidinokarbonyl)-penta-1,3-dien-1-yl}-1-(4-sulfonatofenyl)-pyrazol-3-karboxylát		430-390-1	—	Xn; R20 R52-53	Xn R: 20-52/53 S: (2-)25-61		
613-316-00-4	2,2-bis(hydroxymethyl)butan-1-ol-tris[3-(aziridin-1-yl)propanoát]; (TAZ)	H	257-765-0	52234-82-9	Muta. Cat. 3; R68 Xi; R41 R43	Xn R: 41-43-68 S: 26-36/37/39-42		
615-044-00-1	(4-chlorfenyl)isokyanát		203-176-9	104-12-1	T+; R26 Xn; R22 Xi; R37/38-41 R42 N; R50-53	T+; N R: 22-26-37/38-41-42-50/53 S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-63-60-61		
615-045-00-7	4,4'-metylenbis[(3-chlor-2,6-di-ethylfenyl)isokyanát]		420-530-1	—	R42/43 R53	Xn R: 42/43-53 S: (2-)23-24-37-45-61		
616-126-00-X	1-methyl-4-nitro-3-propyl-1 <i>H</i> -pyrazol-5-karboxamid		423-960-6	139756-01-7	Xn; R22-48/22 R52-53	Xn R: 22-48/22-52/53 S: (2-)22-36/37-61		

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
616-164-00-7	dimoxystrobin (ISO); 2-{2-[(2,5-dimethylfenoxy)methyl]fenyl}-2-[(E)-methoxyimino]-N-methylacetamid		—	149961-52-4	Carc. Cat. 3; R40 Repr. Cat. 3; R63 Xn; R20 N; R50-53	Xn; N R: 20-40-63-50/53 S: (2-)36/37-46-60-61	C ≥ 25 %: Xn, N; R20-40-63-50/53 5 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R40-63-50/53 2,5 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R40-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52-53	
616-165-00-2	beflubutamid (ISO); (RS)-N-benzyl-2-[4-fluor-3-(trifluormethyl)fenoxy]butanamid		—	113614-08-7	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61	C ≥ 0,25 %: N; R50/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53	
616-166-00-8	kyazofamid (ISO); 4-chlor-2-kyan-N,N-dimethyl-5-(p-tolyl)imidazol-1-sulfonamid		—	120116-88-3	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61	C ≥ 2,5 %: N; R50/53 0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51-53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53	
616-167-00-3	N,N-dibutyl-2-(5-thioxo-2,5-dihydro-1H-tetrazol-1-yl)acetamid		418-290-6	168612-06-4	Xi; R36 R43	Xi R: 36-43 S: (2-)24-26-37		
616-168-00-9	1-(dimethylkarbamoyl)-4-(2-sulfoetoethyl)pyridin-1-ium		418-440-0	136997-71-2	R43	Xi R: 43 S: (2-)22-24-37		
616-169-00-4	3-(2-chlor-5-[(2-(3-pentadecylfenoxy)butyl)amino]anilino)-4-[[4-(2,2-dimethylpropanamido)fenyl]azo]-1-(2,4,6-trichlorfenyl)-4,5-dihydropyrazol-5-on		420-220-4	92771-56-7	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		
616-170-00-X	(2R)-2-amino-2-fenylacetamid		420-370-0	6485-67-2	Xi; R36 R43	Xi R: 36-43 S: (2-)22-26-36/37		
616-171-00-5	2-(4-chlorfenyl)glicinamid		420-830-0	102333-75-5	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)24-26-37/39		
616-172-00-0	N-(2,2,6,6-tetramethyl-1-oxylpiperidin-4-yl)acetamide; 4-acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-yl-oxyl		423-840-3	14691-89-5	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)22		

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
616-174-00-1	2-butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-on-hydrochlorid		424-560-4	151257-01-1	Xn; R22 Xi; R36	Xn R: 22-36 S: (2-)22-26		
616-175-00-7	2-[(2-hexyloxy)oxy]benzamid		431-230-3	202483-62-3	R53	R: 53 S: 61		
616-176-00-2	3-[bis(methoxyethyl)amino]acetanilid		432-530-7	24294-01-7	Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-52/53 S: (2-)22-24-61		
616-177-00-8	(3-(4-(2-butyl-(4-methylfenyl-sulfonyl)-amino)-fenylthio)-5-oxo-1-(2,4,6-trichlorfenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-3-ylamino)-4-chlorfenyltetradekanamid; N-(3-[(4-(2-butyl-4-methylbenzen-1-sulfonamido)fenyl)sulfonyl]-5-oxo-1-(2,4,6-trichlorfenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-3-yl)amino)-4-chlorfenyltetradekanamid		432-970-1	217324-98-6	R53	R: 53 S: 61		
616-178-00-3	N-[5-[bis(2-methoxyethyl)amino]-2-[(2-kyan-4,6-dinitrofenyl)azo]fenyl]acetamid		434-500-9	52583-35-4	R53	R: 53 S: 22-61		
616-179-00-9	2-chlor-N-(4-methylfenyl)acetamid		435-170-9	16634-82-5	Xi; R41 R43 N; R50-53	Xi; N R: 41-43-50/53 S: (2-)22-26-36/37/39-60-61		
616-180-00-4	2-(dimethylamino)thioacetamid-hydrochlorid		435-470-1	27366-72-9	Repr. Cat. 2; R61 N; R50-53	T; N R: 61-50/53 S: 53-45-60-61		
616-181-00-X	4'-methyl-dodekan-1-sulfonamilid		435-490-9	17417-32-2	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
616-182-00-5	N'-(1,3-dimethylbutyliden)-3-hydroxy-2-naftohydrazid		435-860-1	214417-91-1	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
616-183-00-0	N-dodecyl-4-methoxybenzamid		442-340-6	1854-15-5	R53	R: 53 S: 61		
616-184-00-6	3-methyl-N-(5,8,14-trioxo-5,8,13,14-tetrahydronafto[2,3-c]akridin-6-yl)benzamid		442-560-2	105043-55-8	R53	R: 53 S: 61		
616-186-00-7	N,N'-(2-chlor-1,4-fenylen)bis(3-oxobutanamid)		443-010-4	53641-10-4	R52-53	R: 52/53 S: 61		
616-188-00-8	2-(5,5-dimethyl-2,4-dioxoxazolidin-3-yl)-N-(2-methoxy-5-oktadekanamidofenyl)-4,4-dimethyl-3-oxopentanamid		443-980-9	221215-20-9	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		
616-189-00-3	N-{5-[bis(2-methoxyethyl)amino]-2-[(6-brom-2-methyl-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-yl)azo]fenyl}acetamid		444-780-4	452962-97-9	R53	R: 53 S: 61		
616-190-00-9	N-decyl-4-nitrobenzamid		445-880-0	64026-19-3	R53	R: 53 S: 61		
616-191-00-4	2-ethyl-N-methyl-N-(3-methylfenyl)butanamid		446-190-2	406488-30-0	Xn; R22 Xi; R36/38 R43 N; R51-53	Xn; N R: 22-36/38-43-51/53 S: (2-)24-26-37-61		
616-192-00-X	2-[2-(3-butoxypropyl)-1,1-dioxo-2H-1,2,4-benzothiadiazin-3-yl]-5'-tert-butyl-2-(5,5-dimethyl-2,4-dioxo-1,3-oxazolidin-3-yl)-2'-[(2-ethylhexyl)sulfonyl]acetanilid		448-060-0	727678-39-9	R53	R: 53 S: 61		
616-193-00-5	N-{2-[(2-butyl-4,6-dikyan-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-yl)azo]-5-(diethylamino)fenyl}acetamid		449-940-7	368450-39-9	R53	R: 53 S: 61		

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
616-194-00-0	2,2-diethoxy-N,N-dimethylacetamid		449-950-1	34640-92-1	Xi; R36	Xi R: 36 S: (2-)26		
616-196-00-1	4-(2-{4-[(8-acetamido-1-hydroxy-3,6-disulfo-2-naftyl)azofenoxylethoxy]-N-dodecyl-1-hydroxy-2-naftamid, disodná sůl		419-990-4	—	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
616-197-00-7	směs: N-[3-(dimethylazino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadekafluoroktan-1-sulfonamid, draselná sůl; N-[3-(dimethylazino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadekafluoroktan-1-sulfonamid		422-500-1	—	Xn; R48/22	Xn R: 48/22 S: (2-)22-36		
616-198-00-2	1,3-bis[(12-hydroxyoktadekanamido)methyl]benzen		423-300-7	—	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		
616-200-00-1	směs: N,N'-ethylenbis(hexanamid); 12-hydroxy-N-[2-[(1-hydroxyhexyl)amino]ethyl]oktadekanamid; N,N'-ethylenbis(12-hydroxyoktadekanamid)		432-430-3	—	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		
616-201-00-7	produkty reakce 12-hydroxyoktadekanové kyseliny s benzen-1,3-dimethanaminem a hexan-1,6-diaminem		432-840-2	220926-97-6	Xn; R20 R53	Xn R: 20-53 S: (2-)22-61		

Indexové číslo	Chemický název	Poznámky k látce	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace	Označení	Koncentrační limity	Poznámky k přípravě
616-202-00-2	směs: 2,2'-(3,3'-dichlorbifenyl)-4,4'-diy]bisazo]bis[N-(2,4-dimethylfenyl)-3-oxobutanamid]; N-(2,4-dimethylfenyl)-N'-(2-methylfenyl)-2,2'-[(3,3'-dichlorbifenyl-4,4'-diy]bisazo]bis(3-oxobutanamid); N-(2,4-dimethylfenyl)-N'-(2-karboxyfenyl)-2,2'-[(3,3'-dichlorbifenyl-4,4'-diy]bisazo]bis(3-oxobutanamid)		434-330-5	—	Carc. Cat. 3; R40 R43 R53	Xn R: 40-43-53 S: (2-)36/37-61		
616-203-00-8	směs: N-[5-[bis(2-methoxyethyl)amino]-2-[(2-butyl-4,6-dikyan-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-yl)azo]fenyl]acetamid; N-[2-[(2-butyl-4,6-dikyan-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-yl)azo]-5-(diethylamino)fenyl]acetamid		442-280-0	—	R53	R: 53 S: 61		
616-204-00-3	N,N''-(methylendi-4,1-fenyl)-bis[N'-oktylmočovina]		451-060-3	122886-55-9	R53	R: 53 S: 61		
617-022-00-7	směs: 1,2-dimethylpropan-1,1-diy]bis(hydroperoxid); dimethyl-benzen-1,2-dikarboxylát		442-480-8	—	O; R7 Xn; R22 C; R34 R43 N; R51-53	O; C; N R: 7-22-34-43-51/53 S: (1/2-)3/7-14-26-36/37/39-45-50-61		
647-017-00-5	lakasa		420-150-4	80498-15-3	R42	Xn R: 42 S: (2-)23-45		

PŘÍLOHA 1C

Položky s následujícími indexovými čísly v příloze I se zrušují:

024-004-01-4, 603-037-01-3, 603-155-00-8, and 611-084-00-9.
