

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 101/2012

ze dne 6. února 2012,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi ⁽¹⁾, a zejména na čl. 19 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení (ES) č. 338/97 zahrnuje seznamy druhů živočichů a rostlin, s nimiž je omezen nebo regulován obchod. Tyto seznamy zahrnují seznamy stanovené v přílohách Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin – CITES (dále jen „úmluva“).

(2) Do přílohy III úmluvy byly nedávno zařazeny tyto druhy: *Calyptocephalella gayi* na žádost Chile; *Agrias amydon boliviensis*, *Morpho godartii lachaumei* a *Prepona praeneste buckleyana* na žádost Bolívie; *Cedrela fissilis* a *Cedrela lilloi* (oba s vysvětlivkou) na žádost Bolívie; *Cedrela odorata* (s vysvětlivkou) na žádost Bolívie a Brazílie; *Lodoicea maldivica* na žádost Seychel; *Pinus koraiensis* na žádost Ruska.

(3) Na druh *Lamna nasus* se vztahují opatření na ochranu a pro péči v Unii, zejména opatření podle nařízení Rady (EU) č. 57/2011 ze dne 18. ledna 2011, kterým se pro rok 2011 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb platná ve vodách EU a pro plavidla EU v některých vodách mimo EU ⁽²⁾. S cílem posílit mezinárodní spolupráci při kontrole obchodu s exempláři druhu *Lamna nasus* má Komise v úmyslu navrhnout členským státům, aby zařadily tento druh do přílohy III úmluvy; druh *Lamna nasus* by proto měl být zařazen do přílohy C přílohy nařízení (ES) č. 338/97 a toto zařazení platí, jakmile nabude účinku zařazení do přílohy III úmluvy.

(4) Změny přílohy III úmluvy proto vyžadují změny přílohy C přílohy nařízení (ES) č. 338/97.

(5) Bylo zjištěno, že zavedení živých exemplářů patřících ke druhům veverek (*Callosciurus erythraeus*, *Sciurus carolinensis*

a *Sciurus niger*) do přírodního prostředí Unie by představovalo ekologické ohrožení původních ohrožených druhů volně žijících živočichů v Unii. Ohrožení nebo potenciální ohrožení veverky obecné (*Sciurus vulgaris*) a rovněž rostlinných společenstev a stanovišť se prokázalo či předpokládalo v několika studiích a průzkumech *ad hoc*. Ohrožení pro veverku obecnou představuje kombinace konkurenčního vyloučení (z důvodu zdrojů potravy nebo stanoviště) a odolnosti vůči chorobám. K ohrožení ekosystémů patří predace ptačích vajec a mláďat a soupeření s lesními ptáky o hnízdiště a potravu i poškozování lesních ploch a porostů odkorněním. V Unii se v současnosti obchoduje s exempláři těchto tří invazivních druhů, a měly by být proto v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. d) nařízení (ES) č. 338/97 zařazeny do přílohy B přílohy uvedeného nařízení.

(6) Obchod s exempláři druhu *Haliotis midae* je třeba sledovat. Tento druh by proto měl být zařazen do přílohy D přílohy nařízení (ES) č. 338/97.

(7) Do přílohy nařízení (ES) č. 338/97 by měla být zařazena definice pojmu „kultivar“ s cílem provést usnesení CITES Conf. 11.11 (Rev. CoP 15) o regulaci obchodu rostlinami.

(8) S cílem rozlišit volně žijící a uměle vypěstované exempláře *Tillandsia xerographica* je třeba u tohoto druhu, který je již zařazený do přílohy B, doplnit vysvětlivku určující, že obchod s uměle vypěstovanými exempláři se povoluje pouze u exemplářů, které mají určité rozpoznatelné morfologické znaky (katafyly).

(9) Je třeba opravit nesrovnalosti v názvosloví uvedeném v příloze D přílohy nařízení (ES) č. 338/97, pokud jde o čeled' *Gerrhosauridae*.

(10) Nařízení (ES) č. 338/97 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno. S ohledem na rozsah změn a z důvodu přehlednosti je vhodné celou přílohu nařízení nahradit.

(11) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro otázky obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami zřízeného podle článku 18 nařízení (ES) č. 338/97,

⁽¹⁾ Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1.

⁽²⁾ Úř. věst. L 24, 27.1.2011, s. 1.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 338/97 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. února 2012.

Za Komisi
José Manuel BARROSO
předseda

PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

Poznámky k výkladu příloh A, B, C a D

1. Druhy zařazené do těchto příloh A, B, C a D jsou uváděny:
 - a) jménem druhu; nebo
 - b) souhrnně jako všechny druhy patřící do vyššího taxonu nebo jeho vyznačené části.
2. Zkratka ‚spp.‘ se používá k označení všech druhů patřících do vyššího taxonu.
3. Jiné odkazy na taxony vyšší než druh jsou uváděny pouze pro informaci nebo za účelem systematického zařazení.
4. Druhy vytištěné v příloze A tučně jsou do jejího seznamu zařazeny v souladu se statutem jejich chráněnosti, který stanoví směrnice Rady 2009/147/ES ⁽¹⁾ nebo směrnice Rady 92/43/EHS ⁽²⁾.
5. Pro rostlinné taxony, které jsou pod úrovní druhů, se používají tyto zkratky:
 - a) ‚ssp.‘ se používá k označení poddruhů;
 - b) ‚var(s).‘ se používá k označení variety (variant); a
 - c) ‚fa.‘ se používá k označení odrůdy (forma).
6. Symboly ‚(I)‘, ‚(II)‘ a ‚(III)‘ umístěné za jménem druhu nebo vyššího taxonu odkazují na přílohy úmluvy, do nichž jsou dotyčné druhy zařazeny, jak je uvedeno v poznámkách 7 až 9. Pokud u jmen není uvedena žádná z těchto vysvětlivek, znamená to, že dotyčné druhy nejsou do příloh úmluvy zařazeny.
7. (I) u jména druhu nebo vyššího taxonu značí, že dotyčný druh nebo vyšší taxon je zařazen do přílohy I úmluvy.
8. (II) u jména druhu nebo vyššího taxonu značí, že dotyčný druh nebo vyšší taxon je zařazen do přílohy II úmluvy.
9. (III) u jména druhu nebo vyššího taxonu udává, že dotyčný druh nebo vyšší taxon je zařazen do přílohy III úmluvy. V tomto případě je také uvedena země, v jejíž souvislosti je daný druh nebo vyšší taxon zařazen do přílohy III.
10. ‚Kultivarem‘ se podle definice uvedené v osmém vydání *International Code of Nomenclature for Cultivated Plants* (Mezinárodního kódu pěstovaných rostlin) rozumí soubor rostlin, který byl a) vybrán z hlediska zvláštního znaku nebo kombinace znaků, b) je vymezený, jednotný a stabilní, pokud jde o tyto znaky, a c) při vhodném způsobu pěstování si tyto znaky uchovává. Nový taxon kultivaru nemůže být za takový považován, dokud daný název kategorie a vymezení nebyly formálně zveřejněny v nejnovějším vydání Mezinárodního kódu pěstovaných rostlin.
11. Hybridy mohou být konkrétně uvedeny v přílohách, ale pouze v případě, že jde o vymezené a stabilní populace ve volné přírodě. Hybridní živočichové, kteří měli v linii čtyř předchozích generací jeden nebo více exemplářů druhu zařazeného v příloze A nebo B, jsou předmětem tohoto nařízení stejně, jako by oni sami byli plnohodnotným druhem, dokonce i když příslušný hybrid není v těchto přílohách výslovně zařazen.
12. V případě, že je druh zahrnut v příloze A, B nebo C, jsou v téže příloze zahrnuty všechny části a odvozeniny druhu, pokud u tohoto druhu není vysvětlivka, která označuje, že jsou zahrnuty pouze některé části a odvozeniny. V souladu s čl. 2 písm. t) tohoto nařízení symbol ‚#‘, za kterým následuje číslo umístěné vedle jména druhu nebo vyššího taxonu zařazeného do přílohy B nebo C, označuje části nebo odvozeniny, které jsou v této souvislosti blíže rozvedeny pro účely tohoto nařízení takto:
 - #1 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:
 - a) semen, výtrusů a pylu (včetně brylek);
 - b) semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných *in vitro*, v pevném nebo kapalném živném prostředí, přepravovaných ve sterilních nádobách;
 - c) řezaných květín z uměle vypěstovaných rostlin; a
 - d) plodů, jejich částí a odvozenin z uměle vypěstovaných rostlin rodu *Vanilla*.

⁽¹⁾ Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7.⁽²⁾ Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7.

- #2 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:
- a) semen a pylu; a
 - b) hotových výrobků, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod.
- #3 Označuje celé a nařezané kořeny a části kořenů.
- #4 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:
- a) semen (včetně tobolek čeledi *Orchidaceae*), výtrusů a pylu (včetně brylek). Výjimka se nevztahuje na semena druhů *Cactaceae* spp. vyvážená z Mexika a na semena druhů *Beccariophoenix madagascariensis* a *Neodypsis decaryi* vyvážená z Madagaskaru;
 - b) semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných *in vitro*, v pevném nebo kapalném živném prostředí, přepravovaných ve sterilních nádobách;
 - c) řezaných květů z uměle vypěstovaných rostlin;
 - d) plodů, jejich částí a odvozenin z naturalizovaných nebo uměle vypěstovaných rostlin rodu *Vanilla* (*Orchidaceae*) a čeledi *Cactaceae*.
 - e) stonků, květů a jejich částí nebo odvozenin z naturalizovaných nebo uměle vypěstovaných rostlin rodu *Opuntia* podrodu *Opuntia* a rodu *Selenicereus* (*Cactaceae*); a
 - f) hotových výrobků druhu *Euphorbia antisiphilitica*, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod.
- #5 Označuje klády, řezivo a dýhy.
- #6 Označuje klády, řezivo, dýhy a překližky.
- #7 Označuje klády, dřevěné štěpky, prášek a extrakty.
- #8 Označuje podzemní části (tj. kořeny, rhizomy): celé, jejich části a v podobě prášku.
- #9 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou: těch, které jsou označeny štítkem 'Vyrobeno z materiálu *Hoodia* spp. získaného z řízené sklizně a produkce ve spolupráci s řídicími orgány CITES Botswana/Namibie/Jihoafrické republiky na základě dohody č. BW/NA/ZA xxxxxx'.
- #10 Označuje klády, řezivo, dýhy, včetně nehotového zboží ze dřeva používaného k výrobě smyčců pro smyčcové hudební nástroje.
- #11 Označuje klády, řezivo, dýhy, překližky, prášek a extrakty.
- #12 Označuje klády, řezivo, dýhy, překližky a silice, s výjimkou hotových výrobků, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod.
- #13 Označuje jádro (také známé jako 'endosperm', 'dužina' nebo 'kopra') a veškeré jeho odvozené části.
13. Jelikož u žádného z druhů nebo vyšších taxonů ROSTLIN zařazených do přílohy A není uvedena poznámka, že s jejich hybridy je nutno zacházet v souladu s čl. 4 odst. 1 tohoto nařízení, znamená to, že s uměle vypěstovanými hybridy, jež byly vypěstovány z jednoho nebo několika těchto druhů či taxonů, je povoleno obchodovat s potvrzením o tom, že byly uměle vypěstovány, a že semena a pyl (včetně brylek), řezané květiny, semenáčkové nebo tkáňové kultury získané *in vitro*, v pevném nebo kapalném živném prostředí, přepravované ve sterilních nádobách, jež pocházejí z těchto hybridů, nejsou předmětem tohoto nařízení.
14. Moč, výkaly a ambra, které jsou odpadními produkty a jsou získány, aniž by se s dotyčným zvířetem manipulovalo, nejsou předmětem tohoto nařízení.
15. Pokud jde o živočišné druhy uvedené v příloze D, daná ustanovení se vztahují pouze na živé exempláře a na celé nebo téměř celé mrtvé exempláře s výjimkou taxonů, u kterých je uvedena následující poznámka, aby bylo zřejmé, že jsou zahrnuty i ostatní části a odvozeniny:
- § 1 Jakékoli celé nebo téměř celé kůže, surové nebo vydělané.
 - § 2 Jakékoli peří nebo jakákoli kůže nebo jiná část, na které je peří.
16. Pokud jde o rostlinné druhy uvedené v příloze D, daná ustanovení se vztahují pouze na živé exempláře s výjimkou taxonů, u kterých je uvedena následující poznámka, aby bylo zřejmé, že jsou zahrnuty i ostatní části a odvozeniny:
- § 3 Sušené a čerstvé rostliny, případně včetně listů, kořenů/oddenků, stonků/kmenů, semen/spor, kůry a plodů.
 - § 4 Klády, řezivo a dýhy.

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
FAUNA (ŽIVOČICHOVÉ)				
CHORDATA (STRUNATCI)				
MAMMALIA				Savci
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae				sudokopytníci
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (pouze populace z Mexika; žádné další populace nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny)			vidloroh
Bovidae				turoviti
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			adax
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		paovce hřivnatá
			<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepál)	antilopa jelení
		<i>Bison bison athabasca</i> (II)		bizon lesní
	<i>Bos gaurus</i> (I) (nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako <i>Bos frontalis</i> (gajal domácí), která není předmětem tohoto nařízení)			gaur
	<i>Bos mutus</i> (I) (nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako <i>Bos grunniens</i> (jak domácí), která není předmětem tohoto nařízení)			jak divoký
	<i>Bos sauveli</i> (I)			kuprej
			<i>Bubalus arnee</i> (III Nepál) (nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako <i>Bubalus</i> <i>bubalis</i> (buvol domácí), která není předmětem tohoto nařízení)	arni
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			anoa
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			tamarau
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			anoa horský
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		takin
	<i>Capra falconeri</i> (I)			koza šrouborohá
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			serau čínský
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			serau červený
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			serau velký
	<i>Capricornis thar</i> (I)			serau himálajský
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		chocholatka Brookeova
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		chocholatka černohřbetá

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)	<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		chocholátka čabaková
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		chocholátka Ogilbyova
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		chocholátka žlutohřbetá
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		chocholátka páskovaná
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			buvolec pestrý bělořitý
			<i>Gazella dorcas</i> (III) Alžírsko/Tunisko)	gazela atlaská
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			gazela dorkas
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			gazela písková
		<i>Kobus leche</i> (II)		antilopa obrovská
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			voduška červená
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			goral červený
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			goral východní
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			goral tmavý
	<i>Nanger dama</i> (I)			goral sečuánský
	<i>Oryx dammah</i> (I)			gazela dama
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			přímorožec šavlorohý
		<i>Ovis ammon</i> (II) (s výjimkou poddruhů zařazených v příloze A)		přímorožec arabský
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			argali
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			argali tibetský
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (pouze populace v Mexiku; žádné další populace nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny)		argali turkeštánský
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			ovce tlustorohá
		<i>Ovis vignei</i> (II) (s výjimkou poddruhu zařazeného v příloze A)		ovce kruhorohá, poddruh <i>ophion</i>
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			ovce stepní
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			ovce stepní, poddruh <i>vignei</i>
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		orongo
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			chocholátka modrá
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			saola
		<i>Saiga borealis</i> (II)		kamzík apeninský
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		sajga mongolská
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III) Nepál)	sajga tatarská
				antilopa čtyřrohá

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Camelidae		<i>Lama guanicoe</i> (II)		velbloudovití guanako vikuňa
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (s výjimkou populací v: Argentíně [populace provincií Jujuy a Catamarca a polodivoké populace provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; Bolívii [celá populace]; Chile [populace oblasti Primera Región]; a Peru [celá populace], které jsou zahrnuty v příloze B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (pouze populace v Argentíně ⁽¹⁾ [populace provincií Jujuy a Catamarca a polodivoké populace provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; Bolívii ⁽²⁾ [celá populace]; Chile ⁽³⁾ [populace oblasti Primera Región]; Peru ⁽⁴⁾ [celá populace]; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze A)		
Cervidae				jelenovití
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			axis kalamianský
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			axis baveánský
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			axis vepří, poddruh <i>annamiticus</i>
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			jelenec bahenní
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		jelen bucharský
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžírsko/Tunisko)	jelen berberský
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			jelen hanglu
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			daněk mezopotámský
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			huemul
			<i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala)	mazama červený, poddruh <i>cerasina</i>
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			muntžak tmavý
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			muntžak obrovský
			<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	jelenec běloocasý, poddruh <i>mayensis</i>
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			jelenec pampový
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		pudu severní
	<i>Pudu puda</i> (I)			pudu jižní
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			barasinga
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			jelen lyrorohý
Hippopotamidae				hrochovití
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		hrošík liberijský
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		hroch oboživelný

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (pouze populace v Afghánistánu, Bhútánu, Indii, Myanmaru, Nepálu a Pákistánu; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (s výjimkou populací z Afghánistánu, Bhútánu, Indie, Myanmaru, Nepálu a Pákistánu, které jsou zařazeny v příloze A)		kabarovití kabar
Suidae	<i>Babyroura babyrussa</i> (I) <i>Babyroura bolabatuensis</i> (I) <i>Babyroura celebensis</i> (I) <i>Babyroura togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanus</i> (I)			prasatovití babirusa zlatá babirusa Bola-Batu babirusa sulaweská babirusa togianská prase zakrslé
Tayassuidae		Tayassuidae spp. (II) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze A a vyjma populací <i>Pecari tajacu</i> (pekari páskovaný) v Mexiku a ve Spojených státech, které nejsou zařazeny v přílohách tohoto nařízení)		pekariovití pekariovití
CARNIVORA				
Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			červené pandy panda červená
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (všechny populace s výjimkou populací ve Španělsku na sever od řeky Duero a v Řecku na sever od 39. rovnoběžky. Populace z Bhútánu, Indie, Nepálu a Pákistánu jsou uvedeny v příloze I; všechny ostatní populace jsou uvedeny v příloze II. Nezahrnuje domestikovanou formu a psa dingo, kteří jsou uváděni jako <i>Canis lupus familiaris</i> a <i>Canis lupus dingo</i> .) <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (populace ve Španělsku na sever od řeky Duero a v Řecku na sever od 39. rovnoběžky. Nezahrnuje domestikovanou formu a psa dingo, kteří jsou uváděni jako <i>Canis lupus familiaris</i> a <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II)	<i>Canis aureus</i> (III Indie)	psovití šakal obecný vlk obecný vlček etiopský maikong pes hřivnatý dhoul pes horský

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Eupleridae		<i>Lycalopex fulvipes</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III Indie)	pes Darwinův
		<i>Lycalopex griseus</i> (II)		pes argentinský
		<i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		pes pampový
		<i>Speothos venaticus</i> (I)		pes pralesní
				liška džunglová
		<i>Vulpes cana</i> (II)		liška kana
		<i>Vulpes zerda</i> (II)		fenek
				pucholové madagaskarští
		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II)		fosa
		<i>Eupleres goudotii</i> (II)		puchol malý
Felidae		<i>Fossa fossana</i> (II)		fanaloka
				kočkovití
		Felidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A; exempláře domestikovaných forem nejsou předmětem tohoto nařízení)		kočkovití
		<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Roční vývozní kvóty pro živé exempláře a lovecké trofeje jsou tyto: Botswana: 5; Namibie 150; Zimbabwe: 50. Obchod s takovými exempláři je předmětem čl. 4 odst. 1 tohoto nařízení)		gepard
		<i>Caracal caracal</i> (I) (pouze populace v Asii; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)		karakal
		<i>Catopuma temminckii</i> (I)		kočka Temminckova
		<i>Felis nigripes</i> (I)		kočka černonohá
		<i>Felis silvestris</i> (II)		kočka divoká
		<i>Leopardus geoffroyi</i> (I)		kočka slaništní
		<i>Leopardus jacobitus</i> (I)		kočka horská
		<i>Leopardus pardalis</i> (I)		ocelot velký
		<i>Leopardus tigrinus</i> (I)		ocelot stromový
		<i>Leopardus wiedii</i> (I)		margay
		<i>Lynx lynx</i> (II)		rys ostrovid
		<i>Lynx pardinus</i> (I)		rys pardálový
		<i>Neofelis nebulosa</i> (I)		levhart obláčkový

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Panthera leo persica</i> (I)			lev perský
	<i>Panthera onca</i> (I)			jaguár
	<i>Panthera pardus</i> (I)			levhart
	<i>Panthera tigris</i> (I)			tygr
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I)			kočka mramorová
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (pouze populace v Bangladéši, Indii a Thajsku; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)			kočka bengálská, poddruh <i>bengalensis</i>
	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			kočka iriomotská
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			kočka plochočelá
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (pouze populace v Indii; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)			kočka cejlonská
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			puma, poddruh <i>coryi</i>
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			puma, poddruh <i>costaricensis</i>
	<i>Puma concolor cougar</i> (I)			puma, poddruh <i>cougar</i>
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (pouze populace ve Střední a Severní Americe; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)			jaguarundi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			irbis
Herpestidae				promykovití
			<i>Herpestes fuscus</i> (III Indie)	promyka hnědá
			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Indie)	mungo
			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indie)	promyka zlatá
			<i>Herpestes smithii</i> (III Indie)	promyka rudá
			<i>Herpestes urva</i> (III Indie)	promyka krabová
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III Indie)	promyka pruhovaná
Hyaenidae				hyenovití
			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	hyenka hřivnatá
Mephitidae				skunkovití
		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		skunk jižní

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Mustelidae				lasicovití
Lutrinae		Lutrinae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		vydry
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (pouze populace v Kamerunu a Nigérii; všechny ostatní populace jsou zařazený v příloze B)			vydra konžská
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			vydra mořská, poddruh <i>nereis</i>
	<i>Lontra felina</i> (I)			vydra pobřežní
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			vydra jihoamerická
	<i>Lontra provocax</i> (I)			vydra jižní
	<i>Lutra lutra</i> (I)			vydra říční
	<i>Lutra nippon</i> (I)			vydra japonská
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			vydra obrovská
Mustelinae				kuny
			<i>Eira barbara</i> (III Honduras)	hyrare
			<i>Galictis vittata</i> (III Kostarika)	grizon velký
			<i>Martes flavigula</i> (III Indie)	charza žlutohrdlá
			<i>Martes foina intermedia</i> (III Indie)	kuna skalní, poddruh <i>intermedia</i>
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III Indie)	charza jižní
			<i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	medojed
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			tchoř černonohý
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		mrožovití
				mrož
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		lachtanovití
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			lachtan
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			lachtan ostrovní
				lachtan guadalupský
Phocidae		<i>Mirounga leonina</i> (II)		tuleňovití
	<i>Monachus</i> spp. (I)			rypouš sloní
				tuleň

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Procyonidae				medvídkovití
			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kostarika)	olingo štíhlý
			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kostarika)	fret malý
			<i>Nasua narica</i> (III Honduras)	nosál bělohubý
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay)	nosál červený, poddruh <i>solitaria</i>
			<i>Potos flavus</i> (III Honduras)	kynkažu
Ursidae				medvědovití
		Ursidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		medvědovití
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			panda velká
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			medvěd malajský
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			medvěd pyskatý
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			medvěd brýlatý
	<i>Ursus arctos</i> (I/II) (pouze populace v Bhútánu, Číně, Mexiku a Mongolsku a poddruh <i>Ursus arctos isabellinus</i> (medvěd plavý) jsou uvedeny v příloze I; všechny ostatní populace a poddruhy jsou uvedeny v příloze II)			medvěd hnědý
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			medvěd ušatý
Viverridae				cibetkovití
			<i>Arctictis binturong</i> (III Indie)	binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	cibetka africká
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		mampalon
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		puchol žíhaný
			<i>Paguma larvata</i> (III Indie)	oviječ maskovaný
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indie)	oviječ skvrnitý
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indie)	oviječ tmavý
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		linsang pruhovaný
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			linsang skvrnitý
			<i>Viverra civettina</i> (III Indie)	cibetka pobřežní
			<i>Viverra zibetha</i> (III Indie)	cibetka asijská
			<i>Viverricula indica</i> (III Indie)	cibetka malá

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
CETACEA				kytovci
	CETACEA spp. (I/II) (5)			kytovci
CHIROPTERA				letouni
Phyllostomidae				listonosovití
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	listonos bělopruhý
Pteropodidae				kaloňovití
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		kaloň
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			kaloň zlatotemenný
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		kaloň
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			kaloň mikronéský
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			kaloň komorský
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			kaloň japonský
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			kaloň mariánský
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			kaloň karolínský
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			kaloň
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			kaloň palauský
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			kaloň rodriguezský
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			kaloň samojský
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			kaloň tonžský
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			kaloň
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			kaloň pemsbský
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			kaloň
CINGULATA				pásovci
Dasypodidae				pásovcovití
			<i>Cabassous centralis</i> (III Kostarika)	pásovec středoamerický
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	pásovec dlouhouchý
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Byla stanovena nulová roční vývozní kvóta. Všechny exempláře jsou považovány za exempláře druhů uvedených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.)		pásovec bolivijský
	<i>Prionomys maximus</i> (I)			pásovec velký

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
DASYUROMORPHIA				vačnatci-kunovci
Dasyuridae				kunovcovití
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			vakomyš západoaustralská
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			vakomyš dunová
Thylacinidae				vakovlkovití
	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (pravděpodobně vyhynulý) (I)			vakovlk
DIPROTODONTIA				vačnatci-dvojitozubci
Macropodidae				klokanovití
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		klokan hnědý
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		klokan medvědí
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			klokan kosmatý
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			klokan páskovaný
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			klokan uzdičkový
	<i>Onychogalea lunata</i> (I)			klokan měsíčitopásý
Phalangeridae				kuskusovití
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		kuskus východní
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		kuskus jižní
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		kuskus pruhovaný
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		kuskus manuský
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		kuskus skvrnitý
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		kuskus papuánský
Potoroidae				klokánkovití
	<i>Bettongia</i> spp. (I)			klokánek
	<i>Caloprymnus campestris</i> (pravděpodobně vyhynulý) (I)			klokánek pouštní
Vombatidae				vombatovití
	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			vombat Kreftův
LAGOMORPHA				zajíci
Leporidae				zajícovití
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			králík štetinatý
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			králík lávový
MONOTREMATA				ptakořitní
Tachyglossidae				ježurovití
		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		paježura

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
PERAMELEMORPHIA				vačnatci-bandikuti
Chaeropodidae				bandikuti dvouprstí
	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (pravděpodobně vyhynulý) (I)			bandikut dvouprstý
Peramelidae				bandikutovití
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			bandikut páskovaný
Thylacomyidae				bandikuti ušatí
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			bandikut králíkovitý
	<i>Macrotis leucura</i> (I)			bandikut běloocasý
PERISSODACTYLA				lichokopytníci
Equidae				koňovití
	<i>Equus africanus</i> (I) (nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako <i>Equus asinus</i> (osel domácí), která není předmětem tohoto nařízení)			osel africký
	<i>Equus grevyi</i> (I)			zebra Grévyho
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (druh je vyjmenován v příloze II, ale poddruhy <i>Equus hemionus hemionus</i> (džigetaj) a <i>Equus hemionus khur</i> (khur) jsou vyjmenovány v příloze I)			osel asijský
	<i>Equus kiang</i> (II)			kiang
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			kůň Převalského
		<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		zebra Hartmannové
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)			zebra kapská
Rhinocerotidae				nosorožcovití
	Rhinocerotidae spp. (I) (s výjimkou poddruhu zařazeného v příloze B)			nosorožcovití
		<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (pouze populace v Jihoafrické republice a Svazijsku; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze A. Výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s živými zvířaty na vhodná a přijatelná místa určení a obchodu s loveckými trofejemi. Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhu zařazeného v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.)		nosorožec tuponosý jižní

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze B)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		tapírovití
				tapírovití
				tapír jihoamerický
PHOLIDOTA				luskouni
Manidae				luskounovití
				luskoun
PILOSA				chudozubí
Bradypodidae				lenochodovití tříprstí
		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		lenochod hnědokrký
Megalonychidae				lenochodovití dvouprstí
			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Kostarika)	lenochod krátkokrký
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		mravenečnickovití
				mravenečník velký
			<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	mravenečník mexický
PRIMATES				primáti
		PRIMATES spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		primáti
Atelidae				chápanovití
	<i>Alouatta coibensis</i> (I)			vřešťan panamský
	<i>Alouatta palliata</i> (I)			vřešťan plástíkový
	<i>Alouatta pigra</i> (I)			vřešťan mono
	<i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			chápan středoamerický, poddruh <i>frontatus</i>
	<i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			chápan středoamerický, poddruh <i>panamensis</i>
	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			chápan pavoučí
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			chápan severní
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			chápan hnědý

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Cebidae				malpovití
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			kalimiko
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			kosman ušatý
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			kosman žlutohlavý
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			lvíček
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			tamarín pestrý
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			tamarín Geoffroyův
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			tamarín běloruký
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			tamarín Martinsův
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			tamarín pinčí
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			kotul rudohřbetý
Cercopithecidae				kočkodanovití
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			mangabej chocholatý
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			kočkodan Dianin
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			kočkodan Rolowayův
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			kočkodan sluneční
	<i>Colobus satanas</i> (II)			gueréza černá
	<i>Macaca silenus</i> (I)			makak lví
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			dril
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			mandril
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			kahau nosatý
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			gueréza
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			gueréza
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			gueréza zanzibarská
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			gueréza Pennantova
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			gueréza kamerunská
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I)			gueréza červenohlavá
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			gueréza
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			gueréza Thollonova
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			hulman mentavejský
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			langur
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			langur
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			hulman kašmírský
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			hulman jižní

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			hulman posvátný
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			hulman tarajský
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			hulman černoruký
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			hulman priamský
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			hulman nepálský
	<i>Simias concolor</i> (I)			kahau mentavejský
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			hulman
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			hulman uzdičkový
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			hulman zlatý
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			hulman hatinhský
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			hulman nilgířský
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			hulman laoský
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			hulman chocholatý
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			hulman zlatohlavý
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			hulman Shortridgeův
Cheirogaleidae				makiovití
	Cheirogaleidae spp. (I)			makiovití
Daubentoniidae				ksukolovití
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			ksukol ocasatý
Hominidae				hominidi
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			gorila horská
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			gorila nížinná
	<i>Pan</i> spp. (I)			šimpanz
	<i>Pongo abelii</i> (I)			orangutan sumaterský
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			orangutan bornejský
Hylobatidae				gibonovití
	Hylobatidae spp. (I)			gibonovití
Indriidae				indriovití
	Indriidae spp. (I)			indriovití

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			lemurovití denní lemurovití denní
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			lemurovití noční lemurovití noční
Lorisidae	Nycticebus spp. (I)			outloňovití outloň
Pitheciidae	Cacajao spp. (I) Callicebus barbarabrownae (II) Callicebus melanochir (II) Callicebus nigrifrons (II) Callicebus personatus (II) Chiropotes albinasus (I)			chvostanovití uakari titi světlý titi černoruký titi černočelý titi maskovaný chvostan bělonosý
Tarsiidae	Tarsius spp. (II)			nártounovití nártoun
PROBOSCIDEA				chobotnatci
Elephantidae	Elephas maximus (I) Loxodonta africana (I) (s výjimkou populací v Botswaně, Namibii, Jihoafrické republice a Zimbabwe, které jsou zařazeny v příloze B)	Loxodonta africana (II) (pouze populace v Botswaně, Namibii, Jihoafrické republice a Zimbabwe ⁽⁶⁾ ; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze A)		slonovití slon indický slon africký
RODENTIA				hlodavci
Chinchillidae	Chinchilla spp. (I) (exempláře domestikované formy nejsou předmětem tohoto nařízení)			čínčilovití čínčila
Cuniculidae			Cuniculus paca (III Honduras)	pakovití paka nížinná
Dasyproctidae			Dasyprocta punctata (III Honduras)	agutiovití aguti středoamerický
Erethizontidae			Sphiggurus mexicanus (III Honduras) Sphiggurus spinosus (III Uruguay)	urzonovití kuandu mexický kuandu dlouhosrstý

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Hystriidae				dikobrazovití
	<i>Hystrix cristata</i>			dikobraz obecný
Muridae				myšovití
	<i>Leporillus conditor</i> (I)			krysa zajícová
	<i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I)			myška hlasatelská
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			krysa pobřežní
	<i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			skálomyš tlustoocasá
Sciuridae				veverkovití
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			psoun Merriamův
			<i>Marmota caudata</i> (III Indie)	svišť dlouhoocasý
			<i>Marmota himalayana</i> (III Indie)	svišť himálajský
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		ratufa
		<i>Callosciurus erythraeus</i>		veverka Pallasova
		<i>Sciurus carolinensis</i>		veverka popelavá
			<i>Sciurus deppei</i> (III Kostarika)	veverka Deppeova
		<i>Sciurus niger</i>		veverka liščí
SCANDENTIA				tany
		SCANDENTIA spp. (II)		tany
SIRENIA				sirény
Dugongidae				dugongovití
	<i>Dugong dugon</i> (I)			dugong indický
Trichechidae				kapustňákovití
	Trichechidae spp. (I/II) (Druhy <i>Trichechus inunguis</i> (kapustňák jihoamerický) a <i>Trichechus manatus</i> (kapustňák širokonosý, lamantin) jsou uvedeny v příloze I. Druh <i>Trichechus senegalensis</i> (kapustňák senegalský) je uveden v příloze II)			kapustňákovití
AVES				ptáci
ANSERIFORMES				vrubozobí
Anatidae				kachnovití
	<i>Anas aucklandica</i> (I)			čírka hnědá
		<i>Anas bernieri</i> (II)		čírka černoskvřinná
	<i>Anas chlorotis</i> (I)			čírka novozélandská
		<i>Anas formosa</i> (II)		čírka sibiřská
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			kachna laysanská
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			čírka campbellská

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	Anas querquedula			čírka modrá
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			pižmovka bělokřídlá
	<i>Aythya innotata</i>			polák madagaskarský
	Aythya nyroca			polák malý
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			berneška velká aleutská
	Branta ruficollis (II)			berneška rudokrká
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			berneška havajská
			<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	pižmovka velká
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		labuť koskoroba
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		labuť černokrká
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		husička stromová
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	husička podzimní
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	husička dvoubarvá
	<i>Mergus octosetaceus</i>			morčák paranský
		<i>Oxyura jamaicensis</i>		kachnice kaštanová
	Oxyura leucocephala (II)			kachnice bělohlová
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (pravděpodobně vyhynulá) (I)			kachna růžovohlavá
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		pižmovka hřebenatá
	<i>Tadorna cristata</i>			husice chocholatá
APODIFORMES				svišťouni
Trochilidae				kolibříkovití
		Trochilidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		kolibříkovití
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			kolibřík bronzovoocasý
CHARADRIIFORMES				dlouhokřídlí
Burhinidae				dytíkovití
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	dytík dvoupruhý
Laridae				rackovití
	<i>Larus relictus</i> (I)			racek reliktní
Scolopacidae				slukovití
	<i>Numenius borealis</i> (I)			koliha severní
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			koliha tenkozobá
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			vodouš ochotský

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
CICONIIFORMES				brodiví
Ardeidae				volavkovití
	<i>Ardea alba</i>			volavka bílá
	<i>Bubulcus ibis</i>			volavka rusohlavá
	<i>Egretta garzetta</i>			volavka stříbřitá
Balaenicipitidae				člunozobcovití
		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		člunozobec africký
Ciconiidae				čápovití
	<i>Ciconia boyciana</i> (I)			čáp východní
	<i>Ciconia nigra</i> (II)			čáp černý
	<i>Ciconia stormi</i>			čáp pestrý
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			čáp jabiru
	<i>Leptoptilos dubius</i>			marabu indický
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			nesyt bílý
Phoenicopteridae				plameňákovití
		Phoenicopteridae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		plameňákovití
	<i>Phoenicopus ruber</i> (II)			plameňák karibský
Threskiornithidae				ibisovití
		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		ibis rudý
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			ibis jihoafrický
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			ibis skalní
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			ibis čínský
	<i>Platalea leucorodia</i> (II)			kolpík bílý
	<i>Pseudibis gigantea</i>			ibis obrovský
COLUMBIFORMES				měkkozobí
Columbidae				holubovití
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			holub nikobarský
	<i>Claravis godefrida</i>			holub červenokřídlý
	<i>Columba livia</i>			holub skalní
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			holub císařský
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		holub krvavý
		<i>Goura</i> spp. (II)		korunáč
	<i>Leptotila wellsi</i>			holub Wellsův
			<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauricius)	holub růžový
	<i>Streptopelia turtur</i>			hrdlička divoká

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
CORACIIFORMES				srostloprstí
Bucerotidae				zoborožcovití
		<i>Aceros</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		zoborožec
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			zoborožec rudokrký
		<i>Anorhinus</i> spp. (II)		zoborožec
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		zoborožec
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		zoborožec
		<i>Buceros</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		dvojozoborožec
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			dvojozoborožec žlutozobý
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		zoborožec
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			zoborožec štítnatý
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		zoborožec
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			zoborožec běloprský
CUCULIFORMES				kukačky
Musophagidae				turakovití
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		turako
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			turako Bannermanův
FALCONIFORMES				dravci
		FALCONIFORMES spp. (II) (s výjimkou druhů uvedených v příloze A a jednoho druhu čeledi Cathartidae, který je uveden v příloze C; ostatní druhy z uvedené čeledi nejsou v přílohách tohoto nařízení uvedeny)		dravci
Accipitridae				jestřábovití
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			krahujec krátkoprstý
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			jestřáb lesní
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			krahujec obecný
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			sup hnědý
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			orel iberský
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			orel skalní
	<i>Aquila clanga</i> (II)			orel volavý
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			orel královský

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			orel křiklavý
	<i>Buteo buteo</i> (II)			káně lesní
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			káně rousná
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			káně bělochvostá
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			luňákovec kubánský
	<i>Circus gallicus</i> (II)			orlík krátkoprstý
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			moták pochop
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			moták pilich
	<i>Circus macrourus</i> (II)			moták stepní
	<i>Circus pygargus</i> (II)			moták lužní
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			luněk šedý
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			orlík madagaskarský
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			orlosup bradatý
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			sup bělohlavý
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (druh <i>Haliaeetus albicilla</i> (orel mořský) je vyjmenován v příloze I; ostatní druhy jsou uvedeny v příloze II)			orel
	<i>Harpia harpyja</i> (I)			harpyje pralesní
	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)			orel jestřábí
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (II)			orel nejmenší
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			káně západní
	<i>Milvus migrans</i> (II) (s výjimkou <i>Milvus migrans lineatus</i> , který je zařazen v příloze B)			luňák hnědý
	<i>Milvus milvus</i> (II)			luňák červený
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			sup mrchožravý
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			včelojed lesní
	<i>Pithecopaga jefferyi</i> (I)			orel opičí
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			kondorovití
				kondor kalifornský
			<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	kondor královský
	<i>Vultur gryphus</i> (I)			kondor andský
Falconidae	<i>Falco araeus</i> (I)			sokolovití
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			poštołka seychelská
	<i>Falco cherrug</i> (II)			raroh jižní
				raroh velký

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Pandionidae	<i>Falco columbarius</i> (II)			dřemlík tundrový
	<i>Falco eleonora</i> (II)			ostříž jižní
	<i>Falco jugger</i> (I)			raroh lagar
	<i>Falco naumanni</i> (II)			poštolka jižní
	<i>Falco newtoni</i> (I) (pouze populace na Seychelách)			poštolka madagaskarská
	<i>Falco pelegrinoides</i> (I)			sokol šahin
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			sokol stěhovavý
	<i>Falco punctatus</i> (I)			poštolka mauricijská
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			raroh lovecký
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			ostříž lesní
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			poštolka obecná
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			poštolka rudonohá
				orlovcovití
GALLIFORMES	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			orlovec říční
				hrabaví
				hokovití
	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbie)			hoko modrozobý
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			hoko červenolaločnatý
		<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbie)	hoko žlutolaločnatý
			<i>Crax globulosa</i> (III Kolumbie)	hoko žlutozobý
			<i>Crax rubra</i> (III Kolumbie, Kostarika, Guatemala a Honduras)	hoko korunkatý
				hoko proměnlivý
	<i>Mitu mitu</i> (I)			hoko mitu
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			guan horský
			<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras)	čačalaka obecná
			<i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbie)	hoko přílbový
Cracidae	<i>Penelope albipennis</i> (I)			guan bělokřídý
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	guan chocholatý
			<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	guan malý
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			guan černočelý
	<i>Pipile pipile</i> (I)			guan trinidadský

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Megapodiidae				tabonovití
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			tabon přílbový
Phasianidae				bažantovití
		<i>Argusianus argus</i> (II)		argus okatý
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			bažant Wallichův
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			křepel virginský, poddruh <i>ridgwayi</i>
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			bažant tibetský
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			bažant mandžuský
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		kur Sonneratův
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		bažant krvavý
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			bažant lesklý
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			bažant zelenoocasý
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			bažant Sclaterův
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			bažant Edwardsův
		<i>Lophura hatinhensis</i>		bažant vietnamský
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			bažant císařský
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			bažant Swinhoeův
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	krocan paví
	<i>Odontophorus strophium</i>			křepel límcový
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			křepelka himálajská
		<i>Pavo muticus</i> (II)		páv zelený
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		bažant paví
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		bažant bělolící
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		bažant malajský
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			bažant palawanský
		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)		bažant bornejský
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			bažant perlový
	<i>Symaticus ellioti</i> (I)			bažant Elliotův
	<i>Symaticus humiae</i> (I)			bažant Humeové
	<i>Symaticus mikado</i> (I)			bažant mikado
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			velekur kaspický
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			velekur tibetský
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			satyr Blythův
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			satyr Cabotův

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
GRUIFORMES	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)	Gruidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)	<i>Tragopan satyra</i> (III Nepál)	satyr černohlavý
	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (I)			satyr himálajský
				tetřívěk prériový, poddruh <i>attwateri</i>
				krátkokřídlí
				jeřábovití
				jeřábovití
	<i>Grus americana</i> (I)			jeřáb americký
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (druh je vyjmenován v příloze II, ale poddruhy <i>Grus canadensis nesiottes</i> a <i>Grus canadensis pulla</i> jsou vyjmenovány v příloze I)			jeřáb kanadský
	Grus grus (II)			jeřáb popelavý
	<i>Grus japonensis</i> (I)			jeřáb mandžuský
Otididae	<i>Grus leucogeranus</i> (I)	Otididae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		jeřáb bílý
	<i>Grus monacha</i> (I)			jeřáb kápový
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			jeřáb černokrký
	<i>Grus vipio</i> (I)			jeřáb červenolící
				dropovití
				dropovití
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			drop černohlavý
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			drop obojkový
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			drop hřivnatý
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			drop bengálský
Rallidae	Otis tarda (II)			drop velký
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			drop indický
	Tetrax tetrax (II)			drop malý
				chřástalovití
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			chřástal Howeův
Rhynochetidae	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			kaguovití
				kagu chocholatý
				pěvci
				křováčkovití
				křováček zvučný
PASSERIFORMES				
Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Cotingidae			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbie)	kotingovití vranucha ozdobná
			<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbie)	vranucha dlouholaločnatá
	<i>Cotinga maculata</i> (I)			kotinga brazilská
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		skalňák
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			kotinga bělokřídlá
Emberizidae				strnadovití
		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		kardinál zelený
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		kardinál černohřbetý
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		kardinál šedý
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		tangara nádherná
Estrildidae				astrildovití
		<i>Amandava formosa</i> (II)		tygříček olivový
		<i>Lonchura fuscata</i>		rýžovník hnědý
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		rýžovník šedý
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		pásovník krátkoocasý, poddruh <i>cincta</i>
Fringillidae				pěnkavovití
	<i>Carduelis cucullata</i> (I)			čížek ohnivý
		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		čížek žlutolící
Hirundinidae				vlaštovkovití
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			břehule bělooká
Icteridae				vlhovcovití
	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			vlhovec paraguajský
Meliphagidae				kystráčkovití
	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			medosavka zlatohrdlá, poddruh <i>cassidix</i>
Muscicapidae				lejskovití
	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauricius)			rákosník rodriguézský
		<i>Cyornis ruckii</i> (II)		lejsek medanský
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (pravděpodobně vyhynulý) (I)			střízlíkovec rezavohlavý
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			střízlíkovec západní
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		sojkovec drozdovitý
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		sojkovec
		<i>Leiothrix argentauris</i> (II)		timálie stříbrouchá

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		timálie čínská
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		sojkovec s-čchuanský
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			vránule bělokrká
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			vránule šedokrká
Paradisaeidae			<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Mauricius)	lejskovec maskarénský
				rajkovití
		<i>Paradisaeidae</i> spp. (II)		rajkovití
Pittidae				pitovití
		<i>Pitta guajana</i> (II)		pita páskovaná
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			pita thajská
	<i>Pitta kochi</i> (I)			pita luzonská
		<i>Pitta nympha</i> (II)		pita hnědokorunkatá
Pycnonotidae				bulbulovití
		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		bulbul korunkatý
Sturnidae				špačkovití
		<i>Gracula religiosa</i> (II)		loskuták posvátný
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			majna Rothschildova
Zosteropidae				kruhoočkovití
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			kruhoočko černouzdíčkové
PELECANIFORMES				veslonoží
Fregatidae				fregatkovití
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			fregatka Andrewsova
Pelecanidae				pelikánovití
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			pelikán kadeřavý
Sulidae				terejovití
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			terej Abbottův
PICIFORMES				šplhavci
Capitonidae				vousákovití
			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbie)	vousák tukaní
Picidae				datlovití
	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			datel císařský
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			datel indomalajský, poddruh <i>richardsi</i>
Ramphastidae				tukanovití
			<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentina)	arassari zlatý
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		arassari černokrký

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
			<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina)	arassari hnědouchý
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		arassari zelený
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)	<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina)	tukan pestrý
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		tukan krátkozobý
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		tukan obrovský
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		tukanbledohrdlý
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	tukan vrubozobý
PODICIPEDIFORMES				arassari skvrnozobý
Podicipedidae				potápky
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			potápkovití
PROCELLARIIFORMES				potápka tlustozobá
Diomedeidae				trubkonosí
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			albatrosovití
PSITTACIFORMES				albatros bělohřbetý
		PSITTACIFORMES spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A a vyjma druhů <i>Agapornis roseicollis</i> (agapornis růžovohrdlý), <i>Melopsittacus undulatus</i> (andulka vlnkovaná), <i>Nymphicus hollandicus</i> (korela chocholatá) a <i>Psittacula krameri</i> (alexandr malý), které nejdou v přílohách tohoto nařízení zařazený)		papoušci
Cacatuidae				papoušci
	<i>Cacatua goffiniana</i> (I)			kakaduovití
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			kakadu Goffinův
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			kakadu filipínský
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			kakadu molucký
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			kakadu žlutolící
Loriidae				kakadu arový
	<i>Eos histrio</i> (I)			loriovití
	<i>Vini</i> spp. (I/II) (druh <i>Vini ultramarina</i> (vini modrý) je vyjmenován v příloze I, ostatní druhy jsou vyjmenovány v příloze II)			lori modroprsý
Psittacidae				vini
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			papouškovití
				amazoaň dominikánský

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			amazoňan žlutokrký
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			amazoňan žlutoramenný
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			amazoňan rudoocasý
	<i>Amazona finschi</i> (I)			amazoňan fialovotemenný
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			amazoňan Guildingův
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			amazoňan císařský
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			amazoňan kubánský
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			amazoňan velký
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			amazoňan nádherný
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			amazoňan rudooký
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			amazoňan tukumanský
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			amazoňan mnohobarvý
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			amazoňan fialovoprský
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			amazoňan zelenolící
	<i>Amazona vittata</i> (I)			amazoňan portorický
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			ara
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			ara zelený
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			ara kaninda
	<i>Ara macao</i> (I)			ara arakanga
	<i>Ara militaris</i> (I)			ara vojenský
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			ara červenouchý
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			ara škraboškový
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			kakariki norfolcký
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			kakariki chathamský
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			kakariki rudočelý
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			kakariki novokaledonský
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			loríček žlutoboký, poddruh <i>coxeni</i>
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			papoušek chocholatý
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			aratinga žlutý
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			neoféma žlutobřichá
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			arara žlutouchý
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (pravděpodobně vyhynulý) (I)			papoušek noční
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			papoušek zemní
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			amazónek červenohlavý
	<i>Primolius couloni</i> (I)			ara šedolící
	<i>Primolius maracana</i> (I)			ara marakana

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
RHEIFORMES	<i>Psephotus chrysoterygius</i> (I)			papoušek žltoramenný
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			papoušek žlutokřídlý
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (pravděpodobně vyhynulý) (I)			papoušek překrásný
	<i>Psittacula echo</i> (I)			alexandr mauricijský
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			papoušek zelenobradý
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			arara
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			kakapo soví
Rheidae				nanduové
				nanduovití
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (s výjimkou poddruhu <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , který je zařazen v příloze B)			nandu menší
		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		nandu menší, poddruh <i>pennata</i>
		<i>Rhea americana</i> (II)		nandu pampový
SPHENISCIFORMES				tučnáci
Spheniscidae				tučňákovití
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		tučňák brýlový
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			tučňák Humboldtův
STRIGIFORMES				sovy
				sovy
Strigidae				puštíkovití
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			sýc rousný
	<i>Asio flammeus</i> (II)			kalous pustovka
	<i>Asio otus</i> (II)			kalous ušatý
	<i>Athene noctua</i> (II)			sýček obecný
	<i>Bubo bubo</i> (II) (s výjimkou <i>Bubo bubo bengalensis</i> , který je zařazen v příloze B)			výr velký
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			kulíšek nejmenší
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			sýček lesní
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			výřeček obří
	<i>Ninox natalis</i> (I)			sovka vánoční
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)			sovka ostrovní, poddruh <i>undulata</i>
	<i>Nyctea scandiaca</i> (II)			sovice sněžní
	<i>Otus irenae</i> (II)			výřeček Irenin
	<i>Otus scops</i> (II)			výřeček malý

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Strix aluco</i> (II)			puštík obecný
	<i>Strix nebulosa</i> (II)			puštík vousatý
	<i>Strix uralensis</i> (II) (s výjimkou <i>Strix uralensis davidi</i> , který je zařazen v příloze B)			puštík bělavý
	<i>Surnia ulula</i> (II)			sovice krahujová
Tytonidae				sovovití
	<i>Tyto alba</i> (II)			sova pálená
	<i>Tyto soumagnei</i> (I)			sova madagaskarská
STRUTHIONIFORMES				pštrosi
Struthionidae				pštrosovití
	<i>Struthio camelus</i> (I) (pouze populace v Alžírsku, Burkině Faso, Kamerunu, Středoafrické republice, Čadu, Mali, Mauritánii, Maroku, Nígeru, Nigérii, Senegalu a Súdánu; žádné další populace nejsou v přílohách tohoto nařízení uvedeny)			pštros dvoupřstý
TINAMIFORMES				tinamy
Tinamidae				tinamovití
	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			tinama samotářská
TROGONIFORMES				trogoni
Trogonidae				trogonovití
	<i>Pharomachrus mocnino</i> (I)			kvesal chocholatý
REPTILIA				plazi
CROCODYLIA				krokodýlové
		CROCODYLIA spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		krokodýlové
Alligatoridae				aligátorovití
	<i>Alligator sinensis</i> (I)			aligátor čínský
	<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)			kajman brýlový, poddruh <i>apaporiensis</i>
	<i>Caiman latirostris</i> (I) (s výjimkou populace v Argentině, která je zařazena v příloze B)			kajman šíronosý

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Crocodylidae	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (s výjimkou populace v Brazílii, která je zařazena v příloze B, a populace v Ekvádoru, která je zařazena v příloze B a je předmětem nulové roční vývozní kvóty, dokud roční vývozní kvótu neschválí sekretariát CITES a expertní skupina IUCN/SSC pro krokodýly)			kajman černý
				krokodýlovití
	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (s výjimkou populace na Kubě, která je zařazena v příloze B)			krokodýl americký
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			krokodýl štítnatý
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			krokodýl orinocký
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			krokodýl mindorský
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I) (s výjimkou populací v Belize a Mexiku, které jsou zařazeny v příloze B, s nulovou kvótou pro volně žijící exempláře obchodované pro komerční účely)			krokodýl středoamerický
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (s výjimkou populací v Botswaně, Egyptě [je předmětem nulové kvóty pro volně žijící exempláře obchodované pro komerční účely], Etiopii, Keni, na Madagaskaru, v Malawi, Mozambiku, Namibii, Jihoafrické republice, Ugandě, Sjedinené republice Tanzanii [je předmětem roční vývozní kvóty maximálně 1 600 volně žijících exemplářů, včetně loveckých trofejí, vedle exemplářů z farem (ranching)], v Zambii a Zimbabwe; tyto populace jsou zařazeny v příloze B)			krokodýl nilský
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			krokodýl bahenní
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (s výjimkou populací v Austrálii, Indonésii a Papui-Nové Guineji, které jsou zařazeny v příloze B)			krokodýl mořský
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			krokodýl kubánský
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			krokodýl siamský

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			krokodýl čelnatý
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			krokodýl úzkohlavý
Gavialidae				gaviálovití
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			gaviál indický
RHYNCHOCEPHALIA				hatérie
Sphenodontidae				hatériovití
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			hatérie
SAURIA				ještěři
Agamidae				agamovití
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		trnorep
Chamaeleonidae				chameleonovití
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		chameleon
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		chameleonek
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			chameleonek trpasličí
		<i>Calumma</i> spp. (II)		chameleon
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		chameleon
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			chameleon obecný
		<i>Furcifer</i> spp. (II)		chameleon
		<i>Kinyongia</i> spp. (II)		chameleon
		<i>Nadzikambia</i> spp. (II)		chameleon
Cordylidae				kruhochvostovití
		<i>Cordylus</i> spp. (II)		kruhochvost
Gekkonidae				gekonovití
		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)		gekon
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nový Zéland)	pagekon
			<i>Naultinus</i> spp. (III Nový Zéland)	pagekon
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		felzuma
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			felzuma Guentherova
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		ploskorep
Helodermatidae				korovcovití
		<i>Heloderma</i> spp. (II) (s výjimkou poddruhů zařazených v příloze A)		korovec
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			korovec guatemalský

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Iguanidae				leguánovití
		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		leguán mořský
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			leguán
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		leguán
		<i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		leguán
		<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)		leguán
		<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		leguán
		<i>Ctenosaura palearis</i> (II)		leguán
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			leguán
		<i>Iguana</i> spp. (II)		leguán
		<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)		ropušník
		<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)		ropušník
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		ropušník kalifornský
		<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		ropušník
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			leguán pestrý
Lacertidae				ještěrkovití
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			ještěrka kanárská
	<i>Podarcis lilfordi</i> (II)			ještěrka Lilfordova
	<i>Podarcis pityusensis</i> (II)			ještěrka ibizská
Scincidae				scinkovití
		<i>Corucia zebrata</i> (II)		scink šalamounský
Teiidae				tejovití
		<i>Crocodylurus amazonicus</i> (II)		krokodýloun amazonský
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		dracena
		<i>Tupinambis</i> spp.(II)		teju
Varanidae				varanovití
		<i>Varanus</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		varan
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			varan bengálský
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			varan žlutavý
	<i>Varanus griseus</i> (I)			varan pustinný
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			varan komodský
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			varan malajský
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			varan plodožravý

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Xenosauridae				krokodýlovcovití
		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		krokodýlovec čínský
SERPENTES				hadi
Boidae				hroznýšovití
		Boidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		hroznýšovití
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			hroznýš
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			hroznýš královský západní
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			hroznýšovec portorický
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			hroznýšovec panenský
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			hroznýšovec jamajský
	<i>Eryx jaculus</i> (II)			hroznýšek turecký
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			hroznýš psohlavý
Bolyeriidae				hroznýšovkovití
		Bolyeriidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		hroznýšovkovití
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			hroznýšovka kýlnatá
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			hroznýšovka maskarénská
Colubridae				užovkovití
			<i>Atretium schistosum</i> (III Indie)	užovka
			<i>Cerberus rynchops</i> (III Indie)	cerberus vodní
		<i>Clelia clelia</i> (II)		musurana černá
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		užovka obrovská
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		vejcožrout indický
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		ptyas velkooký
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III Indie)	užovka rybářská
Elapidae				korálovcovití
		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		korálovec širokohlavý
			<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	korálovec atlantický
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	korálovec středoamerický
		<i>Naja atra</i> (II)		kobra čínská
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		kobra monoklová
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		kobra
		<i>Naja naja</i> (II)		kobra indická

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		<i>Naja oxiana</i> (II)		kobra středoasijská
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		kobra filipínská
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		kobra
		<i>Naja samarensis</i> (II)		kobra samarská
		<i>Naja siamensis</i> (II)		kobra siamská
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		kobra jávská
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		kobra sumaterská
		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		kobra královská
Loxocemidae				krajtovkovití
		Loxocemidae spp. (II)		krajtovkovití
Pythonidae				krajtovití
		Pythonidae spp. (II) (s výjimkou poddruhu zařazeného v příloze A)		krajtovití
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			krajta tygrovitá světlá
Tropidophiidae				pahroznýškovití
		Tropidophiidae spp. (II)		pahroznýškovití
Viperidae				zmijovití
			<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)	chřestýš brazilský
		<i>Crotalus durissus unicolor</i>		chřestýš arubský
			<i>Daboia russelii</i> (III Indie)	zmije řetízková
	<i>Vipera latifii</i>			zmije Latifova
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (pouze populace v Evropě s výjimkou území bývalého SSSR; posledně jmenované populace nejsou zařazeny v přílohách tohoto nařízení)			zmije menší
		<i>Vipera wagneri</i> (II)		zmije Wagnerova
TESTUDINES				želvy
Carettochelyidae				karetkovití
		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		karetka novoguinejská
Chelidae				matamatovití
		<i>Chelodina mccordi</i> (II)		dlouhokrčka rotiská
	<i>Pseudemidura umbrina</i> (I)			dlouhokrčka západoaustralská

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Cheloniidae				karetovití
	Cheloniidae spp. (I)			karetovití
Chelydridae				kajmankovití
			Macrochelys temminckii (III) Spojené státy americké)	kajmanka supí
Dermatemydidae				dlouhohlávkovití
		Dermatemys mawii (II)		dlouhohlávka mexická
Dermochelyidae				kožatkovití
	Dermochelys coriacea (I)			kožatka velká
Emydidae				emydovití
		Chrysemys picta		želva ozdobná
		Glyptemys insculpta (II)		želva hrbo latá
	Glyptemys muhlenbergii (I)			želva Mühlenbergova
			Graptemys spp. (III Spojené státy americké)	želva
		Terrapene spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		klapavka
	Terrapene coahuila (I)			klapavka
		Trachemys scripta elegans		želva nádherná
Geoemydidae				geoemydovití
	Batagur affinis (I)			batagur tuntong
	Batagur baska (I)			batagur bengálský
		Batagur spp. (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		
		Cuora spp. (II)		želva
	Geoclemys hamiltonii (I)			želva Hamiltonova
			Geoemyda spengleri (III Čína)	želva Spenglerova
		Heosemys annandalii (II)		želva chrámová
		Heosemys depressa (II)		želva atamanská
		Heosemys grandis (II)		želva červenavá
		Heosemys spinosa (II)		želva ostnitá
		Leucocephalon yuwonoi (II)		želva sulaveská
		Malayemys macrocephala (II)		želva
		Malayemys subtrijuga (II)		želva šnekožravá
		Mauremys annamensis (II)		želva annamská

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
			<i>Mauremys iversoni</i> (III Čína)	želva
			<i>Mauremys megalcephala</i> (III Čína)	želva
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		želva
			<i>Mauremys nigricans</i> (III Čína)	želva
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Čína)	želva
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Čína)	želva
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Čína)	želva
	<i>Melanocheilus tricarinata</i> (I)			želva
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			želva barmská
		<i>Notocheilus platynota</i> (II)		želva plochá
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Čína)	želva
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Čína)	želva
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)		orlicie bornejská
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		želva
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			želva střechovitá
			<i>Sacalia bealei</i> (III Čína)	želva
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Čína)	želva
			<i>Sacalia quadriocellata</i> (III Čína)	želva
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		želva tlustokrká
		<i>Siebenrockiella leytenensis</i> (II)		želva
Platysternidae				hlavcovití
		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		hlavec plochý
Podocnemididae				terekovití
		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		terečka madagaskarská
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		terečka velkohlavá
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		terečka

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Testudinidae		Testudinidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A); v případě druhu <i>Geochelone sulcata</i> (želva ostruhatá) byla stanovena nulová roční vývozní kvóta pro exempláře odebrané z volné přírody a obchodované pro převážně komerční účely)		želvovití
				želvovití
	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			želva paprscitá
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			želva madagaskarská
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			želva sloní
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			želva pouštní
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			želva zploštělá
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			želva kreslená
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			želva pavoučí
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			želva ploskoocasá
	<i>Testudo graeca</i> (II)			želva žlutohnědá
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			želva zelenavá
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			želva Kleinmannova
	<i>Testudo marginata</i> (II)			želva vroubená
Trionychidae				kožnatkovití
		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		kožnatka chrupavčitá
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			kožnatka černá
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)			kožnatka ganžská
	<i>Aspideretes hurum</i> (I)			kožnatka hnědá
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I)			kožnatka tmavá
		<i>Chitra</i> spp. (II)		kožnatka
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		kožnatka indická
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		kožnatka barmská
			<i>Palea steindachneri</i> (III Čína)	kožnatka
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		kožnatka
			<i>Pelodiscus axenaria</i> (III Čína)	kožnatka

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
AMPHIBIA ANURA Bufonidae			<i>Pelodiscus maackii</i> (III Čína)	kožnatka
			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III Čína)	kožnatka
			<i>Rafetus swinhoei</i> (III Čína)	kožnatka jüan
				obožživelníci
				žáby
				ropuchovití
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			ropucha
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			atelopus panamský
	<i>Bufo periglenes</i> (I)			ropucha zlatá
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)			ropucha růžkatá
Calyptocephalellidae Dendrobatidae	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			ropucha
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			ropucha
	<i>Spinophrynoides</i> spp. (I)			ropucha
				brazilenkovití
			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Chile)	zavalitka helmová
				pralesničkovití
		<i>Allobates femoralis</i> (II)		pralesnička hnědavá
		<i>Allobates zaparo</i> (II)		pralesnička Zaparova
		<i>Cryptophyllobates azureiventris</i> (II)		pralesnička modrobřichá
		<i>Dendrobates</i> spp. (II)		pralesnička, dendrobátka
Hylidae Mantellidae Microhylidae Ranidae		<i>Epipedobates</i> spp. (II)		pralesnička
		<i>Phyllobates</i> spp. (II)		pralesnička
				rosničkovití
		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		listovnice
				mantelovití
		<i>Mantella</i> spp. (II)		mantela
				parosničkovití
	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)			parosnička rajska
		<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		parosnička šperková
				skokanovití
		<i>Conraua goliath</i>		veleskokan goliáší
		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II)		skokan šestiprstý
		<i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		skokan tygrovitý
		<i>Rana catesbeiana</i>		skokan volský

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Rheobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		tlamorodkovití tlamorodka tlamorodka zázračná
CAUDATA	<i>Rheobatrachus silus</i> (II)			ocasatí
Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		axolotlovití axolotl Dumerilův axolotl mexický
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)			velemlokovití velemlok
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			mlokovití čolek luristánský
ELASMOBRANCHII				paryby příčnoústé
LAMNIFORMES				obrouni
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		obrounovití žralok veliký
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)	<i>Lamna nasus</i> (III 27 členských států) (7)	lamnovití žralok bílý žralok nosatý
ORECTOLOBIFORMES				malotlamci
Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		veležralokovití žralok obrovský
RAJIFORMES				rejnoci
Pristidae	<i>Pristidae</i> spp. (I) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze B)	<i>Pristis microdon</i> (II) (Výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s živými zvířaty do vhodných a přijatelných akvárií pro přednostně ochranné účely. Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhů uvedených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován)		pilounovití pilounovití piloun malozubý

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
ACTINOPTERYGII				ryby paprskoploutvé
ACIPENSERIFORMES				jeseteři
		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		jeseteři
Acipenseridae				jeseterovití
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			jeseter krátkorypý
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			jeseter velký
ANGUILLIFORMES				holobřiší
Anguillidae				úhořovití
		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		úhoř říční
CYPRINIFORMES				máloostní
Catostomidae				pakaprovcovití
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			pakaprovec kuji
Cyprinidae				kaprovití
		<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		parmička slepá
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			parmička Julienova
OSTEOGLOSSIFORMES				ostnojazyční
Osteoglossidae				ostnojazykovití
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		arapaima velká
	<i>Scleropages formosus</i> (I)			baramundi malajský
PERCIFORMES				ostnoploutví
Labridae				pyskounovití
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		pyskoun obrovský
Sciaenidae				smuhovití
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			smuha MacDonaldova
SILURIFORMES				sumci
Pangasiidae				pangasovití
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			pangas velký
SYNGNATHIFORMES				jehly
Syngnathidae				jehlovití
		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		koníček
SARCOPTERYGII				ryby nozdraté
CERATODONTIFORMES				jednoplícní
Ceratodontidae				australští bahníkovití
		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		bahník australský
COELACANTHIFORMES				latimérie
Latimeriidae				latimérovití
	<i>Latimeria</i> spp. (I)			latimérie

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
ECHINODERMATA (OSTNOKOŽCI)				
HOLOTHUROIDEA				sumýši
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae				sumýšovití
			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvádor)	sumýš
ARTHROPODA (ČLENOVCI)				
ARACHNIDA				pavoukovci
ARANEAE				pavouci
Theraphosidae				sklípkanovití
		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II)		sklípkan bělohavý
		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II)		sklípkan bledý
		<i>Brachypelma</i> spp. (II)		sklípkan
SCORPIONES				štíři
Scorpionidae				štírovití
		<i>Pandinus dictator</i> (II)		veleštír africký
		<i>Pandinus gambiensis</i> (II)		veleštír
		<i>Pandinus imperator</i> (II)		veleštír obrovský
INSECTA				hmyz
COLEOPTERA				brouci
Lucanidae				roháčovití
			<i>Colophon</i> spp. (III Jihoafrická republika)	roháč
Scarabaeidae				vrubounovití
		<i>Dynastes satanas</i> (II)		nosorožík satan
LEPIDOPTERA				motýli
Nymphalidae				babočkovití
			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolívie)	babočka
			<i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolívie)	babočka
			<i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolívie)	babočka

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Papilionidae		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		otakárkovití
		<i>Atrophaneura palu</i>		otakárek
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		otakárek
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		pestrokřídlec
		<i>Graphium sandawanum</i>		otakárek
		<i>Graphium stresemanni</i>		otakárek
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		ptákokřídlec
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			ptákokřídlec Alexandřin
		<i>Papilio benguetanus</i>		otakárek
	<i>Papilio chikae</i> (I)			otakárek
		<i>Papilio esperanza</i>		otakárek
	<i>Papilio homerus</i> (I)			otakárek jamajský
	<i>Papilio hospiton</i> (I)			otakárek
		<i>Papilio morondavana</i>		otakárek
		<i>Papilio neuwoegeni</i>		otakárek
		<i>Parides ascanius</i>		otakárek
		<i>Parides hahneli</i>		otakárek
	<i>Parnassius apollo</i> (II)			jasoň červenooký
	<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		otakárek	
	<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		otakárek	
	<i>Troides</i> spp. (II)		otakárek	
ANNELIDA (KROUŽKOVCI)				
HIRUDINOIDEA				píjavy
ARHYNCHOBDELLIDA				
Hirudinidae				píjavkovití
		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		píjavka lékařská
		<i>Hirudo verbana</i> (II)		píjavka
MOLLUSCA (MĚKKÝŠI)				
BIVALVIA				mlži
MYTILOIDA				slávky
Mytilidae				slávkovití
		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		datlovka vrtavá

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
UNIONOIDA				velevrubi
Unionidae				velevrubovití
	<i>Conradilla caelata</i> (I)			velevrub
		<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		velevrub
	<i>Dromus dromas</i> (I)			velevrub hrbolekovitý
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			velevrub
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			velevrub
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			velevrub
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			velevrub
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			velevrub
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		velevrub
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			velevrub
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			velevrub
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			velevrub
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			velevrub
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			velevrub
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			velevrub
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			velevrub
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			velevrub
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			velevrub
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			velevrub
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			velevrub
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		velevrub
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			velevrub
	<i>Potamilus capax</i> (I)			velevrub
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			velevrub
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			velevrub
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I)			velevrub
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			velevrub
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			velevrub
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			velevrub

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
VENEROIDA				
Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		zévovití zévovití
GASTROPODA				plži
MESOGASTROPODA				
Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		křídlatcovití křídlatec velký
STYLOMMATOPHORA				stopkoocí
Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			achatinelkovití achatinelka
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		kaménovití kaména zelená
		CNIDARIA (ŽAHAVCI)		
ANTHOZOA				korálnatci
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		trnatci trnatci, „černí koráli“
GORGONACEAE				rohovitky
Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III Čína)	korálovití korál
			<i>Corallium japonicum</i> (III Čína)	korál
			<i>Corallium konjoi</i> (III Čína)	korál
			<i>Corallium secundum</i> (III Čína)	korál japonský
HELIOPORACEA				
Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (zahrnuje pouze druh <i>Heliopora coerulea</i> (korálnatec modrý) ⁽⁸⁾)		korálnatcovití korálnatcovití
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ⁽⁸⁾		větevníci větevníci
STOLONIFERA				stoloni
Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) ⁽⁸⁾		varhanitkovití varhanitkovití
HYDROZOA				polypovci
MILLEPORINA				žahavky
Milleporidae		Milleporidae spp. (II) ⁽⁸⁾		žahavkovití žahavkovití

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
STYLASTERINA				pakoráli
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) ⁽⁸⁾		pakorálovití
				pakorálovití
		FLORA (ROSTLINY)		
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4		agávovité
		<i>Nolina interrata</i> (II)		agáve malokvětá
				agáve královská
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4		nolina
		<i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		amarylkovité
				sněženka
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II)		lužanka
		<i>Operculicarya pachypus</i> (II)		ledvinovníkovité
APOCYNACEAE		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9		toješťovité
	<i>Pachypodium ambongense</i> (I)	<i>Pachypodium</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) #4		pachypodium
	<i>Pachypodium baronii</i> (I)			pachypodium
	<i>Pachypodium decaryi</i> (I)			pachypodium
		<i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2		rauwolfie plazivá
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (pouze populace v Ruské federaci; ostatní populace nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny) #3		aralkovité
		<i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		všehoj ženšenový
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			všehoj americký
				blahočetovité
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		blahočet chilský
				dřišťalovité
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4		noholist himalájský
		<i>Tillandsia kammii</i> (II) #4		broméliovité
		<i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #4		tilandsie
		<i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4		tilandsie
		<i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #4		tilandsie
		<i>Tillandsia sucrei</i> (II) #4		tilandsie
		<i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽⁹⁾ #4		tilandsie

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
CACTACEAE		CACTACEAE spp. (II) (s výjimkou druhů uvedených v příloze A a primitivních stromovitých kaktusů s listy, druhů <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. a <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽¹⁰⁾ #4		kaktusovité kaktusovité
	<i>Ariocarpus</i> spp. (I)			
	<i>Astrophytum asterias</i> (I)			kaktus
	<i>Aztekium ritteri</i> (I)			kaktus
	<i>Coryphantha werdermannii</i> (I)			kaktus
	<i>Discocactus</i> spp. (I)			kaktus
	<i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)			kaktus
	<i>Echinocereus schmollii</i> (I)			kaktus
	<i>Escobaria minima</i> (I)			kaktus
	<i>Escobaria sneedii</i> (I)			kaktus
	<i>Mammillaria pectinifera</i> (I)			kaktus
	<i>Mammillaria solisoides</i> (I)			kaktus
	<i>Melocactus conoideus</i> (I)			kaktus
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			kaktus
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			kaktus
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			kaktus
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			kaktus
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			kaktus
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			kaktus
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			kaktus
	<i>Pediocactus paradisei</i> (I)			kaktus
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			kaktus
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			kaktus
	<i>Pelecypora</i> spp. (I)			kaktus
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			kaktus
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			kaktus
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			kaktus
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			kaktus
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			kaktus
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			kaktus
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			kaktus
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			kaktus
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			kaktus
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			kaktus
	<i>Turbinicarpus</i> spp. (I)			kaktus
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			kaktus

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (též známý jako <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> nebo <i>A. costus</i>)			složnokvěté (hvězdnicovité) chrpovník
CRASSULACEAE		<i>Dudleya stolonifera</i> (II) <i>Dudleya traskiae</i> (II)		tlusticovité
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (též známý jako <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		tykvovité
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			cypřišovité cypřiš chilský
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) #4		cykasovité cykasovité cykas Beddomeův
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (pouze populace na americkém kontinentu; žádné další populace nejsou v přílohách tohoto nařízení uvedeny. Patří sem synonyma <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> a <i>D. stuebelii</i>) #4		cibot diksonie
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		smldincovité jam
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		rosnatkovité mucholapka podivná

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Pouze sukulentní druhy s výjimkou: 1) <i>Euphorbia misera</i>; 2) uměle vypěstovaných exemplářů kultivarů druhu <i>Euphorbia trigona</i>; 3) uměle vypěstovaných exemplářů druhu <i>Euphorbia lactea</i> roubovaných na uměle vypěstované podnože <i>Euphorbia nerifolia</i>, pokud se jedná o: — kristátní nebo — vějířovité nebo — barevné mutanty; 4) uměle vypěstovaných exemplářů kultivarů <i>Euphorbia ‚Mili‘</i> (pryšec zářivý, pryšec ohnivý, ‚Kristova koruna‘), pokud se jedná o: — exempláře snadno rozpoznatelné jako uměle vypěstované a — pokud jsou dovezeny do Unie nebo z ní (opětovně) vyvezeny v zásilkách o 100 a více rostlinách, které nejsou předmětem tohoto nařízení a 5) druhů uvedených v příloze A)		pryšcovité pryšec
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)			pryšec
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)			pryšec
	<i>Euphorbia cremersii</i> (I) (zahrnuje formu <i>viridifolia</i> a var. <i>rakotozafy</i>)			pryšec
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (zahrnuje ssp. <i>tuberifera</i>)			pryšec
	<i>Euphorbia decaryi</i> (I) (zahrnuje var. <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> a <i>spirosticha</i>)			pryšec
	<i>Euphorbia francoisii</i> (I)			pryšec
	<i>Euphorbia handiensis</i> (II)			pryšec
	<i>Euphorbia lambii</i> (II)			pryšec
	<i>Euphorbia moratii</i> (I) (zahrnuje var. <i>antsingensis</i> , <i>bemarahensis</i> a <i>multiflora</i>)			pryšec
	<i>Euphorbia parvicynthophora</i> (I)			pryšec
	<i>Euphorbia quartziticola</i> (I)			pryšec
	<i>Euphorbia stygiana</i> (II)			pryšec
	<i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			pryšec

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			
GNETACEAE				liánovcovité
			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepál) #1	liánovec horský
JUGLANDACEAE				orešákovité
		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		
LAURACEAE				vavřínovité
		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (též známé jako <i>A. duckeri</i>) #12		„brazílské růžové dřevo“
LEGUMINOSAE (FABACEAE)				bobovité
		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		sapan ježatý
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)			palisandr
			<i>Dalbergia retusa</i> (III Guatemala) (pouze populace z Guatemaly; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze D) #5	palisandr kokobolo
			<i>Dalbergia stevensonii</i> (III Guatemala) (pouze populace z Guatemaly; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze D) #5	„honduraský palisandr“
			<i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostarika/Nikaragua)	„almendro“
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5		„afromosia“
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4		„cachimbo“
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		santal červený

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
LILIACEAE		<i>Aloe</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A a druhu <i>Aloe vera</i> (aloe pravá), také známého jako <i>Aloe barbadensis</i>, který není zařazen do příloh tohoto nařízení) #4		liliovité
	<i>Aloe albida</i> (I)			aloe
	<i>Aloe albiflora</i> (I)			aloe
	<i>Aloe alfredii</i> (I)			aloe
	<i>Aloe bakeri</i> (I)			aloe
	<i>Aloe bellatula</i> (I)			aloe
	<i>Aloe calcaireophila</i> (I)			aloe
	<i>Aloe compressa</i> (I) (zahrnuje var. <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> a <i>schistophila</i>)			aloe
	<i>Aloe delphinensis</i> (I)			aloe
	<i>Aloe descoingsii</i> (I)			aloe
	<i>Aloe fragilis</i> (I)			aloe
	<i>Aloe haworthioides</i> (I) (zahrnuje var. <i>aurantiaca</i>)			aloe
	<i>Aloe helenae</i> (I)			aloe
	<i>Aloe laeta</i> (I) (zahrnuje var. <i>maniaensis</i>)			aloe
	<i>Aloe parallelefolia</i> (I)			aloe
	<i>Aloe parvula</i> (I)			aloe
	<i>Aloe pillansii</i> (I)			aloe
	<i>Aloe polyphylla</i> (I)			aloe
	<i>Aloe rauhii</i> (I)			aloe
	<i>Aloe suzannae</i> (I)			aloe
	<i>Aloe versicolor</i> (I)			aloe
	<i>Aloe vossii</i> (I)			aloe

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepál) #1	šácholanovitě šácholan
MELIACEAE			<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolívie) (pouze populace z Bolívie; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze D) #5	zederachovitě česnekovník
			<i>Cedrela lilloi</i> (III Bolívie) (pouze populace z Bolívie; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze D) #5	česnekovník
			<i>Cedrela odorata</i> (III Bolívie/Brazílie/Kolumbie/ Guatemala/Peru) (pouze populace ze zemí, které zařadily druh do přílohy III; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze D) #5	česnekovník
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4		mahagon honduraský
		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (populace z neotropické oblasti — zahrnuje Střední a Jižní Ameriku a karibskou oblast) #6		mahagon brazilský
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		mahagon kubánský
NEPENTHACEAE		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) #4		láčkovkovitě láčkovka
	<i>Nepenthes khasiana</i> (I)			láčkovka indická
	<i>Nepenthes rajah</i> (I)			láčkovka obrovská

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
ORCHIDACEAE	Pro všechny následující druhy orchidejí v příloze A platí, že semenáčkové nebo tkáňové kultury nejsou předmětem tohoto nařízení, pokud: — jsou získány <i>in vitro</i>, v pevném nebo kapalném živném prostředí, a — splňují definici „uměle vypěstovaného“ exempláře v souladu s článkem 56 nařízení Komise (ES) č. 865/2006 a — jsou do Unie dováženy nebo z ní (opětovně) vyváženy ve sterilních nádobách. <i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Laelia jongheana</i> (I) <i>Laelia lobata</i> (I) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopolorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)	ORCHIDACEAE spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) ⁽¹⁾ #4		vstavačovitě vstavačovitě orchidej okrotice střevíčník pantoflíček dendrobium smrkovník lélie lélie hlízovec Loeselův tořič tořič vstavač střevíčník střevíčníkovec orchidej orchidej švihlík letní
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		zarázovitě cistanche

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
PALMAE (ARECACEAE)		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4		palmy (arekovité)
	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)			palma
		<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		palma
			<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychelly) #13	lodoicea seychelská
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		palma
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4		palma
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		palma
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		palma
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		palma
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		palma
PAPAVERACEAE				mákovité
			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepál) #1	mákovník královský
PASSIFLORACEAE				mučenkovité
		<i>Adenia olaboensis</i> (II)		
PINACEAE				borovicovité
	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			jedle guatemalská
			<i>Pinus koraiensis</i> (III Ruská federace) #5	borovice korejská
PODOCARPACEAE				podokarpovité
			<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepál) #1	nohoplod
	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)			nohoplod
PORTULACACEAE				šruchovité
		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4		
		<i>Avonia</i> spp. (II) #4		
		<i>Lewisia serrata</i> (II) #4		levísie
PRIMULACEAE				prvosenkovité
		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹²⁾ #4		brambořík
RANUNCULACEAE				pryskyřníkovité
		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2		hlaváček jarní
		<i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		vodilka kanadská
ROSACEAE				růžovité
		<i>Prunus africana</i> (II) #4		slivoň africká
RUBIACEAE				mořenovité
	<i>Balmea stormiae</i> (I)			

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
SARRACENIACEAE		<i>Sarracenia</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) #4		špirlicovité špirlice špirlice zelená špirlice alabamská špirlice Jonesova
SCROPHULARIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (nezahrnuje <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		krtičníkovité
STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		stangeriovité bowenie stangerie plstnatá
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> a vnitrodruhové (infraspecifické) taxony tohoto druhu (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> a vnitrodruhové (infraspecifické) taxony tohoto druhu (II) ⁽¹³⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> a vnitrodruhové (infraspecifické) taxony tohoto druhu (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> a vnitrodruhové (infraspecifické) taxony tohoto druhu (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		tisovité tis čínský tis japonský tis tis sumaterský tis himálajský
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #4 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #4		vrabečnicovité 'orlí dřevo', 'agarwood' 'ramin'
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III) Nepál) #1	
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		kozlíkovité nardovník velkokvětý
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		révovité
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		welwitschiovité welwitschie podivná

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) #4		zamiovité zamiovité
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I)			ceratozámie
	<i>Chigua</i> spp. (I)			cykas
	<i>Encephalartos</i> spp. (I)			cykas
	<i>Microcycas calocoma</i> (I)			cykas
ZINGIBERACEAE				zázvořníkovité
		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		motýlovec
ZYGOPHYLLACEAE				kacibovité
		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11		
		<i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		guajak

(¹) Populace v Argentíně (uvedené v příloze B):

Výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s vlnou stříhanou ze živých vikuní patřících do populací zahrnutých v příloze B a s látkami a předměty z ní vyrobenými, včetně rukodělných výrobků a ostatního vyrobeného zboží. Rubová strana látky musí nést logogram, který přijaly státy, na jejichž území se vikuňa vyskytuje a které jsou signatáři Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, se slovy ‚VICUÑA- ARGENTINA‘. Ostatní výrobky musejí mít visačku s logogramem a nápisem ‚VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA‘. Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhů zařazených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.

(²) Populace v Bolívii (uvedené v příloze B):

Výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s vlnou stříhanou ze živých vikuní a s látkami a předměty z ní vyrobenými, včetně luxusních rukodělných výrobků a pleteného zboží. Rubová strana látky musí nést logogram, který přijaly státy, na jejichž území se vikuňa vyskytuje a které jsou signatáři Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, se slovy ‚VICUÑA- BOLIVIA‘. Ostatní výrobky musejí mít visačku s logogramem a nápisem ‚VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA‘. Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhů zařazených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.

(³) Populace v Chile (uvedené v příloze B):

Výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s vlnou stříhanou ze živých vikuní patřících do populací zahrnutých v příloze B a s látkami a předměty z ní vyrobenými, včetně luxusních rukodělných výrobků a pleteného zboží. Rubová strana látky musí nést logogram, který přijaly státy, na jejichž území se vikuňa vyskytuje a které jsou signatáři Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, se slovy ‚VICUÑA- CHILE‘. Ostatní výrobky musejí mít visačku s logogramem a nápisem ‚VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA‘. Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhů zařazených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.

(⁴) Populace v Peru (uvedené v příloze B):

Výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s vlnou stříhanou ze živých vikuní a se zásohami, které existovaly v době 9. zasedání konference stran (listopad 1994), tj. v množství 3 249 kg vlny, a s látkami a produkty z této vlny vyrobenými, včetně luxusních rukodělných výrobků a pleteného zboží. Rubová strana látky musí nést logogram, který přijaly státy, na jejichž území se vikuňa vyskytuje a které jsou signatáři Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, se slovy ‚VICUÑA-PERU‘. Ostatní výrobky musejí mít visačku s logogramem a nápisem ‚VICUÑA-PERU-ARTESANÍA‘. Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhů zařazených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.

(⁵) V příloze II jsou vyjmenovány všechny druhy kromě *Balaena mysticetus* (velryba grónská), *Eubalaena* spp. (velryba), *Balaenoptera acutorostrata* (plejtvák malý) (s výjimkou populace v západním Grónsku), *Balaenoptera bonaerensis* (plejtvák), *Balaenoptera borealis* (plejtvák sejal, p. severní), *Balaenoptera edeni* (plejtvák Brydeův), *Balaenoptera musculus* (plejtvák obrovský), *Balaenoptera omurai* (plejtvák Omurův), *Balaenoptera physalus* (plejtvák myšok), *Megaptera novaeangliae* (keporkak), *Orcaella brevirostris* (orca), *tuonosa*, delfin tuonosý), *Orcaella heinsohni* (orca tuoploplutvá), *Sotalia* spp. (delfín), *Sousa* spp. (delfín), *Eschrichtius robustus* (plejtvákovec šedý), *Lipotes vexillifer* (ině čínská, delfínovec čínský), *Caperea marginata* (velrybka malá), *Neophocaena phocaenoides* (sviňucha hladkohřbetá), *Phocoena sinus* (sviňucha kalifornská), *Physeter macrocephalus* (vorvaň, v. obrovský), *Platanista* spp. (delfínovec), *Berardius* spp. (vorvaňovec) a *Hyperoodon* spp. (vorvaňovec, anarnak), které jsou vyjmenovány v příloze I. Exempláře druhů vyjmenovaných v příloze II úmluvy, které získané obyvateli Grónska na základě licence udělené příslušným orgánem, včetně výrobků a odvození jiných, než jsou masné výrobky pro komerční účely, se považují za exempláře druhů z přílohy B. Byla stanovena nulová roční vývozní kvóta pro živé exempláře *Tursiops truncatus* (delfín skákavý) z populace Černého moře odebrané z volné přírody a obchodované pro převážně komerční účely.

(⁶) Populace v Botswaně, Namibii, Jihoafrické republice a Zimbabwe (vyjmenované v příloze B):

Výhradně pro účely umožnění: a) obchodu s loveckými trofejemi pro nekomerční účely; b) obchodu s živými zvířaty na vhodná a přijatelná místa určení, jak je vymezeno v usnesení Conf. 11.20, pro Zimbabwe a Botswanu, a pro ochranné programy *in situ* pro Namibii a Jihoafrickou republiku; c) obchodu s kůžemi; d) obchodu se srstí (chlupy); e) obchodu s koženým zbožím pro komerční nebo nekomerční účely pro Botswanu, Namibii a Jihoafrickou republiku a pro nekomerční účely pro Zimbabwe; f) obchodu s jednotlivě označenými a ověřenými tradičními slonovinovými řezbami ‚ekipa‘, které jsou zakomponovány do hotových šperků, pro nekomerční účely v Namibii a s řezbami ze slonoviny pro nekomerční účely pro Zimbabwe; g) obchodu s registrovanou surovou slonovinou (pro Botswanu, Namibii, Jihoafrickou republiku a Zimbabwe celé kly a kusy) za těchto podmínek: i) pouze registrované, státem vlastněné zásoby pocházející z daného státu (s vyloučením zabavené slonoviny nebo slonoviny neznámého původu); ii) pouze obchodním partnerům, v jejichž případě sekretariát po konzultaci se stálým výborem potvrdil, že mají dostatečné vnitrostátní právní předpisy a kontrolu vnitrostátního obchodu, aby se zajistilo, že dovážená slonovina nebude opětovně vyvážena a že s ní bude zacházeno v souladu se všemi požadavky usnesení Conf. 10.10 (Rev. CoP 14) týkající se vnitrostátního zpracování a obchodu; iii) ne dříve než sekretariát schválí eventuální dovážející země a registrované, státem vlastněné zásoby; iv) surová slonovina na základě podmínečného prodeje registrovaných, státem vlastněných zásob slonoviny odsouhlasené na CoP12, jež představují 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibie) a 30 000 kg (Jihoafrická republika); v) navíc k množství odsouhlasenému na CoP12, státem vlastněná slonovina z Botswany, Namibie, Jihoafrické republiky a Zimbabwe, registrovaná ke dni 31. ledna 2007 a ověřená sekretariátem, může být obchodována a odeslána spolu se slonovinou v bodě g) podbodě iv) v jediném prodeji na místo určení za přísného dohledu ze strany sekretariátu; vi) příjmy z obchodu se použijí výhradně na ochranu slonů a na programy ochrany a rozvoje obcí, které jsou uvnitř areálu výskytu slonů nebo v jeho sousedství; a vii) dodatečná množství uvedená v bodě g) podbodě v) budou obchodována pouze poté, co stálý výbor potvrdí, že výše uvedené podmínky byly splněny; h) žádné další návrhy na povolení obchodu se sloní slonovinou z populací, které jsou již v příloze B, nebudou předkládány konferenci smluvních stran v období od CoP14 a končí po devíti letech od data jediného prodeje slonoviny, který se má uskutečnit v souladu s ustanoveními v bodě g) podbodě i), bodě g) podbodě ii), bodě g) podbodě iii), bodě g) podbodě vi) a bodě g) podbodě vii). Navíc budou další takové návrhy projednány v souladu s rozhodnutími 14.77 a 14.78. Na základě návrhu sekretariátu může stálý výbor rozhodnout, že učiní opatření na částečné nebo úplné ukončení tohoto obchodu v případě, že vývozní nebo dovozní země nesplní podmínky, nebo v případě, že se prokáže nepříznivý dopad tohoto obchodu na jiné sloní populace. Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhů zařazených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.

(⁷) Zařazení *Lamna nasus* do přílohy C platí, jakmile nabude účinku zařazení tohoto druhu do přílohy III úmluvy, tj. 90 dní poté, co sekretariát úmluvy sdělí všem smluvním stranám, že tento druh byl zařazen do přílohy III úmluvy.

(⁸) Předmětem tohoto nařízení nejsou:
fosílie;

korálový písek, tj. materiál, který je zcela nebo částečně tvořen jemně rozdrčenými úlomky mrtvých korálů o velikosti maximálně 2 mm v průměru a který může rovněž mimo jiné obsahovat zbytky měkkýšů a skořápek korýšů a korálových řas;

úlomky korálů (včetně šterku a drti), tj. nezcelené části ulámaných prstovitých mrtvých korálů a jiných materiálů, velikosti 2 až 30 mm, měřeno v jakémkoli směru.

(⁹) Obchod exempláři s kódem původu A je povolen pouze v případě, že exempláře mají katafyly (šupiny, podlisteny).

(¹⁰) Uměle vypěstované exempláře následujících hybridů a/nebo kultivarů nejsou předmětem tohoto nařízení:

Hatiora × *graeseri*

Schlumbergera × *buckleyi*

Schlumbergera russelliana × *Schlumbergera truncata* (vánoční kaktus)

Schlumbergera orssichiana × *Schlumbergera truncata* (vánoční kaktus)

Schlumbergera opuntoides × *Schlumbergera truncata* (vánoční kaktus)

Schlumbergera truncata (kultivary) (vánoční kaktus)

Cactaceae spp., barevné mutanty, roubované na tyto roubovací podnože: *Harrisia*, *Jusbertii*, *Hylocereus trigonus* nebo *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (kultivary)

(¹¹) Předmětem tohoto nařízení nejsou uměle vypěstované hybridy rodů *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* a *Vanda*, pokud lze exempláře snadno rozpoznat jako uměle vypěstované, nevykazují žádné známky toho, že byly sebrány ve volné přírodě, jako mechanické poškození či silná dehydratace, k nimž došlo v důsledku sběru, nepravidelný růst a rozdílná velikost a tvar v rámci taxonu a dodávky, řasy nebo jiné epifylní organismy, které přilnuly na povrch listů, nebo poškození hmyzem či jinými škůdci; a

a) jestliže jsou zasílány v nekvetoucím stavu, musí se s exempláři obchodovat v dodávkách sestávajících z jednotlivých obalů (např. kartonů, krabic, beden nebo jednotlivých polic CC-kontejnerů), z nichž každý obsahuje 20 nebo více rostlin stejného hybridu; rostliny v každém obalu musí vykazovat vysoký stupeň uniformity a zdravoti; a dodávku doprovází dokumentace, jako např. faktura, která jasně uvádí počet rostlin každého hybridu; nebo

b) jestliže jsou zasílány v kvetoucím stavu s alespoň jedním plně otevřeným květem na exemplář, nevyžaduje se minimální počet exemplářů na zásilku, ale exempláře musejí být odborně zpracovány pro komerční maloobchodní prodej, tj. označeny potištěnými štítky a zabaleny v potištěných obalech s vyznačením jména hybridu a země posledního zpracování. To by mělo být zřetelně vidět a umožňovat jednoduché ověření.

Rostliny, které jasně nesplňují podmínky pro udělení výjimky, musejí být doprovázeny příslušnými dokumenty CITES.

(¹²) Uměle vypěstované exempláře kultivarů *Cyclamen persicum* nejsou předmětem tohoto nařízení. Výjimka se však nevztahuje na exempláře, které jsou předmětem obchodu jako dormantní hlízy.

(¹³) Uměle vypěstované hybridy a kultivary druhu *Taxus cuspidata*, živé, v květináčích nebo jiných malých nádobách, jestliže je každá zásilka doprovázena štítkem nebo dokumentem se jménem taxonu nebo taxonů a s textem „vypěstováno uměle“, nejsou předmětem tohoto nařízení.

	Příloha D	Obecné jméno
FAUNA (ŽIVOČICHOVÉ)		
CHORDATA (STRUNATCI)		
MAMMALIA		savci
CARNIVORA		šelmy
Canidae		psovití
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indie) §1	liška obecná, poddruh <i>griffithi</i>
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indie) §1	liška obecná, poddruh <i>montana</i>
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indie) §1	liška obecná, poddruh <i>pusilla</i>
Mustelidae		lasicovití
	<i>Mustela altaica</i> (III Indie) §1	lasice horská
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indie) §1	hranostaj, poddruh <i>ferghanae</i>
	<i>Mustela kathiah</i> (III Indie) §1	lasice žlutobřichá
	<i>Mustela sibirica</i> (III Indie) §1	kolonok
DIPROTODONTIA		vačnatci-dvojitozubci
Macropodidae		klokanovití
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	klokan Doriův
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	klokan Goodfellowův
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	klokan Matscheiův
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	klokan překrásný
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	klokan Seriův
AVES		ptáci
ANSERIFORMES		vrubozobí
Anatidae		kachnovití
	<i>Anas melleri</i>	kachna madagaskarská
COLUMBIFORMES		měkkozobí
Columbidae		holubovití
	<i>Columba oenops</i>	holub peruánský
	<i>Didunculus strigirostris</i>	holub zejkozobý
	<i>Ducula pickeringii</i>	holub Pickeringův
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	holub Bartlettův
	<i>Ptilinopus marchei</i>	holub Marcheův
	<i>Turacoena modesta</i>	holub timorský

	Příloha D	Obecné jméno
GALLIFORMES		hrabaví
Cracidae		hokovití
	<i>Crax alector</i>	hoko pospolitý
	<i>Pauxi unicornis</i>	hoko bolivijský
	<i>Penelope pileata</i>	guan chocholatý
Megapodiidae		tabonovití
	<i>Eulipoa wallacei</i>	tabon molucký
Phasianidae		bažantovití
	<i>Arborophila gingica</i>	koroptev fokienská
	<i>Lophura bulweri</i>	bažant Bulwerův
	<i>Lophura diardi</i>	bažant prelát
	<i>Lophura inornata</i>	bažant černý
	<i>Lophura leucomelanos</i>	bažant kalij
	<i>Syrnaticus reevesii</i> §2	bažant královský
PASSERIFORMES		pěvci
Bombycillidae		brkoslavovití
	<i>Bombycilla japonica</i>	brkoslav japonský
Corvidae		krkavcovití
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	sojka azurová
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	sojka černochocholatá
Cotingidae		kotingovití
	<i>Procnias nudicollis</i>	zvonovec paraguayský
Emberizidae		strnadovití
	<i>Dacnis nigripes</i>	pitpit černonohý
	<i>Sporophila falcirostris</i>	kněžík sokolí
	<i>Sporophila frontalis</i>	kněžík plavohrdlý
	<i>Sporophila hypochroma</i>	kněžík rudotýlý
	<i>Sporophila palustris</i>	kněžík bažinný

	Příloha D	Obecné jméno
Estrildidae		astrildovití
	<i>Amandava amandava</i>	tygříček tečkovaný
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	astrild horský
	<i>Erythrura coloria</i>	amadina červenouchá
	<i>Erythrura viridifacies</i>	amadina zelenočelá
	<i>Estrilda quartinia</i> (často obchodován jako <i>Estrilda melanotis</i>)	astrild čtyřbarvý
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	astrild vločkovaný
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	amadina šedohlavá
	<i>Lonchura punctulata</i>	amadina muškátová
	<i>Lonchura stygia</i>	amadina temná
Fringillidae		pěnkavovití
	<i>Carduelis ambigua</i>	zvonek černohlavý
	<i>Carduelis atrata</i>	čížek černý
	<i>Kozlowia roborowskii</i>	hýl tibetský
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	hýl šedohlavý
	<i>Serinus canicollis</i>	zvonohlík kapský
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (často obchodován jako <i>Serinus citrinelloides</i>)	zvonohlík pruhovaný
Icteridae		vlhovcovití
	<i>Sturnella militaris</i>	vlhovec jihoamerický
Muscicapidae		lejskovití
	<i>Cochoa azurea</i>	skalníček jávský
	<i>Cochoa purpurea</i>	skalníček purpurový
	<i>Garrulax formosus</i>	sojkovec nádherný
	<i>Garrulax galbanus</i>	sojkovec žlutobřichý
	<i>Garrulax milnei</i>	sojkovec jihočínský
	<i>Niltava davidi</i>	lejsek fukienský
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	timálie brýlová
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (též označovaný jako <i>Pogonicichla swynnertoni</i>)	červenka horská
	<i>Turdus dissimilis</i>	drozd černoprský

	Příloha D	Obecné jméno
Pittidae		pitovití
	<i>Pitta nipalensis</i>	pita nepálská
	<i>Pitta steerii</i>	pita Steereova
Sittidae		brhlíkovití
	<i>Sitta magna</i>	brhlík pruhohlavý
	<i>Sitta yunnanensis</i>	brhlík yunnanský
Sturnidae		špačkovití
	<i>Cosmopsarus regius</i>	špaček zlatoprský
	<i>Mino dumontii</i>	majna žlutolící
	<i>Sturnus erythropygius</i>	špaček bělohlavý
REPTILIA		plazi
TESTUDINES		želvy
Geoemydidae		geoemydovití
	<i>Melanochelys trijuga</i>	želva černobřichá
SAURIA		ještěři
Agamidae		agamovití
	<i>Physignathus cocincinus</i>	agama kočincínská
Anguidae		slepýšovití
	<i>Abronia graminea</i>	aligátorec
Gekkonidae		gekonovití
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	rakodaktylus
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	rakodaktylus
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	rakodaktylus
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	gekon
	<i>Teratoscincus scincus</i>	gekon zázračný
Gerrhosauridae		kruhochvostovití
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	ještěrkovec Karstenův
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	ještěrkovec čtyřpásý
Iguanidae		leguánovití
	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	leguán

	Příloha D	Obecné jméno
Scincidae		scinkovití
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	scink
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	scink novoguinejský
SERPENTES		hadi
Colubridae		užovkovití
	<i>Elaphe carinata</i> §1	užovka tchajwanská
	<i>Elaphe radiata</i> §1	užovka paprštěitá
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	užovka tenkoocasá
	<i>Enhydris bocourti</i> §1	vodnářka
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	vodnářka pruhovaná
	<i>Langaha nasuta</i>	langaha listonosá
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	lioheterodon madagaskarský
	<i>Ptyas korros</i> §1	ptyas koros
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	užovka červenokrká
Hydrophiidae		vodnářovití
	<i>Lapemis curtus</i> (včetně <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	vodnář malý
Viperidae		zmijovití
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	ploskolebec plantážní
AMPHIBIA		obojživelníci
ANURA		žáby
Hylidae		rosničkovití
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	listovnice zručná
Leptodactylidae		hvízdalkovití
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	hvízdalka harlekýnská
Ranidae		skokanovití
	<i>Limnonectes macrodon</i>	skokan velkozubý
	<i>Rana shqipERICA</i>	skokan albánský
CAUDATA		ocasatí
Hynobiidae		pamlokovití
	<i>Ranodon sibiricus</i>	pamlok džungarský

	Příloha D	Obecné jméno
Plethodontidae		mločíkovití
	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	mločík palmový
Salamandridae		mlokovití
	<i>Cynops ensicauda</i>	čolek žlutobřichý
	<i>Echinotriton andersoni</i>	trnočolek Andersonův
	<i>Pachytriton labiatus</i>	čolek pyskatý
	<i>Paramesotriton</i> spp.	pačolek
	<i>Salamandra algira</i>	mlok alžírský
	<i>Tylotriton</i> spp.	trnočolek
ACTINOPTERYGII		ryby paprskoploutvé
PERCIFORMES		ostnoploutví
Apogonidae		parmovcovití
	<i>Pterapogon kauderni</i>	parmovec skvělý
ARTHROPODA (ČLENOVCI)		
INSECTA		hmyz
LEPIDOPTERA		motýli
Papilionidae		otakárkovití
	<i>Baronia brevicornis</i>	otakárek
	<i>Papilio groesmithi</i>	otakárek
	<i>Papilio maraho</i>	otakárek korsický
MOLLUSCA (MĚKKÝŠI)		
GASTROPODA		plži
Haliotidae		ušňovití
	<i>Haliotis midae</i>	ušeň Midasova
FLORA (ROSTLINY)		
AGAVACEAE		agávovitě
	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	

	Příloha D	Obecné jméno
ARACEAE		áronovité
	<i>Arisaema dracontium</i>	lítostka
	<i>Arisaema erubescens</i>	lítostka načervenalá
	<i>Arisaema galeatum</i>	lítostka
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	lítostka
	<i>Arisaema sikokianum</i>	lítostka
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	lítostka
	<i>Arisaema tortuosum</i>	lítostka křivolaká
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i>	biarum
	<i>Biarum ditschianum</i>	biarum
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		složnokvěté (hvězdnicovité)
	<i>Arnica montana</i> §3	prha chlumní
	<i>Othonna cacalioides</i>	
	<i>Othonna clavifolia</i>	
	<i>Othonna hallii</i>	
	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	
ERICACEAE		vřesovcovité
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	medvědice lékařská
GENTIANACEAE		hořcovité
	<i>Gentiana lutea</i> §3	hořec žlutý
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		bobovité
	<i>Dalbergia granadillo</i> §4	palisandr granadillo
	<i>Dalbergia retusa</i> (s výjimkou populace zařazené v příloze C) §4	palisandr kokobolo
	<i>Dalbergia stevensonii</i> (s výjimkou populace zařazené v příloze C) §4	„honduraský palisandr“
LILIACEAE		liliovité
	<i>Trillium pusillum</i>	trojčetka
	<i>Trillium rugelii</i>	trojčetka
	<i>Trillium sessile</i>	trojčetka
LYCOPODIACEAE		plavuňovité
	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	plavuň vidlačka

	Příloha D	Obecné jméno
MELIACEAE	<i>Cedrela fissilis</i> (s výjimkou populace zařazené v příloze C §4) <i>Cedrela lilloi</i> (<i>C. angustifolia</i>) (s výjimkou populace zařazené v příloze C) §4 <i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela odorata</i> (s výjimkou populací zařazených v příloze C) §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	zederachovité česnekovník česnekovník česnekovník česnekovník česnekovník česnekovník česnekovník
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	vachtovité vachta trojlistá
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	terčovkovité puklérka islandská
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	mučenkovité
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	sezamovité harpagofyt
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	šruchovité
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	vranečkovité vraneček“