

Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

► **B****PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/450**

ze dne 19. března 2019

o zveřejnění evropských dokumentů pro posuzování (EAD) pro stavební výrobky vypracovaných na podporu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 77, 20.3.2019, s. 78)

Ve znění:

		Úřední věstník		
		Č.	Strana	Datum
► <u>M1</u>	Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/896 ze dne 28. května 2019	L 142	69	29.5.2019
► <u>M2</u>	Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/962 ze dne 2. července 2020	L 211	19	3.7.2020
► <u>M3</u>	Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1574 ze dne 28. října 2020	L 359	10	29.10.2020
► <u>M4</u>	Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1183 ze dne 16. července 2021	L 256	103	19.7.2021
► <u>M5</u>	Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1789 ze dne 8. října 2021	L 359	117	11.10.2021
► <u>M6</u>	Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/381 ze dne 4. března 2022	L 75	1	7.3.2022
► <u>M7</u>	Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/1517 ze dne 9. září 2022	L 235	65	12.9.2022
► <u>M8</u>	Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/424 ze dne 24. února 2023	L 61	68	27.2.2023
► <u>M9</u>	Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/910 ze dne 3. května 2023	L 116	22	4.5.2023
► <u>M10</u>	Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/1473 ze dne 17. července 2023	L 181	47	18.7.2023
► <u>M11</u>	Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2024/237 ze dne 15. ledna 2024	L 237	1	17.1.2024
► <u>M12</u>	Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2024/1944 ze dne 5. července 2024	L 1944	1	11.7.2024
► <u>M13</u>	Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2024/2904 ze dne 14. listopadu 2024	L 2904	1	19.11.2024
► <u>M14</u>	Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2025/871 ze dne 30. dubna 2025	L 871	1	7.5.2025

Opraveno:

- **C1** Oprava, Úř. věst. L 24, 3.2.2022, s. 140 (2021/1789)



PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/450

ze dne 19. března 2019

**o zveřejnění evropských dokumentů pro posuzování (EAD) pro
stavební výrobky vypracovaných na podporu nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011**

(Text s významem pro EHP)

Článek 1

Odkazy na evropské dokumenty pro posuzování stavebních výrobků vypracované na podporu nařízení (EU) č. 305/2011, které jsou uvedeny v příloze tohoto rozhodnutí, se tímto zveřejňují v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

▼ B*PŘÍLOHA***Odkaz na evropský dokument pro posuzování a jeho název**

▼ <u>M4</u>	020062-00-1102	Protipožární a/nebo kouřotěsné jednokřídlé a dvoukřídlé dveře s ocelovým rámem ze speciálních profilů
▼ <u>M13</u>	020096-00-0405	Vnitřní dvevní sestavy bez požární odolnosti a kouřotěsnosti, vyrobené z kovových profilů
▼ <u>M9</u>	030016-00-0402	Zvlněné bitumenové dlaždice a pláty
▼ <u>M11</u>	030218-01-0402	Fólie určené pro použití jako střešní nebo stěnové podložky nebo obojí (nahrazovaná technická specifikace „EAD 030218-00-0402“)
▼ <u>M3</u>	030219-00-0501	Stříkaný akustický povlak na bázi vodou ředitelných organických pojiv
▼ <u>M10</u>	030271-00-0605	Parozábrana s účinkem závislým na vlhkosti
	030295-00-0605	Flexibilní polymerem modifikovaný silný minerální povlak
▼ <u>M14</u>	030310-00-0605	Izolační fólie jako bariéra proti látkám souvisejícím s kvalitou vnitřního vzduchu
▼ <u>M3</u>	030350-00-0402	Lité střešní hydroizolační sestavy (nahrazovaná technická specifikace „ETAG 005“)
▼ <u>M1</u>	030351-00-0402	Systémy mechanicky kotvených pružných střešních hydroizolačních povlaků (nahrazovaná technická specifikace „ETAG 006“)
▼ <u>M3</u>	030352-00-0503	Lité sestavy pro vodotěsné povrchové úpravy podlah a/stěn v mokřích prostorech (nahrazovaná technická specifikace „ETAG 022-1“)
	030378-00-0605	Předem aplikovaná, flexibilní a plně přilnavá hydroizolační fólie
▼ <u>M2</u>	030400-00-0605	Hydroizolační sada na bázi polymerních membrán pro vnitřní a venkovní stěny a podlahy mokřích oblastí a bazénů
▼ <u>M3</u>	030436-00-0503	Sestavy pro vodotěsné povrchové úpravy podlah a stěn v mokřích prostorech založené na pružných vrstvách (nahrazovaná technická specifikace „ETAG 022-2“)
	030437-00-0503	Sestavy pro vodotěsné povrchové úpravy podlah a stěn v mokřích prostorech založené na přirozeně vodotěsných deskách (nahrazovaná technická specifikace „ETAG 022-3“)
▼ <u>M11</u>	030588-00-1202	Třívrstvý protikoroziní povlak na bázi polyetylenu pro ocelové trubky
▼ <u>M9</u>	030675-00-0107	Lité hydroizolační sestavy pro mostovky
▼ <u>M14</u>	030684-00-0404	Fólie na bázi polyethylentereftalátu s povlakem pro izolační skleněné jednotky
	030927-00-0404	Polymerní fólie s adhezivním podkladem pro použití na skle v budovách

▼ **M14**

040011-01-1201	Vakuové izolační panely s ochrannými vrstvami aplikovanými ve výrobě (nahrazovaná technická specifikace „EAD 040011-00-1201“)
----------------	---

▼ **M4**

040016-01-0404	Rohož ze skelných vláken na vyztužení potěrů na bázi cementu nebo srovnatelných s cementovými (nahrazovaný EAD 040016-00-0404)
----------------	--

040036-00-0501	Stropní desky z minerální vlny s povrchovou úpravou
----------------	---

▼ **M8**

040049-01-0502	Polyurethanová pěnová podložka nebo podložka z polyesterových vláken k použití jako zvuková izolace (nahrazující technickou specifikaci „EAD 040049-00-0502“)
----------------	---

▼ **M12**

040057-01-1201	Tepelně izolační desky z mikroporézní siliky (nahrazovaná technická specifikace „EAD 040057-00-1201“)
----------------	---

▼ **M3**

040083-00-0404	Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) s omítkou (nahrazovaná technická specifikace „ETAG 004“)
----------------	---

▼ **M10**

040146-00-1201	Tepelná izolace pro budovy vyrobená z balíků slámy
----------------	--

▼ **M7**

040369-01-1201	Izolace z volně sypaného nebo slisovaného granulovaného expandovaného korku nebo volně sypaného přírodního korku a kaučuku (nahrazovaná technická specifikace „EAD 040369-00-1201“)
----------------	---

▼ **M3**

040419-00-1201	Tepelně izolační panel z lisované tuhé polyuretanové pěny
----------------	---

▼ **B**

040427-00-0404	Sestavy pro vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) s maltou jako tepelněizolačním výrobkem a omítkou nebo obkladem na vnějším povrchu
----------------	---

▼ **M2**

040465-00-0404	Externí tepelně izolační kompozitní systémy s omítkami na jednovrstvých nebo vícevrstvých stěnách ze dřeva
----------------	--

▼ **M13**

040635-01-1201	Tepelná a/nebo zvuková izolace na bázi pojivem vázaného a/nebo extrudovaného rozvolněného polystyrenu (nahrazovaná technická specifikace „EAD 040635-00-1201“)
----------------	--

▼ **M11**

040685-00-1201	Průmyslově vyráběná izolace na základě (bázi) skelných vláken plněná amorfním oxidem křemičitým
----------------	---

▼ **M9**

040708-00-0402	Kročejová protihluková izolace s dodatečnou funkcí odvádění dešťové vody a ochrany vnějších hydroizolačních vrstev
----------------	--

▼ **M2**

040729-00-1201	Tepelná izolace z rozvolněné minerální vlny
----------------	---

▼ **M4**

040759-00-0404	Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou, na deskách z polystyrencementu
----------------	--

▼ **M10**

040831-00-1201	Průmyslově vyráběná pěna ze směsi PUR vloček a PES vláken pro použití jako akustická a tepelná izolace
----------------	--

▼ **M12**

040868-00-0404	Prvky z tvrdé polyuretanové pěny pro připevnění upevňovacích prvků na vnější stěny
----------------	--

▼ **M3**

040914-00-0404	Sestavy Veture – Prefabrikované jednotky pro izolaci vnějších stěn a jejich upevňovací zařízení (nahrazovaná technická specifikace „ETAG 017“)
----------------	--

▼ **M14**

040949-00-1201	Dřevotřískové desky s minerálním pojivem
----------------	--

▼ **M11**

041094-00-1201	Průmyslově vyráběné výrobky z polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny s otevřenou strukturou buněk určené pro izolaci zařízení budov a průmyslových instalací
----------------	--

▼ **M8**

041125-00-1201	Nosné sypané tepelně a/nebo akusticky izolační výrobky z rostlinných vláken vyráběné na stavbě, které se používají v podlahových konstrukcích
----------------	---

▼ **M10**

041369-00-1201	Izolační desky z recyklovaného polyuretanu pro použití jako akustická a tepelná izolace
----------------	---

▼ **M2**

041389-00-1201	Desky z aglomerovaného přírodního korku pro použití jako tepelná a akustická izolace
----------------	--

▼ **M10**

041499-00-1201	Souprava polyuretanových prvků používaných jako tepelněizolační manžeta kolem oken z profilů z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U)
----------------	--

▼ **M8**

041559-00-1201	Tepelně izolační a zvuk pohlcující omítka
----------------	---

▼ **M6**

041561-00-1201	Minerální pěnová tepelná izolace vyráběna <i>in situ</i>
----------------	--

▼ **M13**

041669-00-1201	Tepelně izolační deska z křemičitého nebo polyuretanového aerogelu na nosném materiálu
----------------	--

▼ **M14**

042051-00-0502	Rohože na bázi přírodního korku určené pro tepelnou a kročejovou zvukovou izolaci
----------------	---

▼ **M13**

042232-00-0503	Pružná mezivrstva ke snížení přenosu okolního zvuku a vibrací
----------------	---

▼ **M14**

042461-00-1201	Hydrofilní tepelně izolační výrobek z minerální vlny pro zadržování vody v zelených střechách a podobných aplikacích
----------------	--

▼ **M9**

050003-00-0301	Hrncové ložisko se speciálním vnitřním těsněním pro zvýšení únosnosti
----------------	---

▼ **M4**

050019-00-0301	Hmoždíky pro konstrukční spoje se statickým a kvazi statickým zatížením (nahrazovaná technická specifikace „ETAG 030“)
----------------	--

▼ **M9**

060009-00-0802	Souprava pro systém kamen – komín skládající se z komínové soupravy s keramickou komínovou vložkou a integrovanými kamny
----------------	--

▼ **M10**

060011-00-0802	Komínové soupravy odolné proti hoření sazí s jílovou/keramickou vložkou kouřovodu, fungující za mokra a při podtlaku/přetlaku (nahrazované technické specifikace „060001-00-0802, 060003-00-0802 a 060008-00-0802“)
----------------	---

▼ **B**

060012-00-0802	Sestava obsahující komínovou vložku, vyrobenou ze skelných vláken, minerálních a organických látek, a příslušenství
----------------	---

▼ **M9**

060012-01-0802	Souprava sestávající z komínové vložky vyrobené ze skleněných vláken, minerálních a organických látek a doplňků (nahrazovaná technická specifikace „EAD 060012-00-0802“)
----------------	--

▼ **M6**

060013-00-0802	Sada pro systémové komíny s vnější stěnou z betonu a hliníkovou/keramickou komínovou vložkou v kombinaci s plastovou nebo kovovou komínovou vložkou a přídatným potrubím
----------------	--

▼ **M9**

060014-00-0802	Průchodky stěnou a podlahou pro vedení spalinových cest (kouřovodů)
----------------	---

▼ **M11**

060015-00-0802	Komínové sestavy s jílovou nebo keramickou vložkou kouřovodu se zvýšenou přilehlou tepelnou izolací nebo vnějšími stěnami spojenými lepidlem na bázi polyuretanu nebo kombinací obou
070001-02-0504	Sádrokartonové desky, sádrové desky s vláknitou výztuží a expandované skleněné desky s vláknitou výztuží pro opláštění a obklady stavebních prvků (nahrazovaná technická specifikace „EAD 070001-01-0504“)

▼ **M7**

080009-00-0301	Geosyntetické cementové kompozitní rohože a bariéry
----------------	---

▼ **M8**

080013-00-0102	Obdélníková netkaná geotextilní síť pro stabilizaci nesoudržných vrstev pod zatížením
----------------	---

▼ **M9**

090010-00-0404	Soupravy pro lepené zasklívání
----------------	--------------------------------

▼ **M12**

090019-01-0404	Sestavy pro odvětrávané vnější obklady stěn, zhotovené z desek z expandovaného skleněného granulátu nebo desek z oxidu hořečnatého na pomocném rámu s omítkou aplikovanou in situ s tepelnou izolací nebo bez ní (nahrazované technické specifikace „EAD 090019-00-0404“ a „EAD 090119-00-0404“)
----------------	--

▼ **M6**

090040-00-0404	Konzolové konstrukční skleněné zábradlí/balustrády
----------------	--

▼ **M11**

090062-01-0404	Mechanicky upevňované sestavy pro vnější obklady stěn (nahrazovaná technická specifikace „EAD 090062-00-0404“)
----------------	--

▼ **M13**

090078-00-0504	Keramické vícevrstvé desky pro obklady stěn a podlah
----------------	--

▼ **M11**

090097-00-0404	Sestavy pro vnější obklady stěn lepených na spodní nosnou konstrukci
----------------	--

▼ **B**

090119-00-0404	Sestavy pro vnější obklady stěn z minerálních desek včetně omítky aplikované in-situ
090120-00-0404	Sestavy pro vnější nenosné stěnové systémy z minerálních desek

▼ **M11**

090125-00-0404	Sestavy pro vnější obklady stěn s laminovaným tuhým obkladovým prvkem
----------------	---

▼ **M7**

100002-00-1106	Automatický požární sprinkler k upevnění na stojato i k zavěšení hlavici dolů, rychlé potlačení požáru, rychlá reakce (ESFR), K240 až 480
----------------	---

▼ **M5**▼ **C1**

100012-00-1106	Flexibilní rozvody pro sprinklery s příslušenstvím
----------------	--

▼ **M3**

120093-00-0107	Flexibilní asfaltové dilatační závěry pro silniční mosty (nahrazovaná technická specifikace „ETAG 032-3“)
120109-00-0107	Dilatační závěry s jednoduchým těsněním spáry pro silniční mosty (nahrazovaná technická specifikace „ETAG 032-4“)
120110-00-0107	Dilatační závěry se síťovou výztuží pro silniční mosty (nahrazovaná technická specifikace „ETAG 032-5“)
120111-00-0107	Konzolové dilatační závěry pro silniční mosty (nahrazovaná technická specifikace „ETAG 032-6“)
120112-00-0107	Podporované dilatační závěry pro silniční mosty (nahrazovaná technická specifikace „ETAG 032-7“)

▼ M3

120113-00-0107	Modulární dilatační závěry pro silniční mosty (nahrazovaná technická specifikace „ETAG 032-8“)
----------------	---

▼ M11

130006-00-0304	Vlepované tyče pro spojování dřeva
----------------	------------------------------------

▼ M12

130018-00-0303	Dřevo-betonové kompozitní deskové sestavy
----------------	---

▼ B

130031-00-0304	Kovové příhradové nosníky a sloupy
130082-00-0603	Fasádní upevňovací systém - plastová konzola pro upevnění dřevěných prvků na základní konstrukci

▼ M14

130089-01-0304	Konstrukční rostlé dřevo spojované zubovitým spojem, lepené za mokra a/nebo za studena (nahrazovaná technická specifikace „EAD 130089-00-0304“)
----------------	--

▼ M2

130118-01-0603	Šrouby a závitové tyče pro použití v dřevěných konstrukcích (nahrazovaný EAD 130118-00-0603)
130186-00-0603	Trojrozměrné trámové spojky (nahrazovaná technická specifikace „ETAG 015“)
130287-00-0603	Profilovaný hliníkový hřebík pro použití v dřevěných konstrukcích
130308-00-0304	Konstrukční dřevěný kompozitový výrobek: vrstvené dřevo (LSL)

▼ M4

130320-00-0304	Lepené laminované řezivo z masivního tvrdého dřeva
----------------	--

▼ M10

130321-00-0304	Konstrukční desky se zubovitým spojem s uzavřeným klínem tříděné podle pevnosti – měkké dřevo
130323-00-0304	Prefabrikovaný dřevěný deskový prvek z mletého měkkého dřeva pro použití jako konstrukční prvek v budovách

▼ M2

130336-00-0603	Bodový konektor - rybinka z překližky pro křížové laminované dřevo
----------------	--

▼ M5▼ C1

130348-00-0304	Laminované segmentové řezivo s pravoúhlým průřezem z radiálně řezaných kulatin
----------------	--

▼ M2

130367-00-0304	Kompozitní nosníky a sloupy na bázi dřeva (nahrazovaná technická specifikace „ETAG 011“)
----------------	---

▼ M5▼ C1

130484-00-0304	Konstrukční rostlé dřevo pevné v tahu spojované klínovým ozubem, které může být zpracováno na lepené lamelové dřevo a lepené rostlé dřevo
----------------	---

▼ M13

130647-00-0304	Speciální lepené dřevěné bloky
----------------	--------------------------------

▼ C1

130661-00-0304	Lepené trámy s příčným klínovým ozubovým spojem
----------------	---

▼ M13

130767-00-0603	Dřevěné hmoždinkové spojovací prostředky
----------------	--

▼ M3

140022-00-0304	Prefabrikované nosné panely na bázi dřeva s nosným opláštěním (nahrazovaná technická specifikace „ETAG 019“)
----------------	---

▼ **M12**

150001-01-0301	Belitický vápenosulfoaluminátový cement a vápenosulfoaluminátový cement (nahrazovaná technická specifikace „EAD 150001-00-0301“)
----------------	--

▼ **M13**

150007-01-0301	Portlandský cement s příměsí pucolánu pro aplikaci v tropickém prostředí (nahrazovaná technická specifikace „150007-00-0301“)
----------------	---

▼ **M7**

150009-01-0301	Cement CEM III/A pro vysoké pece s hodnocením odolnosti proti síranu (SR) a volitelně s nízkým obsahem alkalických látek (LA) a/nebo nízkým teplem hydratace (LH) (nahrazovaná technická specifikace „EAD 150009-00-0301“)
----------------	--

▼ **M9**

150036-00-0301	Rychle tvrdnoucí fluoraluminátový cement
----------------	--

▼ **M13**

150052-00-0301	Bílý hlinitanový cement s vysokým obsahem hlinitanu vápenatého
----------------	--

▼ **M9**

160011-00-0301	Sestava pro železobetonové prvky s vysokopevnostní výztuží ale s omezeným využitím v tahu
----------------	---

▼ **M8**

160012-01-0301	Ocelové vyztužovací tyče s hlavou (nahrazující technickou specifikaci „EAD 160012-00-0301“)
----------------	---

▼ **M11**

160015-00-0102	Sestavy pro stavbu skalní a zemní kotvy – sestavy se závitovými tyčemi z oceli nebo předpínací oceli
----------------	--

▼ **M12**

160031-00-0301	Přehybový spoj výztuže
----------------	------------------------

▼ **M2**

160055-00-0301	Příhradové nosníky na zvýšení odolnosti desek nebo patek a základových desek na protlačení
----------------	--

▼ **M4**

160057-00-0301	Plechý tvaru L nebo Z ke zvýšení pevnosti na protlačení bezhlavicových desek nebo základů a základových desek
----------------	---

▼ **M7**

160071-00-0102	Sada pro horninové a zemní kotvy s předpínacím ocelovým lanem
----------------	---

▼ **M11**

160086-00-0301	Soupravy pro zpevnění betonových prvků pomocí externě lepených CFRP pásů
----------------	--

▼ **M13**

160088-00-0102	Sestava pro skalní a půdní hřebíky – Sada s dutými tyčemi pro samořezné hřebíky – Duté tyče z bezešvých nebo svařovaných ocelových trubek
----------------	---

▼ **M7**

160124-00-0301	Spojka výztuže aktivovaná vnějším stlačením bez šroubového spoje
----------------	--

▼ **M4**

160129-00-0301	Spojky pro mechanické spoje ocelových tyčí pro výztuž do betonu
----------------	---

▼ **M13**

160208-00-0301	Výztužné prvky ve tvaru „S“ s rozšířenými konci pro zvýšení únosnosti ve smyku u základových desek a patek
----------------	--

▼ **M3**

170005-00-0305	Recyklované pálené zdící prvky
----------------	--------------------------------

▼ **M9**

170006-00-0305	Agregované betonové zděné jednotky se specifickým faktorem přeměny vlhkosti Fm
----------------	--

▼ **M7**

170010-00-0305	Polystyrenbetonové zdící prvky a stěnové sestavy z těchto prvků
----------------	---

▼ **M2**

170011-00-0305	Izolační stavební prvek pro zděné stěny
----------------	---

▼ **M9**

170012-00-0404	Stavební bloky z cihel a jádra z pěnového skla
170018-00-0305	Tepelně izolační a nosná jednotka z dutinového skla

▼ **M12**

180002-00-0706	Protipovodňová ochrana stavebních otvorů, budov a jejich okolí, a dalších objektů
----------------	---

▼ **M14**

180017-00-0704	Nádrže a koncové uzávěry pro podzemní systémy zadržování či uchovávání dešťové vody
----------------	---

▼ **M9**

180020-00-0704	Bezvodý lapač zápachu pro podlahové vpusti
----------------	--

▼ **M2**

180023-00-0704	Vertikální odstředivý regulátor průtoku přívalových vod
----------------	---

▼ **M4**

180025-00-0704	Prefabrikované čistírny odpadních vod pro nejméně 51 až 500 PT
----------------	--

▼ **M11**

180026-00-0704	Vakuový ventil pro použití v kanalizačních systémech
----------------	--

▼ **M13**

180037-00-0706	Sestava zpětného ventilu z plastu pro instalaci v drenážních samospádových systémech
180040-00-0704	Oddělovač kapaliny od pevného odpadu v odpadní vodě určené pro vnitřní rozvody v budovách
180041-00-0704	Sestavy pro doplňování u malých čistíren odpadních vod

▼ **M10**

190010-00-0502	Izolační vrstva vyrobená z granulované polyuretanové pěny s nebo bez granulovaného korku
----------------	--

▼ **M4**

190013-00-0502	Tepelněizolační a zvukověizolační suché potěrové systémy s prefabrikovanými podlahovými prvky
----------------	---

▼ **M12**

190014-00-0503	Kompozitní podlahové krytiny pro použití ve vnějších a vnitřních prostorech
----------------	---

▼ **M6**

190019-00-0502	Cementové podlahové potěry pro použití v interiéru a exteriéru
----------------	--

▼ **M13**

190021-00-0502	Zámkové dlažební prvky z recyklovaného plastu
----------------	---

▼ **M12**

190022-00-0503	Bezspárový, ekologický litý potěr vyrobený převážně z obnovitelných a udržitelných surovin
190026-00-0502	Pružná podlahová krytina z EPDM a pryžového granulátu

▼ **M13**

200006-00-0302	Sítě pro vedení kabelů s upevňovacími prvky
----------------	---

▼ **M2**

200050-02-0102	Gabionové koše, matrace a gabionové pytle ze šestiúhelníkových pravidelně vinutých sítí s předem naneseným kovovým povlakem, s nebo bez dodatečného organického povlaku (nahrazovaný EAD 200050-01-0102)
----------------	--

▼ **M12**

200077-00-0103	Sestava pro mikropiloty – sestava se závitových tyčí
----------------	--

▼ **M10**

200112-00-0301	Prvky z ocelových pružin
----------------	--------------------------

▼ **M11**

200126-00-0302	Systém protikorozi ochrany s navinutými pásy pro nosné prvky
200188-00-1202	Antikorozi nátěr na ocel

▼ **M4**

200207-00-0302	Sestava pro nosné vnější stěny a příčky
----------------	---

▼ **M1**

210005-00-0505	Sestavy vnitřních příček pro použití jako nenosné stěny (nahrazovaná technická specifikace „ETAG 003“)
210046-00-1201	Tenká kovová kompozitní deska

▼ **M10**

210058-00-0504	Kompozitní panely na bázi dřeva pro vnitřní stěnový nebo stropní design nebo obojí
----------------	--

▼ **M12**

210132-00-0504	Nekonstrukční vláknité desky pro vnitřní použití vyrobené z recyklovaných celulóзовých vláken z průmyslových celulóзовých zbytků
----------------	--

▼ **M5**▼ **C1**

210134-00-1202	Zvukotěsné desky / suché potěry a nosné pásy z vlnité lepenky plněné křemenným pískem
----------------	---

▼ **M8**

210138-00-0504	Desky vyrobené z recyklovaných nápojových kartonů pro použití ve stavebnictví
----------------	---

▼ **M14**

210195-00-0404	Tenké desky z přírodního vrstveného kamene pro vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn a střešní krytiny
----------------	---

▼ **M10**

220009-00-0401	Sestavy pro zelené střechy
----------------	----------------------------

▼ **M2**

220010-01-0402	Plastové střešní šablony vyrobené z recyklovaného plastu pro samonosnou nebo plně podepřenou skládanou střešní krytinu a obklad vnějších stěn (nahrazovaný EAD 220010-00-0402)
----------------	--

▼ **M9**

220020-00-0402	Jednovrstvé nebo vícevrstvé šindele s nízkým obsahem bitumenu s minerální nebo syntetickou výztuží
----------------	--

▼ **M11**

220034-00-0607	Spojovací systém střešních tašek
----------------	----------------------------------

▼ **M2**

220062-00-0401	Střešní světlík s lepeným nebo mechanicky upevněným krycím sklem
----------------	--

▼ **M11**

220078-00-0401	Zelený střešní prvek vyrobený z plastu a jeho kotevní prvky
----------------	---

▼ **M1**

220089-00-0401	Samonosné průsvitné střešní sestavy s pokrytím z plastových desek (nahrazovaná technická specifikace „ETAG 010“)
----------------	--

▼ **M11**

220089-00-0401-v01	Samonosné průsvitné střešní a stěnové sestavy s krytinou z plastových fólií včetně neprůhledných fólií
220106-00-0402	Střešní a obkladové fasádní panely z tenké oceli

▼ **M2**

220116-00-0401	Pevné protipožární střešní okno
----------------	---------------------------------

▼ **M11**

220122-00-0401	Střešní okno s průchodem pro denní světlo
220150-00-0401	Střešní okno s integrovaným balkónovým prvkem

▼ **M10**

230064-00-0106	Silniční značení – odrazové prvky
----------------	-----------------------------------

▼ **M5**▼ **C1**

230145-00-0105	Příměs pro živice a živичné směsi z práškové pryžové drti
----------------	---

▼ **M14**

230328-00-0108	Pryží modifikovaná bitumenová pojiva
----------------	--------------------------------------

▼ **M11**

260010-00-0301	Vlákna do betonu: ocelová vlákna získaná z použitých pneumatik
----------------	--

▼ **B**

260014-00-0301	Kalcitovaná vrstva na bázi silikátu s přísadou typu II
----------------	--

▼ **M1**

260017-00-0301	Pružné duté mikroskopické kuličky jako betonová přísada
----------------	---

▼ **M3**

260020-00-0301	Jemnozrný uhlíčitán vápenatý jako aktivní příměs s katalytickými pojivovými vlastnostmi do betonu
----------------	---

▼ **M12**

260023-00-0301	Uhlíkové, skleněné, čedičové a aramidové tyče z vláknem vyztuženého plastu jako výztuž konstrukčních prvků
----------------	--

▼ **M9**

260024-00-0301	Polymerová makrovlákna vyztužená skleněnými vlákny odolnými vůči zásadám pro použití v betonu
----------------	---

▼ **M4**

260026-00-0301	Hydroizolační přísada pro beton
----------------	---------------------------------

▼ **M9**

260048-00-0301	Jemné vápencové kamenivo (filer) s doplňkovými vlastnostmi
----------------	--

▼ **M14**

260054-00-0301	Přísada snižující smršťování betonu
----------------	-------------------------------------

▼ **M13**

260057-00-0303	Mřížka z anorganických vláken pro vyztužení potěrů na bázi cementu, anhydritu nebo pryskyřic
----------------	--

▼ **M5**▼ **C1**

260067-00-0301	Polymerová makrovlákna vyztužená čedičovými vlákny pro použití v betonu
280004-00-0702	Přírubové balanční ventily

▼ **M7**

280005-00-0702	Termostatické radiátorové ventily
----------------	-----------------------------------

▼ **M11**

280009-00-0802	Plastové potrubní sady pro dopravní systém teplé a studené vody, vyrobené z polyetyleny odolného vůči zvýšené teplotě (PE-RT)
----------------	---

▼ **M11**

280017-00-0109	Rotačně tvarovaná zásobní nádrž z polyethylenu
----------------	--

▼ **M10**

300002-00-1202	Skleněné panely, dlaždice a mozaiky
----------------	-------------------------------------

▼ **M12**

300008-00-0404	Za tepla ohýbané zpevněné sklo a vrstvené bezpečnostní sklo ze za tepla ohýbaného zpevněného skla
----------------	---

▼ **M9**

300007-00-0404	Speciální zrcadla
----------------	-------------------

▼ **M8**

300010-00-0505	Speciální dekorativní sklo
----------------	----------------------------

▼ **M13**

300021-00-0404	Vakuová izolační skla
300031-00-0404	Izolační sklo s vyrovnáváním tlaku

▼ **M9**

320014-00-0605	Spojovací profil z EPDM na utěsnění spojů v tybinkových konstrukcích
----------------	--

▼ **C1**

330008-03-0601	Kotevní lišty (nahrazovaná technická specifikace „EAD 330008-02-0601“)
----------------	---

▼ **M13**

330008-04-0601	Kotevní kanálky (nahrazovaná technická specifikace „EAD 330008-03-0601“)
----------------	--

▼ **M10**

330012-01-0601	Zabetonovaná trubková kotva s vnitřním závitem (nahrazovaná technická specifikace „EAD 330012-00-0601“)
----------------	--

▼ **M9**

330076-01-0604	Kovové injektážní kotvy pro použití ve zdivu (nahrazovaná technická specifikace „EAD 330076-00-0604“)
----------------	--

▼ **M8**

330083-03-0601	Nastřelovací upevňovací prvky do betonu pro univerzální použití v nenosných konstrukcích (nahrazující technickou specifikaci „EAD 330083-02-0601“)
----------------	---

▼ **C1**

330087-01-0601	Systémy pro dodatečné vložení výztuže pomocí malty (nahrazovaná technická specifikace „EAD 330087-00-0601“)
----------------	--

▼ **M12**

330196-01-0604-v01	Šroubovací plastové kotvy pro upevnění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů nebo izolačních výrobků na spodní straně stropů
--------------------	---

▼ **C1**

330232-01-0601	Mechanické kotvicí prvky do betonu (nahrazovaná technická specifikace „EAD 330232-00-0601“)
330232-01-0601 -v01	Momentové expanzní spojky pro použití v betonu s proměnnou životností až 50 let
330250-00-0601	Dodatečně osazované kotvy do betonu při únavovém cyklickém zatížení

▼ **M4**

330284-00-0604	Plastové kotvy pro redundantní nestrukturální systémy v betonu a zdivu (nahrazovaná technická specifikace „ETAG 020“)
----------------	--

▼ **M14**

330284-00-0604-v01	Varianta: Plastové kotvy pro redundantní nekonstrukční systémy pro použití v betonu a zdivu při požáru
--------------------	--

▼ **M10**

330387-00-0601	Plastové konektory vyztužené skleněnými vlákny pro použití v sendvičových a prvkových stěnách z betonu
----------------	--

▼ **M12**

330424-00-0604	Šroubovací kotvy pro autoklávovaný pórobeton a mezerovitý beton z pórovitého kameniva
----------------	---

▼ **M3**

330499-01-0601	Lepené kotvicí prvky do betonu (nahrazovaná technická specifikace „ETAG 001-5“ a nahrazovaný EAD 330499-00-0601)
----------------	---

▼ **M12**

330499-02-0601	Lepené kotevní prvky a lepené rozpěrné kotevní prvky pro použití v betonu (nahrazovaná technická specifikace „EAD 330499-01-0601“)
----------------	--

▼ **M9**

330924-01-0601	Zalitý kotevní šroub (nahrazovaná technická specifikace „EAD 330924-00-0601“)
----------------	--

▼ **M7**

330965-01-0601	Nastřelovaný kotevní prvek pro upevnění ETICS v betonu (nahrazovaná technická specifikace „EAD 330965-00-0601“)
----------------	--

▼ **M3**

331433-00-0601	Injektovaná kotva pro tepelně izolační desky
----------------	--

▼ **M9**

331565-00-0602	Klínové pojistné podložky pro konstrukční šroubové sestavy
----------------	--

▼ **M8**

331668-00-0601	Šňůry ze skla, čediče, aramidů, uhlíku, PBO a ocele pro vláknem vyztužené kotevní hroty
----------------	---

▼ **M10**

331846-00-0603	Kotvicí zařízení pro upevnění systémů osobní ochrany proti pádu k dřevěným konstrukcím
----------------	--

▼ **M1**

331924-00-0602	Stropní závěsné sestavy
----------------	-------------------------

▼ **M2**

332001-00-0602	Upínací systém pro připojení prefabrikovaných betonových prvků
----------------	--

▼ **M13**

332001-01-0602	Upínací sestavy pro spojení betonových prefabrikátů (nahrazovaná technická specifikace „EAD 332001-00-0602“)
----------------	---

▼ **M4**

332229-00-0602	Bodové upevnění skleněného pláště/obkladu z nerezové oceli
----------------	--

▼ **M3**

332277-00-0601	Upevňovací prvek pro dvojčinné vzpěry pro prefabrikované stěnové a sloupové prvky
----------------	---

▼ **M9**

332347-00-0601	Konektor pro zpevnění stávajících betonových konstrukcí betonovou vrstvou
----------------	---

▼ **M11**

332347-00-0601-v01	Konektor pro zpevnění stávajících betonových konstrukcí betonovým překrytím: únosný i při seizmickém zatížení
--------------------	---

▼ **M12**

332402-00-0601	Dodatečně vkládaná výztuž se zvýšenou odolností proti odtržení lepeného spoje při statickém zatížení
----------------	--

▼ **M6**

332589-00-0601	Systém drátových smyček pro spojení prefabrikátů a litých betonových dílů
----------------	---

▼ **M13**

332589-01-0601	Systém drátových smyček pro spojení prefabrikátů a litých betonových dílů (nahrazovaná technická specifikace „EAD 332589-00-0601“)
332700-00-0601	Šrouby do betonu pro upevnění sendvičových panelů

▼ **M10**

332795-00-0601	Lepený šroubový upevňovací prvek pro použití v betonu
----------------	---

▼ **M11**

333037-00-0602	Závitové úchyty pro připevnění k nosným prvkům z ocele a z Al slitin
----------------	--

▼ **M6**

333220-00-0601	Předinstalovaná kotva pro upevnění betonových fasádních dílců
----------------	---

▼ **M11**

333256-00-0603	Kotvicí prvky pro upevnění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů na dřevěné konstrukce
----------------	---

▼ **M7**

340109-00-0106	Flexibilní systém pro ochranu před lavinami
----------------	---

▼ **M4**

340179-00-0203	Sada stavebních konstrukčních panelů
----------------	--------------------------------------

▼ **M9**

340225-00-1109	Plastové komory pro aplikace pro přístup do podzemních sítí instalovaných pod poklopy
----------------	---

▼ **M2**

340275-00-0104	Kompozitní systémy s externím spojením s anorganickou matricí pro zpevnění betonových a zděných konstrukcí.
----------------	---

▼ **M6**

340287-00-0203	Konstrukční systém vyztužených panelů z EPS s vysokou hustotou pro stavební jednotky
----------------	--

▼ **M12**

340297-00-0203	Stavební systém suchého zdění s vertikálními prvky
----------------	--

▼ **M3**

340308-00-0203	Dřevěné stavební sestavy (nahrazovaná technická specifikace „ETAG 007“)
----------------	--

▼ **M5**▼ **C1**

340309-00-0305	Sestavy/systémy nenosného ztraceného bednění z dutých tvárnic nebo panelů z izolačních materiálů, popřípadě z betonu (nahrazovaná technická specifikace „ETAG 009“)
----------------	--

▼ **M14**

340376-00-0111	Prefabrikované systémy půdních a vodních bariér z polyvinylchloridu
----------------	---

▼ **M4**

340383-00-0203	Modulární prefabrikovaná konstrukce pro hřbitovy
----------------	--

▼ **M3**

340392-00-0104	Systémy CRM (kompozitní zesílená malta) pro zpevnění betonových a zděných konstrukcí
----------------	--

▼ **M13**

340451-00-0104	Vnější lepený systém pro zpevnění zdiva a vyztužených betonových prvků, složený ze síťoviny z aramidových vláken, spojek a malty
----------------	--

▼ **M6**

340452-00-0204	Stavební sestava konstrukčních panelů s kovovou rámovou konstrukcí
----------------	--

▼ **M13**

340503-00-1106	Prefabrikované stavební jednotky odolné požáru
----------------	--

▼ **M9**

350003-01-1109	Sestava pro ohnivzdorné servisní potrubí sestávající z prefabrikovaných spojovacích dílů (z ocelových plechů s intumescentním nátěrem nebo povlakem) a příslušenství (nahrazovaná technická specifikace „EAD 350003-00-1109“)
----------------	---

▼ **M8**

350454-00-1104-v01	Kombinované penetrační těsnění pro požární klapky
--------------------	---

▼ **M3**

350865-00-1106	Výrobky pro zpomalování hoření (nahrazovaná technická specifikace „ETAG 028“)
----------------	---

▼ **M7**

360001-01-0803	Vzduchotechnický systém z minerální vlny s vnějším a vnitřním obkladem (nahrazovaná technická specifikace „EAD 360001-00-0803“)
----------------	---

▼ **M13**

360001-02-0803	Vzduchotechnické systémy z minerální vlny s vnějším a vnitřním obkladem (nahrazovaná technická specifikace „EAD 360001-01-0803“)
----------------	--

▼ **M4**

360027-00-0101	Drenážní systém používaný v podzemních jeskyních
----------------	--

▼ **M6**

360032-00-0803	Tkanina ze skelných vláken, minerálních a organických látek pro obklad vzduchotechnických potrubí
----------------	---