

Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

► **B****PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/167**

ze dne 5. února 2020

**o harmonizovaných normách pro rádiová zařízení vypracovaných na podporu směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU**

(Úř. věst. L 34, 6.2.2020, s. 46)

Ve znění:

Úřední věstník

		Č.	Strana	Datum
► <u>M1</u>	Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/553 ze dne 21. dubna 2020	L 127	22	22.4.2020
► <u>M2</u>	Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1562 ze dne 26. října 2020	L 357	29	27.10.2020
► <u>M3</u>	Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1196 ze dne 19. července 2021	L 258	53	20.7.2021
► <u>M4</u>	Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/498 ze dne 22. března 2022	L 101	34	29.3.2022

**PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/167****ze dne 5. února 2020****o harmonizovaných normách pro rádiová zařízení vypracovaných
na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU***Článek 1*

Odkazy na harmonizované normy pro rádiová zařízení vypracované na podporu směrnice 2014/53/EU, které jsou uvedeny v příloze I tohoto rozhodnutí, se tímto zveřejňují v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Odkazy na harmonizované normy pro rádiová zařízení vypracované na podporu směrnice 2014/53/EU, které jsou uvedeny v příloze II tohoto rozhodnutí, se tímto zveřejňují v *Úředním věstníku Evropské unie* s omezením.

Článek 2

Odkazy na harmonizované normy pro rádiová zařízení vypracované na podporu směrnice 2014/53/EU, které jsou uvedeny v příloze III tohoto rozhodnutí, se tímto v *Úředním věstníku Evropské unie* zrušují od dat stanovených v uvedené příloze.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

▼ **B**

PŘÍLOHA I

č.	Odkaz na normu
1.	EN 300 328 V2.2.2 Širokopásmové přenosové systémy; Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu 2,4 GHz; Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru
2.	EN 300 674-2-2 V2.2.1 Zařízení pro telematiku v dopravě a provozu (TTT); Přenosová zařízení pro vyhrazené komunikace krátkého dosahu (DSRC) (500 kbit/s/250 kbit/s) provozovaná v kmitočtovém pásmu 5795 MHz až 5815 MHz; Část 2: Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru; Podčást 2: Palubní jednotky (OBU)
3.	EN 303 098 V2.2.1 Námořní osobní lokalizační zařízení nízkého výkonu používající AIS; Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru
▼ M4	
4a.	EN 301 908-15 V15.1.1 Buňkové sítě IMT; Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru; Část 15: Opakovače pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA FDD)
▼ M1	
5.	EN 301 908-3 V13.1.1 Buňkové sítě IMT; Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru; Část 3: Základnové stanice (BS) CDMA s přímým rozptřčením (UTRA FDD)
▼ M4	
6a.	EN 301 908-14 V15.1.1 Buňkové sítě IMT; Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru; Část 14: Základnové stanice (BS) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA)
7a.	EN 301 908-18 V15.1.1 Buňkové sítě IMT; Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru; Část 18: Základnové stanice (BS) rádiových zařízení s více standardy (MSR) E-UTRA, UTRA a GSM/EDGE; vydání 15
▼ M2	
8.	EN 301 908-2 V13.1.1 Buňkové sítě IMT; Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru; Část 2: Uživatelská zařízení (UE) CDMA s přímým rozptřčením (UTRA FDD)
9.	ETSI EN 303 213-5-1 V1.1.1 Pokročilý navigační a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS); Část 5: Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru pro multilaterační (MLAT) zařízení; Podčást 1: Přijímače a dotazovače
▼ M3	
10.	EN 303 204 V3.1.1 Pevná zařízení krátkého dosahu (SRD) v datových sítích; Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 870 MHz až 876 MHz s úrovněmi výkonu do 500 mW e.r.p.; Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

▼ **M3**

č.	Odkaz na normu
11.	EN 303 276 V1.2.1 Námořní širokopásmový rádiový spoj provozovaný v pásmech 5 852 MHz až 5 872 MHz a/nebo 5 880 MHz až 5 900 MHz pro lodní a pobřežní instalace provádějící koordinované činnosti; Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

▼ **M4**

12.	EN 302 217-2 V3.3.1 Pevné rádiové systémy; Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body; Část 2: Digitální systémy provozované v kmitočtových pásmech od 1 GHz do 86 GHz; Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru
13.	EN 302 480 V2.2.1 Palubní letecký systém mobilní komunikace (MCOBA); Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru
14.	EN 302 567 V2.2.1 Rádiová zařízení provozovaná při přenosových rychlostech násobku gigabitů/s v pásmu 60 GHz
15.	EN 303 345-3 V1.1.1 Přijímače zvukového vysílání; Část 3: Služba FM zvukového vysílání;
16.	EN 303 345-4 V1.1.1 Přijímače zvukového vysílání; Část 4: Služba DAB zvukového vysílání;
17.	EN 303 348 V1.2.1 Budiče audiofrekvenčních indukčních smyček až do 45 A v kmitočtovém rozsahu 10 Hz až 9 kHz
18.	EN 303 372-2 V1.2.1 Družicové pozemské stanice a systémy (SES); Zařízení pro příjem družicového vysílání; Část 2: Vnitřní jednotky
19.	EN 303 413 V1.2.1 Družicové pozemské stanice a systémy (SES); Přijímače globálních navigačních družicových systémů (GNSS); Rádiová zařízení provozovaná v kmitočtových pásmech 1 164 MHz až 1 300 MHz a 1 559 MHz až 1 610 MHz
20.	EN 303 758 V1.1.1 Rádiová zařízení TETRA používající modulaci s proměnnou obálkou provozovaná v šířce pásma kanálu 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz nebo 150 kHz

▼ **B**

PŘÍLOHA II

č.	Odkaz na normu
1.	EN 300 698 V2.3.1 Radiotelefonní vysílače a přijímače pro pohyblivou námořní službu provozované v pásmech VHF, používané na vnitrostátních vodních cestách; Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru a pro vlastnosti pro záchranné služby <i>Informace:</i> Soulad s touto harmonizovanou normou nezakládá předpoklad shody se základním požadavkem stanoveným v čl. 3 odst. 2 směrnice 2014/53/EU, jestliže se v bodě 8.2.3 této harmonizované normy použije věta „Při přepnutí spínače výstupního výkonu na maximum musí být výkon nosné za normálních zkušebních podmínek v rozmezí ± 1.5 dB“.
2.	EN 302 065-3 V2.1.1 Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologii ultraširokého pásma (UWB); Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU; Část 3: Požadavky na zařízení UWB pro použití pozemními vozidly <i>Informace:</i> Tato harmonizovaná norma nestanoví technické specifikace pro techniky zmírňující rušení „trigger-before-transmit“. Prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/785 však stanoví od 16. listopadu 2019 technické požadavky, které se mají používat v pásmech 3,8–4,2 GHz a 6–8,5 GHz pro systémy přístupu do vozidel s použitím techniky zmírňující rušení trigger-before-transmit. Soulad s touto harmonizovanou normou proto nezajišťuje soulad s prováděcím rozhodnutím (EU) 2019/785, a nezakládá tak předpoklad shody se základními požadavky stanovenými v čl. 3 odst. 2 směrnice 2014/53/EU, které se týkají technik zmírňujících rušení „trigger-before-transmit“.
3.	EN 303 520 V1.2.1 Zařízení krátkého dosahu (SRD); Bezdrátová lékařská zařízení velmi nízkého výkonu (ULP) kapslové endoskopie provozovaná v pásmu 430 MHz až 440 MHz Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru <i>Informace:</i> Soulad s touto harmonizovanou normou nezakládá předpoklad shody se základním požadavkem stanoveným v čl. 3 odst. 2 směrnice 2014/53/EU, pokud se používá některý z těchto požadavků: — pokud jde o ustanovení B.1 přílohy B: „Výrobce a zkušební laboratoř se mohou dohodnout na jiném vhodném provedení simulátoru lidského trupu, které je následně plně popsáno ve zkušebním protokolu“; — pokud jde o bod C.1 přílohy C: „Výrobce a zkušební laboratoř se mohou případně dohodnout na použití polobezodrazové místnosti, jejíž nastavení se pak plně popíše ve zkušebním protokolu.“ <i>Informace:</i> Teplota uvedená v bodě B.2 přílohy B musí odrážet zamýšlené použití.
▼ M2	4. EN 301 908-13 V13.1.1 Buňkové sítě IMT; Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru; Část 13: Uživatelská zařízení (UE) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA) <i>Informace:</i> Tato harmonizovaná norma neobsahuje výkonnostní parametry antény a shoda s touto harmonizovanou normou nezakládá předpoklad shody se základním požadavkem stanoveným v čl. 3 odst. 2 směrnice 2014/53/EU, pokud jde o tyto parametry.
▼ M4	

▼ **M2**

č.	Odkaz na normu
6.	EN 303 213-6-1 V3.1.1 Pokročilý navigační a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS); Část 6: Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru na využívaná čidla radaru pozemního pohybu; Podčást 1: Čidla v pásmu X využívající impulzní signály a přenášející výkon do 100 kW <i>Informace:</i> Pokud jde o bod 4.2.1.5 této harmonizované normy, shoda této harmonizované normy nezakládá předpoklad shody se základním požadavkem stanoveným v čl. 3 odst. 2 směrnice 2014/53/EU pro zařízení, která nekombinují „zúžený úsek WR112/R84 a vlnovod WR90/R100“, jak je uvedeno v poznámce 1 oddílu 1 této harmonizované normy. Vlnovod musí mít nepřetržitě uvolněnou (nerušenou/čistou) přenosovou cestu a minimální délku ve výši 20násobku mezní vlnové délky vlnovodu v daném provozním režimu.
7.	EN 303 345-2 V1.1.1 Rozhlasové přijímače; Část 2: Služba AM rozhlasového vysílání; Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru <i>Informace:</i> Soulad s touto harmonizovanou normou nezakládá předpoklad shody se základním požadavkem stanoveným v čl. 3 odst. 2 směrnice 2014/53/EU, pokud jde o nežádoucí vyzařování přijímače v doméně nepodstatného vyzařování.
8.	EN 303 345-5 V1.1.1 Rozhlasové přijímače; Část 5: Služba DRM rozhlasového vysílání; Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru <i>Informace:</i> Soulad s touto harmonizovanou normou nezakládá předpoklad shody se základním požadavkem stanoveným v čl. 3 odst. 2 směrnice 2014/53/EU, pokud jde o nežádoucí vyzařování přijímače v doméně nepodstatného vyzařování.
9.	EN 303 364-3 V1.1.1 Primární dohledový radar (PSR); Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru; Část 3: Snímače PSR řízení letového provozu (ATC) provozované v kmitočtovém pásmu 8 500 MHz až 10 000 MHz (pásmo X) <i>Informace:</i> Pokud jde o bod 4.2.1.4 této harmonizované normy, shoda s touto harmonizovanou normou nezakládá předpoklad shody se základním požadavkem stanoveným v čl. 3 odst. 2 směrnice 2014/53/EU pro zařízení, která nekombinují „zúžený úsek WR112/R84 a vlnovod WR90/R100“, jak je uvedeno v poznámce 1 oddílu 1 této harmonizované normy. Vlnovod musí mít nepřetržitě uvolněnou (nerušenou/čistou) přenosovou cestu a minimální délku ve výši 20násobku mezní vlnové délky vlnovodu v daném provozním režimu.

▼ **M3**

10.	EN 302 066 V2.2.1 Zařízení krátkého dosahu (SRD); Zařízení pro radarové sondování země a zdí (GPR/WPR); Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru <i>Informace:</i> Soulad s touto harmonizovanou normou nezakládá předpoklad shody se základním požadavkem stanoveným v čl. 3 odst. 2 směrnice 2014/53/EU, pokud se použije některé z následujících ustanovení: — věta „Při měření emisí by mohla být rovněž použita kombinace dvoukruželových a logaritmicko-periodických dipólových anténních soustav (běžně nazývaných „logaritmicko-periodické antény“) pro pokrytí celého pásma 30 MHz až 1 000 MHz“ v bodě 6.2.5 devátém odstavci této normy, — bod 6.2.5 desátý odstavec této normy, — bod 6.2.5 jedenáctý odstavec této normy.
-----	--

▼ **M3**

č.	Odkaz na normu
11.	EN 302 208 V3.3.1 Radiofrekvenční identifikační zařízení provozovaná v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W a v pásmu 915 MHz až 921 MHz s úrovněmi výkonu do 4 W; Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru <i>Informace:</i> Pro účely předpokladu shody se základním požadavkem stanoveným v čl. 3 odst. 2 směrnice 2014/53/EU se v tabulce 2 této harmonizované normy mezní hodnota „692 MHz“ nahrazuje hodnotou: „694 MHz“.
12.	EN 302 609 V2.2.1 Zařízení krátkého dosahu (SRD); Rádiová zařízení pro komunikační systémy Euroloop; Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru <i>Informace:</i> Pro účely předpokladu shody se základním požadavkem stanoveným v čl. 3 odst. 2 směrnice 2014/53/EU: — ve druhém řádku tabulky 3 této harmonizované normy se mezní hodnota „29 090 MHz“ nahrazuje hodnotou „27 090 MHz“; — ve třetím řádku tabulky 3 této harmonizované normy se mezní hodnota „29 100 MHz“ nahrazuje hodnotou „27 100 MHz“.
13.	EN 303 258 V1.1.1 Bezdrátové průmyslové aplikace (WIA); Zařízení provozovaná v kmitočtovém rozsahu 5 725 MHz až 5 875 MHz s úrovněmi výkonu do 400 mW; Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru <i>Informace:</i> Soulad s touto harmonizovanou normou nezakládá předpoklad shody se základním požadavkem stanoveným v čl. 3 odst. 2 směrnice 2014/53/EU v případě, že nejsou provedeny příslušné zkušební metody k prokázání souladu s body 4.2.8.2, 4.2.9.3 a 4.2.10.3 této harmonizované normy.

▼ **M4**

14.	EN 300 718-1 V2.2.1 Lavinové tísňové majáky provozované na 457 kHz; Systémy vysílač-přijímač; Část 1: Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru <i>Informace 1:</i> Shoda s touto harmonizovanou normou nezakládá předpoklad shody se základním požadavkem stanoveným v čl. 3 odst. 2 směrnice 2014/53/EU, jestliže se použije poslední věta bodu 5.1.3.1 této normy. <i>Informace 2:</i> Tato harmonizovaná norma nezakládá předpoklad shody, pokud jde o odmítnutí falešné odpovědi.
15.	EN 301 444 V2.2.1 Družicové pozemské stanice a systémy (SES); Pozemní pohyblivé pozemské stanice (LMES) a námořní pohyblivé pozemské stanice (MMES) zajišťující hlasové a/nebo datové komunikace provozované v kmitočtových pásmech 1,5 GHz a 1,6 GHz <i>Informace:</i> Soulad s touto harmonizovanou normou nezakládá předpoklad shody se základním požadavkem stanoveným v čl. 3 odst. 2 směrnice 2014/53/EU, pokud se použije některé z následujících ustanovení: a) bod 5.2.1 druhý pododstavec této normy, b) bod 5.2.2.3.1 této normy; c) bod 5.2.3 první pododstavec této normy; d) bod 5.2.4 první pododstavec této normy; e) bod 5.2.5 první pododstavec této normy.

▼ **M4**

č.	Odkaz na normu
16.	EN 301 908-1 V15.1.1 Buňkové sítě IMT; Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru; Část 1: Úvod a společné požadavky <i>Informace:</i> Shoda s touto harmonizovanou normou nezakládá předpoklad shody se základním požadavkem stanoveným v čl. 3 odst. 2 směrnice 2014/53/EU, jestliže se použije poznámka 3 bodu 5.3.2.1 této normy.
17.	EN 302 296 V2.2.1 Vysílače digitální zemské televize <i>Informace:</i> Shoda s touto harmonizovanou normou nezakládá předpoklad shody se základním požadavkem stanoveným v čl. 3 odst. 2 směrnice 2014/53/EU, jestliže se v uspořádání zkoušky stanoveném v bodě 5.4.2.5 této normy použije spojovací zařízení.
18.	EN 303 364-2 V1.1.1 Primární dohledový radar (PSR); Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru; Část 2: Snímače PSR řízení letového provozu (ATC) provozované v kmitočtovém pásmu 2 700 MHz až 3 100 MHz (pásmo S) <i>Informace:</i> Pokud jde o body 4.2.1.4 a 5.3.1.5 této harmonizované normy, shoda s touto harmonizovanou normou nezakládá předpoklad shody se základním požadavkem stanoveným v čl. 3 odst. 2 směrnice 2014/53/EU pro zařízení, která pro přenos výkonu mezi vysílačem a anténou nevyužívají vlnovody WR284/WG10/R32.
19.	EN 303 372-1 V1.2.1 Družicové pozemské stanice a systémy (SES); Zařízení pro příjem družicového vysílání; Část 1: Venkovní jednotky přijímací v kmitočtovém pásmu 10,7 GHz až 12,75 GHz <i>Informace:</i> Shoda s touto harmonizovanou normou nezakládá předpoklad shody se základním požadavkem stanoveným v čl. 3 odst. 2 směrnice 2014/53/EU, jestliže se použije následující věta bodu 4.3.5 této normy. „Tento požadavek se nepoužije v případě, že je venkovní jednotka navržena pro konkrétní družicovou síť, která využívá obě polarizace“.
20.	EN 303 980 V1.2.1 Družicové pozemské stanice a systémy (SES); Pozemské stanice pevné a v pohybu komunikující s negeostacionárními družicovými systémy (NEST) v kmitočtových pásmech 11 GHz až 14 GHz <i>Informace:</i> Shoda s touto harmonizovanou normou nezakládá předpoklad shody se základním požadavkem stanoveným v čl. 3 odst. 2 směrnice 2014/53/EU, jestliže se použije druhá věta bodu 6.1.1 této normy.
21.	EN 303 981 V1.2.1 Družicové pozemské stanice a systémy (SES); Pevně instalované širokopásmové pozemské stanice a za pohybu provozované širokopásmové pozemské stanice komunikující s negeostacionárními družicovými systémy (WBES) v kmitočtových pásmech 11 GHz až 14 GHz <i>Informace:</i> Shoda s touto harmonizovanou normou nezakládá předpoklad shody se základním požadavkem stanoveným v čl. 3 odst. 2 směrnice 2014/53/EU, jestliže se použije druhá věta bodu 6.1.1 této normy

▼ **B**

PŘÍLOHA III

č.	Odkaz na normu	Datum zrušení
1.	EN 300 328 V2.1.1 Širokopásmové přenosové systémy; Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky širokopásmové modulace; Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky čl. 3 odst. 2 směrnice 2014/53/EU.	6. srpen 2021
2.	EN 300 698 V2.2.1 Radiotelefonní vysílače a přijímače pro pohyblivou námořní službu provozované v pásmech VHF, používané na vnitrostátních vodních cestách; Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU	6. srpen 2021
3.	EN 300 674-2-2 V2.1.1 Zařízení pro telematiku v dopravě a provozu (TTT); Přenosová zařízení pro vyhrazené komunikace krátkého dosahu (DSRC) (500 kbit/s/250 kbit/s) provozovaná v kmitočtovém pásmu 5795 MHz až 5815 MHz; Část 2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky čl. 3 odst. 2 směrnice 2014/53/EU. Podčást 2: Palubní jednotky (OBU)	6. srpen 2021
4.	EN 302 065-3 V2.1.1 Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologii ultraširokého pásma (UWB); Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU; Část 3: Požadavky na zařízení UWB pro použití pozemními vozidly	6. srpen 2020
5.	EN 302 752 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) Aktivní prostředky pro zdokonalené určování radarových cílů; Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE	6. srpen 2021
6.	EN 303 098 V2.1.1 Námořní osobní lokalizační zařízení nízkého výkonu používající AIS; Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU	6. srpen 2021
7.	EN 303 520 V1.1.1 Zařízení krátkého dosahu (SRD); Bezdrátová lékařská zařízení velmi nízkého výkonu (ULP) kapslové endoskopie provozovaná v pásmu 430 MHz až 440 MHz; Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru	6. srpen 2021
8.	EN 301 908-1 V11.1.1 Buňkové sítě IMT; Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU; Část 1: Úvod a společné požadavky	22. října 2021
9.	EN 301 908-3 V11.1.3 Buňkové sítě IMT; Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU Část 3: Základnové stanice (BS) CDMA s přímým rozptřením (UTRA FDD)	22. října 2021
10.	EN 301 908-14 V11.1.2 Buňkové sítě IMT; Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU Část 14: Základnové stanice (BS) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA)	22. října 2021

▼ **M1**

▼ **M1**

č.	Odkaz na normu	Datum zrušení
11.	EN 301 908-18 V11.1.2 Buňkové sítě IMT; Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU Část 18: Základnové stanice (BS) rádiových zařízení s více standardy (MSR) E-UTRA, UTRA a GSM/EDGE	22. října 2021

▼ **M2**

12.	EN 301 908-2 V11.1.2 Buňkové sítě IMT; Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU; Část 2: Uživatelská zařízení (UE) CDMA s přímým rozptřením (UTRA FDD)	27. října 2021
13.	EN 301 908-13 V11.1.2 Buňkové sítě IMT; Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU; Část 13: Uživatelská zařízení (UE) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA)	27. října 2021
14.	EN 302 217-2 V3.1.1 Pevné rádiové systémy; Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body; Část 2: Digitální systémy provozované v kmitočtových pásmech od 1 GHz do 86 GHz; Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU	27. dubna 2022
15.	EN 303 213-6-1 V2.1.1 Pokročilý navigační a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS); Část 6: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na využívání čidla radaru pozemního pohybu; Podčást 1: Čidla v pásmu X využívající impulzní signály a přenášející výkon do 100 kW	27. října 2021
16.	EN 303 339 V1.1.1 Širokopásmová přímá komunikace letadlo-země; Zařízení pracující v kmitočtových pásmech 1 900 MHz až 1 920 MHz a 5 855 MHz až 5 875 MHz; Antény s pevným vzorem; Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU	27. dubna 2021

▼ **M3**

17.	EN 302 066-2 V1.2.1 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Zobrazovací systémy pro aplikace radarového sondování země a zdi (GPR/WPR); Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE	20. ledna 2023
18.	EN 302 208 V3.1.1 Vysokofrekvenční identifikační zařízení provozovaná v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovní výkonu do 2 W a v pásmu 915 MHz až 921 MHz s úrovní výkonu do 4 W; Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU	20. ledna 2023
19.	EN 302 609 V2.1.1 Zařízení krátkého dosahu (SRD); Rádiová zařízení pro komunikační systémy Euroloop; Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru	20. ledna 2023

▼ **M3**

č.	Odkaz na normu	Datum zrušení
20.	EN 303 204 V2.1.2 Zařízení krátkého dosahu (SRD) založená na síti; Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 870 MHz až 876 MHz s úrovněmi výkonu do 500 mW; Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU	20. ledna 2023
21.	EN 303 276 V1.1.1 Námořní širokopásmový rádiový spoj provozovaný v pásmech 5 852 MHz až 5 872 MHz a/nebo 5 880 MHz až 5 900 MHz pro lodní a pobřežní instalace provádějící koordinované činnosti; Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU	20. ledna 2023

▼ **M4**

22.	EN 301 444 V2.1.2 Družicové pozemské stanice a systémy (SES); Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pozemní pohyblivé pozemské stanice (LMES), provozované v kmitočtových pásmech 1,5 GHz a 1,6 GHz a zajišťující hlasové a/nebo datové komunikace	29. září 2023
23.	EN 301 908-1 V13.1.1 Buňkové sítě IMT; Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru; Část 1: Úvod a společné požadavky	29. září 2023
24.	EN 301 908-14 V13.1.1 Buňkové sítě IMT; Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru; Část 14: Základnové stanice (BS) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA)	29. září 2023
25.	EN 301 908-15 V11.1.2 Buňkové sítě IMT; Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU; Část 15: Opakovače pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA FDD)	29. září 2023
26.	EN 301 908-18 V13.1.1 Buňkové sítě IMT; Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru; Část 18: Základnové stanice (BS) rádiových zařízení s více standardy (MSR) E-UTRA, UTRA a GSM/EDGE	29. září 2023
27.	EN 302 217-2 V3.2.2 Pevné rádiové systémy; Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body; Část 2: Digitální systémy provozované v kmitočtových pásmech od 1 GHz do 86 GHz; Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru	29. září 2023
28.	EN 302 296-2 V1.2.1 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Vysílací zařízení pro službu digitálního televizního vysílání, zemské (DVB-T); Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE	29. září 2023

▼ **M4**

č.	Odkaz na normu	Datum zrušení
29.	EN 302 480 V2.1.2 Palubní letecký systém mobilní komunikace (MCOBA); Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU	29. září 2023
30.	EN 302 567 V1.2.1 Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN); Systémy WAS/RLAN pracující při přenosových rychlostech násobku gigabitů v pásmu 60 GHz; Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE	29. září 2023